Curillo Caquetá, 06 de abril de 2026

1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Que corresponde a los alcaldes de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley, norma que igualmente es consagrada en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, así como dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.

Que la Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación". (…)

Que según lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, es pilar de toda administración pública garantizar el cabal cumplimiento de principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Es obligación de la administración pública adelantar todos sus procesos contractuales con observancia de los principios de transparencia, economía, responsabilidad, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad, moralidad e igualdad, toda vez que la función pública se encuentra al servicio de los intereses generales, con el fin de cumplir con los fines del Estado.

La Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 2° "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

La Administración Municipal de Curillo Caquetá, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, requiere garantizar el adecuado funcionamiento de sus dependencias administrativas, así como la correcta prestación de los servicios a su cargo, envla actualidad, se evidencia que varias áreas de la entidad presentan insuficiencia y/o deterioro de equipos, mobiliario y elementos de papelería, lo cual limita el normal desarrollo de las actividades administrativas, afecta la eficiencia en la gestión pública y dificulta la atención oportuna a la ciudadanía.

En ese sentido, se hace necesario adelantar un proceso contractual que permita la adquisición de equipos, muebles y papelería, con el fin de fortalecer la capacidad operativa de las diferentes dependencias, garantizar condiciones adecuadas de trabajo para los servidores públicos, optimizar los procesos administrativos y de archivo y así mejorar la calidad en la atención al ciudadano.

La adquisición de estos bienes permitirá a la Administración Municipal cumplir de manera eficiente con los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, tales como la eficiencia, economía y celeridad.

Para garantizar el cumplimiento de dicho objetivo se ha enmarcado dentro del proyecto denominado **"COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y PAPELERIA PARA LA ADMINISRTACION MUNICIPAL DE CURILLO CAQUETA".**

Por las razones expuestas en la necesidad, la entidad considera conveniente adelantar un proceso contractual bajo la modalidad de Mínima Cuantía.

Que el presente proceso se encuentra incluido en el plan anual de adquisiciones.

2 OBJETO DEL CONTRATO:

COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y PAPELERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURILLO CAQUETÁ

2.1 ALCANCE DEL OBJETO:

El contratista se compromete con la administración municipal a realizar la compra de todos aquellos equipos de cómputo y de oficina y elementos de papelería para atender las necesidades de las oficinas de la administración municipal de Curillo Caquetá, citados en la ficha técnica del presente proceso contractual, en el plazo establecido, de acuerdo con las siguientes reglas:

- La solicitud de pedido la hará el municipio a través del supervisor, quien requerirá los elementos de acuerdo con la necesidad de la entidad.
- El contratista deberá disponer de aquellos elementos y entregarlos a la entidad en el término establecido.

De igual manera, deberá atender los requerimientos de manera oportuna en caso de vicios, desperfectos de los equipos de cómputo y de oficina y elementos de papelería a entregar a la Entidad. En todo caso, el ejercicio de la entrega de los equipos de cómputo y materiales de papelería se coordinará previamente con la entidad a través del ordenador del gasto o el supervisor

2.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN
43211500	Computadores
43212100	Impresoras
43211700	Dispositivos de entrada de datos (teclado, mouse)
44101500	Máquinas de oficina (escáner, fotocopiadoras)
44121600	Suministros de oficina
14111500	Papel para uso general
56101700	Muebles de oficina
40101700	Equipos de aire acondicionado
45111600	Proyectores y equipos de video

2.3 CONDICIONES TECNICAS.

La Administración Municipal considera que la información señalada en cada uno de los ítems es suficiente para que el proponente pueda entregar su oferta:

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO, MUEBLES Y ENSERES			
1	AIRE ACONDICIONADO convencional 24000BTU alta eficiencia en refrigeración, tubería 100% cobre con recubrimiento anticorrosivo y funciones avanzadas como Bio Filtro, Silver Ion y modo Turbo/ECO. Especificaciones Técnicas Principales (Modelo: MMT24CDBWCCC8): Capacidad de Enfriamiento: 24,000 BTU/h. Tipo de Motor: Convencional (On/Off). Voltaje: 220 V / 60 Hz. Refrigerante: R410A (Ecológico). Tipo de Aire: Mini Split de pared. Consumo Energético: Aprox. 279.84 kWh/Mes (Eficiencia clase D). Material de Tubería: Cobre (evaporador y condensador). Recubrimiento: PRO Shield (anticorrosivo en climas extremos). Filtros: Bio Filtro (polvo/hongos) y Silver Ion (bacterias/olores). Funciones Especiales: Turbo, Sleep, Eco, Timer, Reinicio Automático. Control: Remoto con display LED.	UNIDAD	1
2	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU Tipo Split 110V MMT12CABWCCBC1 Blanco Clasificación energética E Material de la tubería Cobre Tipo de Motor Convencional Capacidad de enfriamiento 12000 BTU Voltaje 110 V y 120 V EAN 757638429825 Tipo de producto Split Color Blanco Fuente de alimentación Energía Eléctrica Garantía 12 Meses SKU 10003012 Dimensiones de producto (Al x An x Fo) 29.2 cm x 80.5 cm x 20 cm Generación/Modelo/Referencia MMT12CABWCCBC1 Tipo de gas Gas ecológico R410 Consumo minimo energetico 154.7 kWh/Mes Potencia 1172 W	UNIDAD	1
3	KIT TECLADO+MOUSE	UNIDAD	1

4	ESCANER DS-780N Escáner con de alimentador automático de 100 hojas Resolución óptica: 600 dpi Velocidad: 45 ppm / 90 ipm2 Modelo: B11B227201 Tipo de Escáner:Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso Dispositivo Fotoeléctrico:CIS (Sensor de Contacto de Imagen) Resolución Óptica:600 dpi Resolución Máxima:1200 dpi Profundidad del Bit de Color:30 bits interno / 24 bits externo Profundidad del Bit Monocromático:1-bit Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits interno / 8 bits externo Resolución de Salida:50 to 1200 dpi Pixeles Efectivos:5100 x 9300 Fuente de Luz:LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo: 300 dpi : B/N & color (45 ppm/90 ipm) Dimensiones:Ancho: 29.6cm x Profundidad: 16.9cm x Alto: 17.6 cm Peso:3,7 kg Tamaños de Documento:Máx. 21.6 x 609.6 cm Mín. 5.08 x 5.08 cm Ciclo Diario de Trabajo:5,000 sheets3 Peso del Papel:27 – 413 g/m2 Consumibles:Rodillo: 200.000 Hojas	UNIDAD	1
5	**Impresora multifuncional** con funciones de impresión, escaneo, copia y fax integrados.-----**Tecnología de impresión:** Inyección de tinta con Heat-Free® PrecisionCore de 4 colores (CMYK). ------ **Resolución de impresión:** Hasta 4 800 × 1 200 dpi optimizados.-----**Velocidad de impresión (borrador):** Negro: hasta 33 ppmColor: hasta 20 ppm (A4/carta, borrador). -------**Velocidad ISO (estimada):** Negro: ~15 ppmColor: ~8 ppm (A4/carta) – dependiendo de la configuración.-----**Escáner:** Cama plana + ADF (alimentador automático de documentos)Resolución óptica hasta 1 200 × 2 400 dpi. -------**Copiado:** Velocidad ~10.8 cpm (negro) / ~5.5 cpm (color) – A4/carta. -------**Fax:** Fax integrado con marcación rápida y memoria de recepción de páginas.----- **Conectividad:** USB 2.0 de alta velocidad● Wi-Fi (802.11 b/g/n)● Wi-Fi Direct (impresión desde dispositivos móviles)● Ethernet 10/100 Mbps (red cableada)-----**Compatibilidad de sistemas operativos:** Windows 7 y superiores; macOS 10.9.5 y posteriores.------**Capacidad de papel:** Bandeja de entrada para ~100 hojas; salida ~30 hojas; tamaños A4, carta, oficio, foto y sobres compatibles.-----**Medios soportados**:Papel normal, fotográfico, presentación, sobres y tamaños definidos por el usuario según impresora.------**Tinta y rendimiento**: Sistema de tanques de tinta continua (botellas de tinta)● Tinta negra con rendimiento alto (~4 300 páginas aproximadas iniciales por botellas).------ **Funcionalidades adicionales**:Pantalla LCD integrada● Alimentador automático (ADF) para hasta ~30 hojas● Impresión desde apps móviles y	UNIDAD	1

	servicios de impresión remota (Epson Smart Panel, AirPrint, Mopria).-------**Garantía**: Mínimo 12 meses estándar.		
6	Impresora multifuncional 3-en-1: impresión, escaneo y copia.------ **Tecnología de impresión:**Inyección de tinta con Heat-Free™ Micro Piezo de 4 colores (CMYK) y sistema de tanques continuos de tinta EcoTank (recargables). ------ **Resolución máxima de impresión**: Hasta 5 760 × 1 440 dpi. ------**Velocidad de impresión (ISO)**: Negro: 10 ppmColor: 5 ppm (hoja A4/carta). ------- **Velocidad de impresión (borrador)**: Negro: 33 ppmColor: 15 ppm (hoja A4/carta, modo borrador). ----**Escáner**: Escáner de cama plana con sensor CIS (Contact Image Sensor) de color. -----**Resolución óptica del escáner**: 600X1200 dpi ------ **Velocidad de escaneo**: A4 negro ~11 s / A4 color ~32 s (según resolución). -----**Copia**: Copiado integrado con velocidad ISO hasta ~7 cpm (negro) y ~1.7 cpm (color); resolución de copia hasta 600 × 1 200 dpi.------**Conectividad:** USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0). ------ **Capacidad de papel**: Bandeja trasera para hasta 100 hojas (papel normal). ------**Soporte de tamaños de papel**: A4, Carta, Oficio, A5, A6, Fotos 10×15 cm, Sobres #10, entre otros formatos definidos por usuario. ---------- **Compatibilidad de OS**: Windows (7 y superiores) y macOS (versiones recientes------ **Funciones adicionales**: Impresión desde PC con drivers• Recarga fácil con sistema EcoFit™• Costo reducido por página vs. cartuchos tradicionales------**Garantía**: Garantía 12 meses	UNIDAD	1
7	SILLAS RIMAX PLASTICAS CON BRAZOS Medidas (cm): 54 ancho, 57 largo, 75 alto Material: Polipropileno (Plástico).-------resistencia: 130 kg-----Protección UV para proteger de luz y agua----- Aptas para interiores y exteriores	UNIDAD	1
8	ARCHIVADOR METALICO DE TRES CAJONES: Fabricado en acero cold rolled calibre 22 con pintura electrostática horneada. Incluye una gaveta carpetero y dos cajones auxiliares con cerradura frontal de bloqueo lateral y correderas metálicas de extensión parcial. Dimensiones: 700 mm alto x 370 mm ancho x 480 mm fondo	UNIDAD	1
9	VIDEO PROYECTOR Proyector: Sistema de Proyección: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips------Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo---------Método de visualización: Matriz activa de polisilicio TFT-------Número de Pixeles: 786,432 dots (1024 x 768) x 3-------Luminosidad en Color: 3.400 Lúmenes-------Luminosidad en Blanco: 3.400 Lúmenes-------Relación de Aspecto: 4:3-------Resolución Nativa: 1024 x 768 (XGA)-------Re escalamiento: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)------- **Lámpara:** Tipo de Lámpara: 210W UHE---------Vida Útil de la Lámpara:----Modo ECO: hasta 12.000 horas	UNIDAD	1

	Modo Normal: hasta 6.000 horas **Proyección:---**Relación de Proyección: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)-----Tamaño – distancia proyectada: 30" to 350" (0.76 to 10.34 m) **Corrección de Trapecio:----**Automatic: Vertical: ±30 degrees------Slider: Horizontal: ±30 degrees-----USB Plug 'n Play: El proyector es compatible con computadoras PC y Mac-------Relación de Contraste: Hasta 15.000:1-------Reproducción de Color: Hasta 1 billón de colores **Lente de Proyección:-----**Tipo: Foco Manual Número – F:1,44------Longitud Focal: 16,7 mm------Relación de Zoom: Zoom Digital 1.0 – 1.35 **Formatos de Proyección:-----**NTSC: 480 líneas--------PAL: 576 líneas Depende de la observación del patrón de ráfaga múltiple)-----Interfaces:--1x USB-B---1x HDMI----2x Computer/Component---1x Video----1x RS-232c----1x Monitor Out-------Audio 1 & 2-----Audio R & L-----1x Audio Out----Conexiones de Entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM **Ruido de Ventilador:----**Modo ECO: 28 dB-----Modo Normal: 37 dB------Parlante: 5 W (mono) **General:----**Temperatura: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)------Peso: 2,7 Kg------Seguridad: Kensington® Lock, traba de seguridad. **Energía:**Voltaje de Fuente de Poder: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC------Consumo de Energía:---Modo ECO: 235 W------Modo Normal: 345 W Control Remoto:------Características: A/V Mute, Freeze, Split, Aspect, Color Mode, Auto, MHL Menu, Volume------Distancia de Operación: 19.7' (6 m) Ángulo de Operación:--Derecho / Izquierdo: ±30 grados------Superior / Inferior: ±15 grados----Dimensiones (W x D x H):-----Pie Incluido: 11.8" x 9.8" x 3.6"----Excluyendo pie: 11.8" x 9.8" x 3.4" Contenido de la Caja:---Proyector----Cable de Poder----Cable (HDMI)----Control remoto del proyector CD de Software		
10	Ventilador de pared silence force 18 pulgadas 3 velocidades Negro	UNIDAD	1
11	DISCO DURO DE 2 TERAS	UNIDAD	1
12	ESCALERA TIPO TIJERA en aluminio de 8 pasos	UNIDAD	1
13	Escalera 3.55m 12P Multiproposito Al 150K REDLINE	UNIDAD	1
14	ESCRITORIO Negro Vidrio 145x170,5x88 cm Negro---Tipo : Escritorios •Modelo : Esquinero L •Ancho : 145 cm •Dimensiones : 145 x 170.5 x 88 cm •Alto : 170.5 cm Material de Estructura en Metal	UNIDAD	1
15	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4103 FD GENERICO	UNIDAD	1
16	MULTITOMAS CON 6 SALIDAS CON INTERRUPTORES INDIVIDUALES	UNIDAD	1
17	Archivador Metálico 4 Gavetas; Dimensiones 136 cm de Alto, 47 cm de Ancho y 60 cm de Fondo; Material-------- Lamina Cold Rolled de calibre 24; Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extensión, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UNIDAD	1

18	SILLA GERENCIAL Características: Espalda: **Material**: Tela micro perforada tipo malla color negro, Marco en polipropileno negro, Dimensiones: 52 cm de ancho x 61 cm de alto,Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad, Apoyacabezas basculante ajustable en altura.----- **Asiento:** Material: Tela tipo paño color negro, Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm), Espuma: Poliuretano. Espesor: 70 mm. Densidad: 50 mm, Dimensiones: 49 cm de ancho x 50,5 cm de profundidad. ------**Brazos 3D en polipropileno color negro. ---- Mecanismo**: MSY Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). ---- **Cilindro Neumático**: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas Material: Acero, Color: Negro, ------ **Estrella de 5 aspas:** Diámetro: 660 mm, Material: Cromada. Calidad Bifma.------- **Rodachinas doble carrete:** Material: Goma, Calidad Bifma, Color Negro, Diámetro: 50 mm	UNIDAD	1
19	computador todo en uno Pantalla Full HD de 23,8 pulgadas que ofrece imágenes nítidas y una experiencia visual cómoda para trabajo prolongado. Procesador Intel Core™ i5-12500 de 12ª generación que brinda potencia eficiencia para entornos profesionales exigentes. 16 GB de memoria RAM DDR4 que garantizan fluidez en multitarea y aplicaciones avanzadas. Unidad SSD de 512 GB con arranques ultrarrápidos, carga ágil de programas y almacenamiento seguro para grandes volúmenes de datos. Sistema operativo compatible con Windows 10 y 11, adaptado a las necesidades actuales. Factor de forma All-in-One (AIO) que integra todo en un diseño compacto y premium. Conectividad completa con puertos USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. incluye licencias office	UNIDAD	1
20	Silla Interlocutora negra metaliza recepción oficina Pc.	UNIDAD	1
21	BATERIA 12 V7.5 AH para UPS	UNIDAD	1
22	BATERIA 12 V 5 AH para UPS	UNIDAD	1
23	UPS: capacidad nominal: Entre 700 VA y 1000 VA mínimo, potencia real de salida: entre 360W y 600W, voltaje de entrada:110 V – 120 V AC (compatible con red eléctrica estándar). Voltaje de salida: 110 V – 120 V AC regulado, frecuencia de operación: 50/60 Hz con ajuste automático, capacidad de bateria: 12V-7.5 Ah interna. Numero de tomas de salida: Mínimo 4 tomas con respaldo de batería., indicadores: Indicadores LED o pantalla para estado de energía, batería y sobrecarga. alarmas: Alarmas audibles para falla eléctrica, uso de batería y batería baja. Garantia: Mínimo 12 meses	UNIDAD	1
24	SILLA ERGONOMICA ALTURA HASTA ASIENTO Aproximadamente 45 a 50 cm, altura de asiento- debe se facilmente ajustable---------- material de asiento: espuma forrada en paño------- ancho de silla aproximadamente 44 y 46 cm------ alto: 93 cm aproximadamente-------- alto espaldar: 45 cm------- profundidad de asiento: 45 a 50 cm----- tipo con brazos--- brazoz: si (anchura superior a 6 cm)---- Resistencia 130 kilos---- estabilidad: una base en estrella	UNIDAD	1

	(5)--- respaldo: debe ser ajustable a las siguientes direcciones vertical y de atras hacia adelante. que tenga apoyo lumbar		
25	REDMA TAMAÑO CARTA x 10 UNIDADES	CAJA	1
26	REDMA TAMAÑO OFICIOX 10 UNIDADES	CAJA	1
27	LAPICEROS Caja x 12 Bolígrafos Semi-Gel 0.7 MM Negro Tinta Semi-Gel, Cuerpo Triangular, Suavidad incomparable, tapa antiasfixioa, clip resistente, Novedoso agarre con superficie arenosa, punta de carburo de tungsteno.	CAJA	1
28	Lápiz punta fina HB 2, x Caja de 12 Unidades	CAJA	1
29	BORRADORES X24 UNIADADES	CAJA	1
30	REGLA X 50 CM	UNIDAD	1
31	RESALTADORES COLOR amarillo, rosa, naranja, verde X 10	CAJA	1
32	Clic mariposa metálico caja x 50 unidades	CAJA	1
33	CLIP RECIBRIMIENTO PLASTICO DE plástico de colores caja x 100 unidades	CAJA	1
34	CINTA TRASPARENTE ANCHA DE 500 METROS	ROLLO	1
35	PEGASTIC 40G	UNIDAD	1
36	CARPETAS CUATRO ALETAS	UNIDAD	1
37	CAJAS ARCHIVO DE CONSERVACION RX 200	UNIDAD	1
38	BISTURIN GRANDE CON REPUESTO	UNIDAD	1
39	SOBRE DE MANILA CARTAX100 UNIDADES	PAQUETE	1
40	SOBRE DE MANILA OFICIOX 100 UNIADADES	PAQUETE	1
41	MARCADORES COLORES SURTIDOS (NEGRO AZUL Y ROJO) X 10 UNIDADAES	CAJA	1
42	COLBON X1000	UNIDAD	1
43	SACAPUNTAS METALICO X 24 UNIDADES	CAJA	1
44	TIJERAS DE 17 CM	UNIDAD	1
45	SILICONA GRUESA EN BARRA	UNIDAD	1
46	SILICONA DELGADA EN BARRA	UNIDAD	1
47	PISTOLA PARA SILICONA GRUESA	UNIDAD	1
48	VINILOS X1000 AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	1
49	PINCELES SURTIDOS X 12	PAQUETES	1
50	CINTA ENMASCARAR 24 mm	UNIDAD	1
51	POLVO PARA TONER HP/ RICOH	KILO	1
52	NOTAS ADHESIVAS TACOS x 200 hojas	UNIDAD	1
53	TABLA PORTAPAPELES	UNIDAD	1
54	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 1/2X12 UNIDADES	CAJA	1
55	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 " X 12 UNIDADES	CAJA	1
56	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 1/4" X 12 UNIDADES	CAJA	1

57	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 2 " X 12 UNIDADES	CAJA	1
58	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	1
59	TABLA DE APOYO	UNIDAD	1
60	CHINCHES PLASTICOS X100	CAJA	1
61	PORTALAPIZ METALICO	UNIDAD	1
62	DESCANSAPIES: Diseño ergonómico que reduce la tensión muscular y fatiga Dimensiones plataforma: 45 cm x 35 cm Altura única Angulo ajustable entre 0° y 20°. Fabricado en plástico de alto impacto Base con topes antideslizantes Color: negro	UNIDAD	1
63	BANDEJA ORGANIZADORA PAPEL 3 NIVELES EN MALLA	UNIDAD	1
64	Perforadora 2 huecos, capacidad máxima de 30 hojas al tiempo, cuenta con 8 cm entre orificio y orificio, 6 mm de diámetro.	UNIDAD	1
65	CARTULINA X 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA BLANCA/ VERDE / AZUL	PAQUETE	1
66	HUELLERO DACTILAR	UNIDAD	1
67	PAD MOUSE ERGONOMICO SOPORTE EN GEL	UNIDAD	1
68	TINTA COLOR NEGRA X LITRO	LITRO	1
69	TINTA COLOR AZUL X LITRO	LITRO	1
70	TINTA COLOR AMARILLA X LITRO	LITRO	1
71	TINTA COLOR AZUL X LITRO	LITRO	1
72	PAPEL KRAFT 220 M	ROLLO	1
73	LIBRO 4 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	1
74	COSEDORA 550c Base totalmente acolchada de goma para un manejo cómodo. Estructura total de metal para mayor vida útil. Ventana de visualización instantánea de grapas. Capacidad hasta 20 a 25 hojas	UNIDAD	1
75	SACAGANCHOS METALICOS	UNIDAD	1
76	LEGAJADORES PLASTICOSX 20	PAQUETE	1
77	CARPETAS PLASTICAS	UNIDAD	1
78	ROMPECABEZAS fuguras infantiles de 48 y 24 piezas	UNIDAD	1
79	PLASTILINA DE 10 COLORES jumbo de 71cc	UNIDAD	1
80	Paquete de 35 JUGUETES SENSORIALES ANTIESTRES PARA NIÑOS	PAQUETE	1
81	VINILOS 125 (AMARILLO NEON, FUCSIA NEON, VERDE NEON, NARANJA NEON).	UNIDAD	1
82	CARTULINA X PLIEGOS colores surtidos	UNIDAD	1
83	BANDERITAS ADHESIVAS PASTICAS COLOR SEÑALADOR	UNIDAD	1
84	Bandas de Goma Elásticas No 18 para oficin x100	PAQUETE	1
85	CALCULADORA: DH-4-BK TAMAÑO: 159X151X28.5 MM PESO 180G, FUENTE DE ALIMENTACION SOLAR Y BATERIA, 14 DIGITOS.	UNIDAD	1
86	TONER 80A GENERICO	UNIDAD	1
87	COLORES DOBLE PUNTAX 12	UNIDAD	1

88	BLOCK IRIS CARTA X 35 HOJAS COLORES SURTIDOS	UNIDAD	1
89	FOMI 1/8 COLORES SURTIDOS X10 UNIDADES	PAQUETE	1
90	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	UNIDAD	1
91	CINTA DE PAPEL MATE PARA LAZOS 1/2" X 50 YDS COLORES SURTIDOS	ROLLO	1
92	GLOBOS X50 UNIDADES colores surtidos	PAQUETE	1
93	ALMOADILLAS PARA IMPRESORAS EPSON L3210-L3110-L5190-5590 cantidades de cada referencia acordar con el supervisor	UNIDAD	1
94	CELULAR iPhone 16 Pro Max (512 GB) en Titanio Negro, en estado "Excelente" (reacondicionado), ofrece una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas (2868 x 1320 px) a 120Hz, chip A18 Pro, 8GB de RAM y un sistema avanzado de triple cámara de 48MP+48MP+12MP con grabación 4K a 120 fps	UNIDAD	1
95	Kit x 2 Micrófono DJI Inalámbrico Mic Mini Código: 6941565991454 Características importantes Pequeño, super ligero y discreto Audio de alta calidad con transmisión estable Cancelación de ruido activa de dos niveles Compatibilidad con celulares, cámaras y computadores Ideal para audio y creación de contenido en redes sociales Sobre este producto Pesa menos, captura más. El compacto micrófono inalámbrico Mic Mini que contiene potentes prestaciones en un cuerpo ultraligero. Garantiza una transmisión estable de audio de alta calidad, mayor duración de la batería y conexión directa con productos del ecosistema DJI, así como otros productos. Ofrece grabación de audio omnidireccional, cancelación de ruido de dos niveles, conexión bluetooth. Sube el nivel de tu contenido con audio de alta calidad con los Mic Mini El Micrófono es compatible con iPhone e incluye un adaptador Tipo-C que sirve para los iPhone 15 en adelante, para los iPhone 14 y versiones anteriores necesita el adaptador Lightning (el cual no esta incluido)	UNIDAD	1
96	Estabilizador Celular 3 Ejes Plegable Gimbal Profesional Gris Características del producto Características principales Marca: Aochuan Modelo: Smart X Color:Gris Peso:295 g Otros Tipos de soporte Celular: Peso máximo soportado 250 g	UNIDAD	1

NOTA: Lo anterior con aplicabilidad de las normas nacionales referidas al servicio a contratar.

2.4 PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS.

Dada la naturaleza del contrato no aplica permisos o licencias.

2.5 OBLIGACIONES.

2.5.1 DE LA ENTIDAD.

a. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato.
b. Realizar los pagos al contratista en la forma y cuantía pactada.
c. Suministrar a EL CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato.
d. facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad.
e. Ejercer la respectiva vigilancia y control de ejecución y supervisión sobre el presente contrato de manera directa o indirecta.
f. Recibir de parte de EL CONTRATISTA los informes y/o cuentas relacionadas con la ejecución del contrato.
g. Controlar la calidad de los bienes y/o servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas.
h. Expedir el certificado de cumplimiento correspondiente.
i. Recibir los bienes y/o servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos correspondientes.
j. Suscribir en conjunto con EL CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación.
k. Facilitarle los espacios físicos, los equipos y los elementos para el cumplimiento del objeto contractual cuando a ello hubiere lugar.
l. Exigir a través de la dependencia responsable el cumplimiento del objeto de este contrato.
m. Efectuar las retenciones de ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y sus posteriores modificaciones.
n. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

2.5.2 DEL CONTRATISTA.

2.5.2.1 GENERALES

a. Suscribir el Acta de Inicio del contrato.
b. Cumplir con el objeto del Contrato en los términos pactados.
c. Cumplir con las características técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas.
d. Informar oportunamente (dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes) al supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.
e. Deberá pagar los impuestos municipales a que dé lugar.
f. Permitir al supervisor asignado por la entidad o interventor según aplique, realizar la inspección del contrato y ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento del contrato.

g. Presentar y mantener vigentes las garantías exigidas.
h. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), lo cual deberá acreditar debidamente para iniciar la ejecución del contrato, ejecutar el mismo y para hacer efectivo el pago.
i. El contratista deberá realizar la entrega de soportes como informes (impresos, en medio físico), fotográficas que se generen en el transcurso de la ejecución del contrato.
j. Suscribir el Acta de Liquidación del contrato
k. Las demás que deriven de la ejecución contractual.

2.5.2.2 ESPECIFICAS.

Para efectos del cumplimiento del objeto del presente proceso de selección, el proponente seleccionado se comprometerá a cumplir las siguientes obligaciones:

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO, MUEBLES Y ENSERES			
1	AIRE ACONDICIONADO convencional 24000BTU alta eficiencia en refrigeración, tubería 100% cobre con recubrimiento anticorrosivo y funciones avanzadas como Bio Filtro, Silver Ion y modo Turbo/ECO. Especificaciones Técnicas Principales (Modelo: MMT24CDBWCCC8): Capacidad de Enfriamiento: 24,000 BTU/h. Tipo de Motor: Convencional (On/Off). Voltaje: 220 V / 60 Hz. Refrigerante: R410A (Ecológico). Tipo de Aire: Mini Split de pared. Consumo Energético: Aprox. 279.84 kWh/Mes (Eficiencia clase D). Material de Tubería: Cobre (evaporador y condensador). Recubrimiento: PRO Shield (anticorrosivo en climas extremos). Filtros: Bio Filtro (polvo/hongos) y Silver Ion (bacterias/olores). Funciones Especiales: Turbo, Sleep, Eco, Timer, Reinicio Automático. Control: Remoto con display LED.	UNIDAD	1

2	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU Tipo Split 110V MMT12CABWCCBC1 Blanco Clasificación energética E Material de la tubería Cobre Tipo de Motor Convencional Capacidad de enfriamiento 12000 BTU Voltaje 110 V y 120 V EAN 757638429825 Tipo de producto Split Color Blanco Fuente de alimentación Energía Eléctrica Garantía 12 Meses SKU 10003012 Dimensiones de producto (Al x An x Fo) 29.2 cm x 80.5 cm x 20 cm Generación/Modelo/Referencia MMT12CABWCCBC1 Tipo de gas Gas ecológico R410 Consumo minimo energetico 154.7 kWh/Mes Potencia 1172 W	UNIDAD	1
3	KIT TECLADO+MOUSE	UNIDAD	1
4	ESCANER DS-780N Escáner con de alimentador automático de 100 hojas Resolución óptica: 600 dpi Velocidad: 45 ppm / 90 ipm2 Modelo: B11B227201 Tipo de Escáner:Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso Dispositivo Fotoeléctrico:CIS (Sensor de Contacto de Imagen) Resolución Óptica:600 dpi Resolución Máxima:1200 dpi Profundidad del Bit de Color:30 bits interno / 24 bits externo Profundidad del Bit Monocromático:1-bit Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits interno / 8 bits externo Resolución de Salida:50 to 1200 dpi Pixeles Efectivos:5100 x 9300 Fuente de Luz:LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo: 300 dpi : B/N & color (45 ppm/90 ipm) Dimensiones:Ancho: 29.6cm x Profundidad: 16.9cm x Alto: 17.6 cm Peso:3,7 kg Tamaños de Documento:Máx. 21.6 x 609.6 cm Mín. 5.08 x 5.08 cm Ciclo Diario de Trabajo:5,000 sheets3 Peso del Papel:27 – 413 g/m2 Consumibles:Rodillo: 200.000 Hojas	UNIDAD	1

5	**Impresora multifuncional** con funciones de impresión, escaneo, copia y fax integrados.-----**Tecnología de impresión:** Inyección de tinta con Heat-Free® PrecisionCore de 4 colores (CMYK). ------ **Resolución de impresión:** Hasta 4 800 × 1 200 dpi optimizados.-----**Velocidad de impresión (borrador):** Negro: hasta 33 ppmColor: hasta 20 ppm (A4/carta, borrador). -------**Velocidad ISO (estimada):** Negro: ~15 ppmColor: ~8 ppm (A4/carta) – dependiendo de la configuración.-----**Escáner:** Cama plana + ADF (alimentador automático de documentos)Resolución óptica hasta 1 200 × 2 400 dpi. -------**Copiado:** Velocidad ~10.8 cpm (negro) / ~5.5 cpm (color) – A4/carta. -------**Fax:** Fax integrado con marcación rápida y memoria de recepción de páginas.----- **Conectividad:** USB 2.0 de alta velocidad● Wi-Fi (802.11 b/g/n)● Wi-Fi Direct (impresión desde dispositivos móviles)● Ethernet 10/100 Mbps (red cableada)-----**Compatibilidad de sistemas operativos:** Windows 7 y superiores; macOS 10.9.5 y posteriores.------**Capacidad de papel:** Bandeja de entrada para ~100 hojas; salida ~30 hojas; tamaños A4, carta, oficio, foto y sobres compatibles.-----**Medios soportados**:Papel normal, fotográfico, presentación, sobres y tamaños definidos por el usuario según impresora.------**Tinta y rendimiento**: Sistema de tanques de tinta continua (botellas de tinta)● Tinta negra con rendimiento alto (~4 300 páginas aproximadas iniciales por botellas).------ **Funcionalidades adicionales**:Pantalla LCD integrada● Alimentador automático (ADF) para hasta ~30 hojas● Impresión desde apps móviles y servicios de impresión remota (Epson Smart Panel, AirPrint, Mopria).-------**Garantía**: Mínimo 12 meses estándar.	UNIDAD	1
6	Impresora multifuncional 3-en-1: impresión, escaneo y copia.------ **Tecnología de impresión:**Inyección de tinta con Heat-Free™ Micro Piezo de 4 colores (CMYK) y sistema de tanques continuos de tinta EcoTank (recargables). ------ **Resolución máxima de impresión**: Hasta 5 760 × 1 440 dpi. ------**Velocidad de impresión (ISO)**: Negro: 10 ppmColor: 5 ppm (hoja A4/carta). ------- **Velocidad de impresión (borrador)**: Negro: 33 ppmColor: 15 ppm (hoja A4/carta, modo borrador). ----**Escáner**: Escáner de cama plana con sensor CIS (Contact Image Sensor) de color. -----**Resolución óptica del escáner**: 600X1200 dpi ------ **Velocidad de escaneo**: A4 negro ~11 s / A4 color ~32 s (según resolución). -----**Copia**: Copiado integrado con velocidad ISO hasta ~7 cpm (negro) y ~1.7 cpm (color); resolución de copia hasta 600 × 1 200 dpi.-----**Conectividad:** USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0). ------ **Capacidad de papel**: Bandeja trasera para hasta 100 hojas (papel normal). -----**Soporte de tamaños de papel**: A4, Carta, Oficio, A5, A6, Fotos 10×15 cm, Sobres #10, entre otros formatos definidos por usuario. ---------- **Compatibilidad de OS**: Windows (7 y superiores) y macOS (versiones recientes------ **Funciones adicionales**: Impresión desde PC con drivers• Recarga fácil con sistema EcoFit™• Costo reducido por página vs. cartuchos tradicionales------**Garantía**: Garantía 12 meses	UNIDAD	1

7	SILLAS RIMAX PLASTICAS CON BRAZOS Medidas (cm): 54 ancho, 57 largo, 75 alto Material: Polipropileno (Plástico).-------resistencia: 130 kg-----Protección UV para proteger de luz y agua----- Aptas para interiores y exteriores	UNIDAD	1
8	ARCHIVADOR METALICO DE TRES CAJONES: Fabricado en acero cold rolled calibre 22 con pintura electrostática horneada. Incluye una gaveta carpetero y dos cajones auxiliares con cerradura frontal de bloqueo lateral y correderas metálicas de extensión parcial. Dimensiones: 700 mm alto x 370 mm ancho x 480 mm fondo	UNIDAD	1
9	VIDEO PROYECTOR Proyector: Sistema de Proyección: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips------Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo---------Método de visualización: Matriz activa de polisilicio TFT-------Número de Pixeles: 786,432 dots (1024 x 768) x 3-------Luminosidad en Color: 3.400 Lúmenes-------Luminosidad en Blanco: 3.400 Lúmenes-------Relación de Aspecto: 4:3-------Resolución Nativa: 1024 x 768 (XGA)-------Re escalamiento: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)------- **Lámpara:** Tipo de Lámpara: 210W UHE---------Vida Útil de la Lámpara:----Modo ECO: hasta 12.000 horas Modo Normal: hasta 6.000 horas **Proyección:---**Relación de Proyección: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)-----Tamaño – distancia proyectada: 30" to 350" (0.76 to 10.34 m) **Corrección de Trapecio:----**Automatic: Vertical: ±30 degrees------Slider: Horizontal: ±30 degrees-----USB Plug 'n Play: El proyector es compatible con computadoras PC y Mac-------Relación de Contraste: Hasta 15.000:1-------Reproducción de Color: Hasta 1 billón de colores **Lente de Proyección:-----**Tipo: Foco Manual Número – F:1,44------Longitud Focal: 16,7 mm------Relación de Zoom: Zoom Digital 1.0 – 1.35 **Formatos de Proyección:-----**NTSC: 480 líneas--------PAL: 576 líneas Depende de la observación del patrón de ráfaga múltiple)-----Interfaces:--1x USB-B---1x HDMI----2x Computer/Component---1x Video----1x RS-232c----1x Monitor Out-------Audio 1 & 2-----Audio R & L-----1x Audio Out----Conexiones de Entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM **Ruido de Ventilador:----**Modo ECO: 28 dB-----Modo Normal: 37 dB------Parlante: 5 W (mono) **General:----**Temperatura: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)------Peso: 2,7 Kg------Seguridad: Kensington® Lock, traba de seguridad. **Energía:**Voltaje de Fuente de Poder: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC------Consumo de Energía:---Modo ECO: 235 W------Modo Normal: 345 W Control Remoto:------Características: A/V Mute, Freeze, Split, Aspect, Color Mode,	UNIDAD	1

	Auto, MHL Menu, Volume------Distancia de Operación: 19.7' (6 m) Ángulo de Operación:--Derecho / Izquierdo: ±30 grados------Superior / Inferior: ±15 grados----Dimensiones (W x D x H):-----Pie Incluido: 11.8" x 9.8" x 3.6"----Excluyendo pie: 11.8" x 9.8" x 3.4" Contenido de la Caja:---Proyector----Cable de Poder----Cable (HDMI)---- Control remoto del proyector CD de Software		
10	Ventilador de pared silence force 18 pulgadas 3 velocidades Negro	UNIDAD	1
11	DISCO DURO DE 2 TERAS	UNIDAD	1
12	ESCALERA TIPO TIJERA en aluminio de 8 pasos	UNIDAD	1
13	Escalera 3.55m 12P Multiproposito Al 150K REDLINE	UNIDAD	1
14	ESCRITORIO Negro Vidrio 145x170,5x88 cm Negro---Tipo : Escritorios •Modelo : Esquinero L •Ancho : 145 cm •Dimensiones : 145 x 170.5 x 88 cm •Alto : 170.5 cm Material de Estructura en Metal	UNIDAD	1
15	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4103 FD GENERICO	UNIDAD	1
16	MULTITOMAS CON 6 SALIDAS CON INTERRUPTORES INDIVIDUALES	UNIDAD	1
17	Archivador Metálico 4 Gavetas; Dimensiones 136 cm de Alto, 47 cm de Ancho y 60 cm de Fondo; Material-------- Lamina Cold Rolled de calibre 24; Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extensión, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UNIDAD	1
18	SILLA GERENCIAL Características: Espalda: **Material**: Tela micro perforada tipo malla color negro, Marco en polipropileno negro, Dimensiones: 52 cm de ancho x 61 cm de alto,Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad, Apoyacabezas basculante ajustable en altura.----- **Asiento:** Material: Tela tipo paño color negro, Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm), Espuma: Poliuretano. Espesor: 70 mm. Densidad: 50 mm, Dimensiones: 49 cm de ancho x 50,5 cm de profundidad. ------**Brazos 3D en polipropileno color negro. ---- Mecanismo**: MSY Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). ---- **Cilindro Neumático**: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas Material: Acero, Color: Negro, ------ **Estrella de 5 aspas:** Diámetro: 660 mm, Material: Cromada. Calidad Bifma.------- **Rodachinas doble carrete:** Material: Goma, Calidad Bifma, Color Negro, Diámetro: 50 mm	UNIDAD	1

19	computador todo en uno Pantalla Full HD de 23,8 pulgadas que ofrece imágenes nítidas y una experiencia visual cómoda para trabajo prolongado. Procesador Intel Core™ i5-12500 de 12ª generación que brinda potencia eficiencia para entornos profesionales exigentes. 16 GB de memoria RAM DDR4 que garantizan fluidez en multitarea y aplicaciones avanzadas. Unidad SSD de 512 GB con arranques ultrarrápidos, carga ágil de programas y almacenamiento seguro para grandes volúmenes de datos. Sistema operativo compatible con Windows 10 y 11, adaptado a las necesidades actuales. Factor de forma All-in-One (AIO) que integra todo en un diseño compacto y premium. Conectividad completa con puertos USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. incluye licencias office	UNIDAD	1
20	Silla Interlocutora negra metaliza recepción oficina Pc.	UNIDAD	1
21	BATERIA 12 V7.5 AH para UPS	UNIDAD	1
22	BATERIA 12 V 5 AH para UPS	UNIDAD	1
23	UPS: capacidad nominal: Entre 700 VA y 1000 VA mínimo, potencia real de salida: entre 360W y 600W, voltaje de entrada:110 V – 120 V AC (compatible con red eléctrica estándar). Voltaje de salida: 110 V – 120 V AC regulado, frecuencia de operación: 50/60 Hz con ajuste automático, capacidad de bateria: 12V-7.5 Ah interna. Numero de tomas de salida: Mínimo 4 tomas con respaldo de batería., indicadores: Indicadores LED o pantalla para estado de energía, batería y sobrecarga. alarmas: Alarmas audibles para falla eléctrica, uso de batería y batería baja. Garantia: Mínimo 12 meses	UNIDAD	1
24	SILLA ERGONOMICA ALTURA HASTA ASIENTO Aproximadamente 45 a 50 cm, altura de asiento- debe se facilmente ajustable---------- material de asiento: espuma forrada en paño------- ancho de silla aproximadamente 44 y 46 cm------ alto: 93 cm aproximadamente-------- alto espaldar: 45 cm------- profundidad de asiento: 45 a 50 cm----- tipo con brazos--- brazoz: si (anchura superior a 6 cm)---- Resistencia 130 kilos---- estabilidad: una base en estrella (5)--- respaldo: debe ser ajustable a las siguientes direcciones vertical y de atras hacia adelante. que tenga apoyo lumbar	UNIDAD	1
25	REDMA TAMAÑO CARTA x 10 UNIDADES	CAJA	1
26	REDMA TAMAÑO OFICIOX 10 UNIDADES	CAJA	1
27	LAPICEROS Caja x 12 Bolígrafos Semi-Gel 0.7 MM Negro Tinta Semi-Gel, Cuerpo Triangular, Suavidad incomparable, tapa antiasfixioa, clip resistente, Novedoso agarre con superficie arenosa, punta de carburo de tungsteno.	CAJA	1
28	Lápiz punta fina HB 2, x Caja de 12 Unidades	CAJA	1
29	BORRADORES X24 UNIADADES	CAJA	1
30	REGLA X 50 CM	UNIDAD	1
31	RESALTADORES COLOR amarillo, rosa, naranja, verde X 10	CAJA	1
32	Clic mariposa metálico caja x 50 unidades	CAJA	1
33	CLIP RECIBRIMIENTO PLASTICO DE plástico de colores caja x 100 unidades	CAJA	1
34	CINTA TRASPARENTE ANCHA DE 500 METROS	ROLLO	1

35	PEGASTIC 40G	UNIDAD	1
36	CARPETAS CUATRO ALETAS	UNIDAD	1
37	CAJAS ARCHIVO DE CONSERVACION RX 200	UNIDAD	1
38	BISTURIN GRANDE CON REPUESTO	UNIDAD	1
39	SOBRE DE MANILA CARTAX100 UNIDADES	PAQUETE	1
40	SOBRE DE MANILA OFICIOX 100 UNIADADES	PAQUETE	1
41	MARCADORES COLORES SURTIDOS (NEGRO AZUL Y ROJO) X 10 UNIDADAES	CAJA	1
42	COLBON X1000	UNIDAD	1
43	SACAPUNTAS METALICO X 24 UNIDADES	CAJA	1
44	TIJERAS DE 17 CM	UNIDAD	1
45	SILICONA GRUESA EN BARRA	UNIDAD	1
46	SILICONA DELGADA EN BARRA	UNIDAD	1
47	PISTOLA PARA SILICONA GRUESA	UNIDAD	1
48	VINILOS X1000 AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	1
49	PINCELES SURTIDOS X 12	PAQUETES	1
50	CINTA ENMASCARAR 24 mm	UNIDAD	1
51	POLVO PARA TONER HP/ RICOH	KILO	1
52	NOTAS ADHESIVAS TACOS x 200 hojas	UNIDAD	1
53	TABLA PORTAPAPELES	UNIDAD	1
54	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 1/2X12 UNIDADES	CAJA	1
55	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 " X 12 UNIDADES	CAJA	1
56	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 1/4" X 12 UNIDADES	CAJA	1
57	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 2 " X 12 UNIDADES	CAJA	1
58	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	1
59	TABLA DE APOYO	UNIDAD	1
60	CHINCHES PLASTICOS X100	CAJA	1
61	PORTALAPIZ METALICO	UNIDAD	1
62	DESCANSAPIES: Diseño ergonómico que reduce la tensión muscular y fatiga Dimensiones plataforma: 45 cm x 35 cm Altura única Angulo ajustable entre 0° y 20°. Fabricado en plástico de alto impacto Base con topes antideslizantes Color: negro	UNIDAD	1
63	BANDEJA ORGANIZADORA PAPEL 3 NIVELES EN MALLA	UNIDAD	1
64	Perforadora 2 huecos, capacidad máxima de 30 hojas al tiempo, cuenta con 8 cm entre orificio y orificio, 6 mm de diámetro.	UNIDAD	1
65	CARTULINA X 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA BLANCA/ VERDE / AZUL	PAQUETE	1
66	HUELLERO DACTILAR	UNIDAD	1
67	PAD MOUSE ERGONOMICO SOPORTE EN GEL	UNIDAD	1

68	TINTA COLOR NEGRA X LITRO	LITRO	1
69	TINTA COLOR AZUL X LITRO	LITRO	1
70	TINTA COLOR AMARILLA X LITRO	LITRO	1
71	TINTA COLOR AZUL X LITRO	LITRO	1
72	PAPEL KRAFT 220 M	ROLLO	1
73	LIBRO 4 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	1
74	COSEDORA 550c Base totalmente acolchada de goma para un manejo cómodo. Estructura total de metal para mayor vida útil. Ventana de visualización instantánea de grapas. Capacidad hasta 20 a 25 hojas	UNIDAD	1
75	SACAGANCHOS METALICOS	UNIDAD	1
76	LEGAJADORES PLASTICOSX 20	PAQUETE	1
77	CARPETAS PLASTICAS	UNIDAD	1
78	ROMPECABEZAS fuguras infantiles de 48 y 24 piezas	UNIDAD	1
79	PLASTILINA DE 10 COLORES jumbo de 71cc	UNIDAD	1
80	Paquete de 35 JUGUETES SENSORIALES ANTIESTRES PARA NIÑOS	PAQUETE	1
81	VINILOS 125 (AMARILLO NEON, FUCSIA NEON, VERDE NEON, NARANJA NEON).	UNIDAD	1
82	CARTULINA X PLIEGOS colores surtidos	UNIDAD	1
83	BANDERITAS ADHESIVAS PASTICAS COLOR SEÑALADOR	UNIDAD	1
84	Bandas de Goma Elásticas No 18 para oficin x100	PAQUETE	1
85	CALCULADORA: DH-4-BK TAMAÑO: 159X151X28.5 MM PESO 180G, FUENTE DE ALIMENTACION SOLAR Y BATERIA, 14 DIGITOS.	UNIDAD	1
86	TONER 80A GENERICO	UNIDAD	1
87	COLORES DOBLE PUNTAX 12	UNIDAD	1
88	BLOCK IRIS CARTA X 35 HOJAS COLORES SURTIDOS	UNIDAD	1
89	FOMI 1/8 COLORES SURTIDOS X10 UNIDADES	PAQUETE	1
90	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	UNIDAD	1
91	CINTA DE PAPEL MATE PARA LAZOS 1/2" X 50 YDS COLORES SURTIDOS	ROLLO	1
92	GLOBOS X50 UNIDADES colores surtidos	PAQUETE	1
93	ALMOADILLAS PARA IMPRESORAS EPSON L3210-L3110-L5190-5590 cantidades de cada referencia acordar con el supervisor	UNIDAD	1
94	CELULAR iPhone 16 Pro Max (512 GB) en Titanio Negro, en estado "Excelente" (reacondicionado), ofrece una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas (2868 x 1320 px) a 120Hz, chip A18 Pro, 8GB de RAM y un sistema avanzado de triple cámara de 48MP+48MP+12MP con grabación 4K a 120 fps	UNIDAD	1

95	Kit x 2 Micrófono DJI Inalámbrico Mic Mini Código: 6941565991454 Características importantes Pequeño, super ligero y discreto Audio de alta calidad con transmisión estable Cancelación de ruido activa de dos niveles Compatibilidad con celulares, cámaras y computadores Ideal para audio y creación de contenido en redes sociales Sobre este producto Pesa menos, captura más. El compacto micrófono inalámbrico Mic Mini que contiene potentes prestaciones en un cuerpo ultraligero. Garantiza una transmisión estable de audio de alta calidad, mayor duración de la batería y conexión directa con productos del ecosistema DJI, así como otros productos. Ofrece grabación de audio omnidireccional, cancelación de ruido de dos niveles, conexión bluetooth. Sube el nivel de tu contenido con audio de alta calidad con los Mic Mini El Micrófono es compatible con iPhone e incluye un adaptador Tipo-C que sirve para los iPhone 15 en adelante, para los iPhone 14 y versiones anteriores necesita el adaptador Lightning (el cual no esta incluido)	UNIDAD	1
96	Estabilizador Celular 3 Ejes Plegable Gimbal Profesional Gris Características del producto Características principales Marca: Aochuan Modelo: Smart X Color:Gris Peso:295 g Otros Tipos de soporte Celular: Peso máximo soportado 250 g	UNIDAD	1

Adicionalmente, el contratista se compromete a cumplir con las siguientes formalidades para la ejecución del objeto contractual:

1. Realizar la entrega de los bienes e insumos en la fecha estipulada y lugar establecido por el supervisor de contrato.
2. Garantizar que la cantidad de los bienes e insumos, sea el requerido y que cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.
3. Garantizar que los bienes e insumos, estén en óptimas condiciones.
4. Reemplazar los bienes e insumos, que resulten defectuosos o de mala calidad.
5. Suscribir las actas de ejecución del contrato.
6. El costo del transporte de los bienes e insumos, correrán por cuenta del contrista
7. Prestación de servicios para la organización y ejecución de las acciones logísticas necesarias para la realización de las actividades que requiera el Municipio.

8. Realizar conjuntamente con el Municipio, la planeación y coordinación de las actividades de conformidad a las necesidades del Municipio y estipulados en el presente proceso de contratación.
9. Tener en cuenta las especificaciones, recomendaciones y solicitudes del servicio, realizadas por el Municipio.

2.6 PLAZO DE EJECUCIÓN:

- El plazo del presente contrato será de hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto lo que primero suceda, contados a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato.

2.7 LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA:

El contrato se ejecutará en el Municipio de Curillo, departamento del Caquetá.

2.8 TIPO DE CONTRATO

Por la naturaleza de la necesidad y el objeto a contratar, el tipo de contrato a celebrar es de suministro.

2.9 SUPERVISION O INTERVENTORIA.

La entidad vigilará el cumplimiento de las obligaciones de la entidad sin ánimo de lucro, por conducto de un (01) supervisor quien será el(la) Coordinadora de Integración Social del Municipio o quien haga sus veces o quien designe el representante legal. Quien ejercerá dicha función conforme a las normas vigentes. De igual manera, en el transcurso de la ejecución, la entidad podrá hacer cambios de supervisor o asignar un numero plural si la complejidad del contrato lo amerita.

Nota 1: Los funcionarios encargados de la supervisión y control de ejecución del contrato, en ningún momento estarán facultados para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de los partes debidamente facultados, mediante la suscripción de las correspondientes modificaciones al contrato principal. Las funciones de supervisión serán realizadas de conformidad con lo indicado en el contrato, en especial las siguientes:

1) Velar por el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.
2) Solicitar los informes y reportes de control que se requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones.
3) Certificar para el pago respectivo, la correcta ejecución del contrato.
4) Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecución del contrato.

3 MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

La modalidad de contratación corresponde a la contratación de mínima cuantía, prevista en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015.

La modalidad de selección para la escogencia del contratista corresponde a la establecida para la contratación cuyo valor no exceda el 10 % de la menor cuantía o contratación de mínima cuantía, consagrada en el parágrafo 2 del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentada por la Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes. El artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece en su numeral 7° la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, las cuales se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o a la firma del contrato, según sea el caso. El mismo artículo en su numeral 12 establece que con antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, los pliegos de condiciones o términos de referencia, según sea el caso. La Ley 80 de 1993, establece que toda suscripción del contrato debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además de los diseños, planos y evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad. Por su parte el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 señala que para la contratación de mínima cuantía la entidad debe elaborar unos estudios previos.

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN, RESPALDO PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO.

4.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/C ($48.000.000)**, incluidos IVA todos los impuestos y descuentos de ley, valor que se consumirá en bolsa de acuerdo a los precios unitarios.

4.2 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO:

Con el fin de establecer el presupuesto para la presente contratación, el Municipio de Curillo Caquetá en cabeza de la ALMACENISTA, realizó cotizaciones (anexas al presente documento) del suministro que se requiere para satisfacer la necesidad, tomándose como referencia el valor promedio de las cotizaciones allegadas, donde se relaciona la justificación del valor, como se avizora a continuación:

				COTIZACIÓN 1	COTIZACION 2	COTIZACION 3	
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V.UNITARIO**	**V.UNITARIO**	**V.UNITARIO**	**PROMEDIO UNITARIO**
EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO, MUEBLES Y ENSERES							
1	AIRE ACONDICIONADO convencional 24000BTU alta eficiencia en refrigeración, tubería 100% cobre con	UNIDAD	1	4.400.0	4.200.0	4.600.0	4.400.000

	recubrimiento anticorrosivo y funciones avanzadas como Bio Filtro, Silver Ion y modo Turbo/ECO. Especificaciones Técnicas Principales (Modelo: MMT24CDBWCCC8): Capacidad de Enfriamiento: 24,000 BTU/h. Tipo de Motor: Convencional (On/Off). Voltaje: 220 V / 60 Hz. Refrigerante: R410A (Ecológico). Tipo de Aire: Mini Split de pared. Consumo Energético: Aprox. 279.84 kWh/Mes (Eficiencia clase D). Material de Tubería: Cobre (evaporador y condensador). Recubrimiento: PRO Shield (anticorrosivo en climas extremos). Filtros: Bio Filtro (polvo/hongos) y Silver Ion (bacterias/olores). Funciones Especiales: Turbo, Sleep, Eco, Timer, Reinicio Automático. Control: Remoto con display LED.			00	00	00	
2	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU Tipo Split 110V MMT12CABWCCBC1 Blanco Clasificación energética E Material de la tubería Cobre Tipo de Motor Convencional Capacidad de enfriamiento 12000 BTU Voltaje 110 V y 120 V EAN 757638429825 Tipo de producto Split Color Blanco Fuente de alimentación Energía Eléctrica Garantía 12 Meses SKU 10003012 Dimensiones de producto (Al x An x Fo) 29.2 cm x 80.5 cm x 20 cm Generación/Modelo/Referencia MMT12CABWCCBC1 Tipo de gas Gas ecológico R410 Consumo minimo energetico 154.7 kWh/Mes Potencia 1172 W	UNIDAD	1	2.600.000	2.400.000	2.800.000	2.600.000
3	KIT TECLADO+MOUSE	UNIDAD	1	140.000	120.000	160.000	140.000

4	ESCANER DS-780N Escáner con de alimentador automático de 100 hojas Resolución óptica: 600 dpi Velocidad: 45 ppm / 90 ipm2 Modelo: B11B227201 Tipo de Escáner:Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso Dispositivo Fotoeléctrico:CIS (Sensor de Contacto de Imagen) Resolución Óptica:600 dpi Resolución Máxima:1200 dpi Profundidad del Bit de Color:30 bits interno / 24 bits externo Profundidad del Bit Monocromático:1-bit Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits interno / 8 bits externo Resolución de Salida:50 to 1200 dpi Pixeles Efectivos:5100 x 9300 Fuente de Luz:LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo: 300 dpi : B/N & color (45 ppm/90 ipm) Dimensiones:Ancho: 29.6cm x Profundidad: 16.9cm x Alto: 17.6 cm Peso:3,7 kg Tamaños de Documento:Máx. 21.6 x 609.6 cm Mín. 5.08 x 5.08 cm Ciclo Diario de Trabajo:5,000 sheets3 Peso del Papel:27 – 413 g/m2 Consumibles:Rodillo: 200.000 Hojas	UNIDAD	1	4.800.000	4.400.000	4.600.000	4.600.000

5	I**mpresora multifuncional** con funciones de impresión, escaneo, copia y fax integrados.-----**Tecnología de impresión:** Inyección de tinta con Heat-Free® PrecisionCore de 4 colores (CMYK). ------ **Resolución de impresión:** Hasta 4 800 × 1 200 dpi optimizados.----- **Velocidad de impresión (borrador):** Negro: hasta 33 ppmColor: hasta 20 ppm (A4/carta, borrador). ------- **Velocidad ISO (estimada):** Negro: ~15 ppmColor: ~8 ppm (A4/carta) – dependiendo de la configuración.-----**Escáner:** Cama plana + ADF (alimentador automático de documentos)Resolución óptica hasta 1 200 × 2 400 dpi. ------**Copiado:** Velocidad ~10.8 cpm (negro) / ~5.5 cpm (color) – A4/carta. -------**Fax:** Fax integrado con marcación rápida y memoria de recepción de páginas.----- **Conectividad:** USB 2.0 de alta velocidad● Wi-Fi (802.11 b/g/n)● Wi-Fi Direct (impresión desde dispositivos móviles)● Ethernet 10/100 Mbps (red cableada)----- **Compatibilidad de sistemas operativos:** Windows 7 y superiores; macOS 10.9.5 y posteriores.------**Capacidad de papel:** Bandeja de entrada para ~100 hojas; salida ~30 hojas; tamaños A4, carta, oficio, foto y sobres compatibles.-------**Medios soportados**:Papel normal, fotográfico, presentación, sobres y tamaños definidos por el usuario según impresora.------**Tinta y rendimiento**: Sistema de tanques de tinta continua (botellas de tinta)● Tinta negra con rendimiento alto (~4 300 páginas aproximadas iniciales por botellas).------**Funcionalidades adicionales**:Pantalla LCD integrada● Alimentador automático (ADF) para hasta ~30 hojas● Impresión desde apps móviles y servicios de impresión remota (Epson Smart Panel, AirPrint, Mopria).-------**Garantía**: Mínimo 12 meses estándar.	UNIDAD	1	2.200.000	2.400.000	2.600.000	2.400.000

6	Impresora multifuncional 3-en-1: impresión, escaneo y copia.------ **Tecnología de impresión:**Inyección de tinta con Heat-Free™ Micro Piezo de 4 colores (CMYK) y sistema de tanques continuos de tinta EcoTank (recargables). ------**Resolución máxima de impresión**: Hasta 5 760 × 1 440 dpi. ------**Velocidad de impresión (ISO)**: Negro: 10 ppmColor: 5 ppm (hoja A4/carta). ------- **Velocidad de impresión (borrador)**: Negro: 33 ppmColor: 15 ppm (hoja A4/carta, modo borrador). ----**Escáner**: Escáner de cama plana con sensor CIS (Contact Image Sensor) de color. -----**Resolución óptica del escáner**: 600X1200 dpi ------ **Velocidad de escaneo**: A4 negro ~11 s / A4 color ~32 s (según resolución). -----**Copia**: Copiado integrado con velocidad ISO hasta ~7 cpm (negro) y ~1.7 cpm (color); resolución de copia hasta 600 × 1 200 dpi.------ **Conectividad:** USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0). ------**Capacidad de papel**: Bandeja trasera para hasta 100 hojas (papel normal). ------**Soporte de tamaños de papel**: A4, Carta, Oficio, A5, A6, Fotos 10×15 cm, Sobres #10, entre otros formatos definidos por usuario. ---------- **Compatibilidad de OS**: Windows (7 y superiores) y macOS (versiones recientes------ **Funciones adicionales**: Impresión desde PC con drivers• Recarga fácil con sistema EcoFit™• Costo reducido por página vs. cartuchos tradicionales------**Garantía**: Garantía 12 meses	UNIDAD	1	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.400.000
7	SILLAS RIMAX PLASTICAS CON BRAZOS Medidas (cm): 54 ancho, 57 largo, 75 alto Material: Polipropileno (Plástico).-------resistencia: 130 kg-----Protección UV para proteger de luz y agua----- Aptas para interiores y exteriores	UNIDAD	1	64.000	66.000	68.000	66.000
8	ARCHIVADOR METALICO DE TRES CAJONES: Fabricado en acero cold rolled calibre 22 con pintura electrostática horneada. Incluye una gaveta carpetero y dos cajones auxiliares con cerradura frontal de bloqueo lateral y correderas metálicas de extensión parcial. Dimensiones: 700 mm alto x 370 mm ancho x 480 mm fondo	UNIDAD	1	1.600.000	1.400.000	1.800.000	1.600.000
9	VIDEO PROYECTOR Proyector: Sistema de Proyección: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips------Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo---------Método de visualización: Matriz activa de polisilicio TFT-------Número de Pixeles: 786,432 dots (1024	UNIDAD	1	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.000.000

	x 768) x 3-------Luminosidad en Color: 3.400 Lúmenes-------Luminosidad en Blanco: 3.400 Lúmenes-------Relación de Aspecto: 4:3-------Resolución Nativa: 1024 x 768 (XGA)-------Re escalamiento: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)------- **Lámpara:** Tipo de Lámpara: 210W UHE---------Vida Útil de la Lámpara:----Modo ECO: hasta 12.000 horas Modo Normal: hasta 6.000 horas **Proyección:---**Relación de Proyección: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)------Tamaño – distancia proyectada: 30" to 350" (0.76 to 10.34 m) **Corrección de Trapecio:----**Automatic: Vertical: ±30 degrees------Slider: Horizontal: ±30 degrees-----USB Plug 'n Play: El proyector es compatible con computadoras PC y Mac-------Relación de Contraste: Hasta 15.000:1-------Reproducción de Color: Hasta 1 billón de colores **Lente de Proyección:-----**Tipo: Foco Manual Número – F:1,44------Longitud Focal: 16,7 mm------Relación de Zoom: Zoom Digital 1.0 – 1.35 **Formatos de Proyección:-----**NTSC: 480 líneas--------PAL: 576 líneas Depende de la observación del patrón de ráfaga múltiple)-----Interfaces:--1x USB-B---1x HDMI----2x Computer/Component---1x Video----1x RS-232c----1x Monitor Out-------Audio 1 & 2-----Audio R & L-----1x Audio Out----Conexiones de Entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM **Ruido de Ventilador:----**Modo ECO: 28 dB-----Modo Normal: 37 dB------Parlante: 5 W (mono) **General:----**Temperatura: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)-----Peso: 2,7 Kg------Seguridad: Kensington® Lock, traba de seguridad. **Energía:**Voltaje de Fuente de Poder: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC------Consumo de Energía:---Modo ECO: 235 W------Modo Normal: 345 W Control Remoto:-------Características: A/V Mute, Freeze, Split, Aspect, Color Mode, Auto, MHL Menu, Volume------Distancia de Operación: 19.7' (6 m) Ángulo de Operación:--Derecho / Izquierdo: ±30 grados-------Superior / Inferior: ±15 grados----Dimensiones (W x D x H):-----Pie Incluido: 11.8" x 9.8" x 3.6"----Excluyendo pie: 11.8" x 9.8" x 3.4" Contenido de la Caja:---Proyector----Cable de Poder----						

	Cable (HDMI)----Control remoto del proyector CD de Software						
10	Ventilador de pared silence force 18 pulgadas 3 velocidades Negro	UNIDAD	1	400.000	600.000	200.000	400.000
11	DISCO DURO DE 2 TERAS	UNIDAD	1	800.000	600.000	400.000	600.000
12	ESCALERA TIPO TIJERA en aluminio de 8 pasos	UNIDAD	1	600.000	800.000	400.000	600.000
13	Escalera 3.55m 12P Multiproposito Al 150K REDLINE	UNIDAD	1	600.000	800.000	400.000	600.000
14	ESCRITORIO Negro Vidrio 145x170,5x88 cm Negro--- Tipo : Escritorios •Modelo : Esquinero L •Ancho : 145 cm •Dimensiones : 145 x 170.5 x 88 cm •Alto : 170.5 cm Material de Estructura en Metal	UNIDAD	1	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.400.000
15	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4103 FD GENERICO	UNIDAD	1	340.000	380.000	360.000	360.000
16	MULTITOMAS CON 6 SALIDAS CON INTERRUPTORES INDIVIDUALES	UNIDAD	1	80.000	100.000	120.000	100.000
17	Archivador Metálico 4 Gavetas; Dimensiones 136 cm de Alto, 47 cm de Ancho y 60 cm de Fondo; Material-------- Lamina Cold Rolled de calibre 24; Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extensión, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UNIDAD	1	1.800.000	1.600.000	2.000.000	1.800.000

18	SILLA GERENCIAL Características: Espalda: **Material**: Tela micro perforada tipo malla color negro, Marco en polipropileno negro, Dimensiones: 52 cm de ancho x 61 cm de alto,Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad, Apoyacabezas basculante ajustable en altura.----- **Asiento:** Material: Tela tipo paño color negro, Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm), Espuma: Poliuretano. Espesor: 70 mm. Densidad: 50 mm, Dimensiones: 49 cm de ancho x 50,5 cm de profundidad. ----**Brazos 3D en polipropileno color negro. ---- Mecanismo**: MSY Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). ---- **Cilindro Neumático**: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas Material: Acero, Color: Negro, ------ **Estrella de 5 aspas:** Diámetro: 660 mm, Material: Cromada. Calidad Bifma.------- **Rodachinas doble carrete:** Material: Goma, Calidad Bifma, Color Negro, Diámetro: 50 mm	UNIDAD	1	860.000	840.000	1.000.000	900.000
19	computador todo en uno Pantalla Full HD de 23,8 pulgadas que ofrece imágenes nítidas y una experiencia visual cómoda para trabajo prolongado. Procesador Intel Core™ i5-12500 de 12ª generación que brinda potencia eficiencia para entornos profesionales exigentes. 16 GB de memoria RAM DDR4 que garantizan fluidez en multitarea y aplicaciones avanzadas. Unidad SSD de 512 GB con arranques ultrarrápidos, carga ágil de programas y almacenamiento seguro para grandes volúmenes de datos. Sistema operativo compatible con Windows 10 y 11, adaptado a las necesidades actuales. Factor de forma All-in-One (AIO) que integra todo en un diseño compacto y premium. Conectividad completa con puertos USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. incluye licencias office	UNIDAD	1	6.000.000	7.000.000	5.000.000	6.000.000
20	Silla Interlocutora negra metaliza recepción oficina Pc.	UNIDAD	1	240.000	260.000	280.000	260.000
21	BATERIA 12 V7.5 AH para UPS	UNIDAD	1	120.000	140.000	100.000	120.000
22	BATERIA 12 V 5 AH para UPS	UNIDAD	1	80.000	60.000	100.000	80.000

23	UPS: capacidad nominal: Entre 700 VA y 1000 VA mínimo, potencia real de salida: entre 360W y 600W, voltaje de entrada:110 V – 120 V AC (compatible con red eléctrica estándar). Voltaje de salida: 110 V – 120 V AC regulado, frecuencia de operación: 50/60 Hz con ajuste automático, capacidad de bateria: 12V-7.5 Ah interna. Numero de tomas de salida: Mínimo 4 tomas con respaldo de batería., indicadores: Indicadores LED o pantalla para estado de energía, batería y sobrecarga. alarmas: Alarmas audibles para falla eléctrica, uso de batería y batería baja. Garantia: Mínimo 12 meses	UNIDAD	1	800.000	600.000	1.000.000	800.000
24	SILLA ERGONOMICA ALTURA HASTA ASIENTO Aproximadamente 45 a 50 cm, altura de asiento- debe se facilmente ajustable---------- material de asiento: espuma forrada en paño------- ancho de silla aproximadamente 44 y 46 cm------ alto: 93 cm aproximadamente-------- alto espaldar: 45 cm------- profundidad de asiento: 45 a 50 cm------ tipo con brazos--- brazoz: si (anchura superior a 6 cm)---- Resistencia 130 kilos---- estabilidad: una base en estrella (5)--- respaldo: debe ser ajustable a las siguientes direcciones vertical y de atras hacia adelante. que tenga apoyo lumbar	UNIDAD	1	600.000	800.000	400.000	600.000
25	REDMA TAMAÑO CARTA x 10 UNIDADES	CAJA	1	260.000	240.000	280.000	260.000
26	REDMA TAMAÑO OFICIOX 10 UNIDADES	CAJA	1	280.000	270.000	290.000	280.000
27	LAPICEROS Caja x 12 Bolígrafos Semi-Gel 0.7 MM Negro Tinta Semi-Gel, Cuerpo Triangular, Suavidad incomparable, tapa antiasfixioa, clip resistente, Novedoso agarre con superficie arenosa, punta de carburo de tungsteno.	CAJA	1	14.000	16.000	18.000	16.000
28	Lápiz punta fina HB 2, x Caja de 12 Unidades	CAJA	1	12.000	14.000	16.000	14.000
29	BORRADORES X24 UNIADADES	CAJA	1	14.000	16.000	12.000	14.000
30	REGLA X 50 CM	UNIDAD	1	3.000	4.000	5.000	4.000
31	RESALTADORES COLOR amarillo, rosa, naranja, verde X 10	CAJA	1	28.000	26.000	30.000	28.000
32	Clic mariposa metálico caja x 50 unidades	CAJA	1	7.000	9.000	8.000	8.000
33	CLIP RECIBRIMIENTO PLASTICO DE plástico de colores caja x 100 unidades	CAJA	1	4.000	6.000	5.000	5.000
34	CINTA TRASPARENTE ANCHA DE 500 METROS	ROLLO	1				

				40.000	42.000	44.000	42.000
35	PEGASTIC 40G	UNIDAD	1	8.000	10.000	12.000	10.000
36	CARPETAS CUATRO ALETAS	UNIDAD	1	4.000	6.000	8.000	6.000
37	CAJAS ARCHIVO DE CONSERVACION RX 200	UNIDAD	1	8.000	6.000	10.000	8.000
38	BISTURIN GRANDE CON REPUESTO	UNIDAD	1	10.000	12.000	14.000	12.000
39	SOBRE DE MANILA CARTAX100 UNIDADES	PAQUETE	1	16.000	14.000	18.000	16.000
40	SOBRE DE MANILA OFICIOX 100 UNIADADES	PAQUETE	1	18.000	20.000	22.000	20.000
41	MARCADORES COLORES SURTIDOS (NEGRO AZUL Y ROJO) X 10 UNIDADAES	CAJA	1	28.000	26.000	30.000	28.000
42	COLBON X1000	UNIDAD	1	26.000	24.000	28.000	26.000
43	SACAPUNTAS METALICO X 24 UNIDADES	CAJA	1	20.000	22.000	18.000	20.000
44	TIJERAS DE 17 CM	UNIDAD	1	12.000	14.000	10.000	12.000
45	SILICONA GRUESA EN BARRA	UNIDAD	1	1.400	1.600	1.800	1.600
46	SILICONA DELGADA EN BARRA	UNIDAD	1	1.000	800	1.200	1.000
47	PISTOLA PARA SILICONA GRUESA	UNIDAD	1	46.000	44.000	48.000	46.000
48	VINILOS X1000 AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	1	20.000	18.000	22.000	20.000
49	PINCELES SURTIDOS X 12	PAQUETES	1	30.000	28.000	32.000	30.000
50	CINTA ENMASCARAR 24 mm	UNIDAD	1	16.000	14.000	18.000	16.000
51	POLVO PARA TONER HP/ RICOH	KILO	1	90.000	94.000	98.000	94.000
52	NOTAS ADHESIVAS TACOS x 200 hojas	UNIDAD	1	10.000	12.000	8.000	10.000
53	TABLA PORTAPAPELES	UNIDAD	1	54.000	58.000	56.000	56.000
54	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 1/2X12 UNIDADES	CAJA	1	8.000	10.000	12.000	10.000
55	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 " X 12 UNIDADES	CAJA	1	6.000	8.000	10.000	8.000

56	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 1/4" X 12 UNIDADES	CAJA	1	10.000	12.000	14.000	12.000
57	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 2 " X 12 UNIDADES	CAJA	1	12.000	14.000	16.000	14.000
58	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	1	6.000	4.000	8.000	6.000
59	TABLA DE APOYO	UNIDAD	1	20.000	22.000	18.000	20.000
60	CHINCHES PLASTICOS X100	CAJA	1	6.000	4.000	8.000	6.000
61	PORTALAPIZ METALICO	UNIDAD	1	14.000	12.000	16.000	14.000
62	DESCANSAPIES: Diseño ergonómico que reduce la tensión muscular y fatiga Dimensiones plataforma: 45 cm x 35 cm Altura única Angulo ajustable entre 0° y 20°. Fabricado en plástico de alto impacto Base con topes antideslizantes Color: negro	UNIDAD	1	160.000	140.000	180.000	160.000
63	BANDEJA ORGANIZADORA PAPEL 3 NIVELES EN MALLA	UNIDAD	1	140.000	120.000	160.000	140.000
64	Perforadora 2 huecos, capacidad máxima de 30 hojas al tiempo, cuenta con 8 cm entre orificio y orificio, 6 mm de diámetro.	UNIDAD	1	22.000	20.000	18.000	20.000
65	CARTULINA X 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA BLANCA/ VERDE / AZUL	PAQUETE	1	36.000	38.000	40.000	38.000
66	HUELLERO DACTILAR	UNIDAD	1	6.000	4.000	8.000	6.000
67	PAD MOUSE ERGONOMICO SOPORTE EN GEL	UNIDAD	1	24.000	26.000	28.000	26.000
68	TINTA COLOR NEGRA X LITRO	LITRO	1	60.000	62.000	58.000	60.000
69	TINTA COLOR AZUL X LITRO	LITRO	1	60.000	62.000	58.000	60.000
70	TINTA COLOR AMARILLA X LITRO	LITRO	1	60.000	62.000	58.000	60.000
71	TINTA COLOR AZUL X LITRO	LITRO	1	60.000	62.000	58.000	60.000
72	PAPEL KRAFT 220 M	ROLLO	1	200.000	220.000	240.000	220.000
73	LIBRO 4 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	1	30.000	32.000	34.000	32.000

74	COSEDORA 550c Base totalmente acolchada de goma para un manejo cómodo. Estructura total de metal para mayor vida útil. Ventana de visualización instantánea de grapas. Capacidad hasta 20 a 25 hojas	UNIDAD	1	110.000	120.000	100.000	110.000
75	SACAGANCHOS METALICOS	UNIDAD	1	6.000	4.000	8.000	6.000
76	LEGAJADORES PLASTICOSX 20	PAQUETE	1	10.000	12.000	8.000	10.000
77	CARPETAS PLASTICAS	UNIDAD	1	6.000	4.000	8.000	6.000
78	ROMPECABEZAS fuguras infantiles de 48 y 24 piezas	UNIDAD	1	50.000	55.000	60.000	55.000
79	PLASTILINA DE 10 COLORES jumbo de 71cc	UNIDAD	1	18.000	20.000	16.000	18.000
80	Paquete de 35 JUGUETES SENSORIALES ANTIESTRES PARA NIÑOS	PAQUETE	1	300.000	320.000	280.000	300.000
81	VINILOS 125 (AMARILLO NEON, FUCSIA NEON, VERDE NEON, NARANJA NEON).	UNIDAD	1	10.000	12.000	8.000	10.000
82	CARTULINA X PLIEGOS colores surtidos	UNIDAD	1	4.000	6.000	5.000	5.000
83	BANDERITAS ADHESIVAS PASTICAS COLOR SEÑALADOR	UNIDAD	1	8.000	10.000	6.000	8.000
84	Bandas de Goma Elásticas No 18 para oficin x100	PAQUETE	1	40.000	42.000	44.000	42.000
85	CALCULADORA: DH-4-BK TAMAÑO: 159X151X28.5 MM PESO 180G, FUENTE DE ALIMENTACION SOLAR Y BATERIA, 14 DIGITOS.	UNIDAD	1	140.000	160.000	120.000	140.000
86	TONER 80A GENERICO	UNIDAD	1	110.000	100.000	120.000	110.000
87	COLORES DOBLE PUNTAX 12	UNIDAD	1	16.000	14.000	18.000	16.000
88	BLOCK IRIS CARTA X 35 HOJAS COLORES SURTIDOS	UNIDAD	1	10.000	12.000	8.000	10.000
89	FOMI 1/8 COLORES SURTIDOS X10 UNIDADES	PAQUETE	1	12.000	14.000	10.000	12.000
90	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	UNIDAD	1	40.000	42.000	38.000	40.000
91	CINTA DE PAPEL MATE PARA LAZOS 1/2" X 50 YDS COLORES SURTIDOS	ROLLO	1	18.000	20.000	22.000	20.000
92	GLOBOS X50 UNIDADES colores surtidos	PAQUETE	1	20.000	22.000	18.000	20.000
93	ALMOADILLAS PARA IMPRESORAS EPSON L3210-L3110-L5190-5590	UNIDAD	1	110.000	100.000	120.000	110.000

	cantidades de cada referencia acordar con el supervisor						
94	CELULAR iPhone 16 Pro Max (512 GB) en Titanio Negro, en estado "Excelente" (reacondicionado), ofrece una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas (2868 x 1320 px) a 120Hz, chip A18 Pro, 8GB de RAM y un sistema avanzado de triple cámara de 48MP+48MP+12MP con grabación 4K a 120 fps	UNIDAD	1	10.000.000	8.000.000	12.000.000	10.000.000
95	Kit x 2 Micrófono DJI Inalámbrico Mic Mini Código: 6941565991454 Características importantes Pequeño, super ligero y discreto Audio de alta calidad con transmisión estable Cancelación de ruido activa de dos niveles Compatibilidad con celulares, cámaras y computadores Ideal para audio y creación de contenido en redes sociales Sobre este producto Pesa menos, captura más. El compacto micrófono inalámbrico Mic Mini que contiene potentes prestaciones en un cuerpo ultraligero. Garantiza una transmisión estable de audio de alta calidad, mayor duración de la batería y conexión directa con productos del ecosistema DJI, así como otros productos. Ofrece grabación de audio omnidireccional, cancelación de ruido de dos niveles, conexión bluetooth. Sube el nivel de tu contenido con audio de alta calidad con los Mic Mini El Micrófono es compatible con iPhone e incluye un adaptador Tipo-C que sirve para los iPhone 15 en adelante, para los iPhone 14 y versiones anteriores necesita el adaptador Lightning (el cual no esta incluido)	UNIDAD	1	1.200.000	1.400.000	1.000.000	1.200.000
96	Estabilizador Celular 3 Ejes Plegable Gimbal Profesional Gris Características del producto Características principales Marca: Aochuan Modelo: Smart X Color:Gris Peso:295 g Otros Tipos de soporte Celular: Peso máximo soportado 250 g	UNIDAD	1	600.000	400.000	800.000	600.000

Resumen:

ITEM	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROMEDIO UNITARIO
EQUIPOS DE COMPUTO, MOBILIARIO, MUEBLES Y ENSERES				
1	AIRE ACONDICIONADO convencional 24000BTU alta eficiencia en refrigeración, tubería 100% cobre con recubrimiento anticorrosivo y funciones avanzadas como Bio Filtro, Silver Ion y modo Turbo/ECO. Especificaciones Técnicas Principales (Modelo: MMT24CDBWCCC8): Capacidad de Enfriamiento: 24,000 BTU/h. Tipo de Motor: Convencional (On/Off). Voltaje: 220 V / 60 Hz. Refrigerante: R410A (Ecológico). Tipo de Aire: Mini Split de pared. Consumo Energético: Aprox. 279.84 kWh/Mes (Eficiencia clase D). Material de Tubería: Cobre (evaporador y condensador). Recubrimiento: PRO Shield (anticorrosivo en climas extremos). Filtros: Bio Filtro (polvo/hongos) y Silver Ion (bacterias/olores). Funciones Especiales: Turbo, Sleep, Eco, Timer, Reinicio Automático. Control: Remoto con display LED.	UNIDAD	1	4.400.000
2	AIRE ACONDICIONADO 12000BTU Tipo Split 110V MMT12CABWCCBC1 Blanco Clasificación energética E Material de la tubería Cobre Tipo de Motor Convencional Capacidad de enfriamiento 12000 BTU Voltaje 110 V y 120 V EAN 757638429825 Tipo de producto Split Color Blanco Fuente de alimentación Energía Eléctrica Garantía 12 Meses SKU 10003012 Dimensiones de producto (Al x An x Fo) 29.2 cm x 80.5 cm x 20 cm Generación/Modelo/Referencia MMT12CABWCCBC1 Tipo de gas Gas ecológico R410 Consumo minimo energetico 154.7 kWh/Mes Potencia 1172 W	UNIDAD	1	2.600.000
3	KIT TECLADO+MOUSE	UNIDAD	1	

				140.000
4	ESCANER DS-780N Escáner con de alimentador automático de 100 hojas Resolución óptica: 600 dpi Velocidad: 45 ppm / 90 ipm2 Modelo: B11B227201 Tipo de Escáner:Alimentación vertical, Escáner a color dúplex de un paso Dispositivo Fotoeléctrico:CIS (Sensor de Contacto de Imagen) Resolución Óptica:600 dpi Resolución Máxima:1200 dpi Profundidad del Bit de Color:30 bits interno / 24 bits externo Profundidad del Bit Monocromático:1-bit Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits interno / 8 bits externo Resolución de Salida:50 to 1200 dpi Pixeles Efectivos:5100 x 9300 Fuente de Luz:LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo: 300 dpi : B/N & color (45 ppm/90 ipm) Dimensiones:Ancho: 29.6cm x Profundidad: 16.9cm x Alto: 17.6 cm Peso:3,7 kg Tamaños de Documento:Máx. 21.6 x 609.6 cm Mín. 5.08 x 5.08 cm Ciclo Diario de Trabajo:5,000 sheets3 Peso del Papel:27 – 413 g/m2 Consumibles:Rodillo: 200.000 Hojas	UNIDAD	1	4.600.000
5	**Impresora multifuncional** con funciones de impresión, escaneo, copia y fax integrados.-----**Tecnología de impresión:** Inyección de tinta con Heat-Free® PrecisionCore de 4 colores (CMYK). ------ **Resolución de impresión:** Hasta 4 800 × 1 200 dpi optimizados.-----**Velocidad de impresión (borrador):** Negro: hasta 33 ppmColor: hasta 20 ppm (A4/carta, borrador). -------**Velocidad ISO (estimada):** Negro: ~15 ppmColor: ~8 ppm (A4/carta) – dependiendo de la configuración.----- **Escáner:** Cama plana + ADF (alimentador automático de documentos)Resolución óptica hasta 1 200 × 2 400 dpi. -------**Copiado:** Velocidad ~10.8 cpm (negro) / ~5.5 cpm (color) – A4/carta. -------**Fax:** Fax integrado con marcación rápida y memoria de recepción de páginas.----- **Conectividad:** USB 2.0 de alta velocidad● Wi-Fi (802.11 b/g/n)● Wi-Fi Direct (impresión desde dispositivos móviles)● Ethernet 10/100 Mbps (red cableada)-----**Compatibilidad de sistemas operativos:** Windows 7 y superiores; macOS 10.9.5 y posteriores.------**Capacidad de papel:** Bandeja de entrada para ~100 hojas; salida ~30 hojas; tamaños A4, carta, oficio, foto y sobres compatibles.-------**Medios soportados**:Papel normal, fotográfico, presentación, sobres y tamaños definidos por el usuario según	UNIDAD	1	2.400.000

	impresora.------**Tinta y rendimiento**: Sistema de tanques de tinta continua (botellas de tinta)● Tinta negra con rendimiento alto (~4 300 páginas aproximadas iniciales por botellas).------**Funcionalidades adicionales**:Pantalla LCD integrada● Alimentador automático (ADF) para hasta ~30 hojas● Impresión desde apps móviles y servicios de impresión remota (Epson Smart Panel, AirPrint, Mopria).-------**Garantía**: Mínimo 12 meses estándar.			
6	Impresora multifuncional 3-en-1: impresión, escaneo y copia.------ **Tecnología de impresión:**Inyección de tinta con Heat-Free™ Micro Piezo de 4 colores (CMYK) y sistema de tanques continuos de tinta EcoTank (recargables). ------**Resolución máxima de impresión**: Hasta 5 760 × 1 440 dpi. ------**Velocidad de impresión (ISO)**: Negro: 10 ppmColor: 5 ppm (hoja A4/carta). -------**Velocidad de impresión (borrador)**: Negro: 33 ppmColor: 15 ppm (hoja A4/carta, modo borrador). ----**Escáner**: Escáner de cama plana con sensor CIS (Contact Image Sensor) de color. ----- **Resolución óptica del escáner**: 600X1200 dpi ------ **Velocidad de escaneo**: A4 negro ~11 s / A4 color ~32 s (según resolución). -----**Copia**: Copiado integrado con velocidad ISO hasta ~7 cpm (negro) y ~1.7 cpm (color); resolución de copia hasta 600 × 1 200 dpi.------**Conectividad:** USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0). ------**Capacidad de papel**: Bandeja trasera para hasta 100 hojas (papel normal). ------**Soporte de tamaños de papel**: A4, Carta, Oficio, A5, A6, Fotos 10×15 cm, Sobres #10, entre otros formatos definidos por usuario. ---------- **Compatibilidad de OS**: Windows (7 y superiores) y macOS (versiones recientes------ **Funciones adicionales**: Impresión desde PC con drivers• Recarga fácil con sistema EcoFit™• Costo reducido por página vs. cartuchos tradicionales------**Garantía**: Garantía 12 meses	UNIDAD	1	1.400.000
7	SILLAS RIMAX PLASTICAS CON BRAZOS Medidas (cm): 54 ancho, 57 largo, 75 alto Material: Polipropileno (Plástico).-------resistencia: 130 kg-----Protección UV para proteger de luz y agua----- Aptas para interiores y exteriores	UNIDAD	1	66.000
8	ARCHIVADOR METALICO DE TRES CAJONES: Fabricado en acero cold rolled calibre 22 con pintura electrostática horneada. Incluye una gaveta carpetero y dos cajones auxiliares con cerradura frontal de bloqueo lateral y correderas metálicas de extensión parcial. Dimensiones: 700 mm alto x 370 mm ancho x 480 mm fondo	UNIDAD	1	1.600.000

9	VIDEO PROYECTOR Proyector: Sistema de Proyección: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips------Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo---------Método de visualización: Matriz activa de polisilicio TFT-------Número de Pixeles: 786,432 dots (1024 x 768) x 3-------Luminosidad en Color: 3.400 Lúmenes-------Luminosidad en Blanco: 3.400 Lúmenes-------Relación de Aspecto: 4:3-------Resolución Nativa: 1024 x 768 (XGA)-------Re escalamiento: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+)------- **Lámpara:** Tipo de Lámpara: 210W UHE---------Vida Útil de la Lámpara:----Modo ECO: hasta 12.000 horas Modo Normal: hasta 6.000 horas **Proyección:---**Relación de Proyección: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele)------Tamaño – distancia proyectada: 30" to 350" (0.76 to 10.34 m) **Corrección de Trapecio:----**Automatic: Vertical: ±30 degrees------Slider: Horizontal: ±30 degrees-----USB Plug 'n Play: El proyector es compatible con computadoras PC y Mac-------Relación de Contraste: Hasta 15.000:1-------Reproducción de Color: Hasta 1 billón de colores **Lente de Proyección:-----**Tipo: Foco Manual Número – F:1,44------Longitud Focal: 16,7 mm------Relación de Zoom: Zoom Digital 1.0 – 1.35 **Formatos de Proyección:-----**NTSC: 480 líneas--------PAL: 576 líneas Depende de la observación del patrón de ráfaga múltiple)-----Interfaces:--1x USB-B---1x HDMI----2x Computer/Component---1x Video----1x RS-232c----1x Monitor Out-------Audio 1 & 2-----Audio R & L-----1x Audio Out---Conexiones de Entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM **Ruido de Ventilador:----**Modo ECO: 28 dB-----Modo Normal: 37 dB------Parlante: 5 W (mono) **General:----**Temperatura: 41 °F to 95 °F (5 °C to 35 °C)------Peso: 2,7 Kg------Seguridad: Kensington® Lock, traba de seguridad. **Energía:**Voltaje de Fuente de Poder: 100 – 240VAC ±10%, 50 / 60Hz AC------Consumo de Energía:---Modo ECO: 235 W------Modo Normal: 345 W Control Remoto:------Características: A/V Mute, Freeze, Split, Aspect, Color Mode, Auto, MHL Menu, Volume------Distancia de Operación: 19.7' (6 m) Ángulo de Operación:--Derecho / Izquierdo: ±30 grados------Superior / Inferior: ±15 grados----Dimensiones (W x D x H):-----Pie Incluido: 11.8" x 9.8" x 3.6"----Excluyendo pie: 11.8" x 9.8" x 3.4" Contenido de la Caja:---Proyector----Cable de Poder----Cable (HDMI)----Control remoto del proyector CD de Software	UNIDAD	1	4.000.000

10	Ventilador de pared silence force 18 pulgadas 3 velocidades Negro	UNIDAD	1	400.000
11	DISCO DURO DE 2 TERAS	UNIDAD	1	600.000
12	ESCALERA TIPO TIJERA en aluminio de 8 pasos	UNIDAD	1	600.000
13	Escalera 3.55m 12P Multiproposito Al 150K REDLINE	UNIDAD	1	600.000
14	ESCRITORIO Negro Vidrio 145x170,5x88 cm Negro---Tipo : Escritorios •Modelo : Esquinero L •Ancho : 145 cm •Dimensiones : 145 x 170.5 x 88 cm •Alto : 170.5 cm Material de Estructura en Metal	UNIDAD	1	1.400.000
15	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP 4103 FD GENERICO	UNIDAD	1	360.000
16	MULTITOMAS CON 6 SALIDAS CON INTERRUPTORES INDIVIDUALES	UNIDAD	1	100.000
17	Archivador Metálico 4 Gavetas; Dimensiones 136 cm de Alto, 47 cm de Ancho y 60 cm de Fondo; Material-------- Lamina Cold Rolled de calibre 24; Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extensión, sistema de seguridad tipo trampa, anti-vuelco y chapa de acción con llave.	UNIDAD	1	1.800.000
18	SILLA GERENCIAL Características: Espalda: **Material**: Tela micro perforada tipo malla color negro, Marco en polipropileno negro, Dimensiones: 52 cm de ancho x 61 cm de alto,Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad, Apoyacabezas basculante ajustable en altura.----- **Asiento:** Material: Tela tipo paño color negro, Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm), Espuma: Poliuretano. Espesor: 70 mm. Densidad: 50 mm, Dimensiones: 49 cm de ancho x 50,5 cm de profundidad. ------**Brazos 3D en polipropileno color negro. ---- Mecanismo**: MSY Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). ---- **Cilindro Neumático**: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas Material: Acero, Color: Negro, ------ **Estrella de 5 aspas:** Diámetro: 660 mm, Material: Cromada. Calidad Bifma.------- **Rodachinas doble carrete:** Material: Goma, Calidad Bifma, Color Negro, Diámetro: 50 mm	UNIDAD	1	900.000

19	computador todo en uno Pantalla Full HD de 23,8 pulgadas que ofrece imágenes nítidas y una experiencia visual cómoda para trabajo prolongado. Procesador Intel Core™ i5-12500 de 12ª generación que brinda potencia eficiencia para entornos profesionales exigentes. 16 GB de memoria RAM DDR4 que garantizan fluidez en multitarea y aplicaciones avanzadas. Unidad SSD de 512 GB con arranques ultrarrápidos, carga ágil de programas y almacenamiento seguro para grandes volúmenes de datos. Sistema operativo compatible con Windows 10 y 11, adaptado a las necesidades actuales. Factor de forma All-in-One (AIO) que integra todo en un diseño compacto y premium. Conectividad completa con puertos USB, HDMI, Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. incluye licencias office	UNIDAD	1	6.000.000
20	Silla Interlocutora negra metaliza recepción oficina Pc.	UNIDAD	1	260.000
21	BATERIA 12 V7.5 AH para UPS	UNIDAD	1	120.000
22	BATERIA 12 V 5 AH para UPS	UNIDAD	1	80.000
23	UPS: capacidad nominal: Entre 700 VA y 1000 VA mínimo, potencia real de salida: entre 360W y 600W, voltaje de entrada:110 V – 120 V AC (compatible con red eléctrica estándar). Voltaje de salida: 110 V – 120 V AC regulado, frecuencia de operación: 50/60 Hz con ajuste automático, capacidad de bateria: 12V-7.5 Ah interna. Numero de tomas de salida: Mínimo 4 tomas con respaldo de batería., indicadores: Indicadores LED o pantalla para estado de energía, batería y sobrecarga. alarmas: Alarmas audibles para falla eléctrica, uso de batería y batería baja. Garantia: Mínimo 12 meses	UNIDAD	1	800.000
24	SILLA ERGONOMICA ALTURA HASTA ASIENTO Aproximadamente 45 a 50 cm, altura de asiento- debe se facilmente ajustable---------- material de asiento: espuma forrada en paño------- ancho de silla aproximadamente 44 y 46 cm------ alto: 93 cm aproximadamente-------- alto espaldar: 45 cm---------- profundidad de asiento: 45 a 50 cm----- tipo con brazos--- brazoz: si (anchura superior a 6 cm)---- Resistencia 130 kilos---- estabilidad: una base en estrella (5)--- respaldo: debe ser ajustable a las siguientes direcciones vertical y de atras hacia adelante. que tenga apoyo lumbar	UNIDAD	1	600.000
25	REDMA TAMAÑO CARTA x 10 UNIDADES	CAJA	1	260.000
26	REDMA TAMAÑO OFICIOX 10 UNIDADES	CAJA	1	280.000
27	LAPICEROS Caja x 12 Bolígrafos Semi-Gel 0.7 MM Negro Tinta Semi-Gel, Cuerpo Triangular, Suavidad incomparable, tapa antiasfixioa, clip resistente, Novedoso agarre con superficie arenosa, punta de carburo de tungsteno.	CAJA	1	16.000
28	Lápiz punta fina HB 2, x Caja de 12 Unidades	CAJA	1	

				14.000
29	BORRADORES X24 UNIADADES	CAJA	1	14.000
30	REGLA X 50 CM	UNIDAD	1	4.000
31	RESALTADORES COLOR amarillo, rosa, naranja, verde X 10	CAJA	1	28.000
32	Clic mariposa metálico caja x 50 unidades	CAJA	1	8.000
33	CLIP RECIBRIMIENTO PLASTICO DE plástico de colores caja x 100 unidades	CAJA	1	5.000
34	CINTA TRASPARENTE ANCHA DE 500 METROS	ROLLO	1	42.000
35	PEGASTIC 40G	UNIDAD	1	10.000
36	CARPETAS CUATRO ALETAS	UNIDAD	1	6.000
37	CAJAS ARCHIVO DE CONSERVACION RX 200	UNIDAD	1	8.000
38	BISTURIN GRANDE CON REPUESTO	UNIDAD	1	12.000
39	SOBRE DE MANILA CARTAX100 UNIDADES	PAQUETE	1	16.000
40	SOBRE DE MANILA OFICIOX 100 UNIADADES	PAQUETE	1	20.000
41	MARCADORES COLORES SURTIDOS (NEGRO AZUL Y ROJO) X 10 UNIDADAES	CAJA	1	28.000
42	COLBON X1000	UNIDAD	1	26.000
43	SACAPUNTAS METALICO X 24 UNIDADES	CAJA	1	20.000
44	TIJERAS DE 17 CM	UNIDAD	1	12.000
45	SILICONA GRUESA EN BARRA	UNIDAD	1	1.600
46	SILICONA DELGADA EN BARRA	UNIDAD	1	1.000
47	PISTOLA PARA SILICONA GRUESA	UNIDAD	1	46.000
48	VINILOS X1000 AMARILLO, AZUL, ROJO, VERDE, BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	1	20.000
49	PINCELES SURTIDOS X 12	PAQUETES	1	30.000

50	CINTA ENMASCARAR 24 mm	UNIDAD	1	16.000
51	POLVO PARA TONER HP/ RICOH	KILO	1	94.000
52	NOTAS ADHESIVAS TACOS x 200 hojas	UNIDAD	1	10.000
53	TABLA PORTAPAPELES	UNIDAD	1	56.000
54	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 1/2X12 UNIDADES	CAJA	1	10.000
55	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 " X 12 UNIDADES	CAJA	1	8.000
56	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 1 1/4" X 12 UNIDADES	CAJA	1	12.000
57	GANCHO DOBLE CLIP O LOTERO DE 2 " X 12 UNIDADES	CAJA	1	14.000
58	GANCHO PARA COSEDORA	CAJA	1	6.000
59	TABLA DE APOYO	UNIDAD	1	20.000
60	CHINCHES PLASTICOS X100	CAJA	1	6.000
61	PORTALAPIZ METALICO	UNIDAD	1	14.000
62	DESCANSAPIES: Diseño ergonómico que reduce la tensión muscular y fatiga Dimensiones plataforma: 45 cm x 35 cm Altura única Angulo ajustable entre 0° y 20°. Fabricado en plástico de alto impacto Base con topes antideslizantes Color: negro	UNIDAD	1	160.000
63	BANDEJA ORGANIZADORA PAPEL 3 NIVELES EN MALLA	UNIDAD	1	140.000
64	Perforadora 2 huecos, capacidad máxima de 30 hojas al tiempo, cuenta con 8 cm entre orificio y orificio, 6 mm de diámetro.	UNIDAD	1	20.000
65	CARTULINA X 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA BLANCA/ VERDE / AZUL	PAQUETE	1	38.000
66	HUELLERO DACTILAR	UNIDAD	1	6.000
67	PAD MOUSE ERGONOMICO SOPORTE EN GEL	UNIDAD	1	26.000
68	TINTA COLOR NEGRA X LITRO	LITRO	1	

				60.000
69	TINTA COLOR AZUL X LITRO	LITRO	1	60.000
70	TINTA COLOR AMARILLA X LITRO	LITRO	1	60.000
71	TINTA COLOR AZUL X LITRO	LITRO	1	60.000
72	PAPEL KRAFT 220 M	ROLLO	1	220.000
73	LIBRO 4 COLUMNAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	1	32.000
74	COSEDORA 550c Base totalmente acolchada de goma para un manejo cómodo. Estructura total de metal para mayor vida útil. Ventana de visualización instantánea de grapas. Capacidad hasta 20 a 25 hojas	UNIDAD	1	110.000
75	SACAGANCHOS METALICOS	UNIDAD	1	6.000
76	LEGAJADORES PLASTICOSX 20	PAQUETE	1	10.000
77	CARPETAS PLASTICAS	UNIDAD	1	6.000
78	ROMPECABEZAS fuguras infantiles de 48 y 24 piezas	UNIDAD	1	55.000
79	PLASTILINA DE 10 COLORES jumbo de 71cc	UNIDAD	1	18.000
80	Paquete de 35 JUGUETES SENSORIALES ANTIESTRES PARA NIÑOS	PAQUETE	1	300.000
81	VINILOS 125 (AMARILLO NEON, FUCSIA NEON, VERDE NEON, NARANJA NEON).	UNIDAD	1	10.000
82	CARTULINA X PLIEGOS colores surtidos	UNIDAD	1	5.000
83	BANDERITAS ADHESIVAS PASTICAS COLOR SEÑALADOR	UNIDAD	1	8.000
84	Bandas de Goma Elásticas No 18 para oficin x100	PAQUETE	1	42.000
85	CALCULADORA: DH-4-BK TAMAÑO: 159X151X28.5 MM PESO 180G, FUENTE DE ALIMENTACION SOLAR Y BATERIA, 14 DIGITOS.	UNIDAD	1	140.000
86	TONER 80A GENERICO	UNIDAD	1	110.000
87	COLORES DOBLE PUNTAX 12	UNIDAD	1	16.000
88	BLOCK IRIS CARTA X 35 HOJAS COLORES SURTIDOS	UNIDAD	1	10.000
89	FOMI 1/8 COLORES SURTIDOS X10 UNIDADES	PAQUETE	1	

				12.000
90	SILICONA LIQUIDA X 500 ML	UNIDAD	1	40.000
91	CINTA DE PAPEL MATE PARA LAZOS 1/2" X 50 YDS COLORES SURTIDOS	ROLLO	1	20.000
92	GLOBOS X50 UNIDADES colores surtidos	PAQUETE	1	20.000
93	ALMOADILLAS PARA IMPRESORAS EPSON L3210-L3110-L5190-5590 cantidades de cada referencia acordar con el supervisor	UNIDAD	1	110.000
94	CELULAR iPhone 16 Pro Max (512 GB) en Titanio Negro, en estado "Excelente" (reacondicionado), ofrece una pantalla Super Retina XDR OLED de 6.9 pulgadas (2868 x 1320 px) a 120Hz, chip A18 Pro, 8GB de RAM y un sistema avanzado de triple cámara de 48MP+48MP+12MP con grabación 4K a 120 fps	UNIDAD	1	10.000.000
95	Kit x 2 Micrófono DJI Inalámbrico Mic Mini Código: 6941565991454 Características importantes Pequeño, super ligero y discreto Audio de alta calidad con transmisión estable Cancelación de ruido activa de dos niveles Compatibilidad con celulares, cámaras y computadores Ideal para audio y creación de contenido en redes sociales Sobre este producto Pesa menos, captura más. El compacto micrófono inalámbrico Mic Mini que contiene potentes prestaciones en un cuerpo ultraligero. Garantiza una transmisión estable de audio de alta calidad, mayor duración de la batería y conexión directa con productos del ecosistema DJI, así como otros productos. Ofrece grabación de audio omnidireccional, cancelación de ruido de dos niveles, conexión bluetooth. Sube el nivel de tu contenido con audio de alta calidad con los Mic Mini El Micrófono es compatible con iPhone e incluye un adaptador Tipo-C que sirve para los iPhone 15 en adelante, para los iPhone 14 y versiones anteriores necesita el adaptador Lightning (el cual no esta incluido)	UNIDAD	1	1.200.000
96	Estabilizador Celular 3 Ejes Plegable Gimbal Profesional Gris Características del producto Características principales Marca: Aochuan Modelo: Smart X Color:Gris Peso:295 g Otros Tipos de soporte Celular: Peso máximo soportado 250 g	UNIDAD	1	600.000

El presupuesto incluye todas las obligaciones tributarias (Municipales, Departamentales y/o Nacionales) a las cuales esta como responsable quien presente la propuesta, es decir el futuro contratista deberá asumir toda la carga tributaria del valor indicado en el presente numeral.

Si durante el intervalo de tiempo trascurrido entre la presentación de la propuesta y la terminación del plazo de ejecución del contrato el proponente o contratista, según sea el caso, pasa a ser responsable del impuesto al valor agregado (IVA), el Municipio no reconocerá valores adicionales y en tal sentido se entenderá que el valor señalado en su propuesta incluye el IVA. De igual manera, si en el mismo intervalo de tiempo el proponente o contratista, según sea el caso, cambia de ser responsable del impuesto al valor agregado (IVA) a no responsable del mencionado impuesto, el Municipio no descontará valores y en tal sentido se entenderá que el valor total señalado en su propuesta no incluye el IVA. Las dos situaciones planteadas afectarán los bienes o servicios prestados a partir de la fecha en la cual se efectúe el cambio de régimen ante la autoridad tributaria.

NOTA 1: El proponente deberá ofertar todos los ítems, no se aceptan ofertas parciales por elementos o productos.

4.3 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Los recursos para garantizar la presente contratación se imputarán con cargo del Certificado de Disponibilidad presupuestal número 99 del 17 de febrero de 2026 por un valor de **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/C ($48.000.000)**.

TIPO DE RECURSOS	**1. Presupuesto General de la Nación - PGN**	
	2. Presupuesto de entidad nacional.	
	3. Sistema General de Regalias - SGR	
	4. Recursos Própios	
	5. SGP.	$48.000.000
	6. Recursos de Crédito	
	7. Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas – AESGPRI	

De los cuales el valor que respalda el presente contrato es **CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/C ($48.000.000)**, por todo el tiempo de vigencia del mismo.

4.4 FORMA DE PAGO.

Pagos parciales de acuerdo al suministro entregado. El pago estará sujeto a la entrega del informe con sus respectivos soportes, factura o su documento equivalente, por parte del contratista, entrada y salida de almacén si a ello hubiera lugar y certificación de cumplimiento del supervisor.

Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en hacienda y de conformidad a la disponibilidad presupuestal.

Para cada pago el contratista deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el plazo de ejecución del contrato, cuando a ello haya lugar.

.

5 CRITERIOS PARA SELECCIÓN LA OFERTA MAS

De conformidad con el artículo 2, numeral 5, literal c de la ley 1150 de 2007, En los procesos de mínima cuantía, La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.

Conforme a lo anterior, la entidad escogerá la mejor oferta como describe a continuación.

REQUISITOS	CRITERIOS DE EVALUACION	PUNTAJE
HABILITANTES	**Verificación Jurídica**	Cumple/No Cumple
	Verificación Técnica	Cumple/No Cumple

Como requisitos habilitantes se dispondrán de los siguientes:

5.1 REQUISITOS JURIDICOS

5.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 1 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada.

5.1.2 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE PROPONENTES PLURALES.

El documento de conformación de proponentes plurales debe:

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso.
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar definida en

el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación.

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de la estructura plural.
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%.
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de la entidad.

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores.

5.1.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:

5.1.3.1 PERSONAS NATURALES

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

Persona natural de nacionalidad colombiana:

- Cédula de ciudadanía.
- Fotocopia de la libreta militar, Para los hombres mayores de 18 y menores de 50 años deberán allegar la fotocopia de la libreta militar

Persona natural extranjera con residencia en Colombia:

- Cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente.

Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia:

- Pasaporte.

Además de lo anterior, se deberá allegar Certificado de cámara o registro mercantil expedido por la cámara de comercio que lo acredite como comerciante. Salvo en aquellos casos en los cuales se trate de ejercicio de profesiones liberales o actividades no consideradas comerciales.

5.1.3.2 PERSONAS JURÍDICAS

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará:

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de contratación.

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada.

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad.

La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos:

I. Nombre o razón social completa.

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica.

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente proceso de selección.

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica.

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay.

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal.

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:

- Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.
- Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.
- La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más.
- Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral "1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación".
- Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.
- La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.
- El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

5.1.4 PODER:

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones.

El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente plural.

5.1.5 RUT.

Registro Único Tributario del proponente persona jurídica o natural

Si es consorcio o unión temporal, deberá allegar el RUT de cada uno de los miembros que los conforman.

5.1.6 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

5.1.6.1 PERSONAS JURÍDICAS

El Proponente persona jurídica debe presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo acredite.

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el certificado de pagos de seguridad social y aportes legales

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.6.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos., dicha afiliación debe de presentarse a la fecha del momento del cierre del proceso

El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación.

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso,

se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de Condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

5.1.6.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los anteriores numerales.

Lo anterior de conformidad con el formato 3 de la invitación pública.

5.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección.

Lo anterior podrá se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no existe Boletín de responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

5.1.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008.

Lo anterior podrá se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta circunstancia así como la declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

5.1.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTE JUDICIALES.

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes judiciales vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección.

Lo anterior podrá se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no exista Ente Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta circunstancia así como la declaración de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad de juramento por el representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural.

5.1.10 MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar medidas correctivas que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección.

Lo anterior podrá se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.

5.1.11. 4.1.11 REDAM

El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.

Las características de las garantías son las siguientes:

Beneficiario:	MUNICIPIO DE CURILLO, NIT 800.095.757-6.
Afianzado:	- El proponente, Persona Jurídica (Razón Social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio o su

	equivalente, sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la Cámara de Comercio o su equivalente establezca que la firma podrá identificarse con la sigla). - En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser otorgada por todos sus integrantes (indicando el porcentaje de participación) y no a nombre de su representante. - El /los nombre(s) debe(n) señalarse de la misma forma como figura(n) en el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la autoridad competente.
Vigencia:	Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección.
Cuantía:	Por un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor de la oferta
Amparo:	El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número, año, objeto del proceso a la que se presenta.
Firmas:	Deberá ser suscrita por quien la expide.

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato.
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

NOTA 1: La garantía de seriedad de la Oferta deberá cubrir los eventos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6. del Decreto 1082 de 2015.

NOTA 2: Constancia de pago: Deberá adjuntarse el comprobante de pago de la respectiva garantía.

NOTA 3: En coherencia al artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma

5.2 TÉCNICOS

5.2.1 EXPERIENCIA.

El proponente (PERSONA NATURAL – PERSONA JURIDICA- CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL) deberá acreditar experiencia especifica mediante dos (02) contrato(s) suscrito(s) con entidades públicas o privadas que cuyo objeto tenga relación con el presente proceso contractual y que de manera individual su valor total sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, expresado en SMMLV..

5.2.1.1 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:

A. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como mínimo el sesenta por ciento (60%) de la experiencia; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5%).

B. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia.

C. ando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el del documento válida para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el "% de dimensionamiento (según la longitud, magnitud o cantidad requerida en el proceso de contratación)" se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.

   Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del "% de dimensionamiento" se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.

   En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.

E. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente proceso.

5.2.1.2 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los documentos señalados en la sección DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA, en la invitación:

A. Contratante.

B. Objeto del contrato.
C. Principales actividades ejecutadas.
D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia que se requieran.
E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, a menos que los documentos allegados de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos los documentos allegados forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación.
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

5.2.1.3 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

El proponente deberá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:

A. Acta de liquidación.
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la actividad contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo.
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio.
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la

Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.

5.2.1.4 PARA SUBCONTRATOS

No se aceptarán subcontratos.

5.2.2 OFERTA ECONÓMICA

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada firmada.

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contar con una vigencia como mínimo de noventa días calendario.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

5.2.2.1 CORRECCIONES ARITMÉTICAS

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.
B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

Si el valor total de la propuesta, una vez corregido, supera el presupuesto estimado, se rechazará.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del numeral.

5.2.2.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá aplicar el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

6 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

Ver Anexo 2 de los presentes estudios.

7 GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

7.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th colspan="3">Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td colspan="3">Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td colspan="3">Municipio de Curillo identificada con NIT 800.095.757-6</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Plazo del contrato y seis (6) meses más.</td><td>El diez por ciento (10%) del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Calidad de los bienes</td><td>Plazo del contrato y seis (6) meses mas</td><td>El diez por ciento (10%) del valor del contrato.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td colspan="3">● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.</td></tr>
</table>

Característica	Condición
Información necesaria dentro de la póliza	● Número y año del contrato ● Objeto del contrato ● Firma del representante legal del contratista ● En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

Presenta
NEFER OLAYA DELGADO **SECRETARIA DE HACIENDA**

8 ANEXOS.

- Anexo 1. Cotizaciones

Reviso parte técnica:

NEFER OLAYA DELGADO
Secretaria de hacienda

Revisó parte contractual:

William David Bustos Ortega
Asesor de Contratación