ANEXO No 1C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: CONTRATAR EL "SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ELEMENTOS HOSPITALARIOS, ALIMENTOS CONCENTRADOS, SUPLEMENTOS MULTIVITAMÍNICOS Y ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE HERRERÍA PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA".

LOTE No. 3

ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE HERRERÍA PARA EL SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES EQUINOS Y CANINOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
1	**ASERRÍN** DE MADERA DE MÁXIMO 7 CM DE ANCHA POR 5 CM DE LARGA DE ASPECTO NORMAL SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS CAMAS DE LOS SEMOVIENTES EQUINOS POR CUARENTA METROS CÚBICOS VIAJE POR 40 METROS CUBICOS	VIAJE	M^3	40
2	**ALAMBRE DE PÚAS** CAL 10. ROLLO X 330 MTS	ROLLO X 330 MTS	UNIDAD	1
3	**CLAVOS PARA HERRAR EQUINOS**, DE CABEZA HEXAGONAL, CUERPO DELGADO, AJUSTE PERFECTO ENTRE CABEZA Y CLAVERA TIPO CH5SL 51MM CAJA DE 100 CLAVOS PACA X 36 CAJAS	PACA X 36 CAJAS	CAJA DE 100 CLAVOS	1
4	**CLAVOS PARA HERRAR EQUINOS**, CON CABEZA PIRAMIDAL, CUELLO RESISTENTES A LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES, TIPO E5 LONG 51 MM X 155 UNDS PACA X 24 CAJAS	PACA X 24 CAJAS	CAJA DE 155 CLAVOS	1
5	**CLAVOS E8**: DE CABEZA PIRAMIDAL, CUERPO DELGADO CON LONGITUD DE 60,5 MM. AJUSTE PERFECTO ENTRE CABEZA Y CLAVERA, CANTIDAD DE CLAVOS POR CAJA 100 CLAVOS	CAJA 100 CLAVOS	CAJA 100 CLAVOS	1
6	**HERRADURA DE TIRO - MP** X 10 UNIDADES T 8: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA	MP MUSTAD,TALLA 8, ESPESOR DE*13 MM - TABLA DE *28-MM	CAJA X 10 UNIDADES	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
	ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*13 MM - TABLA DE *28- MM			
7	**HERRADURA DE TIRO - PP** X 10 UNIDADES T 8: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*13 MM - TABLA DE *28- MM	PP MUSTAD, TALLA 8, ESPESOR DE*13 MM - TABLA DE *28- MM	CAJA X 10 UNIDADES	1
8	**HERRADURAS AP** CAJA X 20 UNIDADES T 3X0: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*8 MM - TABLA DE *20 MM	LIBERO AP, TALLA 3X0, ESPESOR DE*8 MM - TABLA DE *20 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
9	**HERRADURAS AP** CAJA X 20 UNIDADES T 2X0: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*8 MM - TABLA DE *20 MM	LIBERO AP, TALLA 2X0, ESPESOR DE*8 MM - TABLA DE *20 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
10	**HERRADURAS AP** CAJA X 20 UNIDADES T 5: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *25 MM	LIBERO AP, TALLA 5, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *25 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
11	**HERRADURAS AP** CAJA X 20 UNIDADES T 6: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *25 MM	LIBERO AP, TALLA 6, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *25 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
12	**HERRADURAS AP** CAJA X 20 T 4: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *25- MM	LIBERO AP, TALLA 4, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *25 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
13	**HERRADURAS AP** CAJA X 20 T 0: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *20- MM	LIBERO AP, TALLA 0, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *20 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
14	**HERRADURAS AP** CAJA X 20 T 2: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22- MM	LIBERO AP, TALLA 2, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
15	**HERRADURAS AP** CAJA X 20 T 1: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE	LIBERO AP, TALLA 1, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
	LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22- MM			
16	**HERRADURAS AP** CAJA X 20 T 3: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22- MM	LIBERO AP, TALLA 3, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
17	**HERRADURAS PDP** CAJA X 20 T 0: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *20- MM	LIBERO PDP, TALLA 0, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *20 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
18	**HERRADURAS PDP** CAJA X 20 T 1: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22- MM	LIBERO PDP, TALLA 1, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
19	**HERRADURAS PDP** CAJA X 20 UNIDADES T 3X0: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*8 MM - TABLA DE *20 MM	LIBERO PDP, TALLA 3X0, ESPESOR DE*8 MM - TABLA DE *20 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
20	**HERRADURAS PDP** CAJA X 20 UNIDADES T 2X0: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*8 MM - TABLA DE *20 MM	LIBERO PDP, TALLA 2X0, ESPESOR DE*8 MM - TABLA DE *20 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
21	**HERRADURAS PDP** CAJA X 20 UNIDADES T 5: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *25 MM	LIBERO PDP, TALLA 5, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *25 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
22	**HERRADURAS PDP** CAJA X 20 UNIDADES T 6: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *25 MM	LIBERO PDP, TALLA 6, ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *25 MM	CAJA X 20 UNIDADES	1
23	**HERRADURAS PDP** CAJA X 20 T 4: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22- MM	Caja x 20	UNIDAD	1
24	**HERRADURAS PDP** CAJA X 20 T 2: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE	Caja x 20	UNIDAD	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
	LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22- MM			
25	**HERRADURAS PDP** CAJA X 20 T 3: HERRADURA TRADICIONAL FABRICADA A PARTIR DE BARRAS DE ACERO DULCE ESPECIAL, CUYOS ANÁLISIS QUÍMICOS NOS ASEGURAN LA SUFICIENTE DUREZA DE TRACCIÓN Y DURACIÓN, PERO TAMBIÉN LA DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD NECESARIAS PARA ADAPTARLAS Y TRANSFORMARLAS FÁCILMENTE. LA RAMA INTERNA ES LIGERAMENTE MÁS CORTA QUE LA EXTERNA. DIMENSIONES: ESPESOR DE*10 MM - TABLA DE *22- MM	Caja x 20	UNIDAD	1
26	**PAR HERRADURAS TIPO PLANA** HUEVO EN ALUMINIO TALLA 1 EQUIVALENTE A 29	TALLA 1 TIPO PLANA HUEVO	PAR	1
27	**PAR HERRADURAS TIPO PLANA** HUEVO EN ALUMINIO TALLA 2 EQUIVALENTE A 31	TALLA 2 TIPO PLANA HUEVO	PAR	1
28	**PAR HERRADURAS TIPO PLANA** HUEVO EN ALUMINIO TALLA 3 EQUIVALENTE A 33	TALLA 3 TIPO PLANA HUEVO	PAR	1
29	**PAR HERRADURAS TIPO PLANA** HUEVO EN ALUMINIO TALLA 4 EQUIVALENTE A 35	TALLA 4 TIPO PLANA HUEVO	PAR	1
30	**PAR HERRADURAS COMPENSADA**, ESPECIALMENTE PARA EQUINOS BAJOS DE TALONES, PARA PROBLEMAS DE LIGAMENTOS Y TENDONES EN ALUMINIO TALLA 0 EQUIVALENTE A 27	TALLA 0 COMPENSADA	PAR	1
31	**PAR HERRADURAS COMPENSADA**, ESPECIALMENTE PARA EQUINOS BAJOS DE TALONES, PARA PROBLEMAS DE LIGAMENTOS Y TENDONES EN ALUMINIO TALLA 1 EQUIVALENTE A 29	TALLA 1 COMPENSADA	PAR	1
32	**PAR HERRADURAS COMPENSADA**, ESPECIALMENTE PARA EQUINOS BAJOS DE TALONES, PARA PROBLEMAS DE LIGAMENTOS Y TENDONES EN ALUMINIO TALLA 2 EQUIVALENTE A 31	TALLA 2 COMPENSADA	PAR	1
33	**PAR HERRADURAS COMPENSADA**, ESPECIALMENTE PARA EQUINOS BAJOS DE TALONES, PARA PROBLEMAS DE LIGAMENTOS Y TENDONES EN ALUMINIO TALLA 3 EQUIVALENTE A 33	TALLA 3 COMPENSADA	PAR	1
34	**PAR HERRADURAS COMPENSADA**, ESPECIALMENTE PARA EQUINOS BAJOS DE TALONES, PARA PROBLEMAS DE LIGAMENTOS Y TENDONES EN ALUMINIO TALLA 4 EQUIVALENTE A 35	TALLA 4 COMPENSADA	PAR	1
35	**PAR BOTAS CAMPANA** CAUCHO CABALLO EQUINO CON DOBLE GANCHO, CIERRES DE GANCHO Y BUCLE REFORZADOS DOBLE PARA UNA RESISTENCIA MÁS DURADERA, MATERIALES: CAUCHO COLOR NEGRO, TAMAÑO PARA EQUINOS DE LA RAZA SILLA ARGENTINO, Y MULARES, DE ALTA RESISTENCIA PARA CUBRIR CASCOS EN TRATAMIENTO	BOTAS CAMPANA CAUCHO	PAR	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
36	**MARTILLO ACANALADOR TIPO CH**, MADERA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA REALIZAR CLAVERAS, MANGO DE MADERA PARA LA TOTAL ABSORCIÓN DEL GOLPE, FABRICACIÓN INGLESA EN ACERO PULIDO PESTAÑA DE HIERRO LATERAL PARA SUJECIÓN.	MARTILLO ACANALADOR TIPO CH	UNIDAD	1
37	**MARTILLO CLAVADOR Nº 12** DE 350 GRAMOS MUY LIGERO Y EQUILIBRADO DOTADO DE UNA PESTAÑA CON MANGO EN MADERA ESTRIADO PARA EVITAR RESBALONES.	MARTILLO CLAVADOR Nº 12	UNIDAD	1
38	**MARTILLO ESTAMPA CLAVERAS CH** MADERA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA REALIZAR CLAVERAS ,CABEZA ESTRECHA Y LARGA MANGO EN MADERA DISEÑADA PARA AMORTIGUAR LOS GOLPES , FABRICACIÓN INGLESA CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD	MARTILLO ESTAMPA CLAVERAS CH	UNIDAD	1
39	**MARTILLO MOLDEADOR CABEZA CUADRADA**: MARTILLO DE FORJA DE LA CASA MUSTAD CON UNA CABEZA QUE TIENE UNA CARA REDONDEADA Y LA OTRA CUADRADA Y PLANA CON MAYOR SUPERFICIE DE GOLPEO, PESO 1200 GR	MARTILLO MOLDEADOR CABEZA CUADRADA	UNIDAD	1
40	**MARTILLO PESTAÑADOR**: ELABORADO EN ALEACIÓN DE ACERO 4140 DE PRIMERA CALIDAD. DISEÑADO PARA REALIZAR UN TRABAJO EFICAZ. SON LIGERAMENTE MÁS FLEXIBLES EN EL EXTREMO DE IMPACTO PARA ABSORBER LAS VIBRACIONES DEL GOLPE Y EL EXTREMO DE ESTAMPADO ESTÁ ENDURECIDO PARA UNA MAYOR RESISTENCIA Y DURABILIDAD PESO 2 LB	MARTILLO PESTAÑADOR	UNIDAD	1
41	**TENAZA CORTA CASCOS DE 15”**: ELABORADA EN ACERO DE PRIMERA CALIDAD ENDURECIDO PARA CONSEGUIR UN FILO A PRUEBA DE CLAVOS DE CUALQUIER TIPO Y TAMAÑO. SU PEQUEÑO TAMAÑO HACE DE ELLA UNA HERRAMIENTA MUY CÓMODA Y MANEJABLE. LONGITUD 15”	TENAZA CORTA CASCOS DE 15”	UNIDAD	1
42	**TENAZA CORTADORA DE REMACHES**: TENAZA DE CORTE DE ACERO FORJADO DE PRIMERA CALIDAD ENDURECIDO PARA MAYOR DURACIÓN DEL AFILADO. LIGERA Y FÁCILMENTE MANEJABLE. LONGITUD 14" PESO 775GR	TENAZA CORTADORA DE REMACHES	UNIDAD	1
43	**TENAZA DE PICO DE LORO DE 12"**. FABRICADA EN HIERRO CON RECUBRIMIENTO EN NEGRO. HERRAMIENTA UTILIZADA PARA EXTRAER LOS CLAVOS. BOCAS PULIDAS PARA MAYOR PRECISIÓN. RAMAS ESTRECHAS Y RECTAS	TENAZA DE PICO DE LORO DE 12"	UNIDAD	1
44	**TENAZA REMACHADORA**: TENAZA DE COCODRILO DE 12". MODELO JAW DE BOCA MÁS ABIERTA. REMACHA EL CLAVO MÁS ARRIBA. REALIZADA EN ACERO PULIDO DE ALTA CALIDAD Y DUREZA	TENAZA REMACHADORA	UNIDAD	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
45	**BIELDO PARA CASCAJO DE 10 DIENTES**, CON MANGO EN MADERA, FABRICADO DE UNA ÚNICA PIEZA TEMPLADA, OFRECIENDO MAYOR RESISTENCIA Y MENOR DESGASTE DURANTE EL USO, - FABRICACIÓN EN ACERO CARBONO ESPECIAL DE ALTA CALIDAD, RECIBE PINTURA ELECTROSTÁTICA A POLVO, QUE TIENE MEJOR PRESENTACIÓN VISUAL Y MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LA OXIDACIÓN, - POSEE 10 DIENTES. PESO 1,68 KG SIN MANGO. LONGITUD 482 MM SIN EL MANGO, ANCHO 246MM, ALTURA160MM SIN MANGO	BIELDO METALICO DE 10 DIENTES	UNIDAD	1
46	**PINZA PARA FORJA 12 MM**	TENAZA EN ACERO CON BOCA REDONDA PARA TRABAJAR LAS HERRADURAS EN LA FORJA	UNIDAD	1
47	**ESCOBONES** CON BASE PLÁSTICA TIPO CABALLAR DE 45 CM X 1,20 CM	ESCOBONES 45 CM X 1,20 CM	UNIDAD	1
48	**GRAPAS PARA CERCA** 11/4 X 9 CAJA X KILO	GRAPAS PARA CERCA 11/4 X 9	CAJA X KILO	1
49	**AFILADOR DE GUBIA**: AFILADOR DIAMANTADO CON MANGO LARGO Y FUERTE PLASTICO, ELABORADA EN METAL DE REVESTIMIENTO DIAMANTADO	AFILADOR DE GUBIA	UNIDAD	1
50	**ESCOFINA TIPO BIG HOOF 17 "**: EXTRA LARGA DE DIENTE FINO. LONGITUD 430MM.	ESCOFINA BIG HOOF 17 " LONGITUD 430MM	UNIDAD	1
51	**GUBIA CLASICA DERECHA DOUBLE S**: TIENE UNA CUCHILLA DE ACERO DE ALTA CALIDAD PARA DAR UNA MAYOR DURABILIDAD Y MAYOR RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN. LA HOJA ES MÁS ANCHA PARA PODER SER AFILADA UN MAYOR NÚMERO DE VECES. LONGITUD 205MM. PESO 97GR.	GUBIA CLASICA DERECHA DOBLE S	UNIDAD	1
52	**GUBIA DE DOBLE FILO**: DE ACERO CON MANGO DE MADERA DE TAMAÑO ESTÁNDAR. HOJA ANCHA RECTA QUE PERMITE MÚLTIPLES AFILADOS. RESISTENTE Y DURADERA. MODELO CON FILO BILATERAL. LONGITUD 210MM. PESO 80GR.	GUBIA DE DOBLE FILO	UNIDAD	1
53	**GUBIA TIPO LOOP**: EN ACERO DE 1ª CALIDAD Y MANGO DE MADERA ERGONÓMICO. HOJA BILATERAL DE ANILLO CON DIMENSIONES DE 55 MM. X 15 MM. Y EXCELENTE AFILADO. PRECISIÓN DE CORTE Y CÓMODO MANEJO. TERMINACIÓN PULIDA DE MANGO Y HOJA, LONGITUD 210 MM.PESO 100GR	GUBIA LOOP	UNIDAD	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
54	**GUBIA DERECHA**: DE HOJA CÓNCAVA Y DESCENTRADA. PUNTA DE HOJA CON UNA PROMINENCIA PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA DE CASCOS SIN DETERIORAR LA LEGRA O CAMBIAR POR EL LIMPIA CASCOS. MANGO LARGO. UN MODELO PARA DIESTROS	GUBIA RHINO DERECHA	UNIDAD	1
55	**CHABRAK**: elaborado en dril no 8, color (el color será suministrado por el supervisor del contrato una vez se adjudique el presente proceso.) provisto de 8 cordones internos de 45 cm. de largo en nylon del mismo color del chabrack para sujeción a la silla, ancho total del borren trasero al delantero de 100 cm., donde se observan dos curvaturas sobre la ensilladura una de 5 cm. y otra de 9 cm. que concuerdan con el relieve de la silla, provisto de un ojal horizontal de 14 x 3 cm. con tapa superior de mayor dimensión sobre cada lado de los faldones a una distancia de 40 cm. del borde inferior y 20 cm. del borde delantero, lleva ribeteado todo el contorno de la parte exterior un sesgo continuo de nylon de color verde o blanco inverso al color del chabrack, unido con doble costura, en el faldón derecho a una distancia de 20 cm. del borde inferior y 20 cm. del delantero lleva bordado un ovalo horizontal de 9 x 15 cms en hilo dorado y en su interior bordado en hilo de colores el escudo de la escuela de carabineros. en el faldón izquierdo a las mismas distancias del derecho lleva bordado en hilo dorado dentro de un ovalo en hilo dorado del mismo tamaño del derecho la insignia de carabineros (estrella, carabina y sable cruzado) y en la parte interna inferior la leyenda carabineros de Colombia en letra mayúscula estilo arial de 8 mm de alto. Vendas: elaboradas en nylon strech grueso de color BLANCO.	CHABRAK BLANCO CON RIBETE VERDE, BORDADO CON ESCUDOS DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL	UNIDAD	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
56	**CHABRAK**: elaborado en dril no 8, color (el color será suministrado por el supervisor del contrato una vez se adjudique el presente proceso.) provisto de 8 cordones internos de 45 cm. de largo en nylon del mismo color del chabrack para sujeción a la silla, ancho total del borren trasero al delantero de 100 cm., donde se observan dos curvaturas sobre la ensilladura una de 5 cm. y otra de 9 cm. que concuerdan con el relieve de la silla, provisto de un ojal horizontal de 14 x 3 cm. con tapa superior de mayor dimensión sobre cada lado de los faldones a una distancia de 40 cm. del borde inferior y 20 cm. del borde delantero, lleva ribeteado todo el contorno de la parte exterior un sesgo continuo de nylon de color verde o blanco inverso al color del chabrack, unido con doble costura, en el faldón derecho a una distancia de 20 cm. del borde inferior y 20 cm. del delantero lleva bordado un ovalo horizontal de 9 x 15 cms en hilo dorado y en su interior bordado en hilo de colores el escudo de la escuela de carabineros. en el faldón izquierdo a las mismas distancias del derecho lleva bordado en hilo dorado dentro de un ovalo en hilo dorado del mismo tamaño del derecho la insignia de carabineros (estrella, carabina y sable cruzado) y en la parte interna inferior la leyenda carabineros de Colombia en letra mayúscula estilo arial de 8 mm de alto. Vendas: elaboradas en nylon strech grueso de color VERDE.	CHABRAK VERDE CON RIBETE BLANCO, BORDADO CON ESCUDOS DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL	UNIDAD	1
57	**PORTA BASTON PARA CARABINERO** EN CUERO CON DOS AGARRADERAS CON SUS HEBILLAS EN LA PARTE LATERAL DERECHA Y PARTE SUPERIOR DE IGUAL FORMA CORREA AJUSTABLE PARA ASEGURAR EL BASTON	EN CUERO CON DOS AGARRADERAS CON SUS HEBILLAS EN LA PARTE LATERAL DERECHA Y PARTE SUPERIOR DE IGUAL FORMA CORREA AJUSTABLE PARA ASEGURAR EL BASTON	UNIDAD	1
58	**CEPILLO PARA CANINO**: CEPILLO O PEINE RASTRILLO, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA DESHACER LOS NUDOS Y ENREDOS, MAGO PLASTICO Y CERDAS EN ACERO INOXIDABLE, DE AGUJAS CON VARIAS LÍNEAS DE DIENTES CON FORMA RECTA SEPARADAS.	ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1
59	**COLLAR DE AHOGO** EN CUERO CON ARGOLLA EN BRONCE	CUERO	UNIDAD	1
60	**CHALECO ARNÉS DE PRESENTACIÓN** PARA CANINOS RAZAS GRNDES	MALLA	UNIDAD	1
61	**FUSTAS DE ADIESTRAMIENTO** DE 60CM	60CM	UNIDAD	1
62	**BOCADO CASCAJO DE ACERO** CUCHARA 2 ANILLOS COBRE	2 ANILLOS COBRE	UNIDAD	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
63	**CAUCHOS DE ESTRIBOS**	CAUCHOS	PAR	1
64	**TRAILLA EN LONA** DE 3CMS POR TRES METROS PARA ENTRENAMIENTO DE GRUESO CON ACABADOS PERFECTOS CON UN MODERNO DISEÑO FÁCIL DE USAR Y RÁPIDO. TRAILLA EN LONA DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA PERROS CON MOSQUETÓN EN BRONCE UNISEX PARA LABRADOR , PASTOR ALEMAN, PASTOR BELGAS Y RAZAS GRANDES	LONA	UNIDAD	1
65	**KIT DE 12 HERRAMIENTAS PROFESIONAL PARA HERRADOR**: KIT BÁSICO DE HERRAJE MALETÍN + 12 HERRAMIENTAS - TENAZA CORTA CASCOS 14" - TENAZA REMOVEDORA DE HERRADURAS - TENAZA REMACHADORA - ESCOFINA DE 14" - CORTADORA DE REMACHES - AFILADOR DE GUBIAS - GUBIA DERECHA - MARTILLO 9 OZ - MANGO DE PLÁSTICO PARA ESCOFINA - PINZA EXTRACTORA DE CLAVO - PINZA PARA FORJA 8 MM 5/16" - MARTILLO MOLDEADOR 1.065 GR	12 HERRAMIENTAS	JUEGO	1
66	**COLETO PARA HERRERIA O MANDIL:** PIEZA EN CUERO GAMUZADO CON ABERTURA EN LA PARTE CENTRAL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN CUANDO SE REALIZA LA TAREA DE HERRAR EL EQUINO, CONSTA DE UN CINTURÓN CON SU RESPECTIVA HEBILLA METÁLICA, POSEE DOS REFUERZOS EN EL MISMO CUERO CONFORMADOS POR TRES PIEZAS SOBREPUESTAS QUE ESTARÁN CORRIDOS HACIA LA PARTE INTERNA DE LA PIERNA CUATRO (40 MM), CON BOLSILLOS LATERALES CON IMÁN CIRCULAR EN LA PARTE INTERNA, PARA LA SUJECIÓN A LA PIERNA POSEE CUATRO CORREAS DE AJUSTE CON HEBILLA METÁLICA	CUERO GAMUZADO	UNIDAD	1
67	**GUACALES:** EXTRA GRANDE HASTA 45 KG MEDIDAS 90 DE LARGO, 60 DE ANCHO Y 68 DE ALTO REQUISITOS DE USDA Y DE LA IATA PARA EL ENVÍO DE ANIMALES VIVOS. CONSTRUCCIÓN DURADERA Y RESISTENTE CON FLANCOS REFORZADOS- FÁCIL APERTURA Y CIERRE DE LA PUERTA RESPIRADEROS LATERALES DE METAL- FOSO INTERIOR PARA MANTENER AL SEMOVIENTE CANINO EN SECO- AGUJEROS PARA CORREA, INSTALACIÓN ABRAZADERA PLÁSTICA.	MEDIDAS 90 DE LARGO, 60 DE ANCHO Y 68 DE ALTO	UNIDAD	1
68	**TRAILLA EN CUERO:** ELABORADA EN CUERO MEDIO VAQUETÓN DE 5 MM. DIMENSIONES 130 CM. DE LARGO POR 3/4 DE PULGADA DE ANCHO MOSQUETÓN DE 3/4 DE PULGADA.	CUERO DIMENSIONES 130 CM. DE LARGO POR 3/4 DE PULGADA DE ANCHO MOSQUETÓN DE 3/4 DE PULGADA	UNIDAD	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
69	**CEPILLOS PARA ASEO DE SEMOVIENTES EQUINOS** MEDIDAS APROXIMADAS 9.4 CM DE ANCHO, 17.5 CM LARGO Y 2.3 CM ALTO	BASE MADERA DE CERDA SEMIDURA CON AGARRADERA EN LONA	UNIDAD	1
70	**ALMOHAZA DE GOMA**: Aprox. 15 CM	GOMA OVALADA	UNIDAD	1
71	**JAQUIMON EN REATA** TALLAS ACORDES A LAS RAZAS DE CABALLOS DE TIRO Y SILLA ARGENTINO: CONFORMADO POR NUEVE CORREAS EN DOBLE REATA TRICOLOR DE NYLON UNIDAS CON DOBLE COSTURA Y REMATADA EN EQUIS (X) Y ENLAZADAS UNAS CON OTRAS MEDIANTE TRES ARGOLLAS Y DOS CUADRANTES EN ACERO INOXIDABLE PLATEADAS, LOS CUADRANTES VAN UBICADOS UNO AL LADO IZQUIERDO DEBAJO DE LA OREJA Y OTRA CENTRAL EN LA FALSA BARBADA CON EL FIN DE ADAPTARLA SEGÚN EL TAMAÑO DE LA CABEZA DEL CABALLO; UNA ARGOLLA VA CENTRADA EN LA MUSEROLA CON HEBILLA METÁLICA CON ORIFICIOS GLASEADOS UBICADOS SIMÉTRICAMENTE. TODAS LAS ARGOLLAS Y CUADRANTES DEBEN IR DENTRO DE UN OJAL FORMADO POR LA MISMA REATA Y CON COSTURA REMATADA EN X	TALLAS ACORDES A LAS RAZAS DE CABALLOS DE TIRO Y SILLA ARGENTINO	UNIDAD	1
72	**RASQUETAS REDONDA** DENTADO FINO Y POR LO TANTO ESPECIALMENTE ADECUADO PARA CABALLOS, UTILIZABLE EN AMBOS LADOS MANGO PLASTICO.	METALICA	UNIDAD	1
73	**FUSTA PARA ADIESTRAMIENTO** SIN LATIGO DE 1 METRO	1 METRO	UNIDAD	1
74	**PEDESTAL** INCLUYE UNA BASE ESTÁNDAR Y UN POSTE ESTÁNDAR RECTO CON TAPA DE GOMA, SOPORTE PARA EL CUIDADO DIARIO DEL CASCO, TRATAMIENTOS, VENDAJE Y MÁS ELIMINA LA NECESIDAD DE PONER EL CASCO ENTRE LAS RODILLAS O APOYAR EL PESO DE LOS CABALLOS CON SU CUERPO.		UNIDAD	1
75	**IMPULSADOR PARA CERCA ELECTRICA:** ALIMENTACIÓN: FUENTE DE ENERGÍA 110-120VAC CONSUMO DE ENERGÍA 1 VATIOS **IMPULSOR CERCA ELÉCTRICA** DE 40 KM 110VAC 4 JULIOS 16HA 1 W	ENTRADA 110 VAC y 12 V,SALIDA PULSOS 12000 V,ENERGÍA DE SALIDA 1,8 JULIOS,ENERGÍA ALMACENADA 2,5 JULIOS,CONSUMO 1,5 WATIOS,LONGITUD MÍNIMA DESPLEGADA 60 KM	UNIDAD	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
	ESTE EQUIPO ES FABRICADO BAJO LAS NORMAS SUIZAS IEC 60335-2-76 E IEC 60695-2-1.			
	VOLTAJE DE ENTRADA: 110-120 VAC 60HZ.			
	EL VOLTAJE DE ENTRADA DEBE SER 110-120VAC - 60HZ;			
	ENERGÍA DE SALIDA: 4 JULIOS			
	MÁXIMA ENERGÍA ALMACENADA: 5.6 JULIOS			
	LONGITUD Y ÁREA MÁXIMA DESPLEGADA: 28 KILÓMETROS; 16.8 HECTÁREAS.			
	LA LONGITUD Y EL ÁREA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, SE HA CALCULADO DE ACUERDO A UNA RESIDENCIA DE CARGA DE 500 OHMIOS.			
	VOLTAJE DE SALIDA MÁXIMO: 10.000 VOLTIOS.			
	VOLTAJE DE SALIDA CON RESISTENCIA DE CARGA DE 500 OHMIOS: 5.300 VOLTIOS.			
	FRECUENCIA DE PULSO: 1 HERTZ. 60 PULSOS POR MINUTO.			
	DURACIÓN DEL PULSO: 0.07 MILI SEGUNDOS.			
	TIEMPO ENTRE PULSOS: 999.93 MILI SEGUNDOS.			
	CONSUMO DE ENERGÍA: 1 VATIOS (W/H).			
	TIPO DE PROTECCIÓN: IP 61 (IP = PROTECCIÓN INTERNACIONAL, 6 = EL POLVO NO ENTRA, 1 = EL AGUA PUEDE ENTRAR SI CAE DIRECTAMENTE AL EQUIPO).			
	MEDIDAS Y PESO; SIN CAJA: 30X15.3X7.8 CENTÍMETROS, PESO: 1.5 KILO. CON CAJA: 31X15.5X8.5 CENTÍMETROS, PESO: 1.8 KILOS.			
	CAJA PLÁSTICA.			
76	**CEPILLO TIPO EDIS** CON CABO	Cepillo tipo Edis 4 carriles, cabo grueso	UNIDAD	1
77	**RASTRILLO** PARA JARDINERIA	PLASTICO	UNIDAD	1
78	**BEBEDERO 550 LTS EQUINO** MATERIAL POLIETILENO, DE 55 CM DE ALTO, DIAMETRO 1.22 METROS, PESO EN BASIO 15 KG CON ADITIVO U.V QUE BLOQUE LOS RAYOS ULTRAVIOLETA, HACIÉNDOLO MÁS RESISTENTE A LA INTEMPERIE	550 LTS EN PVC	UNIDAD	1
79	**BEBEDERO 250 LTS EQUINO** ANCHO DE BASE 86 ANCHO DE BOCA 100 ALTO 43 DIMENSIONES EN CM. APROX.	250 LTS EN PVC	UNIDAD	1
80	**AISLADOR DE CORRIENTE** INICIO-FIN X 10 UNIDADES	PLASTICO	PAQUETE X 10 UNIDADES	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
81	**AISLADOR MANGO** BROCHE X10 UN	PLASTICO	PAQUETE X 10 UNIDADES	1
82	**AISLADOR POSTE** ESQUINERO X 10UNI	PLASTICO	PAQUETE X 10 UNIDADES	1
83	**AISLADOR POSTE** MADERA X 25 UNI	PLASTICO	PAQUETE X 10 UNIDADES	1
84	**NYLON GUADAÑA** TRUPER 2.7MM ROLLO X 373MTS HTR5-105	2.7MM ROLLO X 373MTS HTR5-105	ROLLO X 373MTS	1
85	**BOLSA BIODEGRADABLE** RECOLECTORA DE EXCREMENTOS DE EQUINOS POR 100 UNIDADES	PLASTICO BIODEGRADABLE	PAQUETE X 100 UNIDADES	1
86	**BOLSA DESECHOS** ROJA, VERDE Y GRIS POR 100 UNIDADES MEDIANAS: 90 X 120 CENTÍMETROS	PLASTICA	PAQUETE X 100 UNIDADES	1
87	**CANECAS PLÁSTICAS PARA BASURA** (COLORES: ROJO, VERDE Y GRIS) 30 LT	30 LT	UNIDAD	1
88	**MANGUERA DE ALTA PRESIÓN** DE LONA Y CAUCHO DE 1/2 PULGADA X ROLLO DE 80 METROS	1/2 PULGADA	ROLLO DE 80 METROS	1
89	**ROLLOS DE CUERDA PLASTICA** DE CALIBRE 1/4 " DE ALTA TENACIDAD X 200 MTS	CALIBRE 1/4 "	ROLLO 200 MTS	1
90	**DISPENSADOR** TIPO VETTEC DE RESINAS PARA REALIZAR EXTENCIONES Y RECONSTRUCCIONES EN LOS CASCOS	PISTOLA DISPENSADOR VETTEC	UNIDAD	1
91	**MALLA** UTILIZADA COMO REFUERZO EN LA APLICACIÓN DE ALMOHADILLAS PLANTARES Y REPARADORES. FÁCIL DE COLOCAR Y ADAPTAR. ROLLO DE 300 CM. X 15 CM.	ROLLO DE 300 CM. X 15 CM	ROLLO DE 300 CM	1
92	**SOLUCIÓN** TIPO HOOF, COMPUESTO PARA LA PUTREFACCIÓN DE RANILLAS, DESINFECTANTE, FUNGICIDA Y ANTIBACTERIANO, SE PRESENTA EN POTE DE 150 ML	POTE DE 150 ML	UNIDAD	1
93	**PUNTAS MEZCLADORAS** PARA CARTUCHOS TIPO VETTEC DE 180 ML PAQUETE DE 10 PUNTAS	PARA CARTUCHOS VETTEC DE 180 ML	PAQUETE DE 10 PUNTAS	1
94	**RECONSTRUCTOR** ADHERE 180 CC TIPO VETTEC: ADHESIVO DE URETANO DE FRAGUADO RÁPIDO DISEÑADO PARA LA ADHESIÓN ZAPATOS DE ACERO, ALUMINIO Y URETANO DE LA PEZUÑA Y PARA FABRICAR LAS REPARACIONES PARED DEL CASCO GRANDES Y PEQUEÑAS	ADHESIVO DE URETANO	FRASCO 180 CC VETTEC	1
95	**EMPAQUETADURA MEDICADA** PARA CASCOS TIPO SOLEPACK PRODUCTO EXTREMADAMENTE EFECTIVO PARA MANTENER LA FLEXIBILIDAD NATURAL DEL CASCO POTE DE 4 LIBRAS	FLEXIBILIDAD NATURAL DEL CASCO	POTE DE 4 LIBRAS	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
96	**DESINFECTANTE DE CASCOS** TIPO THRUSH BUSTER, EL CUAL PRODUCE BARRERA MÁS LIMPIA Y DISUADE LA PENETRACIÓN DE LA SUCIEDAD Y EL ESTIÉRCOL EN LA RANA SALUDABLE, PRESENTACION DE 2 OZ, LIQUIDO UNICOLOR.	LIMPIA Y DISUADE LA PENETRACIÓN DE LA SUCIEDAD Y EL ESTIÉRCOL EN LA RANA SALUDABLE	PRESENTACION DE 2 OZ, LIQUIDO UNICOLOR.	1
97	**REPARADOR DE CASCOS** TIPO SUPERFAST 180 CC RESINAS PARA REALIZAR EXTENSIONES Y RECOSTRUCCIONES EN LOS CASCOS. COLOR BLANCO	RESINAS PARA REALIZAR EXTENSIONES Y RECOSTRUCCIONES EN CASCOS	FRASCO 180 CC	1
98	**EMPAQUETADURA DE CASCO** ABSORBENTE DE GOLPES TIPO EQUI-PAK 180 CC SE USA ENTRE LA PLANTILLA Y EL CASCO, DURA HASTA 3 SEMANAS. NO REQUIERE DEL USO DE ALMOHADILLAS.		FRASCO 180 CC	1
99	**ACEITE DE PATA** PARA MANTENIMIENTO DE ATALAJES	250 ML	FRASCO	1
100	**PALA PLEGABLES TAMAÑO DEL ARTICULO**: • PESO: 2,00 LIBRAS • ALTO: CM 5,0038 • LARGO: CM 22,8092 • PESO: LBS 2,34 • ANCHO: CM 17,5006	PALA DE CAMPAÑA	UNIDAD	1
101	**COLLAR ISABELINO** TALLA M - L	TALLA M - L	UNIDAD	1
101	**BOLSA BIODEGRADABLE** RECOLECTORA DE EXCREMENTOS DE CANINOS POR 100 UNIDADES	BOLSA BIODEGRADABLE	PAQUETE X 100 UNIDADES	1
103	**CORTAUÑAS PARA CANINOS** GRANDE: 16,5 X 5,5 CM, TIPO TENAZA, HECHO DE ACERO INOXIDABLE, MANGO DE GOMA ANTIDESLIZANTE	GRANDE: 16,5 X 5,5 CM	UNIDAD	1
104	**ROLLO TOALLA** BLANCA X 100 MTRS, ELABORADA EN ALGODÓN, ANCHO DE MINIMO 1,10	ALGODÓN	ROLLO X 100 MTRS	1
105	**BOSAL EN LONA** PARA CANINO GRANDE	LONA	UNIDAD	1
106	**TAZÓN DE FUENTE** PARA PERRO EN ACERO INOXIDABLE: TAMAÑO DEL ARTICULO: ALTO: MÍNIMO CM 7,TAMAÑO DEL ARTICULO: LARGO: MÍNIMO CM 27ANCHO: MÍNIMO CM 27 TAZÓN DE FUENTE DE ALIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE DURABLE PARA CACHORROS, PERROS MÍNIMO 32 ONZAS; PERFECTO PARA ALIMENTO HÚMEDO, DULCES O AGUA RESISTENTE A LA OXIDACIÓN; GOMA BASE PROTEGE PISOS E IMPIDE EL DESLIZAMIENTO MIENTRAS QUE SU MASCOTA COME	ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1
107	**ACEITE MINERAL 2T 50**:1 API TC PARA APLICACIÓN EN MOTORES DOS TIEMPOS A GASOLINA DE MOTOS Y EQUIPOS AGRÍCOLAS FRASCO X 0,946L	MINERAL 2T 50:1 API TC	FRASCO X 0,946 L	1

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DETALLE	MEDIDA	CANTIDAD
108	**TRAMPA ELÉCTRICA** ROEDORES DE MANERA EFICIENTE Y SEGURA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 1.5V, 4 BATERÍAS TIPO "C", CON INDICADOR DE BATERÍA BAJA: 4.8 V ± 0.2 V, CORRIENTE DE TRABAJO ESTÁTICO: ?50UA CORRIENTE DE TRABAJO DE ALTO VOLTAJE: ?380MA, ALTA TENSIÓN: 7000-9000V TIEMPO DE ALTA TENSIÓN PRODUCIDO: 4 MINUTOS. **FUENTE DE ALIMENTACIÓN:** 1.5V, 4 BATERÍAS TIPO "C"	FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 1.5V, 4 BATERÍAS TIPO "C",	UNIDAD	1
109	**BASCULA VETERINARIA DIGITAL** PARA CANINOS, RESISTENCIA HASTA 150 KG, CON RUEDAS Y ASA PARA TRASPORTAR, PLATO DE PESAJE 945*505*65MM LONGITUD CABLE 270 CM PESO ALREDEDOR DE 20 KG	RESISTENCIA HASTA 150 KG	UNIDAD	1
110	**KIT EPP EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL** EN TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 2, KIT INCLUYE: BOLSA PORTAEQUIPOS CON BUZO TYVEK XPERT CLASE 5 Y 6 TALLA L, GAFA PANORAMICA 2188-GIX9, GUANTE PROTECCION QUIMICA Y BIOLOGICA DE NITRILO 688-ND TALLA 8-9, MASCARILLA BUCONASAL FIT MASK 87 CON 2 FILTROS ABEKP3	JUEGO COMPLETO	KIT	1
111	**FAJA LUMBAR O CINTURON DE SEGURIDAD** CON TIRANTES AJUSTABLES Y MALLA ELASTICA TRANSPIRABLE PARA MAYOR FRESCURA Y CONFORT TALLA L	MALLA ELASTICA	UNIDAD	1
112	**BOTAS EN CUERO PUNTA DE ACERO** DIFERENTES TALLAS 37-38-39 EN CUERO	CUERO	PAR	1
113	**GUANTES DE CARNAZA** NECESARIOS CUANDO SE INSTALEN CERCAS ELÉCTRICAS O DE PÚA, PROTECCIÓN DE MANOS, TRABAJO MÁS SEGURO, PALMA REFORZADA	CUERO REFORZADO	PAR	1