
INFORME SST 6

PERIODO: 06 DICIEMBRE 2025 – 09 ENERO 2026

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
CACOM 3

Elaboró:



YAQUELINE JIMENEZ MOLA
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 4
1.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 4
2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS. 5
2.1. PROGRAMA DE: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 5
2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5
2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 16
2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO 16
2.2.2. INSPECCIONES 16
2.2.3. ACCIDENTALIDAD 17
2.2.5 INDICADORES 17
3. PAGOS DE SALARIOS 22
4. ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 22
5. CONCLUSIONES 23

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 4

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Personal 5
Tabla 2. Exámenes de Ingreso 11
Tabla 3. Ingresos de Personal 12
Tabla 4. Egresos de Personal 12
Tabla 5. Programación Capacitaciones 13
Tabla 6. Asistencia a Capacitaciones 13
Tabla 7. Programación Charlas 13
Tabla 8. Programación Pausas Activas 14
Tabla 9. COPASST 15
Tabla 10. CCL 16
Tabla 11. Permisos de Trabajo 16
Tabla 12. Programación Inspecciones 16
Tabla 13. Brigada de Emergencias 17

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Soledad, Barranquilla, Atlántico, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

1.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. **002-00-F-CACOM-3-GRULA 2025**
Objeto: MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR.

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS.

2.1. PROGRAMA DE: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este capítulo, está enmarcado al contexto del contrato **No. 002-00-F-CACOM-3-GRULA 2025** evidenciando las actividades ejecutadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados del desarrollo de los trabajos en obra, de igual forma, dando cumplimiento a los parámetros de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato.

La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** realizó todas las actividades que se establecieron en el cronograma en el periodo comprendido del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026**, entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: (identificación de riesgos en el centro de trabajo mediante la matriz de identificación de peligros, inspecciones de seguridad, inspección de orden y aseo, entrega de elementos de protección personal, charlas, pausas activas, capacitaciones, entre otras).

Dando cumplimiento al contrato en mención a continuación se relacionan todas las actividades que se han realizado en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1.1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MÍNIMO

Personal para la ejecución del contrato No. **002-00-F-CACOM-3-GRULA 2025**.

En la tabla 1, se relaciona el personal que ejecutó actividades durante el periodo **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026,** del cual hicieron parte: técnicos, profesionales, tecnólogos, ayudantes que realizaron labores dentro del contrato No. **002-00-F-CACOM-3-GRULA 2025**.

Tabla 1. Personal

DATOS PERSONALES					
NOMBRES Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**	**ESTADO**
Edgar Humberto Mancera Rodríguez	19.444.776	Residente de Obra	11/06/2025		**ACTIVO**
Yaqueline Jiménez Mola	1.042.460.188	Profesional SST	02/07/2025		**ACTIVO**
David Argote Raudales	77.155.447	Oficial de Obra	15/07/2025		**ACTIVO**

Wilson Alfonso López Jaramillo	1.047.218.465	Oficial de Obra	15/07/2025		**ACTIVO**
José Mario Guerrero Gómez	1.134.183.545	Ayudante de Obra	15/07/2025		**ACTIVO**
Efraín Ramírez Vásquez	13.643.682	Ayudante de Obra	15/07/2025		**ACTIVO**
Juan Miguel Pérez Ferrer	8.572.227	Ayudante de Obra	15/07/2025		**ACTIVO**
Luis Carlos Martínez Jiménez	11.438.423	Plomero	21/07/2025		**ACTIVO**
Luis Manuel Saumeth Canaval	1.081.927.437	Inspector de Obra	23/07/2025		**ACTIVO**
Sandro Rivera Palencia	73.562.655	Maestro de Obra	23/07/2025		**ACTIVO**
Jorge Antonio de la Cruz Pérez	8.788.177	Maestro de Obra	23/07/2025		**ACTIVO**
Juan Carlos Camargo Salazar	1.129.541.442	Ayudante de Obra	23/07/2025	03/09/2025	**RETIRO**
Alfonso Manuel Vergara Herrera	78.323.568	Maestro de Obra	24/07/2025		**ACTIVO**
Mario Rafael Fontalvo Pérez	8.572.679	Ayudante de Obra	24/07/2025		**ACTIVO**
Rogelio Enrique Guerrero Jiménez	1.045.681.049	Ayudante de Obra	24/07/2025	15/10/2025	**RETIRO**
Nicolas Antonio Martínez Matos	72.044.045	Ayudante de Obra	24/07/2025	05/09/2025	**RETIRO**
Víctor Alfonso Toscano Pérez	72.340.890	Ayudante de Obra	24/07/2025		**ACTIVO**
John Edwing Ramírez Arguello	1.102.719.047	Maestro de Obra	25/07/2025		**ACTIVO**
Elkin Ferney Quiroga Ramírez	1.098.694.789	Ayudante de Obra	25/07/2025		**ACTIVO**
Augusto Alfonso García Arenilla	1.002.474.678	Ayudante de Obra	30/07/2025	19/08/2025	**RETIRO**
José Luis Ramos García	85.442.184	Ayudante de Obra	30/07/2025		**ACTIVO**
Leonel Arias García	1.052.700.489	Ayudante de Obra	30/07/2025	19/08/2025	**RETIRO**
Yeferson Martínez Duran	1.002.474.209	Ayudante de Obra	30/07/2025	19/08/2025	**RETIRO**
Manuel Arturo Bandera Páez	12.400.740	Ayudante de Obra	30/07/2025		**ACTIVO**

Mauricio de Jesús Márquez Cahuana	1.042.348.740	Maestro de Obra	31/07/2025		**ACTIVO**
Jaider Andrés Sandoval Varela	1.007.119.769	Ayudante de Obra	31/07/2025		**ACTIVO**
Jorge Luis Sandoval Varela	1.234.888.910	Ayudante de Obra	31/07/2025	18/09/2025	**RETIRO**
Jorge Luis Sandoval Barros	8.506.884	Oficial de Obra	31/07/2025		**ACTIVO**
Marco Antonio Pertuz Teherán	1.143.260.035	Ayudante de Obra	31/07/2025	20/08/2025	**RETIRO**
Joel Andrés Glen Jaraba	1.048.273.484	Ayudante de Obra	05/08/2025	11/11/2025	**RETIRO**
Robinson Enrique Herrera Ascencio	72.050.576	Ayudante de Obra	06/08/2025		**ACTIVO**
Joaquín Pablo Cervantes Ariza	8.572.588	Ayudante de Obra	06/08/2025		**ACTIVO**
Luis Carlos Morales García	1.143.428.220	Ayudante de Obra	13/08/2025	03/09/2025	**RETIRO**
Ludys Esther Bonifacio Valiente	1.046.872.975	Inspector SST	25/08/2025		**ACTIVO**
Carlos Eduardo Suarez Guerrero	1.019.015.410	Ornamentador	28/08/2025		**ACTIVO**
Alex Ricardo Puello Pedreros	8.567.360	Ayudante de Obra	01/09/2025		**ACTIVO**
Carlos Arturo Suarez Forero	79.238.174	Soldador	01/09/2025		**ACTIVO**
Yair Alberto Caballero Pedrozo	72.431.800	Ayudante de Obra	17/09/2025		**ACTIVO**
Jhonnys Aleth Alvarado Argote	18.958.234	Oficial de Obra	25/09/2025	14/10/2025	**RETIRO**
Jonny Manuel Sandoval Barros	8.783.314	Oficial de Obra	25/09/2025		**ACTIVO**
Héctor Jairo Caro Funeme	7.175.510	Instalador	26/09/2025		**ACTIVO**
Álvaro Caro Caro	7.180.582	Instalador	26/09/2025		**ACTIVO**
Luis Alejandro Junca Mora	1.016.060.386	Instalador	26/09/2025		**ACTIVO**
Edwin Alonso Gómez Plata	1.104.071.833	Ayudante de Obra	27/09/2025	10/12/2025	**RETIRO**
German Polo Viña	8.770.088	Ayudante de Obra	01/10/2025		**ACTIVO**

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INFORME MENSUAL

Vladimir de Ávila de Alba	8.788.892	Oficial de Obra	01/10/2025		**ACTIVO**
Ramiro Antonio Fabregas Castillo	8.785.081	Oficial de Obra	02/10/2025		**ACTIVO**
Oscar Alonso Narvaez Villamil	80.034.471	Instalador	03/10/2025		**ACTIVO**
Luis Eduardo Celis Vargas	72.217.426	Ayudante de Obra	06/10/2025		**ACTIVO**
Sergio Esteban Diaz Lemes	1.101.684.530	Ayudante de Obra	06/10/2025		**ACTIVO**
Enrique Manuel Pacheco	8.775.962	Oficial de Obra	07/10/2025		**ACTIVO**
Edgar Julian Lasprilla Rodriguez	1.018.402.419	Oficial de Obra	08/10/2025		**ACTIVO**
Jair de Jesus Benavides Ariza	1.043.669.165	Ayudante de Obra	08/10/2025	24/10/2025	**RETIRO**
Nestor Navarro Acuña	85.479.485	Ayudante de Obra	08/10/2025	24/10/2025	**RETIRO**
Arnulfo Rafael Vega Orozco	7.595.254	Ayudante de Obra	08/10/2025	24/10/2025	**RETIRO**
Remberto Jose Villegas Perez	1.045.695.267	Ayudante de Obra	08/10/2025	24/10/2025	**RETIRO**
Esnaider Jose Samper Gutierrez	1.048.286.060	Ayudante de Obra	08/10/2025	24/10/2025	**RETIRO**
Jorge Eliecer Caballero Pedrozo	8.782.982	Oficial de Obra	09/10/2025	17/11/2025	**RETIRO**
Jorge Luis de La Rosa Garcia	8.565.247	Ayudante de Obra	09/10/2025		**ACTIVO**
Jorge Luis Silva Barraza	1.129.536.145	Oficial de Obra	10/10/2025	10/12/2025	**RETIRO**
Jonathan Javier Colpa Martinez	1.001.876.055	Ayudante de Obra	14/10/2025	27/12/2025	**RETIRO**
Jaime Eliecer Guerrero Gomez	1.134.183.548	Ayudante de Obra	15/10/2025		**ACTIVO**
Javier Enrique De la Hoz Macausland	72.233.115	Ayudante de Obra	16/10/2025		**ACTIVO**
Jhon Mario Vizcano Vargas	1.041.890.635	Ayudante de Obra	16/10/2025	18/10/2025	**RETIRO**
Jesus Manuel Hoyos Garcia	1.083.013.807	Ayudante de Obra	17/10/2025		**ACTIVO**
Josueth David Gutierrez Silva	1.043.146.521	Ayudante de Obra	20/10/2025		**ACTIVO**

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INFORME MENSUAL

Jorge Luis Sandoval Varela	1.234.888.910	Ayudante de Obra	23/10/2025		**ACTIVO**
Alexander Moreno de la Hoz	1.043.118.902	Ayudante de Obra	23/10/2025		**ACTIVO**
Yeider Jose Rojas Mora	1.043.141.997	Ayudante de Obra	23/10/2025		**ACTIVO**
Ronaldo Zambrano Conrado	1.007.393.153	Ayudante de Obra	23/10/2025	11/12/2025	**RETIRO**
Jesús Ignacio Matute Achagua	1.116.780.553	Instalador	23/10/2025		**ACTIVO**
Jhonathan David Ruiz Sarmiento	1.019.13.557	Carpintero	24/10/2025		**ACTIVO**
Ricardo Jose Cervantes Mendoza	1.042.349.519	Ayudante de Obra	27/10/2025		**ACTIVO**
Adrian Dario Rico Garizabalo	1.002.236.590	Auxiliar Eléctrico	28/10/2025	20/11/2025	**RETIRO**
Jeison Mauricio Echeverri Viloria	1.044.631.886	Ayudante de Obra	29/10/2025	13/12/2025	**RETIRO**
Eduardo Rafael Ibarra Gutierrez	1.001.940.421	Ayudante de Obra	30/10/2025		**ACTIVO**
Robinson Manuel Herrera Barrios	1.048.271.304	Ayudante de Obra	05/11/2025		**ACTIVO**
Yudeisi Patricia Correa Acosta	1.143.442.106	Inspectora SST	05/11/2025		**ACTIVO**
Luis Fernando Lopez Barrios	72.291.632	Conductor	05/11/2025		**ACTIVO**
Sebastian Barroso Lorduy	1.002.232.200	Ayudante de Obra	06/11/2025		**ACTIVO**
Dravy Alfredo Ruiz Cardenas	1.143.158.454	Instalador	06/11/2025		**ACTIVO**
Shirley Patricia Rivaldo Sandoval	1.048.317.988	Auxiliar SST	06/11/2025		**ACTIVO**
Andres Gregorio Rivera Ospino	1.045.725.966	Ayudante de Obra	06/11/2025		**ACTIVO**
Jhon Niefer Rodríguez Barrios	1.048.293.676	Ayudante de Obra	24/11/2025		**ACTIVO**
Alfonso Rafael Oquendo Villarreal	1.002.229.293	Oficial de Obra	01/12/2025		**ACTIVO**
Manuel del Cristo Causado Contreras	73.547.155	Ayudante de Obra	01/12/2025		**ACTIVO**
Estiven de Jesús Prieto Peña	1.043.125.470	Ayudante de Obra	01/12/2025		**ACTIVO**

Jesús Rafael Pua Narváez	1.042.423.355	Oficial de Obra	03/12/2025		**ACTIVO**
Jorge Luis Freile Hernandez	8.771.690	Soldador	03/12/2025		**ACTIVO**
Joycer Meza Hernandez	1.046.873.828	Ayudante de Obra	03/12/2025	31/12/2025	**RETIRO**
Luis Fernando Marquez Altamiranda	8.743.318	Soldador	03/12/2025		**ACTIVO**
Juan Carlos Montenegro Navas	8.572.889	Ayudante de Obra	04/12/2025		**ACTIVO**
Marysol Torregrosa Viloria	1.043.123.322	Auxiliar SST	05/12/2025		**ACTIVO**
Leandro Enrique Muñoz Padilla	72.290.417	Soldador	09/12/2025		**ACTIVO**
Aljadys Beatriz Salas Sierra	1.143.153.617	Auxiliar SST	09/12/2025		**ACTIVO**
Jeison David Escalante Buzon	1.001.919.437	Ayudante de Obra	16/12/2025	20/12/2025	**RETIRO**
Wilber Junior Miranda Fontalvo	1.001.871.073	Ayudante de Obra	18/12/2025		**ACTIVO**
Stefany Ivanesa Morales Batista	1.143.169.331	Supervisor SST	19/12/2025		**ACTIVO**
Alejandro Mendoza Guete	72.148.057	Interventor	19/12/2025		**ACTIVO**
Pedro Elías Berdugo González	92.515.039	Maestro de Obra	19/12/2025		**ACTIVO**
Manuel Fernando Mendoza Guete	3.726.809	Ayudante de Obra	19/12/2025		**ACTIVO**

2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, presentamos la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevó a cabo en la ejecución del contrato entre el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026.**

2.1.2.1. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó inducción de seguridad y salud en el trabajo donde se explicó al personal los siguientes temas:

- ✓ Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
- ✓ Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ AFP-EPS-ARL-CCF
- ✓ Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)

- ✓ Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
- ✓ Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
- ✓ Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
- ✓ Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Riesgo mecánico: peligro de Izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
- ✓ Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- ✓ Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
- ✓ RIT (Reglamento Interno de Trabajo)
  - o Son obligaciones especiales del trabajador
  - o Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
  - o Prohibiciones de los trabajadores
- ✓ Política de Seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial.
- ✓ PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
- ✓ Que es el comité de convivencia laboral
- ✓ Que el COPASST

Para constancia de la inducción se anexan los siguientes registros:

ANEXO 1: Acta y Evaluación de inducción y reinducción en SGI
ANEXO 2: Entrega individual EPP

2.1.2.2. DOCUMENTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

La documentación del personal que ejecuto actividades dentro del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026** y las planillas de seguridad social las cuales se están pagando a todos los trabajadores operativos y administrativos se encuentran en el **ANEXO 4**

2.1.2.3. CONDICIONES DE SALUD

Durante el periodo del **09 de diciembre 2025 al 08 de enero de 2026**, se contó con 8 ingresos de personal. **ANEXO 3.**

Tabla 2. Exámenes de Ingreso

NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INGRESO
Leandro Enrique Muñoz Padilla	72.290.417	09/12/2025
Aljadys Beatriz Salas Sierra	1.143.153.617	09/12/2025
Jeison David Escalante Buzon	1.001.919.437	16/12/2025
Wilber Junior Miranda Fontalvo	1.001.871.073	18/12/2025
Stefany Ivanesa Morales Batista	1.143.169.331	19/12/2025
Alejandro Mendoza Guete	72.148.057	19/12/2025

Pedro Elías Berdugo González	92.515.039	19/12/2025
Manuel Fernando Mendoza Guete	3.726.809	19/12/2025

2.1.2.3.1. INGRESOS DE PERSONAL

Durante el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026**, se contó con 8 ingresos de personal.

Tabla 3. Ingresos de Personal

NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INGRESO
Leandro Enrique Muñoz Padilla	72.290.417	09/12/2025
Aljadys Beatriz Salas Sierra	1.143.153.617	09/12/2025
Jeison David Escalante Buzon	1.001.919.437	16/12/2025
Wilber Junior Miranda Fontalvo	1.001.871.073	18/12/2025
Stefany Ivanesa Morales Batista	1.143.169.331	19/12/2025
Alejandro Mendoza Guete	72.148.057	19/12/2025
Pedro Elías Berdugo González	92.515.039	19/12/2025
Manuel Fernando Mendoza Guete	3.726.809	19/12/2025

2.1.2.3.2. RETIRO DE PERSONAL

Durante el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026**, se presentaron 8 egresos de trabajadores. **ANEXO 17 y 18.**

Tabla 4. Egresos de Personal

NOMBRE	CEDULA	FECHA DE EGRESO
Edwin Alonso Gómez Plata	1.104.071.833	10/12/2025
Jorge Luis Silva Barraza	1.129.536.145	10/12/2025
Jonathan Javier Colpa Martinez	1.001.876.055	27/12/2025
Ronaldo Zambrano Conrado	1.007.393.153	11/12/2025
Jeison Mauricio Echeverri Viloria	1.044.631.886	13/12/2025
Joycer Meza Hernandez	1.046.873.828	31/12/2025
Jeison David Escalante Buzon	1.001.919.437	20/12/2025

2.1.2.4. CAPACITACIONES

En el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026**, se programó una capacitación, cumpliendo con un porcentaje de ejecución del 100%.

Tabla 5. Programación Capacitaciones

PROGRAMACIÓN					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No Cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
27/12/2025	27/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
			1	1	**100%**

Nota 2: A continuación, se relaciona el personal que asistió a la capacitación dada en el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026.**

Tabla 6. Asistencia a Capacitaciones

CAPACITACIÓN	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO
ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO	JUAN C MONTENEGRO	AYUDANTE DE OBRA
	ENRIQUE PACHECO	OFICIAL DE OBRA
	JUAN PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
	ESTIVEN PRIETO	OFICIAL DE OBRA
	WILSON LOPEZ	OFICIAL DE OBRA
	MANUEL CAUSADO	AYUDANTE DE OBRA
	JORGE DE LA ROSA	AYUDANTE DE OBRA
	JAIR CABALLERO	OFICIAL DE OBRA
	JAVIER DE LA HOZ	AYUDANTE DE OBRA
	ALEXANDER MORENO	AYUDANTE DE OBRA
	JUAN CAMILO SARMIENTO	CARPINTERO
	JORGE DE LA CRUZ	MAESTRO DE OBRA
	LUIS SAUMETH	INSPECTOR DE OBRA
	JORGE SANDOVAL	OFICIAL DE OBRA

ANEXO 5. Capacitaciones

2.1.2.5. CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de 5 minutos se realizaron antes de iniciar la jornada laboral, estas se realizan el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las actividades que ejecutan diariamente. En el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026** se programaron 21 charlas y se ejecutaron 21; cumpliendo con un porcentaje del **100 %.**

Tabla 7. Programación Charlas

PROGRAMACION					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No Cumple**	**Tema**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
09/12/2025	09/12/2025	CUMPLE	Riesgo Electrico	1	100%
10/12/2025	10/12/2025	CUMPLE	Normas SST Cacom 3	1	100%

11/12/2025	11/12/2025	CUMPLE	Prevención de Enfermedades Respiratorias	1	100%
12/12/2025	12/12/2025	CUMPLE	Condiciones de la Tarea	1	100%
13/12/2025	13/12/2025	CUMPLE	Uso de EPCC	1	100%
15/12/2025	15/12/2025	CUMPLE	Trabajos en Alturas	1	100%
16/12/2025	16/12/2025	CUMPLE	Inducción SG-SST	1	100%
17/12/2025	17/12/2025	CUMPLE	Uso de Tapabocas	1	100%
19/12/2025	19/12/2025	CUMPLE	Inducción SG-SST Uso de EPP´S	1	100%
20/12/2025	20/12/2025	CUMPLE	Prevención Golpe de Calor	1	100%
22/12/2025	22/12/2025	CUMPLE	Condiciones de la Tarea	1	100%
23/12/2025	23/12/2025	CUMPLE	Riesgo Eléctrico	1	100%
24/12/2025	24/12/2025	CUMPLE	Uso de EPCC	1	100%
26/12/2025	26/12/2025	CUMPLE	Uso Correcto de Pulidora	1	100%
27/12/2025	27/12/2025	CUMPLE	Incidentes y Accidentes de Trabajo	1	100%
29/12/2025	29/12/2025	CUMPLE	Manejo de Residuos	1	100%
30/12/2025	30/12/2025	CUMPLE	Uso Correcto de Taladro	1	100%
05/01/2026	05/01/2026	CUMPLE	Horario de Ingreso y Salida	1	100%
06/01/2026	06/01/2026	CUMPLE	Trabajo en Alturas	1	100%
07/01/2026	07/01/2026	CUMPLE	Uso de EPP´S	1	100%
08/01/2026	08/01/2026	CUMPLE	Uso Correcto de la Línea de Vida	1	100%
				21	**100%**

ANEXO 6: Asistencia charlas de seguridad

2.1.2.6. PAUSAS ACTIVAS

Se realizaron las pausas activas durante la jornada laboral con el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente de los trabajadores. De acuerdo con el plan de trabajo se tiene programado que las pausas activas se deben realizar todos los días laborales, donde en periodo se ejecutaron 21 pausas activas y se programaron 21 pausas activas cumpliendo con un porcentaje del **100 %.**

Tabla 8. Programación Pausas Activas

PROGRAMACION					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No Cumple**	**Programadas**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
09/12/2025	09/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
10/12/2025	10/12/2025	CUMPLE	1	1	100%

11/12/2025	11/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
12/12/2025	12/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
13/12/2025	13/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
15/12/2025	15/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
16/12/2025	16/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
17/12/2025	17/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
19/12/2025	19/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
20/12/2025	20/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
22/12/2025	22/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
23/12/2025	23/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
24/12/2025	24/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
26/12/2025	26/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
27/12/2025	27/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
29/12/2025	29/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
30/12/2025	30/12/2025	CUMPLE	1	1	100%
05/01/2026	05/01/2026	CUMPLE	1	1	100%
06/01/2026	06/01/2026	CUMPLE	1	1	100%
07/01/2026	07/01/2026	CUMPLE	1	1	100%
08/01/2026	08/01/2026	CUMPLE	1	1	100%
			21	21	**CUMPLE**

ANEXO 7: Asistencia Pausas Activas

2.1.2.7. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del vigía de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 9. COPASST

FECHA	TEMAS TRATADOS
26/12/2025	1. Riesgos Eléctricos 2. Como Ocurre un Shock Eléctrico 3. Severidad de un Shock Eléctrico 4. Corrección de Riesgos Eléctricos

ANEXO 8: Acta de reunión Vigía seguridad y salud en el trabajo

2.1.2.8. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se realizó la reunión del comité de convivencia laboral, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral.

Tabla 10. CCL

FECHA	TEMAS TRATADOS
29/12/2025	1. La comunicación Efectiva 2. Estrategias de Comunicación Efectiva

ANEXO 9: Acta de reunión Comité de convivencia Laboral.

2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

El análisis seguro de trabajo (AST), es un proceso por el cual se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

Tabla 11. Permisos de Trabajo

DOCUMENTO	CANTIDAD
Análisis Seguro de Trabajo	11
Permiso de Trabajo en Caliente	2
Permiso de Trabajo en Alturas	18

ANEXO 10: ATS-Permisos de trabajo.

2.2.2. INSPECCIONES

Las inspecciones de seguridad son una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en las áreas de trabajo. Para el periodo de **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026** teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en el mes.

Tabla 12. Programación Inspecciones

INSPECCIÓN REALIZADA	CANTIDAD
Inspección de Elementos de Protección	26
Inspección Herramientas Manuales	3
Inspección Andamios	2
Inspección Escaleras Tipo Tijera	3
Inspección Pulidora	83
Inspección Taladro	44
Inspección Carretilla	2

ANEXO 11: Inspecciones

2.2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026**, no se presentaron accidentes laborales.

ANEXO 12: HSE-FOR-65 Accidentalidad.

2.2.4 BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Se realiza reunión de la brigada de emergencias del proyecto, adicional a ello se realiza actualización en el plan de emergencias donde se ubican los esquemas de las rutas de salida y punto de encuentro.

Tabla 13. Brigada de Emergencias

FECHA	TEMAS TRATADOS
27/12/2025	1. ¿Qué es una Brigada de Evacuación? 2. Señalamientos y Herramientas

ANEXO 13: Brigada de Emergencias

2.2.5 INDICADORES

Se establecen los indicadores para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

- **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathrm{R} = \frac{\mathrm{No}\ Accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\mathrm{No}\ \ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$$

$$\mathrm{R} = \frac{0}{77} = 0\ \%$$

- **ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ dias\ incapacidad\ AT\ mes} + \mathbf{\#\ días\ cargados\ en\ el\ mes}}{\boldsymbol{\#\ trabajadores\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{77}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026,** se tuvo un accidente laboral.

- **ÍNDICE DE PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ ATmortalesen\ el\ año}}{\mathbf{\#\ AT\ en\ el\ año}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún accidente mortal.

- **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ de\ casos\ nuevos\ de\ EL}}{\mathbf{Promedio\ de\ trabajadores}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del proyecto no se ha presentado enfermedades laborales en los trabajadores.

- **ÍNDICE FRECUENCIA AUSENTISMO**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No\ \textit{días ausencia por incapacidad laboral}}}{\mathbf{No\ días\ programados\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026**, no se presentó ausentismo laboral, debido a incapacidades medicas por accidente de trabajo.

- **CAPACITACIONES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No\ \textit{capacitaciones programadas}}}{\mathbf{No\ \textit{Capacitaciones Ejecutadas}}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$




Se cumplió con el 100% de las capacitaciones programadas **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026.**

- **PAUSAS ACTIVAS**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ Ejecutadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{pausas\ activas\ \ programadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{21}}{\mathbf{21}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$




Se cumplió con el 100 % de las Pausas Activas Programadas para el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026**.

- **CHARLAS DE SEGURIDAD.**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ Ejecutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{21}}{\mathbf{21}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$




Se cumplió con el 100% de las charlas de seguridad programadas **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026.**

- **CCL.**

$$\mathbf{CCL} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$



- **REUNIONES COPASST**

$$\textbf{COPASST} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$



- **REUNIONES COE**

$$\mathbf{COE} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$



3. PAGOS DE SALARIOS

Durante el periodo de **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026,** se cumplió con el pago de salarios a todos los colaboradores en el tiempo laborado para el **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

4. ELEMENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo de **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026,** no se tuvo emergencias de ninguna índole, sin embargo, en obra se cuenta con una camilla y botiquín de primeros auxilios para cualquier tipo de emergencia.

5. CONCLUSIONES

- Durante el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026**, no se presentaron accidentes laborales.

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026.**

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo con las exigencias de la obra en mención.

- Se cumplió con el 100% de las Pausas Activas Programadas para el periodo del **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026.**

- Se cumplió con el 100% de las capacitaciones programadas **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026.**

- Se cumplió con el 100% de las charlas de seguridad programadas **06 de diciembre 2025 al 09 de enero de 2026.**

ANEXO 1. INDUCCION SIG

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL		
NOMBRE: Alejandro Mendoza Goete	**CEDULA:** 72148057	**FECHA:**
ÁREA/SECCIÓN: Operativo	**CARGO:** Interventor	11-12-2025

Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.107.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de camaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencie Si / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
Si	**Físicos:** Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes)	Si	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
NO	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	Si	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
Si	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	Si	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
Si	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	Si	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
Si	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	Si	**Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales). Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
NO	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	Si	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
NO	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	Si	**Trabajo en Alturas**
NO	**Espacios Confinados.**		**Otros:**

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirometría.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula:	72148057	**Cedula:**	1042460189
Nombre del trabajador:	Alejandro Mendoza	**Nombre responsable inducción:**	Yoyelne jimenez
Fecha:	19-12-2025	**Fecha:**	19/12/25
Firma del trabajador:	Alejandro Mendoza G.	**Firma responsable socialización:**	Yoyelne jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.805-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Alejandro M.	Fecha: 19-12-2025	Cargo: Interventor	Nota: 100

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   b. Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   c. Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   d. Todas las anteriores.

2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
No reciclable	Organico	Reciclables

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   a. Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   b. es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   c. es un sitio de recolección de basuras.

4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



O

O





X

X



Scanned with CamScanner

5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**

   a. Conservar la calma.
   b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

Cumplimiento de Requisitos legales

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

No Consuma de Alcohol y drogas

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.



Alejandro M.
FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL		
NOMBRE: Ayadys Beatriz Salas Sierra	**CEDULA:** 1143163617	**FECHA:** 09. 12. 25
ÁREA/SECCIÓN: administrativo / Operativo	**CARGO:** HSO	

Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equpos contra caidas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencie SI / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
Si	**Físicos:** Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones Ionizantes y no ionizantes)	Si	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
Si	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	Si	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
Si	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	Si	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
Si	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	Si	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
Si	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	Si	**Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
Si	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	Si	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
Si	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	Si	**Trabajo en Alturas**
NO	**Espacios Confinados.**		**Otros:**

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirometría.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula:	1143153617	**Cedula:**	1042460122
Nombre del trabajador:	Aygadys Salas Sierra	**Nombre responsable inducción:**	Yaqueline Jimenez
Fecha:	9.12.25	**Fecha:**	9/12/25
Firma del trabajador:	Aygadis Salas	**Firma responsable socialización:**	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.865-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Aljadys Salas	Fecha: 9. 12. 25	Cargo: HSQ	Nota: 100

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   - a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   - b. Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   - c. Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   - d. Todas las anteriores.
2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
no aprovechables	organicos	Aprovechables

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   - a. Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   - b. es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   - c. es un sitio de recolección de basuras.
4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



O

O





X

+



Scanned with CamScanner

5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   X a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   X b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**

   a. Conservar la calma.
   X b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

Cumplir con los requisitos legales

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

Prevenir el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones de la empresa para evitar accidentes o enfermedades provocadas por estas mismas

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.



Argenis Silva
FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL		
NOMBRE: Jeison David Escalante Bayon	CEDULA: 1001919437	FECHA: 16/12/2025
ÁREA/SECCIÓN: Operativa	CARGO: Ayudante	

Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencia Si / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
Si	**Físicos:** Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes)	Si	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
Si	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	Si	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
Si	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	Si	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
Si	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	Si	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
Si	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	Si	**Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
Si	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	Si	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
Si	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	Si	**Trabajo en Alturas**
Si	**Espacios Confinados.**		**Otros:**

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirometría.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula: 1001414137	**Cedula:** 1012460122
Nombre del trabajador: Jeison Escalante	**Nombre responsable inducción:** [illegible]
Fecha: 16/12/2025	**Fecha:** 16/12/25
Firma del trabajador: Jeisor	**Firma responsable socialización:** [illegible]

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.107.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Jeisan Escalante	Fecha: 16/12/2025	Cargo: Ayudante de Obra	Nota: 100

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   b. Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   c. Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   d. Todas las anteriores.

2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
No Aprovechables	Organicos	Aprovechables

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   a. Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   b. es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   c. es un sitio de recolección de basuras.

4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un circulo los actos inseguros.**



X

X





X

X



Scanned with CamScanner

5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   (a) Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**

   (a) Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**
   a. Conservar la calma.
   b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

Velar por la seguridad y salud de los colaboradores

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

Reducir enfermedades Asociadas Al consumo de sustancias sico activas

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.



Jeison
FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL		
NOMBRE: Jeandro Muñoz padilla	CEDULA: 72.290.417	FECHA: 09-12-2018
ÁREA/SECCIÓN: Operativo	CARGO: Soldador	
Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:		

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de camaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencia SI / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
SI	**Físicos**: Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes)	SI	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
SI	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	SI	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control
SI	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	SI	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
SI	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	NO	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
NO	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	SI	**Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
SI	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	SI	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
SI	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	SI	**Trabajo en Alturas**
NO	**Espacios Confinados.**		**Otros:**

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirometría.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula:	Leandro Muñoz	**Cedula:**	1042460188
Nombre del trabajador:	Leandro Muñoz	**Nombre responsable inducción:**	Yaqueline Jimenez
Fecha:	09-12-2023	**Fecha:**	09/12/23
Firma del trabajador:		**Firma responsable socialización:**	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Jeandro Muñoz	Fecha: 09 - 12 - 2025	Cargo: Soldador	Nota: 100

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   - a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   - b. Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   - c. Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   - d. Todas las anteriores.
2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
no aprovechables	organicos	Aprovechables.

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   - a. Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   - b. es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   - c. es un sitio de recolección de basuras.

4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



O

O





X

X



Scanned with CamScanner

5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**

   a. Conservar la calma.
   b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

La Empresa se compromete con una Vigente y a mejorar sus proceso

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.895-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la politica de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

Prohibido Ingresar a las intalaciones de Trabajo bajo consumo de Alcohol y el ingreso de Armas, y costopusantes.

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.



FIRMA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL		
NOMBRE: Manuel Mendoza Quette	**CEDULA:** 3726809	**FECHA:** 19-12-25
ÁREA/SECCIÓN: Operativo	**CARGO:** ayudante	

Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencie SI / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
Si	**Físicos:** Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes)	Si	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
NO	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	Si	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
Si	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	Si	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
Si	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	Si	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
Si	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	Si	**Biomecánicos:** Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
NO	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	Si	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
NO	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	Si	**Trabajo en Alturas**
NO	**Espacios Confinados.**		**Otros:**

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirometría.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula:	3726809	**Cedula:**	1042460188
Nombre del trabajador:	Marco Fidencio Gonzalez G	**Nombre responsable inducción:**	Yoseline Jimenez
Fecha:	19 12 25	**Fecha:**	19/12/25
Firma del trabajador:		**Firma responsable socialización:**	Yoseline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: [illegible]	Fecha: 19 12 25	Cargo: ayudante	Nota: 100

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   - (a) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   - **b.** Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   - **c.** Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   - **d.** Todas las anteriores.
2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
no reciclables	Organicos	Reciclables

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   - (a.) Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   - **b.** es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   - **c.** es un sitio de recolección de basuras.
4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



[ ]

[ ]





[ ]

[X]



Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   (a.) Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**

   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

   (b.) Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**

   a. Conservar la calma.

   (b.) Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.

   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.

   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

Uso de elementos de protección Personal

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

no laboral bajo efecto de Alcohol

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.



FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL		
NOMBRE: PEDRO ELIAS BERDUGO GONZALES	**CEDULA:** 92.515.039	**FECHA:**
ÁREA/SECCIÓN: OPERATIVO.	**CARGO:** MAESTRO	19-12-2025

Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de camaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencie SI / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
SI	**Físicos:** Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes)	SI	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
NO	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	NO	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
SI	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	NO	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
SI	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	NO	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
SI	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	NO	**Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas. SI
NO	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	NO	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
NO	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	NO	**Trabajo en Alturas** NO
NO	**Espacios Confinados.**	NO	**Otros:**

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirometría.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula: 92.515.039	**Cedula:** 1042460188
Nombre del trabajador: Pedro Benduco	**Nombre responsable inducción:** Yofeline Jimenez
Fecha: 19 – 12 – 2025	**Fecha:** 19/12/25
Firma del trabajador: P. Ben	**Firma responsable socialización:** Yofeline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Pedro Bedoya	Fecha: 19-12-2023	Cargo: MAESTRO	Nota: 100

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   a. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   b. Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   c. Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   d. Todas las anteriores.
2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
NO-RESICLABLE.	ORGANICOS	RESICLABLES.

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   a. Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   b. es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   c. es un sitio de recolección de basuras.
4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



( )

( )





(X)

(X)



Scanned with CamScanner

5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   (a.) Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**
   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   (b.) Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**
   a. Conservar la calma.
   (b.) Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

Cumplimiento de Requisitos Legales

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

No Consumo de Alcohol y Drogas

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.



FIRMA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL

NOMBRE: Stefany Ivanesa Morales Batista	**CEDULA:** 1143169331	**FECHA:**
ÁREA/SECCIÓN: Operativo	**CARGO:** Supervisor SST	19/12/2025

Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de particulas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencie SI / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
SI	**Físicos:** Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes)	SI	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
NO	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	SI	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
SI	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	SI	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo. caídas de objeto).
SI	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	SI	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
SI	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	SI	**Biomecánicos:** Postura (prologada mantenida, forzada, anti gravitacionales). Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
NO	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	SI	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
NO	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	SI	**Trabajo en Alturas**
NO	**Espacios Confinados.**		**Otros:**

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirometría.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula:	1143169331	**Cedula:**	1042460188
Nombre del trabajador:	Stefany	**Nombre responsable inducción:**	Yaydine Jimenez
Fecha:	19-12-2025	**Fecha:**	19/12/25
Firma del trabajador:		**Firma responsable socialización:**	Yaydine Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Stefany Miranda	Fecha: 19-12-2025	Cargo: Supervisor SST	Nota: 100

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   - (a) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   - **b.** Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   - **c.** Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   - **d.** Todas las anteriores.
2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
No Reciclables	Organicos	Reciclables

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   - (a) Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   - **b.** es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   - **c.** es un sitio de recolección de basuras.
4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



O

O





X

X



Scanned with CamScanner

5. **Que es el comité de convivencia laboral**

   (a.) Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. **Que es el COPASST**
   a. Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.
   (b.) Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.
   c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. **¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?**
   a. Conservar la calma.
   (b.) Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.
   c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.
   d. La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

Identificación de peligros y riesgos y determinación de Controles que me ayuden a conservar la Salud de mis Colaboradores

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.685-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

No laborar bajo efectos de alcohol, o Cualquier Sustancia.

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.



Stefany M
FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

REGISTRO INDUCCIÓN Y RE- INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO DE OBRA CIVIL

NOMBRE: Wilber Javier Miranda Cantoba	**CEDULA:** 1.001.891.073	**FECHA:** 18-12-25
ÁREA/SECCIÓN: Operativa	**CARGO:** Ayudante	

Objetivo general: Con el propósito de dar a conocer al personal que ingresa a nuestra empresa las políticas, procedimientos y normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas y así promover y preservar la salud de los trabajadores, en la inducción al nuevo trabajador se le dan los siguientes temas:

1. Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
2. Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
   AFP-EPS-ARL-CCF
   Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
3. Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
   - Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
   - Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
   - Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
   - Riesgo mecánico: peligro de izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
4. Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
5. Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
6. RIT (Reglamento Interno de Trabajo)

   Son obligaciones especiales del trabajador
   Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
   Prohibiciones de los trabajadores
7. Política de Seguridad y salud en el trabajo y REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
8. PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
9. Que es el comité de convivencia laboral
10. Que el COPASST

Yo como trabajador de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** estoy comprometido con las normas y procedimientos de seguridad dados por la empresa para el desarrollo seguro de mi labor. Declaro que conozco el reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, los procedimientos generales de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** me comprometo a cumplirlas e informar de inmediato a mi jefe directo, jefe de área o encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo, cualquier condición que considere afecte mi salud y condiciones de trabajo.

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.585-1	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y RE-INDUCCIÓN DE SST	CÓDIGO HSE- FOR-81 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Descripción: Notificación de peligros a los cuales va a estar expuesto; las medidas de control a tener en cuenta y los elementos de protección personal a usar durante la permanencia en sus actividades constructivas.

Elementos de protección personal (EPP) del cargo: Botas caucho o de material con puntera de acero, guantes de carnaza o de caucho, casco de seguridad, protección auditiva tipo inserción o de copa, tapabocas, gafas de seguridad, overol o chaleco. Para trabajos especiales como en altura, soldadura o en espacios confinados se entregarán los EPPS y equipos contra caídas requeridos según procedimiento seguro.

PELIGROS EXISTENTES (Diligencie SI / NO según la exposición a los peligros)

SI / NO	Descripción del peligro	SI / NO	Descripción del peligro
SI	**Físicos:** Ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, radiaciones (Radiaciones ionizantes y no ionizantes)	SI	**Mecánicos:** Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos.
SI	**Químicos:** Humos no metálicos, humos metálicos, polvos inorgánicos, vapores, gases, material particulado.	SI	**Eléctricos:** Baja tensión, conexiones eléctricas defectuosas, extensiones en mal estado falta de tableros de control.
SI	**Biológicos:** Bacterias, hongos, virus, parásitos, picaduras, mordedura, fluidos o excrementos.	SI	**Locativos:** Almacenamiento, superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) condiciones de orden y aseo, caídas de objeto).
SI	**Psicosociales:** Contenido de la tarea (trabajo repetitivo, monotonía), estrés laboral, cansancio físico. Relaciones laborales – jerárquicas, convivencia laboral.	SI	**Seguridad vial:** Accidentes de tránsito; exceso de confianza en cruzar las vías, imprudencia y desacato a las señales informativas en obra y en la vía, exceso de confianza en la conducción.
SI	**Naturales:** Movimientos sísmicos, terremoto, descargas eléctricas, avalanchas, inundaciones, precipitaciones (lluvia, granizadas, heladas)	SI	**Biomecánicos:** Postura (prolongada mantenida, forzada, anti gravitacionales), Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación manual de cargas.
SI	**Tecnológicos:** Explosión, fuga, derrame, incendio.	SI	**Comportamentales:** Incumplimiento por parte del trabajador en las normas de seguridad: actos inseguros, no uso de EPP, entre otros.
SI	**Públicos:** Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, etc.	SI	**Trabajo en Alturas**
SI	**Espacios Confinados.**		**Otros:**

Medidas de control:

1. Examen médico ocupacional de ingreso y periódico con énfasis en sistema musculo esquelético, audiometría y espirometría.
2. Cumplir y promocionar las políticas del ***WRUSSY INGENIEROS SAS.***
3. Recuerde que debe mantener el área de trabajo ordenada, esto evita accidentes e incidentes.
4. No manipule ningún tipo de cableado o circuitos sin verificar antes de que el paso de energía eléctrica este detenido.
5. Por su seguridad nunca retire los elementos de protección personal en obra.
6. No olvide las normas de seguridad de prevención y rutas de evacuación en caso de emergencias.
7. Este atento a las señales sonoras que advierten riesgo (pitos y sirenas).
8. Inspecciones los sitios de trabajo, para identificar huecos, zanjas que ocasionen caídas o golpes.
9. Todo personal que realice trabajos en alturas debe estar certificado y utilizar los equipos de protección contra caídas requeridas para la actividad.
10. Asegúrese de no haya ningún tipo de redes que puedan afectar su integridad física durante la labor (energía, gas, acueducto, etc.).
11. No fume dentro de la obra y/o en las áreas de trabajo.
12. Identificar la señalización preventiva y de seguridad dentro de la obra.
13. Evite dejar herramientas botadas, ubíquela en el lugar correspondiente.
14. No olvide de revisar el estado de los elementos de protección personal a diario antes de iniciar sus actividades.
15. Reporte oportunamente todo accidente o incidente de trabajo el mismo día de ocurrido el evento.

Cedula:	1.001.871.073	**Cedula:**	1006872975
Nombre del trabajador:	Wilber Junior Urrutia F.	**Nombre responsable inducción:**	Judys Bonfante V
Fecha:	18-12-25	**Fecha:**	18/12/2025
Firma del trabajador:	Wilber urrutia	**Firma responsable socialización:**	Judys BF

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Nombre: Wilber Miranda	Fecha: 18-12-25	Cargo: ayudante	Nota: 100

1. **¿Qué es un accidente de Trabajo?**
   - **a.** Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
   - **b.** Aquel que se produce cuando el trabajador se traslada del trabajo a su vivienda en transporte público.
   - **c.** Aquel que se produce en cumplimiento de las tareas asignadas por mis amigos del trabajo.
   - **d.** Todas las anteriores.
2. **Complete el nombre de cada una de las canecas para recolección de residuos**

		
No Aprovechables	Organicos	Aprovechable

3. **Cuál es el significado de punto ecológico**
   - **a.** Es una zona especial claramente demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores.
   - **b.** es un sitio que tiene la empresa para disponer de los residuos
   - **c.** es un sitio de recolección de basuras.
4. **Seleccione con una X las condiciones inseguras, con un círculo los actos inseguros.**



X





6

O



Scanned with CamScanner

5. Que es el comité de convivencia laboral

(a) Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

c. elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

6. Que es el COPASST

(a) Es grupo de empleados que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

b. Encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas públicas y privadas.

c. Elaborar planes operativos de emergencia para afrontar la situación y llevar a cabo la rehabilitación de los servicios, así como cooperar en la ejecución de los análisis de vulnerabilidad y en los programas de prevención y mitigación.

7. ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir en caso de accidente de trabajo?

a. Conservar la calma.

b. Informar de manera inmediata al supervisor, jefe inmediato o encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa usuaria.

c. Recibir los primeros auxilios, según se requiera.

(d) La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS**, de acuerdo con el evento, llamará a la línea de atención ARL SURA, con el fin de direccionar al accidentado al centro de atención médica en convenio con ARL SURA; usted deberá dirigirse al centro de atención designado por la línea de atención ARL SURA, en caso de requerirse.

8. Mencione un compromiso de la política integrada del sistema:

Velar por la Seguridad y Salud de los Trabajadores

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	EVALUACION DE INDUCCION Y RE INDUCCION EN EL SIG	CÓDIGO HSE-FOR-88
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

9. Mencione el objetivo de la política de alcoholismo, tabaquismo y drogadicción

Prevenir las enfermedades Asociados al consumo de Sustancias

10. Identifique los residuos y una con una flecha de acuerdo a la caneca que corresponda.



Wilber Miranda

FIRMA

Scanned with CamScanner

ANEXO 2. ENTREGA DE EPP

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año.
En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Germen Polo	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guante nng	Germen Polo	1	19/12/23	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Germen Polo	CEDULA:	8.770.088

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1042960178
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jhon Rodriguez	CARGO: Oficial.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes ing	Jhon R.B	1	15/12/23	
2	Gafas oscuras.	Jhon R.B	1	15/12/23	
3	Tapa bocas	Jhon R.B	1	15/12/23	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Jhon Rodriguez B	CEDULA:	1048293676

RESPONSABLE

NOMBRE	Yoyceline Jimenez	CEDULA No.	1042426182
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yoyceline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Manuel Cousado	CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guants ING	MC	1	17/12/23	
2	Gafas claros	MC	1	17/12/23	
3	Tapa bocca	MC	1	17/12/23	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: MC	CEDULA: 7754753

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1042466133
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art.85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Juan carlos montenegro	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	buso		2	04/12/25	
2	botas		1	04/12/25	
3	Casco		1	04/12/25	
4	Gafas oscuras		1	04/12/25	
5	Gafas claros		1	04/12/25	
6	Tapa boca		1	04/12/25	
7	Tapa oido		1	04/12/25	
8	Guantes		1	04/12/25	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Juan carlos montenegro	CEDULA: 85728809

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones ___, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Enrique Pacheco Arcon	CARGO:	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes nitrilo	Enrique	1	5/11/21	
2	Gafas oscuras	Enrique	1	5/12/21	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Enrique Pacheco	CEDULA:	8775962

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como **EPP**.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jeison echeverri	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Overols	Jeison.E	1	06/12/23	
2	Botas negras	Jeison E	1	06/12/23	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Jeison Echeverry	CEDULA:	1044637886

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Estiven Prieto Peña	CARGO:	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Buso	Prieto	2	01/12/23	
2	botas	Prieto	1	01/12/25	
3	Guantes	Prieto	1	01/12/25	
4	Gafas claras	Prieto	1	01/12/25	
5	Gafas oscuras	Prieto	1	01/12/25	
6	tapa oidos	Prieto	1	01/12/25	
7	tapa bocas	Prieto	1	01/12/25	
8	casco	Prieto	1	01/12/25	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Prieto	CEDULA: 1043125470

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.107.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Alfonso ocumazo jimenez	CARGO:	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Boto	~~Alfonso~~	2	01/12/25	
2	bota	~~Alfonso~~	1	01/12/25	
3	Casco	~~Alfonso~~	1	01/12/25	
4	tapa boca	~~Alfonso~~	1	01/12/25	
5	tapa oido	~~Alfonso~~	1	01/12/25	
6	Guantes	~~Alfonso~~	1	01/12/25	
7	Gafas claras	~~Alfonso~~	1	01/12/25	
8	Gafas oscura	~~Alfonso~~	1	01/12/25	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: ~~Alfonso~~	CEDULA:. 1002 229 295

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.865-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como **EPP**.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Manuel Cousado	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Buso	MC	2	01/12/25	
2	bota	MC	1	01/12/25	
3	casco	MC	1	01/12/25	
4	Guantes	MC	1	01/12/25	
5	Gafas oscu	MC	1	01/12/25	
6	gafas clas	MC	1	01/12/25	
7	tapa oido	MC	1	01/12/25	
8	tapa boca	MC	1	01/12/25	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	MC	CEDULA:	73 547 155

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Elkin Quiroga	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	tapa boca		1	02/12/23	
2	gafas clm		1	02/12/23	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Elkin Quiroga	CEDULA:	1098694789

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art.85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como **EPP.**

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Reinaldo Zambrano	CARGO: Auxiliar

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Pants nitrilo		2/12/23	1	
2	Pantalon camisa		2/12/23	1	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:		CEDULA: 1065393153

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Efrain Lamilla	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Overoles nitilo	EL	1	2/12/25	
2	tapa boca	EL	1	2/12/25	
3	gafas claras	EL	1	2/12/25	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	EL	CEDULA:	1136536872

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jorge de la cruz	CARGO: Ayud. Obr.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes nitrilo	Jorge de la cruz	1	2/12/25	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jorge de la cruz	CEDULA: 6888178

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	JOHN RAMIREZ	CARGO: MAESTRO

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes nitrilo		1	2/12/25	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:		CEDULA: 1102719047

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/64 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Juan Perez	CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guants nitrilo		1	2/12/23	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:		CEDULA: 8572227

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:		CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes camasa		1	02/12/23	
2	Guantes nitrilo		1	02/12/23	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA:

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art.85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Yuleidy Ramos	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes nitrilo		1	2/12/25	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Yuleidy Ramos	CEDULA:	85742184

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año.
En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jorge Ariza	CARGO:	Soldador

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Casco		1	03/12/25	
2	bota soldo		1	03/12/25	
3	buso		2	03/12/25	
4	gafa oscu		1	03/12/25	
5	gafas clar		1	03/12/25	
6	tapa boca		1	03/12/25	
7	tapa oido		1	03/12/25	
8	guantes soldar		1	03/12/25	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:		CEDULA:	8.771.690

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en segundad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año.
En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Joycel Meza H.	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Boso	Joycel	2	03/12/25	
2	Bota s	Joycel	1	03/12/25	
3	Casco	Joycel	1	03/12/25	
4	tapa boca	Joycel	1	03/12/25	
5	Guantes	Joycel	1	03/12/25	
6	Gafas claras	Joycel	1	03/12/25	
7	Gafas oscuras	Joycel	1	03/12/25	
8	tapa oido	Joycel	1	03/12/25	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Joycel	CEDULA:	1046873828

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jesus Rafael Perez	CARGO: Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Gafas		2	03/12/25	
2	bota		1	03/12/25	
3	Casco		1	03/12/25	
4	Guantes		1	03/12/25	
5	Gafas claras		1	03/12/25	
6	Gafas oscuras		1	03/12/25	
7	tapa boca		1	03/12/25	
8	tapa oidos		1	03/12/25	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA: 1042.423.355

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	[illegible]	CARGO:	[illegible]

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	bota		2	03/12/25	
2	bota soldo		1	03/12/25	
3	Casco		1	03/12/25	
4	Guante Cuero		1	03/12/25	
5	Gafas oscuras		1	03/12/25	
6	Gafas transparente		1	03/12/25	
7	tapa oido		1	03/12/25	
8	tapa boca		1	03/12/25	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA: 8743.318.

RESPONSABLE

NOMBRE	YAQUELINE JIMENEZ MOLA	CEDULA No.	1.042.460.188
CARGO	RESIDENTE SISOMA	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.865-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Robinson Herrera	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	tapa oido	Robinson	1	8/12/23	
2	Gafas	Robinson	1	9/12/23	
3	tapa boca	Robinson	1	10/12/23	
4	Guantes	Robinson	1	11/12/23	
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Robinson Herrera	CEDULA:	1048271309

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1094246012
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art 230 CST modificado art 7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jose Luis Ramos	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	tapa boca		1	11/12/23	
2	Guantes		1	11/12/23	
3	tapa oido		1	11/12/23	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:		CEDULA:	86AA2184

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	24601872
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jorge Meza H.	CARGO:	Aprendiz

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Topo boca	Jorge	1	07/12/25	
2	Guantes nitrilo	Jorge	1	11/12/25	
3	Guantes Carnaza.	Jorge	1	12/12/25	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Jorge Meza	CEDULA:	1046873828

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	64460102
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como **EPP**.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:		CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes nitrilo		1	7/11/25	
2	Gafas oscuras		1	9/12/25	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:		CEDULA: 8572227

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1042460188
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Enrique Pacheco	CARGO:	Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	tapa boca	Enrique P	2	9/12/23	
2	Guantes	Enrique P	1	9/12/23	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979, Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Enrique Pacheco	CEDULA:	8775962

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1049606183
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 65 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como **EPP**.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:		CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA:

RESPONSABLE

NOMBRE		CEDULA No.	
CARGO		FIRMA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.865-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jeison Echeverry	CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Botas	Jeison.E	1	10/12/25	
2	Guantes	Jeison.E	1	11/12/25	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Jeison Echeverry	CEDULA:	1044632886

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1042460128
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.685-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Eduardo Ibarra	CARGO:	Auxiliar

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Gafas	Eduardo Ibarra	1	08/12/22	
2	Guantes	Eduardo Ibarra	1	09/12/22	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Eduardo Ibarra	CEDULA:	1001940421

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1094960188
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jimen Romero	CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes nitrilo	Jimen	1	08/12/25	
2	Guantes camaza	Jimen	1	08/12/25	
3	Gafas oscuras	Jimen	1	10/12/25	
4	tapa boca	Jimen	1	11/12/25	
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Jimen Romero	CEDULA:	1131183548

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1014460188
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.855-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como **EPP**.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	MC	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes	mc	1	10/12/25	
2	tapa boca	mc	2	11/12/25	
3	Gafas	mc	1	12/4/25	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	MC	CEDULA:	

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1042460188
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Ricardo Cervante	CARGO: Auxiliar

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes nitrilo	Ricardo	1	14/12/25	
2	Guantes carnaza	Ricardo	1	14/12/25	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:		CEDULA:	1042340510

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1049460188
CARGO	HSEQ	FIRMA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Luis Rafael Rey	CARGO:

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes nitrilo		1	14/12/23	
2	Guantes carnaza		1	14/12/23	
3	tapa boca		1	14/12/23	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Luis Rafael Rey	CEDULA:	1042423355

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1042460186
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art.85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	wilber jhonier miranda bentancur	CARGO:	ayudante obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	bota	wilber miranda	1	18/12/25	
2	buso	wilber miranda	1	18/12/25	
3	casco	wilber miranda	1	18/12/25	
4	guantes	wilber miranda	1	18/12/25	
5	tapa oido	wilber miranda	1	18/12/25	
6	tapa boca	wilber miranda	1	18/12/25	
7	gafas claras	wilber miranda	1	18/12/25	
8	gafas oscura	wilber miranda	1	18/12/25	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7. LEY 9 DE 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: wilber miranda	CEDULA: 1.001.971.073

RESPONSABLE

NOMBRE	yafudine jimenez	CEDULA No.	1042460188
CARGO	HSEQ	FIRMA	yafudine jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en segundad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	wilson lopez	CARGO:	oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes nitrilo		1	16/12/23	
2	Gafas osscuras		1	16/12/23	
3	Tapa oidos		1	16/12/23	
4	Tapa bocas.		1	16/12/23	
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Wilson Lopez	CEDULA:	1047218865

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1014246183
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Manuel Cousado	CARGO: Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guants ING	MC	1	17/12/23	
2	Gafas claros	MC	1	17/12/23	
3	Tapa bocca	MC	1	17/12/23	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: MC	CEDULA: 7754753

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1042466133
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Jhon Rodriguez	CARGO: Oficial.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes ing	Jhon R.B	1	15/12/23	
2	Gafas oscuras.	Jhon R.B	1	15/12/23	
3	Tapa bocas	Jhon R.B	1	15/12/23	
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Jhon Rodriguez B	CEDULA:	1048293676

RESPONSABLE

NOMBRE	Yoyceline Jimenez	CEDULA No.	1042426182
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yoyceline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año.
En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Germen Polo	CARGO:	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guante nng	Germen Polo	1	19/12/23	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Germen Polo	CEDULA:	8.770.088

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1042960178
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.203-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones ___, camisas ___ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año.
En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Vladimir De Aula	CARGO: Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes ivy		1	18/12/23	
2	Gafas oscuras		1	18/12/23	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA: 8788[illegible]

RESPONSABLE

NOMBRE	Yoqueline Jimenez	CEDULA No.	1042[illegible]82
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yoqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.203-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones ___, camisas ___ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año.
En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Vladimir De Aula	CARGO: Oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes ivy		1	18/12/23	
2	Gafas oscuras		1	18/12/23	
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA: 8788[illegible]

RESPONSABLE

NOMBRE	Yoqueline Jimenez	CEDULA No.	1042[illegible]82
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yoqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en segundad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	wilson lopez	CARGO:	oficial

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes nitrilo		1	16/12/23	
2	Gafas osscuras		1	16/12/23	
3	Tapa oidos		1	16/12/23	
4	Tapa bocas.		1	16/12/23	
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	Wilson Lopez	CEDULA:	1047218865

RESPONSABLE

NOMBRE	Yaqueline Jimenez	CEDULA No.	1014246183
CARGO	HSEQ	FIRMA	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art.85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.
Se entrega la dotación del año 2023 de la siguiente manera: discriminar: pantalones __, camisas __ y unos zapatos de excelente calidad para la duración del año. En su defecto recibira Botas de seguridad que seran contempladas como EPP.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	wilber jhonier miranda bentancur	CARGO:	ayudante obra

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	bota	wilber miranda	1	18/12/25	
2	buso	wilber miranda	1	18/12/25	
3	casco	wilber miranda	1	18/12/25	
4	guantes	wilber miranda	1	18/12/25	
5	tapa oido	wilber miranda	1	18/12/25	
6	tapa boca	wilber miranda	1	18/12/25	
7	gafas claras	wilber miranda	1	18/12/25	
8	gafas oscura	wilber miranda	1	18/12/25	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7. LEY 9 DE 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR: wilber miranda	CEDULA: 1.001.971.073

RESPONSABLE

NOMBRE	yafudine jimenez	CEDULA No.	1042460188
CARGO	HSEQ	FIRMA	yafudine jimenez

Scanned with CamScanner

ANEXO 3. EXAMENES OCUPACIONALES

VEMEDIC I.P.S S.A.S

Vemedic Ips SAS

NIT: 900815521-9

Cra 46 # 74 - 142 Barranquilla, Atlántico

Cel. 311 817 9252 - Email. ipsvemedic@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 30,985

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
04 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MANOFACTURAS Y DISEÑO NOVA	MANOFACTURAS Y DISEÑO NOVA

CIIU (Actividad Económica) del empleador: **SIN REGISTRAR**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
MENDOZA GUETE ALEJANDRO	MASCULINO	59 AÑOS 2 MESES 3 DÍAS	CC (Tipo)	72148057 (Número)

Cargo: **CONTRATISTA**

EPS	AFP	ARL
NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	APTO PARA LA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	FORTALECIMIENTO MUSCULAR
	SVE OSTEOMUSCULAR	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CC: 1081761503 - UBALDO RAFAEL CASTILLO

R. M.: 1081761503 **L.S.O.:** 27-109

Código de Seguridad

R839X1D30985

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MENDOZA GUETE ALEJANDRO

CC: 72148057

Calle 80B # 35D - 77
Barranquilla, Colombia
3009900 - 301 4048761 - 300 5332155 - 300 5360085
NI 900900379-2

Impreso con MedSystem

Certificado laboral

901448213 - MONTAJES Y TUBERIAS SERVICE S.A.S.

Paciente	**ALJADYS BEATRIZ SALAS SIERRA**
CC	1143153617
Sexo	Femenino
Nacimiento	29 de oct. 1995 (30 años, 2 semanas)
Estado civil	Union Libre
Ciudad	Soledad
Teléfono	+573013623888

Ocupación	INSPECTOR SST
Entidad	Salud Total Eps S.A.
Examen	**Pre-ingreso laboral**
Fecha	mar., 18 de nov. 2025 07:32 AM



Servicios realizados

- Audiometría
- Medicina Ocupacional
- Visiometría

Pruebas de laboratorio

- Colesterol total
- Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina
- Trigliceridos

Concepto

Tipo de concepto

Sin restricciones para el cargo / Sin restricciones para trabajos en alturas

Énfasis

Osteomuscular

Trabajo en Alturas

Generación: mar., 18 de nov. 2025

Observaciones y/o recomendaciones

Realizar examen médico laboral anual, uso de tapabocas, medidas de bioseguridad, pausas activas, conservar estilos de vida saludable, uso de epp.



Guillermo Leon Zapata Saavedra
CC: 72258946
MEDICO ESPECIALISTA SST



ALJADYS BEATRIZ SALAS SIERRA
CC: 1143153617
Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado

Centro de Capacitación Laboral SAS
NIT: 900831584-1
Dir: Cra 14 # 58-53 La Inmaculada, Soledad - Atlántico
Cel: 304 121 3773 - 319 470 1108
Tel: 605 318 7090
www.rescateips.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 60.445

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
11 DÍA	12 MES	2025 AÑO	SOLEDAD (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA DE PRE-INGRESO ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

4112 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
ESCALANTE BUZON JEISON DAVID	MASCULINO	22 AÑOS 7 MESES 6 DÍAS	CC (Tipo)	1001919437 (Número)

Cargo

AYUDANTE

EPS	AFP	ARL
NUEVA EPS	PORVENIR	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	EVALUACIÓN MÉDICA PRE-INGRESO ALTURAS	✓
VISIOMETRÍA	✓	COLESTEROL TOTAL	✓
TRIGLICÉRIDOS	✓	GLICEMIA	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTROL MEDICO OCUPACIONAL ANUAL
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Nombre: NAVARRO OROZCO JOSE CARLOS
R. M.: 23959 L.S.O.: 1168
CC.: 8648533

Firma:

Nombre: CC: 8648533 - JOSE CARLOS NAVARRO

R. M.: 23959 **L.S.O.:** 1168

Código de Seguridad
P639V1B60445

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: ESCALANTE BUZON JEISON DAVID

CC: 1001919437

Calle 80B # 35D - 77
Barranquilla, Colombia
3009900 - 301 4048761 - 300 5332155 - 300 5360085
NI 900900379-2

Impreso con MedSystem

Certificado laboral

901448213 - MONTAJES Y TUBERIAS SERVICE S.A.S.

Paciente	**LEANDRO ENRIQUE MUÑOZ PADILLA**	**Ocupación**	OFICIAL
CC	72290417	**Entidad**	Salud Total Eps S.A.
Sexo	Masculino		
Nacimiento	04 de feb. 1984 (41 años, 9 meses)	**Examen**	**Pre-ingreso laboral**
Estado civil	Union Libre	**Fecha**	mié., 05 de nov. 2025 07:48 AM
Ciudad	Barranquilla		
Dirección	CALLE 107 # 91 -77		
Teléfono	+573015209060		



Servicios realizados

Medicina Ocupacional

Concepto

Tipo de concepto

Con recomendaciones para el cargo

Énfasis

Osteomuscular

Generación: mié., 05 de nov. 2025

Observaciones y/o recomendaciones

Realizar examen médico laboral anual, valoración por cirugia general de su eps, incluir a sve osteomuscular, uso de tapabocas, médicas de bioseguridad, pausas activas, conservar estilos de vida saludable, uso de epp.



Guillermo Leon Zapata Saavedra
CC: 72258946
MEDICO ESPECIALISTA SST



LEANDRO ENRIQUE MUÑOZ PADILLA
CC: 72290417
Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado

VEMEDIC I.P.S S.A.S

Vemedic Ips SAS

NIT: 900815521-9

Cra 46 # 74 - 142 Barranquilla, Atlántico

Cel. 311 817 9252 - Email. ipsvemedic@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 31,189

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
10 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MANUFACTURAS Y DISEÑO NOVA	MANUFACTURAS Y DISEÑO NOVA

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
GUETE MENDOZA MANUEL FERNANDO	MASCULINO	71 AÑOS 8 MESES 8 DÍAS	CC (Tipo)	3726309 (Número)

Cargo

AUXILIAR DE INSTALACION

EPS	AFP	ARL
NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RECOMENDACIONES PARA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	APTO PARA LA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
CONTINUAR MANEJO MÉDICO : CONTINUAR CONTROLES E INDICACIONES DADAS POR MÉDICOS TRATANTES	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	SVE VISUAL	CONTROL DE PESO
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	SVE CARDIOVASCULAR	ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA
VALORACIÓN POR EPS : OPTOMETRIA/MEDICINA GENERAL.	SVE OSTEOMUSCULAR	
	OTROS : REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CARGAS CON TÉCNICA APROPIADA Y DE ACUERDO A LOS LIMITES PERMISIBLES ESTABLECIDOS	

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Jesús Córdoba V. Médico Especialista SST Res. 4024

Nombre: CC: 8512210 - JESUS BENITO CORDOBA

R. M.: 8118209 **L.S.O.:** 4024

Código de Seguridad

P839V1B31189

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: GUETE MENDOZA MANUEL FERNANDO

CC: 3726309


VEMEDIC I.P.S S.A.S

Vemedic Ips SAS

NIT: 900815521-9

Cra 46 # 74 - 142 Barranquilla, Atlántico

Cel. 311 817 9252 - Email. ipsvemedic@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 31,190

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
10 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MANUFACTURAS Y DISEÑO NOVA	MANUFACTURAS Y DISEÑO NOVA

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
BERDUGO GONZALEZ PEDRO ELIAS	MASCULINO	55 AÑOS 0 MESES 13 DÍAS	CC (Tipo)	92515039 (Número)

Cargo

AUXILIAR DE INSTALACION

EPS	AFP	ARL
NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RESTRICCIÓN PARA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	APTO PARA LA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
CARGA DE PESO SUPERIOIR A 10 KG	TEMPORAL	VALORACION POR CIRUGIA GENERAL DE SU EPS

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	SVE VISUAL	ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
VALORACIÓN POR EPS : CONTROL AMBULATORIO DE TENSIÓN ARTERIAL Y SEGUIMIENTO MEDICO PERTINENTE	NO ALZAR PESO MAYOR DE : 10 KG.	DIETA BALANCEADA
ESPECIALISTA : CIRUGIA GENERAL		

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Jesús Córdoba V.
Médico Especialista SST
Res. 4024

Firma:

Nombre: CC: 8512210 - JESUS BENITO CORDOBA

R. M.: 8118209 **L.S.O.:** 4024

Código de Seguridad
F839L1R31190

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: BERDUGO GONZALEZ PEDRO ELIAS

CC: 92515039

VEMEDIC I.P.S S.A.S

Vemedic Ips SAS

NIT: 900815521-9

Cra 48 # 74 - 142 Barranquilla, Atlántico

Cel. 311 817 9252 - Email. ipsvemedic@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 29.150

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
22 DÍA	10 MES	2025 AÑO	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MANOFACTURAS Y DISEÑO NOVA	MANOFACTURAS Y DISEÑO NOVA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
MORALES BATISTA STEFANY IVANESSA	FEMENINO	26 AÑOS 5 MESES 11 DÍAS	Tipo: CC	Número: 1143169331

Cargo

COORDINADORA DE SST Y TALENTO HUMANO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	APTO PARA LA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	FORTALECIMIENTO MUSCULAR
	SVE OSTEOMUSCULAR	CONTROL DE PESO
		ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 1081761503 - UBALDO RAFAEL CASTILLO

R. M.: 1081761503 **L.S.O.:** 27-109

Código de Seguridad

J839P1V29150

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: MORALES BATISTA STEFANY IVANESSA

CC: 1143169331

Centro de Capacitación Laboral SAS
NIT: 900831584-1
Dir: Cra 14 # 58-53 La Inmaculada, Soledad - Atlántico
Cel: 304 121 3773 - 319 470 1108
Tel: 605 318 7090
www.rescateips.com

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 60.495

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
13 DÍA	12 MES	2025 AÑO	SOLEDAD (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA DE PRE-INGRESO ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

4112 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
MIRANDA FONTALVO WILBER JUNIOR	MASCULINO	9 MESES 30 DÍAS	CC (Tipo)	1001871073 (Número)

Cargo

AYUDNATE

EPS	AFP	ARL
NUEVA EPS	PORVENIR	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	EVALUACIÓN MÉDICA PRE-INGRESO ALTURAS	✓
VISIOMETRÍA	✓	COLESTEROL TOTAL	✓
TRIGLICÉRIDOS	✓	GLICEMIA	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	
VALORACIÓN POR EPS : OPTOMETRIA	OTROS : EVITAR REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTROL MEDICO OCUPACIONAL ANUAL
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Nombre: NAVARRO OROZCO JOSE CARLOS
R. M.: 23959 L.S.O.: 1168
CC.: 8648533

Firma:

Nombre: CC: 8648533 - JOSE CARLOS NAVARRO

R. M.: 23959 **L.S.O.:** 1168

Código de Seguridad
C639I1O60495

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MIRANDA FONTALVO WILBER JUNIOR

CC: 1001871073

ANEXO 4.
DOCUMENTACION DE PERSONAL


CEDULA DE CIUDADANIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 72.148.057
MENDOZA GUETE
ALEJANDRO
COL
1.65
M
02 OCT 1966
O+
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
31 OCT 1985, BARRANQUILLA
08 SEPT 2035


REGISTRADOR NACIONAL
ICCOL079758769803001<<<<<<<<<<<
6610023M3509087COL72148057<<<4
MENDOZA<GUETE<<ALEJANDRO<<<<<<

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900656236	1	MANUFACTURAS Y DISEÑOS NOVASAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	cr 6 No 75 b 33	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3850751	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (33 Afiliados)						$46,469,850	$7,579,000			$46,469,850	$1,860,700			$46,346,350	$1,798,700			$46,469,850	$1,355,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (29 Afiliados)						$40,775,850	$6,525,400			$40,775,850	$1,632,700			$40,652,350	$1,570,700			$40,775,850	$959,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (29 Afiliados)						$40,775,850	$6,525,400			$40,775,850	$1,632,700			$40,652,350	$1,570,700			$40,775,850	$959,500		$0	$0
1	CC	1080650552	ARCIA KEINNER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
2	CC	1044391293	ARCIA LORENA	230301	25	$1,250,000	$200,000	EPS002	25	$1,250,000	$50,000	CCF07	25	$1,250,000	$50,000	14-23	25	$1,250,000	$30,500	25	$0	$0
3	CC	1044391293	ARCIA LORENA	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF07	5	$237,250	$0	14-23	5	$237,250	$0	5	$0	$0
4	CC	1118873017	BARROS ANDRES	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
5	CC	72341171	BARROS JUAN	231001	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF07	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$13,900	12	$0	$0
6	CC	72341171	BARROS JUAN	231001	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF07	18	$854,100	$0	14-23	18	$854,100	$0	18	$0	$0
7	CC	1042346896	BEDOYA OSCAR	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS010	27	$1,281,150	$51,300	CCF07	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$1,281,150	$31,300	27	$0	$0
8	CC	1042346896	BEDOYA OSCAR	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF07	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
9	CC	1042346896	BEDOYA OSCAR	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF07	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
10	CC	1001855091	CANTILLO KIRVER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
11	CC	1143142199	CONTRERAS ELKIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
12	CC	1143138758	FONTALVO BRAYAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
13	CC	1143445243	HERNANDEZ DIEGO	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF07	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$32,400	28	$0	$0
14	CC	1143445243	HERNANDEZ DIEGO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF07	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
15	CC	1129512529	JULIO LORAINE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
16	CC	1080650405	LEON FABIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
17	CC	72281212	MANJARRES PABLO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
18	CC	72212584	MARQUEZ JUAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
19	CC	1079991968	MARTINEZ MARIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
20	CC	1045734264	MEJIA DAYANNA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
21	CC	72148057	MENDOZA ALEJANDRO	231001	28	$1,328,600	$212,600	ESSC07	28	$1,328,600	$53,200	CCF07	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$32,400	28	$0	$0
22	CC	32803808	MOLINA GLEDIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
23	CC	1001912295	MOLINA IONNE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
24	CC	9957220	MORALES CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
25	CC	9957823	MORALES DIEGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
26	CC	1192767847	ORTEGA ELIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
27	CC	1193550454	OTERO DANIEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
28	CC	1001944949	PACHECO ARNOLD	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF07	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$32,400	28	$0	$0
29	CC	1001944949	PACHECO ARNOLD	230201	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF07	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
30	CC	1140831104	PADILLA GEOVANNA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
31	CC	1045710944	PEREZ MIGUEL	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF07	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$23,200	20	$0	$0
32	CC	1004120283	RUIZ JESUS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
33	CC	1123994204	SALCEDO JULESKA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
34	CC	1045709087	SANJUAN HAROLD	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
35	CC	72007350	SIERRA ELKIN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)						$5,694,000	$1,053,600			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)						$5,694,000	$1,053,600			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
36	CC	1045741316	MARQUEZ KEVIN	25-14	30	$1,423,500	$370,200	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
37	CC	1140887399	MARTINEZ EDWIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
38	CC	1143169331	MORALES STEFANY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
39	CC	1143139465	SOLANO SERGIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NOVA CARTAGENA (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,200			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$254,600			$7,117,500	$66,600		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,200			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$254,600			$7,117,500	$66,600		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,200			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$254,600			$7,117,500	$66,600		$0	$0
40	CC	73169248	ACOSTA JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
41	CC	1050957167	CHIQUILLO YERARDIN	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF09	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$10,000	20	$0	$0
42	CC	1050957167	CHIQUILLO YERARDIN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF09	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
43	CC	1050957167	CHIQUILLO YERARDIN	230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF09	8	$379,600	$0	14-23	8	$379,600	$0	8	$0	$0
44	CC	1143362208	DIAZ BRANDON	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
45	CC	1007964356	MORALES JUAN	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS010	24	$1,138,800	$45,600	CCF09	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$11,900	24	$0	$0
46	CC	1007964356	MORALES JUAN	230201	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$5,700	CCF09	3	$142,350	$0	14-23	3	$142,350	$0	3	$0	$0
47	CC	1007964356	MORALES JUAN	230201	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$5,700	CCF09	3	$142,350	$0	14-23	3	$142,350	$0	3	$0	$0
48	CC	1007251974	PUELLO RONALD	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total Afiliados(38)						$53,587,350	$8,718,200			$53,587,350	$2,145,700			$53,463,850	$2,053,300			$53,587,350	$1,422,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985445809	9496097680	E	2025/12/10	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$14,339,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$8,718,200	$0	$0	$8,718,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$896,100	$0	$0	$896,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$825,800	$0	$0	$825,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$5,173,800	$0	$0	$5,173,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,822,500	$0	$0	$1,822,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,422,500	$0	$0	$1,422,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	38	$1,422,500	$0	$0	$1,422,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				38	$2,053,300	$0	$0	$2,053,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	33	$1,798,700	$0	$0	$1,798,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	$254,600	$0	$0	$254,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				38	$2,145,700	$0	$0	$2,145,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$513,000	$0	$0	$513,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$110,200	$0	$0	$110,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$1,180,500	$0	$0	$1,180,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				38	$14,339,700	$0	$0	$14,339,700

VEMEDIC I.P.S S.A.S

Vemedic Ips SAS

NIT: 900815521-9

Cra 46 # 74 - 142 Barranquilla, Atlántico

Cel. 311 817 9252 - Email. ipsvemedic@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 30,985

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
04 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MANOFACTURAS Y DISEÑO NOVA	MANOFACTURAS Y DISEÑO NOVA

CIIU (Actividad Económica) del empleador: **SIN REGISTRAR**

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
MENDOZA GUETE ALEJANDRO	MASCULINO	59 AÑOS 2 MESES 3 DÍAS	CC (Tipo)	72148057 (Número)

Cargo: **CONTRATISTA**

EPS	AFP	ARL
NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	APTO PARA LA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	FORTALECIMIENTO MUSCULAR
	SVE OSTEOMUSCULAR	HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CC: 1081761503 - UBALDO RAFAEL CASTILLO

R. M.: 1081761503 **L.S.O.:** 27-109

Código de Seguridad

R839X1D30985

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MENDOZA GUETE ALEJANDRO

CC: 72148057

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía

Número Identificación:

72148057

¿Escriba la cantidad de letras del primer nombre de la persona a la cual esta expidiendo el certificado?

8

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) ALEJANDRO MENDOZA GUETE identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 72148057.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: miércoles, diciembre 10, 2025 - Hora de consulta: 14:40:49

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inacti automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 14:39:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	72148057
Código de Verificación	72148057251210143934

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:33:57 PM horas del 10/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **72148057**

Apellidos y Nombres: **MENDOZA GUETE ALEJANDRO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Todos los derechos reservados.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.143.153.617
SALAS SIERRA

ALJAOYS BEATRIZ

Aljaoys Salas

FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1995

MALAMBO
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 B+ F

29-NOV-2012 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Medellín, 02 de Diciembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de MONTAJES TUBERIAS SERVICE SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - CACOM, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1143153617	SALAS SIERRA ALJADYS BEATRIZ	01/12/2025		247225c4	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C722916322533634157

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2025 09:29:17 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.246.185, 192.230.104.5, 172.16.42.57

Bogotá, 18/11/2025

Señor(a)
ALJADYS BEATRIZ SALAS SIERRA
C – 1143153617

Referencia: certificado radicación de afiliación
Formulario No.: 4015807437
Fecha Radicación: 11/18/2025

Apreciado afiliado:

Reciba un cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S S.A., y nuestros agradecimientos por habernos escogido como su Entidad Promotora de Salud (EPS) de su preferencia.

Salud Total EPS-S S.A., certifica que su solicitud de afiliación y/o Novedad de la afiliación se encuentra radicada al Plan de Beneficios del Régimen Contributivo como trabajador dependiente de la empresa MONTAJES & TUBERIAS SERVICE SAS N 901448213, bajo el tipo de cotizante C con una base de cotización para el 2025 de $ 1423500.

A continuación, relacionamos la información de los miembros del grupo familiar asociados a este formulario:

Nombre y Apellido	Documento / Tipo	Fecha Nacimiento (mm/dd/aaaa)	Parentesco	Sexo	Anexos pendientes
ALJADYS BEATRIZ SALAS SIERRA	C	10/29/1995	COTIZANTE	F	

Información Afiliación
EPS Anterior: NINGUNA
Posible inicio vigencia afiliación: 12/18/2025 **(sujeto a autorización de traslado)**

Información Laboral
Dirección Empleador: CR 26 13 23 CONCORDE MALAMBO
Dirección Laboral: CR 26 13 23 CONCORDE MALAMBO
Fondo de Pensiones:
Administradora Riesgos Profesionales:
Fecha Ingreso a laborar(mm/dd/aaaa): 11/18/2025

Es importante que tenga en cuenta que este documento hace las veces de **copia de formulario de afiliación.** Recuerde que la información relacionada con los derechos y deberes se encuentra en la página web www.saludtotal.com.co. Si usted requiere algún tipo de información adicional puede comunicarse con el asesor que lo atendió, el Sr (a) AFILIACION EMPRESA SIN ASESOR Código: X019, o dirigirse a la oficina de SALUD TOTAL EPS-S S.A. más cercana.

Señor usuario, con el ánimo de brindar a usted y a sus beneficiarios un mejor servicio, le solicitamos por favor que los documentos relacionados como Anexos pendientes sean entregados

al asesor a la mayor brevedad. De Acuerdo al decreto 780 de 2016, estos documentos son parte integral de la afiliación y de no ser entregados pueden ocasionar la suspensión de la afiliación de los beneficiarios.

Descripción de anexos:

Documentos exigidos	Cod.	Documentos exigidos	Cod.	Documentos exigidos	Cod.
Documento de identidad	A	Registro civil de matrimonio	B	Declaración extrajuicio de convivencia	C
Certificado de escolaridad (renovable cada periodo escolar)	F	Certificado de incapacidad permanente	G	Certificado de dependencia económica	H
Registro civil prueba de parentesco	S	Carta certificación representante legal	T	Carta contrato de aprendizaje	W
AFP para cotizantes cooperativas	1	ARP para cotizantes cooperativas	2	Certificación ARP	11

Cordialmente,

GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS-S S.A.

Si al momento de recibir esta comunicación, usted ya solucionó dicha situación, por favor haga caso omiso de esta información. ¿Sabía usted que, si nos suministra una dirección válida de correo electrónico, podemos comunicarnos de manera rápida, efectiva y, además, evitamos el uso exagerado de hojas de papel? Ingrese ya mismo a nuestra página WEB www.saludtotal.com.co, y en la opción “Te Escuchamos” registre la información que desea actualizar, y ayúdenos a preservar el planeta.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ALJADYS BEATRIZ SALAS SIERRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.143.153.617**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 18 de Noviembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Calle 80B # 35D - 77
Barranquilla, Colombia
3009900 - 301 4048761 - 300 5332155 - 300 5360085
NI 900900379-2

Impreso con MedSystem

Certificado laboral

901448213 - MONTAJES Y TUBERIAS SERVICE S.A.S.

Paciente	**ALJADYS BEATRIZ SALAS SIERRA**
CC	1143153617
Sexo	Femenino
Nacimiento	29 de oct. 1995 (30 años, 2 semanas)
Estado civil	Union Libre
Ciudad	Soledad
Teléfono	+573013623888

Ocupación	INSPECTOR SST
Entidad	Salud Total Eps S.A.
Examen	**Pre-ingreso laboral**
Fecha	mar., 18 de nov. 2025 07:32 AM



Servicios realizados

- Audiometría
- Medicina Ocupacional
- Visiometría

Pruebas de laboratorio

- Colesterol total
- Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina
- Trigliceridos

Concepto

Tipo de concepto

Sin restricciones para el cargo / Sin restricciones para trabajos en alturas

Énfasis

Osteomuscular

Trabajo en Alturas

Generación: mar., 18 de nov. 2025

Observaciones y/o recomendaciones

Realizar examen médico laboral anual, uso de tapabocas, medidas de bioseguridad, pausas activas, conservar estilos de vida saludable, uso de epp.



Guillermo Leon Zapata Saavedra
CC: 72258946
MEDICO ESPECIALISTA SST



ALJADYS BEATRIZ SALAS SIERRA
CC: 1143153617
Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado

CERTIFICADO POR BUREAU VERITAS NTC 6072-2014 C024.00453 (ACREDITADO ONAC 09-CPR-008) – APROBACION: 08SE2018220000000013770 MINISTERIO DE TRABAJO

CENTRO DE ENTRENAMIENTO INTERNACIONAL DE TAREAS DE ALTO RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES

SERSO OUTSOURCING SST S.A.S

OTORGA A:

ALJADYS BEATRIZ SALAS SIERRA

CON CEDULA DE CIUDADANIA 1143153617

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS NIVEL (REENTRENAMIENTO)

Con una duración de (8) horas Se expide el presente registro en la ciudad de Barranquilla a los 18 DIAS DEL MES NOVIEMBRE DE 2025 - CURSADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO CONSULTAR EN EL CORREO ELECTRONICO ADMON.SERSO@GMAIL.COM Ó EN https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx

EMPLEADOR O CONTRATANTE: MONTAJES & TUBERIAS SERVICE S.A.S. NIT: 901448213 / ARL: AXA COLPATRIA / R. LEGAL: YERLIS DEL CARMEN LOPEZ BARRIOS

Entrenador – Jose Salas Caceres A – Lic 4856

Darío Ortiz Montes – R. Legal

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:18:23 PM horas del 03/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1143153617**
Apellidos y Nombres: **SALAS SIERRA ALJADYS BEATRIZ**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 03 de diciembre de 2025, a las 18:17:14, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1143153617
Código de Verificación	1143153617251203181714

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.001.919.437

ESCALANTE BUZON

APELLIDOS

JEISON DAVID

NOMBRES

Jeison Escalante

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAY-2003**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.89 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

23-JUN-2021 PONEDERA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-0303500-01249444-M-1001919437-20210811 **00752**59974G 1 3502257771

Medellín, 11 de December de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000342 CACOM 3-MALAMBO		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1001919437	ESCALANTE BUZON JEISON DAVID	15/12/2025		FW247228	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/12/2025 15:40:48 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.85.55.161, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código Único para Expedientes y Afiliaciones al Régimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

FORMULARIO VÍA WEB

I. DATOS DEL TRÁMITE — Lea detenidamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Beneficiario [ ] C. Adicional [ ] D. Pensionado [ ] E. Independiente [ ] F. Otro [ ]
3. RÉGIMEN: C. Contributivo [X] S. Subsidiado [ ]
4. TIPO DE AFILIADO: CO Cotizante [ ] CF Cabeza de Familia [X] BE Beneficiario [ ]
5. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
ZONA: [ ] FECHA DE LA SOLICITUD: [ ]

A. AFILIACIÓN

B. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO: Escalante — SEGUNDO APELLIDO: Buzon — PRIMER NOMBRE: Jeison — SEGUNDO NOMBRE: David
7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: X — 8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.001.919.437 — 9. SEXO: X — 10. FECHA NACIMIENTO: 06 05 2003

11. DATOS COMPLEMENTARIOS
11. SEXO: CÓDIGO: — 12. DISCAPACIDAD: Ninguna — 13. GRUPO Y NIVEL DEL SISBEN — 14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL — 15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: Sura
16. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES: Porvenir — 17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN: $1'423.500 — 18. MUNICIPIO DE RESIDENCIA: Malambo — ZONA: U [ ] R [ ] — LOCALIDAD / COMUNA: — BARRIO:
ESTUDIO / SINDICATO: Malambo — DEPARTAMENTO: Atlántico — TELÉFONO FIJO: — TELÉFONO MÓVIL: 3205152110 — CORREO DE ELECTRÓNICO: — CÓDIGO IPS:

C. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR
Datos de identificación del beneficiario (Empiece a relacionar los miembros del grupo familiar)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO — SEGUNDO APELLIDO — PRIMER NOMBRE — SEGUNDO NOMBRE
20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD — 21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD — 22. SEXO — 23. FECHA NACIMIENTO — CÓDIGO IPS

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los adultos responsables

24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27. PARENTESCO	28. FECHA DE NACIMIENTO	29. SEXO	30. ESTADO CIVIL	31. DISCAPACIDAD	32. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

33. DATOS DE RESIDENCIA

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Sexo	Número Fijo	Número Móvil	34. Nivel del SISBEN actualizado (si pertenece a él)	35. Número de la Ficha o puntaje asignado en SISBEN	36. Zona de residencia	37. Código IPS
				M F						
				M F						
				M F						
				M F						

D. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y FONDO APROPIANTE O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

38. Nombre o Razón Social: Wr ingeniería y Constru. — 39. Tipo documento de identidad: K — 40. Número documento de identidad: 900.702.141 — 41. Dígito de verificación: 8
42. Dirección de notificación: Cll 8 f # 79-94 — 43. Municipio: Bogotá — 44. Teléfono: 3228547417 — 45. Correo electrónico: hsqalunossyingenieros
46. Fecha inicio de relación laboral: — 47. Cargo: — 48. Salario:

E. REPORTE DE NOVEDADES

49. Tipo de novedad:
1. Modificación de datos básicos de identificación [ ]
2. Corrección de datos básicos de identificación [ ]
3. Actualización del dato del estado de afiliado [ ]
4. Actualización de información de datos complementarios [ ]
5. Terminación de la vinculación de la EPS [ ] Código: [ ]
6. Reingreso a la EPS [ ]
7. Inclusión de nuevo miembro al grupo familiar [ ]
8. Exclusión de beneficiarios por no acreditar requisitos [ ]
9. Inicio de relación laboral o vinculación de trabajadores para cotizar [ ]
10. Terminación de la relación laboral o retiro de los trabajadores para cotizar [ ]
11. Vinculación a una entidad autorizada para recaudar aportes [ ]
12. Desvinculación a una entidad autorizada para recaudar aportes [ ]
13. Cambio de IBC [ ]
14. Novedad de ingreso [ ]
15. Novedad de retiro [ ]
16. Traslado [ ]
17. Inicio de licencia [ ]
18. Fin de licencia [ ]
19. Inicio de incapacidad [ ]
20. Fin de incapacidad [ ]
21. Inicio de vacaciones [ ]
22. Fin de vacaciones [ ]
23. Inicio de suspensión temporal [ ]
24. Fin de suspensión temporal [ ]
25. Inicio de licencia no remunerada [ ]
26. Fin de licencia no remunerada [ ]
27. Inicio de licencia de maternidad [ ]
28. Fin de licencia de maternidad [ ]

F. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

49. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [ ] — NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: [ ] — SEXO: [ ] — FECHA NACIMIENTO: [ ]

50. FECHA EN QUE SE PRESENTA LA NOVEDAD: 15 12 2025 — 51. COD. ENTIDAD: [ ] — 52. MOTIVO DE TRASLADO: [ ] — 53. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O FONDO DE PENSIONES: [ ]

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

VIII. FIRMAS

Jeison Escalante

IX. ANEXOS

X. RADICACIÓN POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

54. Identificación de la Entidad Territorial: — 55. Fecha de Radicación: — 56. Folios Recibidos: — 57. Firma del funcionario que recibe la solicitud: — 58. Firma del Solicitante:

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

FORMULARIO VÍA WEB

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 830.169.364-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 0030 16 mayo de 2013)

Yo, Jeison David Escalante identificado (a) con C.C. X Otro: ____
número 1.001.919.437 de Pereira certifico que:

1. He recibido la carta de derechos y deberes	SI [X] No [ ]
2. He recibido la carta de desempeño con el ranking de NUEVA EPS	SI [X] No [ ]
3. Leí el contenido de la carta de derechos y deberes	SI [X] No [ ]
4. Leí el contenido de la carta de desempeño	SI [X] No [ ]
5. Me fueron resueltas las dudas sobre el contenido de las cartas de derechos y deberes y la carta de desempeño	SI [X] No [ ]
6. Entendí y comprendí lo enunciado en la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño	SI [X] No [ ]
7. NUEVA EPS cuenta con canales disponibles y eficaces para resolver las dudas sobre el contenido de las cartas	SI [X] No [ ]

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. ____
y/o correo electrónico: ____
SI [X] No [ ]

Cordialmente,

Firma: ____
Tipo ID: ____ No. ID: ____
Fecha (dd/mm/aaaa): ____
Dirección: ____
Tel: ____ Municipio: ____
Departamento: ____

Huella

Abitado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: ____
Tipo ID: ____ No. ID: ____
Fecha (dd/mm/aaaa): ____
Dirección: ____
Tel: ____ Municipio: ____
Departamento: ____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las disposiciones y términos incorporados en este formulario y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con la recolección, uso, circulación, tratamiento, almacenamiento, supresión, transferencia y transmisión de mis datos personales que hago a NUEVA EPS S.A., así mismo doy permiso para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. consultas al reverso de este documento.

Información de NUEVA EPS
Asesor: ____
Código: ____ Oficina: ____

Autorizaciones

En virtud de la anterior constitución, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1999, a NUEVA EPS S.A. Para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms, short message service, correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derechos y deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien esta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

* Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y los demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
* Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, datos en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento está expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
* Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
* Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
* Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
* Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita de atención Nacional
Línea de atención en Bogotá: 307 7000
Conmutador: (57+ 1) 6139000
Dirección Administrativa: Carrera 68b No. 90A – 88 Piso 2.

Si (a) afiliado(s), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizadas por NUEVA EPS S.A., como responsable del tratamiento de la información proporcionada para las finalidades relacionadas con la administración y prestación de servicios en salud del Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Habeas Data", entre otras para: procesar, proteger, el tratamiento, suministro, por supuesto de los datos, y el cual se realizará a través de: el mismo, terceros encargados de tratamiento, en cooperación o en sus alianzas comerciales para fines operativos, y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus planes y/o la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

AUTORIZACIÓN PARA SER DILIGENCIADO POR EL TRABAJADOR SOLO PENSIONADO CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

| | | |

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JEISON DAVID ESCALANTE BUZON, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.001.919.437**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 11 de Diciembre del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Centro de Capacitación Laboral SAS
NIT: 900831584-1
Dir: Cra 14 # 58-53 La Inmaculada, Soledad - Atlántico
Cel: 304 121 3773 - 319 470 1108
Tel: 605 318 7090
www.rescateips.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 60.445

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
11 DÍA	12 MES	2025 AÑO	SOLEDAD (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA DE PRE-INGRESO ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

4112 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
ESCALANTE BUZON JEISON DAVID	MASCULINO	22 AÑOS 7 MESES 6 DÍAS	CC (Tipo)	1001919437 (Número)

Cargo

AYUDANTE

EPS	AFP	ARL
NUEVA EPS	PORVENIR	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

Observaciones: *NO APLICA*

APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	EVALUACIÓN MÉDICA PRE-INGRESO ALTURAS	✓
VISIOMETRÍA	✓	COLESTEROL TOTAL	✓
TRIGLICÉRIDOS	✓	GLICEMIA	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTROL MEDICO OCUPACIONAL ANUAL
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Nombre: NAVARRO OROZCO JOSE CARLOS
R. M.: 23959 L.S.O.: 1168
CC.: 8648533

Firma:

Nombre: CC: 8648533 - JOSE CARLOS NAVARRO

R. M.: 23959 **L.S.O.:** 1168

Código de Seguridad
P639V1B60445

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: ESCALANTE BUZON JEISON DAVID

CC: 1001919437

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:26:38 PM horas del 11/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1001919437**
Apellidos y Nombres: **ESCALANTE BUZON JEISON DAVID**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 11 de diciembre de 2025, a las 15:26:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001919437
Código de Verificación	1001919437251211152659

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



FECHA DE NACIMIENTO **04-FEB-1984**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,75 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

02-ABR-2002 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO

A-2800100-01293518-M-0072290417-20220430 **00789**70672A 1 8504548914

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 72.290.417

MUÑOZ PADILLA

APELLIDOS

LEANDRO ENRIQUE

NOMBRES

FIRMA



Medellín, 02 de Diciembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de MONTAJES TUBERIAS SERVICE SAS, en el centro de trabajo 0000000002 - CACOM, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C72290417	MUÑOZ PADILLA LEANDRO ENRIQUE	01/12/2025		171vB134	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C722916322533654033

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/12/2025 15:00:33 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.246.185, 192.230.104.5, 172.16.42.57

Bogotá, 13/11/2025

Señor(a)
LEANDRO ENRIQUE MUÑOZ PADILLA
C – 72290417

Referencia: certificado radicación de afiliación
Formulario No.: 4015794860
Fecha Radicación: 11/13/2025

Apreciado afiliado:

Reciba un cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S S.A., y nuestros agradecimientos por habernos escogido como su Entidad Promotora de Salud (EPS) de su preferencia.

Salud Total EPS-S S.A., certifica que su solicitud de afiliación y/o Novedad de la afiliación se encuentra radicada al Plan de Beneficios del Régimen Contributivo como trabajador dependiente de la empresa MONTAJES & TUBERIAS SERVICE SAS N 901448213, bajo el tipo de cotizante C con una base de cotización para el 2025 de $ 1423500.

A continuación, relacionamos la información de los miembros del grupo familiar asociados a este formulario:

Nombre y Apellido	Documento / Tipo	Fecha Nacimiento (mm/dd/aaaa)	Parentesco	Sexo	Anexos pendientes
LEANDRO ENRIQUE MUÑOZ PADILLA	C	02/04/1984	COTIZANTE	M	

Información Afiliación
EPS Anterior: NINGUNA
Posible inicio vigencia afiliación: 12/13/2025 **(sujeto a autorización de traslado)**

Información Laboral
Dirección Empleador: CR 26 13 23 CONCORDE MALAMBO
Dirección Laboral: CR 26 13 23 CONCORDE MALAMBO
Fondo de Pensiones:
Administradora Riesgos Profesionales:
Fecha Ingreso a laborar(mm/dd/aaaa): 11/06/2025

Es importante que tenga en cuenta que este documento hace las veces de **copia de formulario de afiliación.** Recuerde que la información relacionada con los derechos y deberes se encuentra en la página web www.saludtotal.com.co. Si usted requiere algún tipo de información adicional puede comunicarse con el asesor que lo atendió, el Sr (a) AFILIACION EMPRESA SIN ASESOR Código: X019, o dirigirse a la oficina de SALUD TOTAL EPS-S S.A. más cercana.

Señor usuario, con el ánimo de brindar a usted y a sus beneficiarios un mejor servicio, le solicitamos por favor que los documentos relacionados como Anexos pendientes sean entregados

al asesor a la mayor brevedad. De Acuerdo al decreto 780 de 2016, estos documentos son parte integral de la afiliación y de no ser entregados pueden ocasionar la suspensión de la afiliación de los beneficiarios.

Descripción de anexos:

Documentos exigidos	Cod.	Documentos exigidos	Cod.	Documentos exigidos	Cod.
Documento de identidad	A	Registro civil de matrimonio	B	Declaración extrajuicio de convivencia	C
Certificado de escolaridad (renovable cada periodo escolar)	F	Certificado de incapacidad permanente	G	Certificado de dependencia económica	H
Registro civil prueba de parentesco	S	Carta certificación representante legal	T	Carta contrato de aprendizaje	W
AFP para cotizantes cooperativas	1	ARP para cotizantes cooperativas	2	Certificación ARP	11

Cordialmente,

GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS-S S.A.

Si al momento de recibir esta comunicación, usted ya solucionó dicha situación, por favor haga caso omiso de esta información. ¿Sabía usted que, si nos suministra una dirección válida de correo electrónico, podemos comunicarnos de manera rápida, efectiva y, además, evitamos el uso exagerado de hojas de papel? Ingrese ya mismo a nuestra página WEB www.saludtotal.com.co, y en la opción “Te Escuchamos” registre la información que desea actualizar, y ayúdenos a preservar el planeta.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

LEANDRO ENRIQUE MUÑOZ PADILLA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **72.290.417**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 27 de Noviembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Calle 80B # 35D - 77
Barranquilla, Colombia
3009900 - 301 4048761 - 300 5332155 - 300 5360085
NI 900900379-2

Impreso con MedSystem

Certificado laboral

901448213 - MONTAJES Y TUBERIAS SERVICE S.A.S.

Paciente	**LEANDRO ENRIQUE MUÑOZ PADILLA**	**Ocupación**	OFICIAL
CC	72290417	**Entidad**	Salud Total Eps S.A.
Sexo	Masculino		
Nacimiento	04 de feb. 1984 (41 años, 9 meses)	**Examen**	**Pre-ingreso laboral**
Estado civil	Union Libre	**Fecha**	mié., 05 de nov. 2025 07:48 AM
Ciudad	Barranquilla		
Dirección	CALLE 107 # 91 -77		
Teléfono	+573015209060		



Servicios realizados

Medicina Ocupacional

Concepto

Tipo de concepto

Con recomendaciones para el cargo

Énfasis

Osteomuscular

Generación: mié., 05 de nov. 2025

Observaciones y/o recomendaciones

Realizar examen médico laboral anual, valoración por cirugia general de su eps, incluir a sve osteomuscular, uso de tapabocas, médicas de bioseguridad, pausas activas, conservar estilos de vida saludable, uso de epp.



Guillermo Leon Zapata Saavedra
CC: 72258946
MEDICO ESPECIALISTA SST



LEANDRO ENRIQUE MUÑOZ PADILLA
CC: 72290417
Paciente
* Firma autorizada desde el consentimiento informado

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:03:26 PM horas del 03/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **72290417**
Apellidos y Nombres: **MUÑOZ PADILLA LEANDRO ENRIQUE**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

GOV.CO

Todos los derechos reservados.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 03 de diciembre de 2025, a las 18:02:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	72290417
Código de Verificación	722904172512031802 36

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.726.809
MENDOZA GUETE

APELLIDOS
MANUEL FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1954
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

16-JUN-1975 GALAPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

MANUEL FERNANDO MENDOZA GUETE identificado con CC. 3726809 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	MANUFACTURA Y DISEÑOS NOVA SAS
Tipo y Numero de Documento	NI - 900656236

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2025/12/16	**Fecha inicio contrato**	2025/12/10
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	**Fecha de fin contrato**	2025/12/31
Riesgo	5	**Código actividad económica**	5432901 - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS, INCLUYE LA INSTALACION DE EQUIPOS EN EDIFICIOS Y
Estado afiliación	Activo		
Fecha retiro		**Estado del contrato**	Activo

Esta certificación se expide a los 16 días del mes de diciembre del 2025.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC16122025M3726809M1377350.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

En qué te

SIGIRES Participación social
SARLAFT Línea ética
Programa GER Ser Proveedor

Personaliza tu experiencia

Inicio Nosotros Ser Afiliado Se

Atención sin tanta vuelta

Inicio Nosotros Consulta tus servicios

SIGIRES Participación social SAR

Ley de transparencia Nuestras sedes Sala de prensa
Preguntas frecuentes Escríbenos tus PQRD Ciudadanía
Participación

Zona ser Afiliado

Ley de transparencia Nuestras sedes Sala de prensa
Preguntas frecuentes Escríbenos tus PQRD Ciudadanía
Participación

Zona ser Afiliado

Home / Consulta tus servicios

Consulta tus servicios

Afíliate aquí

Afiliate aquí

Nombre
MANUEL MENDOZA GUETE

Municipio de atención
BARRANQUILLA

Estado Afiliado
ACTIVO

Régimen
CONTRIBUTIVO

Discapacidad
NO

Nivel sisben o Categoría
A

Grupo poblacional
POBLACION SISBENIZADA

Tipo Afiliado
COTIZANTE

Copagos y cuotas moderadoras

¿Pagas copago?

Porcentaje de copago a pagar

¿Pagas cuota moderadora?

Valor a pagar de cuota moderadora

Tipo Documento de Identidad **Documento de Identidad**
NA

Nombre **Municipio de atención**
SI 4700

Los grupos poblacionales indígenas, afrocolombianos, raizal, rom o gitano, discapacitados, víctimas del conflicto y con orientación sexual diversa, tendrán atención con enfoque diferencial de acuerdo a lo señalado en la normatividad vigente

Afíliate aquí

Afíliate aquí

Aprende a realizar tu portabilidad

Información general de portabilidad

Solicita tu portabilidad



Certificado de afiliación

Estimado usuario.

A partir de hoy puedes descargar tu certificado de afiliación

Afíliate aquí

Afíliate aquí



Si no te encuentras activo en nuestra base de datos, por favor enviar tus datos al correo:**afiliacion@mutualser.com**

Documentos de consulta

Medicina laboral Trámites y requisitos

Red de prestación de servicios

Afiliación y novedades

Plan de copagos

Contacto

Dirección Oficina Administrativa:

Carretera. Troncal No. 71B

Normatividad

Afíliate aquí

Resoluc 552

Redes sociale

Afíliate aquí

Conmutador:

PBX (605) 651 7393

Correos

Institucional –
Notificaciones Judiciales

PQRSD

Horario sede principal

Lunes a viernes

8:00 a.m. a 12:30 p.m.
1:30 p.m. a 05:00 p.m.

¿Deseas darte de baja de nuestros mensajes?

Política de protección de datos personales – Conozca nuestra política para garantizar la seguridad de sus datos personales.

© Copyright 2020 Todos los derechos reservados mutualser eps – Mapa del sitio

Vigilado Supersalud

SC-CER812220 CO-SC-CER812220

Afíliate aquí

Afíliate aquí

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **MANUEL FERNANDO MENDOZA GUETE** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **3726809,** se encuentra afiliado/a desde **01/01/2004** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 10 de diciembre de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VEMEDIC I.P.S S.A.S

Vemedic Ips SAS

NIT: 900815521-9

Cra 46 # 74 - 142 Barranquilla, Atlántico

Cel. 311 817 9252 - Email. ipsvemedic@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 31,189

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
10 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MANUFACTURAS Y DISEÑO NOVA	MANUFACTURAS Y DISEÑO NOVA

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
GUETE MENDOZA MANUEL FERNANDO	MASCULINO	71 AÑOS 8 MESES 8 DÍAS	CC (Tipo)	3726309 (Número)

Cargo

AUXILIAR DE INSTALACION

EPS	AFP	ARL
NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RECOMENDACIONES PARA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	APTO PARA LA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
CONTINUAR MANEJO MÉDICO : CONTINUAR CONTROLES E INDICACIONES DADAS POR MÉDICOS TRATANTES	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	SVE VISUAL	CONTROL DE PESO
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	SVE CARDIOVASCULAR	ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	DIETA BALANCEADA
VALORACIÓN POR EPS : OPTOMETRIA/MEDICINA GENERAL.	SVE OSTEOMUSCULAR	
	OTROS : REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CARGAS CON TÉCNICA APROPIADA Y DE ACUERDO A LOS LIMITES PERMISIBLES ESTABLECIDOS	

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma: Jesús Córdoba V. Médico Especialista SST Res. 4024

Nombre: CC: 8512210 - JESUS BENITO CORDOBA

R. M.: 8118209 **L.S.O.:** 4024

Código de Seguridad

P839V1B31189

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: GUETE MENDOZA MANUEL FERNANDO

CC: 3726309

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:35:50 PM horas del 10/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **3726809**

Apellidos y Nombres: **MENDOZA GUETE MANUEL FERNANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía

Número Identificación:

3726809

¿ Cual es la Capital de Colombia (sin tilde)?

8

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) MANUEL FERNANDO MENDOZA GUETE identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 3726809.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: miércoles, diciembre 10, 2025 - Hora de consulta: 14:42:25

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inacti automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 14:40:08, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3726809
Código de Verificación	3726809251210144008

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 92.515.039

BERDUGO GONZALEZ
APELLIDOS

PEDRO ELIAS
NOMBRES

Pedro Berdugo



FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1970
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-FEB-1989 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0507000-20160531-M-0025159039-20071016 02466 07288M 02 -222860513

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

PEDRO ELIAS BERDUGO GONZALEZ identificado con CC. 92515039 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	MANUFACTURA Y DISEÑOS NOVA SAS
Tipo y Numero de Documento	NI - 900656236

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2025/12/16	**Fecha inicio contrato**	2025/12/10
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	**Fecha de fin contrato**	2025/12/31
Riesgo	5	**Código actividad económica**	5432901 - OTRAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS, INCLUYE LA INSTALACION DE EQUIPOS EN EDIFICIOS Y
Estado afiliación	Activo		
Fecha retiro		**Estado del contrato**	Activo

Esta certificación se expide a los 16 días del mes de diciembre del 2025.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC16122025P92515039B1377158.** Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

cajacopi eps

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

No. de Radicación	Fecha de Radicación
	11/12/2025 (D D M M A A A A)

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]

2. Tipo de Afiliación: A. Individual : Cotizante o Cabeza de Familia [ ] Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]

3. Régimen: A. Contributivo [ ] x B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [ ] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]

5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [ ] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]

Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y Nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
BERDUGO	GONZALEZ	PEDRO	ELIAS

7. Tipo de documento de identidad	8. N° del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento	Estado Civil	EPS anterior
CC	92.515.039	Femenino Masculino X	2 7 1 1 1 9 7 0	SOLTERO	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad (Tipo: F NX M / Condición: T P)	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de pensiones	17. Ingreso base de cotizante - IBC
SURA	PORVENIR	$.1432.500

18. Residencia

Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico

Municipio/Distrito	Zona (Urbana / Rural)	Localidad / Comuna	Departamento
			ATLANTICO

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. N°del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)	Dirección
		Femenino [ ] Masculino [ ]		

Municipio/Distrito	Zona (Rural [ ] Urbana [ ])	Departamento	Código IPS (a registrar por la EPS)	Teléfono fijo	Celular

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de Identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de Nacimiento (D D M M A A A A)
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos Complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad (Marque con una X) Tipo: E	N	M	Condición: T	P	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia	Zona		Municipio /Distrito	Departamento	Teléfono Fijo	Celular
B1		U	R				
B2		U	R				
B3		U	R				
B4		U	R				
B5		U	R				

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
ALEJANDRO MENDOZA GUETE	CC	72.148.057	PEQUEÑO

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500311 – Bogotá D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000112500

30. Ubicación

Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
CARRERA 8G 94 50			BARRANQUILLA	ATLANTICO

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de los datos básicos de identificación.
2. Corrección de datos básicos de identificación.
3. Actualización del documento de identidad.
4. Actualización y corrección de datos complementarios.
5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
6. Reinscripción en la EPS.
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo B. Régimen Subsidiado
14. Traslado: A. Mismo Régimen B. Diferente Régimen
15. Reporte de fallecimiento.
16. Reporte del trámite de protección al cesante.
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
18. Reporte de la calidad de Pensionado.

V. DATOS PARA REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | Sexo: Femenino ☐ Masculino ☐ | Fecha de nacimiento 42. Fecha: D D M M A A A A

43. EPS Anterior | 44. Motivo de Traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VI. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la histona clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus benefícianos o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades de la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y desus beneficiario s o afiliado s adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VII. FIRMAS

PEDRO EIAS BERDUGO
54. El cotizante, cabeza de la familia o beneficiario

AEJANDRO MENOZA GUETE
55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

VIII. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:

Cantidad: CN ☐ TI ☐ PA ☐ CD ☐ Total
RC ☐ CC ☐ CE ☐ SC ☐

57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o senten cia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial del acto administrativo de custodia.
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sóbrela ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copie del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste le calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

IX. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial
Código del Municipio | Código del departamento

67. Datos del SISBEN
Número de Ficha | Puntaje | Nivel

68. Fecha de Radicación D D M M A A A A
69. Fecha de Validacion D D M M A A A A

70. Nombre del funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer apellido	Segundo apellido

Tipo de documento de identidad | Número del documento de identidad | 71. Firma del Funcionario

OBSERVACIONES: EN TRAMITE 11/12/2025

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6060606 - Bogotá D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910402

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

PEDRO ELIAS BERDUGO GONZALEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **92.515.039**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Diciembre del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.


VEMEDIC I.P.S S.A.S

Vemedic Ips SAS

NIT: 900815521-9

Cra 46 # 74 - 142 Barranquilla, Atlántico

Cel. 311 817 9252 - Email. ipsvemedic@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 31,190

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
10 DÍA	12 MES	2025 AÑO	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MANUFACTURAS Y DISEÑO NOVA	MANUFACTURAS Y DISEÑO NOVA

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
BERDUGO GONZALEZ PEDRO ELIAS	MASCULINO	55 AÑOS 0 MESES 13 DÍAS	CC (Tipo)	92515039 (Número)

Cargo

AUXILIAR DE INSTALACION

EPS	AFP	ARL
NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO CON RESTRICCIÓN PARA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	APTO PARA LA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
CARGA DE PESO SUPERIOIR A 10 KG	TEMPORAL	VALORACION POR CIRUGIA GENERAL DE SU EPS

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR CORRECCIÓN VISUAL	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	SVE VISUAL	ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HACER DEPORTE
VALORACIÓN POR EPS : CONTROL AMBULATORIO DE TENSIÓN ARTERIAL Y SEGUIMIENTO MEDICO PERTINENTE	NO ALZAR PESO MAYOR DE : 10 KG.	DIETA BALANCEADA
ESPECIALISTA : CIRUGIA GENERAL		

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Jesús Córdoba V.
Médico Especialista SST
Res. 4024

Firma:

Nombre: CC: 8512210 - JESUS BENITO CORDOBA

R. M.: 8118209 **L.S.O.:** 4024

Código de Seguridad
F839L1R31190

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: BERDUGO GONZALEZ PEDRO ELIAS

CC: 92515039

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:34:53 PM horas del 10/12/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **92515039**

Apellidos y Nombres: **BERDUGO GONZALEZ PEDRO ELIAS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía

Número Identificación:

92515039

¿ Cuanto es 6 + 2 ?

5

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) PEDRO ELIAS BERDUGO GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 92515039.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: miércoles, diciembre 10, 2025 - Hora de consulta: 14:41:49

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inacti automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 14:39:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	92515039
Código de Verificación	92515039251210143955

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.143.169.331
MORALES BATISTA
APELLIDOS
STEFANY IVANESA
NOMBRES
Stefany Morales Batist
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-MAY-1999
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
22-JUN-2017 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900656236	1	MANUFACTURAS Y DISEÑOS NOVASAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	cr 6 No 75 b 33	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3850751	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (33 Afiliados)							$46,469,850	$7,579,000			$46,469,850	$1,860,700			$46,346,350	$1,798,700			$46,469,850	$1,355,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (29 Afiliados)							$40,775,850	$6,525,400			$40,775,850	$1,632,700			$40,652,350	$1,570,700			$40,775,850	$959,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (29 Afiliados)							$40,775,850	$6,525,400			$40,775,850	$1,632,700			$40,652,350	$1,570,700			$40,775,850	$959,500		$0	$0
1	CC	1080650552	ARCIA KEINNER		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
2	CC	1044391293	ARCIA LORENA		230301	25	$1,250,000	$200,000	EPS002	25	$1,250,000	$50,000	CCF07	25	$1,250,000	$50,000	14-23	25	$1,250,000	$30,500	25	$0	$0
3	CC	1044391293	ARCIA LORENA		230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF07	5	$237,250	$0	14-23	5	$237,250	$0	5	$0	$0
4	CC	1118873017	BARROS ANDRES		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
5	CC	72341171	BARROS JUAN		231001	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF07	12	$569,400	$22,800	14-23	12	$569,400	$13,900	12	$0	$0
6	CC	72341171	BARROS JUAN		231001	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF07	18	$854,100	$0	14-23	18	$854,100	$0	18	$0	$0
7	CC	1042346896	BEDOYA OSCAR		230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS010	27	$1,281,150	$51,300	CCF07	27	$1,281,150	$51,300	14-23	27	$1,281,150	$31,300	27	$0	$0
8	CC	1042346896	BEDOYA OSCAR		230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF07	1	$47,450	$0	14-23	1	$47,450	$0	1	$0	$0
9	CC	1042346896	BEDOYA OSCAR		230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF07	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
10	CC	1001855091	CANTILLO KIRVER		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
11	CC	1143142199	CONTRERAS ELKIN		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
12	CC	1143138758	FONTALVO BRAYAN		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
13	CC	1143445243	HERNANDEZ DIEGO		230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF07	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$32,400	28	$0	$0
14	CC	1143445243	HERNANDEZ DIEGO		230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF07	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
15	CC	1129512529	JULIO LORAINE		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
16	CC	1080650405	LEON FABIAN		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
17	CC	72281212	MANJARRES PABLO		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
18	CC	72212584	MARQUEZ JUAN		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
19	CC	1079991968	MARTINEZ MARIA		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
20	CC	1045734264	MEJIA DAYANNA		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
21	CC	72148057	MENDOZA ALEJANDRO		231001	28	$1,328,600	$212,600	ESSC07	28	$1,328,600	$53,200	CCF07	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$32,400	28	$0	$0
22	CC	32803808	MOLINA GLEDIS		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
23	CC	1001912295	MOLINA IONNE		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
24	CC	9957220	MORALES CARLOS		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
25	CC	9957823	MORALES DIEGO		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
26	CC	1192767847	ORTEGA ELIAN		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
27	CC	1193550454	OTERO DANIEL		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
28	CC	1001944949	PACHECO ARNOLD		230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF07	28	$1,328,600	$53,200	14-23	28	$1,328,600	$32,400	28	$0	$0
29	CC	1001944949	PACHECO ARNOLD		230201	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF07	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
30	CC	1140831104	PADILLA GEOVANNA		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
31	CC	1045710944	PEREZ MIGUEL		230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF07	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$23,200	20	$0	$0
32	CC	1004120283	RUIZ JESUS		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
33	CC	1123994204	SALCEDO JULESKA		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
34	CC	1045709087	SANJUAN HAROLD		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
35	CC	72007350	SIERRA ELKIN		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)							$5,694,000	$1,053,600			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)							$5,694,000	$1,053,600			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$396,400		$0	$0
36	CC	1045741316	MARQUEZ KEVIN		25-14	30	$1,423,500	$370,200	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
37	CC	1140887399	MARTINEZ EDWIN		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
38	CC	1143169331	MORALES STEFANY		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
39	CC	1143139465	SOLANO SERGIO		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF07	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: NOVA CARTAGENA (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,200			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$254,600			$7,117,500	$66,600		$0	$0
Centro de Trabajo: POSITIVA (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,200			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$254,600			$7,117,500	$66,600		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,200			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$254,600			$7,117,500	$66,600		$0	$0
40	CC	73169248	ACOSTA JOSE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
41	CC	1050957167	CHIQUILLO YERARDIN	230301	20	$949,000	$151,900	EPS002	20	$949,000	$38,000	CCF09	20	$949,000	$38,000	14-23	20	$949,000	$10,000	20	$0	$0
42	CC	1050957167	CHIQUILLO YERARDIN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF09	2	$94,900	$0	14-23	2	$94,900	$0	2	$0	$0
43	CC	1050957167	CHIQUILLO YERARDIN	230301	8	$379,600	$60,800	EPS002	8	$379,600	$15,200	CCF09	8	$379,600	$0	14-23	8	$379,600	$0	8	$0	$0
44	CC	1143362208	DIAZ BRANDON	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
45	CC	1007964356	MORALES JUAN	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS010	24	$1,138,800	$45,600	CCF09	24	$1,138,800	$45,600	14-23	24	$1,138,800	$11,900	24	$0	$0
46	CC	1007964356	MORALES JUAN	230201	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$5,700	CCF09	3	$142,350	$0	14-23	3	$142,350	$0	3	$0	$0
47	CC	1007964356	MORALES JUAN	230201	3	$142,350	$22,800	EPS010	3	$142,350	$5,700	CCF09	3	$142,350	$0	14-23	3	$142,350	$0	3	$0	$0
48	CC	1007251974	PUELLO RONALD	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total Afiliados(38)						$53,587,350	$8,718,200			$53,587,350	$2,145,700			$53,463,850	$2,053,300			$53,587,350	$1,422,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1985445809	9496097680	E	2025/12/10	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$14,339,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	$8,718,200	$0	$0	$8,718,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$896,100	$0	$0	$896,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$825,800	$0	$0	$825,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$5,173,800	$0	$0	$5,173,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,822,500	$0	$0	$1,822,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$1,422,500	$0	$0	$1,422,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	38	$1,422,500	$0	$0	$1,422,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				38	$2,053,300	$0	$0	$2,053,300
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	33	$1,798,700	$0	$0	$1,798,700
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	5	$254,600	$0	$0	$254,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				38	$2,145,700	$0	$0	$2,145,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	$513,000	$0	$0	$513,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$110,200	$0	$0	$110,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$1,180,500	$0	$0	$1,180,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				38	$14,339,700	$0	$0	$14,339,700

VEMEDIC I.P.S S.A.S

Vemedic Ips SAS

NIT: 900815521-9

Cra 48 # 74 - 142 Barranquilla, Atlántico

Cel. 311 817 9252 - Email. ipsvemedic@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 29.150

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
22 DÍA	10 MES	2025 AÑO	BARRANQUILLA (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
MANOFACTURAS Y DISEÑO NOVA	MANOFACTURAS Y DISEÑO NOVA

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
MORALES BATISTA STEFANY IVANESSA	FEMENINO	26 AÑOS 5 MESES 11 DÍAS	Tipo: CC	Número: 1143169331

Cargo

COORDINADORA DE SST Y TALENTO HUMANO

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA LABOR ASIGNADA

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	APTO PARA LA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR ✓	----------

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
VALORACIÓN POR EPS	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	FORTALECIMIENTO MUSCULAR
	SVE OSTEOMUSCULAR	CONTROL DE PESO
		ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA
		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico



Firma:

Nombre: CC: 1081761503 - UBALDO RAFAEL CASTILLO

R. M.: 1081761503 **L.S.O.:** 27-109

Código de Seguridad

J839P1V29150

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: MORALES BATISTA STEFANY IVANESSA

CC: 1143169331

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:57:56 AM horas del 28/11/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1143169331**
Apellidos y Nombres: **MORALES BATISTA STEFANY IVANESA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía - NUIP

Número Identificación:

1143169331

¿Escriba las dos primeras letras del primer nombre de la persona a la cual esta expidiendo el certificado?

stefany

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) STEFANY IVANESA MORALES BATISTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1143169331.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: sábado, noviembre 29, 2025 - Hora de consulta: 08:02:19

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las providencias ejecutoriadas por el término de la sanción impuesta, asi como las inhabilida impuestas por la autoridad competente y las automáticas que ordena la Constitución Política y la Ley en Colombia.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en el certificado ordinario, más las inhabilidades intemporales previstas en la Le para algunos cargos de la administración pública, tales como los de eleccion popular.

DATOS PERSONALES, si los Nombres que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic aqui para realizar la actualización según los datos la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erróneos por favor diríjase a la Registraduría más cercana. Mayor informació http://www.registraduria.gov.co/

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDI Software Colombia
V.1.0.1

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 28 de noviembre de 2025, a las 11:22:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1143169331
Código de Verificación	1143169331251128112249

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.001.871.073
MIRANDA FONTALVO
APELLIDOS
WILBER JUNIOR
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-2000
SOLEDAD
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
05-OCT-2018 CONCORDIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALARDO ARENAS



INDICE DERECHO

P-2102000-01054147-M-1001871073-20190104 0054032307A 1 51199125

Medellín, 16 de December de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000342 CACOM 3-MALAMBO			Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C1001871073	MIRANDA FONATALVO WILBER JUNIOR	18/12/2025		24993149	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 16/12/2025 16:55:42 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.85.55.161, 192.230.104.7, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

- ORIGINAL: E.P.S. - - 1a. COPIA: EMPLEADOR O ENTE TERRITORIAL -

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Trabajar Solidariamente para Aseguramiento y Afiliaciones al Régimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

FORMULARIO VÍA WEB

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

4. TIPO DE TRÁMITE: 4. AFILIACIÓN [ ] 5. REPORTE DE NOVEDADES [X]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Independiente [X] B. Dependiente u obrero de planta [ ] C. Pensionado [ ] D. Especial [ ] E. Vinculado [ ] F. Corporado [ ] G. Aportante [ ] H. Beneficiario o afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE AFILIADO: 6.1 Cotizante [X] 6.2 Cónyuge o compañero permanente [ ] 6.3 Padre o madre [ ] 6.4 Beneficiario [ ]
6.5 TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
7. SEXO: F [ ] M [X]
8. FECHA DE LA SOLICITUD:

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

9. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS:
PRIMER APELLIDO: Miranda SEGUNDO APELLIDO: Fontalvo PRIMER NOMBRE: Wilber SEGUNDO NOMBRE: Junior
10. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: X 11. NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.001.871.073 12. SEXO: X 13. FECHA DE NACIMIENTO: 12 02 2000

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

15. PUESTO Y NIVEL DEL SISBEN: 16. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL: 17. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: Sura
18. ADMINISTRADORA DE PENSIONES: 19. INGRESO MENSUAL: $1'423.500 20. DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Malambo 21. ZONA: X
CIUDAD: Malambo DEPARTAMENTO: Atlantico TELÉFONO FIJO: 3115605103 CORREO ELECTRÓNICO:

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero permanente del cotizante)

22. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS:
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE:
23. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 24. NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 25. SEXO: 26. FECHA DE NACIMIENTO: CÓDIGO EPS:

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	27. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS DEMÁS INTEGRANTES	28. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	29. NÚMERO DE IDENTIDAD	30. FECHA DE NACIMIENTO (DD MM AAAA)	31. PARENTESCO (Código)	32. SEXO (F / M)	CÓDIGO EPS
1							
2							
3							
4							

	33. DATOS DE RESIDENCIA (Dirección, Manz., Propiedad horiz.)	Zona	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	34. MUNICIPIO, LOCALIDAD, ASENTAMIENTO O CORREGIMIENTO	35. Número de la Identificación Administradora de Régimen Subsidiado (ARS)	RÉGIMEN DE PROCEDENCIA	CÓDIGO EPS
1								
2								
3								
4								

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y ENTIDAD APORTANTE O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN (DIRECTIVA, MANCOMUNADA O DE OFICIO)

36. Nombre o Razón Social: Ur Ingenieria y Constaccion 37. Tipo documento de identidad: X 38. Número documento de identificación: 900702141 39. Dígito de verificación: 8
40. DIRECCIÓN: Cll 8 f # 77-74 41. CIUDAD: Bogota 42. DEPARTAMENTO: Bogota 43. CORREO ELECTRÓNICO: hseq@wrussyingenieras.com
44. TELÉFONO FIJO Y CELULAR:
FECHA INICIO DE AFILIACIÓN LABORAL: CARGO: SALARIO:

VI. REPORTE DE NOVEDADES

45. TIPO DE NOVEDAD:
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [X]
3. ACTIVACIÓN DEL AFILIADO (NO APLICA PARA BDUA) [ ]
4. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE OTROS DATOS [ ]
5. TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA EPS [ ]
Código [ ]
6. RETIRO DE LA EPS [ ]
7. RECLASIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE OTRO ENTE TERRITORIAL [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADO CONTRIBUTIVO [ ]
9. CAMBIO DE TIPO DE AFILIADO (GENERAL O SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO PARA ADULTO MAYOR) [ ]
10. TERMINACIÓN DE LA AFILIACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SALUD CONTRIBUTIVO [ ]
11. APLICACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES PRESUNTIVAS [ ]
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES PRESUNTIVAS [ ]
13. MOVILIDAD [ ]
a. Movilidad entre regímenes [ ]
b. Movilidad entre EPS [ ]
14. RETIRO DE LA COTIZACIÓN [ ]
15. RETIRO DE BENEFICIARIOS [ ]
16. RETIRO DE BENEFICIARIOS POR FALLECIMIENTO [ ]
17. RETIRO DE LA CUENTA DE PERSONAS [ ]

VII. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

47. DATOS PREVIOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: SEXO: FECHA NACIMIENTO: 18 12 2023
48. FOLIO (si aplica): 49. TIPO AFILIADO (Código): 50. MOTIVO DE TRASLADO (Código): 51. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR A LA CUAL ESTABA AFILIADO:

VIII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

52. FIRMA

Wilber Miranda

IX. ANEXOS

53. Anexo: Hoja de Movimiento de Información [ ] Cantidad [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

54. Identificación de la Entidad Territorial:
Código del Municipio [ ] Código del Departamento [ ]
55. Área de Salud: Modalidad de Salud [ ] Régimen [ ] Tarifa [ ]
56. Fecha de Afiliación: 57. Fecha de Radicación:
58. Fecha del Traslado por motivo de Afiliación:

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES
Y CARTA DE DESEMPEÑO

FORMULARIO VÍA WEB

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 00005 E mayo de 2013)

Yo, Wilber Jurro Miranda identificado (a) con: CC [X] Otro: _____
número 1001871073 de Concordia certifico que:

1. He recibido la carta de derechos y deberes	SI [X] No [ ]	Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al
2. He recibido la carta de desempeño con el ranking de NUEVA EPS	SI [X] No [ ]	teléfono celular No. _____
3. Leí el contenido de la carta de derechos y deberes	SI [X] No [ ]	y/o correo electrónico: _____
4. Leí el contenido de la carta de desempeño	SI [X] No [ ]	SI [ ] No [ ]
5. Me fueron resueltas las dudas sobre el contenido de las cartas de derechos y deberes y la carta de desempeño	SI [X] No [ ]	
6. Entendí y comprendí lo enunciado en la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño	SI [X] No [ ]	
7. NUEVA EPS cuenta con canales disponibles y eficaces para resolver las dudas sobre el contenido de las cartas	SI [X] No [ ]	

Cordialmente,

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha (dd/mm/aaaa): _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio: _____
Departamento: _____

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha (dd/mm/aaaa): _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio: _____
Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todos los derechos y deberes incluidos en este formato y el consentimiento expreso para el tratamiento de mis datos personales por parte de NUEVA EPS S.A. de acuerdo a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. (se puede consultar en esta página)

Información de NUEVA EPS
Asesor: _____
Código _____ Oficina _____

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1999, a NUEVA EPS S.A. Para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como short short message service – , correos electrónicos y redes sociales, relacionado con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.
Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien este encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice y suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

* Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
* Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, datos en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
* Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
* Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
* Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
* Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita: 01 8000 954400
Línea de atención en Bogotá: 307 7000
Conmutador: (57 + 1) 4180000
Dirección Administrativa: Carrera 85K No. 46A – 66 Piso 3.

Si no autoriza la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán recogidos por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud del Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Habeas Data", datos suministrado podrá implicar la transferencia, transmisión y/o recepción de los datos a el cual se hacen a través de su efecto, aquellos encargados de tratamiento de información o de sus afiliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada una de sus puertas y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE PENSIÓN - ORDEN 2/3	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	APORTE VOLUNTARIO	SI / NO	PRODUCTO VOLUNTARIO	SI / NO
			$				

Nivel de Escolaridad									
	Ninguno	Secundaria	Agropecuaria	Profesional	Tecnóloga	Pensionado Cotizante	Pensionado/Jubilado	Cotizante	Trabajador no Cuenta
	Primaria	Media Académica o Técnica Comercial	Técnica Profesional	Especialización	Otra Cual				
	Básica Primaria	Media Técnica Agropecuaria	Tecnológica	Maestría	Aprendiz				

SOLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE DEPENDIENTE PAGO POR TERCEROS	Razón del Tercero	Tipo de Identificación	NIT	D.V.	C.C.	Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del DEUDOR o PENSIONADO	TIPO DE AFILIADO	Nombre DIRECTOR COMERCIAL	CÓDIGO DIRECTOR	Nombre Promotor/Asesor y/o Entidad Aliada	Firma Promotor/Asesor

Centro de Capacitación Laboral SAS
NIT: 900831584-1
Dir: Cra 14 # 58-53 La Inmaculada, Soledad - Atlántico
Cel: 304 121 3773 - 319 470 1108
Tel: 605 318 7090
www.rescateips.com

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 60.495

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
13 DÍA	12 MES	2025 AÑO	SOLEDAD (ATLÁNTICO, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACIÓN MÉDICA DE PRE-INGRESO ALTURAS

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

4112 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES.

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
MIRANDA FONTALVO WILBER JUNIOR	MASCULINO	9 MESES 30 DÍAS	CC (Tipo)	1001871073 (Número)

Cargo

AYUDNATE

EPS	AFP	ARL
NUEVA EPS	PORVENIR	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA EL CARGO ASIGNADO CON RECOMENDACIONES

Observaciones: *NO APLICA*

APTO	PARA TRABAJAR EN ALTURAS

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

AUDIOMETRÍA	✓	EVALUACIÓN MÉDICA PRE-INGRESO ALTURAS	✓
VISIOMETRÍA	✓	COLESTEROL TOTAL	✓
TRIGLICÉRIDOS	✓	GLICEMIA	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES
AUDIOMETRÍA DE CONTROL EN UN AÑO	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	
VALORACIÓN POR EPS : OPTOMETRIA	OTROS : EVITAR REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS	

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

CONTROL MEDICO OCUPACIONAL ANUAL
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Nombre: NAVARRO OROZCO JOSE CARLOS
R. M.: 23959 L.S.O.: 1168
CC.: 8648533

Firma:

Nombre: CC: 8648533 - JOSE CARLOS NAVARRO

R. M.: 23959 **L.S.O.:** 1168

Código de Seguridad
C639I1O60495

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: MIRANDA FONTALVO WILBER JUNIOR

CC: 1001871073

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 16 de diciembre de 2025, a las 16:24:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1001871073
Código de Verificación	1001871073251216162404

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 286340585

PIB
16:24:49

Bogotá DC, 16 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILBER JUNIOR MIRANDA FONTALVO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1001871073:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:23:41 PM horas del 16/12/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1001871073**
Apellidos y Nombres: **MIRANDA FONTALVO WILBER JUNIOR**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION	CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM ADM / CACOM ADM	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6433124	$1.348.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	17.100	0		0		0	2	100	0	17.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	11.400	0		0		0	2	100	0	11.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	147.300	0		0		0	2	200	0	147.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	221.300	0	0	0	0	2	300	0	221.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	412.900	0	0	0	0	2	600	0	413.500	2
231001	Colfondos	800227940-6	68.400	0	0	0	0	2	100	0	68.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	293.300				293.300	2	400	293.700			2.933	293.700	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	174.200	2	300	174.500	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	175.800	176.200
Pensión	3	702.600	703.600
Riesgos Laborales	1	293.300	293.700
CCF	1	174.200	174.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.345.900	1.348.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM ADM	CACOM ADM	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6433124	$1.348.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004919437	ESCALANTE BUZON JEISON DAVID	1	0			S	X	X															230301	284.700	45.600	0	0	0	0	EPS037	284.700	11.400	14-11	284.700	5	19.900	CCF07	296.562	11.900	0	0	0	0	0
2	CC	1046872975	BONIFACIO VALIENTE LUDYS ESTHER	1	0			S								X								230301	2.115.225	338.500	0	0	0	0	EPS041	2.115.225	84.700	14-11	2.115.225	5	147.300	CCF07	2.115.225	84.700	0	0	0	0	0
3	CC	1046872975	BONIFACIO VALIENTE LUDYS ESTHER	1	0			S										X						230301	180.000	28.800	0	0	0	0	EPS041	180.000	7.200	14-11	180.000	5	0	CCF07	180.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1101684530	DIAZ LESMES SERGIO ESTEBAN	1	0			S		X														231001	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF07	553.742	22.200	0	0	0	0	0
5	CC	8572889	MONTENEGRO NAVAS JUAN CARLOS	1	0			S	X							X								230201	1.383.106	221.300	0	0	0	0	EPS041	1.383.106	55.400	14-11	1.383.106	5	96.300	CCF07	1.383.106	55.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	CACOM MALA	CACOM MALA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	17/12/2025	92313921	$2.223.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	131.200	0		0		0	0	0	0	131.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	128.300	0		0		0	0	0	0	128.300	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	95.700	0		0		0	0	0	0	95.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	895.600	0	0	0	0	0	0		895.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	617.900				617.900	0	0	617.900			6.179	617.900	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	355.200	0	0	355.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	355.200	355.200
Pensión	1	895.600	895.600
Riesgos Laborales	1	617.900	617.900
CCF	1	355.200	355.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.223.900	2.223.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	CACOM MALA	CACOM MALA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-11	E	17/12/2025	92313921	$2.223.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042460188	JIMENEZ MOLA YAQUELINE	1	0			S								X								230301	3.206.480	513.100	0	0	0	0	EPS010	3.206.480	128.300	14-11	3.206.480	5	223.200	CCF07	3.206.480	128.300	0	0	0	0	0
2	CC	1081927437	SAUMETH CANAVAL LUIS MANUEL	1	0			S								X								230301	2.390.086	382.500	0	0	0	0	ESSC07	2.390.086	95.700	14-11	2.390.086	5	166.400	CCF07	2.390.086	95.700	0	0	0	0	0
3	CC	19444776	MANCERA RODRIGUEZ EDGAR HUMBERTO	1	5			S																		0	0	0	0	0	EPS008	3.279.000	131.200	14-11	3.279.000	5	228.300	CCF07	3.279.000	131.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM CARL	CACOM CARL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					16	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6387913	$6.016.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	214.700	0		0		0	2	300	0	215.000	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	17.100	0		0		0	2	100	0	17.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	169.100	0		0		0	2	300	0	169.400	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	20.900	0		0		0	2	100	0	21.000	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	138.700	0		0		0	2	200	0	138.900	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	827.800	0	0	0	0	2	1.100	0	828.900	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.050.300	0	0	0	0	2	2.600	0	2.052.900	9
231001	Colfondos	800227940-6	98.700	0	0	0	0	2	200	0	98.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.272.000				1.272.000	2	1.600	1.273.600			12.720	1.273.600	16

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	743.500	2	1.000	744.500	16

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM CARL	CACOM CARL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					16	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6387913	$6.016.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	788.500	789.900
Pensión	4	3.204.600	3.208.800
Riesgos Laborales	1	1.272.000	1.273.600
CCF	1	743.500	744.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	6.008.600	6.016.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM CARL	CACOM CARL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					16	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6387913	$6.016.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1007393153	ZAMBRANO CONRADO RONALDO	1	0			S		X															230201	521.950	83.600	0	0	0	0	EPS041	521.950	20.900	14-11	521.950	5	36.400	CCF07	618.748	24.800	0	0	0	0	0
2	CC	1018402419	LASPRILLA RODRIGUEZ EDGAR JULIAN	1	0			S																	230301	1.091.350	174.700	0	0	0	0	EPS002	1.091.350	43.700	14-11	1.091.350	5	76.000	CCF07	1.091.350	43.700	0	0	0	0	0
3	CC	1018402419	LASPRILLA RODRIGUEZ EDGAR JULIAN	1	0			S										X							230301	332.150	53.200	0	0	0	0	EPS002	332.150	0	14-11	332.150	5	0	CCF07	332.150	0	0	0	0	0	0
4	CC	1042349519	CERVANTES MENDOZA RICARDO JOSE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1044631886	ECHEVERRI VILORIA JEISON MAURICIO	1	0			S		X															231001	616.850	98.700	0	0	0	0	ESSC07	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF07	706.056	28.300	0	0	0	0	0
6	CC	1046873828	MEZA HERNANDEZ JOYCER	1	0			S	X	X															230201	1.376.050	220.200	0	0	0	0	EPS037	1.376.050	55.100	14-11	1.376.050	5	95.800	CCF07	1.433.464	57.400	0	0	0	0	0
7	CC	1048293676	RODRIGUEZ BARRIOS JHON NEIFER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	72217426	CELIS VARGAS LUIS EDUARDO	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	CCFC55	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	72431800	CABALLERO PEDROZO YAIR ALBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	72433993	MENDOZA LEON GUSTAVO ADOLFO	1	0			S		X															230201	427.050	68.400	0	0	0	0	EPS005	427.050	17.100	14-11	427.050	5	29.800	CCF07	480.668	19.300	0	0	0	0	0
11	CC	8565247	DE LA ROSA GARCIA JORGE LUIS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	8770088	POLO VIÑA GERMAN	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
13	CC	8771690	FREILE HERNANDEZ JORGE LUIS	1	0			S	X																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	8785081	FABREGAS CASTILLO RAMIRO ANTONIO	1	0			S															30		230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	0	CCF07	1.423.500	0	0	0	0	0	0
15	CC	8788892	DE AVILA DE ALBA VLADIMIR	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
16	CC	1083013807	HOYOS GARCIA JESUS MANUEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS048	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
17	CC	1134183548	GUERRERO GOMEZ JAIMEN ELIECER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	CCFC33	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM ALFO	CACOM ALFO	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6310610	$883.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	455.600	0	0	0	0	2	600	0	456.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	198.200				198.200	2	300	198.500			1.982	198.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	114.000	2	200	114.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	114.000	114.200
Pensión	1	455.600	456.200
Riesgos Laborales	1	198.200	198.500
CCF	1	114.000	114.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	881.800	883.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM ALFO	CACOM ALFO	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6310610	$883.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	8572588	CERVANTES ARIZA JOAQUIN PABLO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	8572679	FONTALVO PEREZ MARIO RAFAEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION	CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM JMAG / CACOM JMAG	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6305101	$883.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	198.200				198.200	2	300	198.500			1.982	198.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	114.000	2	200	114.200	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	114.000	114.200
Pensión	2	455.600	456.200
Riesgos Laborales	1	198.200	198.500
CCF	1	114.000	114.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	881.800	883.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM JMAG	CACOM JMAG	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6305101	$883.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	13643682	RAMIREZ VASQUEZ EFRAIN	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF33	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	77155447	ARGOTE RAUDALES DAVID	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	CCFC33	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF33	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION	CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM JOHN / CACOM JOHN	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6296528	$1.766.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	114.000	0		0		0	2	200	0	114.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	683.400	0	0	0	0	2	900	0	684.300	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	396.400				396.400	2	500	396.900			3.964	396.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF13	Comfaca	891190047-2	228.000	2	300	228.300	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	228.000	228.400
Pensión	2	911.200	912.400
Riesgos Laborales	1	396.400	396.900
CCF	1	228.000	228.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.763.600	1.766.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM JOHN	CACOM JOHN	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6296528	$1.766.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1047218465	LOPEZ JARAMILLO WILSON ALFONSO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF13	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1098694789	QUIROGA RAMIREZ ELKIN FERNEY	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF13	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1134183545	GUERRERO GOMEZ JOSE MARIO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS041	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF13	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	8572227	PEREZ FERRER JUAN MIGUEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF13	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION	CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM JMAL / CACOM JMAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6495635	$5.357.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	153.900	0		0		0	2	200	0	154.100	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	49.400	0		0		0	2	100	0	49.500	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	114.000	0		0		0	2	200	0	114.200	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	66.500	0		0		0	2	100	0	66.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	76.000	0		0		0	2	100	0	76.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.837.700	0	0	0	0	2	2.300	0	1.840.000	10
231001	Colfondos	800227940-6	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	2	600	0	456.200	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.196.000				1.196.000	2	1.500	1.197.500			11.960	1.197.500	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	718.100	2	900	719.000	14

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM JMAL	CACOM JMAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6495635	$5.357.800	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	687.800	688.900
Pensión	4	2.748.900	2.752.400
Riesgos Laborales	1	1.196.000	1.197.500
CCF	1	718.100	719.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	5.350.800	5.357.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM JMAL	CACOM JMAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					14	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6495635	$5.357.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001876055	COLPA MARTINEZ JONATHAN JAVIER	1	0			S		X															230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	EPS005	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	5	85.900	CCF07	1.377.948	55.200	0	0	0	0	0
2	CC	1001940421	IBARRA GUTIERREZ EDUARDO RAFAEL	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	1002229293	OQUENDO VILLARREAL ALFONSO RAFAEL	1	0			S	X																230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1042423355	PUA NARVAEZ JESUS RAFAEL	1	0			S	X	X															230301	996.450	159.500	0	0	0	0	EPS002	996.450	39.900	14-11	996.450	5	69.400	CCF07	1.038.206	41.600	0	0	0	0	0
5	CC	1043118902	MORENO DE LA HOZ ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	CCFC55	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1043125470	PRIETO PEÑA ESTIVEN DE JESUS	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS048	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	72233115	DE LA HOZ MACAUSLAND JAVIER ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	73547155	CAUSADO CONTRERAS MANUEL DEL CRISTO	1	0			S	X																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC24	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	8743318	MARQUEZ ALTAMIRANDA FERNANDO LUIS	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	8775962	PACHECO ARCON ENRIQUE MANUEL	1	0			S																	231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	CC	1043141997	ROJAS MORA YEIDER JOSE	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
12	CC	1045681049	GUERRERO JIMENEZ ROGELIO ENRIQUE	1	0			S		X															230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.733.823	69.400	0	0	0	0	0
13	CC	1104071833	GOMEZ PLATA EDWIN ALONSO	1	0			S		X															230301	237.250	38.000	0	0	0	0	EPS017	237.250	9.500	14-11	237.250	5	16.600	CCF07	373.906	15.000	0	0	0	0	0
14	CC	1129536145	SILVA BARRAZA JORGE LUIS	1	0			S		X															230301	474.500	76.000	0	0	0	0	ESSC24	474.500	19.000	14-11	474.500	5	33.100	CCF07	595.023	23.900	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM JORG	CACOM JORG	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	27027070	$723.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	53.200	0		0		0	2	100	0	53.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	99.100				99.100	2	200	99.300			991	99.300	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	57.000	2	100	57.100	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	110.200	110.400
Pensión	2	455.600	456.200
Riesgos Laborales	1	99.100	99.300
CCF	1	57.000	57.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	721.900	723.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM JORG	CACOM JORG	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD: SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					2	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	27027070	$723.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1007119769	SANDOVAL VARELA JAIDER ANDRES	1	0			S										X							230201	1.328.600	212.600	0	0	0	0	EPS037	1.328.600	53.200	14-11	1.328.600	5	0	CCF07	1.328.600	0	0	0	0	0	0
2	CC	1007119769	SANDOVAL VARELA JAIDER ANDRES	1	0			S									X								230201	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS037	94.900	0	14-11	94.900	5	0	CCF07	94.900	0	0	0	0	0	0
3	CC	8506884	SANDOVAL BARROS JORGE LUIS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	CCFC55	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF07	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION	CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM SAND	CACOM SAND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6303104	$1.871.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	49.400	0		0		0	2	100	0	49.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	51.300	0		0		0	2	100	0	51.400	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	24.700	0		0		0	2	100	0	24.800	1
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	57.000	0		0		0	2	100	0	57.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	523.900	0	0	0	0	2	700	0	524.600	3
231001	Colfondos	800227940-6	205.000	0	0	0	0	2	300	0	205.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	416.300				416.300	2	600	416.900			4.163	416.900	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF05	Cajacopi Atlantico	890102044-1	255.900	2	400	256.300	5

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM SAND	CACOM SAND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6303104	$1.871.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	239.400	239.900
Pensión	3	956.700	958.000
Riesgos Laborales	1	416.300	416.900
CCF	1	255.900	256.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	1.868.300	1.871.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	CACOM SAND	CACOM SAND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	15/01/2026	6303104	$1.871.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001871073	MIRANDA FONTALVO WILBER JUNIOR	1	0			S	X																230301	616.850	98.700	0	0	0	0	EPS041	616.850	24.700	14-11	616.850	5	43.000	CCF05	616.850	24.700	0	0	0	0	0
2	CC	1043146521	GUTIERREZ SILVA JOSUETH DAVID	1	0			S		X															230301	1.233.700	197.400	0	0	0	0	CCFC55	1.233.700	49.400	14-11	1.233.700	5	85.900	CCF05	1.366.086	54.700	0	0	0	0	0
3	CC	1048271304	HERRERA BARRIOS ROBINSON MANUEL	1	0			S																	230201	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS048	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF05	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	72050576	HERRERA ASCENCIO ROBINSON ENRIQUE	1	0			S		X															231001	1.281.150	205.000	0	0	0	0	EPS037	1.281.150	51.300	14-11	1.281.150	5	89.200	CCF05	1.562.054	62.500	0	0	0	0	0
5	CC	85442184	RAMOS GARCIA JOSE LUIS	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESSC07	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF05	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): CARLOS EDUARDO SUAREZ GUERRERO
No. Identificación: CC1019015410
Dirección: CL 162 91 04
Telefono: 45668952
Correo: hseqwrussy@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8327160355

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	CARLOS EDUARDO SUAREZ GUERRERO
Tipo y número de identificación	CC1019015410
Número de planilla	8327160355
Fecha pago	2026-01-15
Número de autorización pago	1000000008
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2025
Número de Administradoras	2
Total Pagado	408100
Total Intereses de Mora	2300

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	229100	1
EPS005	Sanitas EPS	179000	1

8327160355

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1019015410
APELLIDOS Y NOMBRES: CARLOS EDUARDO SUAREZ GUERRERO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	1423500	1423500	0	0	178000	0	227800	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION	CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE	IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y	15/01/2026	6295269	$198.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	198.200				198.200	2	300	198.500			1.982	198.500	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	198.200	198.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	198.200	198.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
NI	900702141-8	WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION		CALLE 11B BIS A 78-23	4111513	hseq@wrussyingenieros.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE	IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					2	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2025-12	2025-12	Y	15/01/2026	6295269	$198.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1102719047	RAMIREZ ARGUELLO JOHN EDWING	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	79238174	SUAREZ FORERO CARLOS ARTURO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	IND CACOM	IND CACOM	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y		5318446	$297.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	297.300				297.300	0	0	297.300			2.973	297.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	297.300	297.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	297.300	297.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	IND CACOM	IND CACOM	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y		5318446	$297.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11438423	MARTINEZ JIMENEZ LUIS CARLOS	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	73562655	RIVERA PALENCIA SANDRO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	8788177	DE LA CRUZ PEREZ JORGE ANTONIO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	INDOFICINA	INDOFICINA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y		5318707	$297.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	297.300				297.300	0	0	297.300			2.973	297.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	297.300	297.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	297.300	297.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDOFICINA	INDOFICINA	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	Y		5318707	$297.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019015410	SUAREZ GUERRERO CARLOS EDUARDO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	78323568	VERGARA HERRERA ALFONSO MANUEL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	80151480	RINCON VEGA JORGE ALDEMAR	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.423.500	5	99.100		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JOHN EDWING RAMIREZ ARGUELLO
No. Identificación: CC1102719047
Dirección: CLL 8F#79-94
Telefono: 4111513
Correo: HSEQ@WRUSSYINGENIEROS.COM
Ciudad: BUENAVENTURA
Número de Planilla: 8327161818

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JOHN EDWING RAMIREZ ARGUELLO
Tipo y número de identificación	CC1102719047
Número de planilla	8327161818
Fecha pago	2026-01-15
Número de autorización pago	1000000007
Banco	1001

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2025
Número de Administradoras	2
Total Pagado	406200
Total Intereses de Mora	400

PAGADA
8327161818

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	228000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	178200	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1102719047
APELLIDOS Y NOMBRES: JOHN EDWING RAMIREZ ARGUELLO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
ESSC24	230301	1423500	1423500	0	0	178000	0	227800	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JORGE ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ
No. Identificación: CC8788177
Dirección: CLL8 F# 79-93
Telefono: 4111513
Correo: hseqwrussy1@gmail.com
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Número de Planilla: 8303451928

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JORGE ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC8788177	**Periodo de Cotización Salud**	diciembre de 2025
Número de planilla	8303451928	**Periodo de Cotización Pensión**	diciembre de 2025
Fecha pago	2026-01-15	**Número de Administradoras**	2
Número de autorización pago	1000000006	**Total Pagado**	405800
Banco	1001	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8303451928

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	227800	1
CCFC55	EPS-S Cajacopi	178000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 8788177
APELLIDOS Y NOMBRES: JORGE ANTONIO DE LA CRUZ PEREZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
CCFC55	230201	1423500	1423500	0	0	178000	0	227800	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): LUIS CARLOS MARTINEZ JIMENEZ
No. Identificación: CC11438423
Dirección: DG 138 C 155 28 BRR SANTA RITA SUBA
Telefono: 4111513
Correo: hseq@wrussyingenieros.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8392583989

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	LUIS CARLOS MARTINEZ JIMENEZ	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC11438423	**Periodo de Cotización Salud**	diciembre de 2025
Número de planilla	8392583989	**Periodo de Cotización Pensión**	diciembre de 2025
Fecha pago	2026-01-15	**Número de Administradoras**	2
Número de autorización pago	1000000094	**Total Pagado**	407600
Banco	1001	**Total Intereses de Mora**	1800

PAGADA
8392583989

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	228800	1
EPS005	Sanitas EPS	178800	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 11438423
APELLIDOS Y NOMBRES: LUIS CARLOS MARTINEZ JIMENEZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230201	1423500	1423500	0	0	178000	0	227800	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): SANDRO RIVERA PALENCIA
No. Identificación: CC73562655
Dirección: CLL 8 F# 79-94
Telefono: 4111513
Correo: hseqwrussy1@gmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 8327163689

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	SANDRO RIVERA PALENCIA	**Número de Empleados**	1
Tipo y número de identificación	CC73562655	**Periodo de Cotización Salud**	diciembre de 2025
Número de planilla	8327163689	**Periodo de Cotización Pensión**	diciembre de 2025
Fecha pago	2026-01-15	**Número de Administradoras**	2
Número de autorización pago	1000000095	**Total Pagado**	405800
Banco	1001	**Total Intereses de Mora**	0

PAGADA
8327163689

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	227800	1
EPS002	Salud Total EPS	178000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 73562655
APELLIDOS Y NOMBRES: SANDRO RIVERA PALENCIA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	230301	1423500	1423500	0	0	178000	0	227800	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 5.
CAPACITACIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Juan Montenegro	CARGO: Ayudante	FECHA: 27/12/25

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Enrique Pacheco	CARGO: Oficial	FECHA: 23/11/23

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

Enrique P

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Juan Perez	CARGO: Ayodante	FECHA: 27/12/23

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Estiven Prado	CARGO: Oficial	FECHA: 27/12/20

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

Prado

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Wilson Lopez	CARGO: oficial	FECHA: 27/12/25

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Manuel cousado	CARGO: Ayudante	FECHA: 27/12/23

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

M.C

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Jorge De la Rosa	CARGO: Auxiliar	FECHA: 27/12/23

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Jair Caballero	CARGO: Oficial	FECHA: 27/12/23

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Jennifer de la Hoz	CARGO: Aseo	FECHA: 27/12/23

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

Jennifer de la Hoz

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE:	CARGO:	FECHA: 27/11/23

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: alexander moreno	CARGO: ayudante	FECHA: 7/12/23

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

alexander

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Juan Camilo Sermiento	CARGO: Carpintero	FECHA: 24/11/23

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Yelenis de Arco	CARGO: Oficios	FECHA: 27/12/23

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Jorge de la cal	CARGO: calidad	FECHA: 24/12/25

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

Jorge de la.

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Luis Laverde Corral	CARGO: Inspector de Obra	FECHA: 27/12/25

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

Luis Laverde Corral

FIRMA

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	EVALUACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO

NOMBRE: Jorge Sandoval	CARGO: Oficial	FECHA: 27/12/24

1. ¿Qué es un accidente de trabajo?

a. Perturbaciones que se presentan al interior de la Tierra y que se presentan por movimientos de las capas externas de la corteza terrestre.
b. Acumulación de agua y lava en las zonas volcánicas de la Tierra.
c. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte

2. ¿Qué es un Accidente de Trabajo Grave?

a. No, Colombia no es vulnerable porque la probabilidad de que ocurra un sismo es eventual
b. Si, Colombia es un país vulnerable a la presencia de terremotos por hacer parte de América del Sur y todos los países que se encuentran en esta parte del planeta Tierra son susceptibles a que se generen temblores.
c. Aquel que trae como consecuencia una lesión tal como una amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
d. No, Colombia no es ni será un país vulnerable para sismos.

3. ¿Qué es Incidente de Trabajo?

a. Correr si detenerse, causar pánico entre las demás personas y entrar en llanto.
b. Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
c. Evacue si correr, de prioridad a personas vulnerables, cúbrase la cabeza con sus manos, diríjase al punto de encuentro y siga las indicaciones de los brigadistas.

Jorge

FIRMA

Scanned with CamScanner

ANEXO 6. CHARLAS DE SEGURIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	09/12/2025	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00AM	Tema:	Riesgo electrico/ guardo activos.
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	ASEQ

Charla Diaria ☑ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otra / Pause Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Eddys Bonilla V	Inspector SST		RV
	[illegible] Pareja	Ayudante		
	[illegible] Flores	[illegible]		
	[illegible] Ariel	Ariel		
	Fernando Marquez.	Soldador.		
	[illegible]	Ayudante		
	Juan C montenegro	Ayudante		
	Jorge Frelk	Soldador		
	alexander mora	ayudante	alexander	
	[illegible]	Ayudante		
	Luis celis	Ayudante		
	Ricardo Carvajal	AUXILIAR		
	[illegible]	oficial		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	JUAN PEREZ	Ayudante		
	Efrain Ramirez	Ayudante		
	ELKIN Quiroga	Ayudante		
	MC	A	MC	
	Jorge de la Rosa	Ayudante		
	[illegible]	OFICIAL		
	Robinson Herrera	Ayudante	Robinson H	
	Jair Castellar	Ofic		
	Julian [illegible]	Ofic		
	Jair Reyes	ayudante		
	Manuel caraballo	ayudante		
	[illegible]	oficial		
	ERWIN PINTO	OFICIAL	PINTO	
	ALFONSO OYUELA	OFICIAL	ALFONSO	
	[illegible]	oficial		
	Edwin Gomez	Ayudante		
	ERIO DIAZ	Ayudante		
	[illegible]	ayudante		
	Gustavo [illegible]	[illegible]		
	JESUS [illegible]	CARPINTERO		
	[illegible]	oficial		
	JHON [illegible]	AUXILIAR		
	[illegible]	MAESTRO		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Inspector de Obra		

5
5
3
2
3

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	10-12-2025	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Normas estacom3 - pausas activas.
Responsable:	Yaveline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro / Pausa Activa [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Sudys Bonifacio V	Inspectora SST		
	Jaime Cedeño H03	Ayudante		
	ALEXANDER MOSSO	ayudante		
	Eugene montenegro	Ayudante		
	Jhuliany Rojas	Ayudante		
	Carlos Soto			
	[illegible]			
	[illegible] Rafael	Ingeniero de Obra		
	Leonardo Munoz	Soldador		
	David Argot	Oficial		
	Luis Celis	Ayudante		
	[illegible] Rojas	ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	Jorge [illegible]	Soldador		
	Juan Perez	Ayudante		
	Jeisson Echeverry	ayudante		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	JESUS [illegible]	CARPINTERO		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	oficial		
	[illegible]	OFICIAL		
	EIMAN Rincon	Ayudante A		
	MC		MC	
	Estrain Ramirez	Ayudante		
	Wilson Lopez	oficial		
	Jose Rojas	ayudante		
	[illegible]	oficial		
	[illegible]	oficial		
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible] Rafael Paz	oficial		
	Robinson Howard	OFICIAL	Robinson H	
	Robinson Herrera	Ayudante	Robinson H	
	Enrique Pacheco	OFICIAL	Enrique	
	Eduardo Arias	Auxiliar	Eduardo Arias	
	Janeth Gutierrez	Oficial	Janeth	
	ESTIVEN PRADO	OFICIAL	Prado	
	[illegible]	Auxiliar		
	JHON RODRIGUEZ	AUXILIAR	Jhon R.B	
	[illegible]	OFICIAL		
	LUIS [illegible]	OFICIAL		
	SANDRO LEXERA	MAESTRO		
	[illegible]	AYUDANTE		
	Edwin Gomez	Ayudante		
	Edgar [illegible]	Ayudante		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-SST-78
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	11/12/2023	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Prevencion enfermedades respiratorias / generalidades
Responsable:	Yoyelme Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☑ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bonfacio	Inspectora SST		
	Jhon Paumeth Canaval	Inspector Obra		
	Juan C Montenegro	Ayudante		
	Cristian Pabon			
	Brandon Abril			
	Jerson Olaya	AY		
	David Arias	Oficial		
	Julieth Pavon	Ayudanta		
	Fernando Manjarez	Soldador		
	Alexander mor	ayudante		
	Daniela Ledesma	Ayudante		
	Yajaira Mayormora	ayudanta		
	Jorge Ariel	Soldador		
	Juan Rafael Pena	Oficial		
	Lorenzo Guerrero	Ayudante		
	Leonardo Guzman	Auxiliar		
	Jesus Hoyos	Ayudante		
	Erain ramirez	Ayudante		
	Jeyson Echeverry	ayudante		
	Elkin Priego	Ayudante		
	MC	A	MC	
	Robinson Herrera	Oficial		
	Jhon Alexander			
	Esteven Prieto	Oficial		
	Alfonso Aguirre	Oficial		
	Jhon Ropero	Auxiliar		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Luis Martinez	Oficial		
	Jorge Alcazar			
	Jhon Sandoval	Oficial		
	Julian Bonilla			
	Sandro Rivera			
	Luis Celis	Ayudante		
	Javier Cabrera			
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	Robinson Herrera B	Ayudante		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar		
	Jhonatan Cuba	oficial		
	Jesus Montes	Carpintero		
	Enrique Pacheco	Oficial		
	Juan Reyes	Ayudante		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-78
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha: 12/12/25 | Lugar: OACOM 3
Hora: 7:00 am | Tema: Condiciones de la tarea / pausas activas.
Responsable: Yajaira Jimenez | Cargo: HSEQ

Charla Diaria: X | Entrenamiento: ☐ | Inducción: ☐ | Capacitación: ☐ | Otro / Pausa Activa: ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bonifacio V	Inspectora SST	Judys B V	
	Julio Cesar Ramos	Ayudante	Julio	
	Jorge Mesa	Ayudante	Jorge	
	Fernando Narvaez N	Soldador		
	Juan c montenegro	Ayudante		
	Luis celis	Ayudante		
	Jan Cabrera	Oficial		
	Jose de la cruz	Oficial		
	Javier delahoz	Ayudante	Javier	
	Alexander Mora	ayudante	Alexan	
	Yuly Rojas mos	ayudante		
	Eduardo Abreu	Ayudante	Eduardo Abreu	
	Julio Cesar	Ayudante		
	Jose Hoyos	Ayudante	Jose	
	Geovanys Soto	Oficial		
	Nicolas Cervantes	Ayudante	Nicolas	
	David Arcos	Oficial		
	Elmin Quiroga	Ayudante		
	MC	Ayudante	MC	
	Edgar Ramirez	Ayudante		
	Jose Rafael Pena	oficial		
	Robinson Urrutia	Ayudante	Robinson	
	Robinson Herrera	oficial		
	Jorge Valle	Soldador		
	Alfonso Caravedo	Oficial		
	Josueth Gutierrez	Oficial		
	Yuber Lopez	Oficial		
	Luis C Martinez	Oficial		
	Jhonatan Colpa	oficial		
	Sandro Rivera	Maestro		
	Jorge De la Rosa	Auxiliar		
	Jesus Lopez	Jefe		
	Jhon Rodriguez B	Auxiliar		
	Alonso Sandoval	Oficial	Jorge	
	Wilson Lopez	Oficial		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Fernando Vega	Ayudante		
	Yuri Jhonatt Vargas	Inspector de Obra		
	Jelson Echeverry	ayudante	Jelson. E	
	Carlos Suarez	OFICIAL		
	Edgar Hancart	Ing Residente		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/09/2018

Fecha:	13/12/23	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Uso de EPCC y Pausas activas.
Responsable	Yaqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro / Pausa Activa [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Ludys Bonifacio V	Inspectora SST	Ludys BV	
	Jair Caballero	Oficial		
	Juan C Montenegro	Ayudante		
	Jhon Ortiz Ramos	Ayudante		
	Juan Perez	Ayudante		
	Joyce Meza	Ayudante	Joyce	
	Jhon Rodriguez B	Auxiliar		
	Fernando Aguado G.	Soldador		
	Diego Mendoza	Oficial		
	Cristian Polo	Oficial		
	Luis Celis	Ayudante		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar	Eduardo Ibarra	
	Robinson Herrera	Oficial	Robinson H	
	David Arzola	Oficial		
	Leonardo [illegible]	Ayudante		
	Wilson Lora	Oficial		
	Manuel Cabezas	Ayudante		
	Edwin Rojas	Ayudante		
	Jairo Acuña	Ayudante		
	Camilo Fonseca	Ayudante		
	Alexander	Ayudante	Alexan	
	Esteven Prieto	Oficial		
	Jorge Ortiz	Soldador		
	Josueth Bolivar	Oficial		
	Juan Camilo Salamanca	Carpintero		
	Yeison Martinez	Ayudante		
	Yeison Covaleda	Auxiliar		
	Jorge Flores	Ayudante		
	Jhonatan Cala	Oficial		
	Jorge de la Rosa	Oficial		
	Erick Rafael Ruiz	Oficial		
	Enrique Pacheco	Oficial		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	Jairon Torres	Ayudante		
	Julian Vasquez	Oficial		
	Luis C Martinez	Oficial		
	Carlos Suarez	Oficial		
	Yeison Echeverry	Ayudante	Yeison	
	Sandro Rincon	Maestro		
	Luis Jaime Castro	Inspector de Obra		
	Jose de la [illegible]	Celador		
	Isabel Sandoval	Oficial		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-39
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha: 15/12/23
Hora: 7:00 AM
Responsable: Yadyelne Jimenez
Lugar: CACOM 3
Tema: Trabajos en alturas / pausas activas.
Cargo: HSEQ

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro / Pausa Activa [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Ludys Bonifacio V	Inspectora SST	Ludys Bon	
	Javier de la Hoz	Supervisor	Javier	
	Juan Encarnacion Vo	Ayudante		
	Jose Caballero	Oficial		
	Luis Eduardo Coronel	Inspector de Obra		
	Ignacio Meza	Ayudante		
	Guillermo Barrios	Ayudante		
	Jorge Ortiz	Soldador		
	Jorge Pinto cruz	Oficial		
	Leonardo Noguera. N	Soldador.		
	Pedro Figueroa	Maestro		
	Robinson D	Oficial	Robinson D	
	Gerardo Polo	Oficial		
	Alexander Moreno	Ayudante		
	Fredes de Jesus	Oficial		
	Efrain Ramirez	Ayudante		
	Yesid Reyes	Ayudante		
	Erik Quiroga	Ayudante		
	David Rojas	Oficial		
	Jesus Rafael Perez	Oficial		
	Juan Perez	Ayudante		
	Juan Pablo Cabra	Oficial		
	Jhon Rodriguez	Auxiliar		
	Jacobo Cardona	Auxiliar	Jacobo	
	Julian Espinosa	Oficial		
	Luis C Martinez	Oficial		
	Jairo G.	Ayudante		
	Eduardo Flores	Auxiliar	Eduardo Flores	
	JESUS MATUTE	CALDERERO		
	Genaro Lemos	Ayudante		
	Wilson Cano	Oficial		
	Jesus Hoyos	Ayudante		
	Luis Solis	Ayudante		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	Carlos Suarez	Oficial		
	Enrique Pacheco	Oficial	Enrique P	
	Edgar Manuel Ruiz	Ayudante		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-T4
VERSIÓN 1
FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	16/12/25	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Induccion SG-SST / pausa activa
Responsable:	Yoqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ | Entrenamiento ☐ | Inducción ☐ | Capacitacion ☐ | Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Sudys Bonfacio V	Inspectora SA	Sudys BV	
	Jorge Meza	Atendante	Jorge	
	Luis Colis	Ayudante	Luis Colis	
	Rhuluc Arg	Jefe	Rhuluc	
	Graman Dow	Supervisor	Graman	
	Jorge Trejo H	Soldador	Jorge	
	Eduardo Manjarrez M	Soldador	Eduardo	
	Luis Manuel Canaval	Inspector de Obra	Luis	
	Alexander Nieto	ayudante	Alexander	
	Yuri Jose	Ayudante	Yuri	
	Jaime Martinez	Auxiliar	Jaime	
	Sandro Rivera	Maestro	Sandro	
	Jorge Daniel	Visitante	Jorge	
	Juan Perez	Ayudante	Juan	
	Edgardo Ibarra	Auxiliar	Edgardo Ibarra	
	Efrain Ramirez	Ayudante	Efrain	
	Elkin Quiroga	Ayudante	Elkin	
	MC	Ayudante	MC	
	Jaison Escalante	Ayudante	Jaison	
	Jesus Mateo	Ayudante	Jesus	
	Ricardo Encomb	Auxiliar	Ricardo	
	Jesus Martinez	Carpintero	Jesus Martinez	
	Jeremias Gutierrez O.	Ayudante	Jeremias	
	Luis C Martinez	Oficial	Luis	
	Julio Izquierdo	Oficial	Julio	
	Roberto H	Oficial	Roberto	
	Jhonatan Colpa	Oficial	Jhonatan	
	ESTIVEN PUERTO	OFICIAL	ESTIVEN	
	Jhonatan Perez	Ayudante	Jhonatan	
	Enrique Palacio	Oficial	Enrique	
	JHON POSADA	AUXILIAR	Jhon	
	Jair Astudillo	Oficial	Jair	
	Jorge de la Rosa	Pintor	Jorge	
	Wilson Cogollo	Oficial	Wilson	
	Isaias Rafael Ruiz	Oficial	Isaias	
	Josueth Gutierrez	Oficial	Josueth	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17/12/25	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00AM	Tema:	uso de tapa bocas / pausas activas.
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☒ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bonifacio V	Topógrafa SST	Judys BV	
	Gabriel Polo	Ayudante		
	Jhon Montenegro	Ayudante		
	Jesus Escalante	Ayudante		
	Jorge Luis Romero	Ayudante		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Luis Celis	Ayudante		
	Alexander Moreno	ayudante		
	Jorge Luis H	Soldador		
	Jorge Mesa	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Nicolas	Auxiliar		
	Sandro Rivera	Maestro		
	Alfonso Oquendo	Oficial		
	Jesus Hoyos	Ayudante		
	Johnny Marquez. M	Soldador.		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	David Ascanio	Oficial		
	Robinson H	Oficial		
	Jesus Ramirez	Ingeniero		
	Jaime G.	Ayudante		
	Efrain Ramirez	Ayudante		
	Elkin Ortega MC	Ayudante		
	Estiven Prieto	Oficial		
	Jasveth Gutierrez	Oficial		
	Robinson Herrera	Ayudante		
	Jhonatan Yepez	Soldador		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar		
	Luis Alberto Canal	Inspector de Obra		
	JOHN RAMIREZ	MAESTRO		
	Edgar Mancera	Asg Residente		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha:	9/12/23	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Inducción SG-SST-ud de trab / preventivos.
Responsable:	Yoyveline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☑ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Sidys Bonifacio. V	Inspector SST	Sidys BV	
	Jhon Jairo Pardo	Ayudante	Jhon	
	Alexander Mateus	ayudante	alexander	
	Juan C martinez	Ayudante		
	Jorge Soto			
	Luis Manuel Manuel	Inspector obra		
	Jhon Escalante	Ayudante	Jhon	
	Fabian de Jesus	Oficial		
	Juan Perez	Ayudante		
	Jorge ochoa	Ayudante		
	ANDRO Rivera	Ingeniero		
	Fernando Marquez N.	Soldador.		
	Luis Celis	Ayudante		
	Jose [illegible]	calderero		
	Edgardo Alonso	Auxiliar	Edwardo Jhon	
	Oscar Reyes	ayudante		
	David Ayala	Oficial		
	Edwin 12	Ayudante		
	Erwin Quiroga	Ayudante		
	Jorge Leite	Soldador		
	Robinson M	OFICIAL		
	[illegible]	Carpintero		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Operario		
	Jhon Rodriguez B	Auxiliar		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	Oficial		
	Ricardo	OFICIAL		
	Jose Hoyos	Auxiliar		
	Estiven Rueda	OFICIAL		
	Janeth Echeverry	Oficial		
	[illegible]	Ayuda		
	Jhonatan Cely	oficial		
	Jair Caballero	Oficial		
	Alfonso Aguado	Oficial		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar.		
	Enrique Pacheco	OFICIAL	Enrique P	
	Manuel G	Ayudante	Manue G	
	[illegible]	Ayudante		
	Manuel del Cristo	Ayudante		
	Wilson [illegible]	Oficial		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-78
VERSIÓN 1
FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	20/12/23	Lugar:	CHICOMOZ
Hora:	7:00 AM	Tema:	prevencion golpe de calor / pausas activas.
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☑ | Entrenamiento ☐ | Inducción ☐ | Capacitación ☐ | Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	[illegible]	Of. Cl		
	Jhoan Lopez Mora	Ayudante		
	Juan Montañez	Ayudante		
	Wilson Lopez	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	Alexander Mora	Ayudante		
	[illegible]	Oficial		
	Jorge Mesa	Ayudante		
	Jhonatan Calla	Oficial		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Oficial		
	Jhon Rodriguez	Auxiliar		
	Jorge De La Rosa	Auxiliar		
	[illegible]	Soldador		
	[illegible]	Soldador		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Oficial		
	Jaison Escalante	Ayudante	Jaison	
	[illegible]	Ayudante		
	Enrique Pacheco	Oficial	Enrique P	
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante	Edwards Ibarra	
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible]	Soldador		
	[illegible]	Ayudante		
	Alfonso Oquendo	Oficial		
	Carlos Suarez	Oficial		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	Inspector Obra		
	Edgar Manzanera	Seguridad		
	JOHN RAMIREZ	MAESTRO		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	22/12/23	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	condiciones de la tarea / pausas activas.
Responsable:	Yaydine Jimenez	Cargo:	HSEQ
Charla Diaria:		Entrenamiento:	Inducción: Capacitación: Otro / Pausa Activa:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Ladys Bonifacio J	Inspectora SST	Ladys BJ	
	Jair Caballero	Oficial		
	Yudeny Pavos	Ayudante		
	Gerardo Soto			
	[illegible]			
	Jorge Mesa	Ayudante		
	Juan C. Restrepo	Ayudante		
	Pedro Reyes	Maestro		
	Fernando Manuel M.	Soldador		
	Luis Celis	Ayudante		
	Wilber Junior Miranda	Ayudante		
	Jorge C. [illegible]	Oficial		
	Rodrigo Hoyos	Oficial		
	Jorge Feliz	Soldador		
	Manuel Caraballo	Ayudante		
	Efraim Ramirez	Ayudante		
	Jhon Rodriguez	Auxiliar		
	Wilson Lopez	Oficial		
	Jorge Demetrio Arana	Inspector de Obras		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		
	Ricardo Cardenas	Auxiliar		
	Luis C. Molinet	Oficial		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	Esthven Prado	Oficial		
	alexander rotela	ayudante		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	[illegible]		
	Enrique Pacheco	Oficial		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	Wilfredo Oquendo	Oficial		
	Jesus Matute	Carpintero		
	Julian Espinoza	Oficial		
	Joseth Gutierrez	Oficial		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-78
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	23/12/25	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00AM	Tema:	Riesgo electrico / pausas activas.
Responsable:	Wilfulme Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Blanca de Arco	Oficios		
	Jorge meza	Ayudante	Jorge	
	wilber manjarrez	ayudante	wilber manjarrez	
	Jorge Trujillo	Soldador		
	Fernando Monsalvo M	Soldador.		
	Ricardo Cervantes	Actividades	Ricardo	
	Jaime de la Hoz	Ayudante		
	David Mejia	ayudante		
	alexander mo	ayudante	alexander	
	Reinaldo Ortiz	OFICIAL		
	Guillermo Pavon	Ayudante		
	Julian Perez	Ayudante		
	Jeancarlos	Oficial		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	Jorge de la Rosa	pintor		
	Jhonatan cala	Oficial		
	Jorge alo el	Cabo		
	Juan C Montericho	Ayudante		
	Jesus Martinez	CARPINTERO	Jesus Martinez	
	Jasuen Gutierrez	Oficial		
	Edwin Pulgar	Operacion		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Jose Hoyos	Ayudante	Jose Hoyos	
	Wilson Lopez	Oficial		
	Manuel del Cristo	ayudante	MC	
	Enrique Pacheco	OFICIAL	Enrique P	
	Jorge Sabalsal	Oficial		
	Luis Celis	Ayudante		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar	Eduardo Ibarra	
	Sandro Rivera	Maestro		
	Luis Carmelo Caraval	Inspector de Obra		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-78
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	24/2/23	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	USO de tPCC / pausas activas
Responsable:	Yoyeline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☑ | Entrenamiento ☐ | Inducción ☐ | Capacitación ☐ | Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Yhuber d Jesus	Oficial		Russy
	Jhon Reyes Ramos	Ayudante		Russy
	Robinson H	OFICIAL		Russy
	Luis Celis	Ayudante		Russy
	Alfonso Aguirre	Oficial		Alfonso
	[illegible]	Ayudante		[illegible]
	Cristofer Pobo	[illegible]		[illegible]
	Steven Prada	Oficial		[illegible]
	Jhon Longwa B	Auxiliar		[illegible]
	Jesus [illegible]	[illegible]		[illegible]
	Jesus Hollos	Auxiliar		Jesus Hollos
	Ricardo	Auxiliar		Ricardo
	[illegible]	Ayudante		[illegible]
	Gedson [illegible]	Oficial		[illegible]
	Jasneth Castellanos	Oficial		[illegible]
	Jair Caballero	Oficial		[illegible]
	Jorge Fuelo	Soldador		[illegible]
	[illegible]	Soldador		[illegible]
	[illegible]	Ayudante		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Eduardo Ibarra	Auxiliar		Eduardo Ibarra
	[illegible]	Carpintero		[illegible]
	[illegible]	Ayudante		[illegible]
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Jhonatan Colpa	Oficial		[illegible]
	[illegible]	Oficial		[illegible]
	Enrique Peche	Oficial		Enrique P

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	26/12/23	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	uso correcto de guantes / pausas activas
Responsable:	Yoduline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro / Pausa Activa [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bomferis U	Inspectora SST	Judys B U	
	Mairel C.	Ayudante	MC	
	Jaycer Lopez	Ayudante	Jaycer	
	Yoselin Del	Oficial		
	Yhoander	Oficial		
	Jairo	Ayudante		
	Jairo Ortiz M	Oficial		
	Luis Luis Pallares	Ayudante		
	Alcides			
	alexander vega	ayudante	alexander	
	Yoselin Del	ayudante		
	Alfonso Saavedra	Oficial		
	Fernando Narvaez	Soldador		
	Jorge Ferrer	Soldador		
	Jhonatan H	Oficial		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	Enrique Pacheco	Oficial	Enrique P.	
	Wilson Lopez	oficial		
	Juan Montañez	Ayudante		
	Robinson Herrera	ayudante	Robinson	
	Luis Celis	ayudante		
	Joseth Gutierrez	Oficial		
	Wilber Fernandez	Ayudante	Wilbermanuel	
	Yeison Lopez	Ayudante		
	Eduardo Tapia	Ayudante	Eduardo Tapia	
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Luis Lopez	Ayudante	Jairo	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSEQ-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha:	27/12/25	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	incidentes y accidentes de trabajo / pausas activas
Responsable:	Yolicline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☑ Otra / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Jhonys Bonifacio Valiente	Insperbal SST	Jhonys BV	
	Rafael de Jesus	Oficial		
	Elmer Ortiz Ramos	Ayudante		
	Jean Carballo	Oficial		
	Juan Clemente Sic	Ayudante		
	Jorge A Lopez	Cerrajero		
	Jorge Mejia	Ayudante	Jorge	
	Jose Primero Pascual	Inspector de Obra		
	Jaiber Colis	Ayudante		
	alexander ortiz	ayudante	alexander	
	Jhonny Aguilar	Ayudante		
	Fernando Mendez	Soldador		
	Guillermo Jonas Miranda	Ayudante	Guillermo Miranda	
	Yuri Jorge Ortiz	Ayudante		
	Jhon Rodriguez	Auxiliar		
	Robinson Herrera	Ayudante	Robinson	
	Elvin Quiroga	Ayudante		
	MC	Ayudante	MC	
	Alfonso Caicedo	Oficial		
	Jorge Ariel	Soldador		
	Robinson H	OFICIAL		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	Jhonatan Colpa	Oficial		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar		
	Eduardo Reyes	Maestro		
	Wilson Lopez	Oficial		
	Josue Gutierrez	Oficial		
	Jesus Reyes	Ayudante		
	Ricardo	AUXILIAR		
	Juan Lopez	Auxiliar		
	Jean Carlos Samudio	Carpintero		
	Enrique Pacheco	OFICIAL		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	20/12/25	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Manejo de HSEQ
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☑ Otro / Pausa Activa ☐

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bonifacio V	Inspectora SST	Judys BV	
	Luis Celis	Ayudante		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	OFICIAL		
	[illegible]	Soldador.		
	[illegible]	Soldador		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Soldador		
	[illegible]	Asistente		
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible]	AUXILIAR		
	[illegible]	MAESTRO		
	Jesús Hoyos	Auxiliar		
	[illegible]	AUXILIAR		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	OFICIAL		
	[illegible]	OFICIAL		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	[illegible]	OFICIAL		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	OFICIAL		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-78
VERSIÓN 1
FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	30/12/23	Lugar:	CIACOMI
Hora:	7:00 AM	Tema:	Uso correcto de taladro y pulidora inalámbrica.
Responsable:	Yaseline Jimenez	Cargo:	HSEQ.

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro / Pausa Activa [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Estiven Prieto	Oficial	Prieto	
	Manuel Casado	Ayudante	m	
	Enrique Pacheco	Oficial		
	Carlos Soto			
	Jorge Ortiz	Soldador		
	Wilber Miranda	Ayudante	Wilber miranda	
	Jesus Ramos	Ayudante	Jesus	
	Jaime Acosta	Ayudante	Jaime	
	Robinson V.	Oficial	Robinson V.	
	Fernando Mendoza	Soldador.		
	Juan C Hurtado	Ayudante		
	Wilson Lopez	Oficial		
	Eduardo Ibarra	Ayudante	Eduardo Ibarra	
	Alfredo Ospino	Oficial		
	Alexander Moreno	Ayudante	Alexander	
	Jhon Rodriguez	Ayudante		
	Abdiel Rojas	ayudante	Abdiel	
	Reis Reis	Ayudante		
	Jorge Peñaloza	Auxiliar		
	Angel Sandoval	Oficial	Angel	
	Jorge Ortiz	Ayudante	Jorge	
	Wilson Lopez	Oficial		
	Jesus Hoyos	Auxiliar	Jesus	
	Jorge Abello	Ayudante	Jorge Abello	
	Ricardo	Auxiliar	Ricardo	
	Jhon Caballero	Oficial		
	Luis Sarmiento Cabrera	Ingeniero de Obra		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	05/01/26	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Horario de ingreso y salida / Pausas activas.
Responsable:	Daydme Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Barbosa	Inspecta SST	Judys.RV	
	Alexander Moreno	ayudante	alexander	
	Luis Celis	ayudante		
	Jean Lewis Ramos	Ayudante		
	Jaime Celedon	Rivtero		
	Carlos Soto	Cte		
	[illegible]	Cte		
	Jair Castellanos	Obrero		
	Juan Carlos Buitrago	ayudante		
	Juan Perez	Ayudante		
	Jony [illegible]	Obrero		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	Soldador		
	Ricardo Cervantes	Auxiliar		
	Jose [illegible]	Aux Soldador		
	Esteven Prieto	Oficial		
	Alfonso Ogueda	oficial		
	Manuel Eduardo	ayudante		
	David Ariza	Oficial		
	Wilson Lopez	Soldador		
	Jorge Luis	Soldador		
	Edwin Buitrago	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	Eng Jose Blanco	Oficial		
	Juan Mora	Oficial		
	Eduardo Ibarra	Ayudante	Eduardo Ibarra	
	Jhon Lopez	Aux. Inv		
	Luis Samuel Canal	Inspector de obra		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSIÓN 1 FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	06/01/26	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00AM	Tema:	Trabajos en alturas / pausas activas.
Responsable:	Yenifer Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☑ | Entrenamiento ☐ | Inducción ☐ | Capacitación ☐ | Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Edys Bautista V	Inspectora SST	Edys B V	
	Carlos Polo	Ayudante		
	Eugenes Gonzalez	Ayudante		
	Baker Soto	Ayudante		
	Jair Castillo	Ayudante		
	Juan Contacio	Ayudante		
	Alexander Moreno	Ayudante	Alexander	
	Leonardo Guantes	AUXILIAR		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	MC	Ayudante	MC	
	Juan Perez	Ayudante		
	David Angel	Oficial		
	Luis Celis	Ayudante		
	Fernando Hernandez M.	Soldador		
	Javier de la Hoz	Ayudante	Javier	
	Jairo Reyes	Auxiliar		
	Manuel Caosal	Ayudante	MC	
	Empire Pacheco	OFICIAL	E. P	
	Eduardo Blanco	Auxiliar	Eduardo Blanco	
	Jorge Feria	Soldador		
	Luis Manuel Carvel	Inspector de Obra		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Robinson Yepez	OFICIAL		
	Steven Pinto	OFICIAL	PINTO	
	JHON Rodriguez	AUXILIAR		
	Luis C M	OFICIAL		
	Alfonso Oquendo	Oficial		
	Jorge De la Rosa	Auxiliar		
	Gustavo G.	Auxiliar		
	Wilson Lopez	Oficial		
	Yuri Rojas	Oficial		
	Jose de los S	Ayudante		
	Edgar Manga	Ayudante		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-28
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	27/02/26	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	USO de EPP - pausas activas.
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bayuelo	Inspector SST		
	Luis Luis Pinzon	Ayudante		
	Gerson Polo	Op		
	Alexander Fra	Op		
	Javier de la Hoz	Ayu		
	Edwin Ramirez	Ayudante		
	alexander wo	ayudante	alexander	
	[illegible]	ayudante		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Auxiliar		
	Reynaldo Gutierrez	Aux		
	[illegible]	Operario		
	Jorge [illegible]	Soldador		
	EIKIN Quiroga	Ayudante	Ayudante	
	MC	Ayudante	MC	
	Luis C Gabriel	Oficial		
	JHON RODRIGUEZ B	AUXILIAR		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	FERNANDO Marquez M.	Soldador.		
	ESNEIDER [illegible]	OPICCIAL		
	Luis Celis	Ayudante		
	Robinson Hernandez	oficial		
	[illegible]	ayudante		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar	Eduardo Ibarra	
	Jair Caballero	Oficial		
	alfonso oquendo	oficial		
	Enrique Pacheco	OFICIAL	E. P	
	[illegible]	ayudante		
	Wilson Jones	oficial		
	Luis Saumeth Carnaval	Inspector de Obra		
	Edgar Marcos	Arg Ayudante		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-71 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	08/01/26	Lugar:	CACUM 3
Hora:	7:00AM	Tema:	USO correcto Tipos de vida / Reportes activos
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Obs / Pausa Activa ☐

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	David Arcia	Oficial		
	Jesus Ramos	Ayudante		
	Samir de la Hoz	Ayudante		
	Alexander Mora	Ayudante		
	Cristian Prieto	Oficial		
	Ramses M	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	William Miranda	Ayudante		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	MC	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	Jorge Tafur	Soldador		
	[illegible]	Oficial		
	Sandro Becerra	Capataz		
	Fernando [illegible]	Soldador		
	Fernando Pinto	Oficial		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	[illegible]	Oficial		
	Julian [illegible]	Oficial		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar	Eduardo Ibarra	
	Luis Celis	Ayudante		
	Jhon Montenegro	Ayudante		
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible]	Auxiliar		
	Jesus	Auxiliar	Jesus	
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	Jhon [illegible]	Auxiliar		
	Luis Saumeth Canaval	Inspector de Obra		
	Edgar Mancera	Residente		

Scanned with CamScanner

ANEXO 7. PAUSAS ACTIVAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	09/12/2025	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00AM	Tema:	Riesgo electrico/ guardo activos.
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	ASEQ

Charla Diaria ☑ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otra / Pause Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Eddys Bonilla V	Inspector SST		RV
	[illegible] Pareja	Ayudante		
	[illegible] Flores	[illegible]		
	[illegible] Ariel	Ariel		
	Fernando Marquez.	Soldador.		
	[illegible]	Ayudante		
	Juan C montenegro	Ayudante		
	Jorge Frelk	Soldador		
	alexander mora	ayudante	alexander	
	[illegible]	Ayudante		
	Luis celis	Ayudante		
	Ricardo Carvajal	AUXILIAR		
	[illegible]	oficial		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	JUAN PEREZ	Ayudante		
	Efrain Ramirez	Ayudante		
	ELKIN Quiroga	Ayudante		
	MC	A	MC	
	Jorge de la Rosa	Ayudante		
	[illegible]	OFICIAL		
	Robinson Herrera	Ayudante	Robinson H	
	Jair Castellar	Ofic		
	Julian [illegible]	Ofic		
	Jair Reyes	ayudante		
	Manuel caraballo	ayudante		
	[illegible]	oficial		
	ERWIN PINTO	OFICIAL	PINTO	
	ALFONSO OYUELA	OFICIAL	ALFONSO	
	[illegible]	oficial		
	Edwin Gomez	Ayudante		
	ERIO DIAZ	Ayudante		
	[illegible]	ayudante		
	Gustavo [illegible]	[illegible]		
	JESUS [illegible]	CARPINTERO		
	[illegible]	oficial		
	JHON [illegible]	AUXILIAR		
	[illegible]	MAESTRO		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Inspector de Obra		

5
5
3
2
3

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	10-12-2025	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Normas estacom3 - pausas activas.
Responsable:	Yaveline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro / Pausa Activa [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Sudys Bonifacio V	Inspectora SST		
	Jaime Cedeño H03	Ayudante		
	ALEXANDER MOSSO	ayudante		
	Eugene montenegro	Ayudante		
	Jhuliany Rojas	Ayudante		
	Carlos Soto			
	[illegible]			
	[illegible] Rafael	Ingeniero de Obra		
	Leonardo Munoz	Soldador		
	David Argot	Oficial		
	Luis Celis	Ayudante		
	[illegible] Rojas	ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	Jorge [illegible]	Soldador		
	Juan Perez	Ayudante		
	Jeisson Echeverry	ayudante		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	JESUS [illegible]	CARPINTERO		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	oficial		
	[illegible]	OFICIAL		
	EIMAN Rincon	Ayudante A		
	MC		MC	
	Estrain Ramirez	Ayudante		
	Wilson Lopez	oficial		
	Jose Rojas	ayudante		
	[illegible]	oficial		
	[illegible]	oficial		
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible] Rafael Paz	oficial		
	Robinson Howard	OFICIAL	Robinson H	
	Robinson Herrera	Ayudante	Robinson H	
	Enrique Pacheco	OFICIAL	Enrique	
	Eduardo Arias	Auxiliar	Eduardo Arias	
	Janeth Gutierrez	Oficial	Janeth	
	ESTIVEN PRADO	OFICIAL	Prado	
	[illegible]	Auxiliar		
	JHON RODRIGUEZ	AUXILIAR	Jhon R.B	
	[illegible]	OFICIAL		
	LUIS [illegible]	OFICIAL		
	SANDRO LEXERA	MAESTRO		
	[illegible]	AYUDANTE		
	Edwin Gomez	Ayudante		
	Edgar [illegible]	Ayudante		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-SST-78
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	11/12/2023	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Prevencion enfermedades respiratorias / generalidades
Responsable:	Yoyelme Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☑ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bonfacio	Inspectora SST		
	Jhon Paumeth Canaval	Inspector Obra		
	Juan C Montenegro	Ayudante		
	Cristian Pabon			
	Brandon Abril			
	Jerson Olaya	AY		
	David Arias	Oficial		
	Julieth Pavon	Ayudanta		
	Fernando Manjarez	Soldador		
	Alexander mor	ayudante		
	Daniela Ledesma	Ayudante		
	Yajaira Mayormora	ayudanta		
	Jorge Ariel	Soldador		
	Juan Rafael Pena	Oficial		
	Lorenzo Guerrero	Ayudante		
	Leonardo Guzman	Auxiliar		
	Jesus Hoyos	Ayudante		
	Erain ramirez	Ayudante		
	Jeyson Echeverry	ayudante		
	Elkin Priego	Ayudante		
	MC	A	MC	
	Robinson Herrera	Oficial		
	Jhon Alexander			
	Esteven Prieto	Oficial		
	Alfonso Aguirre	Oficial		
	Jhon Ropero	Auxiliar		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Luis Martinez	Oficial		
	Jorge Alcazar			
	Jhon Sandoval	Oficial		
	Julian Bonilla			
	Sandro Rivera			
	Luis Celis	Ayudante		
	Javier Cabrera			
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	Robinson Herrera B	Ayudante		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar		
	Jhonatan Cuba	oficial		
	Jesus Montes	Carpintero		
	Enrique Pacheco	Oficial		
	Juan Reyes	Ayudante		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-78
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha: 12/12/25 | Lugar: OACOM 3
Hora: 7:00 am | Tema: Condiciones de la tarea / pausas activas.
Responsable: Yajaira Jimenez | Cargo: HSEQ

Charla Diaria: X | Entrenamiento: ☐ | Inducción: ☐ | Capacitación: ☐ | Otro / Pausa Activa: ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bonifacio V	Inspectora SST	Judys B V	
	Julio Cesar Ramos	Ayudante	Julio	
	Jorge Mesa	Ayudante	Jorge	
	Fernando Narvaez N	Soldador		
	Juan c montenegro	Ayudante		
	Luis celis	Ayudante		
	Jan Cabrera	Oficial		
	Jose de la cruz	Oficial		
	Javier delahoz	Ayudante	Javier	
	Alexander Mora	ayudante	Alexan	
	Yuly Rojas mos	ayudante		
	Eduardo Abreu	Ayudante	Eduardo Abreu	
	Julio Cesar	Ayudante		
	Jose Hoyos	Ayudante	Jose	
	Geovanys Soto	Oficial		
	Nicolas Cervantes	Ayudante	Nicolas	
	David Arcos	Oficial		
	Elmin Quiroga	Ayudante		
	MC	Ayudante	MC	
	Edgar Ramirez	Ayudante		
	Jose Rafael Pena	oficial		
	Robinson Urrutia	Ayudante	Robinson	
	Robinson Herrera	oficial		
	Jorge Valle	Soldador		
	Alfonso Caravedo	Oficial		
	Josueth Gutierrez	Oficial		
	Yuber Lopez	Oficial		
	Luis C Martinez	Oficial		
	Jhonatan Colpa	oficial		
	Sandro Rivera	Maestro		
	Jorge De la Rosa	Auxiliar		
	Jesus Lopez	Jefe		
	Jhon Rodriguez B	Auxiliar		
	Alonso Sandoval	Oficial	Jorge	
	Wilson Lopez	Oficial		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Fernando Vega	Ayudante		
	Yuri Jhonatt Vargas	Inspector de Obra		
	Jelson Echeverry	ayudante	Jelson. E	
	Carlos Suarez	OFICIAL		
	Edgar Hancart	Ing Residente		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/09/2018

Fecha:	13/12/23	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Uso de EPCC y Pausas activas.
Responsable	Yaqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro / Pausa Activa [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Ludys Bonifacio V	Inspectora SST	Ludys BV	
	Jair Caballero	Oficial		
	Juan C Montenegro	Ayudante		
	Jhon Ortiz Ramos	Ayudante		
	Juan Perez	Ayudante		
	Joyce Meza	Ayudante	Joyce	
	Jhon Rodriguez B	Auxiliar		
	Fernando Aguado G.	Soldador		
	Diego Mendoza	Oficial		
	Cristian Polo	Oficial		
	Luis Celis	Ayudante		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar	Eduardo Ibarra	
	Robinson Herrera	Oficial	Robinson H	
	David Arzola	Oficial		
	Leonardo [illegible]	Ayudante		
	Wilson Lora	Oficial		
	Manuel Cabezas	Ayudante		
	Edwin Rojas	Ayudante		
	Jairo Acuña	Ayudante		
	Camilo Fonseca	Ayudante		
	Alexander	Ayudante	Alexan	
	Esteven Prieto	Oficial		
	Jorge Ortiz	Soldador		
	Josueth Bolivar	Oficial		
	Juan Camilo Salamanca	Carpintero		
	Yeison Martinez	Ayudante		
	Yeison Covaleda	Auxiliar		
	Jorge Flores	Ayudante		
	Jhonatan Cala	Oficial		
	Jorge de la Rosa	Oficial		
	Erick Rafael Ruiz	Oficial		
	Enrique Pacheco	Oficial		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	Jairon Torres	Ayudante		
	Julian Vasquez	Oficial		
	Luis C Martinez	Oficial		
	Carlos Suarez	Oficial		
	Yeison Echeverry	Ayudante	Yeison	
	Sandro Rincon	Maestro		
	Luis Jaime Castro	Inspector de Obra		
	Jose de la [illegible]	Celador		
	Isabel Sandoval	Oficial		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-39
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha: 15/12/23
Hora: 7:00 AM
Responsable: Yadyelne Jimenez
Lugar: CACOM 3
Tema: Trabajos en alturas / pausas activas.
Cargo: HSEQ

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro / Pausa Activa [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Ludys Bonifacio V	Inspectora SST	Ludys Bon	
	Javier de la Hoz	Supervisor	Javier	
	Juan Encarnacion Vo	Ayudante		
	Jose Caballero	Oficial		
	Luis Eduardo Coronel	Inspector de Obra		
	Ignacio Meza	Ayudante		
	Guillermo Barrios	Ayudante		
	Jorge Ortiz	Soldador		
	Jorge Pinto cruz	Oficial		
	Leonardo Noguera. N	Soldador.		
	Pedro Figueroa	Maestro		
	Robinson D	Oficial	Robinson D	
	Gerardo Polo	Oficial		
	Alexander Moreno	Ayudante		
	Fredes de Jesus	Oficial		
	Efrain Ramirez	Ayudante		
	Yesid Reyes	Ayudante		
	Erik Quiroga	Ayudante		
	David Rojas	Oficial		
	Jesus Rafael Perez	Oficial		
	Juan Perez	Ayudante		
	Juan Pablo Cabra	Oficial		
	Jhon Rodriguez	Auxiliar		
	Jacobo Cardona	Auxiliar	Jacobo	
	Julian Espinosa	Oficial		
	Luis C Martinez	Oficial		
	Jairo G.	Ayudante		
	Eduardo Flores	Auxiliar	Eduardo Flores	
	JESUS MATUTE	CALDERERO		
	Genaro Lemos	Ayudante		
	Wilson Cano	Oficial		
	Jesus Hoyos	Ayudante		
	Luis Solis	Ayudante		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	Carlos Suarez	Oficial		
	Enrique Pacheco	Oficial	Enrique P	
	Edgar Manuel Ruiz	Ayudante		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-T4
VERSIÓN 1
FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	16/12/25	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Induccion SG-SST / pausa activa
Responsable:	Yoqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ | Entrenamiento ☐ | Inducción ☐ | Capacitacion ☐ | Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Sudys Bonfacio V	Inspectora SA	Sudys BV	
	Jorge Meza	Atendante	Jorge	
	Luis Colis	Ayudante	Luis Colis	
	Rhuluc Arg	Jefe	Rhuluc	
	Graman Dow	Supervisor	Graman	
	Jorge Trejo H	Soldador	Jorge	
	Eduardo Manjarrez M	Soldador	Eduardo	
	Luis Manuel Canaval	Inspector de Obra	Luis	
	Alexander Nieto	ayudante	Alexander	
	Yuri Jose	Ayudante	Yuri	
	Jaime Martinez	Auxiliar	Jaime	
	Sandro Rivera	Maestro	Sandro	
	Jorge Daniel	Visitante	Jorge	
	Juan Perez	Ayudante	Juan	
	Edgardo Ibarra	Auxiliar	Edgardo Ibarra	
	Efrain Ramirez	Ayudante	Efrain	
	Elkin Quiroga	Ayudante	Elkin	
	MC	Ayudante	MC	
	Jaison Escalante	Ayudante	Jaison	
	Jesus Mateo	Ayudante	Jesus	
	Ricardo Encomb	Auxiliar	Ricardo	
	Jesus Martinez	Carpintero	Jesus Martinez	
	Jeremias Gutierrez O.	Ayudante	Jeremias	
	Luis C Martinez	Oficial	Luis	
	Julio Izquierdo	Oficial	Julio	
	Roberto H	Oficial	Roberto	
	Jhonatan Colpa	Oficial	Jhonatan	
	ESTIVEN PUERTO	OFICIAL	ESTIVEN	
	Jhonatan Perez	Ayudante	Jhonatan	
	Enrique Palacio	Oficial	Enrique	
	JHON POSADA	AUXILIAR	Jhon	
	Jair Astudillo	Oficial	Jair	
	Jorge de la Rosa	Pintor	Jorge	
	Wilson Cogollo	Oficial	Wilson	
	Isaias Rafael Ruiz	Oficial	Isaias	
	Josueth Gutierrez	Oficial	Josueth	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17/12/25	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00AM	Tema:	uso de tapa bocas / pausas activas.
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☒ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bonifacio V	Topógrafa SST	Judys BV	
	Gabriel Polo	Ayudante		
	Jhon Montenegro	Ayudante		
	Jesus Escalante	Ayudante		
	Jorge Luis Romero	Ayudante		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Luis Celis	Ayudante		
	Alexander Moreno	ayudante		
	Jorge Luis H	Soldador		
	Jorge Mesa	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	Nicolas	Auxiliar		
	Sandro Rivera	Maestro		
	Alfonso Oquendo	Oficial		
	Jesus Hoyos	Ayudante		
	Johnny Marquez. M	Soldador.		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	David Ascanio	Oficial		
	Robinson H	Oficial		
	Jesus Ramirez	Ingeniero		
	Jaime G.	Ayudante		
	Efrain Ramirez	Ayudante		
	Elkin Ortega MC	Ayudante		
	Estiven Prieto	Oficial		
	Jasveth Gutierrez	Oficial		
	Robinson Herrera	Ayudante		
	Jhonatan Yepez	Soldador		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar		
	Luis Alberto Canal	Inspector de Obra		
	JOHN RAMIREZ	MAESTRO		
	Edgar Mancera	Asg Residente		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha:	9/12/23	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Inducción SG-SST-ud de trab / preventivos.
Responsable:	Yoyveline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☑ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Sidys Bonifacio. V	Inspector SST	Sidys BV	
	Jhon Jairo Pardo	Ayudante	Jhon	
	Alexander Mateus	ayudante	alexander	
	Juan C martinez	Ayudante		
	Jorge Soto			
	Luis Manuel Manuel	Inspector obra		
	Jhon Escalante	Ayudante	Jhon	
	Fabian de Jesus	Oficial		
	Juan Perez	Ayudante		
	Jorge ochoa	Ayudante		
	ANDRO Rivera	Ingeniero		
	Fernando Marquez N.	Soldador.		
	Luis Celis	Ayudante		
	Jose [illegible]	calderero		
	Edgardo Alonso	Auxiliar	Edwardo Jhon	
	Oscar Reyes	ayudante		
	David Ayala	Oficial		
	Edwin 12	Ayudante		
	Erwin Quiroga	Ayudante		
	Jorge Leite	Soldador		
	Robinson M	OFICIAL		
	[illegible]	Carpintero		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Operario		
	Jhon Rodriguez B	Auxiliar		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	Oficial		
	Ricardo	OFICIAL		
	Jose Hoyos	Auxiliar		
	Estiven Rueda	OFICIAL		
	Janeth Echeverry	Oficial		
	[illegible]	Ayuda		
	Jhonatan Cely	oficial		
	Jair Caballero	Oficial		
	Alfonso Aguado	Oficial		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar.		
	Enrique Pacheco	OFICIAL	Enrique P	
	Manuel G	Ayudante	Manue G	
	[illegible]	Ayudante		
	Manuel del Cristo	Ayudante		
	Wilson [illegible]	Oficial		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-78
VERSIÓN 1
FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	20/12/23	Lugar:	CHICOMOZ
Hora:	7:00 AM	Tema:	prevencion golpe de calor / pausas activas.
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☑ | Entrenamiento ☐ | Inducción ☐ | Capacitación ☐ | Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	[illegible]	Of. Cl		
	Jhoan Lopez Mora	Ayudante		
	Juan Montañez	Ayudante		
	Wilson Lopez	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	Alexander Mora	Ayudante		
	[illegible]	Oficial		
	Jorge Mesa	Ayudante		
	Jhonatan Calla	Oficial		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Oficial		
	Jhon Rodriguez	Auxiliar		
	Jorge De La Rosa	Auxiliar		
	[illegible]	Soldador		
	[illegible]	Soldador		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Oficial		
	Jaison Escalante	Ayudante	Jaison	
	[illegible]	Ayudante		
	Enrique Pacheco	Oficial	Enrique P	
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante	Edwards Ibarra	
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible]	Soldador		
	[illegible]	Ayudante		
	Alfonso Oquendo	Oficial		
	Carlos Suarez	Oficial		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	Inspector Obra		
	Edgar Manzanera	Seguridad		
	JOHN RAMIREZ	MAESTRO		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	22/12/23	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	condiciones de la tarea / pausas activas.
Responsable:	Yaydine Jimenez	Cargo:	HSEQ
Charla Diaria:		Entrenamiento:	Inducción: Capacitación: Otro / Pausa Activa:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Ladys Bonifacio J	Inspectora SST	Ladys BJ	
	Jair Caballero	Oficial		
	Yudeny Pavos	Ayudante		
	Gerardo Soto			
	[illegible]			
	Jorge Mesa	Ayudante		
	Juan C. Restrepo	Ayudante		
	Pedro Reyes	Maestro		
	Fernando Manuel M.	Soldador		
	Luis Celis	Ayudante		
	Wilber Junior Miranda	Ayudante		
	Jorge C. [illegible]	Oficial		
	Rodrigo Hoyos	Oficial		
	Jorge Feliz	Soldador		
	Manuel Caraballo	Ayudante		
	Efraim Ramirez	Ayudante		
	Jhon Rodriguez	Auxiliar		
	Wilson Lopez	Oficial		
	Jorge Demetrio Arana	Inspector de Obras		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		
	Ricardo Cardenas	Auxiliar		
	Luis C. Molinet	Oficial		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	Esthven Prado	Oficial		
	alexander rotela	ayudante		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	[illegible]		
	Enrique Pacheco	Oficial		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	Wilfredo Oquendo	Oficial		
	Jesus Matute	Carpintero		
	Julian Espinoza	Oficial		
	Joseth Gutierrez	Oficial		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-78
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	23/12/25	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00AM	Tema:	Riesgo electrico / pausas activas.
Responsable:	Wilfulme Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Blanca de Arco	Oficios		
	Jorge meza	Ayudante	Jorge	
	wilber manjarrez	ayudante	wilber manjarrez	
	Jorge Trujillo	Soldador		
	Fernando Monsalvo M	Soldador.		
	Ricardo Cervantes	Actividades	Ricardo	
	Jaime de la Hoz	Ayudante		
	David Mejia	ayudante		
	alexander mo	ayudante	alexander	
	Reinaldo Ortiz	OFICIAL		
	Guillermo Pavon	Ayudante		
	Julian Perez	Ayudante		
	Jeancarlos	Oficial		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	Jorge de la Rosa	pintor		
	Jhonatan cala	Oficial		
	Jorge alo el	Cabo		
	Juan C Montericho	Ayudante		
	Jesus Martinez	CARPINTERO	Jesus Martinez	
	Jasuen Gutierrez	Oficial		
	Edwin Pulgar	Operacion		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Jose Hoyos	Ayudante	Jose Hoyos	
	Wilson Lopez	Oficial		
	Manuel del Cristo	ayudante	MC	
	Enrique Pacheco	OFICIAL	Enrique P	
	Jorge Sabalsal	Oficial		
	Luis Celis	Ayudante		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar	Eduardo Ibarra	
	Sandro Rivera	Maestro		
	Luis Carmelo Caraval	Inspector de Obra		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-78
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	24/2/23	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	USO de tPCC / pausas activas
Responsable:	Yoyeline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☑ | Entrenamiento ☐ | Inducción ☐ | Capacitación ☐ | Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Yhuber d Jesus	Oficial		Russy
	Jhon Reyes Ramos	Ayudante		Russy
	Robinson H	OFICIAL		Russy
	Luis Celis	Ayudante		Russy
	Alfonso Aguirre	Oficial		Alfonso
	[illegible]	Ayudante		[illegible]
	Cristofer Pobo	[illegible]		[illegible]
	Steven Prada	Oficial		[illegible]
	Jhon Longwa B	Auxiliar		[illegible]
	Jesus [illegible]	[illegible]		[illegible]
	Jesus Hollos	Auxiliar		Jesus Hollos
	Ricardo	Auxiliar		Ricardo
	[illegible]	Ayudante		[illegible]
	Gedson [illegible]	Oficial		[illegible]
	Jasneth Castellanos	Oficial		[illegible]
	Jair Caballero	Oficial		[illegible]
	Jorge Fuelo	Soldador		[illegible]
	[illegible]	Soldador		[illegible]
	[illegible]	Ayudante		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Eduardo Ibarra	Auxiliar		Eduardo Ibarra
	[illegible]	Carpintero		[illegible]
	[illegible]	Ayudante		[illegible]
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]
	Jhonatan Colpa	Oficial		[illegible]
	[illegible]	Oficial		[illegible]
	Enrique Peche	Oficial		Enrique P

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CODIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	26/12/23	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	uso correcto de guantes y pausas activas
Responsable:	Yoduline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro / Pausa Activa [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bonilla U	Inspectora SST	Judys B U	
	Mabel C.	Ayudante	MC	
	Jorge Luis	Ayudante	Jorge	
	Yoselin Del	Ayudante		
	Yhoander	Ayudante		
	Jhon	Ayudante		
	Jair Ortiz M	Oficial		
	Luis Carlos Pallares	Ayudante		
	Alexander	ayudante	alexander	
	Yoiner Rey	ayudante		
	Alfonso Saavedra	Oficial	Alfonso	
	Fernando Narvaez	Soldador		
	Jorge Luis	Soldador		
	Jhonatan H	Oficial	Jhon H	
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	Enrique Pacheco	Oficial	Enrique P.	
	Wilson Lopez	oficial		
	Juan Montañez	Ayudante		
	Robinson Herrera	ayudante	Robinson	
	Luis Celis	ayudante		
	Joseth Gutierrez	Oficial		
	Wilber Fernandez	Ayudante	Wilbert Fernandez	
	Jhonatan Lopez	Ayudante		
	Eduardo Tapias	Ayudante	Eduardo Tapias	
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Luis Hoyos	Ayudante	Luis	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSEQ-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2018

Fecha:	27/12/25	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	incidentes y accidentes de trabajo / pausas activas
Responsable:	Yolicline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☑ Otra / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Jhonys Bonifacio Valiente	Insperbal SST	Jhonys BV	
	Rafael de Jesus	Oficial		
	Elmer Ortiz Ramos	Ayudante		
	Jean Carballo	Oficial		
	Juan Clemente Sic	Ayudante		
	Jorge A Lopez	Cerrajero		
	Jorge Mejia	Ayudante	Jorge	
	Jose Primero Pascual	Inspector de Obra		
	Jaiber Colis	Ayudante		
	alexander ortiz	ayudante	alexander	
	Jhonny Aguilar	Ayudante		
	Fernando Mendez	Soldador		
	Guillermo Jonas Miranda	Ayudante	Guillermo Miranda	
	Yuri Jorge Ortiz	Ayudante		
	Jhon Rodriguez	Auxiliar		
	Robinson Herrera	Ayudante	Robinson	
	Elvin Quiroga	Ayudante		
	MC	Ayudante	MC	
	Alfonso Caicedo	Oficial		
	Jorge Ariel	Soldador		
	Robinson H	OFICIAL		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	Jhonatan Colpa	Oficial		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar		
	Eduardo Reyes	Maestro		
	Wilson Lopez	Oficial		
	Josue Gutierrez	Oficial		
	Jesus Reyes	Ayudante		
	Ricardo	AUXILIAR		
	Juan Lopez	Auxiliar		
	Jean Carlos Samudio	Carpintero		
	Enrique Pacheco	OFICIAL		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	20/12/25	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Manejo de HSEQ
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☑ Otro / Pausa Activa ☐

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bonifacio V	Inspectora SST	Judys BV	
	Luis Celis	Ayudante		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	OFICIAL		
	[illegible]	Soldador.		
	[illegible]	Soldador		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Soldador		
	[illegible]	Asistente		
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible]	AUXILIAR		
	[illegible]	MAESTRO		
	Jesús Hoyos	Auxiliar		
	[illegible]	AUXILIAR		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	OFICIAL		
	[illegible]	OFICIAL		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	[illegible]	OFICIAL		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	OFICIAL		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-78
VERSIÓN 1
FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	30/12/23	Lugar:	CIACOMI
Hora:	7:00 AM	Tema:	Uso correcto de taladro y pulidora inalámbrica.
Responsable:	Yaseline Jimenez	Cargo:	HSEQ.

Charla Diaria [X] Entrenamiento [ ] Inducción [ ] Capacitación [ ] Otro / Pausa Activa [ ]

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Estiven Prieto	Oficial	Prieto	
	Manuel Casado	Ayudante	m	
	Enrique Pacheco	Oficial		
	Carlos Soto			
	Jorge Ortiz	Soldador		
	Wilber Miranda	Ayudante	Wilber miranda	
	Jesus Ramos	Ayudante	Jesus	
	Jaime Acosta	Ayudante	Jaime	
	Robinson V.	Oficial	Robinson V.	
	Fernando Mendoza	Soldador.		
	Juan C Hurtado	Ayudante		
	Wilson Lopez	Oficial		
	Eduardo Ibarra	Ayudante	Eduardo Ibarra	
	Alfredo Ospino	Oficial		
	Alexander Moreno	Ayudante	Alexander	
	Jhon Rodriguez	Ayudante		
	Abdiel Rojas	ayudante	Abdiel	
	Reis Reis	Ayudante		
	Jorge Peñaloza	Auxiliar		
	Angel Sandoval	Oficial	Angel	
	Jorge Ortiz	Ayudante	Jorge	
	Wilson Lopez	Oficial		
	Jesus Hoyos	Auxiliar	Jesus	
	Jorge Abello	Ayudante	Jorge Abello	
	Ricardo	Auxiliar	Ricardo	
	Jhon Caballero	Oficial		
	Luis Sarmiento Cabrera	Ingeniero de Obra		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	05/01/26	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	Horario de ingreso y salida / Pausas activas.
Responsable:	Daydme Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Barbosa	Inspecta SST	Judys.RV	
	Alexander Moreno	ayudante	alexander	
	Luis Celis	ayudante		
	Jean Lewis Ramos	Ayudante		
	Jaime Celedon	Rivtero		
	Carlos Soto	Cte		
	[illegible]	Cte		
	Jair Castellanos	Obrero		
	Juan Carlos Buitrago	ayudante		
	Juan Perez	Ayudante		
	Jony [illegible]	Obrero		
	[illegible]	ayudante		
	[illegible]	Soldador		
	Ricardo Cervantes	Auxiliar		
	Jose [illegible]	Aux Soldador		
	Esteven Prieto	Oficial		
	Alfonso Ogueda	oficial		
	Manuel Eduardo	ayudante		
	David Ariza	Oficial		
	Wilson Lopez	Soldador		
	Jorge Luis	Soldador		
	Edwin Buitrago	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	Eng Jose Blanco	Oficial		
	Juan Mora	Oficial		
	Eduardo Ibarra	Ayudante	Eduardo Ibarra	
	Jhon Lopez	Aux. Inv		
	Luis Samuel Canal	Inspector de obra		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSIÓN 1 FECHA APROBACIÓN 01/08/2019

Fecha:	06/01/26	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00AM	Tema:	Trabajos en alturas / pausas activas.
Responsable:	Yenifer Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☑ | Entrenamiento ☐ | Inducción ☐ | Capacitación ☐ | Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Edys Bautista V	Inspectora SST	Edys B V	
	Carlos Polo	Ayudante		
	Eugenes Gonzalez	Ayudante		
	Baker Soto	Ayudante		
	Jair Castillo	Ayudante		
	Juan Contacio	Ayudante		
	Alexander Moreno	Ayudante	Alexander	
	Leonardo Guantes	AUXILIAR		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	MC	Ayudante	MC	
	Juan Perez	Ayudante		
	David Angel	Oficial		
	Luis Celis	Ayudante		
	Fernando Hernandez M.	Soldador		
	Javier de la Hoz	Ayudante	Javier	
	Jairo Reyes	Auxiliar		
	Manuel Caosal	Ayudante	MC	
	Empire Pacheco	OFICIAL	E. P	
	Eduardo Blanco	Auxiliar	Eduardo Blanco	
	Jorge Feria	Soldador		
	Luis Manuel Carvel	Inspector de Obra		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	Robinson Yepez	OFICIAL		
	Steven Pinto	OFICIAL	PINTO	
	JHON Rodriguez	AUXILIAR		
	Luis C M	OFICIAL		
	Alfonso Oquendo	Oficial		
	Jorge De la Rosa	Auxiliar		
	Gustavo G.	Auxiliar		
	Wilson Lopez	Oficial		
	Yuri Rojas	Oficial		
	Jose de los S	Ayudante		
	Edgar Manga	Ayudante		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-28
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	27/02/26	Lugar:	CACOM 3
Hora:	7:00 AM	Tema:	USO de EPP - pausas activas.
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Otro / Pausa Activa ☐

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	Judys Bayuelo	Inspector SST		
	Luis Luis Pinzon	Ayudante		
	Gerson Polo	Op		
	Alexander Fra	Op		
	Javier de la Hoz	Ayu		
	Edwin Ramirez	Ayudante		
	alexander wo	ayudante	alexander	
	[illegible]	ayudante		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	[illegible]	Ayudante		
	[illegible]	Auxiliar		
	Reynaldo Gutierrez	Aux		
	[illegible]	Operario		
	Jorge [illegible]	Soldador		
	EIKIN Quiroga	Ayudante	Ayudante	
	MC	Ayudante	MC	
	Luis C Gabriel	Oficial		
	JHON RODRIGUEZ B	AUXILIAR		
	Juan Camilo Sarmiento	Carpintero		
	FERNANDO Marquez M.	Soldador.		
	ESNEIDER [illegible]	OPICCIAL		
	Luis Celis	Ayudante		
	Robinson Hernandez	oficial		
	[illegible]	ayudante		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar	Eduardo Ibarra	
	Jair Caballero	Oficial		
	alfonso oquendo	oficial		
	Enrique Pacheco	OFICIAL	E. P	
	[illegible]	ayudante		
	Wilson Jones	oficial		
	Luis Saumeth Carnaval	Inspector de Obra		
	Edgar Marcos	Arg Ayudante		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-71 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	08/01/26	Lugar:	CACUM 3
Hora:	7:00AM	Tema:	USO correcto Tipos de vida / Reportes activos
Responsable:	Yaqueline Jimenez	Cargo:	HSEQ

Charla Diaria ☐ Entrenamiento ☐ Inducción ☐ Capacitación ☐ Obs / Pausa Activa ☐

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
	David Arcia	Oficial		
	Jesus Ramos	Ayudante		
	Samir de la Hoz	Ayudante		
	Alexander Mora	Ayudante		
	Cristian Prieto	Oficial		
	Ramses M	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	William Miranda	Ayudante		
	Elkin Quiroga	Ayudante		
	MC	Ayudante		
	[illegible]	Ayudante		
	Jorge Tafur	Soldador		
	[illegible]	Oficial		
	Sandro Becerra	Capataz		
	Fernando [illegible]	Soldador		
	Fernando Pinto	Oficial		
	Jorge de la Rosa	Auxiliar		
	[illegible]	Oficial		
	Julian [illegible]	Oficial		
	Eduardo Ibarra	Auxiliar	Eduardo Ibarra	
	Luis Celis	Ayudante		
	Jhon Montenegro	Ayudante		
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible]	Auxiliar		
	Jesus	Auxiliar	Jesus	
	[illegible]	Auxiliar		
	[illegible]	Oficial		
	[illegible]	Ayudante		
	Jhon [illegible]	Auxiliar		
	Luis Saumeth Canaval	Inspector de Obra		
	Edgar Mancera	Residente		

Scanned with CamScanner

ANEXO 8. COPASST

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 26/12/2025 **HORA:** 9:00 AM **LUGAR:** CACOM N°3 MALAMBO-ATLÁNTICO **ACTA NO.** 06

REUNIÓN CONVOCADA POR	Yaqueline Jiménez Mola
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 6- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**002-00-F-CACOM-3-GRULA 2025**
OBJETO DE LA REUNION	"MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR"
ORGANIZADOR	Yaqueline Jiménez Mola
APUNTADOR	Yaqueline Jiménez Mola
ASISTENTES	Yaqueline Jiménez Mola Jorge de la cruz Luis Manuel Saumeth

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Riesgo Eléctricos
2. Como Ocurre un Shock Eléctrico
3. Severidad de un Shock Eléctrico
4. Corrección de Riesgos Eléctricos

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. RIESGO ELÉCTRICOS

Los riesgos eléctricos crean problemas en las industrias. Muchas personas están expuestas a peligros eléctricos algunas veces fatales, debido a su falta de conocimiento en el tema. Los riesgos eléctricos muchas veces no están a la vista. Pero incluso los ocultos deben tratarse con respeto. No hacerlo puede acarrear problemas, que van desde un shock eléctrico leve, hasta una electrocución.

2. COMO OCURRE UN SHOCK ELÉCTRICO

- La persona entra en contacto con ambos cables del circuito eléctrico.
- La persona entra en contacto con un cable de un circuito electrizado y la tierra.
- La persona entra en contacto con un elemento metálico que está "caliente", por contacto con un cable electrizado, al mismo tiempo que está en contacto con la tierra.

Scanned with CamScanner

3. SEVERIDAD DE UN SHOCK ELÉCTRICO

Hay tres elementos primordiales que intervienen en la severidad de un shock eléctrico:

- La cantidad de corriente que fluye por el cuerpo (medida en amperios).
- El curso que sigue la corriente por el cuerpo.
- La duración de tiempo que el cuerpo esté en el circuito.

4. CORRECCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS

- Aislamiento
- Protección
- Conexión a tierra
- Implementos protectores contra electricidad
- Prácticas de trabajo seguras

CONCLUSIONES

- Es importante dar a los empleados una educación básica, relativa a los peligros de la electricidad. ¡Los peligros que no están a la vista también deben ser tratados con respeto! Nunca se descuide cuando se trate de trabajar con electricidad.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar el cronograma de capacitaciones y dar a conocer a los empleados que señalen los peligros y los informen a los funcionarios indicados de la compañía, nunca deben intentar corregir el problema ellos mismos, a menos que estén debidamente entrenados.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yazeline Jimenez	Representante	Yazeline Jimenez
Jorge de la cruz	Suplente	Jorge de la cruz
Luis Manuel Soumeth	Representante suplente	Luis Manuel Soumeth

Scanned with CamScanner

ANEXO 9. CCL

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 29/12/2025 **HORA:** 9:00 AM **LUGAR:** CACOM N°3 MALAMBO-ATLÁNTICO **ACTA NO.** 06

REUNIÓN CONVOCADA POR	Yaqueline Jiménez Mola
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 6- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**002-00-F-CACOM-3-GRULA 2025**
OBJETO DE LA REUNION	"MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR"
ORGANIZADOR	Yaqueline Jiménez Mola
APUNTADOR	Yaqueline Jiménez Mola
ASISTENTES	Yaqueline Jiménez Mola Davi

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. La Comunicación Efectiva
2. Estrategias de Comunicación Efectiva

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. LA COMUNICACIÓN EFECTIVA

La comunicación efectiva en el trabajo nos ayuda a navegar situaciones complejas, construir relaciones sólidas y alcanzar nuestras metas. En esta discusión, exploraremos estrategias clave de comunicación que se pueden aplicar en varios contextos para mejorar nuestras habilidades de comunicación.

2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA

- Escucha activa
- Recurre a la comunicación no defensiva
- Comunicación individualizada
- Empoderar a los gerentes
- Autonomía
- Establecer señales no verbales

Scanned with CamScanner

- Celebrar Logros
- Definición clara de los canales de comunicación
- Comunicación de equipos interfuncionales
- Herramientas de colaboración

CONCLUSIONES

- La comunicación efectiva en el trabajo es esencial para que las empresas logren sus objetivos y tengan éxito en el mercado. Mediante el desarrollo de mensajes claros y concisos, las empresas pueden llegar e involucrar de manera efectiva a sus clientes objetivo.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen charlas sobre la comunicación efectiva.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yaqueline Jimenez	presidente	Yaqueline Jimenez

Scanned with CamScanner

ANEXO 10. ATS-PERMISOS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE.FOR.26 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACIÓN: 09/05/2019

Empresa	RUSSY
Lugar de Trabajo	CACOM-3
Fecha de inicio	15 / 12 / 2025
Fecha de finalizacion	21 / 12 / 2025
Descripción de la tarea a realizar	Resane de Pardes, Instalacion de enchape, y Cielo raso

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐	OTRO, CUAL?	☐

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		
1043118902	Alexander Marcio	Alexander
1.048.141 991	Yojan Rojas Mora	
1007 329 293	Alfonso Oquendo	Alfonso
1043125470	ESTIVEN PINTO	PINTO
Yan Fredi	857224	
8775962	Enrique Pacheco	Enrique P
1007876055	Trabajador Colpa	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pala, llana, Castillo
Eléctricas	✓	Pulidora, taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CODIGO HSE-FOR-28 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 06/09/2018

Empresa:	WRUSSY
Lugar de Trabajo:	CACOM-5
Fecha de inicio	15/12/2025
Fecha de finalizacion	29/12/2025
Descripción de la tarea a realizar:	Resane de Paredes y Instalación de enchapes Cielo raso

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐	OTRO, CUAL?	☐

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		
13643682	Efrain Ramirez	
1047146521	Josueth Gutierrez	
1001940471	Eduardo Ibarra	
1143185545	[illegible]	
1042.423355	Jesus Rafael Ruiz	
77.227.115	David Angel	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	—	Pala, llana, Canastilla
Eléctricas	—	taladro y Pulidora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-28 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 09/05/2019

Empresa:	WRUSSY
Lugar de Trabajo:	CACOM-3
Fecha de Inicio	15/12/25
Fecha de finalizacion	21/12/25
Descripción de la tarea a realizar:	Resane de Paredes, Instalacion de enchape y cielo raso

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐	OTRO, CUAL?	☐

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
1099694787	Elkin Quiroga
1047218465	Wilson Lopez MC
73547155	MC

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	—	Pala, llana, Garrilla
Eléctricos	—	Pulidor y taladro
Neumáticos		
Hidraulicos		
Manjeras		
Otros		

Scanned with CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1m-5
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Escalera, Andamios
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	uso de epp - capacitacion permisos
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco - Guantes - Peto de trabajo - Gafas.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	17
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	soldadora - Taladro
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	no
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	no
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie estalactica, superficies calientes, objetos móviles, cargas pesadas, etc.)	chispas.

Pasos detallados de la tarea	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE
Preparación del área	Condiciones de seguridad (caídas al mismo nivel, golpes, desorden)	Lesiones, torceduras	Delimitar y señalizar el área. Mantener orden y limpieza.	Responsable SST - Personal operativo
Carga y descarga de materiales	Biomecanico (Sobreesfuerzos)	Lesiones musculares, contusiones	Capacitación en manipulación de cargas. Uso de guantes y EPP.	Responsable SST - Personal operativo
Uso de herramientas eléctricas	Condiciones de seguridad (Descargas eléctricas, cortaduras)	Electrocución, heridas	Verificar estado de cables. Uso de herramientas certificadas. Uso de guantes dieléctricos.	Responsable SST - Personal operativo
Resane de superficies	Químico (Inhalación de polvo, contacto con productos químicos)	Afecciones respiratorias o dérmicas	Uso de mascarilla con filtro, guantes, gafas. Ventilación del área.	Responsable SST - Personal operativo
Instalación de cielo raso	Condiciones de seguridad (Caídas a diferente nivel, caída de objetos)	Caídas, golpes, lesiones	Uso de andamios certificados y/o escaleras seguras. Uso de arnés. Señalización del área.	Responsable SST - Personal operativo
Enchape (paredes/pisos)	Condiciones de seguridad (Corte con herramientas, contacto con adhesivos, proyección de partículas)	Cortes, irritaciones	Uso de guantes, gafas, ropa de trabajo. Ingreso adecuado de herramientas.	Responsable SST - Personal operativo
Limpieza final	Biologico (Exposición a residuos)	Contaminación	Uso de mascarilla, guantes, gafas	Responsable SST - Personal operativo

FIRMA INSPECTOR HSEQ	Yoyuelmi Jimenez
FIRMA ASESORIA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.889-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-26 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa:	RUSSY
Lugar de Trabajo:	CADIMA
Fecha de inicio	15/12/25
Fecha de finalizacion	21/12/25

Descripcion de la tarea a realizar:

cambio de cubierta

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐	OTRO, CUAL?	☐

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
8788.892. Bladimir de Jesus	
1046873828 Jorge meza H.	
1123469319 Ricardo Eduardo.	
1048293676 JHON Rodriguez Barrios	
8.770.088 Jeferson Pato	
8565247 Jorge de la Rosa	
1019015410 Carlos Jaraf	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	/	Martillo
Eléctricas	/	pulidora - taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mandriveri		
Otras		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.309.885-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-28 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACIÓN: 08/09/2019

Empresa:	WRUSSY
Lugar de Trabajo:	CACONA-3
Fecha de inicio	15/12/23
Fecha de finalización	21/12/23

Descripción de la tarea a realizar:

Cambio de cubierta

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:					
TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐	OTRO, CUAL?	☐

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
72.217.426 Luis Celis	
1124.183.548 Jaime Lopez	
1.040.744 Julian Aguilar	
92.431.800 Jair Ceballos	
1083013807 Jesus Hoyos	
8.734.690 Jorge Ibeth	
8.749.317 EDMUNDO MANOSALVA	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	✓	Martillos
Eléctricas	✓	Pulidora - Taladros
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Scanned with CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Cuál fue alto se encuentra el lugar de trabajo?	1
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamio
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	uso de epp - capacitacion - permiso de tra
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	casco - Guantes - Gafas -
¿Cuántos trabajadores se requieren?	14
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	soldadora - taladro - Tejas
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	no
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	si
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	chispas

Pasos detallados de la tarea	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE
Preparación del área	Condiciones de seguridad (caídas al mismo y diferente nivel)	Lesiones, quemaduras	Delimitar y señalizar el área. Mantener orden y limpieza.	Responsable SST - Personal operativo
Instalación de líneas de vida	Caída al vacío durante la instalación Uso incorrecto del arnés Fijación inadecuada de anclajes Mal tiempo (lluvia o viento fuerte)	Lesiones graves o fatales Fallo del sistema de protección Deslizamientos o resbalones	Instalar línea de vida desde una zona segura o desde el suelo si es posible Verificar resistencia de los puntos de anclaje Capacitación previa en trabajo en altura Usar arnés con doble cabo desde el inicio Suspender trabajo si las condiciones climáticas no son seguras	Responsable SST - Personal operativo
Retiro de cubierta vieja	Caídas al retirar elementos sueltos Cortes con bordes afilados Caída de objetos sobre trabajadores en nivel inferior Polvo o partículas en el aire	Heridas abiertas, fracturas Lesiones oculares o respiratorias Golpes a terceros si no hay señalización	Uso de guantes anticorte y gafas de seguridad Trabajo en equipos de dos personas mínimo Cuenta o sistema de descenso controlado para materiales Demarcar y restringir acceso en zona inferior Uso de mascarilla si hay mucho polvo	Responsable SST - Personal operativo
Revisión de la estructura bajo del techo	Hundimiento o colapso parcial Pisadas en zonas debilitadas Falta de visibilidad o acceso inadecuado	Caídas, atrapamientos Lesiones por colapso estructural	Revisión visual y física previa No caminar sobre zonas dudosas sin apoyo Uso de tabla de reparto de carga si es necesario Apoyo del personal más capacitado para este paso	Responsable SST - Personal operativo
Instalacion cubierta nueva	Caída de herramientas o materiales Cortes por manipulación Pérdida de equilibrio al instalar piezas grandes Golpes o sobreesfuerzo	Caídas a nivel o a distinto nivel Lesiones musculares Golpes por materiales sueltos	Usar líneas de vida y arnés en todo momento Herramientas con retención o sueltas con cuerda Subida de materiales con sistema mecánico o manual seguro Uso de guantes, casco, gafas, y botas con buen agarre	Responsable SST - Personal operativo
Orden y aseo	Cortes con residuos Caídas por desorden Golpes o accidentes	Lesiones leves o moderadas	Recolección inmediata de residuos. Disposición adecuada del material sobrante Verificación final de áreas libre de peligros.	Responsable SST - Personal operativo

FIRMA INSPECTOR HSEQ	Jaqueline Jimenez
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESPONSABLE DE OBRA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR.28 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACIÓN: 09/09/2019

Empresa:	
Lugar de Trabajo:	
Fecha de inicio: 19-12-2025	
Fecha de finalización: 21-12-2025	

Descripción de la tarea a realizar:

Excavación para zapata de Carpa 1.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐	OTRO, CUAL?	☐

Cédula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
72 148 057 Alejandro Mendoza Guette	Alejandro Mendoza G.
3726809 Manuel Mendoza Guette	
92-515.039 Pedro Bedoya	
1002025041 Luis Gutierrez de la rosa	Luis E. Gutierrez

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pico, Pala, Paladraga, barra, plomada, pincel, palustre
Eléctricos	X	Pulidora
Neumáticos		
Hidráulicos		
Mecánicos		
Otros		

Scanned with CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Cuál tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	(UO) # nivel de piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	a A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Guantes, Gafas, Casco, P. Auditivo
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Guantes, Gafas, Chaleco Reflectivo
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	A
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de rebotar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, superficie resbalosas, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	Chispas

Pasos detallados de la tarea	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE
1 Inspección de área	- Caídas, golpes. - Verificación de herramientas		- Verificación de peligros - Delimitación de Área	SST - Personal Operativo
2. Retiro de grama	- Herida - Corte - Con espátula - Caída.		- charla de Seguridad - Uso adecuado de herramientas	SST - Personal Operativo
3. Trazo y Corte de Piso Con Pulidora	- Quemaduras, chispas - Cork, heridas - Ruido.	- Quemaduras con Chispas - heridas abiertas - Ruido Continuo	- Uso de Guarda de Seguridad - Uso de Careta. - Prevención al realizar la actividad. P. Auditivo	SST - personal Operativo
4. Excavación Manual	• Movimientos y Posturas inadecuadas	- Golpes - Heridas - Movimiento repetitivo	- Pausa activas, trabajo en equipo, Prevención de la actividad	SST - personal operativo
5. Retiro de Material	- Golpes - Caídas - polvo	- Movimiento inadecuado - Manejo de Carga	- Uso de Equipo para mitigar el manejo de Carga con Carretilla	SST - personal Operativo
6. Orden y Aseo	- Polvo - Locativo.	- Polvo - Desorden de area -	- Mantener area ordenada y limpia del puesto - Mantener demarcaciones	SST - personal Operativo

FIRMA INSPECTOR HSEQ	Yorfle Jimenez
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-28
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa:	WRUSSY
Lugar de Trabajo:	CACOM 3
Fecha de inicio:	22/11/22
Fecha de finalizacion:	28/11/22

Descripción de la tarea a realizar:

Pegone de paredes - instalacion de enchape.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐
CALIENTE	☐		
OTRO, CUAL?	☐		

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
1107719047 JOHN RAMIREZ	
8572227 Juan Perez	
1143116521 MC Josuen Gutierrez	
8775962 Enrique PACHECO	Enrique Pacheco
1002229293 Alfonso ogueno	Alfonso

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	/	Bola - pica - carretilla
Eléctricas	/	Soldadora - Taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.309.885-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-26 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa	WRUSSY
Lugar de Trabajo	CACOM-3
Fecha de inicio	22/12/25
Fecha de finalizacion	28/12/25

Descripcion de la tarea a realizar

Pegante de paredes - instalacion de enchape.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐	OTRO, CUAL?	☐

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
1042473355 Luis Rafael Perez	
1001276055 Jhovatan Colla	
1098694789 Elmo Quiroga	
1043 149 991 [illegible]	
1.36.43.697 [illegible]	
1134103845 [illegible]	
1042218465 Wilson Jopez	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	✓	Pala - Pisca - Barra - carretilla
Electricas	✓	Extendido - Taladro.
Neumaticas		
Hidraulicas		
Mecanicas		
Otras		

Scanned with CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	1 mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	escalera
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Uso de epp - Capacitación - SRS
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP
¿Cuántos trabajadores se requieren?	14
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	pulidora - Taladro
¿Existen toyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	chispas

Pasos detallados de la tarea	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE
Preparación del área	Condiciones de seguridad (caídas al mismo y diferente nivel)	Lesiones, torceduras	Delimitar y señalizar el área. Mantener orden y limpieza.	Responsable SST - Personal operativo
Instalación de líneas de vida	Caída al vacío durante la instalación Uso incorrecto del arnés Fijación inadecuada de anclajes Mal tiempo (lluvia o viento fuerte)	Lesiones graves o fatales Falla del sistema de protección Deslizamientos o resbalones	Instalar líneas de vida desde una zona segura o desde el suelo si es posible Verificar resistencia de los puntos de anclaje Capacitación previa en trabajo en altura Usar arnés con doble cabo desde el inicio Suspender trabajo si las condiciones climáticas no son seguras	Responsable SST - Personal operativo
Retiro de cubierta vieja	Caídas al retirar elementos sueltos Cortes con bordes afilados Caída de objetos sobre trabajadores en nivel inferior Polvo o partículas en el aire	Heridas abiertas. Fracturas Lesiones oculares o respiratorias Golpes a terceros si no hay señalización	Uso de guantes anticorte y gafas de seguridad Trabajo en equipos de dos personas mínimo Cuerda o sistema de descenso controlado para materiales Demarcar y restringir acceso en zona inferior Uso de mascarilla si hay mucho polvo	Responsable SST - Personal operativo
Revisión de la estructura bajo del techo	Hundimiento o colapso parcial Pisadas en zonas debilitadas Falta de visibilidad o acceso inadecuado	Caídas, atrapamientos Lesiones por colapso estructural	Revisión visual y firma previa No caminar sobre zonas dudosas sin apoyo Uso de tabla de reparto de carga si es necesario Apoyo del personal más capacitado para este paso	Responsable SST - Personal operativo
Instalación cubierta nueva	Caída de herramientas o materiales Cortes por manipulación Pérdida de equilibrio al instalar piezas grandes Golpes o sobreesfuerzo	Caídas a nivel o a distinto nivel Lesiones musculares Golpes por materiales sueltos	Usar líneas de vida y arnés en todo momento Herramientas con retención o sueltas con cuerda Subida de materiales con sistema mecánico o manual seguro Uso de guantes, casco, gafas, y botas con buen agarre	Responsable SST - Personal operativo
Orden y aseo	Cortes con residuos. Caídas por desorden. Golpes o torceduras.	Lesiones leves o moderadas	Recolección inmediata de residuos. Disposición adecuada del material sobrante. Verificación final de área libre de peligros.	Responsable SST - Personal operativo

FIRMA INSPECTOR HSEQ	Yolfredme Jimenez
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-28
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa:	WRUSSY
Lugar de Trabajo:	CACONA 3
Fecha de inicio	22/12/23
Fecha de finalización:	29/12/23

Descripción de la tarea a realizar:

Cambio de cubierta.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	☐	ESPACIO CONFINADO	☐	CALIENTE	☐
ENERGIA PELIGROSAS	☐	ELECTRICO	☐	OTRO, CUAL?	☐

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
Jorge Ariel 8.771.690	
8.747.318 Fernando Marquez M.	
1019015460 Carlos Suarez	
72217426 Luis Celis	
8788.872 Blela Cortes	
1042244514 Ricardo	Ricardo.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar:
Manuales	/	Martillo
Eléctricas	/	pulidora - Taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.309.885-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-26 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 09/08/2018

Empresa	WRUSSY
Lugar de Trabajo	CACOM3
Fecha de inicio	22/12/25
Fecha de finalización	22/12/25

Descripción de la tarea a realizar:

Cambio de cubierta

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA ☐	ESPACIO CONFINADO ☐	CALIENTE ☐	
ENERGIA PELIGROSAS ☐	ELECTRICO ☐	OTRO, CUAL? ☐	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
1048293676 Jhon Rodriguez	Jhon R.D
72431540 Jair Caballero	
1134193518 Julian Cuenca	
1083013807 Jesus Flores	
1018402414 Julian Laspalta R.	
CEDULA DE CIUDADANIA POLO	
1046873828 Jorge Mesa H.	Jorge

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	—	Martillo
Eléctricos	✓	Taladro - Taladro
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Scanned with CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	13 mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Andamio
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	uso de epp - capacitacion
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Arnes-eslinga-casco-barbiquejo-guantes
¿Cuántos trabajadores se requieren?	14
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	pulidora - taladro
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	chispas

Pasos detallados de la tarea	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE
Preparación del área	Condiciones de seguridad (caídas al mismo nivel, golpes, desorden)	Lesiones, torceduras	Delimitar y señalizar el área. Mantener orden y limpieza.	Responsable SST - Personal operativo
Carga y descarga de materiales	Biomecanico (Sobresfuerzos)	Lesiones musculares, contusiones	Capacitación en manipulación de cargas. Uso de guantes y EPP.	Responsable SST - Personal operativo
Uso de herramientas eléctricas	Condiciones de seguridad (Descargas eléctricas, cortaduras)	Electrocución, heridas	Verificar estado de cables. Uso de herramientas certificadas. Uso de guantes dieléctricos.	Responsable SST - Personal operativo
Resane de superficies	Químico (Inhalación de polvo, contacto con productos químicos)	Afecciones respiratorias o dérmicas	Uso de mascarilla con filtro, guantes, gafas. Ventilación del área.	Responsable SST - Personal operativo
Instalación de cielo raso	Condiciones de seguridad (Caídas a diferente nivel, caída de objetos)	Caídas, golpes, lesiones	Uso de andamios certificados y/o escaleras seguras. Uso de arnés. Señalización del área.	Responsable SST - Personal operativo
Enchape (paredes/pisos)	Condiciones de seguridad (Corte con herramientas, contacto con adhesivos, proyección de partículas)	Cortes, irritaciones	Uso de guantes, gafas, ropa de trabajo. Manejo adecuado de herramientas.	Responsable SST - Personal operativo
Limpieza final	Biológico (Exposición a residuos)	Contaminación	Uso de mascarilla, guantes, gafas	Responsable SST - Personal operativo

FIRMA INSPECTOR HSEQ	Yoyelme Jimenez
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-35 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa:

Lugar de Trabajo:

Fecha de inicio: 22-12-2025

Fecha de finalizacion: 27-12-25

Descripción de la tarea a realizar: Realizacion de excabación para cimentación de Corpo tenzado

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA		ESPACIO CONFINADO		CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS		ELECTRICO		OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
Pedro Berdugo 92.515.039	
Manuel Mendoza 3.726.809	
Alejandro Mendoza 72.141.057.	Alejandro Mendoza

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pico, Pala, Palustre, Paladraga, barra, Mona.
Electricas		Pulidora, taladro.
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

Scanned with CamScanner

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	Casco, Guantes, Gafas, P. Auditivo
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	
¿Existen fosos o grietas debajo del área de trabajo?	NO
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc)	Cargas Pesadas, Chispas, Caidas. Resbalón

Pasos básicos de la tarea	PELIGRO	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE
1. Verificación de Area y herramientas	- Caida - Golpes - heridas	- heridas abiertas - Resbalones - Cortes con herramienta	- Verificación e identificación de peligros - Delimitación de area	SST Personal Operativo
2. Excavación y Retiro de Material (Escombro)	- Golpe - Caida distinto nivel - Heridas		- Uso adecuado de los EPP - manejo adecuado de herramientas - Autocuidado	SST - personal operativo
3. trazo de Medidas 2do Punto de trabajo	- Calor, o golpe de Calor. Deshidratación	- Desmayo - Caidas, golpes -	- pausa activa - Buena hidratación - pausa activa - Prevencion de la actividad a realizar	SST - personal operativo
4. Orden y Aseo.	- Polvo - Riesgo locativo - Resbalones	- gripe - Caidas, Golpes - heridas	- Mantener area ordenada - Mantener area demarcada	SST - personal Operativo
5. Uso del Taladro Rotomartillo	- Vibración Cuerpo completo - Ruido - Continuo - Polvo -		- Uso de protector auditivo - Verificación estado de herramienta.	SST - personal Operativo
6. Corte Con Pulidora (Loza)	- Caida - Rueda - Caida de objetos - heridas	- Ruido - Heridas - Cortes	- Uso adecuado de herramienta y equipo -	SST - Personal Operativo
7. Y Retiro Excavación Con Retroexcavadora	- Vibracion - golpes	- polvo -	- Uso de EPP. - Uso adecuado de Pulidora y Rotomartillo	SST - personal Operativo

FIRMA INSPECTOR HSEQ	Yoqueline Jimenez
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: HSE-FOR-15
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 06/01/2015

OBJETO:	Mantenimiento		
Nº CONTRATO	002	CIUDAD	Malambo
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	W RUSSY	NIT	901109885
UBICACIÓN ESPECIFICA	Dragon 1		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	15-12-2025 7:00 AM		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Mantenimiento de fachada	ACTIVIDAD RUTINARIA	SI ✓ / NO
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	lavado, Pintura fachada	ALTURA APROXIMADA (M)	15 mts
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Hidrolavadora		

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

Nº	NOMBRE	CÉDULA / PEP	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RESOLUCIÓN 4272 DE 2021																						FIRMA
			Casco de Vinilo con barbuquejo	Gafas de seguridad	Guantes antideslizantes	Protección auditiva	Protección respiratoria	Botas industriales con punta antideslizante	Arnés de cuerpo completo	Eslinga sencilla de posicionamiento	Eslinga sencilla con absorvedor	Eslinga de restricción en Y	Eslinga en Y con absorvedor	Línea de vida horizontal	Línea de vida vertical	Mosquetones	Ascendedores de puño	Descendedor ID	Prusa	Polea	Anclaje portátil (Trauit)	Anclaje tipo	Prusiks				
T1	Yuli Rojas	1.047.147.97	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓												
T2	Alfonso ospino	1002239293	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓												
T3	ESTIVEN RIVERO	1073125438	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓												
T4		85921264	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓												
T5	Leonardo L.	1134A35486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓												

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (Tr empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Cuenta con examen médico ocupacional con énfasis en alturas vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con afiliaciones EPS, AFP, ARL al día?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con certificado de trabajador autorizado vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	✓		✓		✓		✓				
¿Ingirió licor en las últimas 24 horas ?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se retiró cadenas, relojes, pulseras?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? ¿Cuál?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se siente bien física y mentalmente, y capaz de realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN - PRECAUCIONES GENERALES

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿El área de trabajo está señalizada y demarcada con cinta, conos, señales, palosombra o otro?	✓			
¿Las herramientas y los equipos de trabajo para alturas fueron inspeccionados y se encuentran en buenas condiciones para su uso?	✓			
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajos?		✓		
¿Se cuentan con controles de caída de materiales?	✓			
¿El cabello de seguridad esta libre de grasa o barro?	✓			
¿Los trabajadores realizan el análisis de trabajo seguro y lo socializan con todo el grupo de trabajo antes de iniciar la labor?	✓			
¿El área de trabajo fue revisada, despejada y cumple condiciones de rescate o emergencia?	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMERGENCIA Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Anclaje multidireccional	✓	Camilla		Camilla Rígida		Elem. atención heridas	✓	Barandas		Plataformas	✓
Escalera	✓	Elevador		Extintor		Botiquín	✓	Rodas		Línea de Advertencia	
Silla de suspensión		¿Otros? ¿Cuál?		Equipo Rescate Alturas		¿Otros? ¿Cuál?		Pasarela		¿Otros? ¿Cuál?	

IV. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se cuentan con buenas condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) adecuadas?	✓			
¿El lugar de trabajo se encuentra libre y despejado al iniciar la actividad?		✓		

Scanned with CamScanner

¿Se han establecido y verificado los puntos de anclaje por cada trabajador?	✓			
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor de área de trabajo?	✓			
¿Existen huyos o grietas debajo del área de trabajo?	✓			
¿Se ha identificado presencia de líneas eléctricas cercanas?	✓			
¿Se cuentan con medidas que garanticen el trabajo con líneas o equipos energizados?			✓	
¿Otros peligros en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, cortantes, iluminación, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)				Chispas
¿Sistemas de posicionamiento, restricción o disminución de caídas a utilizar?				
¿Cuáles son las medidas de prevención requeridas?				
¿Cuántos metros libres requiere en caso de caída?				
¿Qué materiales o recursos van a utilizarse?				

ANÁLISIS DE LA TAREA

PASOS SIGNIFICATIVOS	RIESGOS / CONSECUENCIAS	CONTROLES Y SOLUCIONES
Inspección áreas de trabajo	Caídas a mismo y diferente nivel	Indicar acceso seguro – uso de EPP
Instalación líneas de vida	Caídas a diferente nivel – caída de objetos Condiciones ambientales	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – no laborar con presencia de lluvias y/o vientos fuertes
Lavado de cubierta con hidrolavadora	Caída a diferente nivel – caída de objetos – golpe de calor por temperaturas extremas	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – suministro de hidratación – capacitación trabajos en alturas
Pintura de cubierta	Caída a diferente nivel – caída de objetos – golpe de calor por temperaturas extremas – intitación por contacto con químicos – inhalación de químicos	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – suministro de hidratación – capacitación trabajos en alturas – uso de mascarilla con filtro
Limpieza y descenso	Residuos – materiales punzantes – caída de alturas	Uso de guantes y EPP – uso de EPCC Capacitación riesgo biológico

V. LISTA DE CHEQUEO DE ESCALERAS Y/O ANDAMIOS (SI APLICA)

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)	✓			
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	✓			
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma.	✓			
Hay empalme entre sí de dos o mas escaleras	✓			
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasar esta medida.	✓			
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros	✓			
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.	✓			
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera es dieléctrico	✓			
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?	✓			
LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES	**SI**	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
El montaje o desmontaje del andamio se hace por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La superficie de apoyo es firme, plana y rígida, y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse.				
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni estan oxidadas				
Las plataformas estan aseguradas entre sí y al andamio				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que los andamios no estan remolcados por algún vehículo.				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar.)				
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				

V. OBSERVACIONES

VI. VALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABILIDADES DEL PERMISO

Como **Responsable de Área**, he verificado en campo con el Coordinador de Seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
Como **Coordinador de Trabajos en Alturas**, he verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y consideru seguro proceder con la ejecución del mismo.
Como **Responsable de activar el Plan de Emergencias**, declaro estar disponible para que, de ser necesario, realizar el reporte de inmediato y activar el Plan de Emergencias.
Como **Ayudante de Seguridad**, he revisado las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y estoy dispuesto a controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas.

AYUDANTE DE SEGURIDAD (OPCIONAL)

NOMBRE		CÉDULA / PEP		FIRMA	
	Johan Suarez		1234 3315		

Scanned with CamScanner

VALIDEZ DEL PERMISO			NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO (RESPONSABLE DE ÁREA)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJOS EN ALTURAS
	INICIO	FINAL			
HORARIO	7:00AM	5:00pm	JHON RAMIREZ		Yoyceline Jimenez
FECHA	15/12/23	21/12/23			

REVALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

FECHA	DÍA 1	15/12/23	DÍA 2	16/12/23	DÍA 3	17/12/23	DÍA 4	18/12/23	DÍA 5	19/12/23	DÍA 6	20/12/23	DÍA 7	21/12/23
FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJOS EN ALTURAS		Yoyceline Jimenez		Yoyceline Jimenez		Yoyceline Jimenez		Yoyceline Jimenez		Yoyceline Jimenez		Yoyceline Jimenez		Yoyceline Jimenez

Nota: El Coordinador de Trabajos en Alturas es el responsable de revalidar el permiso de trabajo, siempre y cuando se mantengan las condiciones iniciales descritas en el presente documento. En el momento en que se presenten cambios de horario de la tarea, cambios de coordinador, cambios de trabajadores autorizados, cambios de herramientas que validó el permiso, cambios de las condiciones iniciales del trabajo, entre otros, se debe cerrar el presente permiso y generar uno nuevo.

VII. CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL ÁREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD			
PERSONALMENTE DECLARO QUE:	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado				El área queda limpia y sin residuos	—		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras				Se han presentado accidentes y/o incidentes	—		
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales				El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente	—		
Otros:				Otros	—		
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA	Yoyceline Jimenez		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: HSE-FOR-13
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	Mantenimiento		
Nº CONTRATO	002	CIUDAD	Malambo
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	W RUSSY	NIT	901109885
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Dragon I		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	15 - 12 - 2025 7:00AM		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Mantenimiento de fachada	ACTIVIDAD RUTINARIA	SI ✓ NO
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	Lavado de Pintura y fachada	ALTURA APROXIMADA (M)	15 mts
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Hidrolavadora		

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuenta con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

Nº	NOMBRE	CÉDULA / PEP	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RESOLUCION 4272 DE 2021																						FIRMA
			Casco dieléctrico con barbuquejo	Gafas de seguridad	Guantes antideslizantes	Protección auditiva	Protección respiratoria	Botas industriales con punta antiestrimo	Arnés de cuerpo completo	Eslinga sencilla de posicionamiento	Eslinga sencilla con absorbedor	Eslinga de restricción en Y	Eslinga en Y con absorbedor	Línea de vida horizontal	Línea de vida vertical	Mosquetones	Aseguradores del paño	Descendedor ID	Frano	Poleas	Anclaje portátil (Tie off)	Anclaje fijo	Poleas			
T1	David Argel	7715[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓											
T2	[illegible]	[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓											
T3	Wilson Lopez	1049328965	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓											
T4	MC	73547151	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓											
T5																									

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (Trabajador ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Cuenta con examen médico ocupacional con enfasis en alturas vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con afiliaciones EPS, AFP, ARL al día?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con certificado de trabajador autorizado vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ingirió licor en las últimas 24 horas?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se retiró cadenas, relojes, pulseras?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? ¿Cuál?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se siente bien física y mentalmente, y capaz de realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN - PRECAUCIONES GENERALES

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
¿El área de trabajo está señalizada y demarcada con cinta, conos, señales, pósterior a uso?	✓			
¿Las herramientas y los equipos de trabajo para alturas fueron inspeccionados y se encuentran en buenas condiciones para su uso?	✓			
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajos?		✓		
¿Se cuentan con controles de caída de materiales?	✓			
¿El sistema de seguridad está libre de grasa o barro?	✓			
¿Los trabajadores realizan el análisis de trabajo seguro y lo socializan con todo el grupo de trabajo antes de iniciar la labor?	✓			
¿El área de trabajo fue revisada, despejada y cumple condiciones de rescate o emergencia?	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Andamio multidireccional	✓	Canastilla		Camilla Rígida	✓	Kits atención heridas	✓	Barandas		Plataformas	✓
Escalera	✓	Elevador		Extintor	✓	Botiquín	✓	Redes		Líneas de Advertencia	
Silla de suspensión		¿Otros? ¿Cuál?		Equipo Rescate Alturas		¿Otros? ¿Cuál?		Personas		¿Otros? ¿Cuál?	

IV. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
¿Se cuentan con buenas condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) aceptables?	✓			
¿El lugar de trabajo se encuentra libre y despejado al iniciar la actividad?	✓			

Scanned with CamScanner

¿Se han establecido y verificado los puntos de anclaje por cada trabajador?	✓			
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor de área de trabajo?	✓			
¿Existen huyos o grietas debajo del área de trabajo?	✓			
¿Se ha identificado presencia de líneas eléctricas cercanas?	✓			
¿Se cuentan con medidas que garanticen el trabajo con líneas o equipos energizados?				
¿Otros peligros en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, químicos, cortantes, iluminación, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)				chispas
¿Sistemas de posicionamiento, restricción o desconexión de caídas a utilizar?				
¿Cuáles son las medidas de prevención requeridas?				
¿Cuántos metros libres requiere en caso de caída?				
¿Qué materiales o recursos van a utilizarse?				

ANÁLISIS DE LA TAREA

PASOS SIGNIFICATIVOS	RIESGOS / CONSECUENCIAS	CONTROLES Y SOLUCIONES
Inspección áreas de trabajo	Caídas a mismo y diferente nivel	Indicar acceso seguro – uso de EPP
Instalación líneas de vida	Caídas a diferente nivel – caída de objetos Condiciones ambientales	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – no laborar con presencia de lluvias y/o vientos fuertes
Lavado de cubierta con hidrolavadora	Caída a diferente nivel – caída de objetos – golpe de calor por temperaturas extremas	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – suministro de hidratación – capacitación trabajos en alturas
Pintura de cubierta	Caída a diferente nivel – caída de objetos – golpe de calor por temperaturas extremas – irritación por contacto con químicos – inhalación de químicos	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – suministro de hidratación – capacitación trabajos en alturas – uso de mascarilla con filtro
Limpieza y descenso	Residuos – materiales punzantes – caída de alturas	Uso de guantes y EPP – uso de EPCC Capacitación riesgo biológico

V. LISTA DE CHEQUEO DE ESCALERAS Y/O ANDAMIOS (SI APLICA)

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La escalera está sin defectos, está libre de proyectadores (clavos, tornillos, etc)	✓			
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	✓			
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma.	✓			
Hay empalme entre sí de dos o mas escaleras	✓			
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.	✓			
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros	✓			
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio similar.	✓			
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera es dieléctrico	✓			
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?	✓			
LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas	✓			
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada		✓		
El área de trabajo está señalizada	✓			
La superficie de apoyo es firme, plana y rígida, y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse.	✓			
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas	✓			
Las plataformas están aseguradas entre sí y al andamio	✓			
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales	✓			
Se asegura que los andamios no sean removidos por algún vehículo.	✓			
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?	✓			
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)	✓			
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?	✓			

V. OBSERVACIONES

VI. VALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABILIDADES DEL PERMISO

Como **Responsable de Área**, he verificado en campo con el Coordinador de Seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
Como **Coordinador de Trabajos en Alturas**, he verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a esta trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.
Como **Responsable de activar el Plan de Emergencias**, declaro estar disponible para que, de ser necesario, realizar el reporte de inmediato y activar el Plan de Emergencias.
Como **Ayudante de Seguridad**, he revisado las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y estoy dispuesto a controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas.

AYUDANTE DE SEGURIDAD (OPCIONAL)

NOMBRE	DAVID Argueta	CÉDULA / PEP	770447	FIRMA	

Scanned with CamScanner

VALIDEZ DEL PERMISO		NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO (RESPONSABLE DE ÁREA)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS	NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJOS EN ALTURAS
INICIO	FINAL			
HORARIO 7:00AM	5:00PM	JHOV RAMIREZ		Yoqueline Jimenez
FECHA 15/12/23	21/12/23			

REVALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

FECHA	DÍA 1	15/12/23	DÍA 2	16/12/23	DÍA 3	17/12/23	DÍA 4	18/12/23	DÍA 5	19/12/23	DÍA 6	20/12/23	DÍA 7	21/12/23
FIRMA DEL COORDINADOR DE TRABAJOS EN ALTURAS		Yoqueline Jimenez		Yoqueline Jimenez		Yoqueline Jimenez		Yoqueline Jimenez		Yoqueline Jimenez		Yoqueline Jimenez		Yoqueline Jimenez

Nota: El Coordinador de Trabajos en Alturas es el responsable de revalidar el permiso de trabajo, siempre y cuando se mantengan las condiciones iniciales descritas en el presente documento. Si se presentan cambios durante la tarea, cambios de coordinador, cambios de trabajadores autorizados, cambios de autoridades que validan el permiso, cambios de las condiciones iniciales del trabajo, entre otros, se debe cerrar el presente permiso y generar uno nuevo.

DEL CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado				El área queda limpia y sin residuos	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras				Se han presentado accidentes y/o incidentes	✓		
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales				El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente	✓		
Otros:				Otros:		✓	
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA	Yoqueline Jimenez		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: HSE-FOR-13
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 09/1/2019

OBJETO:	Mantenimiento		
N° CONTRATO	002	CIUDAD	Malambo
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	RUSSY	NIT	901109885
UBICACIÓN ESPECIFICA:	CNCOM 3 Crapaz - Nuevo Mistico		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	22/12/23 - 7:00 AM		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Cambio de cubierta	ACTIVIDAD RUTINARIA	SI ✓ NO
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	Desmonte de cubierta existente - instalación cubierta nueva	ALTURA APROXIMADA (M)	8m
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Polideo - Taladro		

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (SI), No (N), No aplica (NA) según corresponda

N°	NOMBRE	CÉDULA / PEP	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RESOLUCIÓN 4272 DE 2021																						FIRMA
			Casco dieléctrico con barbuquejo	Gafas de seguridad	Guantes antideslizantes	Protección auditiva	Protección respiratoria	Botas industriales con punta antideslizante	Arnés de cuerpo completo	Eslinga sencilla de posicionamiento	Eslinga doble con absorbedor	Eslinga de restricción en Y	Eslinga en Y con absorbedor	Línea de vida horizontal	Línea de vida vertical	Mosquetones	Ascendedores de pulso	Descendedor ID	Frenos	Bulones	Anclaje portátil (Tie off)	Anclaje fijo	Pretales			
T1	Jorge Ruiz	8971690	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓											
T2	Eduardo Restrepo	8743.711	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓											
T3	Carlos Suarez	1019015410	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓											
T4	Luis Celis	72217426	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓											
T5	Fabian Arr	8938027	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓											

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (Un empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Cuenta con examen médico ocupacional con entrega en alturas vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con afiliaciones EPS, AFP, ARL al día?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con certificado de trabajador autorizado vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿La explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ingirió licor en las últimas 24 horas?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se retiró cadenas, relojes, pulseras?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones? ¿Cuál?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se siente bien física y mentalmente, y capaz de realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN / PRECAUCIONES GENERALES

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
¿El área de trabajo está señalizada y demarcada con cinta, conos, señales, polisombra o olla?	✓			
¿Las herramientas y los equipos de trabajo para alturas fueron inspeccionados y se encuentran en buenas condiciones para su uso?	✓			
¿Existe interferencia con otras tipo de trabajos?		✓		
¿Se cuentan con sombrillas de salida de materiales?	✓			
¿El cableado de seguridad está libre de grasa o barro?	✓			
¿Los trabajadores realizan el análisis de trabajo seguro y lo socializan con todo el grupo de trabajo antes de iniciar la labor?	✓			
¿El área de trabajo fue revisada, despejada y cumple condiciones de rescate o emergencia?	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Andamio multidireccional	✓	Canastilla		Camilla Rígida		Elem. atención heridos	✓	Barandas		Plataformas	✓
Escalera	✓	Elevador		Extintor	✓	Botiquín	✓	Redes		Línea de Advertencia	
Silla de suspensión		¿Otros? ¿Cuál?		Equipo Rescate Alturas		¿Otros? ¿Cuál?		Pasarela		¿Otros? ¿Cuál?	

IV. ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
¿Se cuentan con buenas condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) adecuadas?	✓			
¿El lugar de trabajo se encuentra libre y despejado al iniciar la actividad?	✓			

Scanned with CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: HSE-FOR-03
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 06/11/2018

OBJETO:	Mantenimiento		
N° CONTRATO	002	CIUDAD	Malambo
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901098885
UBICACIÓN ESPECIFICA:	CHCOM3 (Rupuz - Hospital Militar		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	22/12/23 - 7:00 AM		
ACTIVIDAD A REALIZAR	cambio de cubierta	ACTIVIDAD RUTINARIA	SI X NO
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	Desmonte de cubierta antigua - Instalacion cubierta nueva	ALTURA APROXIMADA (M)	13m 75
HERRAMIENTAS A UTILIZAR	Pulidora - Taladro		

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

N°	NOMBRE	CÉDULA / PEP	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RESOLUCIÓN 4272 DE 2021																					FIRMA
			Casco dieléctrico con barbuquejo	Gafas de seguridad	Guantes antideslizantes	Protección auditiva	Protección respiratoria	Botas industriales con punta antideslizante	Arnés de cuerpo completo	Eslinga ajustable de posicionamiento	Eslinga para trabajo con absorbedor	Eslinga de restricción en Y	Eslinga en Y con absorbedor	Línea de vida horizontal	Línea de vida vertical	Mosquetones	Ascendedores de puño	Descendedor 8D	Freno	Polea	Anclaje portátil (Tie off)	Anclaje tipo	Pescante	
T1	Jhon Rodriguez	1042293476	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓										
T2	Jair Cabrales	77.451.6[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓										
T3	Luis Flores	1134187588	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓										
T4	Jairo Arias	1083038[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓										
T5	Julian Vasquez	1015424[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓										

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Cuenta con examen médico ocupacional con enfasis en alturas vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con afiliaciones EPS, AFP, ARL al día?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con certificado de trabajador autorizado vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ingirió licor en las últimas 24 horas ?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se retiró cadenas, relojes, pulseras?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? ¿Cuál?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se siente bien física y mentalmente, y capaz de realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN - PRECAUCIONES GENERALES

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿El área de trabajo está señalizada y demarcada con cinta, conos, avisos, polisombra u otro?	✓			
¿Las herramientas y los equipos de trabajo para alturas fueron inspeccionados y se encuentran en buenas condiciones para su uso?	✓			
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?		✓		
¿Se cuentan con controles de caída de materiales?	✓			
¿El calzado de seguridad está libre de grasa o barro?	✓			
¿Los trabajadores realizan el análisis de trabajo seguro y lo socializan con todo el grupo de trabajo antes de iniciar la labor?	✓			
¿El área de trabajo fue revisada, despejada y cumple condiciones de rescate o emergencia?	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Andamio multidireccional	✓	Canastilla		Camilla Rígida	✓	Elem. atención heridos	✓	Barandas		Plataformas	✓
Escalera	✓	Elevador		Exterior	✓	Botiquín	✓	Redes		Líneas de Advertencia	
Silla de suspensión		¿Otros? ¿Cual?		Equipo Rescate Alturas		¿Otros? ¿Cual?		Pasarela		¿Otros? ¿Cual?	

IV. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se cuentan con buenas condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) adecuadas?	✓			
¿El lugar de trabajo se encuentra aislado y despejado al iniciar la actividad?	✓			

Scanned with CamScanner

¿Se han establecido y verificado los puntos de anclaje por cada trabajador?	✓			
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor de área de trabajo?	✓			
¿Existen huecos o grietas cerca del área de trabajo?	✓			
¿Se ha identificado presencia de líneas eléctricas cercanas?		✓		
¿Se cuentan con medidas que garanticen el trabajo con líneas o equipos energizados?			✓	
¿Otros peligros en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, cortantes, iluminación, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)				chispas + signos restriccion
¿Sistemas de posicionamiento, restricción o detención de caídas a utilizar?				
¿Cuáles son las medidas de prevención requeridas?				
¿Cuántos metros libres requiere en caso de caída?				
¿Qué materiales o recursos van a utilizarse?				

ANÁLISIS DE LA TAREA

PASOS SIGNIFICATIVOS	RIESGOS / CONSECUENCIAS	CONTROLES Y SOLUCIONES
Inspección áreas de trabajo	Caídas a mismo y diferente nivel	Indicar acceso seguro – uso de EPP
Instalación líneas de vida	Caídas a diferente nivel – caída de objetos Condiciones ambientales	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – no laborar con presencia de lluvias y/o vientos fuertes
Desmonte de cubierta antigua	Caída a diferente nivel – caída de objetos – golpe de calor por temperaturas extremas	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – suministro de hidratación – capacitación trabajos en alturas
Instalación de cubierta nueva	Caída a diferente nivel – caída de objetos – golpe de calor por temperaturas extremas	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – suministro de hidratación – capacitación trabajos en alturas
Limpieza y descenso	Residuos – materiales punzantes – caída de alturas	Uso de guantes y EPP – uso de EPCC Capacitación riesgo biológico

V. LISTA DE CHEQUEO DE ESCALERAS Y/O ANDAMIOS (SI APLICA)

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)			✓	
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están ensayados			✓	
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma				
Hay empalmes entre el de dos o mas escaleras			✓	
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida			✓	
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros			✓	
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos			✓	
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera es dieléctrico			✓	
¿Se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?			✓	

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas	✓			
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada	✓			
El área de trabajo está señalizada	✓			
La superficie de apoyo es firme, plana y rígida, y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse.	✓			
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas	✓			
Las plataformas están ensambladas entre sí y al andamio	✓			
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales	✓			
Se asegura que los andamios no sean removidos por algún vehículo	✓			
¿Existen líneas eléctricas aéreas antes instalaciones?	✓			
¿Tiene acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)	✓			
¿Ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?	✓			

V. OBSERVACIONES

VI. VALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABILIDADES DEL PERMISO

Como **Responsable de Área**, he verificado en campo con el Coordinador de Seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
Como **Coordinador de Trabajos en Alturas**, he verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.
Como **Responsable de activar el Plan de Emergencias**, declaro estar disponible para que, de ser necesario, realizar el reporte de inmediato y activar el Plan de Emergencias.
Como **Ayudante de Seguridad**, he revisado las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y estoy dispuesto a controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas.

AYUDANTE DE SEGURIDAD (OPCIONAL)

NOMBRE	Bladimir Benitez	CÉDULA / PEP		FIRMA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO: HSE-FOR-13 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	Mantenimiento		
Nº CONTRATO	002	CIUDAD	Melombo
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy	NIT	901109885
UBICACIÓN ESPECIFICA:	CROMS (Oxygen 1)		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	22/12/25		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Armado de andamio - pintura de fachada	ACTIVIDAD RUTINARIA	SI ✓ NO
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	Lavado de fachada - pintura de fachada.	ALTURA APROXIMADA (M)	13mts
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:	Hidrolavadora.		

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando Si (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

Nº	NOMBRE	CÉDULA / PEP	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RESOLUCIÓN 4272 DE 2021																						FIRMA
			Casco de choque con barbuquejo	Gafas de seguridad	Guantes antideslizantes	Protección auditiva	Protección respiratoria	Botas industriales con suela antideslizante	Arnés de cuerpo completo	Eslinga doble de posicionamiento	Eslinga amortiguadora con absorvedor	Eslinga de restricción en Y	Eslinga en Y con absorvedor	Línea de vida horizontal	Línea de vida vertical	Mosquetones	Asistencias de pulso	Descendedor ID	Prusik	Polea	Anclaje portátil (Tie off)	Anclaje tipo	Prusiks				
T1	[illegible]	8[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓												[illegible]
T2	Alfonso Mundo	1007209093	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓												[illegible]
T3	EMILIO QUIROGA	1098644389	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓												[illegible]
T4	[illegible]	1047 [illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓												[illegible]
T5	[illegible]	1134[illegible]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓												[illegible]

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (Lo evaluado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Cuenta con examen médico ocupacional con enfasis en alturas vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con afiliaciones EPS, AFP, ARL al día?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con certificado de trabajador autorizado vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Le explicaron el procedimiento y se siente apto de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Recibió entrenamiento en primeros auxilios y Maniobras RCP en el último año?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ingirió licor en las últimas 24 horas ?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se retiro cadenas, relojes, pulseras?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? ¿Cuál?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se siente bien física y mentalmente, y capaz de realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN - PRECAUCIONES GENERALES

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿El área de trabajo está señalizada y demarcada con cinta, conos, señales, puesentera u otro?	✓			
¿Las herramientas y los equipos de trabajo para alturas fueron inspeccionados y se encuentran en buenas condiciones para su uso?	✓			
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajos?		✓		
¿Se cuentan con sumideros de caída de materiales?	✓			
¿El calzado de seguridad está libre de grasa o barro?	✓			
¿Los trabajadores realizan el análisis de trabajo seguro y lo socializan con todo el grupo de trabajo antes de iniciar la labor?	✓			
¿El área de trabajo fue revisada, despejada y cumple condiciones de rescate o emergencia?	✓			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Andamio multidireccional	✓	Canastilla		Camilla Rígida		Elem. atención heridas	✓	Barandas		Plataformas	✓
Escalera		Elevador		Extintor	✓	Botiquín	✓	Redes		Líneas de Advertencia	✓
Silla de suspensión		¿Otros? ¿Cuál?		Equipo Rescate Alturas		¿Otros? ¿Cuál?		Pasarela		¿Otros? ¿Cuál?	

IV. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se cuentan con buenas condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) adecuadas?	✓			
¿El lugar de trabajo se encuentra libre y despejado al iniciar la actividad?	✓			

Scanned with CamScanner

¿Se han establecido y verificado los puntos de anclaje por cada trabajador?				
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor de área de trabajo?				
¿Existen huyos o grietas debajo del área de trabajo?				
¿Se ha identificado presencia de líneas eléctricas cercanas?				
¿Se cuentan con medidas que garanticen el trabajo con líneas o equipos energizados?				
¿Otros peligros en el lugar de trabajo? (cinagas, electricidad, químicos, contenes, iluminación, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)				chispa
¿Sistemas de posicionamiento, restricción o detención de caídas a utilizar?				eslinga de retención
¿Cuáles son las medidas de prevención requeridas?				uso de EPCC
¿Cuántos metros libres requiere en caso de caída?				
¿Qué materiales o recursos van a utilizarse?				

ANÁLISIS DE LA TAREA

PASOS SIGNIFICATIVOS	RIESGOS / CONSECUENCIAS	CONTROLES Y SOLUCIONES
Inspección áreas de trabajo	Caídas a mismo y diferente nivel	Indicar acceso seguro – uso de EPP
Instalación líneas de vida	Caídas a diferente nivel – caída de objetos Condiciones ambientales	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – no laborar con presencia de lluvias y/o vientos fuertes
Lavado de cubierta con hidrolavadora	Caída a diferente nivel – caída de objetos – golpe de calor por temperaturas extremas	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – suministro de hidratación – capacitación trabajos en alturas
Pintura de cubierta	Caída a diferente nivel – caída de objetos – golpe de calor por temperaturas extremas – irritación por contacto con químicos – inhalación de químicos	Uso de EPCC – Uso de herramientas con retención – suministro de hidratación – capacitación trabajos en alturas – uso de mascarilla con filtro
Limpieza y descenso	Residuos – materiales punzantes – caída de alturas	Uso de guantes y EPP – uso de EPCC Capacitación riesgo biológico

V. LISTA DE CHEQUEO DE ESCALERAS Y/O ANDAMIOS (SI APLICA)

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)				
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados				
La distancia entre la (pared) y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma.				
Hay empalme entre sí de dos o más escaleras				
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso estos casos esta medida.				
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros				
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.				
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera es dieléctrico				
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?				
LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
El montaje o desmontaje del andamio se hacho por personas autorizadas	✓			
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada	✓			
El area de trabajo está señalizada	✓			
La superficie de apoyo es firme, plana y rígida, y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse.	✓			
El andamio está completo y sus partes no presentan averías o están oxidadas	✓			
Las plataformas están aseguradas entre sí y al andamio	✓			
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales	✓			
Se asegura que los andamios no sean removidos por algún vehículo	✓			
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?	✓			
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)	✓			
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?	✓			

V. OBSERVACIONES

VI. VALIDACIÓN Y REVALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABILIDADES DEL PERMISO

Como **Responsable de Área**, he verificado en campo con el Coordinador de Seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
Como **Coordinador de Trabajos en Alturas**, he verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.
Como **Responsable de activar el Plan de Emergencias**, declaro estar dispuesto para que, de ser necesario, realizar el reporte de inmediato y activar el Plan de Emergencias.
Como **Ayudante de Seguridad**, he revisado las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y estoy dispuesto a suministrar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas.

AYUDANTE DE SEGURIDAD (OPCIONAL)

NOMBRE		CÉDULA / PEP		FIRMA	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.225-1

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: HSE-FOR-63
VERSION 1
FECHA APROBACION 08/01/2019

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: DIA 15 MES 12 AÑO 23 — PERMISO VALIDO HASTA: DIA 21 MES 12 AÑO 23
EMPRESA EJECUTORA: Wrussy — N° CONTRATO: 002
ÁREA O LUGAR: CACOM 3 — N° PERSONAS EJECUTORAS:
ACTIVIDAD A REALIZAR: cortes de tejas con pulidora - soldaduras de estructura metalica
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pulidora

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [x] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	—		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	—		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	—		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	—		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	—		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	—		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	—		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	—		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	—		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	—		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	—		—
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	—		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	—		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	—		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	—		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	—		—
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?	—		
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?	—		
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?	—		
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?	—		

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, careta, botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	—		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	—		
Las puestas a tierra están instaladas e instaladas.			—
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	—		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	—	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	—	
Ha verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	—	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELECTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	—	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [x] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [x]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [x]
   ¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante)

Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [ ] NO [x]
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [x]
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Restricciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permisos y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permisos y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (horas/días)		EMISOR FIRMA Y REGISTRO C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO C.C.
15/12/23	21/12/23	5 días	Yaqueline Jimenez	Jhon Pedraza
15/12/23	21/12/23	5 días	Yaqueline Jimenez	Jhon Pedraza
15/12/23	21/12/23	5 días	Yaqueline Jimenez	Jorge de la Rosa
15/12/23	21/12/23	5 días	Yaqueline Jimenez	Carlos Suarez
15/12/23	21/12/23	5 días	Yaqueline Jimenez	Luis Cano
15/12/23	21/12/23	5 días	Yaqueline Jimenez	Jhon Pedraza
15/12/23	21/12/23	5 días	Yaqueline Jimenez	Jhon Pedraza
15/12/23	21/12/23	5 días	Yaqueline Jimenez	Jorge de la Rosa
15/12/23	21/12/23	5 días	Yaqueline Jimenez	Jhon Pedraza

8 Emisión y Cierre (Indique "SI" o "NO" en esta casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:
- [x] El trabajo ha sido terminado
- [x] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [x] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

Jhon Pedraza
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:
- [x] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [x] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

Yaqueline Jimenez
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR
FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.825-1

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: HSE-FOR-83
VERSION: 1
FECHA APROBACION EDICION:

1. Generalidades

FECHA DE INICIO: DÍA 13 MES 12 AÑO 25 — PERMISO VALIDO HASTA: DÍA 21 MES 12 AÑO 25
EMPRESA EJECUTORA: W RUSSY — Nº CONTRATO:
ÁREA O LUGAR: CAEPM3 — Nº PERSONAS EJECUTORAS:
ACTIVIDAD A REALIZAR: Corte con Pulidora y Taladro . Soldeo de estructura Metalica
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pulidora

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI ☑ NO ☐

2. Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	☑	☐	☐
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	☑	☐	☐
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	☑	☐	☐
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	☑	☐	☐
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	☑	☐	☐
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	☑	☐	☐
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	☑	☐	☐
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	☑	☐	☐
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	☑	☐	☐
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	☑	☐	☐
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	☑	☐	☐
¿Se ha delimitado y señalizado el Área de trabajo como medida de prevención?	☑	☐	☐
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	☑	☐	☐
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	☑	☐	☐
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	☑	☐	☐
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	☑	☐	☐
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?	☑	☐	☐
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?	☑	☐	☐
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?	☑	☐	☐
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?	☐	☑	☐

3. Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	☑	☐	☐
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	☑	☐	☐
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	☐	☐	☑
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura	☐	☐	☑

4. Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	☐	☐
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	☐	☐
Ha verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	☐	☐
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	☐	☐

5. Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI ☑ NO ☐
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI ☐ NO ☑
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI ☐ NO ☑
¿Cuales? _____

6. Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI ☐ NO ☑
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI ☐ NO ☑
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7. Firmas Emisión y Aprobaciones

CONMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

CONMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (día/mes/año)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)		EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
13/12/25	21/12/25	5pm	Yeiffe Jimenez	Alexander Rodriguez
15/12/25	21/12/25	5pm	Yeiffe Jimenez	Alexander Rodriguez
13/12/25	21/12/25	5pm	Yeiffe Jimenez	Alexander Rodriguez
15/12/25	21/12/25	5pm	Yeiffe Jimenez	Alexander Rodriguez
15/12/25	21/12/25	5pm	Yeiffe Jimenez	Alexander Rodriguez
15/12/25	21/12/25	5pm	Yeiffe Jimenez	Alexander Rodriguez
15/12/25	21/12/25	5pm	Yeiffe Jimenez	Alexander Rodriguez
15/12/25	21/12/25	5pm	Yeiffe Jimenez	Alexander Rodriguez
15/12/25	21/12/25	5pm	Yeiffe Jimenez	Alexander Rodriguez
15/12/25	21/12/25	5pm	Yeiffe Jimenez	Alexander Rodriguez

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:
- El trabajo ha sido terminado ☐
- El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras ☐
- Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales ☐

Alexander Rodriguez
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:
- El área queda limpia y libre de desechos y materiales ☐
- Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo ☐
- El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE ☐

Yaqueline Jimenez
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (día/mes/año) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

Scanned with CamScanner

ANEXO 11.
INSPECCIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 1 OPERADOR Fernando Manuel A.

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 2 OPERADOR Jorge Ibelo

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	**MANTENIMIENTO**		
N° Contrato:	**002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025**		
Entidad Contratante:	**FAC**	**NIT**	
Empresa Contratista	**WRUSSY**	**NIT**	**901109885**

TALADRO No. 2 OPERADOR Jairo Hoyos

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Jairo		Jairo		Jairo		Jairo	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
5/12/25	En buenas condiciones	
12/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	**MANTENIMIENTO**		
N° Contrato:	**002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025**		
Entidad Contratante:	**FAC**	**NIT**	
Empresa Contratista	**WRUSSY**	**NIT**	**901109885**

TALADRO No. 3 OPERADOR Jair Caballero

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	—		—		—		—	
	Estado del mandril	—		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	—		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	—		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	—		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo .	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 2 OPERADOR Solida Izquierdo

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P ✓

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 3 OPERADOR Juan Lozano

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Juan		Juan		Juan		Juan	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 3 OPERADOR Luis Calis

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	~		~		~		~	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	~		~		~		~	
	Estado del mandril	~		~		~		~	
	Estado de la llave del mandril	~		~		~		~	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	~		~		~		~	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	~		~		~		~	
	Estado del boton de seguro	~		~		~		~	
	Estado de la base de trabajo	~		~		~		~	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Luis Calis		Luis Calis		Luis Calis		Luis Calis	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 3 OPERADOR Carlos Suarez

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P ✓

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 2 OPERADOR Jorge De la Rosa

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 2 OPERADOR Yorlan Polo

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-3	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 3 OPERADOR Jhon Rodriguez Barros

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Jhon R.D		Jhon R.D		Jhon R.D		Jhon R.D	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
05/12/25	En buenas condiciones	
12/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	**MANTENIMIENTO**		
N° Contrato:	**002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025**		
Entidad Contratante:	**FAC**	**NIT**	
Empresa Contratista	**WRUSSY**	**NIT**	**901109885**

TALADRO No. 3 **OPERADOR** Ricardo Covaleda

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 **TAMAÑO:** G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓	✓	✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 2 OPERADOR [signature]

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 4 OPERADOR mc

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	mc		mc		mc		mc	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 4 OPERADOR Wilson Soney

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		—		—		—	
	Estado del mandril	—		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	—		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	—		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	—		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 4 OPERADOR ELKIN QUIROGA

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		—		—		—	
	Estado del mandril	✓		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	✓		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	✓		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo.	✓		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO			
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025			
Entidad Contratante:	FAC	NIT		
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885	
TALADRO No. 5	OPERADOR Jose Robert Rua			
MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025		TAMAÑO: G	P ✓	

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones electricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo			✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	**MANTENIMIENTO**		
N° Contrato:	**002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025**		
Entidad Contratante:	**FAC**	**NIT**	
Empresa Contratista	**WRUSSY**	**NIT**	**901109885**

TALADRO No. 5 OPERADOR Luis Carlos Ortiz G.

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	/		—		—		—	
	Estado del mandril	/		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	/		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	/		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	/		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	/		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo	/		/		/		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Luis G.		Luis G.		Luis G.		Luis G.	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
Nº Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 5 OPERADOR Javier de la Flor

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Javier		Javier		Javier		Javier	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901 109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 6 OPERADOR Eduardo Ibarra

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		—		—		—	
	Estado del mandril	✓		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	✓		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	—		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	—		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo .	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Eduardo Ibarra		Eduardo Ibarra		Eduardo Ibarra		Eduardo Ibarra	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901 109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 6 OPERADOR Joseth Gutierrez

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Joseth		Joseth		Joseth		Joseth	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	
21/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	**MANTENIMIENTO**		
N° Contrato:	**002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025**		
Entidad Contratante:	**FAC**	**NIT**	
Empresa Contratista	**WRUSSY**	**NIT**	**901109885**

TALADRO No. 2 OPERADOR Efraín Ramírez

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo.	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA I PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
20/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 6 OPERADOR Jhonatan Cobo

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 6 OPERADOR Enrique Pacheco

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	/		—		—		—	
	Estado del mandril	/		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	/		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	/		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	/		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	/		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo .	/		/		/		/	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	EP		EP		EP		EP	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 6 OPERADOR

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		—		—		/	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		—		—		—	
	Estado del mandril	✓		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	✓		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	✓		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo .	/		✓		/		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 6 OPERADOR Estiven Prieto

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Prieto		Prieto		Prieto		Prieto	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ-	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 6 OPERADOR DAVID ATSET

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la cula y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 6 OPERADOR Alfonso Oquendo

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		—		—		—	
	Estado del mandril	✓		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	✓		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	✓		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo .	✓		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Alfonso		Alfonso		Alfonso		Alfonso	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 6 OPERADOR

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
19/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 6 OPERADOR [illegible]

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	En buenas condiciones	
16/12/25	En buenas condiciones	
17/12/25	En buenas condiciones	
18/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901 109 885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	**MANTENIMIENTO**		
N° Contrato:	**002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025**		
Entidad Contratante:	**FAC**	**NIT**	
Empresa Contratista	**WRUSSY**	**NIT**	**901109885**

TALADRO No. 1 OPERADOR

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P ✓

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22-12-25	En buenas condiciones	✓
23-12-25	En buenas condiciones	✓
24-12-25	En buenas condiciones	✓
26-12-25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 2 OPERADOR Jorge Meza H.

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	—		—		—		—	
	Estado del mandril	—		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	—		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	—		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	—		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo .	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Jorge		Jorge		Jorge		Jorge	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	
27/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 3 OPERADOR Gregorio Polo

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	—		—		—		—	
	Estado del mandril	—		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	—		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		—		✓		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		—		✓		—	
	Estado del boton de seguro	—		—		✓		—	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
24/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 3 OPERADOR Julian Izquierdo Rodriguez

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
23/12/25	En buenas condiciones	
24/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	
27/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 2 OPERADOR Jairo Latorre

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	—		—		—		—	
	Estado del mandril	—		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	—		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	—		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	—		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo .	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Jairo		Jairo		Jairo		Jairo	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	
27/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 3 OPERADOR Lucas Lopez

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	—		—		/		—	
	Estado del mandril	✓		—		/		/	
	Estado de la llave del mandril	/		/		/		/	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	/		/		/		/	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	/		✓		/		/	
	Estado del boton de seguro	✓		/		/		/	
	Estado de la base de trabajo .	/		/		/		/	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Lucas Lopez		Lucas Lopez		Lucas Lopez		Lucas Lopez	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	
27/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 3 OPERADOR Jan Caballero

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	—		—		—		—	
	Estado del mandril	—		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	—		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	—		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	—		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo .	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	
27/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 4 OPERADOR Jhon Rodriguez D

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	—		—		—		—	
	Estado del mandril	—		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	—		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	—		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	—		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Jhon R.B		Jhon R.B		Jhon R.B		Jhon R.B	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
24/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 4 OPERADOR Ricardo Cervantes.

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	
27/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 4 OPERADOR Eduardo de Arco

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	
27/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 3 OPERADOR Luis Celis

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/		/		/		/	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	/		/		/		/	
	Estado del mandril	/		/		/		/	
	Estado de la llave del mandril	/		/		/		/	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	/		/		/		/	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	/		/		/		/	
	Estado del boton de seguro	/		/		/		/	
	Estado de la base de trabajo	/		/		/		/	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Luis Celis		Luis Celis		Luis Celis		Luis Celis	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
23/12/25	En buenas condiciones	
24/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	
27/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 3 OPERADOR EDWARD MENDOZA A

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la llave del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del boton de seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la base de trabajo .	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
24/12/25	En buenas condiciones	
27/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 2 OPERADOR Jorge Pirilo H.

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	—		—		—		—	
	Estado del mandril	—		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	—		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	—		—		—		—	
	Estado del boton de seguro	—		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo .	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	
27/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL TALADRO	CODIGO: HSE-FOR-19
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	MANTENIMIENTO		
N° Contrato:	002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
Entidad Contratante:	FAC	NIT	
Empresa Contratista	WRUSSY	NIT	901109885

TALADRO No. 4 OPERADOR Elkin Ortega

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [7]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido (Gatillo)	—		—		—		—	
	Estado del mandril	—		—		—		—	
	Estado de la llave del mandril	—		—		—		—	
	Estado de los agujeros para las llaves del mandril	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (Carcaza)	—		—		—		—	
	Estado del botón de seguro	—		—		—		—	
	Estado de la base de trabajo	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESOR HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	En buenas condiciones	
23/12/25	En buenas condiciones	
24/12/25	En buenas condiciones	
26/12/25	En buenas condiciones	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	002		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS	NIT	901109885

HERRAMIENTAS N° Grupo 1 OPERADOR Jorge Ruiz H

MES Diciembre TAMAÑO: G P ✓

	ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL		Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
		Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
		Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
		Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
		Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
		Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
		Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
		Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA		FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
		FIRMA INSPECTOR HSEQ								
		COPASST								
		FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/22	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/22	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/22	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/22	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	007		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS	NIT	901109885

HERRAMIENTAS N° Grupo 2 OPERADOR Wilson Lopez

MES Diciembre TAMAÑO: G P ✓

	ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL		Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
		Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
		Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
		Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
		Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
		Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
		Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
		Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
		Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA		FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
		FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
		COPASST								
		FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/20	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/20	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/20	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/20	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901 109 885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	02		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS	NIT	901109885

HERRAMIENTAS N° 1 OPERADOR Carlos Eduardo Suarez

MES Diciembre TAMAÑO: G P ✓

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
13/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
15/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
12/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 1 OPERADOR Fidel de Avila

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-7	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 1 OPERADOR Ricardo Cervantes

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

	ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
			B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL		Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
		Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
		Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
		Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
		Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
		Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
		Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
		Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
		Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
		Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
		Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
		Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
		El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
		Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
		Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA		FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo	
		FIRMA INSPECTOR HSEQ								
		FIRMA ASESORA HSEQ								
		FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
21/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 1 OPERADOR JHON Rodriguez Barrios

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCION OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	J. Rodriguez B		J. Rodriguez B		J. Rodriguez B		J. Rodriguez B	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
20/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 1 OPERADOR: Yeyson Pinto

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortes(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA I PREVENT.
15/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Jorge de la Rosa.

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero electrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Carlos Suarez

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/		/		/		/	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	/		/		/		/	
	Estado del accesorio portadiscos	/		/		/		/	
	Estado del mango	/		/		/		/	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	/		/		/		/	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco instalada	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco ajustada	/		/		/		/	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	/		/		/		/	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	/		/		/		/	
	Cuadro eléctrico protegido	/		/		/		/	
	Se verifica guarda de seguridad	/		/		/		/	
	Estado general de la guia y la guarda	/		/		/		/	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	/	/	/		/		/	
	Contrahuerca asegurada al eje	/		/		/		/	
	Escobillas funcionando	/		/		/		/	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manpulación de la pulidora	/		/		/		/	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	/		/		/		/	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	/		/		/		/	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-7	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Luis Calis

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL EINSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Luis Calis		Luis Calis		Luis Calis		Luis Calis	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Jhon Guarin

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (Izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jhon		Jhon		Jhon		Jhon	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 1 OPERADOR Julian Hasp

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas								
	Estado del interruptor de encendido y su seguro								
	Estado del accesorio portadiscos								
	Estado del mango								
	Estado del cuerpo (CARCAZA)								
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)								
	Carcaza de protección del disco instalada								
	Carcaza de protección del disco ajustada								
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico								
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora								
	Cuadro eléctrico protegido								
	Se verifica guarda de seguridad								
	Estado general de la guia y la guarda								
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)								
	Contratuerca asegurada al eje								
	Escobillas funcionando								
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora								
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación								
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora								
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Jair Cano Muñoz

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Jesus Hevus Gaviria.

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero electrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jesus		Jesus		Jesus		Jesus	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Jorge Peña

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/		/		/		/	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	/		/		/		/	
	Estado del accesorio portadiscos	/		/		/		/	
	Estado del mango	/		/		/		/	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	/		/		/		/	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco instalada	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco ajustada	/		/		/		/	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	/				/		/	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	/		/		/		/	
	Cuadro eléctrico protegido	/		/		/		/	
	Se verifica guarda de seguridad	/		/		/		/	
	Estado general de la guia y la guarda	/		/		/		/	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	/		/		/		/	
	Contratuerca asegurada al eje	/		/		/		/	
	Escobillas funcionando	/		/		/		/	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	/		/		/		/	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	/		/		/		/	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	/		/		/		/	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Leyniro Mendez. M

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
20/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.685-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109685

PULIDORA No. 4 OPERADOR Alexander - Marcela

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

	ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
			B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL		Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
		Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
		Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
		Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
		Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
		Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
		Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
		Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
		Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
		Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
		Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
		Estado general de la gula y la guarda	✓		✓		✓		✓	
		El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
		Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
		Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		Estado de la plaqueta de identificación							✓	
FIRMA		FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Alexander		Alexander		Alexander		Alexander	
		FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
		FIRMA ASESORA HSEQ								
		FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 4 OPERADOR [illegible]

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/		/		/		/	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	/		/		/		/	
	Estado del accesorio portadiscos	/		/		/		/	
	Estado del mango	/		/		/		/	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	/		/		/		/	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco instalada	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco ajustada			/		/		/	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	/		/		/		/	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	/		/		/		/	
	Cuadro eléctrico protegido	/		/		/		/	
	Se verifica guarda de seguridad	/		/		/		/	
	Estado general de la guía y la guarda	/		/		/		/	
	El disco gira en sentido de las manecitas del reloj (izquierda - derecha)	/		/		/		/	
	Contratuerca asegurada al eje	/		/		/		/	
	Escobillas funcionando	/		/		/		/	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	/		/		/		/	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	/		/		/		/	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	/		/		/		/	
	Estado de la plaqueta de identificación	/		/		/		/	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 4 OPERADOR Alonso Oquendo

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada			✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad			✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Alonso		Alonso		Alonso		Alonso	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-7	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 4 OPERADOR Estiven Prieto

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCION OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada			✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando			✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Prieto		Prieto		Prieto		Prieto	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
13/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
20/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-3	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G P ✓

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Enrique Pacheco

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincida con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido			✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje			✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	EP		EP		EP		EP	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
20/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Jhonatan Colpa

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la gula y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños duraste el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
20/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Efrain Ramirez

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	/		/		/		/	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	/		/		/		/	
	Estado del accesorio portadiscos	/		/		/		/	
	Estado del mango	/		/		/		/	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	/		/		/		/	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco instalada	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco ajustada	/		/		/		/	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	/		/		/		/	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	/		/		/		/	
	Cuadro eléctrico protegido	/		/		/		/	
	Se verifica guarda de seguridad	/		/		/		/	
	Estado general de la guia y la guarda	/		/		/		/	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	/		/		/			
	Contratuerca asegurada al eje	/		/		/		/	
	Escobillas funcionando	/		/		/		/	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	/		/		/		/	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	/		/		/			
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	/		/		/		/	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
20/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Josueth Gutierrez

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓			
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓			
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Josueth		Josueth		Josueth		Josueth	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Eduardo Ibarra

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓			
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada			✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad			✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda			✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓			
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando			✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Eduardo Ibarra		Eduardo Ibarra		Eduardo Ibarra		Eduardo Ibarra	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.835-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109835

PULIDORA No. 5 OPERADOR Jaider de la Hoz

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO GENERAL E INSPECCION OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓	✓	✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓	✓	✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓	✓	✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido			✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jaider		Jaider		Jaider		Jaider	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
20/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. nit. 901.109.805-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901106885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Leonardo Cuervo G.

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecitas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia contos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaquela de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
20/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Luis Rafael Ruiz

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada			✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada			✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje			✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando			✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
20/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Erwin Quiroga

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Erwin Quiroga		Erwin Quiroga		Erwin Quiroga		Erwin Quiroga	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Wilson Cano

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 4 OPERADOR MC

MES DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada			✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido			✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando			✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	MC		MC		MC		MC	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 1 OPERADOR Abuel Rendon Cuete

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22-12-25	EN BUENAS CONDICIONES	✓
23-12-25	EN BUENAS CONDICIONES	✓
24-12-25	EN BUENAS CONDICIONES	✓
26-12-25	EN BUENAS CONDICIONES	✓

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Jorge Frio

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTUDO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la gula y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR GERMAN MANAVER A.

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR luis Calis

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—		—	
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guia y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos estraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—		—	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 3 OPERADOR Edwar de Avila

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—		—	
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guia y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—		—	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA I PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Auxiliar Ricardo Cardenas

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCION OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—		—	
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guia y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—		—	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA I PREVENT.
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Jhon Rodriguez

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		/		/		/	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	/		/		/		/	
	Estado del accesorio portadiscos	/		/		/		/	
	Estado del mango	/		/		—		/	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	/		/		/		/	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco instalada	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco ajustada	/		/		/		/	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	/		/		/		/	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	/		/		/		/	
	Cuadro eléctrico protegido	/		/		/		/	
	Se verifica guarda de seguridad	/		/		/		/	
	Estado general de la guía y la guarda	/		/		/		/	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	/		/		/		/	
	Contratuerca asegurada al eje	/		/		/		/	
	Escobillas funcionando	/		/		/		/	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	/		/		/		/	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	/		/		/		/	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	/		/		/		/	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jhon R.B		Jhon R.B		Jhon R.B		Jhon R.B	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 3 OPERADOR Jair Caballero

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901105885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Juan Guerrero

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Juan Guerrero		Juan Guerrero		Juan Guerrero		Juan Guerrero	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.685-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 3 OPERADOR Guerra Guerra

MES DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia contos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Guerra		Guerra		Guerra		Guerra	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.685-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109685

PULIDORA No. 4 OPERADOR Jesus Hoyos

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓			
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jesus Hoyos		Jesus Hoyos		Jesus Hoyos		Jesus Hoyos	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	Rodrigo		Rodrigo		Rodrigo		Rodrigo	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 4 OPERADOR Julian Izquierdo Rodriguez

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
29/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109685

PULIDORA No. 4 OPERADOR Cleverson Polo Vivas

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (Izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 4 OPERADOR Jorge Meza H

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadisco	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jorge		Jorge		Jorge		Jorge	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 4 OPERADOR: Jorge De la Rosa

MES: DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Juan Perez

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (Izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109685

PULIDORA No. 5 OPERADOR Manuel Cendales

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	MC		MC		MC		MC	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Jaoveth Bolivar

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Enrique Pacheco

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Enrique		Enrique		Enrique		Enrique	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
28/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.169.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 6 OPERADOR Alfonso Oquendo

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Alfonso		Alfonso		Alfonso		Alfonso	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 6 OPERADOR Luis Pena

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

	ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
			B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL		Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
		Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
		Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
		Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
		Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
		Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
		Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
		Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
		Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
		Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
		Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
		Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
		El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
		Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
		Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA		FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
		FIRMA INSPECTOR HSEQ								
		FIRMA ASESORA HSEQ								
		FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRUA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 7 OPERADOR Jhonatan Cobo

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jhonatan		Jhonatan		Jhonatan		Jhonatan	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
28/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 7 OPERADOR Elkin Quiroga

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—		—	
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guia y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortes(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—		—	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
25/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109865

PULIDORA No. 7 OPERADOR: Luis Trejo

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TURNO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas								
	Estado del interruptor de encendido y su seguro								
	Estado del accesorio portadiscos								
	Estado del mango								
	Estado del cuerpo (CARCAZA)								
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)								
	Carcaza de protección del disco instalada								
	Carcaza de protección del disco ajustada								
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico								
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora								
	Cuadro eléctrico protegido								
	Se verifica guarda de seguridad								
	Estado general de la gula y la guarda								
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)								
	Contratuerca asegurada al eje								
	Escobillas funcionando								
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora								
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación								
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora								
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 7 OPERADOR Efrain Ramirez

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—		—	
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guia y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—		—	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 7 OPERADOR Leonardo Garzon G.

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—			
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guía y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortes(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—			
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Leonardo Garzon G.		Leonardo Garzon G.		Leonardo Garzon G.		Leonardo Garzon G.	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 7 OPERADOR Wilson Lopez

MES DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (Izqsierda - derecha)	✓		✓		✓			
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Wilson							
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 1 OPERADOR Abuel Rendon Cuete

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22-12-25	EN BUENAS CONDICIONES	✓
23-12-25	EN BUENAS CONDICIONES	✓
24-12-25	EN BUENAS CONDICIONES	✓
26-12-25	EN BUENAS CONDICIONES	✓

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Jorge Frio

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTUDO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la gula y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR GERMAN MANAVER A.

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR luis Calis

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—		—	
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guia y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos estraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—		—	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 3 OPERADOR Edwar de Avila

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—		—	
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guia y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—		—	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA I PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Auxiliar Ricardo Cardenas

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCION OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—		—	
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guia y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—		—	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Ricardo		Ricardo		Ricardo		Ricardo	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA I PREVENT.
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Jhon Rodriguez

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [/]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		/		/		/	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	/		/		/		/	
	Estado del accesorio portadiscos	/		/		/		/	
	Estado del mango	/		/		—		/	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	/		/		/		/	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco instalada	/		/		/		/	
	Carcaza de protección del disco ajustada	/		/		/		/	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	/		/		/		/	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	/		/		/		/	
	Cuadro eléctrico protegido	/		/		/		/	
	Se verifica guarda de seguridad	/		/		/		/	
	Estado general de la guía y la guarda	/		/		/		/	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	/		/		/		/	
	Contratuerca asegurada al eje	/		/		/		/	
	Escobillas funcionando	/		/		/		/	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	/		/		/		/	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	/		/		/		/	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	/		/		/		/	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jhon R.B		Jhon R.B		Jhon R.B		Jhon R.B	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 3 OPERADOR Jair Caballero

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901105885

PULIDORA No. 2 OPERADOR Juan Guerrero

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Juan Guerrero		Juan Guerrero		Juan Guerrero		Juan Guerrero	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.685-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 3 OPERADOR Guerra Guerra

MES DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia contos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Guerra		Guerra		Guerra		Guerra	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.685-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109685

PULIDORA No. 4 OPERADOR Jesus Hoyos

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓			
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jesus Hoyos		Jesus Hoyos		Jesus Hoyos		Jesus Hoyos	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	Rodrigo		Rodrigo		Rodrigo		Rodrigo	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 4 OPERADOR Julian Izquierdo Rodriguez

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
29/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109685

PULIDORA No. 4 OPERADOR Cleverson Polo Vivas

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (Izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 4 OPERADOR Jorge Meza H

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadisco	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jorge		Jorge		Jorge		Jorge	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 4 OPERADOR: Jorge De la Rosa

MES: DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Juan Perez

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (Izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109685

PULIDORA No. 5 OPERADOR Manuel Cendales

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación			✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	MC		MC		MC		MC	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Jaoveth Bolivar

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 5 OPERADOR Enrique Pacheco

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Enrique		Enrique		Enrique		Enrique	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
28/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.169.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 6 OPERADOR Alfonso Oquendo

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Alfonso		Alfonso		Alfonso		Alfonso	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 6 OPERADOR Luis Pena

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

	ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
			B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL		Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
		Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
		Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
		Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
		Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
		Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
		Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
		Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
		Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
		Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
		Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
		Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
		El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
		Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
		Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA		FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
		FIRMA INSPECTOR HSEQ								
		FIRMA ASESORA HSEQ								
		FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRUA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 7 OPERADOR Jhonatan Cobo

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Jhonatan		Jhonatan		Jhonatan		Jhonatan	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
28/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 7 OPERADOR Elkin Quiroga

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—		—	
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guia y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortes(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—		—	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
25/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109865

PULIDORA No. 7 OPERADOR: Luis Trejo

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TURNO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas								
	Estado del interruptor de encendido y su seguro								
	Estado del accesorio portadiscos								
	Estado del mango								
	Estado del cuerpo (CARCAZA)								
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)								
	Carcaza de protección del disco instalada								
	Carcaza de protección del disco ajustada								
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico								
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora								
	Cuadro eléctrico protegido								
	Se verifica guarda de seguridad								
	Estado general de la gula y la guarda								
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)								
	Contratuerca asegurada al eje								
	Escobillas funcionando								
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora								
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación								
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora								
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
Nº CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 7 OPERADOR Efrain Ramirez

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—		—	
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guia y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—		—	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 7 OPERADOR Leonardo Garzon G.

MES DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	—		—		—		—	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	—		—		—		—	
	Estado del accesorio portadiscos	—		—		—		—	
	Estado del mango	—		—		—		—	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	—		—		—		—	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco instalada	—		—		—		—	
	Carcaza de protección del disco ajustada	—		—		—		—	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	—		—		—		—	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	—		—		—			
	Cuadro eléctrico protegido	—		—		—		—	
	Se verifica guarda de seguridad	—		—		—		—	
	Estado general de la guía y la guarda	—		—		—		—	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	—		—		—		—	
	Contratuerca asegurada al eje	—		—		—		—	
	Escobillas funcionando	—		—		—		—	
	No se evidencia cortes(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	—		—		—		—	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	—		—		—		—	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	—		—		—			
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Leonardo Garzon G.		Leonardo Garzon G.		Leonardo Garzon G.		Leonardo Garzon G.	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
27/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	CONTRATO 002-00-F-CACOM-3-GRULA-2025		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY	NIT	901109885

PULIDORA No. 7 OPERADOR Wilson Lopez

MES DEL 22 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025 TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (Izqsierda - derecha)	✓		✓		✓			
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación								
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Wilson							
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
22/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
23/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
26/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	
24/12/25	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA TIPO TIJERA	CÓDIGO HSE-FOR-22
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO:	002		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS	NIT	901109885

ESCALERA N° 1 OPERADOR Carlos Eduardo Suarez

MES Diciembre TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Largueros (en buen estado)	—		—		—		—	
	Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	—		—		—		—	
	Unión de peldaños y largueros	—		—		—		—	
	Zapatas antideslizantes	—		—		—		—	
	Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	—		—		—		—	
	Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	—		—		—		—	
	Identificación legible en la escalera	—		—		—		—	
	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	—		—		—		—	
	Cuenta con la bandeja	—		—		—		—	
	Brazos de unión anti-apertura.	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ								

Observaciones:

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/22	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/22	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/22	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/22	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901109885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA TIPO TIJERA	CÓDIGO HSE-FOR-22
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO:	002		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS	NIT	901109885

ESCALERA N° 2 OPERADOR Wilson lopez

MES Diciembre TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Largueros (en buen estado)	—		—		—		—	
	Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	—		—		—		—	
	Unión de peldaños y largueros	—		—		—		—	
	Zapatas antideslizantes	—		—		—		—	
	Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	—		—		—		—	
	Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	—		—		—		—	
	Identificación legible en la escalera	—		—		—		—	
	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	—		—		—		—	
	Cuenta con la bandeja	—		—		—		—	
	Brazos de unión anti-apertura.	—		—		—		—	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ								

Observaciones:

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
15/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
16/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
17/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
18/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL ESCALERA TIPO TIJERA	CÓDIGO HSE-FOR-22
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO:	802		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS	NIT	901109885

ESCALERA N° 3 OPERADOR Alberto Dominguez

MES Diciembre TAMAÑO: G [ ] P [✓]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Largueros (en buen estado)	✓		✓		✓		✓	
	Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)	✓		✓		✓		✓	
	Unión de peldaños y largueros	✓		✓		✓		✓	
	Zapatas antideslizantes	✓		✓		✓		✓	
	Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)	✓		✓		✓		✓	
	Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)	✓		✓		✓		✓	
	Identificación legible en la escalera	✓		✓		✓		✓	
	Cuenta con señalización de seguridad en peldaño	✓		✓		✓		✓	
	Cuenta con la bandeja	✓		✓		✓		✓	
	Brazos de unión anti-apertura.	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	LIBERADA		LIBERADA		LIBERADA		LIBERADA	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	✓		✓		✓		✓	
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ								

Observaciones:

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.
13/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
19/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
20/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	
21/12/23	EN BUENAS CONDICIONES	

Scanned with CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	**INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL**	**CODIGO: HSE-FOR-113-24**
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	Mantenimiento
N° CONTRATO	002
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC
EMPRESA CONTRATISTA	Arussa

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO C	ESTADO NC	ESTADO N/A	OBSERVACIONES
1	El andamio es metálico y tubular	—			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	—			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rigidas	—			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	—			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	—			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	—			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	—			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	—			
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	—			
10	El andamio es armado lejos de lineas eléctricas	—			
11	Cuenta con baranda superior	—			
12	Cuenta con baranda intermedia	—			
13	Cuenta con rodapiés	—			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	—			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	—			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin amrmes, ni acumulación de materiales y desperdicios	—			

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE	Gilles Eduardo Suarez 1019015410
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	Yoyeline Jimenez
	COPASST	
	FIRMA ASESOR HSEQ	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO
15/12/23	En buen estado
16/12/23	En buen estado
17/12/23	En buen estado
18/12/23	En buen estado
19/12/23	En buen estado

Scanned with CamScanner

EXXY INGENIEROS S.A.S.	**INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL**	**CODIGO: HSE-FOR-113-24** **VERSION: 1** **FECHA DE APROBACION: 08/01/2019**

OBJETO:	Mantenimiento
N° CONTRATO	002
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC
EMPRESA CONTRATISTA	WIUSSY

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO C	NC	N/A	OBSERVACIONES
1	El andamio es metálico y tubular	—			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	—			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rigidas	—			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	—			
5	La estructura es adecuadamente armada y asegurada (los seguros son de fábrica y no improvisados)	—			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	—			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	—			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	—			
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	—			
10	El andamio es armado lejos de lineas eléctricas	—			
11	Cuenta con baranda superior	—			
12	Cuenta con baranda intermedia	—			
13	Cuenta con rodapiés	—			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	—			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	—			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin amunes, ni acumulación de materiales y desperdicios	—			

FIRMA		
	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE	Carlos Eduardo Suarez 1019015490
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	Yoyeline Jimenez
	COPASST	
	FIRMA ASESOR HSEQ	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO
15/12/23	En buen estado
16/12/23	En buen estado
17/12/23	En buen estado
18/12/23	En buen estado
19/12/23	En buen estado

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL CARRETILLA	CODIGO: HSE-FOR-113-36
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 25/11/2021

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	002		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS	NIT	901109885
FECHA INICIO INSPECCIÓN	22/12/23	FECHA CULMINACIÓN DE INSPECCION	27/12/23
PERSONA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	wilson lopez		
MES	Diciembre		

ITEM	CONCEPTO	1			2			3			4			5			6		
		SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Puntos de inspeccion	Las manillas o mangos estan en condiciones optimas de agarre	✓			✓			✓					✓	✓			✓		
	Existen fisuras, pinturas o granulos en manillas para agarre		✓			✓			✓				✓		✓			✓	
	las base de la carretilla tiene fisuras, esta desgastada o con orificios		✓			✓			✓						✓			✓	
	las ruedas estan en buen estado	✓			✓			✓					✓	✓			✓		
	las ruedas estan con el aire sufieciente para traslado	✓			✓			✓					✓	✓			✓		
	los soportes de sijecion estan en buen estado	✓			✓			✓					✓	✓			✓		
	la carretilla mantiene su estabilidad con carga	✓			✓			✓					✓	✓			✓		
	la carretilla mantiene su estabilidad sin carga	✓			✓			✓					✓	✓			✓		
	5. Otro:																		

FIRMA SUPERVISOR SISO:	Yaqueline Jimenez	FIRMA RESPONSABLE MAQUINA	Wilson Lopez

Observaciones:

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL CARRETILLA	CODIGO: HSE-FOR-113-36
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 25/11/2021

OBJETO	MANTENIMIENTO		
N° CONTRATO	002		
ENTIDAD CONTRATANTE	FAC	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS	NIT	901109885
FECHA INICIO INSPECCIÓN: 22/12/23	FECHA CULMINACIÓN DE INSPECCION		27/12/23
PERSONA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	Samuel.		
MES	Diciembre		

ITEM	CONCEPTO	1			2			3			4			5			6		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Puntos de inspeccion	Las manillas o mangos estan en condiciones optimas de agarre	✓			✓			✓			✓			—					✓
	Existen fisuras, pinturas o granulos en manillas para agarre		✓			✓			✓			✓			—				✓
	las base de la carretilla tiene fisuras, esta desgastada o con orificios		✓			✓			✓			✓			—				✓
	las ruedas estan en buen estado	✓			✓			✓			✓			—					✓
	las ruedas estan con el aire sufieciente para traslado	✓			✓			✓			✓			—					✓
	los soportes de sijecion estan en buen estado	✓			✓			✓			✓			—					✓
	la carretilla mantiene su estabilidad con carga	✓			✓			✓			✓			—					✓
	la carretilla mantiene su estabilidad sin carga	✓			✓			✓			✓			—					✓
	5. Otro:																		

FIRMA SUPERVISOR SISO:	Jaqueline Jimenez	FIRMA RESPONSABLE MAQUINA	Samuel Morales

Observaciones:

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.005-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yayelin Jimenez	Fecha: 22/12/23	Firma	Yayelin Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Jorge Prele	Fecha: 22/12/23	Firma	
Cargo	Soldador			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.865-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto	✓					
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yadyth Jurado	Fecha: 22/12/22	Firma	Yadyth Jurado
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	ERNESTO BARRIOS	Fecha: 22/12/22	Firma	
Cargo	SOLDADOR.			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.805-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓	✓				
7.2	Fibras cortadas o desgastadas						

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ		Fecha: 22/12/23	Firma	
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Carlos Suarez	Fecha: 22/12/23	Firma	
Cargo	OFICIAL			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto	✓					
6.3	Adecuado para el riesgo		✓				
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yadwin Jimenez	Fecha: 22/12/23	Firma	Yadwin Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	JOHN RAMIREZ	Fecha: 22/12/23	Firma	
Cargo	OFICIAL			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la arafia	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general	✓					
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓	✓				
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yoefelne Jaramillo	Fecha: 22/12/20	Firma	Yoefelne Jaramillo
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Luis Celis	Fecha: 22/12/20	Firma	Luis Celis
Cargo	Ayudante			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 09/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yaqueline Jurado	Fecha: 21/12/23	Firma	Yaqueline Jurado
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Eduardo de Arco	Fecha: 21/12/23	Firma	Eduardo
Cargo	Oficial			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del taflete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general	✓	✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o robura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladuras de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yaqueline Jimenez	Fecha: 22/12/21	Firma	Yaqueline Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Jader Cabrera	Fecha: 22/12/21	Firma	
Cargo	Oficial			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o raladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	[signature]	Fecha: 22/12/22	Firma	[signature]
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	[signature]	Fecha: 22/12/22	Firma	[signature]
Cargo	auxiliar			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del taffilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yafet Jurado	Fecha: 27/11/23	Firma	Yafet Jurado
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Jesus Hoyos	Fecha: 27/11/23	Firma	
Cargo	Ayudante			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladuras de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yoselin Jimenez	Fecha: 22/12/19	Firma	Yoselin Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Julian Bonilla	Fecha: 22/12/19	Firma	
Cargo	Instalador Cubierta			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladuras de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI: SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yaqueline Jurado	Fecha: 22/12/23	Firma	Yaqueline Jurado
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Germán Rolo	Fecha: 22/12/23	Firma	Germán Rolo
Cargo	Auxiliar			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	[illegible]	Fecha: 22/12/20	Firma	[illegible]
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Jorge Meza	Fecha: 22/12/20	Firma	Jorge
Cargo	Ayudante			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI: SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yoderne Jurado	Fecha: 21/12/19	Firma	Yoderne Jurado
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	[illegible]	Fecha: 21/12/19	Firma	[illegible]
Cargo	Ayudante			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.825-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladuras de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yoshe Jurado	Fecha: 22/11/22	Firma	Yoshe Jurado
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Manuel C.	Fecha: 22/11/22	Firma	M C
Cargo	Ayudante			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.585-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o raladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ		Fecha: 22/12/22	Firma	
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Josue Gutierrez	Fecha: 22/12/22	Firma	
Cargo	Oficial			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.107.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la arafia	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	[signature]	Fecha: 11/12/19	Firma	[signature]
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Enrique Pacheco	Fecha: 11/12/19	Firma	Enrique Pacheco
Cargo	OFICIOL			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo		✓				
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Rafael Jurado	Fecha: 22/12/23	Firma	Rafael Jurado
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Alfonso Oquendo	Fecha: 22/12/23	Firma	Alfonso
Cargo	Oficial			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o raladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI: SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yoyel Jimenez	Fecha: 22/12/23	Firma	Yoyel Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Luis Ruiz	Fecha: 22/12/23	Firma	
Cargo	oficial			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del taflete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladuras de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yafet Jimenez	Fecha: 22/12/23	Firma	Yafet Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Jhovanny Cortes	Fecha: 22/12/23	Firma	
Cargo	Oficial			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yadyl Jimenez	Fecha: 22/12/23	Firma	Yadyl Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	ERIKA Quiroga	Fecha: 22/12/23	Firma	
Cargo	Ayudante			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la arafie	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o raladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yoselne Jimenez	Fecha: 22/11/21	Firma	Yoselne Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador		Fecha: 22/11/21	Firma	
Cargo	Ayudante			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o raladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI: SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Jaider Jimenez	Fecha: 27/12/23	Firma	
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Efrain R	Fecha: 27/12/23	Firma	
Cargo	Ayudante			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.665-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

1	CASCO DE SEGURIDAD	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NA	USO SI	USO NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓					
1.2	Esta en buen estado de la orafa	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓					
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓					
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladura de lentes		✓				
5.3	Cuenta con cordón de seguridad	✓					
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓				
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓					
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI: SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yafet Jimenez	Fecha: 22/12/23	Firma	Yafet Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Everardo G.	Fecha: 22/12/23	Firma	Everardo G.
Cargo	Auxiliar			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del taflete	✓			✓		
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓			✓		
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓			✓		
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o raladura de lentes		✓		✓		
5.3	Cuenta con cordón de seguridad		✓				
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓		✓		
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓			/		
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yofrelne Jimenez	Fecha: 22/12/25	Firma	Yofrelne Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Manuel Mendoza	Fecha: 22-12-25	Firma	
Cargo	Auxiliar Instalador			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓			✓		
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓			✓		
2.3	Son adecuades para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓			✓		
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o raladura de lentes		✓		✓		
5.3	Cuenta con cordón de seguridad		✓				
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓		✓		
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓			✓		
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yoyeline Jimenez	Fecha: 22/12/23	Firma	Yoyeline Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Pedro Berdugo	Fecha: 22-12-23	Firma	Pedro Berdugo
Cargo	Ayudante			

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.805-1	FORMATO INSPECCION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO HSE-FOR-28
		VERSION 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

		CUMPLE			USO		
1	CASCO DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
1.1	Esta en buen estado el Casquete	✓					
	Esta en buen estado del tafilete	✓			✓		
1.2	Esta en buen estado de la araña	✓					
2	BOTAS DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
2.1	Esta en buen estado la cubierta	✓					
2.2	Esta en buen estado la suela	✓			✓		
2.3	Son adecuadas para el riesgo	✓					
3	GUANTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	El Material esta en buenas condiciones	✓					
3.2	Son adecuados para el riesgo	✓			✓		
3.3	Presenta deterioro general		✓				
5	LENTES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
5.1	Cortes o rotura		✓				
5.2	Desgaste, deformación o ralladuras de lentes		✓		✓		
5.3	Cuenta con cordón de seguridad		✓				
5.4	Montura partida o vencida		✓				
6	PROTECTORES AUDITIVOS	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
6.1	Desgaste o deformaciones		✓				
6.2	Ajuste inadecuado o incorrecto		✓		✓		
6.3	Adecuado para el riesgo	✓					
7	ROPA DE TRABAJO	SI	NO	NA	SI	NO	OBSERVACIONES
7.1	la ropa de trabajo se encuentra en buenas condiciones de aseo e Higiene	✓			✓		
7.2	Fibras cortadas o desgastadas		✓				

NA: No aplica SI : SI CUMPLE NO: NO CUMPLE

Inspector HSEQ	Yaqueline Jimenez	Fecha: 22/12/23	Firma	Yaqueline Jimenez
Asesor HSEQ		Fecha:	Firma	
Nombre del Trabajador	Alejandro M.	Fecha: 27-12-2023	Firma	Alejandro Mendoza G.
Cargo	Interventor - Maestro			

Scanned with CamScanner

ANEXO 12. ACCIDENTALIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACCIDENTALIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-01
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE APROBACI PN: 08/01/2019

FECHA

UBICACIÓN

Accidentes con daño personal

Accidentes con daños a terceros

Accidentes con daño material

Accidentes con daño ambiental

Horas hombre trabajadas

Días perdidos

Costo de los accidentes

Índice de frecuencia -norma peruana

Índice de severidad - norma peruana

Índice accidentabilidad - norma peruana

Índice de acid. (frec.) - norma colombiana

Índice de severidad - norma colombiana

ANEXO 13. COE

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 27/12/2025 **HORA:** 9:00 AM **LUGAR:** CACOM N°3 MALAMBO-ATLÁNTICO **ACTA NO.** 06

REUNIÓN CONVOCADA POR	Yaqueline Jiménez Mola
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 6- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**002-00-F-CACOM-3-GRULA 2025**
OBJETO DE LA REUNION	"MANTENIMIENTO RECUPERATIVO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO AERONÁUTICOS ALOJAMIENTOS MILITARES CASADOS DEL CACOM3, MANTENIMIENTO CONTENEDORES RADAR Y MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM-3 Y RADAR"
ORGANIZADOR	Yaqueline Jiménez Mola
APUNTADOR	Yaqueline Jiménez Mola
ASISTENTES	Yaqueline Jiménez Mola Luis Manuel Soumeth

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. ¿Qué es una Brigada de evacuación?
2. Señalamientos y Herramientas

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. ¿QUÉ ES UNA BRIGADA DE EVACUACIÓN?

Una brigada de evacuación es un conjunto de personas capacitadas para desarrollar una función establecida de alto riesgo que, por lo tanto, organizadas realizan la protección de personas en algún incidente y salvaguardarse, ya sea en una empresa, calle o establecimiento.

2. SEÑALAMIENTOS Y HERRAMIENTAS

Es importante conocer todas las señalizaciones que se encuentran dentro de la empresa, porque brindan ayuda y un resultado más rápido a la hora de la brigada de evacuación. Para eso debes tener:

- Extintores a la vista sin ninguna obstrucción.
- Señalamientos de ruta de evacuación y precaución.
- Zona de reunión segura.
- Cámaras de vigilancia.

Scanned with CamScanner

- Números telefónicos directos de: ambulancia, bomberos, policía etc.
- Sistema de alarma interno.
- Más de una salida de emergencia sin obstruir.
- Botiquín de primeros auxilios.

CONCLUSIONES

- El objetivo primordial establecer medidas y/o acciones tendientes a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento a lugares de menor riesgo.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen charlas sobre las brigadas de evacuación y rescate atender cualquier situación que se llegue a presentar que afecte a la población trabajadora.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Yajudine Jimenez	Jefe brigada primeros auxilios	Yajudine Jimenez
Luis Manuel Sourdis	Seglente contra incendios	Luis Sourdis Casad

Scanned with CamScanner

ANEXO 14. ASISTENCIA DE PERSONAL

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 09/12/2023 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yaqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Judys Bonilla	1045872971	7:am		5 pm		
Jhoiner Romero	85442182	7am		5pm		
Gerson Polo	87700888	7m		5 pm		
Pedro Jose	8780892	7 Am		5 pm		
Jorge Meza	1046877 828	7 AM	Jorge	5 pm	Jorge	
Juan C montenegro	85.72889	7		6:00pm		6:00 pm salida
Jorge freile	8.771.690	7:00		5 pm		
alexander moreno	1043118902	7 AM	alexan	5 pm	alexan	
Jamer de la Hoz	7273115	7 Am	Javier	5 pm	Javier	
Luis celis	72.212.426	7 am		5 pm		
Ricardo	1042378519	7 m	Ricardo	5pm	Ricardo	
Jhoiner cardona	1001876055	7 m		7:00pm		7:00 pm salida
Yeida Yojana murillo	1.043.747.997	7 Am		3pm		
Jorge Arboleda	8916474	7 am		5 pm		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 09/12/25 Hora Apertura: 7:00 AM Encargado Apertura: Yaqueline Gimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Luis Mario G.	1034[illegible]38	7AM	Luis G.	7:00pm	Luis G.	7:00 pm salida
David Arjona	7765402	7AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Juan Perez	8537227	7AM	[illegible]	7:00pm	[illegible]	7:00 pm salida
E R	13645687	7AM	[illegible]	7:00pm	[illegible]	7:00 pm salida.
Erwin Quiroga	1098694789	7AM	[illegible]	7:00pm	[illegible]	7:00 pm salida
MC		7AM	MC	5 pm	MC	
Jorge De la Rosa	8565242	7AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Robinson H	7[illegible]3[illegible]7	7AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Robinson H	1049877[illegible]4Y	7AM	Robinson	5 pm	Robinson H	
Jan Caballero	72.471.[illegible]0	7.	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Julio Izquierdo	1[illegible]940244	7AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Jesus Hoyos	1083013807	7:00	[illegible]	7:00pm	[illegible]	7:00 pm salida
Manuel Causado	73.547.155	7AM	Manuel Causado	7:00 pm	Manuel Causado	7:00 pm salida
Jesus Rafael Ruiz	1.0[illegible].[illegible]3358	7:00 am	[illegible]	5 pm	[illegible]	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.883-1	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 09/12/2025 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Yaqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Esteven Prieto	1043725470	7 AM	Prieto	5pm	Prieto	
Alfonso Oquendo	1.002291293	7AM	Alfonso	5pm	Alfonso	
Wilson Tapia	1049768162	7AM		5pm		
Edwin Gomez	1044071833	7am		5 pm		
Estalo Diaz	1101694530	7am		5pm		
Jeison Echeverry	1044631886	7 am	Jeison.E	5pm	Jeison.E	
Gustavo Londoño	7247777	2:AM		5pm		
Jesus Mejia	1116980	7AM		5pm		
Enrique Pacheco	8725	7:00	Enrique P	7:00pm	Enrique P	7:00 pm salida
Jhon Rodriguez	1043293616	7.00		5pm		
Sandro Rivera	73512655	7.am		5pm		
Jonathan Gutierrez	1047746521	7AM		7:00pm		7:00 pm salida
Eduardo Flores	1001940421	7AM	Eduardo Flores	5pm	Eduardo Flores	
Luis Sanchez C.	1091927439	7AM		5pm		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 09/12/25 Hora Apertura: 7:00AM Encargado Apertura: Yaqueline Jimene

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Yaqueline Jimenez	1042460186	7:00AM	Yaqueline Jimenez	7:00pm	Yaqueline Jimenez	7:00 pm salida
Edgar Mancera		7:00AM	[illegible]	7:00pm	[illegible]	7:00 pm salida

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 10 - 12 - 2025 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Jacqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Ledys Bontorin V	1047870029	7:00AM		5pm		
Javier de la Hoz	7232115	7AM		5pm		
Alexander moreno	1042118907	7AM		5pm		
Juan C montero	8572899	7 AM		5pm		
Steven Perez Pallares	8544?189	7am		5pm		
Gerson Pol	8770088	7am		5pm		
Eyder [illegible]	8788898	7AM		5pm		
Luis Chamorro C	1089037434	7AM		5pm		
David Argote	7751?012	7		5pm		
Luis Bellis	72217426	7AM		5pm		
Alvida Rojas moreno	1082??997	7AM		5pm		
Jorge Meza	1046873828	7AM		5pm		
Jorge Fuelo	8771.470	7AM		5pm		
Ivan Perez	8572227	7AM		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-99
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2019

Fecha: 10/12/2023 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Jaime Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Oscar Camilo Sarmiento	80184810	7am		5 pm		
[illegible]	1116880553	7 am		5pm		
Jorge de la Cal	[illegible]	7 am	Jorge de la Cal	5 pm	Jorge de la Cal	
Jorge Sandoval	[illegible]	7 AM	Jorge	5 pm	Jorge	
Elkin Arrieta	1065947987	7 Am	Elkin Arrieta	5 pm	Elkin Arrieta	
MC	73547155	7	MC	5 pm	MC	
E R	12643682	7	E R	5 pm	E R	
(illegible)	1047218165	7 AM	(illegible)	5 pm	(illegible)	
Jairo Hoyos	1083013807	7 am	Jairo Hoyos	5 pm	Jairo Hoyos	
Sebastian Correa	1002276055	7 Am	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Ubeimar Jimenez	1143975956	7 Am	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Ricardo Rivero	1042[illegible]	7 AM	Ricardo	5 pm	Ricardo	
Luis Rafael [illegible]	1047[illegible]	7 Am	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Fabian Sierra	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2018

Fecha: 10/12/2023 Hora Apertura: 7:00 AM Encargado Apertura: Yadelin Fuentes

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Jeison Echeverry	1004653886	7 am	Jeison E	5pm	Jeison. E	
Ricardo Zapata	1004297133	7 am		5 pm		
Rosana Urrego	1042231204	7 am		5 pm		
Enrique Pacheco	9775962	7:00	Enrique P	5pm	Enrique P	
Eduardo Flores	1007194017	7:AM	Eduardo Flores	5pm	Eduardo Flores	
Jeiver Gutierrez	1004396519	7 AM		5 pm		
Steven Pulgarin	1042132478	7 AM	Pulgarin	5 pm	Pulgarin	
Jorge de la Rosa	8565247	7 am		5 pm		
Dixon Rodriguez	1042252678	7 am	Dixon R.B	5 pm	Dixon R.B	
Jorge Silva	1042536145	7 am	Jorge	5 pm	Jorge	
Luis C Flores	Jimenez	7 30		5pm		
Santiago Rivera	1035666	7.00		5 pm		
Jhonny Cardona G	1134[illegible]45	7:00		5pm	J. C.	
Edwin Gomez	1040[illegible]833	7:00	Edwin	5pm	Edwin	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Fecha: 10/12/2025 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Yoyeline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Edgar Mosquera	19'244776	7:00	[illegible]		[illegible]	
Yoyeline Jimenez	1042160182	7:00AM	Yoyeline Jimenez		Yoyeline Jimenez	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-09 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 10/12/2023 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: [illegible]

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
DIANY RUIZ	1143153484	7:00	DIANY RUIZ	5 pm	DIANY RUIZ	
Jeandro Muñoz	7229417	7:00	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Andres Rivera	1047329116	7:00	Andres R	5 pm	Andres R	
Alejandra Salas	1143153617	7:00	Alejandra Salas	5 pm	Alejandra Salas	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Fecha: 11/12/2023 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Judys Bonjorio	1046872975	7:00AM	Judys BJ	5pm	Judys BJ	
Luis Laverde Raval	1081007697	7:00M		5pm		
Juan Montericio	8572891	7AM		5pm		
Jeyson Polo	8770088	7:00		5pm		
[illegible]	8798	7:00		5pm		
Jorge Meza	1046873828	7AM	Jorge	5pm	Jorge	
David Arcia	7785547	7		5pm		
Eudes Pavon	85442784	7am		5pm		
Alexander Moreno	1093118902	7am	Alexan	5pm	Alexan	
Jairo de la Hoz	2222113	7AM		5pm		
Elvis Rojano	1047	7AM		5pm		
Jorge Ruiz	8.771.490	7AM		5pm		
Luis Pulgar Ruiz	1047	7:00AM		5pm		
Luis G.	1124835	7:00		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 11/11/23 | Hora Apertura 7:00 AM | Encargado Apertura: Kyllene Jiménez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Ricardo	1042364459			5pm		
Jean Hoyos	1083013881	7:am		5pm		
S. M.	13603682	7		5 pm		
Jeison Echeverry	1049631886	7am	Jeison. E	5 pm	Jeison. E	
Elkin Quiroga	1098694189	7AM		5pm		
MC		7	MC	5pm	MC	
Robinson M	7686578	7am		5pr		
				5pm		
ESTIVEN PINZON	1043185440	7am		5 pm		
Alfonso Quiroz	1007209293	7AM		5 pm		
JHON Robinson	1043297261	7 am		5pm	7 pm 213	
Juan Camilo Sarmiento	80184810	7am		5 pr		
				5 pm		
Jorge				5 pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-09
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2019

Fecha: 11/12/25 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Yogueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Yogueline Jimenez	1067246188	7:00AM	Yogueline Jimenez	5pm	Yogueline Jimenez	
Edgar Mancera		7:00AM	Edgar	5pm	Edgar	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-69 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 28/01/2019

Fecha:

Hora Apertura:

Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Aydys Salas	1143153617	7:00	Aydys Salas	5pm	Aydys Salas	
Deavy Ruiz	1143153154	7:00	Deavy Ruiz	5pm	Deavy Ruiz	
Jeandro Muñoz	72290417	7:00	[illegible]	5pm	[illegible]	
Andrés Rivera	1047127916	7:00	Andres R	5pm	Andres R	
Sebastian Bravo	1002330100	7:00	Sebastian B	5pm	Sebastian B.	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSION 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 12/12/25 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yefri Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	[illegible]	7	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1098697[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
MC		7A	MC	5pm	MC	
[illegible]	136436[illegible]	7	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1042304[illegible]	2	[illegible]	6pm	[illegible]	
[illegible]	1047[illegible]	7: AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Robinson Herrera	1048721204	7 AM	Robinson H	5pm	[illegible]	
Robinson H	7[illegible]5	7	[illegible]	5pm	[illegible]	
Jorge Feli 6	8.771.690	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Alfonso Oquendo	1082229213	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Jorvetz Gutierrez	1047[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1118[illegible]	7 Am	[illegible]	6pm	[illegible]	
[illegible]	1147[illegible]	7 [illegible]	[illegible]	6pm	[illegible]	
[illegible]	1007[illegible]	7 Am	[illegible]	5pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2019

Fecha: 12/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: [illegible]

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	1046827975	7:00 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	85412184	7am	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1046873525	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	8572889	7 Am	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	72.217426	7 Am	[illegible]	6pm	[illegible]	
[illegible]	72.713[illegible]	7 -	[illegible]	6pm	[illegible]	
[illegible]	8[illegible]	7am	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	7.233115	7A[illegible]	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1043[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1047[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1004[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	8[illegible]	7 Am	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1083013807	7:am	[illegible]	6 pm	[illegible]	
[illegible]	8220098	7am	[illegible]	5pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 12/12/23 Hora Apertura: 7:00 AM Encargado Apertura: Jacqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Ricardo	1052349519	7 AM	Ricardo	6pm	Ricardo	
Sandro Rivera	73562655	7 AM		5pm		
Jorge DelaRosa	8665247	7 AM		5pm		
Usama Iz	1078494	7 AM		5pm		
Jhon Rodriguez	1042293676	7 AM		5pm		
Jorge Sandoval	85065454	7 AM		5pm		
Jacqueline Jimenez	1042460178	7 AM	Jacqueline Jimenez	6 pm	Jacqueline Jimenez	
Edison Lopez	1042826465	7 AM		5pm		
Juan Camilo Sarmiento	1001948810	7 AM		6pm		
[illegible] G.	1124857046	7:00 AM	G.	6pm	G.	
Luis Carmelo Caraballo	1042024437	7pm		5pm		
Carlos Suarez	1014035110	7:AM		6pm		
Edgar Mancera	19.444.776	7:AM		6pm		
Juan Perez	857227	7 AM		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-69 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 12/12/25 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Dolfredo Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Andrés R	1043732961	7:02	Andrés R	5pm	Andrés R	
Alejandro Salas	1149553617	7:00	Alejandro Salas	5pm	Alejandro Salas	
Leandro Muñoz	72290917	7:00	[illegible]	5pm	[illegible]	
Sebastian Ramos	1002237700	7:00	Sebastian B.	5pm	Sebastian B.	
DEIVY RUIZ	1193158164	7:00	DEIVY RUIZ	5pm	DEIVY RUIZ	
Jelson Echeverry	1044638867	7am	Jelson. E	5pm	Jelson. E	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-68
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Fecha: 15/12/23 | Hora Apertura 7:00 AM | Encargado Apertura: Jacqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Judys Bonifacio V	1046372975	7:00AM		5 pm		
Jair Caballero	72.431.000	7:		5 pm		
Juan C montero	8572889	7am		5pm		
Luis Luis Ramos	85142 1814	7am		5pm		
Juan perez	8572727	7 AM		3pm		
Jorge Meza	1046843828	7 AM	Jorge	5pm	Jorge	
Jhon Rodriguez	1048293676	7 AM		5pm		
Fernando Marquez	8.743.319	7 AM.		5pm		
[illegible]	8788.000	7 AM		5pm		
Gerson Polo	8770088	7AM	GP	5pm	GP	
Luis Celis	72.213.426	7 AM		5pm		
Eduardo Ibarra	1004140421	7AM	Eduardo Ibarra	5 pm	Eduardo Ibarra	
Robinson Herrera	72.507.6	7AM		5pm		
David Reyes	77.5.107	7		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 13/12 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yeyson Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Luis Mola G.	1074[illegible]264	7:00		5 PM		
Edison Cayn	1007218764	700		5 PM		
Manuel Casado	73547155	700		5pm		
Efraín Ramirez	1071364368	7		5 pm		
Jayer de la Hoz	72[illegible]110	7--		5pm		
Yuri Rodriguez	1043.141997[illegible]			5pm		
Alexander Mesa	1043116[illegible]	7 AM	ALEXAN	5pm	ALEXAN	
Edwin Prieto	1049125470	7 AM	Prieto	5pm	Prieto	
Jorge Feliz	8.271.640	7AM		5pm		
Joseth Gutierrez	1043146[illegible]	7 AM	Jgutierrez	5pm	Jgutierrez	
Juan Camilo Sarmiento	80184810	7am		5pm		
Jesus Mateus	1169[illegible]553	7 AM	Jesus Mateus	5pm	Jesus Mateus	
Ricardo	1042349[illegible]9	7m	Ricardo	5pm	Ricardo	
Jose Hoyos	1083038[illegible]7	7:am	Jose Hoyos	5pm	Jose	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 26/01/2023

Fecha: 13/12/25

Hora Apertura: 7:00 AM

Encargado Apertura: Yoselne Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Jhon Lopez	1.036.187.975	7am	Jhon	5pm		
Jhon Lopez	1016402414	7A		3pm		
Luis C M	1.129.527	7AM		5pm		
Carlos Suarez	1019015410	7.AM		5pm		
Jeison Echeverry	1044631886	7 am	Jeison.E	5pm	Jeison.E	
Santino Reyes	73562653	7.pm		5pm		
Luis Leonardo Lugo	1061927437	7AM		5PM		
Jose d b ref	8.981.412	7am	Jose d b ref	5pm	Jose d b ref	
Jorge	8.502.818	7AM	Jorge	5pm	Jorge	
Yoselne Jimenez	1042460128	7AM	Yoselne	5pm	Yoselne	
Edgar Moreno		7AM		5pm		
				5pm		
				5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 06/01/2019

Fecha: 13/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yuleidis Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Jhonatan Cuello	1004976411			5pm		
Jorge De La Rosa	8565247			5pm		
Luis Pabon Pino	1042411333			5pm		
Enrique Pacheco	8725962			5pm		
Elvin Quiroga	1098694789			5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-## VERSION 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Fecha: 15/12/25 Hora Apertura: 7:00 AM Encargado Apertura: Yaydin Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Yudys Bonterin V	1046879493	7:00 AM	Yudys B V	5 pm		
Javier de la Hoz	7233115	7 AM	Javier	5 pm	Yudys B V	
Juan Montero	957265	7 AM		5 pm		
Jose Ochoa	72.431.64	7 AM		5 pm		
Alvaro Samuel Conrado	1089274357	7 AM		5 pm		
Jorge Meza H.	1046873825	7 AM	Jorge	5 pm	Jorge	
Yeiner Reyes Ramos	85412784	7 am		5 pm		
Jorge Feria	8.771.690	7 AM		5 pm		
Jorge de la cruz	9956198	9 am	Jorge de la cruz	5 pm	Jorge de la cruz	
Yeinner Noriega A	8.742.318	7 AM		5 pm		
Sandro Rivera	73562655	7 AM		5 pm		
Robinson M	12950578	7 am		5 pm		
Gerlan Polo	8770088	7 am	GP	5 pm	GP	
Alexander M	1043118906	7 AM	alexan	5 pm	alexan	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-F-OR-05
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 03/01/2019

Fecha: 15/12/25 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yefferson Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
JESUS ARTUZ	1144280553	7 AM		5 PM		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		5 PM		
Wilson Lopez	1047218463	7AM		5 PM		
Jesus Hollos	1083017827	7:00		5 PM		
Luis Colis	72217426	7AM		5 PM		
Jorge De la Rosa	8565247	7AM		5 PM		
Carlos Suarez	1044015410	7.AM		5 PM		
Enrique P	8775960	7:00	Enrique P	5 PM	Enrique P	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-69 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 15/12/25 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	1364136827	7	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	1.047141957	7	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	1098671189	7 AM	[illegible]	5 PM	[illegible]	
[illegible]	97.533402	7	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	1042 [illegible]		[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	8572227	7	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	1001[illegible]	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	1042349519	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	1018462414	7 A	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	9 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	1001410421	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-69 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 15/12/23 Hora Apertura: 7:00 AM Encargado Apertura: Yoseline jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Sebastian Ramirez	1023[illegible]00	7:AM	Sebastian R	5PM	Sebastian R.	
Yenelys Salas Sin	1142[illegible]617	7:AM	Yenelys Salas	5PM	Yenelys Salas	
Leonardo Muñoz	7229917	7:AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Edgar Marcano R	19[illegible]726	7:AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Yoseline jimenez	1012460188	7AM	Yoseline jimenez	5pm	Yoseline jimenez	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-85
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 28/01/2019

Fecha: 16/12/25 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yoryelis Armenta

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Judys Bonfante V	1046037977	7:00 AM		5pm		
Joyce Meza	1046838529	7:am	Joyce	5pm	Joyce	
Luis Celis	72217974	7 am		5pm		
[illegible]	[illegible]	7 a m		5pm		
Gerson Polo	8770088	7 AM		5pm		
Luis Castellanos	85442784	7am		5pm		
Jorge Feil	8771.690	7 AM		5pm		
Luis Leonardo Rangel	1081067437	7AM		5pm		
alexander mc	1047818902	7 AM	alexan	5pm	alexan	
Yuri Rojas	1042149971	7 AM		5pm		
Javier [illegible]	7233115	7am	Javier	5pm	Javier	
Sandra Ricaurte	73 [illegible]	7. AM	MAESTRO	5pm		
Jorge [illegible]	[illegible]	7am		5pm		
Juan Perez	8572224	7 AM		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 16/12/23 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Yorgel Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	1134 [illegible]	7AM	[signature]	5pm	[signature]	
Enrique Pacheco	8725962	7:00	Enrique P	3pm	Enrique P	
JHON Rodriguez	1049 [illegible]	7:00	[signature]	5pm	[signature]	
Jair C.J.M	71.4 [illegible]	7	[signature]	5pm	[signature]	
Jorge De la Rosa	8565247	7AM	[signature]	5pm	[signature]	
[illegible]	1041 [illegible]	7AM	[signature]	5pm	[signature]	
Luis Rafael [illegible]	1041 [illegible]	7:AM	[signature]	5pm	[signature]	
Javier Gutierrez	1043 [illegible]	7AM	[signature]	5pm	[signature]	
Yorgelne Jimenez	1042 [illegible]	7AM	[signature]	5pm	[signature]	
Edgar Moreno		7AM	[signature]	5pm	[signature]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S


PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-09
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2019

Fecha: 16/12/23 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Jeyson Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Eduardo Ibarra	1001410471	7A	Eduardo Ibarra	5pm	Eduardo Ibarra	
E R	1364368?	7	E R	5pm	E R	
Erika Quiroga	1098644759	7AM	Erika Quiroga	5pm	Erika Quiroga	
MC		7AM	MC	5pm	MC	
Jeison Escalante	1001019437	7 Am	Jeison	5pm	Jeison	
Jesus Hoyos	1083013807	7:00 am	Jesus	5pm	Jesus Hoyos	
Facundo Giraldo	1042342374		Facundo	5pm	Facundo	
JESUS MAYUTE	1116780553	7AM	Jesus Mayute	5pm	Jesus Mayute	
Lizandra Gelvez G.	1027855?5	7am	L G	5pm	L G	
Luis C Martinez	1143842?3	7AM	L C	5pm	L C	
Julian Izquierdo	1019401476	7 hr	JI	5pm	JI	
Robinson Ti	2?5057?	7am	R T	5pm	R T	
Juanita Cortes	1006?265?	Am	J C	5pm	J C	
ESTIVEN Prieto	1043125470	AM	Prieto	5pm	Prieto	

Powered by CamScanner



RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Fecha: 16/12/25 | Hora Apertura 7:00 AM | Encargado Apertura: Yoiyal Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Aryadys Salas Sira	1143136617		Aryadys Salas	5pm	Aryadys Salas	
Sebastian Bonilla	1122332200		Sebastian B.	5pm	Sebastian B.	
Leandro Muñoz	72290417		[illegible]	5pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 17/12/25 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Joyceline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Judys Bonilla V	1046877173	7:00Am	Judys BV	5pm	Judys BV	
Cleerson Polo	8770088	7:00 am	CP	5pm	CP	
Juan Contreras	3572587	7:00 am	JC	5pm	JC	
Jesus Escalante	1007910431	7:00 am	Jesus	5pm	Jesus	
Eduardo Ramos	84K12187	7am	Eduardo	5pm	Eduardo	
Jorge Lopez	8111171	7am	Jorge Lopez	5pm	Jorge Lopez	
Luis Solis	72272426	7 Am	Luis Solis	5pm	Luis Solis	
ALEXANDER NORIEGA	1043118902	7 AM	ALEXANDER	5pm	ALEXANDER	
Jorge Leiva	8.771.690	7 AM	Soldador	5pm	Jorge	
Jorge Mesa	1046873828	7 AM	Jorge	5pm	Jorge	
David Noriega	1043845498	7 am	David	5pm	David	
Javier Martinez	7233115	7 Am	Javier	5pm	Javier	
Eduardo Cruz	1007876055	7 Am	Eduardo	5pm	Eduardo	
Leonardo	1004234084	7 am	Leonardo	5pm	Leonardo	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-99
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 05/01/2019

Fecha: 11/12/25 | Hora Apertura 7:00 AM | Encargado Apertura: Yoyeline jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Josue B Cuervo	1082346521	7am		5pm		
Robinson Herrera	1049231704	7 Am	Robinson	5pm	Robinson	
Yampier Lopez	1138182599	7Am		5pm		
Luis Laurente Cabrel	1041907407	7Am		5pm		
JOHN RAMIREZ	1102719047	7 AM		5pm		
Edgar Mancera	1944776	7am		5pm		
Yoyeline jimenez	1142460128	7am	Yoyeline jimenez	5pm	Yoyeline jimenez	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 17/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yoglenne Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Sandro Rivero	93.582.651	7. AM		5pm		
Alfonso Vaquero	1002209293	7. AM	Alfonso	5pm	Alfonso	
Jairo Hoyos	1083057867	7:am	Jairo Hoyos	5pm	Jairo Hoyos	
Fernando Marquez R.	8.243.718	7:00		5pm		
[illegible]	87883897	7 AM		5pm		
David Rojas	[illegible]	7 a	M	5pm	M	
Roberto H	7260570	7am		5pm		
Jesus [illegible]	[illegible]8553	7am		5pm		
Jeanmarc Garcia G.	1.128.275.15	7:am	G.	5pm		
E R	13643682	7	E R	5pm	E R	
Elkin Quiroga	1098777169	7AM		5pm		
MC		7am	MC	5pm	MC	
Gustavo Pulido	1049792770	7AM	Pulido	5pm	Pulido	
Eduardo Ibarra	1.098.740.471	7AM	Eduardo Ibarra	5pm	Eduardo Ibarra	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-59 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 06/01/2019

Fecha: 19/12/23 Hora Apertura: 7:00AM Encargado Apertura: Yoquelin Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Julys Bonfante V	1046872933	7:00am	Julys BV	5pm	Julys BV	
Jhon Jairo Ramos	8544184	7am		5 pm		
Alexander Nore	1043118982	7AM	alexander	5pm	alexander	
Juan Montero	8572889	7 AM		5pm		
Yoquelin Soto	8770088	7 AM		5pm		
Jairo Jaimes Coral	1081074477	7AM		5pm		
Jirson Escalante	1001014437	7:1m	Jirson	5 pm	Jirson	
Ruben de Jesus	8788892	7AM		5pm		
Juan Perez	8572227	7AM		5pm		
Jorge Mora	1046877888	7AM	Jorge	5pm	Jorge	
Oswaldo Rivera	73562655	7.AM		5pm		
Fernando Marquez R.	8.743.318	7 AM.	Firma	5pm	Firma	
Luis Colina	72212426	7AM		5pm		
Jose de la Cruz	1118148		Jose de la cruz	5pm	Jose de la cruz	

Estiben Prieto 1004,7248 7am Prieto 5pm Prieto

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2015

Fecha: 19/12/25 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yoquelme Jiment

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Joseth Gutierrez	1043776371	7AM		5pm		
Javier de la Cruz	7233115	7am		5pm		
Jhonatan Colpa	1001876055	7		5pm		
Jair Caballero	72431800	7		5pm		
Alfonso Oquendo	1007229293	7 AM		5pm		
Joen Camilo Sarmiento	80184810	7am		5pm		
Jorge de la Rosa	8565247	7am		5pm		
Enrique Pacheco	8725962	7:00		5pm		
MANUEL CAUSADO	73547755	7:00		5pm		
Leonardo G.	1143183545	7:00		5pm		
Manuel de Cristo	?	7:00		5pm		
Wilson Lopez	1043846S	7AM		5pm		
Yoquelme Jimenez	1042460162	7AM		5pm		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 19/12/2023 Hora Apertura: 7:00 AM Encargado Apertura: Jhonier Jaramillo

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Eduardo Tobon.	1001946 42	7AM	Eduardo Tobon	5pm	Eduardo Tobon	
Oscar Rojas	1.047 371 991	7 AM	Oscar	5pm	Oscar	
DAVID [illegible]	27 [illegible]	7	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	13 6U3 6[illegible]	7	[illegible]	5pm	[illegible]	
ELKIN Quiroga	109269478[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Jorge Freile	8721.640	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Robinson Hoyos	22 [illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1116980553	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Luis [illegible]	1047423355	7:AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Wilber miranda	1.001871073	7:AM	Wilber miranda	5pm	Wilber miranda	
JHON Rodriguez B	1048293676	7AM	Jhon R. B	5pm	Jhon R B	
Juan Gomez	1134153478	7 AM	Juan	5pm	Juan	
Luis C. I.	11.79427	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1042349118	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Jesus Hoyos	1083613807	7AM	Jesus	5pm	Jesus	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 19/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Jaqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Alfadys Salas	1149153617	7 AM	Alfadis Salas	12 pm	Alfadis Salas	
Sebastian Bueso	1002232120	7 AM	Sebastian B.	1 pm	Sebastian B.	
Leonardo Muñoz	72290417	7 AM	Leonardo	12 pm	Leonardo	

RUSSY INGENIEROS S.A.S

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-85
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 20/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yoyder Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Lorenzo G.	1124[illegible]3	7:00		4 pm		
[illegible]	1[illegible]0053	7 AM		3 pm		
[illegible]	901[illegible]0	7		3 pm		
[illegible]	1083013867	7. am		4 pm		
[illegible]	72[illegible]			4 pm		
[illegible]	1007[illegible]298	7:00		5 pm		
Carlos Suarez	1018[illegible]416	7 AM		4 pm		
Julian [illegible]	1018[illegible]414	7 A		4 pm		
[illegible]	1082[illegible]37	7 AM		4 pm		
Edgar [illegible]	19[illegible]26	7 AM		5 pm		
Yagdne jimenez	1042[illegible]182	7 AM		12 pm		
Jadys Bonilla	1046[illegible]971	7 AM		5 pm		
JOHN RAMIREZ	1012[illegible]47	7 AM		5 pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S


PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-05
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 03/01/2019

Fecha: 20/12/25 | Hora Apertura: 7:00 am | Encargado Apertura: [illegible]

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Jorge De La Rosa	8515247	7 AM		4 pm		
Jorge Ferle	8-771690	7 AM		?		
[illegible]	8-742-218	7 am.		4pm		
[illegible]	8-742221	7 am		4 pm		
Luis C [illegible]	8-[illegible]	7 am		7 pm		
Jesus Escalante	1001919431	7:00 am	Jesus	12 pm	Jesús	
Luis Cedeño	72-212416	7 AM		4 pm		
Enrique Ponce	8-725-962	7:00	Enrique P	5 pm	Enrique P	
Jesus Cedeño	[illegible]	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Javier Cedeño	7-723-1110	7 AM	Javier	5 pm	Javier	
Manuel	9-190-463		Manuel	5 pm		
Stephen Polo	8-770-058	7 am	C.P	4 pm		
Eduardo Ibarra	1001940421	7 AM	Eduardo Ibarra	5 pm	Eduardo Ibarra	
Ricardo	8-[illegible]-939	7 AM	Ricardo	4 pm	Ricardo	

Powered by CamScanner



RUSSY INGENIEROS S.A.S.


PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2018

Fecha: 20/12/25 | Hora Apertura 7:00 AM | Encargado Apertura: Yaqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	85725897	7 AM	[illegible]	12pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
E A	13647689	7	E A	5pm	E A	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	4pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	4pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 am	[illegible]	4pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	4pm	[illegible]	

Powered by CamScanner



RUSSY

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

Fecha: 20/11/23

Hora Apertura: 7:00 AM

Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	1144163931	7:00 am	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7:00 am	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	3126089	7:00 am	[illegible]	5 pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-05
VERSION: 1
FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

Fecha: 22/12/23 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Jorge Luis Gimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Ludys Bonifacio V	1046872975	7:00 AM		5pm		
Jair Caballero	72431820	7		5pm		
Luis Luis Ramos	85442184	7am		5pm		
Jeanfran Polo	8.770.088	7am		5pm		
Eduardo	8.729.897	7AM		5pm		
Jorge Meza	1046833825	7AM		5pm		
Juan Montañez	85.782.897	7am		5pm		
Andres Pereira	73562655	7:00 AM		5pm		
Jaime Blanco R.	8.743.318	7:00 AM		5pm		
Luis Colin	72 217 426	7AM		5pm		
Wilber Miranda	1001871073	7AM		5pm		
Jorge Sandoval	85.066.611	7am		5pm		
Robinson A	72.500.720	7a		5pm		
Jorge Feile	9.771.690	7AM		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-09
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 22/12/25 | Hora Apertura 7:00AM | Encargado Apertura: Yoyeline Jurado

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Manuel Caicedo		7:00 AM	MC	5pm	MC	
E R		7	E R	5pm	E R	
Johan Pabon		7 AM	J P C. B	5pm	J P C.B	
Nelson Lopez	1047218686	7AM		5pm		
Luis Leonardo Rosero	1089427437	7AM		5pm		
Oscar Trejos	1.047.141.994	7 AM		5pm		
Jairo Hoyos	1082007867	7:00		5pm		
Ricardo Bucheli	1123995147		Ricardo	5pm	Ricardo	
Luis C M	1117503173	7 AM		5pm		
Elmin Quiroga	1098694765	7AM		5pm		
Esneyder Prado	1007125470	7AM	Prieto	5pm	Prieto	
Alexander Rojas	1047116905	7 AM	alexan	5pm	alexan	
Luis Rafael Rua	1047123355	7:00	Rua	5pm	Rua	
Jhon Lopez	1124 163508	7 AM		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 06/01/2019

Fecha: 22/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yeyeline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Enrique Pacheco	6772962	7:00	Enrique P	5pm	Enrique P	
Jorge De La Rosa	8565647	7:00	[illegible]	5pm	[illegible]	
Alfonso Alfaro	1002229293	7:00	[illegible]	5pm	[illegible]	
Jesus Manuel	1116780553	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Julian Izquierdo	1118426478	7 A	[illegible]	5pm	[illegible]	
Javeth Gutierrez	1047344531	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Eduardo Ybarra	1007490471	7AM	Eduardo Ybarra	5pm	Eduardo Ybarra	
Yeyeline Jimenez	1047246182	7 AM	Yeyeline Jimenez	5pm	Yeyeline Jimenez	
Edgar Moreno		7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIERÍA S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-08
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Fecha: 27/12/23 | Hora Apertura 7:00 am | Encargado Apertura: Jefe de grupo

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Stefany Mendoza	1143169331	7:00am	Stefany M.	5pm	Stefany M.	
Alejandro Mendoza	92148037	7:00 am	Alejandro Mendoza	5pm	Alejandro Mendoza	
Manuel Mendoza	3726809	7:00 am	Manuel Mendoza	5pm	Manuel Mendoza	
Pedro Berdugo	92345039	7:00am	Pedro B.	5pm	Pedro B.	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 23/12/25 Hora Apertura: 7:00 AM Encargado Apertura: Yefri Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	1045873823	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 23/12/25 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Rafael Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Jorge Dela Rosa	8505647	7 Am		5pm		
Alexander Correa	1001876055	7 AM		5pm		
Jose de la cruz	8181141	7 am		5pm		
Juan Ernesto Cuello	85728891	7 AM		5pm		
JESUS MARTINEZ	1167380553	7 AM		5pm		
Jacqueth Gutierrez	1043146527	7 AM		5pm		
Esthiven Prieto	1003125770	7 AM		5pm		
Juan Camilo Sarmiento	80184810	7 am		5pm		
Jesus Hoyos	1083613802	7:am		5pm		
Wilson Lopez	1017218465	7 00		5pm		
Manuel del Cristo		7 AM	MC	5pm	MC	
Enrique Pacheco	8775962	7:00		5 pm		
Jose Sendoval	45060544	7 00		5pm		
Luis Celis	72217426	7 AM		5pm		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 23/12/23	Hora Apertura: 7:00 AM	Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Stefany Morales B	1143169331	7:00 am	Stefany M.	5PM	Stefany M.	
Manuel Mendoza	3726809	7:00 am	Manuel Mendoza	5PM	Manuel Mendoza	
Pedro Berdugo	92515039	7:00 am	Pedro B.	5pm	Pedro B.	
Edgar Maccca.R	19494.76	7:00am	EDGAR	11 AM	EDGAR	
Yoselne gimenez	1042460878	7AM	Yoselne gimenez	5PM	Yoselne gimenez	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 23/12/25 Hora Apertura: 7:00 AM Encargado Apertura: Yajaira Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Eduardo Daza	1001940426	7AM	Eduardo Daza	5 pm	Eduardo Daza	
Sandra Rivera	73[illegible]65	7:-		11 AM		
Luis Saimeth Duval	1051927437	7AM		5PM		
Jair Caballero	72.43180	7AM		5PM		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 24/12/20 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Jacqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Yolanda de A	8789887			3pm		
Yuri Amy Ramos	85242184	7am		3pm		
Rob Pacheco M	73050376	7am		3pm		
Luis Celis	72217426	7 AM		3pm		
Alfonso Ospino	1007229193	7 AM		3pm		
Ivan Perez	8572277	7 AM		3pm		
Gerson Polo	8.770.088	7 AM	GP	3pm	GP	
Estiven Prieto	1045125770	7 AM	Prieto	3pm	Prieto	
Jhon Rodriguez	1048278076	7 AM		3pm		
Jairo Gomez	1120182908	7 AM		3pm		
Jesus Hoyos Garcia	1083038807	7:am		3pm		
Ricardo	1062349518	7 AM	Ricardo	3pm	Ricardo	
Wilber hernandez	1041891073	7 AM		3pm		
Wilson Lopez	1044208465	7 AM		3pm		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 24/12/23 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Rafael Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Javerth Gutierrez	1043146511	7AM		3pm		
Jair Caballero	72431 80	7		3pm		
Jorge Luis L.	8.771.190	7AM		3pm		
Fernando Miranda R.	8.743.316	7:AM		3pm		
Juan Montenegro	85788892	7 AM		3pm		
David Rojo	1.043.11/1991	7AM		3pm		
Alexander M	1043118902	7 AM	Alexan	3pm	Alexan	
Eduardo Ibarra	1001940471	7AM	Eduardo Ibarra	3pm	Eduardo Ibarra	
Jesus Matute	1116 780553	7 AM		3pm		
Manuel Rosado	7354 71	7AM		3pm		
Juan Camilo Sarmiento	80184810	7am		3pm		
Javier de la Hoz	7233118	7am		3pm		
Jorge De la Rosa	8565242	7AM		3pm		
Jorge de la Cruz	8911478	7am		3pm		

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 24/12/20 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yoyfredy jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Jhonatan Costa	1001876055	7 AM	Jhonatan	3pm	Jhonatan	
Jorge Sandoval	9506855	7A	Jorge	3pm	Jorge	
Enrique Pacheco	8775962	7:00	Enrique Pacheco	3pm	Enrique P	
Yoyfredy jimenez	1042160120	7 AM	Yoyfredy jimenez	3pm	Yoyfredy jimenez	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.805-1	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 24/12/23	Hora Apertura: 7:00AM	Encargado Apertura: Jaqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Stefany Morales	1143169331	7:00 am	Stefany M	3pm	Stefany M	
Pedro Berdugo	92515039	7:00 am	Pedro Berdugo	3pm	Pedro Berdugo	
Manuel Mendoza	3726809	7:00am	Manuel Mendoza	3PM	Manuel Mendoza	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2019

Fecha: 26/12/25 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yojelme Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Judys Bonilla	1046873971	7:am	Judys	5PM	Judys PU	
MC		7:am	mc	5pm	mc	
Jeison Cleves	1046873826	7 am	Jeison	5pm	Jeison	
Cleyder Yesid	1077008	7am		5pm		
[illegible]	[illegible]	7 AM		5pm		
[illegible]	[illegible]	7 AM		5pm		
Jair Cabrera	1047718	)		5pm		
Edwin Leonardo	86442184	7am		5pm		
Ricardo	1042354419		Ricardo	5pm	Ricardo	
alexander rojo	1043116902	7 AM	alexan	5pm	alexan	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		5pm		
Wilson Ospina	[illegible]	7 AM		5pm	Wilson	
Fernando Muñoz	9,340,317	7 AM		5pm		
Jorge Polo	8.771.490	7AM		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 26/12/25 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yojeha Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Juan Carlos Gil	85172587	7AM		5pm		
Robinson Herrera	1004822308	7AM	Robinson	5pm	Robinson	
William Fernando	1.001.871.07	7AM	William Fernando	5pm	William Miranda	
Luciano Yepes	1124182340	7AM		5pm		
Juan Camilo Serna	80164810	7AM		5pm		
Eduardo Ibarra	1001940921	7AM	Eduardo Ibarra	5pm	Eduardo Ibarra	
Jesus Hoyos	1082018887	7AM	Jesus Hoyos	5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 28/01/2019

Fecha: 26/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Jorge Luis Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Ramses Ustariz	77050376	7am	Ramses	5pm	Ramses	
Ekiu Quiroga	1018694789	7Am	Ekiu Quiroga	5 pm	Ekiu Quiroga	
Enrique Pacheco	8775962	7:00	Enrique P	5 pm	Enrique P	
Wilson Lora	1007728465	7AM	(illegible)	5 pm	(illegible)	
Luis Celis	77250946	7am	Luis	5 pm	Luis	
Josue Gutierrez	1047114508	7AM	Josue		Josue	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: [illegible]
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN [illegible]

Fecha: 26/12/25 | Hora Apertura 7:00 AM | Encargado Apertura: [illegible]

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Stefany Morales B	1143169331	7:00 am	Stefany M. B.	10: AM	Stefany M. B.	
Pedro Bordugo G	92518089	7:00 am	Pedro Bordugo	10: AM	Pedro Bordugo	
Manuel Mendoza G.	3726809	7:00 am	Manuel Mendoza	10: AM	Manuel Mendoza	
Yoseline Jimenez	1042861883	7:00 AM	Yoseline Jimenez	10: AM	Yoseline Jimenez	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 09/01/2019

Fecha: 27/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Sudys Bonifacio V	1046937471	7:00 Am		12 pm		
[illegible]	87.959.874	7 am		12 pm		
[illegible] Ramos	83.142.184	7am		12 pm		
Jair Caballero	71.431.600	7		12 pm		
Juan [illegible]	85728897	7 AM		12 pm		
Jefe de Cuadrilla	8.986.147	7am	Jefe de Cuadrilla	12 pm	Jefe de Cuadrilla	
Jorcel Meza	1064873722	7 am	Jorcel	12 pm	Jorcel	
[illegible]	1081924497	7AM		12 pm		
Leiner Garcia	72.212.426	7 AM	Leiner	12 pm	Leiner	
alexander	1043118905	7 AM	alexander	12 pm	alexander	
Jefferson de la Hoz	7.222.215	7 AM		12 pm		
Geronimo Navarro M	8.742.318	7 AM.		12 pm		
wilber villanueva	1.001.871.073	7 AM	wilber villanueva	12 pm	wilber villanueva	
David Rojas	1.072.747.997	7		12 pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-09
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 09/01/2019

Fecha: 27/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: [illegible]

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Juan Rodríguez	1049293018	7 AM	Juan R.	12 pm	Juan R.	
Eduardo Herrera	1058221309	7 AM	Eduardo	12 pm	Eduardo	
Elkin Quiroga	1098[illegible]	7AM	Elkin	12pm	Elkin	
MC		7AM	MC	12pm	MC	
Alfonso Arenas	1002229295	7 AM	Alfonso	12 pm	Alfonso	
Jorge Prieto	8.771.690	7 AM	[illegible]	12 pm	[illegible]	
Roberto [illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	12 pm	Roberto	
Jorge De La Rosa	8565247	7 AM	[illegible]	12 pm	[illegible]	
Wenceslao [illegible]	1007876055	7 AM	[illegible]	12 pm	[illegible]	
Eduardo Ibarra	1001940471	7AM	Eduardo Ibarra	12 pm	Eduardo Ibarra	
Salvador Pacheco	73562651	7 AM	[illegible]	12pm	[illegible]	
Leidy Cano	1041218465	7AM	[illegible]	12 pm	[illegible]	
Joseth Gutierrez	1047146511	7AM	[illegible]	12 pm	[illegible]	
Jesus Hoyos	7083013987	7 AM	Jesus	12 pm	Jesus	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 27/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yoseth Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Ricardo	1042398[illegible]	7AM	Ricardo	12 PM	Ricardo	
[illegible]	1130[illegible]	7AM	[illegible]	12pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	12pm	[illegible]	
Juan Camilo Somarri	80184810	7AM	[illegible]	12pm	[illegible]	
Enrique Pacheco	5725[illegible]	7AM	Enrique Pacheco	12pm	Enrique	
Yoseth jimenez	1042[illegible]	7AM	Yoseth jimenez	12pm	Yoseth jimenez	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Encargado Apertura: [illegible]

Fecha: 30/12/25 Hora Apertura: 7:00 AM

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Prieto Esteban	1043125770	7 AM	Prieto	5 pm	Prieto	
manuel causado	79547155	7 am	mc	5 pm	mc	
[illegible]	[illegible]	7:00	EP	5pm	E.P	
Jeferson Polo	8770088	7 AM	JP	5 pm	JP	
Jorge Pelé	1071690	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Willer mercado	1.001.871.073	7 Am	Willer mercado	5 pm	Willer mercado	
Eduardo Ramos	85122187	7 am	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Javier [illegible]	7223145	7 Am	Javier	5 pm	Javier	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7: AM.	[illegible]	5pm	[illegible]	
Jeancarlos [illegible]	1572899	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Wilson Lopez	1007170465	7AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Eduardo Ibarra	1007740421	AM	Eduardo Ibarra	5 pm	eduardo Ibarra	
Alfonso Ospino	1002229093	7 AM	[illegible]	5 pm	Alfonso	

Powered by CamScanner


RUSSY INGENIEROS S.A.S

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 30/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: [illegible]

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]



RUSSY

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

Fecha: 30/12/23

Hora Apertura 7:00AM

Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	85[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Encargado Apertura: [illegible]

Fecha: 30/12/25 Hora Apertura: 7:00 AM

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Prieto Esteban	1043125770	7 AM	Prieto	5 pm	Prieto	
manuel causado	79547155	7 am	mc	5 pm	mc	
[illegible]	[illegible]	7:00	EP	5pm	E.P	
Jeferson Polo	8770088	7 AM	JP	5 pm	JP	
Jorge Pelé	1071690	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Willer mercado	1.001.871.073	7 Am	Willer mercado	5 pm	Willer mercado	
Eduardo Ramos	85122187	7 am	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Javier [illegible]	7223145	7 Am	Javier	5 pm	Javier	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7: AM.	[illegible]	5pm	[illegible]	
Jeancarlos [illegible]	1572899	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Wilson Lopez	1007170465	7AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
Eduardo Ibarra	1007740421	AM	Eduardo Ibarra	5 pm	eduardo Ibarra	
Alfonso Ospino	1002229093	7 AM	[illegible]	5 pm	Alfonso	

Powered by CamScanner


RUSSY INGENIEROS S.A.S

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 30/12/23 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: [illegible]

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]



RUSSY

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

Fecha: 30/12/23

Hora Apertura 7:00AM

Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	85[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-88
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 02/01/26 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observacion
Judys Bonfanti	1061717478	7:AM		5 pm		
alexander moreno	1043118902	7AM		5 pm		
Luis Celis	72.212.426	7Am		5 pm		
	85447184	7am		5 pm		
Javier de la Hoz	7.233115	7Am		5 pm		
Carlos Polo	B.770.088	7Am		5 pm		
	9788847	7Am		5 pm		
Jair Castillo	72431[illegible]	7		5 pm		
Juan Cantillo	85721587	7am		5 pm		
Juan Perez	85[illegible]	7am		5 pm		
Jorge Luis Ortiz	1[illegible]	7am		5 pm		
	[illegible]	[illegible]		5 pm		
	R.743.314	7 am.		5 pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.


PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 05/01/26 Hora Apertura: 7:00AM Encargado Apertura: Jacqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Ricardo	1072649547	7AM	Ricardo	5pm	Ricardo	
Jesús Toro	76830782	7AM	Jesús	5pm	Jesús	
Esteven Prieto	1093725970	7AM	Prieto	5pm	Prieto	
alfonso campos	1002269293	7AM	Alfonso	5pm	Alfonso	
manuel [illegible]	73547195	7AM	M L	5pm	M L	
[illegible]	[illegible]	7AM	M	5pm	M	
Wilson [illegible]	1047219465	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Jorge [illegible]	8.771.616	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
Elian Quiroga	1098694765	7AM	Elian Quiroga	5pm	Elian Quiroga	
[illegible]	1037[illegible]	XXX	[illegible]	XXX	[illegible]	NO ingreso
Enrique Pacheco	9775962	XXX	Enrique Pacheco	XXX	Enrique Pacheco	NO ingreso
[illegible]	1141[illegible]	XXX	[illegible]	XXX	[illegible]	NO ingreso
Eduardo Ibarra	1001940421	XXX	Eduardo Ibarra	XXX	Eduardo Ibarra	NO ingreso

Powered by CamScanner



RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-69
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Fecha: 05/01/26 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Yaqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Yaqueline Jimenez	1004460188	7AM	Yaqueline Jimenez	5pm	Yaqueline Jimenez	
Luis Daimeth Carval	1004224407	7AM		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-88
VERSION 1
FECHA DE APROBACION 28/01/2019

Fecha: 06/01/26 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: [signature]

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Ludys Bonifacio	1046874976	7:AM	[signature]	5pm	[signature]	
German Polo	8.772088	7 AM	[signature]	5pm	[signature]	
Luis Jairo Romero	85442184	7am	[signature]	5pm	[signature]	
[illegible]	8799892	7AM	[signature]	5pm	[signature]	
Jan Carlos	72473152	7	[signature]	5 pm	[signature]	
Jaime montero	85328871	7	[signature]	5pm	[signature]	
Jhon Pedraza D	1045893616	7 AM	[signature]	5 pm	[signature]	
ALEXANDER MORENO	1049118902	7AM	ALEXAN	5 pm	alexan	
Ricardo	1065[illegible]89	7m	Ricardo	5pm	Ricardo.	
ELKIN Quiroga	1098671785	7AM	[signature]	5 pm	[signature]	
MC		7AM	MC	5 pm	MC	
[signature]	8572223	7am	[signature]	5pm	[signature]	
David Lopez	7345[illegible]	7 a	M	5 pm	M	
Luis Cuello	72727426	7AM	[signature]	5ph	[signature]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-09
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 06/01/26 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Alejandro Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Jaime Valdez	5743011	7am		5pm		
Javier Galvis	9225115	7Am	Javier	5pm	Javier	
Jesus Hoyos	1049301807	7:am		5pm		
manuel Cuello	7	7:Am	mc	5pm	mc	
Erik Pacheco	8775962	7:00	E.P	5pm		
Eduardo Ibarra	1001900021	7AM	Eduardo Ibarra	5pm	Eduardo Ibarra	
Jorge Ariza	5721690	7AM		5pm		
Luis Fernando Pinzon	1061977437	7AM		5pm		
Juan Camilo Sarmiento	80184810	7AM		5pm		
Roberto M	7.551575	7am		5pm		
Jairo Ibarra	1144182888	7am		5pm		
Estiven Prieto	1003185770	7AM	Prieto	5pm	Prieto	
[illegible]	1111-6423	7AM		5pm		
Wilmer Alvarado	1002229295	7 AM		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 08/01/2019

Fecha: 26/01/2026 | Hora Apertura: 7AM | Encargado Apertura: Rafael Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Jorge Nel Ramos	8865147	7Am		5 pm		
Jaime G.	1134[illegible]3	7:Am		5pm		
Wilson Lopez	1047[illegible]65	7AM		5pm		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		5 pm		
Jorge Alonso	8 Pell 98	8 am		5 pm		
Edgar Mancera	19444226	7am		5 pm		

Powered by CamScanner

RUSSY

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-09
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN 09/01/2019

Fecha: 05/01/26 Hora Apertura 7:00 AM Encargado Apertura: Jaqueline Flores

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Yelys Rosales V	10165174	7:00		5 pm		
Yelitza Gonzalez	85442784	7:00		5 pm		
Yeiker Soto	8320088	7am		5pm		
Yelitza de	9288.997	7 Am		5pm		
Yelitza de 6 Hrs	22337115	7Am		5pm		
[illegible]	13[illegible]82 2			5pm		
Alexander Molero	10431[illegible]02	7AM		5 pm		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		5pm		
[illegible]	[illegible]	-		5pm		
Jorge de la Rosa	8565147	7 Am		5 pm		
[illegible]	[illegible]	7A		5pm		
[illegible]	[illegible]	7m		5pm		
[illegible]	7093[illegible]	7am		5pm		
[illegible]	[illegible]	7:00		5pm		

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CÓDIGO: HSE-FOR-09
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Fecha: 02/01/26 | Hora Apertura: 7:20 AM | Encargado Apertura:

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7:14	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7am	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]		7AM	MC	5pm	MC	
[illegible]	[illegible]	7am	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	80184810	7am	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	9 AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7am	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	?	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7	[illegible]	5pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-09 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 03/01/2019

Fecha: 07/01/26 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: [illegible]

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7:00	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 pm	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	7 AM	[illegible]	5 pm	[illegible]	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:09/01/2019

Fecha: 08/01/26 | Hora Apertura: 7:00AM | Encargado Apertura: Yerly Montenegro

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
DAVID ATI	[illegible]	7		3pm		
Judy Ramos	85242184	7am		3pm		
Javier de la H	72233115	7am		5pm		
ALEXANDER MO	1043118907	7AM		5pm		
ESTEBAN PRIETO	1093[illegible]770	7AM	Prieto	5pm	Prieto	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		5pm		
[illegible]	85722[illegible]	7A		5pm		
wilber miranda	1.0[illegible]91.07[illegible]	7AM	wilber miranda	5pm	wilber M.	
ELKIN Chicago	1098[illegible]4709	7AM		5pm		
MC		7AM	MC	5pm	MC	
[illegible]	13643689	7		5pm		
Jorge [illegible]	8[illegible]46[illegible]	7AM		5pm		
Luis C [illegible]	1143[illegible]77	7AM		8pm		
SAUDDO RIVERA	73562655	7.AM		5pm		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.883-1	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÒN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 02/01/26 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Yaqueline Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Ricardo	6042354040	7 AM	Ricardo	5pm	Ricardo	
Jesus	1083013802	7AM	Jesus	5pm	Jesus	
Jaimer	1083183558	7AM	Jaimer	5pm	Jaimer	
Alfonso	1002209[illegible]	7AM	Alfonso	5pm	Alfonso	
Cristian Rojas	1.042.149[illegible]	7AM	Cristian	5pm	Cristian	
John Fabian	1043793676	7AM	John F	5pm	John F	
Luis Laurente Canal	1081927437	7AM		5pm		
Edgar Navarro	19'444726	7AM	Edgar	5pm	Edgar	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL

CODIGO: HSE-FOR-89
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 07/01/26 | Hora Apertura: 7:00am | Encargado Apertura: Geovanni Jimenez

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Jeremias Jimenez	1.143.[illegible]	7 am		5pm		
Geovanni Polo	8770088	7am		5pm		
Jorge De la Rosa	8865274	7 Am		5pm		
[illegible]	8788892	7 am		5pm		
Julian Izquierdo	1018402447	7		5pm		
Eduardo Ibarra	1001940412	7 am	Eduardo Ibarra	5pm	Eduardo Ibarra	
Luis cecos	72217426	7 Am		5pm		
Yoc montero	8572889	7 am		5pm		
[illegible]	[illegible]	7:00		5pm		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PLANILLA DE CONTROL DE ASISTENCIA PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-89 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN:08/01/2019

Fecha: 08/01/26 | Hora Apertura: 7:00 AM | Encargado Apertura: Desarrollo

Nombre del personal	Identificación	Hora de entrada	Firma	Hora de salida	Firma	Observaciones
Stefany Morales	1143169331	7:00 am	Stefany M	5pm	Stefany M	
Luis Gutierrez	1002025041	7:00 am	Luis E Gutierrez	5pm	Luis E Gutierrez	
José escorcia	1067278336	7:00 am	José escorcia	5pm	José escorcia	
Alejandro Mendoza	72148057	7:00 am	Alejandro Mendoza	5pm	Alejandro Mendoza	
Manuel Mendoza	3726809	7:00 am	Manuel Mendoza	5pm	Manuel Mendoza	
Pedro Berdugo	92515039	7:00 am	Pedro Berdugo	5pm	Pedro Berdugo	

Scanned with CamScanner

ANEXO 15. ENCUESTA PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Alfadys Beatriz Salas Sierra
CARGO	HSQ
FECHA	9.12.25
LUGARA DE RESIDENCIA	Calle 78 # 35SUR -18 Barranquilla.
INGRESOS	minimo
ESTRATO	1
JORNADA LABORAL	Diurna

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD

a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
x 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL

a. Soltero (a)
x Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO

a. Hombre
x Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO

a. Ninguna
x 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD

a. Primaria
b. Secundaria
x Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA

a. Propia
x Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Scanned with CamScanner

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

- [x] a. Labores domésticas
- [ ] b. Recreación y deporte
- [ ] c. Estudio
- [ ] e. Ninguno
- [ ] f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

- [ ] a. De 3 a 5 años
- [ ] b. De 3 a 6 meses
- [x] De 6 meses a 1 año
- [ ] d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

- [ ] a. Menos de 1 año
- [ ] b. De 1 a 5 años
- [x] De 5 a 10 años
- [ ] d. De 10 a 15 años
- [ ] e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

- [ ] a. Si
- [x] No cuál es su medio de transporte

Bus

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

- [ ] a. Contrato a Término indefinido
- [ ] b. Contrato a Término Fijo
- [x] Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

- [ ] a. Vacunación
- [ ] b. Salud Oral
- [x] Exámenes de laboratorio y otros
- [ ] d. Exámenes médicos anuales
- [ ] e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

- [ ] a. Media hora
- [ ] b. Una hora
- [x] Hora y media
- [ ] d. Dos horas
- [ ] e. Otro _____

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oidos		X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-3	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
¿Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
¿Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	X		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	X		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		X	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?	X		
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		X	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?		X	
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	X		
Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?	X		
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?	X		
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?	X		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?	X		
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?	X		
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?	X		
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?		X	
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?		X	
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?		X	
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?	X		
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?	X		
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?	X		
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?		X	
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada	X		
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?	X		
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?	X		
Considera que su trabajo es variado?	X		
Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	X		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	X		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	X		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?	X		
La empresa cuenta con agua potable?	X		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Existe buen manejo de basuras y desechos?	X		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

. Reporte de accidente, incidente
. Buen uso de EPP.

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	Jeandro Enrique Muñoz padilla
CARGO	Soldador.
FECHA	09-12-2025
LUGARA DE RESIDENCIA	Calle 107-91-77 Barranquilla
INGRESOS	mínimo
ESTRATO	2
JORNADA LABORAL	Diurnas

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD

a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
X 38 _ 47 años
e. 48 años o más

2. ESTADO CIVIL

a. Soltero (a)
X Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO

X Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO

a. Ninguna
X 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD

a. Primaria
X Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA

a. Propia
b. Arrendada
X Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

Scanned with CamScanner

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Labores domésticas
X Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

a. De 3 a 5 años
X De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

X Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

a. Si
X No cuál es su medio de transporte
_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo
X Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud Oral
X Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

a. Media hora
b. Una hora
X Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		NO	
Dolor de cuello, espalda y cintura		NO	
Dolores musculares		NO	
Dificultad para algún movimiento		NO	
Tos frecuente		NO	
Dificultad respiratoria		NO	
Gastritis, ulcera		NO	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		NO	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		NO	
Dificultad para concentrarse		NO	
Mal genio		NO	
Nerviosismo		NO	
Cansancio mental		NO	
Palpitaciones		NO	
Dolor en el pecho (angina)		NO	
Cambios visuales		NO	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		NO	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		NO	
Dificultad para oír		NO	
Sensación permanente de cansancio		NO	
Alteraciones en la piel		NO	
Otras alteraciones no anotadas		NO	

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
¿Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	SI		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	SI		
¿Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?	SI		
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		NO	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?	SI		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	SI		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?	SI		
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	SI		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?		NO	
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?	SI		
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		NO	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		NO	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	SI		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	SI		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	SI		
Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?		NO	
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?	SI		
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?	SI		

Scanned with CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?		NO	
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?	SI		
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?		NO	
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?		NO	
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?		NO	
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?		NO	
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?	SI		
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?	SI		
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?	SI		
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?	SI		
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada	SI		
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?	SI		
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?	SI		
Considera que su trabajo es variado?	SI		
Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	SI		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	SI		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?		NO	
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?	SI		
La empresa cuenta con agua potable?	SI		

Scanned with CamScanner

Existe buen manejo de basuras y desechos?	SI		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrian contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud: Buen uso de EPP y Reporte de accidente.

Scanned with CamScanner

ANEXO 16. PAZ Y SALVO

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2025

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WRUSSY INGENIEROS S.A.S.** identificado con **NIT 901.109.885-1** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con la Sr. **EDWIN ALFONSO GOMEZ PLATA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1104071833** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

EDWIN ALFONSO GOMEZ PLATA
CC 1104071833

C.C. - ARCHIVO

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 13 de Diciembre de 2025

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WRUSSY INGENIEROS S.A.S.** identificado con **NIT 901.109.885-1** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con la Sr. **JEISSON MAURICIO ECHEVERRI VILORIA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.044.631.886** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

JEISSON MAURICIO ECHEVERRI VILORIA
CC 1.044.631.886

C.C. – ARCHIVO

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C. 20 de Diciembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WRUSSY INGENIEROS S.A.S.** identificado con **NIT 901.109.885-1** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con la Sr. **JEISON DAVID ESCALANTE BUZON** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1001919437** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

JEISON DAVID ESCALANTE BUZON
CC 1001919437

C.C. – ARCHIVO

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C. 27 de diciembre de 2025

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WRUSSY INGENIEROS S.A.S.** identificado con **NIT 901.109.885-1** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con la Sr. **JONATHAN JAVIER COLPAMARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1001876055** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

JONATHAN JAVIER COLPAMARTINEZ
CC 1001876055

C.C. – ARCHIVO

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C. 10 de diciembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WRUSSY INGENIEROS S.A.S.** identificado con **NIT 901.109.885-1** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con la Sr. **JORGE LUIS SILVA BARRAZA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1129536145** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

JORGE LUIS SILVA BARRAZA
CC 1129536145

C.C. – ARCHIVO

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C. 11 de diciembre de 2025

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WRUSSY INGENIEROS S.A.S.** identificado con **NIT 901.109.885-1** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con la Sr. **R O N A L D O Z A M B R A N O C O N R A D O** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1007393153** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

Ronaldo Zambrano

RONALDO ZAMBRANO CONRADO
CC 1007393153

C.C. – ARCHIVO

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C 31 de diciembre de 2025

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WRUSSY INGENIEROS S.A.S.** identificado con **NIT 901.109.885-1** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con la Sr. **JOYCER MEZA HERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1046873828** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

JOYCER MEZA HERNANDEZ
CC 1046873828

C.C. – ARCHIVO

Scanned with CamScanner

ANEXO 17. EXAMENES DE EGRESO

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2025

Señor:
EDWIN ALFONSO GOMEZ PLATA CC 1104071833

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **RESCATE IPS**, Carrera 14 n 58-53, La inmaculada, Soledad-Atlántico, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometria, visiometria.

Si pasados los cinco (5) dias calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

EDWIN ALFONSO GOMEZ PLATA
CC 1104071833

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2025

Señor:
JEISSON MAURICIO ECHEVERRI VILORIA
CC 1.044.631.886

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **RESCATE IPS**, Carrera 14 n 58-53, La Inmaculada, Soledad-Atlántico, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometria, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

JEISSON MAURICIO ECHEVERRI VILORIA
CC 1.044.631.886

C.C. – ARCHIVO

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C. 20 de Diciembre de 2023

Señor:
JEISON DAVID ESCALANTE BUZON CC 1001919437

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 dias calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **RESCATE IPS,** Carrera 14 n 58-53, La inmaculada, Soledad-Atlántico, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO.** Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometría.

Si pasados los cinco (5) dias calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar fisico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

Jeison
JEISON DAVID ESCALANTE BUZON
CC 1001919437

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C. 27 de Diciembre de 2025

Señor:
JONATHAN JAVIER COLPAMARTINEZ CC 1001876055

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **RESCATE IPS,** Carrera 14 n 58-53, La inmaculada, Soledad-Atlántico, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometría.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

JONATHAN JAVIER COLPAMARTINEZ
CC 1001876055

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2023

Señor:
JORGE LUIS SILVA BARRAZA CC 1129536145

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **RESCATE IPS,** Carrera 14 n 58-53, La inmaculada, Soledad-Atlántico, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

JORGE LUIS SILVA BARRAZA
CC 1129536145

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
NIT. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2023

Señor:
JORGE LUIS SILVA BARRAZA CC 1129536145

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **RESCATE IPS,** Carrera 14 n 58-53, La inmaculada, Soledad-Atlántico, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

JORGE LUIS SILVA BARRAZA
CC 1129536145

Scanned with CamScanner

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 11 de Diciembre de 2025

Señor:
RONALDO ZAMBRANO CONRADO CC 1007393153

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **RESCATE IPS,** Carrera 14 n 58-53, La inmaculada, Soledad-Atlántico, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometría.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

Ronaldo Zambrano

RONALDO ZAMBRANO CONRADO
CC 1007393153

Scanned with CamScanner