# Información general

Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9430136 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 6 días de tiempo transcurrido *(31/03/2026 10:40:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.9430136 |
| **Objeto del contrato** | Compra de materiales de formación para el desarrollo de las actividades prácticas de turismo, cultura física y entrenamiento deportivo para las formaciones impartida en el centro tecnológico de la amazonia. |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 30 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 8/05/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 9/05/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 9/09/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 1 día para terminar *(9/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 8/05/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL CAQUETA**

**0** Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

**GRUPO SUMINISK SAS**

COLOMBIA, Florencia
Número de documento 901384758

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| GRUPO SUMINISK SAS | BANCOLOMBIA | Ahorros | 84700003926 |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *GERARDO CAMPOS MONTEALEGRE* ***Fecha de aprobación:*** *7/04/2026 11:01:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LUIS ANGEL LOZADA OLAYA* ***Fecha de aprobación:*** *7/04/2026 11:27:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Mínima cuantía |
| **Unidad de contratación** | GRUPO DE CONTRATACIÒN |
| **Proceso de Contratación** | MC-CQT-CTA-0006-2026 |
| **Título de la oferta** | FisiTuriSENA |
| **Cuantía del contrato** | 31.890.940 COP |

# Condiciones

Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Transporte no incluido

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día para terminar | *(9/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 9/11/2026 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 1 día para terminar | *(9/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 9/11/2026 11:59:00 PM | *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 2 días para terminar *(9/04/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | |

Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

Comentarios

| | |
|---|---|
| **Número del Contrato** | CO1.PCCNTR.9430136 |
| **Proveedor** | GRUPO SUMINISK SAS |
| **Creado por** | Angie Marcela Sarmiento España |
| **Agregado en** | 10 minutos de tiempo transcurrido *(7/04/2026 11:16:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Comentario** | Este contrato se deriva del proceso https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46562644&isFromPublicArea=True&isModal=False |

Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta fisica.pdf | GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta fisica.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | GCCON-F-021 Anexo al contrato fisica.pdf | GCCON-F-021 Anexo al contrato fisica.pdf | Descargar | Detalle |

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 06 No. 7-11 y Carrera 7 No 07-08 Barrio La Estrella
**Ubicación** CO-CAQ-18001 - Florencia
**País** COLOMBIA
**Departamento** Caquetá
**Municipio** Florencia
**Dirección** Carrera 06 No. 7-11 y Carrera 7 No 07-08 Barrio La Estrella
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Florencia - Caquetá | COLOMBIA > Caquetá > Florencia |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9430136

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 31.917.562,00 | 31.890.940,00 |
| | **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | | 41114500 | TALLIMETRO CON BASE TRANSPORTABLE : Alcance de medición: 20-205 cm, 20-205 cm / 8-81" División: 1 mm,1 mm / 1/8" Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2" Dimensiones para transportar (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6" Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs Opcional: bolso de transporte seca 412 | 3,00 | UN | 887.748,00 | 720.000,00 | 2.663.244,00 | 2.160.000,00 |
| 2 | | 49161600 | BALÓN PARA VOLEIBOL PROFESIONAL aprobado por la FIVB REF: 4500-5000 para usos en exteriores y pisos duros Contramarcado en tipografía industrial indeleble en dos cascos independientes caras opuestas así: I.T.M. cubierta en cuero "PU COMPOSITE enmallado en hilo 100% nylon superficie lisa Peso 260 - 280 g. circunferencia: 65-67cm Absorción. De agua 10%- Rebote: mínima 115cm | 12,00 | UN | 437.602,00 | 354.000,00 | 5.251.224,00 | 4.248.000,00 |
| 3 | | 49211800 | BOSÚ O SUPERFICIE INESTABLE. - El balón de superficie inestable Profit brinda un equilibrio Dimensiones del producto: Diámetro: 62cm (aprox.), altura: 22cm (aprox.) Peso máximo del usuario: 135kg de peso; Elaborado en resina de PVC, es resistente y seguro. Sus bandas tensores ofrece un trabajo integral al momento del uso. | 9,00 | UN | 390.735,00 | 316.000,00 | 3.516.615,00 | 2.844.000,00 |
| 4 | | 49161500 | Set de cono plástico tipo platillo 60 unidades cinco colores. Caracteristicas: Material del cono: Polietileno Alto: 6cm Superficie: Lisa Con porta platillo Colores surtidos: Amarillo, azul, blanco, naranja, verde Material del gancho: Alambre metálico Medidas: 6mm x 22cm de alto | 6,00 | UN | 93.772,00 | 75.500,00 | 562.632,00 | 453.000,00 |
| 5 | | 42172000 | BOTIQUÍN BOLSO Tipo B, 32X45x24cm.CON: Gasas grande,Vendas grande,Curas caja grande,ParcheOcular caja grande,Copitos,Baja Lengua paquete grande, Micropore grande, Esparadrapo grande, Algodón paquete grande,Termómetro,Jabón,SoluciónSalina,Alcohol,Tapabocas por caja, Guantes por caja, Libreta, Esfero, Fósforos, Tijera, Pañuelos, Manta,Linterna, Acetaminofen por caja. | 1,00 | UN | 753.976,00 | 610.000,00 | 753.976,00 | 610.000,00 |
| 6 | | 49121500 | CARPA DE ACAMPAR: REFERENCIA: ARPENAZ 2 PARA 2 PERSONAS, PESO 2.2 KG, COSTURAS TERMOSELLADAS, DIMENSIONES: 120 X 200. ALTURA 105 CM. FUNDA CILÍNDRICA DE 23 X 65 CM, VARILLAJE. DOBLE TECHO : 85.0% POLIÉSTER, 15.0% COLOR: VERDE-IMPERMEABLE: SI. | 7,00 | UN | 477.525,00 | 386.700,00 | 1.432.575,00 | 2.706.900,00 |
| 7 | | 46181700 | CASCO PROTECTOR ESPECIAL PARA AVENTURA: MODELO T2 AIR (PRO AIR) TIPO 1 CLASE C LT HASTA -30° CERTIFICACION EN 397 / A1:2000 ANSI Z89.1- 2009 CLASSIFIED UL- MATERIAL: CONCHA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD Y SISTEMA DE ARNÉS AJUSTABLE, PESO NETO 0,40 KG | 28,00 | UN | 178.814,00 | 144.800,00 | 2.682.210,00 | 4.054.400,00 |
| 8 | | 39111600 | LINTERNA FRONTAL MANOS LIBRES: DE 4 LED 3 AAA, 3 FUNCIONES, 40 LÚMENES | 20,00 | UN | 52.712,00 | 42.600,00 | 579.832,00 | 852.000,00 |
| 9 | | 49121500 | Carpas camping 4 personas todo terreno, modelo blackout, SKU 11111. resistente al agua y fuertes vientos. Waterproof: 800mm de columnas de agua. E-Port Hace que sea facil de llevar la energia electrica dentro de su carpa. Storm Flap protector que cubre la cremallera que evita el paso del agua. Dimensiones de carpa abierta:2,14m x 2,14m y 1,4m de alto. Tela, Dimensiones del empaque: 15x15x56cm. peso para envio 4kg. escudo completamente impermeable, proteccion solar UV, Sobretecho hasta el | 2,00 | UN | 765.766,00 | 616.400,00 | 1.531.532,00 | 1.232.800,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | suelo que cubre la parte interna de la carpa, piso con mayor grosor que permita mayor resistencia y confortable, cuenta con alfombra en la entrada, estuche con doble aza para traslado incluido, red mosquitera ultra fina. | | | | | | |
| 10 | 44121700 | Lapicero laser luz roja para señalar detalles de atractivos turisticos posee un mecanismo interno que genera un haz de luz continuo que fija un punto rojo en el lugar hacia donde apunte el puntero. El sistema se alimenta de baterias de relojeria. (3 pilas tipo boton incluidas) | 3,00 | UN | 50.396,00 | 40.800,00 | 151.188,00 | 122.400,00 |
| 11 | 27111500 | Navaja multiusos 12 funciones camping senderismo. Cuchillo, abrelatas, tijeras, sierra, Lima ,destornillador estrella, destornillador pala, abrebotellas, sacacorchos, sacabocados, enhebrador y raspador. En Acero inoxidable. | 1,00 | UN | 335.976,00 | 272.140,00 | 335.976,00 | 272.140,00 |
| 12 | 39111600 | Linterna tactica 15000lm+ estuche zoom recargable + led cob lateral, alcance real hasta 600 metros completa oscuridad, 300 metros en ciudad, dimensiones recogida: 13x3,4 x 3,4cm. Expandida zoom: 14,2x3,4x3,4cm. Resistente a la lluvia y al agua. Material: aleacion de aluminio, color: negro | 1,00 | UN | 178.307,00 | 144.400,00 | 178.307,00 | 144.400,00 |
| 13 | 54111500 | Cronometros Presentación de hora: Hora, minutos, am /pm, año ,mes , dia y día de la semana Rango: 1/1000 seg. Modos de medición: Tiempo neto, Tiempo fraccionado (split ), Tiempos de 1º a100 º lugar, Tiempo de vuelta (LAP)(tiempo de vuelta para cada segmento de un evento) y contador de vuelt | 2,00 | UN | 110.768,00 | 89.700,00 | 110.768,00 | 179.400,00 |
| 14 | 31201600 | Cuerda de rescate para aguas rápidas, de 20m de longitud mínima, 10mm de diámetro, construida en polipropileno flotante de alta visibilidad, resistencia mínima a la tracción de 10kN, bolsa de lanzamiento con drenaje, y certificación conforme a norma EN 1891, ISO 12402-8 o equivalente internacional (NFPA 1983, UIAA). Debe incluir ficha técnica, garantía y marcado visible. | 6,00 | UN | 178.678,00 | 144.700,00 | 536.034,00 | 868.200,00 |
| 15 | 31201600 | Cuerda semiestática Edelweiss CanyonCuerda semiestática diseñada para Canyoning (Barranquismo) y cualquier otra actividad desarrollada en agua. Gracias a la tecnologia Aquaflex su camisa es diseñada por un compuesto de poliamida y poliéster, el resultado es que su encogimiento en el agua se reduce en un factor de 3. La camisa esta 100% tratada con tecnología Everdry, así se reducen los inconvenientes ocasionados por la humedad o lluvia. El aumento de peso y la rigidez de la cuerda también se reducen gracias a la tecnología Everdry.Producto con número único, indispensable para hacer inspección y seguimiento. Resistencia: 25KN Resistencia con un nudo ocho: 18KN Peso: 71g/mt Elongación 50/150Kg: 4% Deslizamiento de camisa: 0% % de camisa: 37% Fuerza de impacto (factor 0,3): 5,2KN No. de caídas factor 1: 15 Material: Poliamida y poliéster Tipo A Certificación: UIAA CE EN1891 | 70,00 | UN | 45.815,00 | 37.100,00 | 2.290.750,00 | 2.597.000,00 |
| 16 | 49161500 | Bidón estanco para el transporte de materiales sólidos, botiquín y todo aquello que quieras aislar del contacto con agua.Grupo de embalaje I, II y III.Material imprescindible para Canyoning y espeleología, capacidad 3.5 Lt | 4,00 | UN | 176.327,00 | 142.000,00 | 705.308,00 | 568.000,00 |
| 17 | 46182300 | ARNÉS SINGING ROCK TOP CANYON XPArnés profesional para barranquismo tipo Top Canyon XP, diseñado para guías e instructores en actividades de cañonismo, con correa acolchada en cintura y perneras que brinda confort prolongado durante desplazamientos y maniobras técnicas; incluye sistema de ajuste mediante hebillas Rock&Lock en acero inoxidable, de rápido cierre y alta seguridad. Posee anillo ventral de color rojo de alta resistencia, que reduce el riesgo de enganche equivocado en condiciones de poca visibilidad. Integra protector de derrier desmontable, intercambiable y fabricado en PVC de alta densidad, que protege trajes de neopreno del desgaste por roce. Cuenta con dos porta equipos laterales resistentes (10kg c/u), y un diseño ergonómico y ligero con peso total de 575g ±15g en talla M/L. Certificado bajo normativas internacionales CE 1019, EN 12277 y UIAA, garantizando su idoneidad para entornos exigentes de montaña y deportes verticales acuáticos. | 9,00 | UN | 592.222,00 | 430.000,00 | 3.553.332,00 | 3.870.000,00 |
| 18 | 46182200 | Mosquetón Edelweiss JetMosquetón de seguridad de cierre manual de rosca con forma asimétrica. Muy ligero y compacto. Su diseño ergonómico permite que sea muy fácil de manipular y lo hace ideal para conectarlo a los extremos de bagas de anclaje o eslingas. Ideal para ser usado con el sistema de aseguramiento Edelweiss Kinetic. Tecnologia Keylock que previene que se enganche con cintas, anclajes o superficies. Producto con número único, indispensable para hacer inspección y seguimiento. Resistencia: 24KN Abertura: 20mm Largo: 10.7cm Ancho: 6.6cm Material: Aluminio - Aleación ligera Peso: 65gr Tipo: B CE EN 12275/362 UIAA | 11,00 | UN | 144.294,00 | 116.800,00 | 1.587.234,00 | 1.284.800,00 |
| 19 | 31201500 | Cinta Express Edelweiss Top 22 cmCintas express compuestas por cinta de nylon de 18mm de ancho y mosquetones recto y curvo con tecnología keylock. Cinta muy resistente y de larga vida útil. Producto con número único, indispensable para hacer inspección y seguimiento Resistencia: 22KN. Material: Aluminio - Aleación ligera y poliéster Peso:112gr Tipo: CE EN 566-12275 UIAA | 1,00 | UN | 182.296,00 | 147.500,00 | 182.296,00 | 147.500,00 |
| 20 | 46182200 | Mosquetón Edelweiss Link Mosquetón de seguridad de cierre manual de rosca con forma HMS. Muy ligero y compacto. Amplia superficie interna que permite inclusive dos cuerdas sin riesgo que se enreden. Indicador en el gatillo que muestra cuando el mosquetón está cerrado de manera segura. Tecnología Keylock que previene que se enganche con cintas, anclajes o superficies. Producto con número único, indispensable para hacer inspección y seguimiento. Resistencia: 28KN Abertura: 22mm Largo: | 5,00 | UN | 137.013,00 | 110.000,00 | 685.065,00 | 550.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.5cm Ancho: 6.6cm Material: Aluminio - Aleación ligera Peso: 66gr Tipo: H/B CE EN 12275/362 UIAA | | | | | | |
| 21 | 46181700 | Casco Alpen T2 Casco deportivo para Escalada, Rappel, Canopy, Torrentismo, Espeleismo y todos los deportes de aventura, ventilación regulable, Almohadilla de polipropileno expandido para protección craneal y que permite su flotabilidad, regulable a toda talla, Certificado CE 12492 | 2,00 | UN | 365.052,00 | 295.000,00 | 730.104,00 | 590.000,00 |
| 22 | 53121500 | Morral Canyoning 45 y 65 Lt Mochila porta material de barranquismo, Canyoning, rafting, escalada, confeccionada en lona pvc 7000 muy resistente a la abrasión y de fácil secado, no absorbe agua, construcción técnica que permite llevarse en la espalda por medio de tirantes ajustados a la cintura y el pecho, bolsillos confeccionados en lona nylon 100% con cremalleras de alto tráfico, reata de poliéster muy duradera y resistente, herrajes de poli-resina de alta resistencia, orificios por todo el cuerpo de la mochila que le permiten drenar el agua instantáneamente, espalda de poliuretano expandido que ayuda a la comodidad y a la flotabilidad de la mochila. EXTERIOR: Lona poliéster pvas16c. INTERIOR: Lona poliéster pvc. HERRAJES: PLASTICOS JORDAO poli-resina de alta dureza. REATAS Y CINTAS: Cintas y reatas de poliéster poliamida. COLORES DISPONIBLES: colores básicos, Amarillo, azul, rojo, blanco, negro, naranja, verde, verde militar, Capacidad: 45 / 65 litros Peso: 1100g / 1400g Volumen: 45 / 65Lt Dimensiones: 35cmx60cmx35cm / 35cmx70cmx55cm Materiales: Lona pvc poliéster Sistema de cierre: Roll top con broche plástico Sistema de pegado: Costuras | 1,00 | UN | 1.897.360,00 | 1.536.000,00 | 1.897.360,00 | 1.536.000,00 |

**2** CO1.PCONTR.9430136

**2.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 31.917.562,00 | 31.890.940,00 |
| **Ref.** | **Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | | 41114500 | TALLIMETRO CON BASE TRANSPORTABLE : Alcance de medición: 20-205 cm, 20-205 cm / 8-81" División: 1 mm,1 mm / 1/8" Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2" Dimensiones para transportar (AxAxP): 337 x 177 x 624 mm / 13.3 x 7 x 24.6" Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs Opcional: bolso de transporte seca 412 | 3,00 | UN | 887.748,00 | 720.000,00 | 2.663.244,00 | 2.160.000,00 |
| 2 | | 49161600 | BALÓN PARA VOLEIBOL PROFESIONAL aprobado por la FIVB REF: 4500-5000 para usos en exteriores y pisos duros Contramarcado en tipografía industrial indeleble en dos cascos independientes caras opuestas así: I.T.M. cubierta en cuero "PU COMPOSITE enmallado en hilo 100% nylon superficie lisa Peso 260 - 280 g. circunferencia: 65-67cm Absorción. De agua 10%- Rebote: mínima 115cm | 12,00 | UN | 437.602,00 | 354.000,00 | 5.251.224,00 | 4.248.000,00 |
| 3 | | 49211800 | BOSÚ O SUPERFICIE INESTABLE. - El balón de superficie inestable Profit brinda un equilibrio Dimensiones del producto: Diámetro: 62cm (aprox.), altura: 22cm (aprox.) Peso máximo del usuario: 135kg de peso; Elaborado en resina de PVC, es resistente y seguro. Sus bandas tensores ofrece un trabajo integral al momento del uso. | 9,00 | UN | 390.735,00 | 316.000,00 | 3.516.615,00 | 2.844.000,00 |
| 4 | | 49161500 | Set de cono plástico tipo platillo 60 unidades cinco colores. Caracteristicas: Material del cono: Polietileno Alto: 6cm Superficie: Lisa Con porta platillo Colores surtidos: Amarillo, azul, blanco, naranja, verde Material del gancho: Alambre metálico Medidas: 6mm x 22cm de alto | 6,00 | UN | 93.772,00 | 75.500,00 | 562.632,00 | 453.000,00 |
| 5 | | 42172000 | BOTIQUÍN BOLSO Tipo B, 32X45x24cm.CON: Gasas grande,Vendas grande,Curas caja grande,ParcheOcular caja grande,Copitos,Baja Lengua paquete grande, Micropore grande, Esparadrapo grande, Algodón paquete grande,Termómetro,Jabón,SoluciónSalina,Alcohol,Tapabocas por caja, Guantes por caja, Libreta, Esfero, Fósforos, Tijera, Pañuelos, Manta,Linterna, Acetaminofen por caja. | 1,00 | UN | 753.976,00 | 610.000,00 | 753.976,00 | 610.000,00 |
| 6 | | 49121500 | CARPA DE ACAMPAR: REFERENCIA: ARPENAZ 2 PARA 2 PERSONAS, PESO 2.2 KG, COSTURAS TERMOSELLADAS, DIMENSIONES: 120 X 200. ALTURA 105 CM. FUNDA CILÍNDRICA DE 23 X 65 CM, VARILLAJE. DOBLE TECHO : 85.0% POLIÉSTER, 15.0% COLOR: VERDE-IMPERMEABLE: SI. | 7,00 | UN | 477.525,00 | 386.700,00 | 1.432.575,00 | 2.706.900,00 |
| 7 | | 46181700 | CASCO PROTECTOR ESPECIAL PARA AVENTURA: MODELO T2 AIR (PRO AIR) TIPO 1 CLASE C LT HASTA -30° CERTIFICACION EN 397 / A1:2000 ANSI Z89.1- 2009 CLASSIFIED UL- MATERIAL: CONCHA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD Y SISTEMA DE ARNÉS AJUSTABLE, PESO NETO 0,40 KG | 28,00 | UN | 178.814,00 | 144.800,00 | 2.682.210,00 | 4.054.400,00 |
| 8 | | 39111600 | LINTERNA FRONTAL MANOS LIBRES: DE 4 LED 3 AAA, 3 FUNCIONES, 40 LÚMENES | 20,00 | UN | 52.712,00 | 42.600,00 | 579.832,00 | 852.000,00 |
| 9 | | 49121500 | Carpas camping 4 personas todo terreno, modelo blackout, SKU 11111. resistente al agua y fuertes vientos. Waterproof: 800mm de columnas de agua. E-Port Hace que sea facil de llevar la energia electrica dentro de su carpa. Storm Flap protector que cubre la cremallera que evita el paso del agua. Dimensiones de carpa abierta:2,14m x 2,14m y 1,4m de alto. Tela, Dimensiones del empaque: 15x15x56cm. peso para envio 4kg. escudo completamente impermeable, proteccion solar UV, Sobretecho hasta el suelo que cubre la parte interna de la carpa, piso con mayor grosor que permita mayor resistencia y confortable, cuenta con alfombra en la entrada, estuche con doble aza para traslado incluido, red mosquitera ultra fina. | 2,00 | UN | 765.766,00 | 616.400,00 | 1.531.532,00 | 1.232.800,00 |
| 10 | | 44121700 | Lapicero laser luz roja para señalar detalles de atractivos turisticos posee un mecanismo interno que genera un haz de luz continuo que fija un punto rojo en el lugar hacia donde apunte el puntero. El | 3,00 | UN | 50.396,00 | 40.800,00 | 151.188,00 | 122.400,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sistema se alimenta de baterias de relojeria. (3 pilas tipo boton incluidas) | | | | | | |
| 11 | 27111500 | Navaja multiusos 12 funciones camping senderismo. Cuchillo, abrelatas, tijeras, sierra, Lima ,destornillador estrella, destornillador pala, abrebotellas, sacacorchos, sacabocados, enhebrador y raspador. En Acero inoxidable. | 1,00 | UN | 335.976,00 | 272.140,00 | 335.976,00 | 272.140,00 |
| 12 | 39111600 | Linterna tactica 15000lm+ estuche zoom recargable + led cob lateral, alcance real hasta 600 metros completa oscuridad, 300 metros en ciudad, dimensiones recogida: 13x3,4 x 3,4cm. Expandida zoom: 14,2x3,4x3,4cm. Resistente a la lluvia y al agua. Material: aleacion de aluminio, color: negro | 1,00 | UN | 178.307,00 | 144.400,00 | 178.307,00 | 144.400,00 |
| 13 | 54111500 | Cronometros Presentación de hora: Hora, minutos, am /pm, año ,mes , dia y día de la semana Rango:1/1000 seg. Modos de medición: Tiempo neto, Tiempo fraccionado (split ), Tiempos de 1º a100 º lugar, Tiempo de vuelta (LAP)(tiempo de vuelta para cada segmento de un evento) y contador de vuelt | 2,00 | UN | 110.768,00 | 89.700,00 | 110.768,00 | 179.400,00 |
| 14 | 31201600 | Cuerda de rescate para aguas rápidas, de 20m de longitud mínima, 10mm de diámetro, construida en polipropileno flotante de alta visibilidad, resistencia mínima a la tracción de 10kN, bolsa de lanzamiento con drenaje, y certificación conforme a norma EN 1891, ISO 12402-8 o equivalente internacional (NFPA 1983, UIAA). Debe incluir ficha técnica, garantía y marcado visible. | 6,00 | UN | 178.678,00 | 144.700,00 | 536.034,00 | 868.200,00 |
| 15 | 31201600 | Cuerda semiestática Edelweiss CanyonCuerda semiestática diseñada para Canyoning (Barranquismo) y cualquier otra actividad desarrollada en agua. Gracias a la tecnología Aquaflex su camisa es diseñada por un compuesto de poliamida y poliéster, el resultado es que su encogimiento en el agua se reduce en un factor de 3. La camisa esta 100% tratada con tecnología Everdry, así se reducen los inconvenientes ocasionados por la humedad o lluvia. El aumento de peso y la rigidez de la cuerda también se reducen gracias a la tecnología Everdry.Producto con número único, indispensable para hacer inspección y seguimiento. Resistencia: 25KN Resistencia con un nudo ocho: 18KN Peso: 71g/mt Elongación 50/150Kg: 4% Deslizamiento de camisa: 0% % de camisa: 37% Fuerza de impacto (factor 0,3): 5,2KN No. de caídas factor 1: 15 Material: Poliamida y poliéster Tipo A Certificación: UIAA CE EN1891 | 70,00 | UN | 45.815,00 | 37.100,00 | 2.290.750,00 | 2.597.000,00 |
| 16 | 49161500 | Bidón estanco para el transporte de materiales sólidos, botiquín y todo aquello que quieras aislar del contacto con agua.Grupo de embalaje I, II y III.Material imprescindible para Canyoning y espeleología, capacidad 3.5 Lt | 4,00 | UN | 176.327,00 | 142.000,00 | 705.308,00 | 568.000,00 |
| 17 | 46182300 | ARNÉS SINGING ROCK TOP CANYON XPArnés profesional para barranquismo tipo Top Canyon XP, diseñado para guías e instructores en actividades de cañonismo, con correa acolchada en cintura y perneras que brinda confort prolongado durante desplazamientos y maniobras técnicas; incluye sistema de ajuste mediante hebillas Rock&Lock en acero inoxidable, de rápido cierre y alta seguridad. Posee anillo ventral de color rojo de alta resistencia, que reduce el riesgo de enganche equivocado en condiciones de poca visibilidad. Integra protector de derrier desmontable, intercambiable y fabricado en PVC de alta densidad, que protege trajes de neopreno del desgaste por roce. Cuenta con dos porta equipos laterales resistentes (10kg c/u), y un diseño ergonómico y ligero con peso total de 575g ±15g en talla M/L. Certificado bajo normativas internacionales CE 1019, EN 12277 y UIAA, garantizando su idoneidad para entornos exigentes de montaña y deportes verticales acuáticos. | 9,00 | UN | 592.222,00 | 430.000,00 | 3.553.332,00 | 3.870.000,00 |
| 18 | 46182200 | Mosquetón Edelweiss JetMosquetón de seguridad de cierre manual de rosca con forma asimétrica. Muy ligero y compacto. Su diseño ergonómico permite que sea muy fácil de manipular y lo hace ideal para conectarlo a los extremos de bagas de anclaje o eslingas. Ideal para ser usado con el sistema de aseguramiento Edelweiss Kinetic. Tecnología Keylock que previene que se enganche con cintas, anclajes o superficies. Producto con número único, indispensable para hacer inspección y seguimiento. Resistencia: 24KN Abertura: 20mm Largo: 10.7cm Ancho: 6.6cm Material: Aluminio - Aleación ligera Peso: 65gr Tipo: B CE EN 12275/362 UIAA | 11,00 | UN | 144.294,00 | 116.800,00 | 1.587.234,00 | 1.284.800,00 |
| 19 | 31201500 | Cinta Express Edelweiss Top 22 cmCintas express compuestas por cinta de nylon de 18mm de ancho y mosquetones recto y curvo con tecnología keylock. Cinta muy resistente y de larga vida útil. Producto con número único, indispensable para hacer inspección y seguimiento Resistencia: 22KN. Material: Aluminio - Aleación ligera y poliéster Peso:112gr Tipo: CE EN 566-12275 UIAA | 1,00 | UN | 182.296,00 | 147.500,00 | 182.296,00 | 147.500,00 |
| 20 | 46182200 | Mosquetón Edelweiss Link Mosquetón de seguridad de cierre manual de rosca con forma HMS. Muy ligero y compacto. Amplia superficie interna que permite inclusive dos cuerdas sin riesgo que se enreden. Indicador en el gatillo que muestra cuando el mosquetón está cerrado de manera segura. Tecnología Keylock que previene que se enganche con cintas, anclajes o superficies. Producto con número único, indispensable para hacer inspección y seguimiento. Resistencia: 28KN Abertura: 22mm Largo: 10.5cm Ancho: 6.6cm Material: Aluminio - Aleación ligera Peso: 66gr Tipo: H/B CE EN 12275/362 UIAA | 5,00 | UN | 137.013,00 | 110.000,00 | 685.065,00 | 550.000,00 |
| 21 | 46181700 | Casco Alpen T2 Casco deportivo para Escalada, Rappel, Canopy, Torrentismo, Espeleismo y todos los deportes de aventura, ventilación regulable, Almohadilla de polipropileno expandido para protección craneal y que permite su flotabilidad, regulable a toda talla, Certificado CE 12492 | 2,00 | UN | 365.052,00 | 295.000,00 | 730.104,00 | 590.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 53121500 | Morral Canyoning 45 y 65 Lt Mochila porta material de barranquismo, Canyoning, rafting, escalada, confeccionada en lona pvc 7000 muy resistente a la abrasión y de fácil secado, no absorbe agua, construcción técnica que permite llevarse en la espalda por medio de tirantes ajustados a la cintura y el pecho, bolsillos confeccionados en lona nylon 100% con cremalleras de alto tráfico, reata de poliéster muy duradera y resistente, herrajes de poli-resina de alta resistencia, orificios por todo el cuerpo de la mochila que le permiten drenar el agua instantáneamente, espalda de poliuretano expandido que ayuda a la comodidad y a la flotabilidad de la mochila. EXTERIOR: Lona poliéster pvas16c. INTERIOR: Lona poliéster pvc. HERRAJES: PLASTICOS JORDAO poli-resina de alta dureza. REATAS Y CINTAS: Cintas y reatas de poliéster poliamida. COLORES DISPONIBLES: colores básicos, Amarillo, azul, rojo, blanco, negro, naranja, verde, verde militar, Capacidad: 45 / 65 litros Peso: 1100g / 1400g Volumen: 45 / 65Lt Dimensiones: 35cmx60cmx35cm / 35cmx70cmx55cm Materiales: Lona pvc poliéster Sistema de cierre: Roll top con broche plástico Sistema de pegado: Costuras | 1,00 | UN | 1.897.360,00 | 1.536.000,00 | 1.897.360,00 | 1.536.000,00 |

## Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia**

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |
| Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta fisica.pdf | GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta fisica.pdf | (detalle) |
| GCCON-F-021 Anexo al contrato fisica.pdf | GCCON-F-021 Anexo al contrato fisica.pdf | (detalle) |
| CANTIDADES A ADJUDICAR FISICA Y TURISMO.Xlsx | CANTIDADES A ADJUDICAR FISICA Y TURISMO.Xlsx | (detalle) |
| CANTIDADES A ADJUDICAR FISICA Y TURISMO.pdf | CANTIDADES A ADJUDICAR FISICA Y TURISMO.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUIS ANGEL LOZADA C | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1117492874 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | LUIS ANGEL LOZADA C | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1117492874 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUIS ANGEL LOZADA OLAYA | 7/04/2026 11:27:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS ANGEL LOZADA OLAYA |
| Ordenador del pago | LUIS ANGEL LOZADA OLAYA | 7/04/2026 11:27:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS ANGEL LOZADA OLAYA |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 31.890.940 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Total** | | 31.890.940 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 202400000000188 | 2026 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-018

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3526 | CDP | Generado | 392.465.171 COP | 31.925.714 COP | 36-02-00-018-000000 | Validado | Editar |

**Saldo de CDP** 392.465.171 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 31.925.714 COP

**Última consulta a SIIF** No se ha iniciado

**Fecha de consulta SIIF** 13/03/2026 5:28 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**

**Saldo de compromisos AVF**

**Saldo total comprometido**

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -