Paciente : YEIDIS MEZA PALACIO
Historia : 1065372165
Doc. Id : 1065372165
Edad/Sexo: 40 / F
Teléfono :
Remisión : 76008588

Médico : MANEXCA IPS
Convenio : CABILDO MAYOR REGIONAL DEL PUEBLO
Fecha Ingreso : 30/01/2026 16:36:43
Primera Impresión :
Médico : MANEXCA IPS

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA

INMUNOLOGIA

V.D.R.L Test	**NO REACTIVO**		

TECNICA: Floculacion
Observaciones: Resultados falsamente positivos pueden ser observados
en individuos con Hepatitis, Asma, Malaria, Influenza, Brucelosis, Lepra, Tuberculosis,
Cancer, Diabetes, y Enfermedades Autoinmunes.
Resultados falsamente negativos se observan cuando hay fenomeno de prozona.

Validación: 03/02/2026 14:15:30

Jeraldine Páez

JERALDINE PAEZ SARMIENTO
BACTERIOLOGO
04404

MICROSCOPIA

COPROLOGICO

ESTUDIO MACROSCOPICO

color	**Cafe**	
Consistencia	**Dura**	
Hematies	**0-2**	xcampo
Flora cocobacilar	**Aumentada**	
Blastoconidias	**No se observaron**	
Blastoconidias en gemacion	**No se observaron**	
Pseudomicelios	**No se observaron**	
Celulas vegetales	**No se observaron**	
Fibras musculares	**No se observaron**	
Leucocitos	**0-2**	x campo
Almidon parcialmente digerido	**+**	
Grasas	**+**	
EXAMEN PARASITOLOGICO		
La muestra examinada es	**.**	
Negativo para Parasitos Intestinales	**.**	

FROTIS DE SECRECION FARINGEO

REACCION POLIMORFO NUCLEAR	**Escasa**	
GRAM		
Cocos gram positivos	**+**	
Bacilos gram positivos	**No se observan**	
Bacilos gram negativos	**No se observan**	
levaduras	**No se observan**	

EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS - KOH	**No se observaron estructuras micoticas en la muestra analizada**	
Muestra	**Raspado de uña**	

"La interpretación de éste y todo examen de laboratorio corresponde exclusivamente al médico"

Paciente : YEIDIS MEZA PALACIO
Historia : 1065372165
Doc. Id : 1065372165
Edad/Sexo: 40 / F
Teléfono :
Remisión : 76008588

Médico : MANEXCA IPS
Convenio : CABILDO MAYOR REGIONAL DEL PUEBLO
Fecha Ingreso : 30/01/2026 16:36:43
Primera Impresión :
Médico : MANEXCA IPS

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA

MICROSCOPIA

Validación: 06/02/2026 08:45:25

Sonia Berrocal

ONIA ALEJANDRA BERROCAL ALMANZ
BACTERIOLOGA
1003502294