ANEXO TECNICO

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ASISTENCIAL PARA LA JEFATURA DE SALUD Y SUS ESM FAC


1. Especificaciones Técnicas:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINÍMAS REQUERIDAS	IMAGEN DE REFERENCIA	NO. DE MATERIAL SAP	ESM	DIRECCIÓN DE ENTREGA	CANTIDAD POR ESM	CANTIDAD TOTAL (NECESIDAD REAL)
1	BIOMBO DE TRES CUERPOS	ESTRUCTURA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BLANCA. TRES (03) CUERPOS INDEPENDIENTES PLEGABLES. FABRICADO EN TUBERÍA REDONDA DE 7/8" C.18 EN COLD ROLLED TELA DESMONTABLE DE HILO GRUESO (BLANCO O AZUL) ANTIFLUIDO Y SE FÁCIL DESINFECCIÓN. RUEDAS GIRATORIAS (MÍNIMO 50 MM) PARA FÁCIL MOVILIDAD. DIMENSIONES: • ANCHO: (75 CM POR CUERPO). • PROFUNDIDAD: 40 CM. • ALTO: 177 CM.		1153657	CACOM 1	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 1 A 10-318 Calle 16 10-288 - LA DORADA CALDAS	5	27
					GACAR	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD GACAR AV COLON # 10 -53 -SAN ANDRES ISLAS	1	
					EMAVI	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD EMAVI Cra. 8 #58 67, CALI VALLE	17	
					CACOM 3	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 3 Km 3 vía Soledad - MALAMBO ATLÁNTICO	2	
					GAORI	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	2	
2	MESA AUXILIAR	MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA. DISEÑO FUNCIONAL: DOS BANDEJAS ORGANIZADORAS PARA INSUMOS. CAJÓN PARA INSTRUMENTAL MÉDICO. BOTE PEQUEÑO PARA DESECHOS INTEGRADO. MOVILIDAD: RUEDAS DE ALTA CALIDAD PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO. DIMENSIONES: 86 CM DE ALTO × 40 CM DE ANCHO.		1031599	CACOM 2	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 2 Km 7 vía Villavicencio - Puerto López. Apiay - VILLAVICENCIO META	1	16
					CACOM 3	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 3 Km 3 vía Soledad - MALAMBO ATLÁNTICO	5	
					CACOM 4	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 4 Km 1 vía Melgar - Bogotá. Melgar, Tolima	1	

					EMAVI	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD EMAVI Cra. 8 #58 67-CALI VALLE	9	
3	ESCALERILLA DE DOS PASOS	ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. PELDAÑOS RECUBIERTOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE NEGRO CON BOCEL. ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA. CUATRO TACONES INTERNOS PARA ESTABILIDAD. 02 PELDAÑOS		1101580	CACOM 4	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 4 Km 1 vía Melgar - Bogotá. Melgar, Tolima	2	35
					CACOM 5	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 5 Vereda. La Bodega-Base Aérea en predios del Aeropuerto de Rionegro	6	
					CACOM 6	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	6	
					CAMAN	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CAMAN Carrera 5 No. 2 - 92 Sur, MADRID CUNDINAMARCA	6	
					GAORI	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	6	
					DIMAE	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	1	
					DIMEL	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	3	
					DMEFA	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	5	
4	ESCALERILLA DE UN PASO	ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. PELDAÑOS RECUBIERTOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE NEGRO CON BOCEL. ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA. CUATRO TACONES INTERNOS PARA ESTABILIDAD. 01 PELDAÑOS		1153658	CAMAN	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CAMAN Carrera 5 No. 2 - 92 Sur, MADRID CUNDINAMARCA	6	8
					DMEFA	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	2	

5	ESCALERILLA TRES PIES	ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO. PELDAÑOS RECUBIERTOS EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE NEGRO CON BOCEL. ESTRUCTURA EN TUBERÍA REDONDA. CUATRO TACONES INTERNOS PARA ESTABILIDAD. 03 PELDAÑOS		1569348	DIMAE	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	1	1
6	MESA DE MAYO	ESTRUCTURA: TUBO CUADRADO DE 1" C.18 COLD ROLLED. ALTURA AJUSTABLE MEDIANTE TUBO TELESCÓPICO CUADRADO DE ¾" C.8 COLD ROLLED CON PERILLA DE 3/8. BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE 304, DESMONTABLE. BASE CON 4 RUEDAS DE 2" PARA FÁCIL MOVILIDAD		1216613	CAMAN	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CAMAN Carrera 5 No. 2 - 92 Sur, MADRID CUNDINAMARCA	1	11
					EMAVI	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD EMAVI Cra. 8 #58 67, CALI VALLE	5	
					CACOM 6	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	5	
7	ATRIL	ATRIL EN TUBO REDONDO DE 7/8 C.18, EN ACERO INOXIDABLE, CON GANCHO PARA SOSTENIMIENTO DE LÍQUIDOS Y PERILLA PARA AJUSTAR ALTURA SEGÚN NECESIDAD RODACHINAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO. BANDEJA ÚTIL PARA POSICIONAR INSTRUMENTOS CLÍNICOS Y PARED EN EJES SOLDADOS PARA FACILITAR SU ASEO.		1101547	GACAR	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD GACAR AV COLON # 10 -53, SAN ANDRES ISLAS	2	7
					EMAVI	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD EMAVI Cra. 8 #58 67-CALI VALLE	5	
8	CAMILLA GINECOLOGICA CON GABINETE	- CUBIERTA DIVIDIDA EN TRES SECCIONES. - TAPIZADA EN CORDOBÁN NEGRO. - ESPUMA ROSADA DE 5". - ESTRIBOS EN ALUMINIO. - CUATRO TAPONES ANTIDESLIZANTES. - DIMENSIONES: 1,80 M DE LARGO, 0,50 M DE ANCHO Y 0,80 M DE ALTO. - MARGEN DE TOLERANCIA ± 1 CM. - 2 GABINETES PARA ALMACENAR INSUMOS. - ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.		1688290	CACOM 5	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 5 Vereda. La Bodega-Base Aérea en predios del Aeropuerto de Rionegro	1	1

9	VITRINA PARA INSTRUMENTAL	ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA ANTIMATERIAL, COLOR BLANCO. COMPARTIMENTOS: ENTRE 4 Y 6 COMPARTIMENTOS SUPERIORES CON PUERTAS DE VIDRIO Y SEGURO DE LLAVE. DOS CAJONES PARA ALMACENAMIENTO ADICIONAL. UN COMPARTIMENTO INFERIOR CON PUERTAS METÁLICAS. DIMENSIONES: LARGO: 150 CM – 180 CM. ANCHO: 100 CM – 120 CM. PROFUNDIDAD: 30 CM – 40 CM. FÁCIL LIMPIEZA Y ALTA DURABILIDAD.		1225719	CACOM 1	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 1 A 10-318 Calle 16 10-288 - LA DORADA CALDAS	2	2
10	ARMARIO METÁLICO TIPO GAVETERO CLÍNICO	ARMARIO METÁLICO TIPO GAVETERO CLÍNICO PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL, DISEÑADO PARA ÁREAS DE ODONTOLOGÍA Y ESTERILIZACIÓN, ORGANIZACIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL, INSUMOS ESTÉRILES, MATERIALES Y PEQUEÑOS EQUIPOS. MATERIAL: LÁMINA METÁLICA CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR CLARO (TIPO BLANCO CLÍNICO). TIPO: GAVETERO CLÍNICO HORIZONTAL. GAVETAS: MÚLTIPLES GAVETAS INDEPENDIENTES (APROX. 12 A 14), DE DIFERENTE ALTURA. SISTEMA DE APERTURA: MANIJAS METÁLICAS ERGONÓMICAS. SEGURIDAD: CERRADURA SUPERIOR CENTRALIZADA. BASE: PATAS METÁLICAS CON NIVELADORES. SUPERFICIE SUPERIOR: PLANA, ÚTIL COMO MESA AUXILIAR DE TRABAJO. MEDIDAS:ALTO 100 CM- ANCHO 120 CM- FONDO 50 CM		1030401	CACOM 2	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 2 Km 7 vía Villavicencio - Puerto López. Apiay, VILLAVICENCIO META	1	1


11	GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS EN ACERO INOXIDABLE 1.80 X 80 CM ODONTOLOGÍA	GABINETE METÁLICO VERTICAL PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS CON PUERTAS ABATIBLES. MATERIAL: LÁMINA METÁLICA (ACERO) PINTADA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA GRIS. TIPO: GABINETE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON DOBLE PUERTA. PUERTAS: ABATIBLES, CON CERRADURA Y MANIJA. CAPACIDAD INTERNA: 4 ENTREPAÑOS (5 NIVELES DE ALMACENAMIENTO). ENTREPAÑOS: METÁLICOS, AJUSTABLES EN ALTURA (POR SISTEMA DE PERFORACIONES LATERALES). DISEÑO: RESISTENTE, FÁCIL LIMPIEZA Y ALTA DURABILIDAD. MEDIDAS: ALTO: 180 CM- ANCHO 80CM- FONDO 45 CM		1678476	CACOM 2	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 2 Km 7 vía Villavicencio - Puerto López. Apiay, VILLAVICENCIO META	3	3
12	CORTINAS DE BAÑO HOSPITALARIAS EN VINILO	CORTINAS DE BAÑO HOSPITALARIAS EN VINILO: DIMENSIONES. APROX: 2 MT ALTO X 135 MT ANCHO TELA EN ANTI FLUIDOS		1030810	CACOM 3	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 3 Km 3 vía Soledad, MALAMBO ATLÁNTICO	3	3
13	CAMILLA ORIFICIO FACIAL PARA FISIOTERAPIA	DISEÑADA PARA PROCEDIMIENTOS DE FISIOTERAPIA ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. DOS PLANOS DE AJUSTE. INCLUYE COLCHONETA DE FÁCIL DESINFECCIÓN DEBE CONTAR CON AGUJERO EN EL CABECERO PARA RECOSTAR AL PACIENTE DE CÚBITO PRONO (BOCA ABAJO)		1030613	CACOM 4	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 4 Km 1 vía Melgar - Bogotá. Melgar, Tolima	1	1

14	CAMILLAS CON BARANDAS Y ESTRIBOS DE TRANSPORTE	DISEÑADA PARA TRANSPORTE, RECUPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS. ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. CUATRO PLANOS DE AJUSTE. SISTEMA HIDRÁULICO CON PISTÓN PARA AJUSTE DE ALTURA. ESPALDAR Y TRENDELENBURG/INVERSO MEDIANTE PISTONES NEUMÁTICOS. BARANDAS PLEGABLES. FRENO CENTRAL Y QUINTA RUEDA PARA MAYOR ESTABILIDAD. INCLUYE COLCHONETA DE FÁCIL DESINFECCIÓN Y ATRIL PORTA SUEROS		1149385	CACOM 6	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	7	9
				CAMAN	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CAMAN Carrera 5 No. 2 - 92 Sur, MADRID CUNDINAMARCA	2	
				GACAR	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD GACAR AV COLON # 10 -53, SAN ANDRES ISLAS	1	
15	CAJONERA DE 5 CAJONES	CAJONERA DE 5 CAJONES (PLASTICO): TAPA SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE - MANIJA - CAJONES (05 CAJONES) - SISTEMA DE CIERRE - ALACENA - RUEDAS - DIMENSIONES LARGO 60CM X ANCHO 50 CM X ALTURA 100 CM - TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA		1021599	CACOM6	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	1	1
16	MUEBLE RODANTE CAJONERA C/TAPA DE VIDRIO (CCV) MOBICRAFT	MUEBLE ODONTOLÓGICO TIPO CAJONERA FABRICADO EN MELAMINA DE 18 MM 4 CAJONES CHICOS (350 × 350 × 70 MM) 1 CAJÓN GRANDE (350 × 350 × 150 MM) CORREDERAS METÁLICAS MANIJAS METÁLICAS 4 RUEDAS DE GOMA (2 CON FRENO Y 2 SIN FRENO) TAPA SUPERIOR DE VIDRIO DE 6 MM COLOR DEL VIDRIO: GRIS MEDIDAS: 447 × 400 × 790 MM		1021599	GACAR	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD GACAR AV COLON # 10 -53, SAN ANDRES ISLAS	2	2

17	CAMILLA DIVAN FIJA PARA EXAMEN	CAMILLA DIVAN FIJA PARA EXAMEN: DIVAN FIJO PARA EXAMEN FABRICADO EN TUBO REDONDO DE 1 1/4 COLD ROLLED CAL. 18, CON ÁNGULO DE 1 1/4 * 1/8 COLD ROLLED. TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM CON REFUERZO EN TABLEX DE ALTA RESISTENCIA. REFUERZO EN TUBO REDONDO DE 7/8" COLD ROLLED C.18. 4 TAPONES PLÁSTICOS DE 1 ¼ EXTERNOS. DIMENSIONES: LARGO 1.80 M, ANCHO 0.55 M, ALTURA 0.80 M. CAPACIDAD DE CARGA: 120KG - 150KG. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA.		1149385	GACAR	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD GACAR AV COLON # 10 -53, SAN ANDRES ISLAS	1	1
18	MUEBLES FARMACEUTICOS	MUEBLES FARMACEUTICOS: ESTRUCTURA METÁLICA EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. TAPAS EXTERNAS EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 24 DOBLADA EN FRÍO. GAVETAS MONTADAS SOBRE CORREDERAS INDEPENDIENTES DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO. ACABADOS: SIETE (7) CAJONES INFERIORES, TRES (3) DIVISIONES FIJAS Y CADA DIVISIÓN CUENTA CON TRES (3) SEPARADORES (HASTA 18 DIVISIONES POR CAJÓN). FRENTE DE LAS GAVETAS ESTÁ ELABORADO EN MADERA MDF.		1031705	GAORI	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	1	1
19	CAMILLA AMBULANCIA	CAMILLA AMBULANCIA: DIMENSIONES MÁXIMAS: L.193 X A.60 X H.88 CM DIMENSIONES MÍNIMAS: L.193 X A.60 X H.21 CM PESO: 40 KG CAPACIDAD DE CARGA: 159 KG APERTURA AUTOMÁTICA DE PATAS AL SALIR Y PLEGADO DE LAS PATAS DELANTERAS AL ENTRAR BARANDILLAS COLCHÓN ANTIFLUIDO CORREAS DE SUJECIÓN SOPORTE PARA SUERO SISTEMA DE FIJACIÓN EN AMBULANCIA		1149385	GAORI	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	1	1

20	MÓDULO PARA TOMA DE MUESTRAS	MODULO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA DOS PACIENTES, MATERIAL ELABORADO EN PVB Y ABS ALTAMENTE RESISTENTE A LA HUMEDAD, IGNIFUGO, AUTOEXTINGUIBLE, ANTIBACTERIAL Y DE FÁCIL LIMPIEZA. RECUBIERTO EN ABS, ANTIFLUIFOS, ANTIBACTERIAL, NO CORROSIVO. MODULO POR PACIENTE CON MEDIDAS: 0,70 M DE ANCHO X 0,60 M LARGO X1,50 DE ALTO. SUPERFICIE PARA PACIENTE RECUBIERTA EN ABS. GAVETA DE DIMENSIONES: 0,40 M DE ANCHO X 0,45 DE FONDO Y 0,10 DE ALTURA. COLOR: BLANCO.		1709343	GAORI	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	1	1
21	MUEBLE PORTA ROLLOS DE PAPEL DE GRADO MEDICO	MUEBLE PORTA ROLLOS DE PAPEL GRADO MÉDICO: ORGANIZACIÓN Y DISPENSADO DE PAPEL GRADO MÉDICO EN CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN, EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CALIBRE 18, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DE FÁCIL LIMPIEZA. DIMENSIONES APROXIMADAS: ALTO: 160–170 CM, ANCHO: 80–100 CM, FONDO: 55–70 CM, CARACTERÍSTICAS: ESTRUCTURA SUPERIOR CON CAPACIDAD PARA MÍNIMO TRES (3) ROLLOS DE PAPEL. SISTEMA DE CORTE TIPO GUILLOTINA INCORPORADO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN ACERO PARA USO DE SELLADORA. RUEDAS GIRATORIAS CON FRENO PARA MOVILIDAD Y ESTABILIDAD. DISEÑO HIGIÉNICO, SIN FILOS, DE FÁCIL DESINFECCIÓN. REQUISITOS: CAPACIDAD DE CARGA: MÍNIMO 25 KG.		1405284	DMEFA	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	1	1

22	MUEBLE ORGANIZADOR EN ACERO INOXIDABLE	MUEBLE ORGANIZADOR EN ACERO INOXIDABLE: MUEBLE MULTIFUNCIONAL MÓVIL, DISEÑADO PARA ORGANIZAR Y MANIPULAR INSUMOS MÉDICOS EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO. INCLUYE REPISAS SUPERIORES, SUPERFICIE DE TRABAJO, CANASTILLAS DESLIZABLES Y ESTANTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO CERRADO. DIMENSIONES APROXIMADAS (AJUSTABLES SEGÚN NECESIDAD): ALTURA TOTAL: 180 CM, ANCHO: 120 CM, PROFUNDIDAD: 60 CM. COMPONENTES ESTRUCTURALES: ESTRUCTURA GENERAL: TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 1" X 1". RUEDAS INDUSTRIALES DE 3" CON FRENO (2 CON FRENO, 2 LIBRES). REFUERZO CRUZADO INFERIOR PARA MAYOR ESTABILIDAD. REPISAS SUPERIORES (GABINETE ABIERTO): DOS COMPARTIMIENTOS HORIZONTALES ABIERTOS, CON FONDO DE ACERO. ALTURA DE REPISA: 30 CM, IDEAL PARA RECIPIENTES, BANDEJAS O INSUMOS LIGEROS. PANEL POSTERIOR CONTINUO EN ACERO INOXIDABLE. SUPERFICIE DE TRABAJO: CUBIERTA LISA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. ESQUINAS REDONDEADAS PARA FÁCIL LIMPIEZA. ALTURA DE TRABAJO: 90 CM. FONDO POSTERIOR PROTECTOR EN ACERO, TIPO BACKSPLASH. CANASTILLAS INTERMEDIAS (TIPO DESLIZANTE): 2 CANASTILLAS METÁLICAS CROMADAS O EN ACERO INOXIDABLE, MONTADAS SOBRE RIELES DESLIZABLES. USO: INSUMOS TEXTILES, GUANTES, PAQUETES PEQUEÑOS. FÁCIL EXTRACCIÓN PARA LIMPIEZA O REPOSICIÓN. ESTANTE INFERIOR: ESTANTE FIJO DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACENAMIENTO DE CAJAS PLÁSTICAS CON TAPA. SOPORTA HASTA 40 KG DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE.		1405284	DMEFA	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	1	1

23	CUBETA DE TINCION	CUBETA DE TINCION: MATERIAL EN PVC CON DOS SUJETADORES ANCHO 36 CM PARA APROX. 13 PORTA OBJETOS 76X 26 CM		2502450	DMEFA	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	5	5
24	BANDEJA ARCHIVADORA LABORATORIO CLÍNICO	BANDEJA ARCHIVADORA DE LAMINAS PARA 20 MUESTRAS / BANDEJA DE SECADO SIN TAPA		1513456	DMEFA	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	5	5
25	RUEDAS PARA CAMA HOSPITALARIA	RUEDA GIR 6PG ESPIGO 28MM -CON FRENO SCH GHEL5 150 UPEDA		2901634	CACOM 4	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 4 Km 1 vía Melgar - Bogotá. Melgar, Tolima	12	28
					CACOM 1	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 1 A 10-318 Calle 16 10-288 - LA DORADA CALDAS	16	
26	SOPORTE DE GUARDIANES ACERO INOXIDABLE	SOPORTE GUARDIAN DE 1.5-2.9, MATERIAL ACERO INOXIDABLE		1703638	CAMAN	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CAMAN Carrera 5 No. 2 - 92 Sur, MADRID CUNDINAMARCA	9	9
27	LAVADOR DE OJOS	MATERIAL: POLIETILENO RESISTENTE A RAYOS UV. CARACTERÍSTICAS: VELOCIDAD DE FLUJO MÍNIMA: 2.6 LITROS POR MINUTO. TIEMPO DE FLUJO: 18 MINUTOS. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 16 GALONES. TAPA DE TANQUE AMPLIA PARA FÁCIL LLENADO. DOS ROCIADORES SEPARADOS ENTRE 10 CM Y 20 CM. SOPORTE METÁLICO INCLUIDO PARA INSTALACIÓN PORTÁTIL.		1037735	GAORI	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	1	1

28	BUTACO INDUSTRIAL TWIG CAJERO SIN ESPALDAR	ESTRUCTURA EN PIEL-POLIURETANO ACOLCHADO, IMPERMEABLE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. BASE DE MÍNIMO 60 CM DE DIÁMETRO, CON 5 PUNTAS. ALTURA AJUSTABLE MEDIANTE SISTEMA NEUMÁTICO. INCLUYE ARO REPOSAPIÉS. RESISTENCIA MÍNIMA: 100 KG. RUEDAS EN NYLON. DIMENSIONES DEL ASIENTO: 36 CM DE ANCHO, 37 CM DE ALTO, 2 CM DE ESPESOR. ESPALDAR ERGONÓMICO.		1626400	CEOFA	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	3	3
29	BUTACO GIRATORIO SIN RUEDAS	ROTACIÓN DE 360°. FABRICADO EN POLIURETANO COLOR NEGRO ESTRUCTURA METÁLICA Y FIJA SIN RUEDAS CON ESPALDAR Y ARO REPOSA O DESCANSA PIES BASE DE 5 PUNTAS (50 CM DE DIÁMETRO). ELEVACIÓN NEUMÁTICA AJUSTABLE EN ALTURA RANGO ENTRE 55 CM A 80 CM RUEDAS EN NYLON DOBLE PISTA DE 50 MM DE DIÁMETRO.		1230365	DMEFA	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	3	4
					CACOM 3	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 3 Km 3 vía Soledad, MALAMBO ATLÁNTICO	1	
30	SILLA OPERATIVA SIN BRAZOS LAVABLE	SILLA OPERATIVA: 1-ESPALDA: MATERIAL DEL TAPIZADO: PAÑO - ESPUMA: LAMINADA (ESPESOR: 50 MM) COMPONENTES: POLIPROPILENO. 2-BRAZOS: SIN BRAZOS. 3-ASIENTO: MATERIAL DEL TAPIZADO: PAÑO COLOR NEGRO- ESPUMA: LAMINADA 4-MECANISMO: MB2. MECANISMO DOS PALANCAS. 5-COLUMNA NEUMATICA : AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO CON ELEVACIÓN DE GAS. - MATERIAL: ACERO, CALIDAD BIFMA, COLOR NEGRO DESPLAZAMIENTO: 120 MM. 6-BASE: ESTRELLA DE 5 ASPAS, RADIO: 300 - MATERIAL: NYLON, CALIDAD BIFMA. 7-RODACHINAS: DOBLE CARRETE - MATERIAL: NYLON - CALIDAD BIFMA, COLOR NEGRO. DIÁMETRO: 50 MM		1614945	CEOFA	ALMACÉN GENERAL JEFATURA DE SALUD FAC Av. calle 26 #128-00. Aeropuerto El Dorado- puerta 6, BOGOTÁ D.C	1	1

31	SILLA DE TOMA DE MUESTRAS	ESTRUCTURA EN ACERO COLD ROLLED. RESPALDO AJUSTABLE ERGONÓMICO. ASIENTO ACOLCHADO EN CUERO PU ANTIMICROBIANO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE REPOSABRAZOS Y NIVELADORES PARA ESTABILIDAD.		1307686	CACOM 4	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD CACOM 4 Km 1 vía Melgar - Bogotá. Melgar, Tolima	1	1
32	SILLAS TIPO LABORATORIO CON RODACHINAS	ROTACIÓN DE 360°. FABRICADO EN POLIURETANO COLOR NEGRO ESTRUCTURA METÁLICA CON ESPALDAR Y ARO REPOSA O DESCANSA PIES BASE DE 5 PUNTAS (50 CM DE DIÁMETRO) CON RUEDAS ELEVACIÓN NEUMÁTICA AJUSTABLE EN ALTURA RANGO ENTRE 55 CM A 80 CM RUEDAS EN NYLON DOBLE PISTA DE 50 MM DE DIÁMETRO		1794474	EMAVI	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD EMAVI Cra. 8 #58 67, CALI VALLE	4	4
33	SILLA TABURETE DENTAL	TABURETE PARA ODONTOLOGÍA CON ALTURA GRADUABLE, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN CORDOBÁN NEGRO CON ESPUMA CON TERMINACIONES EN ACERO INOXIDABLE, BASE PLÁSTICA , 5 PATAS, 5 RUDAS DE 2" PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO.		1230366	EMAVI	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD EMAVI Cra. 8 #58 67, CALI VALLE	2	2
34	SILLA RECLINABLE HOSPITALARIA	SILLA RECLINABLE CON ESTRUCTURA EN ESPUMA, MADERA Y METAL, TAPIZADO EN VINILO, IMPERMEABLE, IGNIFUGO Y ANTIBACTERIANO (RESISTENTE A PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN), ASIENTO CON SISTEMA DE APOYA PIES OCULTO Y ESPALDAR RECLINABLE CON AJUSTE DE POSICIÓN. COLOR NEGRO, AZUL OSCURO O SIMILARES.		1398558	EMAVI	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD EMAVI Cra. 8 #58 67, CALI VALLE	7	7

2. CONDICIONES TECNICAS :

- Los bienes suministrados deberán ser nuevos, no remanufacturados ni repotenciados.
- Los bienes deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas exigidas, garantizando su correcto funcionamiento, calidad y seguridad durante la vida útil estimada.
- El contratista será responsable por cualquier defecto de fabricación, funcionamiento o calidad durante el término de garantía establecido en el contrato.
- Se deberá entregar la ficha técnica de fabricación de cada elemento, que respalden las características de los bienes ofertados, incluyendo la estimación de vida útil.
- Los bienes deberán entregarse debidamente embalados y protegidos, garantizando su integridad durante el transporte.
- El contratista asumirá todos los gastos de transporte y entrega hasta el lugar estipulado, sin que ello implique costos adicionales ni retrasos en el cumplimiento del contrato.
- La entrega se realizará conforme a un cronograma previamente acordado con el supervisor, iniciando en un plazo máximo de 15 días posteriores a la firma del contrato.
- La recepción de los bienes se efectuará con el funcionario responsable designado.
- El contratista garantizará el stock mínimo necesario para atender oportunamente los pedidos.
- En caso de defectos de fabricación, deficiente funcionamiento o incumplimiento de condiciones técnicas, el contratista deberá efectuar el cambio total del bien dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de la anomalía.
- Se deberán entregar manuales de operación y servicio técnico en idioma original y traducción simple al español. No se aceptan fotocopias ni documentos elaborados por terceros distintos al fabricante
- Registro Sanitario INVIMA: Se deberá presentar certificado vigente expedido por el INVIMA, identificando tipo de dispositivo médico, clasificación de riesgo, lugar de procedencia y demás datos exigidos por la Resolución 4725/2005. En caso de bienes no sujetos a registro, se deberá adjuntar el certificado de “requiere/no requiere” vigente expedido por el INVIMA.
- Registro de Importación: Para bienes importados, se deberá entregar el registro correspondiente, asegurando que los equipos no superen los 2 años desde su fabricación y resaltando los números de serie.
- Garantizar que los equipos ofertados cumplan normas técnicas y de seguridad, y no generen riesgos para el operario ni para el paciente.
- Mantener la calidad y precio ofertados durante la ejecución del contrato.
- CERTIFICADO DE LA CLAUSULA DE CATALOGACIÓN: El proponente deberá proporcionar la información necesaria (contenida en el Anexo II de la Directiva 034 de 2018) para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto de contrato, hasta tanto no se cumplan las obligaciones de la Cláusula de Catalogación. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato



T3. PENNA PILLIMUE LEIDY VIVIANA
Comité Estructurador Técnico



CT HUERTAS CASTRO DIANA MARIA
Gerente del Proyecto