ANEXO No.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

No.	Elemento	Número de material	Nombre del material	Especificaciones técnicas	Presentación
1	Bastón canadiense	2584541	Bastón muleta canadiense sencillo para adulto en aluminio anodizado.	Resistente de peso ligero, brazalete plástico rígido, manilar externo anatómico en plástico, altura ajustable a nivel del vástago, extensión telescópica, recatón antideslizante capacidad de soporte de peso 100kg o más, ambidiestro. Bajo fórmula medica	Unidad
2	Bastón canadiense con brazalete graduable	2583528	Bastón canadiense brazalete graduable para adulto en aluminio anodizado	Resistente y ligero, brazalete escualizable, con sistema para graduar altura total y del brazalete, material termoplástico, soporte manilar anatómico plástico, recatón antideslizante, ambidiestro. Bajo fórmula medica	Unidad
3	Bastón canadiense pediátrica	2503709	Baston canadiense pediatrico graduable	Fabricado en aluminio anodizado, resistente de peso ligero, brazalete plástico rígido, manilar externo anatómico en plástico, altura regulable a nivel del vástago y en altura por pin, empuñadura ergonómica, recatón antideslizante, capacidad de soporte de peso 60 kg o más, ambidiestro. Altura máxima de 110 cm Bajo fórmula medica	Unidad
4	Bastón canadiense soporte palmar ergonómico	2583529	Baston canadiense adulto con soporte palmar ergonómico, elaborado en aluminio anodizado, soporte de antebrazo, graduable en altura	Resistente a rayaduras y corrosión, ligero en peso, soporte de antebrazo graduable en altura mediante sistema de bloqueo, soporte palmar con diseño ergonómico en material plástico resistente con acabado antideslizante, recatón antideslizante en la base para mayor adherencia y protección de superficies, capacidad de peso 100kg. o más. Bajo fórmula medica	Unidad
5	Bastón en aluminio con mango en T	2583610	Bastón en aluminio anodizado mango en T	Resistente, ajustable en altura por pin, con anillo de fácil bloqueo para mayor seguridad, recatón antideslizante, rango de altura desde 76 cm hasta 99 cm, capacidad de peso 100 kg o más. Bajo fórmula medica	Unidad
6	Bastón multipodal	2502652	Bastón multipodal de 4 apoyos	Elaborado en aluminio anodizado, regulable en altura por pin, mango curvo tipo cisne, recatones antideslizantes, capacidad de soporte de peso 100 kg. o más. Bajo fórmula medica	Unidad
7	Bastón para invidente con punta giratoria	2582511	Bastón para invidente con punta giratoria	Elaborado en aluminio anodizado, resistente, liviano, plegable o retráctil, de 4 cañas, las 3 primeras en blanco y la ultima en rojo reflectivo empuñadura recta y con correa para una mayor fijación y control en la mano, con bola rodante, aplicado a la altura del paciente.	Unidad
8	Brace post-operatorio de rodilla corto	2502654	Brace corto post operatorio de rodilla	Ortesis ambidiestra elaborada en poliéster acolchado transpirable, superficie interna antideslizantes, con correas ajustables, con cierres de contacto adhesivos, soportes rígidos mediales y laterales articulados, con cuña de graduación con tapa para tope a la extensión de 0° a 45° y la flexión de 0° a 90°, largo aproximado de 46,5 cm longitud ajustable al usuario, diferentes tallas. Bajo fórmula medica	Unidad
9	Brace post-operatorio de rodilla largo	2583985	Brace post-operatorio de rodilla largo	Ortesis ambidiestra elaborado en poliéster acolchado transpirable, superficie interna antideslizantes, con correas ajustables, con cierres de contacto adhesivos, soportes rígidos mediales y laterales articulados con cuña de graduación, con tapa para tope a la extensión de 0° a 45° y la flexión de 0° a 90°, largo aproximado de 58,5 cm. Se puede armar y desarmar de acuerdo a la necesidad del paciente, diferentes tallas. Bajo fórmula medica	Unidad
10	Brace universal de muñeca	2583658	Brace de muñeca ambidiestro universal elaborada en neopreno	Ortesis elaborada en neopreno, con barra en aluminio intercambiable para mano derecha o izquierda que permita inmovilizar la muñeca, transpirable con cierres ajustables adhesivos, diferentes tallas. Bajo fórmula medica	Unidad
11	Cabestrillo de tela universal	2500176	Cabestrillo universal en bolsa	Ortesis elaborada en tela/drill- gabardina ligero 100% algodón que apoya y distribuye el peso en la espalda y el hombro envolvente que apoya antebrazo y la muñeca correa con hebilla deslizante o cierres de contacto adhesivos ajustable a la altura adecuada diseño universal- bajo fórmula medica	Unidad
12	Cabestrillo de tela universal pediátrico	2503301	Cabestrillo universal en bolsa	Ortesis elaborada en tela/drill- gabardina ligero 100% algodón que apoya y distribuye el peso en la espalda y el hombro envolvente que apoya antebrazo y la muñeca correa con hebilla deslizante o cierres de contacto adhesivos ajustable a la altura adecuada diseño universal- bajo fórmula medica	Unidad
13	Caminador paso a paso	2583612	Caminador paso a paso	Elaborado en aluminio de alta resistencia, liviano, plegable, altura ajustable y con pin, manilares ergonómicos, peso de soporte acorde al usuario, regatones antideslizantes, permite el desplazamiento en forma secuencial con cada paso, bajo fórmula medica	Unidad
14	Caminador plegable y graduable + ruedas adulto	2583611	Caminador plegable y graduable con ruedas del adulto	Elaborado en aluminio de alta resistencia, travesaño frontal metálico para mayor estabilidad, ruedas macizas delanteras graduables y ajustable en altura por medio de pin, diseño en U, manilares ergonómicos suaves, recatones antideslizantes, liviano y plegable. Bajo fórmula medica	Unidad
15	Codera sencilla	2583962	Codera sencilla	Ortesis de codo elaborada en neopreno perforado que permite la transpiración de la piel, diseño ergonómico, costuras reforzadas, correas ajustables con cierre de contacto. Bajo fórmula medica	Unidad
16	Cojín abductor	2584539	Cojin abdutor de cadera	Elaborado en espuma de alta densidad diseño anatómico con canales laterales que permita posicionar las piernas, forro impermeable y correas de sujeción con cierre adhesivo de contacto que permita mantener la cadera en abducción. Bajo fórmula medica	Unidad

17	Cojín de coxis	2584530	Cojin de coxis	Elaborado en espuma de alta densidad inyectada con orificio central, recubierto de forro removible de fácil lavado. Bajo fórmula medica	Unidad
18	Cojín para alivio de presión	2583618	Cojin de alivio de presion en silicona	Viscoelástico, cuadrado en gel de silicona blando, de flotación liquida, estructura de panal de abeja,con una funda exterior removible y lavable, antideslizante, ajustable a la medida de la silla de ruedas. Tejido de malla transpirable. Diseño de base antideslizante. Bajo fórmula medica	Unidad
19	Cojín para alivio de presión mediana densidad	2582516	Cojin de alivio de presión de mediana densidad	Elaborado en espuma de mediana densidad, contorneado lateral y preisquial, medidas minimo de 40x40 cm, soporta peso hasta de 80 kg o más, forro impermeable con cierre de cremallera. Bajo fórmula medica	Unidad
20	Cojín para alivio de presión alta densidad	2583619	Cojin de alivio de presion de alta densidad	Elaborado en espuma de alta densidad, medidas minimo de 40x40 cm, soporta peso hasta de 100 kg o más, forro impermeable con cierre de cremallera, base antideslizante. De acuerdo a especificaciones del especialista, a medida de la silla del paciente	Unidad
21	Cojín para alivio de presión, perfil alto	2584538	Cojin de alivio de presion (antiescaras) perfil alto	Elaborado en termoplástico, compuesto por celdas de aire interconectadas, altura de la celda de 10 cm, compartimientos independientes, válvula reguladora, incluye funda transpirable y removible de fácil lavado, bomba de inflado- neumático, ajustable a la medida de la silla de ruedas, incluye manual de instrucciones. Soporta peso de hasta 130 kg o más. Bajo fórmula medica.	Unidad
22	Cojín para alivio de presión, perfil bajo	2582476	Cojin de alivio de presión (antiescaras) perfil bajo	Elaborado en termoplástico, funda transpirable-elástica removible de fácil lavado, compuesto por celdas de aire altura de la celda de 6 cm, compartimientos independientes, válvula reguladora, bomba de inflado- neumático. Incluye manual de instrucciones. Bajo fórmula medica	Unidad
23	Colchoneta anti escaras en espuma	2505745	Colchoneta antiescaras en espuma	Fabricada en espuma troquelada en forma de picos, material flexible que permite la adaptación a los movimientos de cama hospitalaria, medidas 1,90 mt de largo x 0.90 m de ancho x 0.13 m de alto, soporta peso hasta 80 kg o más, forro en material impermeable para baño	Unidad
24	Collar de Philadelphia cervical	2502535	Collar de philadelphia adulto	Ortesis cervical en espuma de alta densidad respirable adaptable a la medida del paciente, con soporte mentoniano-occipital y esternal, sistema bivalvo con cierres de contacto adhesivos bilateral. Bajo fórmula medica	Unidad
25	Collar de Philadelphia cervical	2503290	Collar de Philadelphia pediatrico	Ortesis cervical pediátrica en espuma de alta densidad respirable, con soporte mentoniano-occipital y esternal-bivalvo con cierres de contacto bilaterales, soporte cervical con refuerzo anterior y posterior, de material termoplástico. Bajo fórmula medica	Unidad
26	Contera/tapón de goma muletas	2503320	Contera (recaton y/o tapon) para muleta-de goma de alta calidad	Tapón para bastón de muleta de alta calidad, diámetro de 10-20 mm, con refuerzo metálico de protección interna, en material plástico anticorrosivo para evitar el desgaste. Debe proporcionar estabilidad al caminar y ser antideslizante (buena adherencia al suelo)	Par
27	Corrector hallux valgus / juanete	2505820	Corrector hallux valgus / juanete	Hecho en neopreno y/o similares, que permitan alinear el dedo mayor con el pie, con cierres de contacto, suave y confortable.	Unidad
28	Elevador de sanitario fijo	2583622	Elevador de sanitario fijo	Elaborado en plástico y metal de alta resistencia, apoyabrazos removibles, forrados en espuma, mecanismo de ajuste, peso de soporte hasta 100 kg. o más.	Unidad
29	Faja abdominal	2582559	Faja abdominal	Ortesis blanda que coadyuva a la presión que ejercen los músculos abdominales, fabricado con elástico libre de látex, -refuerzo posterior en forma de X, cierres de contacto adhesivo, costura especial atraumática, talla XL, L, M, S. Bajo formula medica	Unidad
30	Faja tipo camp lumbosacra	2502660	Faja tipo camp lumbar	Ortesis blanda tipo faja debe brindar soporte en la pared abdominal con cierres de contacto adhesivo, mantener la posición por medio de 4 férulas firmes y maleables, tener excelente adaptación anatómica, bordes suaves, antialérgico, distintas tallas. Bajo fórmula medica	Unidad
31	Férula antigenuvalgo en polipropileno	2502661	Férula antigenu valgo bilateral en material termoplastico	Ortesis según medidas individuales previo molde en yeso-elaboradas en material termoplástico-con correas y ajustes con cierres de contacto adhesivos y protectores-acolchadas-tensor graduable en aluminio-bajo fórmula medica.	Unidad
32	Férula de dedo en aluminio tipo rana	2583606	Férula de dedo en aluminio tipo rana	Ortesis fabricada en aluminio maleable, forrada en espuma suave confortable, su diseño permite un soporte estático a las articulaciones afectadas. Bajo fórmula medica	Unidad
33	Férula de D'Quervain	2582448	Férula para tenosinovitis de quervain	Ortesis en neopreno perforado de 3 a 5 mm para tenosinovitis D´Quervain con soporte que mantiene el pulgar en abducción, Bajo fórmula medica	Unidad
34	Férula de Milgram	2582477	Férula de abducción tipo Milgram	En abducción tipo Milgram, estructura en termoplástico a 45° en abducción y 90° de flexión, cuenta con forro interno, bandas de cierre con cintas adhesivas de contacto a nivel de la cintura y piernas para dar estabilidad, bajo fórmula medica	Unidad
35	Férula estática para mano	2502665	Ferula estatica para mano antebrazo mano dedos sobre medidas	Ortesis sobre medidas en termoplástico, con recubrimiento interno, ajustable con cierres de contacto adhesivos, cumple la función de mantener la muñeca en posición estática, de acuerdo con el proceso la articulación puede ser colocada en flexión-extensión o posición funcional, con cierres de contacto adhesivos, bajo fórmula medica	Unidad
36	Inmovilizador de clavícula	2582495	Inmovilizador de clavicula	Ortesis con correas acolchadas en ocho para lograr la alineación de la clavícula, hombreras anchas y acolchadas en material tricapa en el sitio de la lesión, soporte con interior de algodón a nivel de la columna dorsal para mayor estabilidad, hebillas de seguridad en acero inoxidable de manejo deslizable, mantiene la postura idónea, fácil de utilizar, bajo fórmula medica	Unidad

37	Media anti embolica T.V.P a la rodilla. Dama - Caballero o unisex	2505823	Media antiembolica T.V.P. a la rodilla de compresion graduada y progresiva. Compresion media 15/20 ó 18/22mmhg	Media anti embolica T.V.P a la rodilla, media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (TVP). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón, formato anatómico y talón con orificio en la parte superior de los dedos. Compresión progresiva. Compresión media	Par
38	Media anti embolica T.V.P. cadera dama/caballero o unisex	2582718	Media de compresion graduada/antiembolica T.V.P., para dama y caballero, hasta la cadera con cinturon. Presion media entre 15/20 ó 18/22mmhg	Media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (TVP). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón, formato anatómico y talón con orificio en la parte superior de los dedos. Compresión graduada y progresiva. Compresión media 15/20 ó 18/22mmhg.	Par
39	Media anti embolica tvp muslo medium. Dama - Caballero o unisex	2582571	Media de compresion graduada/antiembolica t.v.p., para dama y caballero, hasta el muslo. Presion media entre 15/20 o 18/22 mmhg.	Media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (tvp). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón, formato anatómico y talón con orificio en la parte superior de los dedos. Compresión graduada y progresiva. Compresión media 15/20 ó 18/22 mmhg.	Par
40	Media de compresión alta hasta la cadera Dama - Caballero o unisex	2583643	Media hasta la cadera de compresion firme, presion entre 20/30 mmhg. Diferentes tejidos	Media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (tvp). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón y puntera reforzada. Compresión graduada y progresiva. Compresión firme 20/30 mmhg.	Par
41	Media de compresión baja hasta la cadera. Dama - Caballero o unisex	2583645	Media hasta la cadera de compresion baja, presion entre 8/15 mmhg. Diferentes tejidos	Media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (tvp). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón y puntera reforzada. Compresión graduada y progresiva. Compresión firme 8/15 mmhg.	Par
42	Media de compresión firme hasta rodilla. Dama, caballero o unisex	2583513	Media de compresion firme, hasta la rodilla. Presion firme entre 20/30 mmhg	Media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (tvp). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón y puntera reforzada. Compresión graduada y progresiva. Compresión firme 20/30 mmhg.	Par
43	Media hasta la rodilla comp extra firme. Dama, caballero o unisex	2503723	Media hasta rodilla comp extra firme, para venas varicosas clase c y linfedema de cualquier etilogia	Media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (tvp). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón y puntera reforzada. Compresión graduada y progresiva. Compresión extra firme 30/40 mm/hg. Para control del linfedema de cualquier tipo y venas varicosas clase c.	Par
44	Media hasta muslo compresión baja unisexo. Dama,caballero ó unisex	2583652	Media de compresion baja, unisexo, hasta el muslo con banda de silicona. Presion media entre 8/15 mmhg	Media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (tvp). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón y puntera reforzada. Compresión graduada y progresiva. Compresión baja 8/15 mmhg.	Par
45	Media hasta muslo compresión firme. Dama, caballero ó unisex	2583646	Media de compresion firme, unisexo, hasta el muslo con banda de silicona. Presion media entre 20/30 mmhg.	Media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (tvp). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón y puntera reforzada. Compresión graduada y progresiva. Compresión firme 20/30 mmhg.	Par
46	Media hasta muslo compresión media. Dama, Caballero o unisex. Banda silicona	2582710	Media de compresion media, para dama, hasta el muslo con banda de silicona. Presion media entre 15/20 ó 18/22 mmhg.	Media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (tvp). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón y puntera reforzada. Compresión graduada y progresiva. Compresión media 15/20 ó 18/22 mmhg.	Par
47	Media hasta rodilla comp baja. Dama, caballero o unisex.	2583647	Media de compresion baja, unisexo, hasta la rodilla. Presion firme entre 8/15 mmhg	Media indicada para reducir el riesgo trombo pulmonar, varicotrombosis y la trombosis venosa profunda (tvp). Hechas con fibras para formar tejidos activos (microfibra), elastano, poliamida y algodón entre otras, tecnología de punta, medicamente diseñadas. Con talón y puntera reforzada. Compresión graduada y progresiva. Compresión firme 8/15 mmhg.	Par
48	Muletas axilares acolchadas	2582181	Muletas axilares acolchadas- elaborada en aluminio de alta resistencia- altura graduable por medio de doble pin de seguridad- adulto	Muletas axilares en aluminio de peso ligero-apoyos axilares acolchados en plástico o recubiertos de espuma y polipiel-empuñaduras revestidas de caucho de alta densidad-regatones de goma antideslizante-altura regulable por sistema telescópico controlado por pulsador retráctil (incrementos de 1") o por tornillo con agujeros exteriores-tallas S, M, L	Par
49	Muletas axilares pediátrica	2582447	Muletas axilares infante. Unidad de empaque par	Muletas axilares en aluminio de peso ligero-apoyos axilares acolchados en plástico o recubiertos de espuma y polipiel-empuñaduras revestidas de caucho de alta densidad-regatones de goma antideslizante-altura regulable por sistema telescópico controlado por pulsador retráctil (incrementos de 1") o por tornillo con agujeros exteriores-deben cubrir estaturas entre 80 cm y 95 cm metros.	Par

50	Muñequera tunel del carpo sencilla	2583969	Muñequera sencilla en neopreno vendaje flexible con orificio en el pulgar que permite ser ambidiestro	Ortesis en neopreno grado medico transpirable-flexible-con orificio en el pulgar que le permite ser ambidiestra- cierres de contacto adhesivos-que proporciona compresión y apoyo a la muñeca debilitada o lesionada- retiene el calor- lo que puede ayudar y acelerar el proceso de recuperación-bajo fórmula medica	Unidad
51	Ortesis de rodilla rotula reforzada	2582847	Inmovilizador de rodilla fabricado en laminados de algodon y poliester acolchado	Inmovilizador de rodilla-fabricado en laminados de algodón y poliéster acolchado, férulas anteriores y posteriores con tres paneles movibles, para ajuste a varias tallas- bandas superiores e inferiores con cierres de contacto adhesivos- para bloqueo de la flexión de rodilla. Uso- politraumatismos de rodilla-bajo fórmula medica	Unidad
52	Ortesis estabilizadora de cuello de pie	2582492	Brace de tobillo rigido estabilizadora de cuello de pie en material termoplastico.	Ortesis de estructura previo material termoplastico con forros en su interior de neopreno respirable con correas ajustables con cierre de contacto adhesivo limitando los movimientos de inversion y eversion de cuello de pie- Walker articulado. Variedad en tallas Bajo fórmula medica	Unidad
53	Ortesis larga tipo KAFO convencional	2583575	Ortesis larga tipo kafo convencional con sistema de bloqueo en rodilla con anillo y estribo metalico para adaptacion a calzado	Ortesis larga-rodilla tobillo pie- elaboradas bajo molde de yeso (medidas individuales)- en material termoplástico-forro interno y cierres de contacto adhesivo- con sistema de bloqueo en rodilla o cadera con anillo y estribo metálico para adaptación a calzado-indicada en secuelas de poliomielitis-parálisis cerebral- secuelas de traumatismos-bajo fórmula medica	Unidad
54	Ortesis muslera	2583977	Ortesis muslera elaborada en neopreno	Ortesis para ajustar al muslo (muslera en neopreno) diseño anatómico- ajuste preciso-funda en airpreno que permite la transpiración y aumenta el calor local mejorando la circulación y la recuperación del tejido muscular-confeccionada en forma cónica que se adapta a las diferentes circunferencias del muslo-indicado para la prevención de desgarros musculares- principalmente en cuádriceps y abductores-promueve la recuperación del tejido muscular en esta zona-fácil colocación y retiro- bajo fórmula medica	Unidad
55	Ortesis para estabilizar pie y tobillo	2583508	Ortesis para estabilizar pie y tobillo	Ortesis en polipropileno elaborada bajo molde de yeso, con articulación en cuello de pie. Correas de sujeción en velcro	Unidad
56	Plantillas tipo Tulis alto impacto	2583584	Plantilla tipo tulis alto impacto	Ortesis tipo talonera elaborada en gel de silicona resistente con diseño de acostillamiento reforzado en cuadricula que absorbe los impactos- diseño ergonómico que se adapta al talón-proporciona soporte adicional y estabilidad al caminar-amortiguación que ayuda a reducir la presión sobre los talones previniendo el dolor y lesiones por el impacto repetitivo- permite adaptación a cualquier zapato-uso-en: pacientes deportistas o con peso superior a 85kg talalgias-tendinitis del tendón de aquiles-para prevenir y aliviar la presión en el espolón calcáneo - presentación en par-bajo fórmula medica	Par
57	Plantillas tipo Tulis bajo impacto	2583585	Plantilla tipo tulis bajo impacto	Ortesis tipo talonera elaborada en forma de cuadricula-gel de silicona suave que absorbe los impactos-diseño ergonómico que se adapta al talón- proporciona soporte adicional y estabilidad al caminar-uso diario - amortiguación que ayuda a reducir la presión sobre los talones previniendo el dolor y lesiones por el impacto repetitivo- permite adaptación a cualquier zapato-uso-en talalgias-tendinitis del tendón de aquiles-para prevenir y aliviar la presión en el espolón calcáneo-bajo fórmula medica	Par
58	Calzado ortopedico	2582478	Calzado ortopedico	Elaborados en cuero, pegados y cocidos, de acuerdo a estricita prescripción médica: Disponibilidad en tallas, modelos y colores.	Unidad
59	Calzado pie diabetico, artritico - otros	2583560	Calzado pie diabetico, artritico - otros	Calzado elaborado bajo molde, en cuero suave y flexible, sin costuras, punteras altas y amplias, liviano con plantilla bajo estricta fórmula médica.	Unidad
60	Ortesis corrector de postura	2503274	Ortesis corrector de postura	Diseñor ergonómico con soporte torácico desde T1 a T8 en laminados poliester, reatas en forma de ocho con portectores móviles acolchados.	Unidad
61	Plantilla en cuero	2583558	Plantilla en cuero	Plantilla elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano. Indicadas en pie plano o valgo. (6 meses de garantia a partir de la fecha de entrega).	Par
62	Plantilla ortopedica en silicona arco integrado	2582453	Plantilla en silicona botón y arco integrado	Plantilla en silicona entera para zapatos, con botón y arco integrado, que va desde el origen hasta la inserción de la fascia plantar, ideales para pie plano, espolón calcáneo, descanso y absorción de impacto. Tallas S,M,L y XL	Par
63	Plantilla en plastazote	2583983	Plantillas en plastazote	Plantilla en plastazote sobremedida, bajo estricta orden médica.	Par
64	Zapato ortopedico postoperatorio	2582466	Zapato ortopedico postoperatorio	Ortesis de suela suave o semirigida post - operatoria de pie, fabricado en tela acolchada y suave. Tallas variadas.	Unidad
65	Silla sanitaria plegable con asiento	2503940	Silla sanitaria plegable con asiento.	Silla sanitaria en acero cromado, con asiento, tapa y tasa extraible en plástico, brazos fijos y plegables. Graduación en altura por pin.	Unidad

DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES QUE SE DEBEN PRESENTAR CON LA OFERTA

- **BPM e INVIMA**

Elementos ortésicos, ayudas para la marcha y movilidad requeridos deberán cumplir con los requerimientos de BPM e INVIMA para lo cual el proponente deberá publicar en su propuesta CERTIFICADOS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA E INVIMA correspondientes a cada ítem ofertado**SEGÚN CORRESPONDA**, acorde a lo estipulado por el INVIMA. Publicar en la plataforma SECOP II.

NOTA ACLARATORIA: El oferente quien se presente a la invitación en mención, deberá publicar en la Plataforma SECOP II, los certificados de BPM de los elementos que estén avalados acuerdo a normatividad legal vigente.

El oferente quien se presente a la invitación en mención, deberá publicar en la Plataforma SECOP II, los certificados de INVIMA de los elementos que REQUIEREN y NO REQUIEREN, registro sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia. Para los que no requieren deben presentar un certificado de no requerimiento del INVIMA.

- **FICHA TÉCNICA**

El oferente debe publicar en la plataforma SECOP II junto con su propuesta, las **fichas técnicas originales** de cada uno de los elementos ofrecidos. Estas fichas técnicas deben cumplir con las siguientes características:

- **Originalidad:** Los soportes aportados como fichas técnicas deben ser documentos auténticos y emitidos por el fabricante o la marca del producto. No se aceptarán reproducciones de baja calidad, borradores, fichas modificadas o ajustadas, ni documentos no oficiales.
- **Correspondencia con la Marca Ofrecida:** Cada ficha técnica debe corresponder exactamente a la **marca y modelo específico** del producto que se está ofertando. Cualquier discrepancia entre la marca ofrecida y la información de la ficha técnica será motivo de descalificación de dicho producto.
- **Información Completa:** Las fichas técnicas deberán contener toda la información técnica relevante del producto, incluyendo, pero no limitándose a: especificaciones, dimensiones, materiales, certificaciones (si aplica), rendimiento y cualquier otra característica que respalde la calidad y funcionalidad del elemento.
- **Idioma:** Se prefiere que las fichas técnicas estén en español o inglés. En caso de estar en otro idioma o en inglés, el oferente deberá adjuntar una traducción oficial.
- **Formato:** Se solicita la presentación de las fichas técnicas en formato PDF, de manera clara, identificando inequívocamente cada elemento ofertado, enumerados y organizados acorde al pliego adjunto en la presente solicitud.
- La ausencia o no conformidad de las fichas técnicas con los requisitos será un factor determinante en la evaluación técnica de la propuesta. Es fundamental que cada ficha técnica presentada sea única para el producto al que hace referencia. Cualquier **repetición, error, enmendadura, tachón, copia literal de un elemento a otro (ej. una misma foto o descripción usada para productos diferentes), o desorden manifiesto** en la presentación de la información de las fichas técnicas será considerado una falla grave. Estas irregularidades serán **causal de no continuar con el proceso evaluativo técnico y de rechazo de la oferta.**

- **CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN**

El oferente debe publicar en la plataforma SECOP II la carta de autorización para la distribución de sus productos discriminando los ítems ofertados respecto a bienes extranjeros y/o nacionales, dicho documento podrá ser expedido por el fabricante u otro distribuidor debidamente constituido como comerciante, llámese casas matrices o filiales. En caso de ser fabricante el representante legal lo deberá acreditar mediante escrito.