FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

_____, _____ (Ciudad y Fecha)

El (Los) suscrito(s) _____ como representante legal (o apoderado) de _____ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en los documentos del Proceso No. (Número proceso), cuyo objeto es: "(objeto del proceso)" presento oferta dentro del aludido proceso de selección y solicito ser evaluado para la celebración del CONTRATO, en desarrollo del mencionado proceso.

En caso de resultar adjudicatario(s) me(nos) comprometo(emos) a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que presente(amos) y del pliego de condiciones.

Así mismo, declaro / declaramos:

1. Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo obliga a los firmantes de esta carta.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta oferta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que me he familiarizado y he estudiado el pliego de condiciones y demás documentos, así como las adendas y demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y acepto todos los requerimientos establecidos en dichos documentos. Así mismo manifiesto que LA PERSONERÍA DE TOCANCIPÁ de manera oportuna, adecuada y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración de la propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de la misma.
4. Que la propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los documentos del proceso (estudios y documentos previos, adendas, y demás documentos que formen parte del proceso).
5. Que la información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y asumo total responsabilidad frente a la entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes señalados en el pliego de condiciones.
6. Que autorizo al LA PERSONERÍA DE TOCANCIPÁ a verificar cualquier información que se allegue con la propuesta a través de la autoridad o institución público o privada que considere pertinente.
7. Que entiendo que el valor del presupuesto oficial y del contrato, conforme a lo definido en el pliego de condiciones incluye IVA, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones, así como cualquier otro costo tributario inherente al proceso de contratación (según aplique).
8. Que en el valor TOTAL de la propuesta está incluidos IVA, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones, así como cualquier otro costo tributario inherente al proceso de contratación (según aplique), siendo este el valor incorporado en el SOBRE ÚNICO de la plataforma SECOP II.
9. Que a solicitud de LA PERSONERÍA DE TOCANCIPÁ me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.
10. Que de ser adjudicatario me(nos) comprometo(emos), a constituir y presentar las garantías, así como realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones.
11. Que en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en el Pliego de Condiciones del presente proceso de selección; así como a cumplir el plazo del contrato de conformidad con lo solicitado en el pliego de condiciones.
12. Que me(nos) comprometo(emos) a ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la(s) ficha(s) técnica(s) suministrada(s) por LA PERSONERÍA DE TOCANCIPÁ.

13. Que conocemos y aceptamos la forma de pago estipulada en el pliego de condiciones.
14. Que contamos con personal idóneo y suficiente para el cumplimiento del objeto contractual.
15. Que en caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a mantener durante la ejecución del contrato los valores unitarios ofertados en la propuesta económica sin fórmula de reajuste.
16. Que con la suscripción de la presente Carta de Presentación se entiende suscrito el compromiso anticorrupción de que trata el numeral que desarrolla "Lucha contra la corrupción" el pliego de condiciones.
17. Que con la suscripción del presente documento, se aceptan todas y cada una de las condiciones técnicas.
18. Que me(nos) obligo(amos) para con la entidad a informar todo cambio de domicilio que ocurra durante el proceso de selección y el desarrollo del contrato hasta su liquidación final.
19. Que conozco y acepto que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e imparcialidad, toda la información incluida en la propuesta y en especial la incluida para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones será de carácter público, y cualquier proponente o persona interesada, podrá obtener copia de la misma.

Igualmente, declaramos bajo la gravedad del juramento:

1. Que ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que representó o yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la ley.
   Nota: Se recuerda al proponente que, si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.
2. Que ni los integrantes del proponente plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas) o a mí se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en cualquiera de sus modalidades, soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.
3. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas colusorias o restrictivas de la competencia y que en nuestra participación dentro del presente proceso no realizaremos ofrecimientos por comisiones o dádivas para obtener favorecimientos y mantendremos probidad a lo largo del mismo.
4. Que la vigencia de la oferta es de **tres (3) meses** calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso**.**
5. Que en caso de acreditar mediante certificado vigente expedido por la oficina del Ministerio de Trabajo que mínimo el 10% de la nómina se encuentra conformada por personas discapacitadas, nos comprometemos a mantener su condición laboral durante por lo menos el término de duración del contrato.
6. Que toda la información que reposa en el formato "Experiencia del Proponente" es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte.
7. Que me mantendré informado de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación consultado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública y en caso de que me deban comunicarme o notificarme alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.
8. Que he leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación a través del usuario del SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II y el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente (incluido sus siglas) _____
NIT. _____
Nombre del Representante Legal _____
C.C. No. _____ de _____
Dirección Comercial del Proponente _____
Teléfonos _____ Fax _____
Correo Electrónico_____
Ciudad _____

Firma: _____
Nombre de quien firma: _____

FORMATO 2
CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

_____, _____ (Ciudad y Fecha)

Señores
PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
Ciudad

REF.: Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No. _____

Apreciados Señores:

Los representantes _____ y _____, debidamente autorizados para actuar en nombre de _____ y _____, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO denominado _____para participar en el presente proceso de selección, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más.

B.- El consorcio está integrado así:

RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO Y NIT.	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**

C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada.

D.- El representante del consorcio es _____, identificado con cédula de ciudadanía No _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.

E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente asociativo.

En constancia se firma en _____ a los ___ días del mes de _____ de 20_____

NOMBRE Y FIRMA
C.C. No.

NOMBRE Y FIRMA
C.C. No.

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
C.C. No:

FORMATO 3
CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

_____, _____ (Ciudad y Fecha)

Señores
PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ
Ciudad

REF: Proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa No. _____

Apreciados Señores:

Los representantes _____, _____ y _____, debidamente autorizados para actuar en nombre de _____, _____ y _____, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido constituir la UNIÓN TEMPORAL denominada _____para participar en el presente proceso de selección, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:

A.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución, liquidación del contrato y un (1) año más
B.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican:

RAZÓN SOCIAL DEL INTEGRANTE Y NIT.	ACTIVIDAD A EJECUTAR	% DE PARTICIPACIÓN

(*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes
C.- La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria.
D.- El representante de la UNIÓN TEMPORAL es _____, identificado con cédula de ciudadanía No _____ de _____, quien está amplia y expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.
E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente asociativo.
En constancia se firma en _____ a los _____ días del mes de _____ de 20___

_____ _____

NOMBRE Y FIRMA **NOMBRE Y FIRMA**
C.C. No. **C.C. No.**

NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL
C.C. No.

FORMATO 4
CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONA JURÍDICA.

(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, _____, identificado con _____, en mi condición de Representante Legal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit _____, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____ certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, _____, identificado con _____, y con Tarjeta Profesional No. _____ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con Nit _____ , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de _____, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, **ICBF** y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 1. Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

Nota 2. Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en los artículos 19 a 24 del Decreto 1406 de 1999 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005

Dada en _____, a los ( )_____ del mes de _____ de _____
FIRMA _____
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA _____

FORMATO 5
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003 - PERSONAL NATURAL.

Yo, _____ identificado (a) con C.C. _____ de _____, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario, legalmente exigibles, a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

Nota 1. Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 47 del 2000. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005.

Nota 2. En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación.

Dada en _____, a los ( )_____ del mes de _____ de _____
FIRMA _____
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA _____

FORMATO 6
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Señores:
Personería Municipal de Tocancipá
Tocancipá, Cundinamarca

Yo, [Nombre del representante legal o persona interesada], identificado con [Tipo y número de identificación], en calidad de [Representante legal de Nombre del Interesado / Oferente], manifiesto que:

1. Apoyamos las acciones del Estado colombiano dirigidas a fortalecer la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en la administración pública, en especial en los procesos de contratación estatal.
2. No nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o sanción que nos impida participar en el presente proceso de selección conforme a lo establecido en la **Ley 1474 de 2011** (Estatuto Anticorrupción) y demás normativas aplicables.
3. Nos comprometemos a no ofrecer ni otorgar dádivas, sobornos, incentivos indebidos o cualquier tipo de retribución ilícita a servidores públicos, asesores, contratistas o terceros vinculados a la **Personería Municipal de Tocancipá** con el fin de influir en decisiones administrativas o contractuales.
4. Nos comprometemos a no realizar acuerdos, pactos o conductas que puedan generar colusión, alterar la libre competencia, afectar la equidad del proceso de selección o desvirtuar los principios de contratación pública establecidos en la **Ley 80 de 1993** y demás disposiciones normativas.
5. Nos comprometemos a revelar y proporcionar toda la información requerida por los organismos de control, la **Personería Municipal de Tocancipá**, la Procuraduría General de la Nación y demás autoridades competentes, en relación con el proceso de contratación estatal en el cual participamos.
6. Nos comprometemos a socializar con nuestros empleados, socios y asesores el contenido del presente compromiso, explicando su importancia y las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como a implementar medidas internas que garanticen su observancia.
7. Conocemos y aceptamos las consecuencias legales y contractuales que pueden derivarse del incumplimiento del presente **Compromiso Anticorrupción**, incluyendo la imposición de sanciones administrativas, contractuales y penales según lo estipulado en la legislación vigente.

En constancia de lo anterior, firmo este documento a los **[Día]** días del mes de **[Mes]** de **[Año]**.


Firma:


Nombre: [Nombre del representante legal o interesado]
Cédula / NIT: [Número de identificación]
Razón Social: [Nombre de la empresa o oferente]

FORMATO 7
FICHA TÉCNICA


Objeto del proceso: Aquí el objeto del proceso de contratación

En el marco del proceso selección adelantado por la Personería Municipal de Tocancipá, se detallan las características de los bienes o servicios a suministrar:

Descripción	**Imagen de referencia**	**Unidades**	**Cantidad**
Escritorio sencillo en madera 1,10 m x 0.67x 0,72 Modular en tablero MDF RH de 18 mm de alta densidad, con tablero superior reforzado en 25 mm, acabado en laminado tipo madera, melamina tipo duratex color Sagano o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas. Con estructura compuesta por tablero horizontal superior apoyado sobre dos paneles laterales portantes en MDF 18 mm, fijados mediante ensambles mecánicos ocultos, tornillería interna y adhesivo estructural. Altura final plano de trabajo: 0,72 m. Incluye módulo lateral vertical continuo con cajón superior integrado con matera removible y plantas ref suculentas, fabricado en el mismo material y acabado. Sistema de electrificación integrada y oculta, conformado por regleta de tomas eléctricas y puertos USB instalada bajo el tablero, caja de paso metálica anclada a panel interior y canalización interna en cableado aislado. (Se incluye perforación inferior Ø40 mm para ingreso y salida de cableado y conexión en serie con otros módulos. Canteado perimetral en PVC o madera, encuentros limpios sin fijaciones visibles.)		Und	1
Mueble de recepción, dos puestos 2,40 X 0,70 Fabricado con estructura portante en triplex RH, conformada mediante paneles verticales y horizontales ensamblados con tornillería oculta y adhesivo estructural; Revestimiento exterior en MDF RH de 18 mm laminado melamina Tipo duratex color SAGANO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas. Con cantos sellados en PVC. . Incorpora volumen posterior revestido en laminado HPL gris liso mate GRAFO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, de alta resistencia al desgaste, impacto y limpieza frecuente, fijado sobre soporte rígido continuo. Incluye puerta abatible tipo push to open, en MDF RH laminado, con bisagras ocultas de cierre suave y sistema de apertura sin herrajes visibles. Interior con espacio técnico para CPU, dotado de perforaciones pasacables ocultas Ø60 mm para conducción de cableado eléctrico y de datos. Base frontal en MDF 18 mm de diseño sencillo, con alineaciones continuas y encuentros rectos. (El mueble incluye ensambles no visibles, acabado apto para uso institucional y alto tráfico).		Und	1

Escritorio en L 1,30 X 0,90 x0,60 con modulo de almacenamiento integrado Construido en MDF RH, con tableros superiores en MDF de 25 mm y estructura portante en MDF de 18 mm. Acabado laminado tipo madera, melamina tipo duratex color SAGANO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, con cantos en PVC termo encolado. Incorpora módulo lateral de cajonera en MDF laminado color oscuro, con cajones de alturas diferenciadas, montados sobre correderas metálicas ocultas de cierre suave, acabado en melamina color GRAFO mate o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas. Incluye faldón frontal estructural en MDF 18 mm y altura libre mínima de 0,68 m; con ensambles ocultos, sin herrajes visibles, apoyado sobre niveladores , de densidad alta, dotado de perforaciones pasacables ocultas Ø60 mm para conducción de cableado eléctrico y de datos.		Und	1
Silla ejecutiva ergonómica 58 x 107 x 45 cm Con espalda en marco con tubo ovalado forrado con doble malla en microfibra atitransiprante negra con curvatura lumbar Sistema de elevación neumatico y mecanismo sycro Silla giratoria con ruedas 100% en nylon de alta resistencia con doble pista de 50 mm y base de cinco puntas en nylon con brazos fijos en prolipopileno.		Und	1
Silla Charla 45 x 85.5 x 40 cm Asiento laminado, acolchado con espuma y tapizada en lino, con base de metal y acabado de madera, color gris grafito.		Und	1
Mueble estacion de cafe 2,60 x 1,00 x 0,65 Mueble de almacenamiento y soporte para estación de café, fabricado en melamina tipo Sagano de Duratex o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, calibre 18 mm para estructura general y puertas visibles. Zona interior con revestimiento en melamina color Grafo o su equivalente de 18 mm, con acabado mate, de alta densidad, durabilidad y fácil mantenimiento. Incluye caja integrada para toma corriente, diseñada para conexión y organización de equipos eléctricos. Sistema de apertura mediante manija oculta, con accesorios y herrajes Ducasse o su equivalente, y bisagras sencillas.		Und	1
Archivador de piso horizontal 0,40 x 0,30 x 4,00 Estructura en melamina tipo Sagano Duratex o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, calibre 18 mm, aplicada en costados, tapa, base y frentes visibles. Revestimiento interior en melamina Azul profundo 18 mm, acabado mate, según referencia. Puertas corredizas con sistema de riel en aluminio y jaladera integrada. Ensambles mecánicos ocultos con herrajes y		Und	1

accesorios tipo Ducasse o su equivalente. Mueble de alta densidad y durabilidad.			
Archivador de piso horizontal 0,50 x 0,30 x 3,15 Estructura en melamina tipo Sagano Duratex o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, calibre 18 mm, aplicada en costados, tapa, base y frentes visibles. Revestimiento interior en melamina Azul profundo 18 mm, acabado mate, según referencia. Puertas corredizas con sistema de riel en aluminio y jaladera integrada. Ensambles mecánicos ocultos con herrajes y accesorios Ducasse o su equivalente manteniendo las características técnicas establecidas. Mueble de alta densidad y durabilidad.		Und	1
Archivador aéreo horizontal 0,55 x 0,35 x 3,70 Estructura en melamina tipo Sagano Duratex o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, calibre 18 mm, aplicada en costados, tapa, base y frentes visibles. Revestimiento interior en melamina Azul profundo 18 mm, acabado mate, según referencia. Puertas corredizas con sistema de riel en aluminio y jaladera integrada oculta. Mueble aéreo colgado a muro, fijado mediante sistema de anclaje oculto, compuesto por regleta posterior continua en tablero 18 mm, escuadras metálicas ocultas y chazos mecánicos de expansión según muro. Despiece técnico compuesto por costados, tapa superior, base inferior, fondo estructural, divisiones interiores y regleta de colgado. Ensambles mecánicos ocultos con herrajes y accesorios Ducasse o su equivalente manteniendo las características técnicas establecidas. (Mueble de alta densidad y durabilidad).		Und	1
Puerta entamborada 80x210cm Puerta entamborada de 36 mm color ref chantilli o su equivalente, acabado madera enchapado liso, con biseles horizontales decorativos de 2mm segun referencia, con marco en madera ref chantillí o su equivalente manteniendo las características técnicas establecidas., batiente de apertura suave con bisagras sencillas laterales y jaladera color negro mate, negro para llave mariposa.		Und	1
Sofa de tres puestos 0,65 x 2,20 Sofá modular de uso institucional para sala de espera, con estructura portante en madera inmunizada de alta densidad, base en madera natural color nogal claro, con patas metalicas color negro mate. Asientos y respaldos en espuma de poliuretano de alta densidad, apta para uso continuo; Tapizado en material sintético textil técnico vinílico gris claro, lavable, resistente a abrasión, manchas y desinfección química, con costuras reforzadas. Ensamble mecánico oculto para uso interior, tráfico medio–alto.		Und	1

Sofa de dos puestos 0,65 x 1,80 Sofá modular de uso institucional para sala de espera, con estructura portante en madera inmunizada de alta densidad, base en madera natural color nogal claro, con patas metalicas color negro mate. Asientos y respaldos en espuma de poliuretano de alta densidad, apta para uso continuo; Tapizado en material sintético textil técnico vinílico gris claro, lavable, resistente a abrasión, manchas y desinfección química, con costuras reforzadas. Ensamble mecánico oculto para uso interior, tráfico medio–alto.		Und	1
Mesa De Centro Soli Laminado Natural/Metal Negro Alto: 40 Ancho: 85 Profundidad: 85 , con base metalica negra mate sellada y superficie redonda en madera natural.		Und	1
Escritorio sencillo en madera 1,25 m x 0.60 x 0,72 Modular en tablero MDF RH de 18 mm de alta densidad , con tablero superior reforzado en 25 mm, acabado en laminado tipo madera, melamina tipo duratex color SAGANO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas. Con estructura compuesta por tablero horizontal superior apoyado sobre dos paneles laterales portantes en MDF 18 mm, fijados mediante ensambles mecánicos ocultos, tornillería interna y adhesivo estructural. Altura final plano de trabajo: 0,72 m. Incluye módulo lateral vertical continuo con cajón superior integrado con matera removible y plantas de interior suculentas, fabricado en el mismo material y acabado. Sistema de electrificación integrada y oculta, conformado por regleta de tomas eléctricas y puertos USB instalada bajo el tablero, caja de paso metálica anclada a panel interior y canalización interna en cableado aislado. (Se incluye perforación inferior Ø40 mm para ingreso y salida de cableado y conexión en serie con otros módulos. Canteado perimetral en PVC o madera, encuentros limpios sin fijaciones visibles.		Und	1
Mueble modular 3,10 x 2,30 x 0,35 Mueble modular institucional de piso a techo, en MDF RH 18 mm enchapado Tipo SAGANO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, efecto madera, incluye módulos abiertos y cerrados con puertas batientes en duratex blanco nevado, sistema push con bisagras metálicas ocultas con cierre suave (soft close). Repisas en melamina o HPL de 18 mm, selladas y lacadas; acabado tipo duratex azul profundo liso. Módulos horizontales con frente duratex o su equivalente mantiendo las características técnicas establecidas, en color azul profundo. El mueble incluye todos los herrajes y fijaciones ocultas, aptos para uso intensivo de densidad alta.		Und	1

Lámpara Colgante 3 Luces Transparente lámpara de techo colgante con 3 bombillos y una rosca E27, de 15 W. diseño incluye un diámetro de 82 cm y un alto de 74.5 cm. Fabricada en material resistente a la corriente electrica, plastico y/o aluminio con un grado de protección IP 20.		Und	1
Lámpara Colgante 2,5X152X152 Cm Lámpara lineal colgante con estructura envolvente en negro electroestatico con luz blanca a 110v y 4000 kde temperatura, base en material tipo aluminio		Und	1
Escritorio en L 1,30 X 0,90 x0,60 con modulo de almacenamiento integrado en espejo Construido en MDF RH, con tableros superiores en MDF de 25 mm y estructura portante en MDF de 18 mm/ conformacion de escritorios en espejo Acabado laminado tipo madera, melamina Tipo duratex color SAGANO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, con cantos en PVC termoencolado. Incorpora módulo lateral de cajonera en MDF laminado color oscuro, con cajones de alturas diferenciadas, montados sobre correderas metálicas ocultas de cierre suave, acabado en melamina color GRAFO mate o su equivalente. Incluye faldón frontal estructural en MDF 18 mm y altura libre mínima de 0,68 m; con ensambles ocultos, sin herrajes visibles, apoyado sobre niveladores , de densidad alta, dotado de perforaciones pasacables ocultas Ø60 mm para conducción de cableado eléctrico y de datos.		Und	1
Escritorio en L de 1,70 x 0,60 con cajoneria de almacenamiento integrada Escritorio en melamina Duratex ref. Sagano o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, espesor 32 mm, con canto rígido en PVC termofusionado. Cajones y puertas en melamina ref. Nuvola o su equivalente, con manija oculta mecanizada. Cajones provistos de rieles telescópicos de extracción total Ducasse o su equivalente manteniendo las características tecnicas, con sistema de cierre suave (soft close), capacidad de carga para alto tráfico, estabilidad dimensional y uso continuo. Ensambles mecánicos ocultos.		Und	1
Mueble archivador 2,00 x 0,42 x 2,30 Estructura y puertas en melamina Duratex ref. Nuvola o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, espesor 18 mm, con manija oculta integrada. Bisagras Ducasse o su equivalente con sistema de cierre suave (soft close), aptas para alto tráfico y uso continuo. Fondo alistonado en melamina ref. Sagano o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, espesor 36 mm, con panel posterior en tablero de 6 mm. Ensambles mecánicos ocultos y estabilidad estructural garantizada, para uso de alta densidad.		Und	1

Mueble archivador 0,50 x 0,42 x 2,50 Estructura, repisas y puertas en melamina Duratex ref. Sagano o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, espesor 18mm. Sistema de apertura mediante manija oculta integrada. Bisagras Ducasse o su equivalente con sistema de cierre suave (soft close), aptas para alto tráfico y uso continuo. Ensambles mecánicos ocultos, estabilidad y durabilidad garantizadas.		Und	1
Mueble archivador 0,50 x 0,70 x 2,20 Estructura, repisas y puertas en melamina Duratex ref. Sagano o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, espesor 18 mm. Sistema de apertura mediante manija oculta integrada. Bisagras Ducasse o su equivalente con sistema de cierre suave (soft close), aptas para alto tráfico y uso continuo. Ensambles mecánicos ocultos, estabilidad y durabilidad garantizadas.		Und	1
Cuadro institucional 1,50 x 1,20 cuadro institucional tipo lienzo para uso interior, con dimensiones de 1,50 m x 1,20 m, elaborado en lienzo sintético tipo canvas de alta resistencia, impreso a todo color en alta resolución con imagen institucional suministrada por la entidad, montado sobre bastidor rígido en madera o aluminio que garantice adecuada tensión y estabilidad, sin marco, sistema de fijación posterior oculto y anclaje a muro.		Und	1
Cuadro triptico decorativo 60 cm x 40 cm x 3 cm cuadro decorativo tipo tríptico para uso interior, conformado por tres (3) piezas individuales de 60 cm x 40 cm cada una, con espesor aproximado de 3 cm, elaboradas en tablero tipo tabloide sencillo tamborado, sin marco, con impresión gráfica a todo color según diseño a elegir o aprobado por la entidad, acabado mate y bordes limpios.		Und	1
Mesa de juntas 1,60 x 0,90 Mesa de juntas rectangular con dimensiones aproximadas de 1,60 m de largo por 0,90 m de ancho y altura aproximada de 73 a 76 cm, elaborada en tablero aglomerado de alta densidad, resistente al desgaste y de fácil mantenimiento, con acabado en melamina o laminado decorativo tipo madera y bordes protegidos con canto en PVC que garantice mayor durabilidad y resistencia al uso. La mesa deberá contar con estructura metálica fabricada en acero de alta resistencia, con diseño de patas laterales y acabado mediante pintura electrostática que proporcione protección contra la corrosión y el deterioro. La estructura deberá fijarse al tablero mediante sistema de anclaje con tornillería que garantice estabilidad y firmeza del mueble, e incluir niveladores o topes antideslizantes en la base para protección del piso y adecuada estabilidad. El mueble deberá ser apto para uso institucional en salas de reuniones o juntas, garantizando resistencia estructural y adecuada capacidad de carga para el desarrollo de actividades administrativas..		Und	1
Cuadro triptico decorativo 100 cm x 70 cm x 3 cm Cuadro decorativo grande para uso interior, con dimensiones de 70 cm x 100 cm y espesor aproximado de 3 cm, elaborado en tablero tipo tabloide sencillo, sin marco, y entamborado con impresión gráfica a todo color según diseño a elegir o aprobado por la entidad, acabado mate y bordes limpios.		Und	1

En constancia de lo anterior, se firma a los **[Día]** días del mes de **[Mes]** de **[Año]**.

Firma:

Nombre: [Nombre del representante legal o interesado]
Cédula / NIT: [Número de identificación]
Razón Social: [Nombre de la empresa o oferente]

FORMATO 08
OFERTA ECONOMICA

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ.

PROCESO: XXXXX

Descripción	Unidad	Cant	% IVA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
Escritorio sencillo en madera 1,10 m x 0.67x 0,72 Modular en tablero MDF RH de 18 mm de alta densidad, con tablero superior reforzado en 25 mm, acabado en laminado tipo madera, melamina tipo duratex color Sagano o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas. Con estructura compuesta por tablero horizontal superior apoyado sobre dos paneles laterales portantes en MDF 18 mm, fijados mediante ensambles mecánicos ocultos, tornillería interna y adhesivo estructural. Altura final plano de trabajo: 0,72 m. Incluye módulo lateral vertical continuo con cajón superior integrado con matera removible y plantas ref suculentas, fabricado en el mismo material y acabado. Sistema de electrificación integrada y oculta, conformado por regleta de tomas eléctricas y puertos USB instalada bajo el tablero, caja de paso metálica anclada a panel interior y canalización interna en cableado aislado. (Se incluye perforación inferior Ø40 mm para ingreso y salida de cableado y conexión en serie con otros módulos. Canteado perimetral en PVC o madera, encuentros limpios sin fijaciones visibles.)	Und	1				
Mueble de recepción, dos puestos 2,40 X 0,70 Fabricado con estructura portante en triplex RH, conformada mediante paneles verticales y horizontales ensamblados con tornillería oculta y adhesivo estructural; Revestimiento exterior en MDF RH de 18 mm laminado melamina Tipo duratex color SAGANO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas. Con cantos sellados en PVC. . Incorpora volumen posterior revestido en laminado HPL gris liso mate GRAFO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, de alta resistencia al desgaste, impacto y limpieza frecuente, fijado sobre soporte rígido continuo.	Und	1				

Incluye puerta abatible tipo push to open, en MDF RH laminado, con bisagras ocultas de cierre suave y sistema de apertura sin herrajes visibles. Interior con espacio técnico para CPU, dotado de perforaciones pasacables ocultas Ø60 mm para conducción de cableado eléctrico y de datos. Base frontal en MDF 18 mm de diseño sencillo, con alineaciones continuas y encuentros rectos. (El mueble incluye ensambles no visibles, acabado apto para uso institucional y alto tráfico).						
Escritorio en L 1,30 X 0,90 x0,60 con modulo de almacenamiento integrado Construido en MDF RH, con tableros superiores en MDF de 25 mm y estructura portante en MDF de 18 mm. Acabado laminado tipo madera, melamina tipo duratex color SAGANO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, con cantos en PVC termo encolado. Incorpora módulo lateral de cajonera en MDF laminado color oscuro, con cajones de alturas diferenciadas, montados sobre correderas metálicas ocultas de cierre suave, acabado en melamina color GRAFO mate o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas. Incluye faldón frontal estructural en MDF 18 mm y altura libre mínima de 0,68 m; con ensambles ocultos, sin herrajes visibles, apoyado sobre niveladores , de densidad alta, dotado de perforaciones pasacables ocultas Ø60 mm para conducción de cableado eléctrico y de datos.	Und	1				
Silla ejecutiva ergonómica 58 x 107 x 45 cm Con espalda en marco con tubo ovalado forrado con doble malla en microfibra atitransiprante negra con curvatura lumbar Sistema de elevación neumatico y mecanismo sycro Silla giratoria con ruedas 100% en nylon de alta resistencia con doble pista de 50 mm y base de cinco puntas en nylon con brazos fijos en prolipopileno.	Und	1				
Silla Charla 45 x 85.5 x 40 cm Asiento laminado, acolchado con espuma y tapizada en lino, con base de metal y acabado de madera, color gris grafito.	Und	1				
Mueble estacion de cafe 2,60 x 1,00 x 0,65 Mueble de almacenamiento y soporte para estación de café, fabricado en melamina tipo Sagano de Duratex o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, calibre 18 mm para estructura general y puertas visibles. Zona interior con revestimiento en melamina color Grafo o su equivalente de 18 mm, con acabado mate, de alta densidad, durabilidad y fácil mantenimiento.	Und	1				

Incluye caja integrada para toma corriente, diseñada para conexión y organización de equipos eléctricos. Sistema de apertura mediante manija oculta, con accesorios y herrajes Ducasse o su equivalente, y bisagras sencillas.						
Archivador de piso horizontal 0,40 x 0,30 x 4,00 Estructura en melamina tipo Sagano Duratex o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, calibre 18 mm, aplicada en costados, tapa, base y frentes visibles. Revestimiento interior en melamina Azul profundo 18 mm, acabado mate, según referencia. Puertas corredizas con sistema de riel en aluminio y jaladera integrada. Ensambles mecánicos ocultos con herrajes y accesorios tipo Ducasse o su equivalente. Mueble de alta densidad y durabilidad.	Und	1				
Archivador de piso horizontal 0,50 x 0,30 x 3,15 Estructura en melamina tipo Sagano Duratex o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, calibre 18 mm, aplicada en costados, tapa, base y frentes visibles. Revestimiento interior en melamina Azul profundo 18 mm, acabado mate, según referencia. Puertas corredizas con sistema de riel en aluminio y jaladera integrada. Ensambles mecánicos ocultos con herrajes y accesorios Ducasse o su equivalente manteniendo las características técnicas establecidas. Mueble de alta densidad y durabilidad.	Und	1				
Archivador aéreo horizontal 0,55 x 0,35 x 3,70 Estructura en melamina tipo Sagano Duratex o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, calibre 18 mm, aplicada en costados, tapa, base y frentes visibles. Revestimiento interior en melamina Azul profundo 18 mm, acabado mate, según referencia. Puertas corredizas con sistema de riel en aluminio y jaladera integrada oculta. Mueble aéreo colgado a muro, fijado mediante sistema de anclaje oculto, compuesto por regleta posterior continua en tablero 18 mm, escuadras metálicas ocultas y chazos mecánicos de expansión según muro. Despiece técnico compuesto por costados, tapa superior, base inferior, fondo estructural, divisiones interiores y regleta de colgado. Ensambles mecánicos ocultos con herrajes y accesorios Ducasse o su equivalente manteniendo las características técnicas establecidas. (Mueble de alta densidad y durabilidad).	Und	1				

Puerta entamborada 80x210cm Puerta entamborada de 36 mm color ref chantilli o su equivalente, acabado madera enchapado liso, con biseles horizontales decorativos de 2mm segun referencia, con marco en madera ref chantillí o su equivalente manteniendo las características técnicas establecidas., batiente de apertura suave con bisagras sencillas laterales y jaladera color negro mate, negro para llave mariposa.	Und	1				
Sofa de tres puestos 0,65 x 2,20 Sofá modular de uso institucional para sala de espera, con estructura portante en madera inmunizada de alta densidad, base en madera natural color nogal claro, con patas metalicas color negro mate. Asientos y respaldos en espuma de poliuretano de alta densidad, apta para uso continuo; Tapizado en material sintético textil técnico vinílico gris claro, lavable, resistente a abrasión, manchas y desinfección química, con costuras reforzadas. Ensamble mecánico oculto para uso interior, tráfico medio–alto.	Und	1				
Sofa de dos puestos 0,65 x 1,80 Sofá modular de uso institucional para sala de espera, con estructura portante en madera inmunizada de alta densidad, base en madera natural color nogal claro, con patas metalicas color negro mate. Asientos y respaldos en espuma de poliuretano de alta densidad, apta para uso continuo; Tapizado en material sintético textil técnico vinílico gris claro, lavable, resistente a abrasión, manchas y desinfección química, con costuras reforzadas. Ensamble mecánico oculto para uso interior, tráfico medio–alto.	Und	1				
Mesa De Centro Soli Laminado Natural/Metal Negro Alto: 40 Ancho: 85 Profundidad: 85 , con base metalica negra mate sellada y superficie redonda en madera natural.	Und	1				

Escritorio sencillo en madera 1,25 m x 0.60 x 0,72 Modular en tablero MDF RH de 18 mm de alta densidad , con tablero superior reforzado en 25 mm, acabado en laminado tipo madera, melamina tipo duratex color SAGANO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas. Con estructura compuesta por tablero horizontal superior apoyado sobre dos paneles laterales portantes en MDF 18 mm, fijados mediante ensambles mecánicos ocultos, tornillería interna y adhesivo estructural. Altura final plano de trabajo: 0,72 m. Incluye módulo lateral vertical continuo con cajón superior integrado con matera removible y plantas de interior suculentas, fabricado en el mismo material y acabado. Sistema de electrificación integrada y oculta, conformado por regleta de tomas eléctricas y puertos USB instalada bajo el tablero, caja de paso metálica anclada a panel interior y canalización interna en cableado aislado. (Se incluye perforación inferior Ø40 mm para ingreso y salida de cableado y conexión en serie con otros módulos. Canteado perimetral en PVC o madera, encuentros limpios sin fijaciones visibles.	Und	1				
Mueble modular 3,10 x 2,30 x 0,35 Mueble modular institucional de piso a techo, en MDF RH 18 mm enchapado Tipo SAGANO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, efecto madera, incluye módulos abiertos y cerrados con puertas batientes en duratex blanco nevado, sistema push con bisagras metálicas ocultas con cierre suave (soft close). Repisas en melamina o HPL de 18 mm, selladas y lacadas; acabado tipo duratex azul profundo liso. Módulos horizontales con frente duratex o su equivalente mantiendo las características técnicas establecidas, en color azul profundo. El mueble incluye todos los herrajes y fijaciones ocultas, aptos para uso intensivo de densidad alta.	Und	1				
Lámpara Colgante 3 Luces Transparente lámpara de techo colgante con 3 bombillos y una rosca E27, de 15 W. diseño incluye un diámetro de 82 cm y un alto de 74.5 cm. Fabricada en material resistente a la corriente electrica, plastico y/o aluminio con un grado de protección IP 20.	Und	1				
Lámpara Colgante 2,5X152X152 Cm Lámpara lineal colgante con estructura envolvente en negro electroestatico con luz blanca a 110v y 4000 kde temperatura, base en material tipo aluminio	Und	1				

Escritorio en L 1,30 X 0,90 x0,60 con modulo de almacenamiento integrado en espejo Construido en MDF RH, con tableros superiores en MDF de 25 mm y estructura portante en MDF de 18 mm/ conformacion de escritorios en espejo Acabado laminado tipo madera, melamina Tipo duratex color SAGANO o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, con cantos en PVC termoencolado. Incorpora módulo lateral de cajonera en MDF laminado color oscuro, con cajones de alturas diferenciadas, montados sobre correderas metálicas ocultas de cierre suave, acabado en melamina color GRAFO mate o su equivalente. Incluye faldón frontal estructural en MDF 18 mm y altura libre mínima de 0,68 m; con ensambles ocultos, sin herrajes visibles, apoyado sobre niveladores , de densidad alta, dotado de perforaciones pasacables ocultas Ø60 mm para conducción de cableado eléctrico y de datos.	Und	1				
Escritorio en L de 1,70 x 0,60 con cajoneria de almacenamiento integrada Escritorio en melamina Duratex ref. Sagano o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, espesor 32 mm, con canto rígido en PVC termofusionado. Cajones y puertas en melamina ref. Nuvola o su equivalente, con manija oculta mecanizada. Cajones provistos de rieles telescópicos de extracción total Ducasse o su equivalente manteniendo las características tecnicas, con sistema de cierre suave (soft close), capacidad de carga para alto tráfico, estabilidad dimensional y uso continuo. Ensambles mecánicos ocultos.	Und	1				
Mueble archivador 2,00 x 0,42 x 2,30 Estructura y puertas en melamina Duratex ref. Nuvola o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, espesor 18 mm, con manija oculta integrada. Bisagras Ducasse o su equivalente con sistema de cierre suave (soft close), aptas para alto tráfico y uso continuo. Fondo alistonado en melamina ref. Sagano o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, espesor 36 mm, con panel posterior en tablero de 6 mm. Ensambles mecánicos ocultos y estabilidad estructural garantizada, para uso de alta densidad.	Und	1				

Mueble archivador 0,50 x 0,42 x 2,50 Estructura, repisas y puertas en melamina Duratex ref. Sagano o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, espesor 18mm. Sistema de apertura mediante manija oculta integrada. Bisagras Ducasse o su equivalente con sistema de cierre suave (soft close), aptas para alto tráfico y uso continuo. Ensambles mecánicos ocultos, estabilidad y durabilidad garantizadas.	Und	1				
Mueble archivador 0,50 x 0,70 x 2,20 Estructura, repisas y puertas en melamina Duratex ref. Sagano o su equivalente manteniendo las características técnicas aquí establecidas, espesor 18 mm. Sistema de apertura mediante manija oculta integrada. Bisagras Ducasse o su equivalente con sistema de cierre suave (soft close), aptas para alto tráfico y uso continuo. Ensambles mecánicos ocultos, estabilidad y durabilidad garantizadas.	Und	1				
Cuadro institucional 1,50 x 1,20 cuadro institucional tipo lienzo para uso interior, con dimensiones de 1,50 m x 1,20 m, elaborado en lienzo sintético tipo canvas de alta resistencia, impreso a todo color en alta resolución con imagen institucional suministrada por la entidad, montado sobre bastidor rígido en madera o aluminio que garantice adecuada tensión y estabilidad, sin marco, sistema de fijación posterior oculto y anclaje a muro.	Und	1				
Cuadro triptico decorativo 60 cm x 40 cm x 3 cm cuadro decorativo tipo tríptico para uso interior, conformado por tres (3) piezas individuales de 60 cm x 40 cm cada una, con espesor aproximado de 3 cm, elaboradas en tablero tipo tabloide sencillo tamborado, sin marco, con impresión gráfica a todo color según diseño a elegir o aprobado por la entidad, acabado mate y bordes limpios.	Und	1				
Mesa de juntas 1,60 x 0,90 Mesa de juntas rectangular con dimensiones aproximadas de 1,60 m de largo por 0,90 m de ancho y altura aproximada de 73 a 76 cm, elaborada en tablero aglomerado de alta densidad, resistente al desgaste y de fácil mantenimiento, con acabado en melamina o laminado decorativo tipo madera y bordes protegidos con canto en PVC que garantice mayor durabilidad y resistencia al uso. La mesa deberá contar con estructura metálica fabricada en acero de alta resistencia, con diseño de patas laterales y acabado mediante pintura electrostática que proporcione protección contra la corrosión y el deterioro. La estructura deberá fijarse al tablero mediante sistema de anclaje con tornillería que garantice estabilidad y firmeza del mueble, e incluir niveladores o topes antideslizantes en la base para protección del piso y adecuada estabilidad. El mueble deberá ser apto para uso institucional en salas de reuniones o juntas, garantizando resistencia estructural y adecuada capacidad de	Und	1				

carga para el desarrollo de actividades administrativas..						
Cuadro triptico decorativo 100 cm x 70 cm x 3 cm Cuadro decorativo grande para uso interior, con dimensiones de 70 cm x 100 cm y espesor aproximado de 3 cm, elaborado en tablero tipo tabloide sencillo, sin marco, y entamborado con impresión gráfica a todo color según diseño a elegir o aprobado por la entidad, acabado mate y bordes limpios.	Und	1				

Nota aclaratoria: *El oferente deberá indicar si la oferta de bienes o servicios se encuentre gravada con el IVA (o impuesto que lo sustituya, modifique o complemente), para lo cual deberá discriminar dicho gravamen, si pertenece al régimen responsable de IVA, en caso contrario deberá indicarlo, siguiendo los lineamientos de la DIAN, para temas de facturación.*

En complemento a lo anterior, el oferente deberá revisar los ítems que se encuentran exentos de IVA y los que tienen un % de gravamen diferente, detallados en el estudio de mercado del presente proceso.

El presente proceso se establece a monto agotable por lo tanto la sumatoria de los valores unitarios corresponderá únicamente a la base para efectos del procedimiento de subasta, toda vez que el contrato se adjudicara por el valor total del presupuesto al establecerse a monto agotable.

El valor de la presente oferta se presenta en moneda legal colombiana e incluye todos los costos directos, indirectos, imprevistos, utilidades impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del Contrato en los sitios señalados en la presente invitación. La presente oferta económica tiene una validez mínima de 90 días.

LA NO PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: _____
NIT: _____
Nombre del Representante Legal: _____
C. C. Nº _____ de _____
FIRMA: _____
NOMBRE DE QUIEN FIRMA

FORMATO 08
EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE

SELECCIÓN ABREVIADA – XXXXXX No. XX DE 20XX

OBJETO:	
PROPONENTE:	

CONT. No.	OBJETO	CONSECUTIVO RUP	VALOR EN PESOS	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN