# ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE SE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

Alcaldía de Neiva — Secretaría de Salud

CIUDAD: NEIVA | FECHA: 18/09/2025 | N°ACTA: 1144

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrica | | Deposito | | Comercilizadora | | Servicios | |
| Taller | | Estacion de Servicio | | Bodega | X | Acabado de productos | |
| Hangar | | Otro | | ENVASADO LIQUIDO Y GASEOSO DE ORIGEN | | | |

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD: SECRETARIA DE SALUD NEIVA

## IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

*CAMPO OBLIGATORIO

| | |
|---|---|
| *RAZON SOCIAL | MESSER COLOMBIA S.A. |
| *CÉDULA / NIT | 860005114-4 |
| EMAIL | |
| *NOMBRE COMERCIAL | MESSER COLOMBIA S.A. AGENCIA NEIVA |
| *DIRECCIÓN | CARRERA 7 N°19-99 SUR |
| MATRICULA MERCANTIL | 80777 |
| *DEPARTAMENTO | HUILA |
| *MUNICIPIO | NEIVA |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrio | X | Vereda | | Comuna | 6 | Localidad | |
| Sector | URBANO | Corregimiento | | Caserio | | UPZ | |
| Otro | | Cuál: | ZONA INDUSTRIAL | | | | |

| | |
|---|---|
| TELÉFONOS | 3203477905 |
| MATRICULA MERCANTIL | |
| CORREO ELECTRÓNICO | rodrigo.murcia@messer-co.com. |
| NOMBRE DEL PROPIETARIO | MESSER COLOMBIA S.A. |

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☒ *Número de documento: 860005114-4

| | |
|---|---|
| *NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VICTOR ANDRE SEPULVEDA CARO |

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. ☒ C.E. ☐ NIT ☐ *Número de documento: 74373726

| | |
|---|---|
| CORREO ELECTRÓNICO | Rodrigo.murcia@messer-co.com. |
| *DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN | Carrera 7 N° 19-99 Sur. |

EL REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: SI ☒ NO ☐

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA | Rodrigo.murcia@messer-co.com. |
| *DEPARTAMENTO | HUILA |
| *MUNICIPIO | NEIVA |
| *HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO | L-V 8:00AM-5:00PM S 8:00AM-1:00PM |
| N° DE TRABAJADORES Admon | 3 |
| Operativos | 11 |
| N° DE EMPLEADOS AFILIADOS RIESGOS LABORALES | 14 |
| N° DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | 14 |
| CÓDIGO CIIU | C 2011 C114 SI ☒ NO ☐ |
| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD EVIDENCIADA | fabricacion de sustancias y produc-tos quimicos basicos |

TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO: Grande (mayor a 200 trabajadores) ☐ Mediano (Si a 200 trabajadores) ☐ Pequeña (11 a 50 trabajadores) ☒ Microempresa (1 a 10 trabajadores) ☐

## CONCEPTO SANITARIO DE ULTIMA VISITA SANITARIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN | 17/09/2024 | TIPO DE CONCEPTO SANITARIO DE LA ULTIMA VISITA | FAVORABLE X | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN | 100 % |
| N°ACTA DE ULTIMA VISITA | 1144 | | DRABLE CON REQUERIMIEN | | |
| | | | DESFAVORABLE | | |

## *MOTIVO DE LA VISITA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACIÓN | | SOLICITUD DEL INTERESADO | X | ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | |
| SOLICITUD OFICIAL | | EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA | | SOLICITUD DE PRACTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN. | |
| OTRO | | Especifique: | RESPUESTA PQR | | |

NUMERO Y FECHA DE RADICADO EN CASO DE QUE EL MOTIVO DE LA VISITA SEA SOLICITUD DE INTERESADO O ASOCIADO A PQR

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| | |
|---|---|
| Cumplimiento ( C ) | Cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar |
| Cumplimiento parcial (CP) | Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar |
| No cumplimiento (NC) | Cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar a evaluar |
| Critico (CR) | La casilla "C" corresponde cuando el incumplimiento del aspecto a verificar sea considerado un riesgo inminente para la salud pública y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe su funcionamiento en condiciones normales |
| No Aplica (NA) | Cuando el criterio a avaluar no corresponde a la actividad realizada por el objeto de IVC (para no afectar calificación de los bloques se diligenciara como Cumple (C) y se indicara en hallazgos las razones por que "no aplica" para el establecimiento vigilado y controlado) Nota: |

## REVISIÓN DOCUMENTAL (Marque con una X)

| DOCUMENTOS | DOCUMENTADO SI | DOCUMENTADO NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo (en caso de no contar notificar a dirección territorial Ministerio de Trabajo) | X | | |
| Programa de capacitacion: mejores prácticas higiénicas, Identificacion y reduccion de riesgo, Almacenamiento seguro de sustancias quimicas, uso de EPP (art 12 al 17 Ley 55 de 1993) | X | | |
| Informacion sobre Buenas practicas para el manejo de sustancias quimicas Articulo 102, 130 de la Ley 9 de 1979) (ley 55 de 1993) | | | N/A |
| Manifiesto de recoleccion de residuos peligrosos por gestor, actas de tratamiento y disposicion final | | | N/A |
| Permiso de vertimientos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental) | | | N/A |
| Contrato con gestor de residuos (en caso de no contar notificar a autoridad ambiental) | | | N/A |
| Listado de inventario de insumos quimicos empleados en el establecimiento (Nombre generico, nombre comercial, estado de la materia, cantidad almacenada) | X | | |
| Listado de productos terminados en el establecimiento (Nombre generico, nombre comercial, estado de la materia, cantidad producida) | | | N/A |
| Listado de inventario residuos peligrosos generados en el establecimiento (Nombre residuo, estado de la materia, cantidad generada) | | | N/A |
| Si se requiere de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria del area de jurisdicción. | X | | |
| Registro de uso del suelo emitido por la autoridad competente | X | | |

## I. CONDICIONES LOCATIVAS, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

### 1. CONDICIONES LOCATIVAS Y AREAS

| | ASPECTO A VERIFICAR | C | CP | NC | NA | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cumple con las disposiciones sobre localizaci ó n y construcci ó n establecidas en esta Ley 9 de 1979 , sus reglamentaciones y con las normas de zonificación urbana que establezcan las autoridades competentes.( Art 90 Ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 1.2 | El establecimiento cuenta con una adecuada distribución de sus dependencias, con zonas específicas para los distintos usos y actividades, claramente separadas, delimitadas o demarcadas y cuando la actividad as í lo exija, tendr á n espacios independientes para depósitos de materias primas, elaboración, procesos especiales, dep ó sitos de productos terminados y dem á s secciones requeridas para una operaci ó n higi é nica y segura. (Art 91 Ley 9 de 1979) | 5 | | 0 | | CRI |
| 1.3 | En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de f á cil limpieza, desinfecci ó n y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 92, 193, 194 Ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 1.4 | En el establecimiento las paredes y techos son sólidos de f á cil limpieza, desinfecci ó n y resistentes a factores ambientales (Art 195 Ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 1.5 | El establecimiento cuenta con puertas de salida suficientes y de características apropiadas para facilitar la evacuaci ó n del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas (Art 96 Ley de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 1.6 | Las escaleras, rampas, son seguras, cuentan con pasamanos y estan revestidas de material antideslizantes (Art 95 Ley 9 de 1979 ) (Art 47,48, ( Art (Resolucion 14861 de 1985) de 1979) (Art 47,48,49 ( Art (Resolucion 14861 de 1985) franja fotoluminica. | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 1.7 | Las á reas de circulaci ó n deber á n estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes ( Art 93 ley 9 de 1979) . Los corredores internos se cumple con las disposiciones esfablecidas en el (Art 46 Resolucion 14861 de 1985) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 1.8 | Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes el é ctricas est á n dise ñ ados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. (Art 117 de la Ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 1.9 | El establecimiento cuenta con medidas necesarias donde existan condiciones o m é todos que puedan afectar la salud de los trabajadores por frio o calor, para controlar y mantener las condiciones de temperatura adecuadas (Art 108 Ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 1.10 | La ventilaci ó n natural y/o artificial es permanente y suficiente, con el objeto de evitar la acumulación de olores, gases, condensación de vapores (Art 109 ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 1.11 | La iluminación natural y artificial es suficiente, adecuada y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad. (Art 105 Ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| | CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | 25 | | | La calificación del bloque corresponde al 25 % del total del acta |

### 2. CONDICIONES SANITARIAS

| | ASPECTO A VERIFICAR | C | CP | NC | NA | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | El establecimiento cuenta con vestier, servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento y en cantidad suficientes para uso de los trabajadores y visitantes (inodoros lavamanos y Ducha). Art 50 Resolucion 14861 de 1985) (Art 188 Ley 9 de 1979) | 10 | | 0 | | CR |
| 2.2 | Disponer de cuartos independientes con poceta o unidades para lavado de implementos de aseo y espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito. | 3 | 1.5 | 0 | | CR |
| 2.3 | El establecimiento se mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfeccion para equipos e instalaciones documentado e implementado (procedimientos, planillas, concentraciones y registros). (art 207 ley 9 de 1979) | 7 | 3.5 | 0 | | CR |
| | CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | 20 | | | La calificación del bloque corresponde al 20% del total del acta |

| 3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA | C | CP | NC | NA | HALLAZGOS |
| 3.1.1 | El establecimiento se encuentra conectado a la red del sistema de acueducto u otro sistema alternativos) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 3.1.2 | El establecimiento cuenta con suministro y acceso de agua potable (Art 165 Ley 9 de 1979) | 3 | | 0 | | CR |
| 3.1.3 | Las instalaciones interiores para suministro de agua estan diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presión de servicio en todos los sitios de consumo (Art 175 y 176 Ley 9 de 1979 ) | 1 | 0.5 | 0 | | CR |
| 3.1.4 | El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro en la totalidad de sus instalaciones. (Art 10 Decreto 1575 de 2007) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 3.1.5 | El establecimiento realiza semestralmente o cuando este visiblemente sucio el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, (revisar soportes). (Art 10 Decreto 1575 de 2007) | 1 | 0.5 | 0 | | CR |
| | 3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS | C | CP | NC | | HALLAZGOS |
| 3.2.1 | Las aguas residuales generadas por el establecimiento son conectadas al sistema alcantarillado u otro sistemas alternativos. | 1 | 0.5 | 0 | | CR |
| 3.2.2 | Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos estan diseñadas y construidas para que permitan escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red pública al interior, no permitan el vaciamiento, el escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable (Art 177 Ley 9 1979) | 1 | 0.5 | 0 | | CR |
| | 3.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | C | CP | NC | NA | HALLAZGOS |
| 3.3.1 | Cuenta con plan de gestion integral de residuos no peligrosos y peligrosos documentado e implementado | 3 | 1.5 | 0 | | CR |
| 3.3.2 | Cuenta con area para el almacenamiento de residuos de acuerdo a la clasificacion y caracteristicas de los residuos presente en el establecimiento (Art 198 Ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 3.3.3 | Son removidos los residuos con la frecuencia necesaria para evitar generación de olores, presencia de insectos y roedores, entre otros | 1 | 0.5 | 0 | | CR |
| 3.3.4 | Cuenta con recipientes de material rigido que facilita su limpieza y desinfección e identificados para el manejo de residuos y da cumplimiento al código de colores.(Art 199 Ley 9 de 1979) | 1 | 0.5 | 0 | | CR |
| | 3.4 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | C | CP | NC | NA | HALLAZGOS |
| 3.4.1 | Existe un programa de manejo integral de plagas documentado e implementado (Art 201 y Art 593 Ley 9 de 1979) | 3 | 1.5 | 0 | | CR |
| 3.4.3 | Se evidencian mecanismos y dispositivos para el control de los vectores en el establecimiento y no se evidencia la presencia de los mismos | 4 | | 0 | | CR |
| CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | | | | | | La calificación del bloque corresponde al 25% del total del acta |

## 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD: GESTION DEL RIESGO

| | ASPECTO A VERIFICAR | C | CP | NC | NA | HALLAZGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Existe plan de gesti ó n del riesgo de desastres documentado e implementado .(Art i culo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017) | 3 | 1.5 | 0 | | CR |
| 4.2 | Todas las maquinarias, equipos y herramientas se encuentran instalados, mantenidos y operados con el fin de disminuir accidentes y enfermedades.(Artículo 112 Ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 4.3 | Se encuentran claramente se ñ alizadas las diferentes á reas y secciones en cuanto a acceso y circulaci ó n de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.(Art 52 Resolucion 14861 de 1985) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 4.4 | El establecimiento cuenta con mecanismos de seguridad y soportes de registros de mantenimiento para maquinarias y equipos | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 4.5 | El establecimiento cuenta con elementos y/o equipos para la contencion de derrames ( (trincheras, canaletas, muros de contencion entre otros)(Art 102 Ley 9 de 1979) | 3 | 1.5 | 0 | | CR |
| 4.6 | El establecimiento tiene alarma de emergencia.(Art 52 Resolucion 14861 de 1985) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 4.7 | La instituci ó n cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente se ñ alizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art 52 Resolucion 14861de 1985) | 3 | 1.5 | 0 | | CR |
| 4.8 | Todos los trabajadores cuentan con los elementos de proteccion personal de acuerdo a la actividad laboral desarrollada (Art 123 de ley 9 de 1979) | 3 | 1.5 | 0 | | CR |
| 4.9 | Existe botiquín completo de primeros auxilios. (Art 240 de ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 4.10 | El establecimiento cuenta con un area para el almacenamiento seguro de sustancias quimicas empleados en el proceso productivo y estas se encuentran rotuladas y etiquetadas y con la implementación de prácticas de manejo y almacenamiento seguro.(Articulo 121 de la Ley 9 de 1979) | 4 | | 0 | | CR |
| 4.11 | El establecimiento cuenta con hojas de seguridad de las sustancias quimicas empleadas en el proceso productivo y estas son almacenadas cumpliendo con una matriz de compatibilidad.(Articulo 102 de la Ley 9 de 1979)(Art 8 ley 55 de 1993) | 2 | 1 | 0 | | CR |
| 4.12 | El establecimiento cuenta con las medidas de higiene y seguridad para controlar los agentes quimicos y biologicos donde se empleen procedimientos,equipos,m á quinas, materiales o sustancias que den origen a condiciones ambientales que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores o su capacidad normal de trabajo. (Art 98, Art 101 Ley 9 de 1979) | 2 | 1 | 0 | | CR |

| CALIFICACIÓN DEL BLOQUE | 30% | La calificación del bloque corresponde al 30% del total del acta |
|---|---|---|

### II. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS. (Propuesta)

| % DE CUMPLIMIENTO | CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir. | | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | |
|---|---|---|---|---|
| 100% | FAVORABLE | X | 95%-100% | En caso que uno o m á s de los aspectos a evaluar sea identificado como "crítico", independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE, representación de riesgo inminente a la salud pública con aplicaci ó n de medida sanitaria (DS-AMS) y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE. |
| | FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS | | 50%-94% | |
| | DESFAVORABLE | | < 49,9% | |

### III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

| | |
|---|---|
| NUMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS | |
| NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS | |

### IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

V. OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria:

Por parte de Establecimiento:

VI. INFORMACIÓN DE TIPO MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD/PREVENTIVA SI NO X

| | | |
|---|---|---|
| [ ] Clausura temporal total | [ ] Decomiso | [ ] Vacunación personas o animales |
| [ ] Clausura temporal parcial | [ ] Destrucción o desnaturalización | [ ] Destrucción o desnaturalización |
| [ ] Suspensión parcial de trabajos o servicios | [ ] Congelación | [ ] Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades |
| [ ] Suspensión total de trabajos o servicios | [ ] Captura y observación de animales sospechosos de enferm | [ ] Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas |
| [ ] Aislamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades | | |

N° DEL ACTA DE LA MEDIDA SANITARIA

VII. INFORMACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS

¿SE TOMÓ LA MUESTRA? SI [ ] NO [X] N° DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

VIII. PLAZO CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS

| | |
|---|---|
| DIAS HABILES PLAZO | |
| FECHA INICIO PLAZO | |
| FECHA LIMITE DE PLAZO | |

IX. NOTIFICACION DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 18 del mes de SEPT del año 2025 en la Ciudad de NEIVA.

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.

NOTA: El acto debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.

| POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA | |
|---|---|
| FIRMA: | FIRMA: |
| NOMBRE: OLGA CONSUELO BUITRAGO ROJAS | NOMBRE: |
| CÉDULA: 65753999 Ibague | CÉDULA: |
| CARGO: Tecnico Area Salud. | CARGO: |
| INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE SALUD NEIVA | INSTITUCIÓN: |
| **POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO** | |
| FIRMA: | FIRMA: |
| NOMBRE: Rosario Murcia | NOMBRE: |
| CÉDULA: 36190082 | CÉDULA: |
| CARGO: Estu. | CARGO: |
| INSTITUCIÓN: Alesser Colombia S.A | INSTITUCIÓN: |