**IDENTIFICACION DE VARIABLES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

Bogotá D.C, 17 de marzo 2026

Proceso de selección abreviada subasta inversa N° 048-SASI-APOYOLOGISTICO-2026

Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA AYUDANTÍA GENERAL DE COMANDO EJÉRCITO.

El suscrito MIGUEL ANGEL TORRES CAMPOS, identificado con cedula de ciudadanía N° 3.224.419 de Ubate, en mi calidad de representante legal de TALENTO COMERCIALIZADORA S.A identificada con Nit 830.048.811-5, relaciono la marca de cada uno de los elementos ofertados.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| **A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS** | | | | | |
| **A-02-02-01-003-002-01 PASTAS DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN** | | | | | |
| 1 | NOTAS ADHESIVAS | (Taco de papel tipo adhesivas, de 76mm x 76mm aprox., para uso de oficina. Presentación: Bloque de 100 hojas aprox.) colores surtidos | UN | CUMPLE | DINGLI |
| 2 | CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR | Dimensión: ROLLO de 48 mm x 40 mts | ROLLO | CUMPLE | TAPE CLIP |
| 3 | CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR | Dimensión: ROLLO de 12 mm x 40 mts | ROLLO | CUMPLE | TAPE CLIP |
| 4 | CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR | Dimensión: ROLLO de 24 mm x 40 mts | ROLLO | CUMPLE | TAPE CLIP |
| 5 | CINTA EN RESINA TÉRMICA | Dimensiones: ROLLO de 110 mm X 300 mt - Color negro | ROLLO | CUMPLE | CINTAS Y ETIQUETAS |
| 6 | CINTA EN RESINA TÉRMICA | Dimensiones: 110mm x 74 para impresoras plaquetear - ROLLO de cinta ribbon | ROLLO | CUMPLE | CINTAS Y ETIQUETAS |
| 7 | ETIQUETA TRANSFERENCIA ESCRITORIO | ROLLO por 5000 etiquetas de 7.3 cm de largo por 4 cm de ancho | ROLLO | CUMPLE | CINTAS Y ETIQUETAS |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ETIQUETA PARA CONTROL DE ACTIVOS | ROLLO poliéster plata por 5000 etiquetas PPM 51 por 25 MM - Dimensiones 50 x 25 | ROLLO | CUMPLE | CINTAS Y ETIQUETAS |
| 9 | PAPEL BOND 75G CARTA RESMAS | Material: Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998<br>Tamaño: Carta<br>Contenido: Resmas de 500 hojas | UN | CUMPLE | REPROGRAF |
| 10 | PAPEL BOND 75G OFICIO RESMAS | Material: Papel bond de 75g. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998<br>Tamaño: Oficio<br>Contenido: Resmas de 500 hojas | UN | CUMPLE | REPROGRAF |
| 11 | CAJA PARA ARCHIVO CENTRAL REFERENCIA X-200 | Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397<br>Resistencia de material: Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m o 930 kgf/m.<br>Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2.<br>Dimensiones externas: Mínima de 26.5 cm de alto, mínima de 21 cm de ancho y mínima de 40 cm de largo, pared de 4mm mínimo de grosor.<br>Dimensiones internas: mínima de ancho: 20 cm. x alto: mínima de 25 cm. X largo mínima de: 39 cm.<br>Características físicas: Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos.<br>Recubrimiento interno: valor de pH inferior a 7, para evitar la migración de ácido a los documentos.<br>Acabado: El cartón corrugado debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. | UN | CUMPLE | EMPACARTON |
| 12 | CAJA PARA ARCHIVO HISTÓRICO REFERENCIA X-100 | Dimensiones internas: Mínimo ancho: 11.5 cm. x alto Mínimo: 25.5 cm. X largo Mínimo: 39 cm.<br>Dimensiones externas: ancho Mínimo: 12.5 cm. x alto Mínimo: 26.5 cm. X largo Mínimo: 42.5 cm<br>Material: Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla.<br>cartón corrugado con recubrimiento están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel.<br>Resistencia: El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2.<br>Recubrimiento interno: Valor de pH inferior a 7. Para evitar la migración de ácido a los documentos.<br>Acabado: El cartón corrugado debe tener un | UN | CUMPLE | EMPACARTON |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. | | | |
| 13 | CARTULINA 1/8 X 10 UNIDADES | Nombre del producto: cartulina 1/8 x 10 unidades<br>Tamaño: octavos 25 cm x 35 cms<br>Color: surtidos<br>Características: paquete x 10 unidades | PAQ | CUMPLE | BELPAPEL |
| 14 | CARTULINA CARTA BLANCA | Nombre del producto: cartulina carta blanca<br>Material: cartulina de 150 a 165 g/m2<br>Tamaño: carta<br>Presentación: unidad<br>Color: blanco<br>Características: paquete x 10 unidades | PAQ | CUMPLE | BELPAPEL |
| 15 | SOBRE DE MANILA CARTA PAQUETE X 100 | Material: Papel manila de 60 g<br>Tamaño: Carta.<br>Características físicas: Tipo solapa universal Sin autoadhesivo | PAQ | CUMPLE | UNIBOL |
| 16 | SOBRE MANILA OFICIO PAQUETE X 100 | Material: Papel manila de 60 g<br>Tamaño: Oficio.<br>Características físicas: Tipo solapa universal Sin autoadhesivo | PAQ | CUMPLE | UNIBOL |
| 17 | SOBRE EN FELPA PARA CD | Paquete X 100 Unidades | PAQ | CUMPLE | KANIFFA |
| **A-02-02-01-003-002-07 LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS DE NOTAS, BLOQUES PARA CARTAS, AGENDAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, SECANTES, ENCUADERNADORES, CLASIFICADORES PARA ARCHIVOS, FORMULARIOS Y OTROS ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, DE PAPEL O CARTÓN** | | | | | |
| 18 | LIBRO DE ACTAS 100 FOLIOS MATERIAL | Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado<br>Tamaño: 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro<br>Contenido mínimo: 100 folios rayados. | UN | CUMPLE | MARFIL |
| 19 | LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS MATERIAL | Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado<br>Tamaño: 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro<br>Contenido mínimo: 200 folios rayados. | UN | CUMPLE | MARFIL |
| 20 | LIBRO DE ACTAS 300 FOLIOS MATERIAL | Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado<br>Tamaño: 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro<br>mínimo: 300 folios rayados. | UN | CUMPLE | MARFIL |
| 21 | LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS MATERIAL | Papel bond mínimo entre 56 a 60g, tapa en cartón plastificado<br>Tamaño: 32 a 34 cm largo por 20 a 23 de ancho para registro<br>mínimo: 400 folios rayados. | UN | CUMPLE | MARFIL |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | BLOCK AMARILLO CUADRICULADO | Material: Bond amarillo/ Bond canario mínimo de 55 gr<br>Lineado: Cuadriculado<br>Tamaño: Carta<br>Contenido: Mínimo de 50 hojas. | UN | CUMPLE | TAYDEN |
| 23 | BLOCK BLANCO RAYADO | Material: Papel bond blanco<br>Lineado: Rayado<br>Tamaño: Carta<br>Gramaje: Mínimo de 55 gr<br>Contenido: Mínimo de 50 hojas. | UN | CUMPLE | BELPAPEL |
| 24 | GUÍA EN CARTULINA CARTA PAQUETE X 5 | guía en cartulina carta paquete x 5<br>Material: cartulina de mínimo 150gel material debe cumplir con las especificaciones en la NTC 5397:2005.<br>Características: 5 perforaciones laterales<br>Ceja de identificación<br>Tamaño: carta. | PAQ | CUMPLE | LITOARCHIVO |
| **A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE).** | | | | | |
| **A-02-02-01-003-005-01 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS** | | | | | |
| 25 | TINTA PARA SELLO X 500 C.C. | Color: Roja-Azul PH :6,5 A 9,5<br>Características físicas: Inodora/olor característico<br>Presentación: Envase 500 c.c | UN | CUMPLE | PELIKAN |
| 26 | TINTA PARA ESTILOGRAFO | Color: Negro o Azul. Presentación envase de 30 ml | UN | CUMPLE | LAMY |
| 27 | TINTA PARA ALMOHADILLA | Por 28 ml Color: Negro | UN | CUMPLE | UNICOLOR |
| **A-02-02-01-003-005-04 PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.** | | | | | |
| 28 | PEGANTE EN BARRA | Composición: Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos<br>Características físicas: Forma redonda, cierre hermético Contenido mínimo: Mínimo 40 g | UN | CUMPLE | PEGA GRAND |
| 29 | PEGANTE LÍQUIDO 225G | Contenido mínimo: Mínimo 225g hasta 300g | UN | CUMPLE | PEGA YA |
| 30 | CORRECTOR LÍQUIDO EN LÁPIZ | Mínimo 7 a 12 ml Dimensión Largo del lápiz entre 12 y 13 mm Diámetro de la punta metálica entre 0,8 y 1 mm | UN | CUMPLE | ETERNA |
| **A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO** | | | | | |
| **A-02-02-01-003-006-02 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO** | | | | | |
| 31 | BORRADOR DE NATA | No tóxico Dimensión: Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5 | UN | CUMPLE | MAIKA |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | BORRADOR DE MIGA DE PAN | No tóxico Dimensión: Medidas aproximadas 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5 | UN | CUMPLE | STUDDI |
| 33 | BANDAS ELÁSTICAS REF. 22 X KILO | Caucho Presentación Kilo | KG | CUMPLE | RUBBER |
| **A-02-02-01-003-006-04 PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLASTICO** | | | | | |
| 34 | FUNDA PROTECTORA DE PLÁSTICO TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 100 UNIDADES | Material: Polipropileno calibre 4 a 6<br>Tamaño: Oficio<br>Características físicas: Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6 | PAQ | CUMPLE | OFFIGRAND |
| 35 | FUNDA PROTECTORA DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA PAQUETE X 100 UNIDADES | Material: Polipropileno calibre 4 a 6<br>Tamaño: Carta<br>Características físicas: Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6 | PAQ | CUMPLE | OFFIGRAND |
| **A-02-02-01-003-006-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS** | | | | | |
| 36 | CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ | Tipo: doble faz<br>Ancho: 3 mm<br>Largo: 3 metro<br>Presentación: ROLLO<br>Color: Blanco | ROLLO | CUMPLE | TESA |
| 37 | CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ | Tipo: doble faz<br>Ancho: 24 mm<br>Largo: 1 metro<br>Presentación: ROLLO<br>Color: Blanco | ROLLO | CUMPLE | POINTER |
| 38 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE | Tipo: Cinta Empaque<br>Ancho: 48 mm<br>Largo: 100 mts<br>Color: Transparente<br>Presentación Rollo x 100mts | ROLLO | CUMPLE | TITAN |
| 39 | BANDERITAS-MINI-BANDERITAS- SEÑALES AUTOADHESIVAS | Notas Adhesivas Banderitas X 5 Col. Neón<br>-Forma: Banderines<br>- Cantidad: 5 unidades x blocks<br>- Colores: varios colores<br>Características<br>Cantidad de blocks: 5<br>Cantidad de banderitas x color: 25<br>Largo: mínimo 3 cm<br>ancho: mínimo 1 cm<br>Forma de la nota adhesiva: Flecha | UN | CUMPLE | KORES |
| 40 | CARPETA TIPO CATÁLOGO 0.5 PULG | Material Cartón extra rígido forrado en plástico<br>Tamaño: Carta<br>Forma de cierre Tres aros redondos de 0.5 pulgadas de diámetro | UN | CUMPLE | OFFI |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Capacidad de almacenamiento 120 hojas de 60gr/m2 | | | |
| 41 | CARPETA TIPO CATÁLOGO 1 PULG | Material Cartón extra rígido forrado en plástico<br>Tamaño: Carta<br>Forma de cierre Tres aros redondos de 1 pulgada de diámetro<br>Capacidad de almacenamiento 220 hojas de 60gr/m2 | UN | CUMPLE | OFFI |
| 42 | CARPETA TIPO CATÁLOGO 1.5 PULG | Material Cartón extra rígido forrado en plástico<br>Tamaño: Carta<br>Forma de cierre Tres aros redondos de 1 pulgada de diámetro<br>Capacidad de almacenamiento 400 hojas de 60gr/m2 | UN | CUMPLE | OFFI |
| 43 | CARPETA TIPO CATÁLOGO 0.5 PULG | Material Cartón extra rígido forrado en plástico<br>Tamaño: Oficio<br>Forma de cierre Tres aros redondos de 0.5 pulgadas de diámetro<br>Capacidad de almacenamiento 120 hojas de 60gr/m2 | UN | CUMPLE | OPCIONES Y FORMAS |
| 44 | CARPETA TIPO CATÁLOGO 1 PULG | Material Cartón extra rígido forrado en plástico<br>Tamaño: Oficio<br>Forma de cierre Tres aros redondos de 1 pulgada de diámetro<br>Capacidad de almacenamiento 220 hojas de 60gr/m2 | UN | CUMPLE | OPCIONES Y FORMAS |
| 45 | CARPETA TIPO CATÁLOGO 1.5 PULG | Material Cartón extra rígido forrado en plástico<br>Tamaño: Oficio<br>Forma de cierre Tres aros redondos de 1 pulgada de diámetro<br>Capacidad de almacenamiento 220 hojas de 60gr/m2 | UN | CUMPLE | OPCIONES Y FORMAS |
| 46 | CARPETA TIPO CATÁLOGO 2 PULG | Material Cartón extra rígido forrado en plástico<br>Tamaño: Oficio<br>Forma de cierre Tres aros en D de 2 pulgada de diámetro<br>Capacidad de almacenamiento 470 hojas de 60gr/m2 | UN | CUMPLE | OFFI |
| 47 | SEPARADOR PLÁSTICO CARTA PAQUETE X 5 | Material Polipropileno flexible<br>Tamaño: Carta<br>Color Variados<br>Características físicas 5 perforaciones laterales<br>Ceja de identificación | PAQ | CUMPLE | PLASTICO-APP |
| 48 | SEPARADOR PLÁSTICO OFICIO PAQUETE X 5 | Material Polipropileno flexible<br>Tamaño: Oficio<br>Color Variados<br>Características físicas 5 perforaciones laterales<br>Ceja de identificación | PAQ | CUMPLE | PLASTICO-APP |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | PAPEL AUTOADHESIVO | ROLLO de Transparente o plástico adhesivo Dimensión de 45 cm de ancho por Mínimo 10 mt | ROLLO | CUMPLE | LA FABRICA DEL VINIPEL |
| 50 | CARTULINA POLICOVER TEXTURA ESTRIADA - TRANSPARENTE | PAQUETE POR 50<br>Material: Polipropileno en colores.<br>Tamaño: Carta | PAQ | CUMPLE | POLYCOVER |
| 51 | CARTULINA POLICOVER LISA | Paquete POR 50<br>Material: Polipropileno en color Negro Tamaño: Carta | PAQ | CUMPLE | K & CO |
| 52 | CARPETA TIPO 4 ALETAS EN CARTULINA BLANCA DESACIDIFICADA | Material: Cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 5397 y la NTC 4436:1999. Dimensión: Ancho de 69,5 cm; Largo de 69,5 cm base central de 22 cm de ancho por 35 cm de largo; solapas laterales de 22 cm a 25,5 cm de ancho por 35 cm de largo; solapas inferior y superior de 22,5 cm de ancho por 17cm de largo. Características físicas: Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm. Capacidad de almacenamiento: Hasta 200 folios. | UN | CUMPLE | OFICIAR |
| **A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.** | | | | | |
| **A-02-02-01-003-008-09 OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS N.C.P** | | | | | |
| 53 | ALMOHADILLA DACTILAR | Material: Plástica<br>Color de tinta: Negro<br>Características físicas: Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro externo). | UN | CUMPLE | PELIKAN |
| 54 | ALMOHADILLA PARA SELLO RECARGABLE | Cascara en poliestireno de alto impacto/ caja plástica rígida. Capacidad de absorción del filtro: Mínimo 14 cc de tinta Dimensión: Ancho 90 a 110 mm; largo/longitud 125 a 135 mm; Color de tinta: Negro<br>Peso: Mínimo 60g | UN | CUMPLE | HUAHUA |
| 55 | CERA PARA CONTAR - CERA DACTILAR CUENTA FÁCIL | Cera dactilar cuenta fácil de 14 grs a 20 grs.<br>Pasta incolora a base de glicerina<br>Tamaño: Envase de polipropileno de fácil sellado con tapa | UN | CUMPLE | SORTKWIK |
| 56 | BORRADOR PARA TABLERO | Material: Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base debe ser en madera | UN | CUMPLE | OFILIDER |
| 57 | BOLÍGRAFO GEL | Lapicero tinta gel punta de 0.7 mm uniball<br>CAJA X 6 UNIDADES | CJA | CUMPLE | LANTU |
| 58 | BOLÍGRAFO RETRÁCTIL | Sistema de punta retráctil para mayor confort y comodidad. Su barril de color translúcido y cartucho de color blanco, Color Tinta Negra<br>CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | MARFIL |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | PLUMA DESECHABLE | Pluma desechable con plumín metálico mejorado y trazo muy suave de 0.4 mm de grosor, dispone de un visor de tinta, cuerpo de plástico con capuchón y clip. Disponible en tres colores de tinta liquida negra, azul o roja. CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | UNIBALL |
| 60 | BOLÍGRAFO RETRÁCTIL | Sistema de punta retráctil para mayor confort y comodidad. Su barril de color translúcido y cartucho de color blanco, Color Tinta Azul CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | MARFIL |
| 61 | BOLÍGRAFO RETRÁCTIL | Sistema de punta retráctil para mayor confort y comodidad. Su barril de color translúcido y cartucho de color blanco, Color Tinta Rojo CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | MARFIL |
| 62 | MARCADOR BORRABLE | Material : Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro, azul, rojo, o verde Borrable a base de alcohol, no mancha, para escribir sobre tableros porcelanizados o cualquier superficie lisa Dimensión: Longitud de cuerpo entre 115 - 155 mm y diámetro entre 12 - 18 mm Peso: Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm Presentación: CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | PELIKAN |
| 63 | MARCADOR PERMANENTE | Características físicas: Punta delgada Trazo entre 0,6 mm a 1,8 mm Cierre hermético Material: Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta: Color negro, verde, azul o rojo Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, para escribir sobre cualquier superficie Dimensión: Longitud de cuerpo entre 127,9 - 143 mm, diámetro 10 - 16,3 mm Presentación: CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | PELIKAN |
| 64 | RESALTADOR DESECHABLE | Tinta Amarillo, verde, naranja, rosado o celeste Material: Filtrona en felpa acrílica o resina termoplástica Características físicas: Punta biselada, para realizar 2 trazos Presentación: Caja por mínimo 6 unidades | CJA | CUMPLE | KORES |
| 65 | PLUMIGRAFO ULTRAFINA | Punta resistente al agua, de escritura precisa, con condiciones ideales para escritura y dibujos, que sea resistente a fallas, goteos y manchas. Presentación: CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | KORES |
| 66* | LÁPIZ DE MINA DE GRAFITO CON BORRADOR | Borrador no tóxico Color: Mina negra dureza HB o No 2 Características físicas: Forma redonda, triangular o hexagonal Borrador asegurado en casquillo de metal o plástico sin bordes afilados ni cortantes Presentación: CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | POINTER |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | FECHADOR DE ENTINTADO MANUAL/ AUTO-ENTINTADO | Material: Banda de caucho, mango plástico, carcasa metálica<br>Características físicas: Sello rectangular con placa y leyenda comercial<br>Dimensión sello: Mayor o igual a 40 x 20 mm<br>Y menor o igual a 80 x 60 mm aproximado | UN | CUMPLE | TRODAT |
| 68 | NUMERADOR ENTINTADO MANUAL 8 DÍGITOS | Material PVC de alta densidad<br>Dígitos 8 dígitos de 4mm | UN | CUMPLE | DINGLI |
| 69 | PADMOUSE | Características físicas Con gel, de forma ergonómica y base antideslizante | UN | CUMPLE | SISTEC |
| 70 | TABLA DE APOYO | Material; Tabla de plástico con bordes redondos.<br>Tamaño: Oficio, 35 cm alto x 23 cm largo<br>Clip: 8 cm alto x 20 cm largo | UN | CUMPLE | R.E |
| 71 | PAPEL FOTOGRÁFICO POR 20 HOJAS | PAQUETE Tamaño A4.<br>Gramaje 200 Gr. Superficie lisa para impresora tinta y laser | PAQ | CUMPLE | JOJO |
| **A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)** | | | | | |
| 72 | TIJERAS PUNTA ROMA | Material: Tijera, de Acero Inoxidable las hojas de la tijera y el tornillo deben estar elaborados en acero inoxidable. El mango debe estar elaborado en material plástico adecuado. Sus partes deben estar ensambladas de forma estable y ajustada, de tal manera que formen una unidad firme y segura<br>Dimensiones: Mínimo 5 pulgadas de largo<br>Características físicas: Mango Ergonómico | UN | CUMPLE | PENTA |
| 73 | TAJALÁPIZ | Material: Metal, con cuchilla de acero inoxidable<br>Características físicas: 1 orificio para minas de 2mm Forma anatómica para uso manual.<br>CAJA X mínimo 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | POINTER |
| 74 | BISTURÍ | Material Metálico y cuchilla metálica (acero inoxidable)<br>Características físicas Cuchilla corrediza y cambiable<br>Con bloqueo de cuchilla.<br>Medidas:18 mm | UN | CUMPLE | POINTER |
| 75 | REPUESTO BISTURÍ | Material metálico<br>Medidas: cuchilla 18 mm de ancho<br>CAJA X 10 | CJA | CUMPLE | POINTER |
| 76 | GANCHO DOBLE MANECILLA | Clip de 1/2"<br>Material: Alambre metálico galvanizado<br>CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | DINGLI |
| 77 | GANCHO DOBLE MANECILLA | Clip 3/4"<br>Material: Alambre metálico galvanizado<br>CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | DINGLI |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | GANCHO DOBLE MANECILLA | Clip 1"<br>Material: Alambre metálico galvanizado<br>CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | DINGLI |
| 79 | GANCHO DOBLE MANECILLA | Clip 2"<br>Material: Alambre metálico galvanizado<br>CAJA X 12 UNIDADES | CJA | CUMPLE | DINGLI |
| 80 | GANCHO COSEDORA | Material Alambre: Metálico galvanizado o cobrizado No. 23/8<br>Caja por mínimo 1000 Unidades | CJA | CUMPLE | TRITON |
| 81 | GANCHO COSEDORA | Material: Alambre metálico galvanizado o cobrizado Grapa No. 26/6<br>CAJA X 5000 | CJA | CUMPLE | TRITON |
| 82 | CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO PLASTIFICADO | Material: Alambre metálico plastificado en polipropileno u otro material plástico<br>CAJA X 100 UNIDADES | CJA | CUMPLE | DINGLI |
| 83 | CLIP MARIPOSA GIGANTE | Material: Alambre metálico galvanizado<br>CAJA X 50 UNIDADES | CJA | CUMPLE | TRITON |
| **A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA** | | | | | |
| **A-02-02-01-004-005-01 MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS** | | | | | |
| 84 | COSEDORA MANUAL TIPO OFICINA | Estructura metálica de alta resistencia<br>Capacidad de cosido 20 hojas, usa grapa estándar 26/6 abre 180 grados para grapar | UN | CUMPLE | DINGLI |
| 85 | COSEDORA MANUAL TIPO OFICINA | Estructura metálica de alta resistencia<br>Capacidad de cocido: 30 hojas a la vez<br>Medidas de 186 mm largo x 64 mm alto x 44 mm ancho Grapas :26/6 . | UN | CUMPLE | DINGLI |
| 86 | COSEDORA INDUSTRIAL | Profundidad de grapado: 60 a 130 mm aproximadamente Características físicas: Cargue de grapas frontal Capacidad de cocido: 150 hojas a la vez | UN | CUMPLE | DINGLI |
| 87 | PERFORADORAS | Ancho: 12.5cm<br>Alto: 19.5cm<br>Profundidad: 21cm<br>Peso: 1.52Kg<br>Pines en acero inoxidable de gran resistencia, con un diámetro de 6mm.<br>La distancia entre la margen del papel y el perforado es de 8mm | UN | CUMPLE | DINGLI |
| 88 | SACAGANCHOS | Dimensiones 5.5 x 4.1 x 3.6 cm<br>Peso 0.03 kg | UN | CUMPLE | DINGLI |
| 89 | ENGRAPADORAS PARA OFICINA | Capacidad para grapar 25 hojas<br>Ganchos estándar 26/6 | UN | CUMPLE | DINGLI |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | UNIDAD DE MEDIDA | CUMPLE | MARCA |
|---|---|---|---|---|---|
| **A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES** | | | | | |
| **A-02-02-01-004-007-05 DISCOS, CINTAS, DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EN ESTADO SÓLIDO NO VOLÁTILES Y OTROS MEDIOS, NO GRABADOS** | | | | | |
| 90 | CD-R | Capacidad: 700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4 X TORRE X 50 UNIDADES | CJA | CUMPLE | TIGER |
| 91 | CD-RW | Capacidad 700mb/80min, mínimo de velocidad de grabado 4 X Torre por 25 UNIDADES | CJA | CUMPLE | TIGER |
| 92 | DVD-R GRABABLE | Capacidad 4,7Gb/120min, mínimo de velocidad de grabado 8 X Torre por 50 UNIDADES | CJA | CUMPLE | TIGER |
| **A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES** | | | | | |
| **A-02-02-01-004-008-02 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACON, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES (EXEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS** | | | | | |
| 93 | REGLA METÁLICA | Material: Aluminio anodizado<br>Ancho: 30 cm de largo x 3 cm de ancho<br>Características físicas: Milimetrada y biselada | UN | CUMPLE | DISTRI P |



Nombre del proponente: **TALENTO COMERCIALIZADORA S.A**
Nit del proponente **830.048.811-5** Régimen **Común**
Representante Legal: **MIGUEL ANGEL TORRES CAMPOS**
Documento de identidad del Representante Legal: **3.224.419 de Ubate**
Direccion del proponente: **Calle 32ª No. 19 – 22**
Telefono del proponente: **560 77 07 – 321 219 01 81**
Correo Electrónico: coordinacion.licitaciones@talentoco.com