	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**19/03/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**BOGOTA**
COD REGIONAL:	**11**	**REGIONAL**	**DISTRITO CAPITAL**
CENTRO DE COSTO:	**MATERIALES Y ENSAYOS**		
COD CENTRO DE COSTO:	**921510**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Regional Distrito Capital del Centro de Materiales y Ensayos de los bienes solicitados por el área se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
304790	BROCA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=JUEGO;CARACTERISTICA=CON ROMPE MUROS, DE 18 PIEZAS HSS;MATERIAL=N.A.;TAMAÑO=N.A	Juego de brocas X 18 piezas, compuesto por brocas para metal (HSS-G), madera (WOOD) y concreto/mampostería (HM CT). Cada tipo de broca está disponible en las siguientes medidas: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8".	**CONSUMO**	JUEGO	2
292076	CHAZO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA COLAPSIBLE 5/16" X 100 UN MATERIAL N.A.	Chazos plásticos 5/16" x 1" *100 unidades, con tornillo.	CONSUMO	UNIDAD	490
234544	DISCO >> TIPO ELEMENTO CONSUMO USO PULIDORA ANGULAR TAMAÑO 4 1/2 PLG X 1/4 PLG X 7/8 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	Discos para pulidora para desbaste de 4-1/2"X1/4"X7/8"	CONSUMO	UNIDAD	10
298601	ACEITE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE N.A. CARACTERISTICA LUBRICANTE	LUBRICANTE ACEITE AEROSOL 382ML TEMPERATURA DE OPERACIÓN: - 50°C to 150° C (-60° F to 300° F)PRESIÓN DE VAPOR: Aerosol – 95-115 psi @ 21° C (70°F) VISCOSIDAD CINEMÁTICA @38° C(100° F): 2.8 cSt Normas: ASTM D4172 ASTM D3233 ASTM B-117	CONSUMO	UNIDAD	8
231615	BAYETILLA >> TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR ROJO	Bayetillas roja 80 cm x 100 cm	CONSUMO	UNIDAD	10
238024	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Curvas emt 3/4" Diámetro 3/4" Peso 0,19 Largo 3,8cm Material Acero Norma Técnica 5202	CONSUMO	UNIDAD	120
292954	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION	Grapa 3/4" Doble Oreja Alto 73 mm Ancho 26 mm Peso 0,15 Fondo 28 mm, Material Acero	CONSUMO	UNIDAD	1
294343	SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO	Tubo emt 3/4" Dimensiones Peso 2,07 Kg Alto 2,34 cm Ancho 2,34 cm Largo 305 cm, Material Acero	CONSUMO	UNIDAD	1
238024	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Terminal etm 3/4" Dimensiones Alto 4 cm Ancho 2.8 cm Largo 3.8 cm Diámetro 3.4 cm, Material Acero	CONSUMO	UNIDAD	1
237381	SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO	Uniones emt 3/4" Dimensiones Alto 4 cm Ancho 2.7 cm Largo 4.7 cm Diámetro 3.4 cm, Material Acero	CONSUMO	UNIDAD	162
251847	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Interruptor sencillo en acero inoxidable 12 cm de largo, 7.5 cm de ancho y 4 cm de profundidad.	CONSUMO	UNIDAD	15
292933	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Interruptor doble en acero inoxidable 12 cm de largo, 7.5 cm de ancho y 4 cm de profundidad.	CONSUMO	UNIDAD	10
298287	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION	Chazo puntilla 1/4 X 1-1/4 Material Naylo	CONSUMO	UNIDAD	1000
271525	CABLE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA METRO CLASE ENCAUCHETADO MATERIAL N.A.	Cable encauchetado 3x12 Voltaje 110V/220V recubrimiento: Pvc de alta resistencia. X 1 metro	CONSUMO	MTS	5

297699	CABLE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE N.A. CARACTERISTICA # 12 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE X 100 METRO	Cable por rollo de 100 m libre de halógeno # 12 AWG color Blanco, Dimensiones Alto 5.94 cm Ancho 26.4 cm Material Cobre Voltaje 600 V, Calibre cable 12 AWG Tipo de conductor eléctrico Libre de halógeno	CONSUMO	ROLLO	1
297701	CABLE >> TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CLASE N.A. CARACTERISTICA # 12 LIBRES DE HALOGENOS Y/O QUE CUMPLA CON RETIE X 100 METRO ROJO	Cable por rollo de 100 m libre de halógeno # 12 AWG color Rojo x 100 metros Dimensiones Alto 5.94 cm Ancho 26.4 cm Material Cobre Voltaje 600 V, Calibre cable 12 AWG Tipo de conductor eléctrico Libre de halógeno	CONSUMO	ROLLO	1
240136	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Resistencias de 900 wattios para greca con racor	CONSUMO	UNIDAD	3
251841	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Breakers monopolar de 20 A Amperaje 20 A Voltaje 120 V;240 V	CONSUMO	UNIDAD	15
304812	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION	Pintura Para Tráfico Pesado Colores amarillo y negro Acabado: Satinado Viscosidad a 25 ºC : 105 – 110 Ku. Disolución por volumen:+/- 25% Disolvente: Thinner Ext o Xilol en volumen de 25% si es aplicado con brocha y rodillo 30% a 35% si es con pistola Rendimiento: Superficie 20 a 25 M2/gal	CONSUMO	UNIDAD	4
234586	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION	Pintura acrílica para fachadas hidrorepelente, acabado: mate. color surtidos, NTC 5228. (presentación: cuñete x 5 galones) Consistencia: líquido denso Colores: blanco y colores según carta de colores Densidad (kg/l): 1,30 ± 0,2 PH directo: 8,0 - 9,5 Contenido de sólidos (%): 60% ± 2	CONSUMO	UNIDAD	3
304813	ILUMINACION	LAMPARA >> LAMPARA;TIPO ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=HERMETICA LED;VOLTAJE=18 W;	CONSUMO	UNIDAD	34
267585	SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO	Limpia contactos 500 ml presentación aerosol. limpiador-de-contactos- limpiador-aire-comprimido	CONSUMO	UNIDAD	2
272178	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	Pilas 9 voltios Recargable cuadrada.	CONSUMO	UNIDAD	2
272180	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	Pilas Doble AAA Recargable	CONSUMO	PAR	3
272179	MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA	Pilas Doble AA Recargable	CONSUMO	PAR	3
304793	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Canaleta Metálica 10 X 4 Blanca Dimensiones Alto 5 cm Ancho 2 cm 2,40 CAL 22	CONSUMO	UNIDAD	8
240999	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra Blanca Sin Tapa	CONSUMO	UNIDAD	12
240999	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Toma Doble 15 AMP 125 V Polo a Tierra naranja Sin Tapa	CONSUMO	UNIDAD	14
254823	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Tapa 5800 p/Toma doble Rawelt blanca PVC	CONSUMO	UNIDAD	13
254823	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Tapa 5800 p/Toma doble Rawelt naranja PVC	CONSUMO	UNIDAD	16
304794	SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO	Tapa Cuadrada Tipo 2400 Toma Doble	CONSUMO	UNIDAD	30
304795	SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO	Tapa-lisa para caja RAWELT 2400	CONSUMO	UNIDAD	7
246535	SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO	Rodillos de 9" Profesional Felpa Acrílica	CONSUMO	UNIDAD	10
239158	SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO	rodillos de 3" Profesional Felpa Acrílica	CONSUMO	UNIDAD	9
239024	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION	brochas de 4"	CONSUMO	UNIDAD	19
239025	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION	brochas de 3"	CONSUMO	UNIDAD	13
246549	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EN GENERAL	espátulas de 4" Material: Acero	CONSUMO	UNIDAD	24
298266	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA EN GENERAL	espátulas de 3" Material: Acero	CONSUMO	UNIDAD	23
301196	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Emulsión Asfáltica Impermeabilizante Para Cubierta Como Impermeabilizante: 7 - 9 m2 /Gal/Capa. Aproximadamente dependiendo de la rugosidad de la superficie y del espesor de la capa aplicada Como Imprimación (dilución 1:3): 20 - 25 m2 dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie	CONSUMO	cuñete	4
304796	MATERIALES NATURALES E INDUSTRIALES	Tela poliéster x 50m2 - 30 gramos/m2	CONSUMO	UNIDAD	4

293758	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Placa Fibrocemento 4mm 244x122cm 17.79kg aprox.	CONSUMO	UNIDAD	20
304808	SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO	Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m	CONSUMO	UNIDAD	80
304809	SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE DISTRIBUCION Y ACONDICIONAMIENTO	Vigueta 1-1/2 x 3/4pg 0.38mm 2.44m	CONSUMO	UNIDAD	90
304810	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m	CONSUMO		100
237440	COMPONENTES Y SUMINISTROS DE FABRICACION, ESTRUCTURAS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES	Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X1	CONSUMO		1500

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**19/03/2026**

Relacione los elementos de los cuales	
NOMBRE	Extensión eléctrica 15 A Color Amarillo Largo del cable 15 metros: 1625 W Amperaje: 15 Voltios: AC 110 V - 125V Cable: 2 X 14 AWG
NOMBRE	Paños Microfibra 35.6 X 35.6Cm, paquete x 8 unidades
NOMBRE	Cerrojo Doble Niquelado Llave Multipunto dimensiones: ancho total 86,8 mm; alto del cilindro: 60 mm; profundidad del cuerpo: 60 mm; Fabricada con roseta en zamak fundido a presión con acabado niquelado.
NOMBRE	Protector y abrillantador para llantas, presentación 473 ml (16 oz), de consistencia viscosa tipo gel
NOMBRE	Espuma Aplicadora de poliuretano o poliéster de celda cerrada o semiabierta, 10 cm de diámetro por ~3 cm de grosor de tacto suave Color típico:
NOMBRE	Cajas Radwelt 5800. 4 salidas roscadas de 3/4" Peso :0.2210 kg Dimensiones
NOMBRE	Cajas Radwelt 2400. 4 salidas roscadas de 3/4" Peso :0.3450 kg Dimensiones
NOMBRE	Cable por rollo de 100 m libre de halógeno # 12 AWG color Verde x 100 metros Dimensiones Alto 5.94 cm Ancho 26.4 cm Material Cobre Voltaje 600 V, Calibre cable 12 AWG Tipo de conductor eléctrico Libre de halógeno
NOMBRE	Barra 3 Luces Negro, Tipo Spots Potencia nominal 90 W, Color de la base/cuerpo de la lámpara Negro Alto del cuerpo de la lámpara 31.5 cm, Material de la base Metal, Voltaje 110 V, Rosca E27, Nivel de protección IP 20. Incluye (3) bombillos Led Par 30 de 15W, luz cálida.
NOMBRE	Tornillo # 8 X 1 1/4 Punta Broca
NOMBRE	Tapa Regular Invisible 60X60 Drywall
NOMBRE	Silicona Protector Uv3 Tabaco 300 Ml. Componentes no peligrosos 67 %, Emulsión de silicona (60 %), 30 % , Sulfonato de sodio 3 %, Densidad: 0,980 - 1,010 g/cm^3.
NOMBRE	Interruptor selector de 3 posiciones (3 niveles de calor) para greca, tipo suiche de control. Capacidad eléctrica hasta 15 A, potencia máxima compatible aproximada de 900–1500 W, para control de resistencias en equipos cafeteros. Fabricado en material aislante de alta resistencia térmica, con terminales metálicos para conexión eléctrica segura.”
NOMBRE	Pintura Para Tráfico Pesado Color Azul Acabado: Satinado Viscosidad a 25 ºC : 105 – 110 Ku. Disolución por volumen:+/- 25% Disolvente: Thinner Ext o Xilol en volumen de 25% si es aplicado con brocha y rodillo 30% a 35% si es con pistola Rendimiento: Superficie 20 a 25 M2/gal
NOMBRE	Candado con Llave Multipunto – Llave Plana de mayor seguridad. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: – Carcasa: ancho mínimo 66 MM, altura mínima 50.1 MM. – Diámetro argolla: mínimo 11.1 MM. – Espacio de argolla: mínimo 30 MM. – Altura total: mínimo 91.2 MM – Doble pasador para el bloqueo.
NOMBRE	Conectores RJ 45 - paquetes X 1000 Und
NOMBRE	Cámara de vigilancia IP tipo domo con conectividad Wi-Fi y Ethernet, resolución mínima 2K QHD (2560 × 1440 px) o equivalente, con capacidad de giro horizontal hasta 360° y movimiento vertical mínimo de 130°. Sensor de imagen CMOS 1/3" o equivalente, lente aproximado de 3.2 mm con apertura cercana a F1.6 para mejor captación de luz. Visión nocturna mediante LED infrarrojo (850 nm) y modo de visión nocturna a color, con alcance aproximado de hasta 30 m. Compatible con almacenamiento en tarjeta MicroSD hasta 512 GB, incluye tarjeta MicroSD de 128 GB. Con puerto Ethernet, botón de reinicio, iluminación integrada y grado de protección contra intemperie mínimo IP66.
NOMBRE	Paneles Wpc Para Pared •Tipo : Panel en madera •Ancho : 16 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 23 mm •Peso : 2.6 kg Rendimiento 0,464 m2 Incluye errajes para instalación
NOMBRE	Aerosol Multiusos Negro Superficie de aplicación Concreto, Madera, MDF, Metal, Yeso-cartón. Contenido 300 ml. Color negro, gris, rojo. Las cantidades serán especificadas por la entidad.

NOMBRE	Liston De Madera WPC Para Pared y Techo Uso Exterior. Tipología WPC CO-EXTRUSION •Ancho : 5 cm •Largo : 290 cm •Espesor : 50 mm •Peso : 4 kg Color: CAFÉ Acabado: Cepillado Incluye errajes para instalación
NOMBRE	Pintura esmalte negro 3 en 1 Acabado: Brillante y/o Mate Color : Blanco-negro-gris PH:N.A Disolución por volumen : +/- 20% Disolvente: Thinner Ext o Varsol en volumen de 15% si es aplicado con brocha y rodillo 20% a25% si es con pistola
NOMBRE	Panel Autoadhesivo 3d Espuma Blanco tipo ladrillo, Dimensiones Ancho 70 cm, Largo 77 cm, Espesor 2 mm, Peso 0.5 kg, Ancho aproximado Menor o igual a 75 cm, Tipo de revestimiento Goma, Uso de revestimiento Muro, Material de la estructura Espuma, Color referencial Blanco, Apariencia Decoradas
NOMBRE	Masilla para tratamiento de juntas en sistemas de placas de yeso (drywall), formulada a base de resinas vinil-acrílicas, cargas minerales inorgánicas y aditivos modificadores de trabajabilidad. Producto de consistencia plástica y homogénea, apto para aplicación manual o mecánica en el sellado, nivelación y acabado de uniones entre placas de yeso. Debe presentar adecuada adherencia sobre sustratos de yeso y compatibilidad con cinta para juntas. El material debe cumplir o ser equivalente a los requisitos técnicos establecidos en las normas ASTM C475 / C475M y ASTM C474 para compuestos de tratamiento de juntas en paneles de yeso.
NOMBRE	Adhesivo sellador multipropósito de poliuretano, tubo de 300 ml, color negro. Sellador adhesivo elástico monocomponente de poliuretano que cura por humedad atmosférica formando un elastómero duradero. Base química Poliuretano, 1 componente. Color Negro (también disponible en otros colores). Mecanismo de curado por humedad ambiental. Densidad (no curado), Aproximadamente 1,25 kg/L
NOMBRE	Cinta Malla Fibra de Vidrio 90mt x 50mm 75g/m2
NOMBRE	Tubos led Diámetro del tubo T8, De 18w De Vidrio, Luz Blanca. Compatible con lampara hermética, compatible con lampara Led 3200lm 2x18w Ip65
NOMBRE	Jardín vertical artificial-modular UV con estructura plástica, tipo: Bonsái Verde y pino flores lila, material: polietileno Anti-UV, ensamblado para un área total de 1.50 m x 15 m, incluye 1000 amarres plásticos
NOMBRE	Juego de Alicates Hombresolo 4 Piezas Juego de 4 alicates de presión, mango encauchetado Fabricados en acero al carbono #45-Niquelados Blíster por: 1 Hombre solo para soldar de 5”, 1 Hombre solo boca curva de 10” 1 Hombre solo boca curva de 7” 1 Hombre solo boca en punta de 6”. Garantía 12 meses. Tipo de trabajo Profesional
NOMBRE	Matera plástica para exterior en polietileno de baja densidad con protección V8 de 1 m de largo x 0,60 m de alto x 0,20 de ancho, Incluye 7 bultos de 40kg de piedra decorativa blanca y matas artificiales para cubrir área de 1 m de largo, 69 cm del altura por cada matera (lengua de suegra)
NOMBRE	Cerradura Inteligente 5 Modos AperturaTipo Cerraduras digitales Color Negro Material Plástico Abs Y Componentes Electrónicos Uso Cerradura Acceso Tipo pestillo Cerradura La Cerradura Inteligente de 37 cm con 5 modos de apertura
NOMBRE	Panel Led Redondo 18w Luz neutra 1080 Lúmenes incrustar

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**ANGELA MARIA GUERRERO PINILLA**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**52,953,204 de bogota**
CORREO INSTITUCIONAL	amguerrerop@sena.edu.co