Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FRF-18	Página 1 de 2
		Versión 7	11/03/2020

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

CONTRATO/CONVENIO: C C V 2 0 2 5 8 4 3 De fecha: 24-10-2025 (dd/mm/aaaa) (Fecha de suscripción del contrato)

N° DE FICHA SGI-ALMERA: 446

CONTRATISTA: FUNDACION BACHUE SOCIAL	NIT O CEDULA: 900769759-7
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique): WILMER YESID PLAZAS PEÑA	
OBJETO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS Y/O EQUIPOS PARA BRIGADAS AMBIENTALES CON EL FIN DE FORTALECER LOS ESQUEMAS DE GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, EN EL MARCO DEL PROYECTO "ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES".	
Fecha de inicio:10/11/2025	Fecha de terminación:30/12/2025
Plazo inicial del contrato: Dos (2) meses contados a partir del acta de iniciación FGC-03, sin exceder el 30 de diciembre de 2025.	Valor inicial ($):DOSCIENTOS TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($213.752.624,74), INCLUYE IVA (SI APLICA) Y TODO COSTO O GASTO DIRECTO O INDIRECTO QUE PUDIERE GENERARSE POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
N° de CDP: 2025002405	Fecha del CDP: 27-08-2025
N° de Registro Presupuestal: 2025003937	Fecha del registro:28-10-2025
Entrada a almacén: SI__x__ NO____	Entrada de productos al Centro de Documentación: SI___ NO_x_

NOVEDADES DE LA EJECUCIÓN * (si aplica):		
PRORROGA	N°: N/A	Fecha suscripción prorroga: N/A
	Tiempo: N/A	Nuevo plazo: N/A
	Nueva fecha de terminación: N/A	
ADICIÓN	N°: N/A	Fecha suscripción adición: N/A
	Valor ($):N/A	Valor total ($):N/A
SUSPENSIÓN	N°: 1	Fecha de suspensión: 29 de diciembre 2025
	Tiempo:30 días Calendario	Fecha de reinicio: N/A
	N°: 2	Fecha de suspensión: 29 de enero 2026
	Tiempo:13 días Calendario	Fecha de reinicio: 11 de febrero del 2026
Fecha real de terminación (si aplica): 20 de febrero de 2026		

**De ser necesario inserte filas en la novedad correspondiente*

VALOR APORTE CORPOBOYACÁ ($)	VALOR APORTE CONTRAPARTIDA($)

Aplica para convenios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o ACTIVIDADES A TENER EN CUENTA PARA ORDENAR EL PAGO					
No.	DETALLE (Descripción de la actividad, bien o servicio pactado para el pago parcial y/o total correspondiente)	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	BATEFUEGOS FORESTA: Herramienta complementaria en el combate contra incendios, es utilizado para controlar y/o apagar los fuegos por medio de sofocación (desplazamiento y eliminación	X			Se verifica que los treinta y cinco (35) botafuego forestal entregadas por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

	de oxígeno) por medio de golpes al material que produce el fuego o alrededor de este, principalmente en incendios forestales. Cabo e madera tipo bolillo				establecidas, en cuanto Al material en madera tipo bolillo.
2	GUANTES FORESTALES EN CARNAZA: Tipo de Guantes de seguridad hecho de cuero que se usan para proteger las manos.	X			Se verifican los treinta y cinco (35) Guantes Forestales en Carnaza
3	LINTERNA RECARGABLE DE 500 LÚMENES: Linterna de mano, fabricada en aluminio, alcance de luz de hasta 200 metros. Duración de batería de 1.5 a 2 horas. Resistencia al agua IPX4T la protege de salpicaduras, ideal para trabajos en exteriores. El color de la luz es fría, y su diseño debe incluir un sistema de zoom para ajustar la intensidad del haz.	X			Se verifica las treinta y cinco (35) linternas 1. SWAT - 5 2. POWER STYLE – 30 Con las siguientes especificaciones: fabricada en aluminio. Duración de batería de 1.5 a 2 horas. Resistencia al agua IPX4T la protege de salpicaduras. El color de la luz es frío, con zoom para ajustar la intensidad del haz
4	SILBATOS DE EMERGENCIA CON NORMA EN ISO 12402-8: Silbato de emergencia con norma en ISO 12402-8. Pito de doble frecuencia de alta penetración. Apto para uso en agua.	X			Se verifica que los treinta y cinco (35) silbatos de emergencia entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la norma ISO 12402-8.
5	TRAJE IMPERMEABLE FONTANERO CON BOTAS INCORPORADAS TALLAS: M, M, M, L, L. CALZADO 39,39,40,40,41: Prenda impermeable para uso industrial o de brigada, consiste en un pantalón con pechera protección en las labores en pantanos, lagos, alcantarillados, acueductos, pozos sépticos, en inundaciones o trabajo en sótanos, calderas, entre otros. Fabricado con tela PVC CALIBRE 25 con soporte textil, impermeable, flexible, resistente. Deben incluir un par de botas de seguridad impermeables.	X			Se verifica que los 35 trajes impermeables tipo fontanero con botas incorporadas entregados por el contratista, correspondientes a las tallas M, M, M, L y L, con calzado 39, 39, 40, 40 y 41, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. Dichas prendas impermeables están diseñadas para uso industrial y de brigada, consisten en pantalón con pechera y brindan protección adecuada para labores en pantanos, lagos, alcantarillados, acueductos, pozos sépticos, escenarios de inundación y trabajos en sótanos, calderas, entre otros. Están fabricadas en tela PVC calibre 25 con soporte textil, de características impermeables, flexibles y resistentes, e incluyen un par de botas de seguridad impermeables, conforme a los requerimientos definidos. 12 talla 41 12 talla 39

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

					11 talla 40
6	MONOGAFA TALLA: N/A MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSIONES: UNIVERSA: Las monogafas de seguridad ofrecen protección frontal y lateral contra impactos moderados, chispas, partículas y rayos ultravioleta. La Monogafas tienen lente Antiempañante y ajuste con resorte para mayor comodidad para el usuario.	X			Se verifican 35 monogafas en material plástico, de seguridad, ofrece protección frontal y lateral contra impactos moderados.
7	CASCO ZAFARI TIPO ARMADURA CON BARBUQUEJO TALLA: N/A MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSIONES: UNIVERSA: Casco safari de seguridad dieléctrico tipo i clase e, g. Con 3 o 4 puntos de conexión para barboquejo (ala ancha) para brindar mayor protección contra el sol. Con ajuste en ratchet.	X			Se verifica que 35 unidades de cascos safari tipo armadura con barbuquejo, elaborados en material plástico y de talla universal, fueron entregadas y verificadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones de seguridad requeridas para su uso operativo.
8	BOTIQUIN TIPO C SIN CAMILLA TALLA: N/A MATERIAL DEL FORRO: POLIÉSTER DIMENSIONES: UNIVERSA: Un botiquín tipo C sin camilla está diseñado para situaciones de primeros auxilios, requieren disponer de los insumos necesarios para atender emergencias menores. Contenido mínimo según resolución vigente (resolución 0705 de 2007). Incluye insumos para quemaduras, cortes, hemorragias, fracturas, entre otros. Morral con dimensiones aprox. 50x32x10 cm.	X			Se verifica 35 unidades de botiquín tipo C sin camilla, con forro en poliéster y dimensiones universales, los cuales cumplen con el contenido mínimo establecido en la **Resolución 0705 de 2007** para la atención de emergencias menores, Morral con dimensiones aprox. 50x32x10 cm.
9	KIT DE RESCATE 20 METROS CUERDA DE 16 MM TALLA: N/A: Conjunto de rescate compuesto por cuerda estática de 16 mm – 14 mm y 20 metros de longitud, fabricada en materiales de alta resistencia, con mosquetones de acero, poleas y anclajes básicos para operaciones de salvamento, evacuación o rescate en alturas, espacios confinados o terrenos difíciles. Este tipo de equipo es utilizado comúnmente por cuerpos de bomberos, equipos de rescate, personal de emergencias, y en actividades como escalada o rescates industriales.	X			Se verifica 35 unidades de kits de rescate, conformados por cuerda estática y 20 metros, con mosquetones, poleas y anclajes, aptos para operaciones de salvamento y rescate.
10	PINTURA REFLECTIVA DE ALUMINIO PARA PROTECCIÓN DE CUBIERTAS 16 KG TALLA: N/A: Pintura reflectiva a base de aluminio en presentación de 16 kg, usada para señalización de zonas de peligro, puntos de encuentro y cubiertas. Tiene propiedades térmicas, es resistente a la intemperie y brinda alta visibilidad. De secado rápido y fácil aplicación con brocha o rodillo.	X			Se verifica que 14 pintura reflectiva de aluminio para protección de cubiertas, en presentación de 16 kg, entregada por el contratista, cumple con las especificaciones técnicas establecidas.
11	ROLLO CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE BICOLOR DE 5MX50MM TALLA: N/A: Cinta adhesiva con superficie antideslizante, de 5 metros de largo por 50 mm de ancho. Bicolor (negro/amarillo o rojo/blanco) para alta visibilidad. Fabricada en PVC con granulado de carburo de silicio. Ideal para	X			Se verifica que los treinta y cinco (35) rollos de cinta adhesiva antideslizante bicolor, con dimensiones de 5 m x 50 mm, entregados por el contratista, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

	escaleras, bordes de plataformas y zonas de tránsito peligroso.				adecuada adherencia, resistencia y funcionalidad para la señalización y prevención de riesgos en superficies de tránsito.
12	CHALECO BRIGADISTA TALLA: M, M, M, L, L: El chaleco está fabricado con materiales resistentes al agua y al desgaste, equipado con bolsillos multifuncionales para herramientas y dispositivos, además de incorporar elementos reflectantes para visibilidad nocturna. Diseñado para identificación y protección del personal brigadista.	X			Se verifica que los treinta y cinco (35) chalecos de brigadista, correspondientes a las tallas M, M, M, L y L, entregados por el contratista, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.
13	REGLA LIMNIMÉTRICA PARA RÍOS, CANALES, AFOROS, PARSHALL TALLA: N/A: Regla graduada en centímetros y metros, fabricada en PVC, aluminio o fibra de vidrio resistente a los rayos UV, para medición de niveles de agua en cuerpos hídricos. De fácil instalación en canales, ríos o estructuras de aforo. Resistente a la intemperie y a condiciones fluviales.	X			Se verifica la verificación de 35 unidades de regla limnimétrica, graduadas en centímetros y metros, fabricadas en material resistente (aluminio), aptas para la medición de niveles de agua en ríos, canales y estructuras de aforo, y en condiciones adecuadas para su uso a la intemperie.
14	PACK DE 6 RADIOS WALKIE TAL-KILES RECARGABLES CON CARGADOR Y BATERIAS TALLA: N/A: Walkie talkies bidireccionales, diseñados para trabajo de campo de largo alcance, con 16 canales preestablecidos y una frecuencia común, con fácil selección de canal mediante perilla, con baterías de iones de litio de 1500 mAh de 8 a 12 horas de uso, con altavoces y micrófonos de alta calidad con función de reducción de ruido y VOX, rango de comunicación 3 millas.	X			Se verifica que los packs de seis (6) radios walkie-talkies recargables, con sus respectivos cargadores y baterías, entregados por el contratista, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando adecuada comunicación, funcionamiento y confiabilidad para el desarrollo de actividades operativas y de brigada. 42 Unidades 21 Cajas
15	RASTRILLO MACLEOD TALLA: N/A: Herramienta forestal combinada con lado de rastrillo y lado de azadón, utilizada para limpieza y control de incendios. Mango de madera dura, cabeza de acero con tratamiento térmico, ancho aproximado de 25 a 30 cm. Robusta y eficiente para labores en suelos forestales. Mango en madera con una longitud de 90 cm.	X			Se verifica que los treinta y cinco (35) rastrillos tipo McLeod, entregados por el contratista, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando resistencia, funcionalidad y desempeño adecuado para labores operativas y de brigada.
16	MACHETE TROQUELADO RETO TALLA: N/A: Machete de hoja recta, troquelada y templada, con largo de 45 a 60 cm. Mango ergonómico en madera o plástico antideslizante. Ideal para desbroce y corte en vegetación densa. Incluye funda en cuero o lona para transporte	X			Se deja constancia de que los treinta y cinco (35) machetes troquelados rectos suministrados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, garantizando condiciones óptimas de resistencia, funcionalidad y desempeño, acordes con los requerimientos de las labores operativas y de brigada.

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

17	MEGÁFONO CON MICRÓFONO TALLA: N/A: Dispositivo portátil de amplificación de voz, con micrófono integrado o externo, potencia mínima de 20W y alcance de sonido de al menos 300 metros. Alimentación por baterías recargables o alcalinas.	X			Se verifica que los treinta y cinco (35) megáfonos con micrófono entregados por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas establecidas y son aptos para labores de comunicación operativa y de brigada.
18	PALETA PARE Y SIGA TALLA: N/A: Paleta doble cara de señalización vial, con las leyendas "PARE" y "SIGA" en letras reflectivas. Diámetro de 30 cm aproximadamente, mango ergonómico en aluminio o madera. Utilizada para control de tránsito en zonas de emergencia o construcción.	X			Se verifica que las catorce (14) paletas "Pare y Siga" entregadas por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas establecidas y son aptas para labores de control y señalización vial.
19	PALETA PUNTO DE ENCUENTRO TALLA: N/A: Paleta de señalización con diseño distintivo que indica "Punto de Encuentro". Fabricada en plástico rígido o aluminio, con vinilos reflectivos. Utilizada para guiar evacuaciones o reunir brigadas en sitios seguros.	X			Se verifica que las catorce (14) paletas "punto de encuentro" entregadas por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas establecidas y son aptas para labores de control y señalización.
20	HACHA PULASKI TALLA: N/A: Herramienta de doble uso con hoja de hacha y azadón, ideal para combate de incendios forestales. Cabeza en acero templado de aproximadamente 3.5 lb, mango de madera o fibra de vidrio de 90 a 100 cm. Robusta, versátil y resistente al impacto.	X			Se verifica que las treinta y cinco (35) hachas Pulaski entregadas por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas establecidas y son aptas para labores operativas y de brigada.
21	PALA FORESTAL REDONDA MANGO DE MADERA 121 CM TALLA: N/A: Pala con hoja redonda de acero reforzado y mango largo de madera de 121 cm. Diseñada para cavar en suelos duros, remover escombros o tierra en labores forestales. Ergonómica y resistente al trabajo continuo.	X			Se verifica de que las treinta y cinco (35) palas forestales redondas, con mango de madera de 121 **cm**, suministradas por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas establecidas y son aptas para labores operativas y de brigada.
22	CINTAS DE DEMARCACIÓN PELIGRO- NO PASE X 500 MTS TALLA: N/A: Rollo de cinta plástica en polietileno o PVC, de 500 metros de largo y 7 a 10 cm de ancho, con leyenda "PELIGRO – NO PASE" impresa en alto contraste. Resistente a la intemperie, ligera y reutilizable. Usada para restringir accesos y señalizar zonas peligrosas.	X			Se verifica que las treinta y cinco (35) cintas de demarcación "Peligro – No Pase", en rollos de 500 metros, suministradas por el contratista cumplen con las especificaciones técnicas establecidas y son aptas para labores de señalización y control de áreas.
23	ZAPAPICO CON CABEZA DE 5 LB Y CABO EN MADERA TALLA: N/A: Herramienta de corte con cabeza doble: un extremo en forma de pico y otro en forma de azuela. Peso de 5 libras, cabo en madera dura de 90 cm. Utilizada para abrir zanjas, romper suelo rocoso y labores forestales.	X			Se verifica que los treinta y cinco (35) zapapicos con cabeza de 5 lb y cabo en madera, suministrados por el contratista, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas y son aptos para labores operativas y de brigada.
24	BIG BAGS LONAS BOLSAS GRANDES DE 1 TONELADA 90X90X120 CM TALLA: N/A: Sacos industriales tipo "big bag" fabricados en polipropileno tejido, con dimensiones de 90x90x120 cm y	X			Se verifica que las 259 unidades de big bags (lonas o bolsas grandes), fabricadas en polipropileno tejido, con dimensiones de 90 × 90 × 120 cm y

	capacidad de carga de 1 tonelada. Con asas para grúa o montacargas, válvula inferior opcional para vaciado. Usados para transporte de escombros, tierra u otros materiales pesados.				capacidad de carga de 1 tonelada, las cuales cuentan con asas para grúa o montacarga, cumple con las especificaciones técnicas establecidas y se encuentran en condiciones adecuadas para el transporte y manejo de materiales pesados.
25	MOTOBOMBA GASOLINA 208CC, 60 M3/H, 3X3 PLG TALLA: N/A: Motobomba de combustión interna a gasolina de 208 cc, con capacidad de bombeo de 60 m³/h y conexiones de 3"x3". Motor de 4 tiempos, arranque manual, estructura reforzada. Usada para extracción de agua en emergencias, riego o incendios.	X			Se verifica que las siete (7) motobombas a gasolina de 208 cc, con capacidad de 60 m³/h y conexión de 3" x 3", suministradas por el contratista, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas y son aptas para labores operativas y de atención de emergencias.
26	MASCARILLAS N95 PROTECCIÓN CONTRA HUMO X20 UND TALLA: N/A: Mascarillas con certificación N95, filtran al menos el 95% de partículas en suspensión, incluyendo humo. Fabricadas con material respirable, con bandas elásticas, clip nasal ajustable y diseño ergonómico. Presentación por 20 unidades. Cumplen norma NIOSH o equivalente.	X			Se verifican las 35 x 20 UND de mascarillas N95, en presentación por 20 unidades, que cumplen con la certificación y condiciones técnicas requeridas para la protección contra humo.
27	PROTECTOR AUDITIVO TIPO DIADEMA TALLA: N/A: Orejeras de protección auditiva tipo copa, con estructura tipo diadema ajustable. Reducción mínima de ruido (NRR) de 20 dB. Almohadillas acolchadas, cómodas para uso prolongado. Aptas para trabajos con maquinaria o exposición a ruidos fuertes.	X			Se deja constancia de que los treinta y cinco (35) protectores auditivos tipo diadema **fueron** reemplazados por elementos similares de superior desempeño, los cuales cumplen con una reducción mínima de ruido (SMR) de 29 dB, garantizando mayores niveles de protección auditiva y seguridad para el personal en labores operativas y de brigada de acuerdo a la especificación técnica del producto.
28	SET DE RODILLERAS Y CODERAS TÁCTICAS TALLA: N/A: Juego de protección compuesto por dos rodilleras y dos coderas, con carcasa externa rígida en PVC o polímero resistente y acolchado interno en espuma EVA. Ajuste mediante correas elásticas con velcro. Usadas para protección en maniobras tácticas o trabajos de alto impacto.	X			Se verifica el set de rodilleras y coderas tácticas, compuesto por dos rodilleras y dos coderas, con carcasa rígida en PVC o polímero resistente, acolchado interno en espuma EVA y sistema de ajuste con correas elásticas y velcro, cumpliendo con las condiciones técnicas establecidas para su uso en maniobras tácticas y trabajos de alto impacto.
29	BOMBA DE ESPALDA CONTROL DE INCENDIOS 5 GALONES TALLA: N/A: Equipo portátil de extinción, con capacidad de 5 galones (19 litros), fabricado en polietileno o acero galvanizado. Incluye correa para cargar en la espalda, manguera flexible,	X			Se verifica que las **catorce** (14) bombas de espalda para control de incendios, con capacidad de 5 galones, suministradas por el contratista, cumplen con las

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

	lanza pulverizadora de doble acción y tapa con filtro. Ideal para sofocar focos pequeños en incendios forestales.				especificaciones técnicas establecidas y son aptas para labores operativas y de atención de emergencias.

De ser necesario inserte filas.

PROGRAMACION DE PAGOS POR FUENTE:

ASIGNACIÓN DE CODIGO DE FUENTE PARA PAGO					TOTAL VALOR A PAGAR (Σ Valores programados)	$ 213.752.624,74
	DIGITE EL NUMERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN FRF-01 A ↓		B ↓	C ↓		
CODIGO FUENTE	1.2.3.2.07.01.01	_____	_____	....		
VALOR PROGRAMADO POR CADA FUENTE	$ 213.752.624,74	$	$			

PROGRAMACION DE PAGOS						No. (1) DE PAGOS (1): _1/1__	
MARQUE CON UNA X EL PAGO APLICABLE PARA ESTE INFORME	PAGO N° n/x	DIGITE UNICAMENTE EL CODIGO FUENTE, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION PARA PAGO RELACIONADA EN EL CUADRO SUPERIOR				SALDO INICIAL (TOTAL VALOR A PAGAR)↑	$ 213.752.624,74
		A	B	C		D	E
		1.2.3.2.07.01.01	_____	_____	...Inserte columnas de ser necesario	TOTAL PAGO ($) (A+B+C+...)	SALDO DESPUES DEL PAGO (E↑-D)
X	1	$ 213.752.624,74				$ 213.752.624,74	$ 0


... Insertar filas de ser necesario

ANEXOS:

- Factura o documento equivalente original (para contratos de arrendamiento, solo adjunte este soporte)
- Acta de Inicio (aplica para el primer desembolso)
- Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT actualizado con fecha de impresión no mayor a 30 días, (aplica para todos los desembolsos)
- Certificación bancaria (aplica para todos los desembolsos)
- Fotocopia de aprobación de pólizas (según aplique) (aplica para el primer desembolso o si hay novedad)
- Adición y/o prorroga al contrato (si aplica)
- Comprobante original de entrada a Almacén (si aplica)
- Registro entrega de documentos originales producto de contratos y convenios debidamente diligenciado, (si aplica)
- Certificación o planilla de pago de seguridad social (conforme a lo establecido en el contrato).
- Acta de Terminación y Liquidación (aplica para el último desembolso).
- Valor de las estampillas $ 2.138.000 , (anexar estampillas y consignación)
- Otros cuando se requiera (relacione lo pertinente en el cuadro de observaciones)

OBSERVACIONES (si aplica):

INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA EL PAGO

NOMBRE	**GREICY JOHANA SANCHEZ DIAZ**
CARGO/ROL	**INTERVENTOR/ SUPERVISOR**
NIT/CEDULA	**33.677.797**
FIRMA	

** De ser necesario copie el anterior cuadro para firma de otro(s) supervisor(es)*

Nota: En mi condición de interventor / supervisor, manifiesto que he revisado, verificado y comprobado que los documentos exigidos necesarios para autorizar el presente desembolso de recursos cumplen con los requisitos formales, por lo tanto, bajo mi absoluta responsabilidad, garantizo la viabilidad del trámite financiero para el pago. *(Art 83 y 84, Ley 1474 de 2011)*

	Solo para ser diligenciado por el Subdirector responsable del proceso respectivo.	*Solo para ser diligenciado por el encargado de la oficina de Contabilidad*
NOMBRE:	**GREICY JOHANA SANCHEZ DIAZ**	
CARGO:	SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÒN	
Vo. Bo:		
FECHA:	27 de marzo de 2026	