gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CHARLA Y CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: SG-SST-FO-07	VERSIÓN: 01	FECHA:30/10/2024

Proyecto	Ministerio Medio Ambiente.		Fecha: 04/12/2025
Expositor:	Ingrid Suarez H.		Hora: 8:00 am
Cargo:	Coord. SST.		Duración:
Tema:	Socialización AFS. Actividades a Realizar.		
No. De asistentes	4	No. De convocados	4

Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla ☑

No.	Nombre	Identificación	Cargo	Firma
1	JOSE ARCIA BARRIOS	1019015493	INSPECTOR	
2	Carlos Mario	1065686417	Ayudante	
3	ANDRES C. FIGUEREDO M	1020.794 697	INGENIERO	ANDRES C. FIGUEREDO
4	Daniel Gutierrez Cubides	1079002051	Ayudante	Daniel G.
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Se realiza Socialización del AFS - Inducción y Notificación de Riesgos del Proyecto.

Powered by CamScanner

gediccon

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
FORMATO DE ASISTENCIA, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CHARLA Y CAPACITACIÓN		
CÓDIGO: SG-SST-FO-07	VERSIÓN: 01	FECHA:30/10/2024

Proyecto	Ministerio de Medio Ambiente.		Fecha: 04/12/2023
Expositor:	Yusbleidy Suarez M.		Hora:
Cargo:	Coordi SST		Duración:
Tema:	Induccion al proyecto - Notificacion de Riesgos.		
No. De asistentes		No. De convocados	

Inducción ☒ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla ☐

No.	Nombre	Identificación	Cargo	Firma
1	William Rincon	80726745	Soldador	
2	Daniel Gutierrez	1019002051	Ayudante	Daniel
3	Carlos mario	1065568647	Ayudante	Carlos mario
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Se realiza Induccion y Notificacion de Riesgos del Proyecto, brindando informacion Riesgos asociados al proyecto Renovacion Cubierta. Ministerio de Medio Ambiente.

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CHARLA Y CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: SG-SST-FO-07	VERSIÓN: 01	FECHA:30/10/2024

Proyecto	Ministerio de Medio Ambiente.		Fecha: 09/12/2025
Expositor:	Masbreidy Suarez R		Hora: 8:00.
Cargo:	Coord. SST.		Duración: 15 minutos
Tema:	Riesgos Asociados Actividades a desarrollo.		
No. De asistentes		No. De convocados	

Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla ☑

No.	Nombre	Identificación	Cargo	Firma
1	Daniel Gutierrez Cubides	7019002059	Auxiliar	Daniel G.
2	Carlos Mario	1065568647	Ayudante	carlos Mario
3	William Rincón	80726745.	Soldador	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Se da a conocer las actividades a realizar y los Riesgos asociados.

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE ASISTENCIA, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CHARLA Y CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: SG-SST-FO-07	VERSIÓN: 01	FECHA:30/10/2024

Proyecto	Ministerio de Medio Ambiente.		Fecha: 11/12/2025
Expositor:	Yasenyoy Suarez M.		Hora: 8:00.
Cargo:	Coord. SST.		Duración: 15 minutos.
Tema:	Uso Correcto EPP.		
No. De asistentes	2	No. De convocados	2.

Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla ☑

No.	Nombre	Identificación	Cargo	Firma
1	William Rincon.	807267445	Soldador	
2	Daniel Gutierrez	1079002051	Ayudante	Daniel G.
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Se realiza retroalimentacion del uso adecuado EPP.

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CHARLA Y CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: SG-SST-FO-07	VERSIÓN: 01	FECHA:30/10/2024

Proyecto	Ministerio Medio Ambiente		Fecha: 15/12/2025
Expositor:	Hasbleidy Suneet Moreno		Hora: 8:00.
Cargo:	Coordi no SST.		Duración: 15 minutos.
Tema:	Riesgos Electricos		
No. De asistentes	3	No. De convocados	3

Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla ☐

No.	Nombre	Identificación	Cargo	Firma
1	William Rincon	80726745	Soldador	
2	Daniel Gutierrez	1014007051	Ayudante	Daniel G.
3	Carlos Mario	1067568647	Ayudante	Carlos
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Se realiza charla de Seguridad, Riesgo electricos.

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE ASISTENCIA, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CHARLA Y CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: SG-SST-FO-07	VERSIÓN: 01	FECHA:30/10/2024

Proyecto	Ministerio Medio Ambiente.		Fecha: 19/12/2025
Expositor:	Nasleidy Suarez Moreno		Hora: 8:00
Cargo:	Coord esi		Duración: 20 minutos
Tema:	Trabajo en Alturas.		
No. De asistentes	3	No. De convocados	3.

Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla ☑

No.	Nombre	Identificación	Cargo	Firma
1	Carlos moñ'o	1065568647	Ayudante	Carlos moñ'o
2	Daniel Gutierrez	1019007051	Ayudante	Daniel
3	William Rincon.	80726745	Soldador	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Se realiza charla sobre Trabajo en alturas sus Eppc. y riesgos Asociados de la Actividad.

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CHARLA Y CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: SG-SST-FO-07	VERSIÓN: 01	FECHA:30/10/2024

Proyecto	Ministerio Medio Ambiente		Fecha: 22/12/25
Expositor:	MASBLADY SUAREZ M.		Hora: 8:00
Cargo:	Coord SST		Duración: 20 minutos
Tema:	Pausas Activas.		
No. De asistentes	3	No. De convocados	3.

Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla ☑

No.	Nombre	Identificación	Cargo	Firma
1	William Rincon.	80726745	Soldador	
2	Daniel Gutierrez	1019002051	Ayudante	Daniel
3	Carlos Mario	1065868647	Ayudante	Carlos Mario
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Se realizan Pausas Activas antes de iniciar Actividades., se realiza Estiramiento.

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CHARLA Y CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: SG-SST-FO-07	VERSIÓN: 01	FECHA:30/10/2024

Proyecto	Ministerio Medio Ambiente.	Fecha:	23/12/2025
Expositor:	Hasbleidy Suarez M.	Hora:	8:00
Cargo:	Coord SST	Duración:	15 minutos
Tema:	Herramientas Manuales		
No. De asistentes		No. De convocados	

Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla ☑

No.	Nombre	Identificación	Cargo	Firma
1	William Rincon	807267 45	Soldador	
2	Daniel Gutierrez	1014002059	Auxiliar	Daniel G.
3	Carlos mario	1065568647	Ayudante	Carlos mario
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Inspección de Herramientas electricos y manuales. Uso adecuado de las mismas

Powered by CamScanner

gediccon	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA, INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CHARLA Y CAPACITACIÓN		
	CÓDIGO: SG-SST-FO-07	VERSIÓN: 01	FECHA:30/10/2024

Proyecto	Renovacion Cubierta Entrada Ministerio Ambiente	Fecha:	12/12/2025
Expositor:	YASBLEIDY SUAREZ M	Hora:	8:00
Cargo:	Coordinadora SST.	Duración:	1 hora.
Tema:	Manejo de Sustancias Quimicas		
No. De asistentes	5	No. De convocados	5

Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Charla ☑

No.	Nombre	Identificación	Cargo	Firma
1	ANDRES C. FIGUEREDO	1020,774,675	DIRECTOR PROYECTO	
2	Jerson Jaime	1019082677	Coordinador	
3	William Rincon.	80726745	Soldador.	
4	Daniel Gutierrez Ubides	1019002051	Ayudante	DANIEL G.
5	Carlos Mario	1065568647	Ayudante	Carlos
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES Se realizo Capacitacion sobre manejo adecuado Sustancias quimicas, abordando Riesgos, uso de EPP. Almacenamiento, Actuacion derrames.

Powered by CamScanner

gedicon

EVALUACION DE LA CAPACITACION

Tema de la Capacitación: MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS

Obra o Proyecto: Fecha de Evaluación:

Nº	PREGUNTAS	RESPUESTAS				RESULTADO
1	¿Cuál es el principal riesgo al manipular thinner y pinturas?	A.	Riesgo biológico	B.	Riesgo ergonómico	20
		X	Riesgo químico por inhalación e inflamabilidad	D.	Riesgo psicosocial	
2	¿Cuál es el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado para trabajar con thinner y pintura?	A.	Casco y botas de seguridad	B.	Guantes de tela y gafas oscuras	20
		X	Guantes de nitrilo, respirador con filtro, gafas de seguridad	D.	Chaleco reflectivo únicamente	
3	¿Qué se debe hacer en caso de derrame de thinner en el área de trabajo?	A.	Limpiarlo con agua y continuar labores	B.	Ignorarlo si es poca cantidad	20
		X	Ventilar el área, usar EPP y contener el derrame con material absorbente	D.	Esperar a que se evapore	
4	¿Qué acción es correcta durante la aplicación de pintura con thinner?	A.	Comer o beber en el área	B.	Trabajar en espacios cerrados sin ventilación	20
		X	Mantener buena ventilación y evitar fuentes de ignición	D.	Retirarse el EPP para mayor comodidad	
5	¿Cómo deben almacenarse el thinner y la pintura?	A.	En cualquier envase disponible	B.	Cerca de fuentes de calor	20
		C.	Sin etiquetas para evitar robos	X	En envases originales, rotulados y en áreas ventiladas	
					CALIFICACIÓN TOTAL	

DATOS DEL EVALUADO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Daniel Gutierrez Cubides	Ayudante	

DATOS DEL EVALUADOR

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Yasbleidy Suarez M	Coord SST	

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Aprueba si la calificación es igual o mayor a 70%, de lo contrario debe recibir nuevamente la capacitación.

100

Powered by CamScanner

gediccon

EVALUACION DE LA CAPACITACION

Tema de la Capacitación: MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS

Obra o Proyecto: renovacion cubierta . Entrada Ministerio Ambiente Fecha de Evaluación: 12/12/2025

Nº	PREGUNTAS	RESPUESTAS				RESULTADO
1	¿Cuál es el principal riesgo al manipular thinner y pinturas?	A. Riesgo biológico		B. Riesgo ergonómico		20
		(C) Riesgo químico por inhalación e inflamabilidad		D. Riesgo psicosocial		
2	¿Cuál es el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado para trabajar con thinner y pintura?	A. Casco y botas de seguridad		B. Guantes de tela y gafas oscuras		20
		(C.) Guantes de nitrilo, respirador con filtro, gafas de seguridad		D. Chaleco reflectivo únicamente		
3	¿Qué se debe hacer en caso de derrame de thinner en el área de trabajo?	A. Limpiarlo con agua y continuar labores		B. Ignorarlo si es poca cantidad		20
		(C) Ventilar el área, usar EPP y contener el derrame con material absorbente		D. Esperar a que se evapore		
4	¿Qué acción es correcta durante la aplicación de pintura con thinner?	A. Comer o beber en el área		B. Trabajar en espacios cerrados sin ventilación		20
		(C.) Mantener buena ventilación y evitar fuentes de ignición		D. Retirarse el EPP para mayor comodidad		
5	¿Cómo deben almacenarse el thinner y la pintura?	A. En cualquier envase disponible		B. Cerca de fuentes de calor		20
		C. Sin etiquetas para evitar robos		(D.) En envases originales, rotulados y en áreas ventiladas		
					CALIFICACIÓN TOTAL	

DATOS DEL EVALUADO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Andres C. Figueredo	Director	

DATOS DEL EVALUADOR

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Yasbleidy Suarez M.	Coordinadora SST	Yasbleidy S.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Aprueba si la calificación es igual o mayor a 70%, de lo contrario debe recibir nuevamente la capacitación.

100 %

Powered by CamScanner

gedicon

EVALUACION DE LA CAPACITACION

Tema de la Capacitación: MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS
Obra o Proyecto: Renovacion Cubierta - Entrada Ministerio Ambiente Fecha de Evaluación: 12/12/2025

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS				RESULTADO
1	¿Cuál es el principal riesgo al manipular thinner y pinturas?	A.	Riesgo biológico	B.	Riesgo ergonómico	20
		✓ C.	Riesgo químico por inhalación e inflamabilidad	D.	Riesgo psicosocial	
2	¿Cuál es el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado para trabajar con thinner y pintura?	A.	Casco y botas de seguridad	B.	Guantes de tela y gafas oscuras	20
		✓ C.	Guantes de nitrilo, respirador con filtro, gafas de seguridad	D.	Chaleco reflectivo únicamente	
3	¿Qué se debe hacer en caso de derrame de thinner en el área de trabajo?	A.	Limpiarlo con agua y continuar labores	B.	Ignorarlo si es poca cantidad	20
		✓ C.	Ventilar el área, usar EPP y contener el derrame con material absorbente	D.	Esperar a que se evapore	
4	¿Qué acción es correcta durante la aplicación de pintura con thinner?	A.	Comer o beber en el área	B.	Trabajar en espacios cerrados sin ventilación	20
		✓ C.	Mantener buena ventilación y evitar fuentes de ignición	D.	Retirarse el EPP para mayor comodidad	
5	¿Cómo deben almacenarse el thinner y la pintura?	A.	En cualquier envase disponible	B.	Cerca de fuentes de calor	20
		C.	Sin etiquetas para evitar robos	✓ D.	En envases originales, rotulados y en áreas ventiladas	
					CALIFICACIÓN TOTAL	

DATOS DEL EVALUADO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Jaen Jaime	Coordinador Proyecto	

DATOS DEL EVALUADOR

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	MASBELLY SURREY	Coord SST	MASBELLY S.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Aprueba si la calificación es igual o mayor a 70%, de lo contrario debe recibir nuevamente la capacitación.

100 %

Powered by CamScanner

gedicon

EVALUACION DE LA CAPACITACION

Tema de la Capacitación: MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS
Obra o Proyecto: Renovacion cubierta Entrada ministerio Fecha de Evaluación: 12/12/2025

N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS				RESULTADO
1	¿Cuál es el principal riesgo al manipular thinner y pinturas?	A.	Riesgo biológico	B.	Riesgo ergonómico	10
		●	Riesgo químico por inhalación e inflamabilidad	D.	Riesgo psicosocial	
2	¿Cuál es el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado para trabajar con thinner y pintura?	A.	Casco y botas de seguridad	B.	Guantes de tela y gafas oscuras	10
		●	Guantes de nitrilo, respirador con filtro, gafas de seguridad	D.	Chaleco reflectivo únicamente	
3	¿Qué se debe hacer en caso de derrame de thinner en el área de trabajo?	A.	Limpiarlo con agua y continuar labores	B.	Ignorarlo si es poca cantidad	10
		●	Ventilar el área, usar EPP y contener el derrame con material absorbente	D.	Esperar a que se evapore	
4	¿Qué acción es correcta durante la aplicación de pintura con thinner?	A.	Comer o beber en el área	B.	Trabajar en espacios cerrados sin ventilación	10
		●	Mantener buena ventilación y evitar fuentes de ignición	D.	Retirarse el EPP para mayor comodidad	
5	¿Cómo deben almacenarse el thinner y la pintura?	A.	En cualquier envase disponible	B.	Cerca de fuentes de calor	10
		C.	Sin etiquetas para evitar robos	●	En envases originales, rotulados y en áreas ventiladas	
					CALIFICACIÓN TOTAL	

DATOS DEL EVALUADO

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	carlos mario Medina	Ayudante	carlos

DATOS DEL EVALUADOR

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	Rasheem y Suneer N	Coord SST	Rasheem S

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Aprueba si la calificación es igual o mayor a 70%, de lo contrario debe recibir nuevamente la capacitación. 100

Powered by CamScanner

gediccon

EVALUACION DE LA CAPACITACION

Tema de la Capacitación: MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS

Obra o Proyecto: Renovacion Cubierta Entrada Ministerio Fecha de Evaluación: 12/12/2025

Nº	PREGUNTAS	RESPUESTAS				RESULTADO
1	¿Cuál es el principal riesgo al manipular thinner y pinturas?	A.	Riesgo biológico	B.	Riesgo ergonómico	20
		X	Riesgo químico por inhalación e inflamabilidad	D.	Riesgo psicosocial	
2	¿Cuál es el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado para trabajar con thinner y pintura?	A.	Casco y botas de seguridad	B.	Guantes de tela y gafas oscuras	20
		X	Guantes de nitrilo, respirador con filtro, gafas de seguridad	D.	Chaleco reflectivo únicamente	
3	¿Qué se debe hacer en caso de derrame de thinner en el área de trabajo?	A.	Limpiarlo con agua y continuar labores	B.	Ignorarlo si es poca cantidad	20
		X	Ventilar el área, usar EPP y contener el derrame con material absorbente	D.	Esperar a que se evapore	
4	¿Qué acción es correcta durante la aplicación de pintura con thinner?	A.	Comer o beber en el área	B.	Trabajar en espacios cerrados sin ventilación	20
		X	Mantener buena ventilación y evitar fuentes de ignición	D.	Retirarse el EPP para mayor comodidad	
5	¿Cómo deben almacenarse el thinner y la pintura?	A.	En cualquier envase disponible	B.	Cerca de fuentes de calor	20
		C.	Sin etiquetas para evitar robos	X	En envases originales, rotulados y en áreas ventiladas	
					CALIFICACIÓN TOTAL	

DATOS DEL EVALUADO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	William Rincon	Soldador	

DATOS DEL EVALUADOR

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1	YASBLEIDY SUAREZ M	Coord SST	YASBLEIDY S.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

Aprueba si la calificación es igual o mayor a 70%, de lo contrario debe recibir nuevamente la capacitación

100%

Powered by CamScanner