# SERVI-SANEAMIENTO JR

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

**SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.**

**INSTITUCION EDUCATIVA** Tecnico Jacinto Vega
**SEDE** Gaceneca
**EL DIA** 29 **DEL MES DE** Enero **DEL AÑO 2026**

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

| NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS | PLAGA OBJETIVO | CANTIDAD UTILIZADA | AREA APLICACIÓN | METODO DE APLICACION |
|---|---|---|---|---|
| LIZARD DELTAMETRINA 2.5 % EC | INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS | 8 ML X LITROS DE AGUA | INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA | ASPERSIÓN ULV |
| RATAQUILL PASTA la (BRODIFACOUM 0.0005 | ROEDORES | 20 GRAMOS POR CEBADERO | INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA | INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO |
| HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 .25 % | MICRORGANISMOS | 40 ML POR LITRO DE AGUA | TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA | MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN |

**TANQUES CANTIDAD No** 1 **CAPACIDAD** 500Lts **MATERIAL** Plastico **ÁREA: ELEVADA** X **SUBTERANEA** __ **A NIVEL** ___

**ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Yensi Perilla V.

Nombre Yensi Perilla V.

cc: 1057919002


Cargo: Docente

Celular: 3214775236

**Celular 312 258 42 95** **Correo Electrónico:** Farreraromero72@gmail.com
**Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá**

Powered by CamScanner

**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE GACENERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - ENERO 2026.**











**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE GACENERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - ENERO 2026.**









**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE GACENERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026.**