SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA I. E Tecnica Jusvido Vega
SEDE Preescolar
EL DIA 7 **DEL MES DE** Febrero **DEL AÑO 2026**

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA la (BRODIFACOUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 **CAPACIDAD** 500 L **ÁREA: ELEVADA** X **SUBTERANEA** — **A NIVEL** —

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma

Nombre Bigoberto Esquea Salgado

CC: 4675O.729 Santa María (Boy)

Cargo: Celador

Celular: 3.732896774

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico:** Farreraromero72@gmail.com
Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

Powered by CamScanner

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA I E Tecnica Jasinto Vega
SEDE Bloque 4
EL DIA 7 **DEL MES DE** Febrero **DEL AÑO 2026**

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA la (BRODIFACOUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICRORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN RDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 **CAPACIDAD** 1000 l **ÁREA: ELEVADA** X **SUBTERANEA** — **A NIVEL** —

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma

Nombre Rigoberto Esguerra Salgado

CC: ~~7332896774~~ 4.750.729

Cargo: Colador

Celular: 3732896774

Celular 312 258 42 95 **Correo Electrónico:** Farreraromero72@gmail.com
Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

Powered by CamScanner

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA URBANA DE MUNICIPIO SANTA MARÍA FEBRERO 2026.












EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES I E T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026










EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026.













EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA BLOQUE 1 DE MUNICIPIO SANTA MARÍA FEBRERO 2026.






















EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES I E T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA URBANA BLOQUE 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026











EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA URBANA BLOQUE 1 - DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026.









