

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6b25238673fd7327197c0462993c0fa21918e70b5e734f77b7eb244e7e29d49a402da9b3336aef7814e968594a9dbc37

Número de Factura: FEVJ-49
Fecha de Emisión: 20/02/2026
Fecha de Vencimiento: 22/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO
Nombre Comercial: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO
Nit del Emisor: 4150899
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3900

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Garagoa
Dirección: CL 8 7 72 BRR SANTA BARBARA
Teléfono / Móvil: 3122584295
Correo: farreraromero72@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SANTA MARIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800029386
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Santa María
Dirección: CR 3 3 56
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: ALCALDIA@SANTAMARIA-BOYACA.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003 2026	PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS SEDES URBANAS Y RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JACINTO VEGA Y SUA RESTAURANTES ESCOLARES DEL M	NIU	1,00	\$ 17,999,450,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17,999,450,00

Notas Finales

MC SI 003 2026
Linea de negocio: PRESTACION DE SERVICIOS

Datos Totales



Documento generado el:
20/02/2026 15:33:45
Documento validado por la
DIAN:
20/02/2026 15:33:46
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17999450
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17999450
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	17999450
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17999450

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.999.450,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.999.450,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	17.999.450,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 17.999.450,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764073562958 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-06-24

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4150899	NÚMERO PLANILLA:	4643959077			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	febrero	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO	2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:	0								
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7455555	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995798929				
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE										
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act										
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO												
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO										

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.000	\$ 0	\$ 448.000	
SUBTOTALES:										\$ 448.000	\$ 0	\$ 448.000	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000
SUBTOTALES:													\$ 350.000	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 194.900	\$ 194.900	\$ 0	\$ 0	\$ 194.900	
SUBTOTALES:									\$ 194.900	\$ 0	\$ 0	\$ 194.900	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU											
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																															
1	CC 4150899	ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 2.800.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.800.000	\$ 448.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A	30	\$ 2.800.000	\$ 350.000	\$ 0	\$ 350.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	\$ 2.800.000	\$ 4150899	194.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0										

TOTAL PAGADO: \$ 992.900

SERVI-SANEAMIENTO JR

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS PROGRAMA MANEJO INTEGRADO DE PLAGA MIP FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES - LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES – LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS SEDES URBANAS Y RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JACINTO VEGA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ – CONTRATO MC-SI -003-2026.

DE: SERVI-SANEAMIENTO JR

PARA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA - NIT: 800.029.386-6

SANTA MARIA, FEBRERO DE 2026

SERVI-SANEAMIENTO JR

SANTA MARIA, 20 DE FEBRERO DE 2026

Señor:

RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA

ALCALDE MUNICIPAL

NIT. 800.029.386-6

Dirección: 3 No. 3 – 56 -

Teléfono: 3217516462

Correo Electrónico: gobierno@santamaria-boyaca.gov.co

Ciudad

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES – LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS SEDES URBANAS Y RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JACINTO VEGA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ – CONTRATO MC-SI -003-2026.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. FUMIGACIÓN INTERNA Y EXTERNA, CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS.
2. CONTROL DE ROEDORES A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE CEBADEROS CON RODENTICIDA PARAFINADO.
3. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

1. INFORME.
2. CERTIFICACIÓN
3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
4. FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS
5. CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ATENTAMENTE.



JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

NIT 4150899-1

REPRESENTANTE LEGAL SERVI-SANEAMIENTO JR

SERVI-SANEAMIENTO JR

PRESENTACION

PLAGAS

En términos generales, la palabra “plaga” hace referencia a cualquier organismo o agente biológico indeseable, cuya aparición en forma masiva y repentina interfiera con las actividades humanas, causándole daños económicos o que afecten la salud de las personas. Pero podemos afirmar que estamos en presencia de una plaga cuando tenemos un roedor o una Cucaracha en un Restaurante, Oficina Habitación y/o área de descanso de una Empresa genera gran impacto en las personas y en el ambiente de esterilidad que debe prevalecer en estas instalaciones.

A lo cual Es universalmente conocido que los insectos, transmiten enfermedades de interés en salud pública al igual que las ratas y ratones son una plaga que afectan en diferentes formas y proporciones a las comunidades tanto por los graves daños que ocasionan como en la economía en general, por los permanentes e imprevisibles riesgos para la salud de sus trabajadores.

Es necesario mancomunar esfuerzos con el propósito de obtener resultados positivos y duraderos en la implantación y desarrollo del Plan que busca el control, con miras a erradicar los artrópodos, y roedores – plaga, al aplicar en formas conscientes y sostenidas las medidas indicadas en este programa.

El Manejo Integrado de plagas, estará dirigido al control de toda clase de artrópodos, mosca doméstica, cucarachas, zancudos, garrapatas, cochinillas, bacterias, parásitos, mohos, hongos y levaduras, Rata de Techo (*Rattus Rattus*), Rata de alcantarilla (*Rattus Rattus Novergicus*) y Ratón Doméstico (*Mus Músculos*) que puedan afectar la salud de la población en general.

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MICROORGANISMOS

Las Bacterias, Parásitos y Helminthos presentes en Tanques de Almacenamiento de Agua para consumo Humano, las cuales son causantes de enfermedades bacterianas y parasitarias, de interés en salud pública deben controlarse a través de la eliminación de sedimentos lavado y desinfección de tanques de reserva.

SERVI-SANEAMIENTO JR

LOS ARTOPODOS Y ROEDORES – PLAGA COMO PROBLEMA

Daños en el ambiente: son múltiples y de variable consideración los daños causados en el ambiente por los roedores plaga:

Es de anotar que se observa con preocupación que cada día es más frecuente los casos de personas mordidas por las ratas, principalmente niños lactantes causando lesiones de gravedad por mutilaciones.

Los daños económicos causados por los roedores – plaga en los hogares y en las **empresas** se incrementan por consumo, contaminación y deterioro de alimentos disponibles para aprovechamiento humano y de animales domésticos por las características dentarias (incisivos y conformación mandibular) de ratas y ratones y gran capacidad de roer materiales de consistencia dura hacen que produzcan daños de considerable magnitud tales como: **cortos circuitos, al juntar cables eléctricos pelados, ocasionan los incendios, daños en redes telefónicas, aparatos y equipos de oficina, deterioro en muebles, bibliotecas, destrucción de archivos físicos, libros y expedientes, redes de banda ancha, etc.** También ocasionan daños en Salud Pública y Contaminación de alimentos.

También son portadores de endo y exoparasitos internos y sobre la piel causantes de enfermedades para los humanos algunas de estas son: Fiebre por mordedura de rata (Fiebre de Haverhill Streptobacillus), Tifo Murino, (Rickettsia Typhi) Peste Bubónica o Peste Negra, (Pastellera Pestis) Triquinosis, Salmonelosis, Parasitismo (Tenias), Leptospirosis, (Leptospira) Cori meningitis Linfocítica, (Virus), Hantavirus (Virus).

SERVI-SANEAMIENTO JR

MEDIDAS DE CONTROL

Control Integral de Vectores:

Considerados los insectos artrópodos, las ratas y ratones como plagas que afectan al hombre y la economía de las empresas, es conveniente estudiar y estructurar un plan que contemple el control integral de vectores, con las **medidas complementarias** y así aprovechar recursos humanos, físicos y económicos para producir un impacto en la economía de la empresa y la salud de los clientes internos y externos de la organización; así:

Saneamiento Básico: Las medidas de control de saneamiento básico institucional son fundamentales en un plan de control integral de artrópodos y roedores – plaga. No ejecutar estas actividades significa fracaso el plan.

Protección de Edificaciones: Si se consideran las habilidades físicas de las ratas y de los insectos, deben contemplarse medidas permanentes - temporales para el debido control. Se requiere una información, educación y comunicación a todo nivel y en todos los puestos de trabajo de la organización.

Construcciones a prueba de roedores: Paredes, tejados y pisos deben estar contruidos con materiales resistentes, con protecciones especiales en zócalos, puertas ventanas, claraboyas, servicios de abastecimiento de agua, disposición de aguas servidas, e instalación de redes eléctricas, de Internet, telefónicas y televisivas, chimeneas o ductos de aireación o ventilación.

Muros en piedra o ladrillo reforzarlos en la base con cemento, aberturas para iluminación de sótanos o ventilación de entrepisos o cielos rasos protegerlos con malla metálica fuerte de 1 mm por cuadro.

Aberturas para acceso de tuberías de 3" agua, gas, etc., aplicar cemento en corte del tubo.

Pisos en concreto, baldosas o ladrillo.

Puertas de madera de depósitos, la base con cubierta metálica.

Protección de sifones con tapa o rejillas metálica, que impida la penetración, acceso o paso de roedores hacia los interiores de las edificaciones.

Abastecimiento de agua: Todos los depósitos de agua (tanques, albercas, cisternas, pozos o tanques, etc.) deben mantenerse protegidos contra acceso de insectos y roedores, mediante colocación de tapa apropiada.

Disposición de excretas y aguas servidas: Observar el máximo de vigilancia para la construcción y mantenimiento de las tuberías o cañerías de drenaje de excretas, aguas lluvias y servidas, redes de alcantarillado, pozos sépticos para evitar que se conviertan en lugares propicios para madrigueras de insectos y roedores. Igualmente mantener libre de malezas y basuras las acequias y colectores de aguas lluvias y protegidos los pozos sépticos.

SERVI-SANEAMIENTO JR

Manejo de desechos en la empresa: Evitar que cualquier desecho originado por la actividad humana se constituya en producto propicio para alojamiento o albergue de insectos o de roedores o para alimento de los mismos.

Los desechos industriales deben localizarse en lugares retirados de las oficinas y debidamente clasificados y herméticamente tapados, evacuándolos periódicamente para evitar la descomposición de los desechos de origen orgánico con la consiguiente producción de gases y olores desagradables en el ambiente que atraiga insectos y roedores – plaga.

Uso de trampas como método de control físico: Las trampas, tradicional método de colocar cebos (porciones de alimento) en un artefacto de madera dotado de mecanismos de resorte que produce estrangulamiento en las ratas al pretender retirar el alimento.

Método de Control Químico: El control químico es un método que adquiere importancia, empleado en la forma indicada. Los insecticidas y raticidas químicos se usan de acuerdo al sector, área, empresa u otras edificaciones establecimientos o lugares que deben someterse a control químico.

Control biológico: usado en el control de roedores e insectos de interés económico y de salud pública; en el caso de control biológico de insectos se usan “bacilos” de diferentes cepas y en el caso de control de roedores – plaga animales domésticos como los gatos; entre otros.

SERVI-SANEAMIENTO JR

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

FINALIDAD DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE

Cumplen la función de abastecernos de agua potable por uno días provisionales, mientras llega nuevamente el flujo continuo, en donde preparamos nuestros alimentos, la utilizamos en nuestro aseo personal, lavar los tendidos y demás prendas del hogar, desarrollar procesos y actividades en la industria, hoteles, restaurantes, laboratorios, centros educativos, oficinas, etc.

Por lo anterior se hace necesario implementar un lavado y desinfección de tanques rutinario y de manera preventiva mismo cada seis meses reduciendo así los factores de riesgo de las enfermedades hídricas y siguiendo las normas de los protocolos de lavado y desinfección de tanques

MATERIALES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES: Escalera - Baldes – Electro Bomba - Hidro lavadoras - Mangueras - Escobas - Cepillos - Rodillos - Cloro liquido 5.25 %

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE LOS TANQUES

Se realizo Desinfección de superficies Así: 40 ml de hipoclorito al 5.25 % de sodio requerido por Litro de agua a través de impregnación con atomizador manual.

ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES

➤ ALISTAMIENTO PREVIO PARA EL LAVADO DEL TANQUE

El día anterior al lavado se deberá cerrar el registro o válvula de entrada de agua al tanque de tal forma que, en el desarrollo de actividades propias del **Establecimiento**, para que se consuma el agua contenida en el tanque y se garantice las condiciones óptimas para realizar la actividad, la cual se debe realizar garantizando el suministro permanente de agua, sin afectar el funcionamiento.

Se verificaron las condiciones físicas del tanque, empaques, válvulas y tuberías “desgaste, grietas y hermeticidad” si encuentra alguna anomalía evidénciela en la lista de chequeo y comunique para su reparación.

Se realizo la remoción manual de residuos sólidos presentes en el tanque

Se abrieron las válvulas de entrada de agua al tanque para garantizar un nivel de agua entre 10 y 20 cms de altura, cuando se haya logrado la lámina de agua deseada, cierre la válvula.

Limpieza y Lavado: Con el agua presente en el tanque se inicia el lavado en forma manual, comenzando por las paredes internas y luego con el piso del tanque, utilizando material no abrasivo, con el fin de remover los residuos adheridos al tanque.

Se abren las válvulas de salida de agua del tanque hasta drenar todo el líquido del mismo, de no contar con válvula de salida retire de forma manual los residuos sólidos y líquidos generados en el proceso.

SERVI-SANEAMIENTO JR

Se abren las válvulas de entrada y salida del tanque para permitir el ingreso de agua con el fin de enjuagar el tanque dejando que esta recorra las tuberías, pasado

Desinfección: Para realizar la solución de desinfectante la persona conto con los respectivos elementos de protección personal según la ficha técnica o la hoja de seguridad del producto a utilizar, en este caso se manejará una solución de hipoclorito de sodio con una concentración del 5.25% (cloro comercial).

La cantidad de cloro requerido para desinfección dependerá de la cantidad de materia orgánica presente.

Después de realizar la solución se impregno las paredes del tanque con un rodillo de felpa y dejo actuar por un tiempo de 20 a 30 min.

Se Abrieron las válvulas de entrada de agua al tanque con el fin de generar un lavado manual del desinfectante.

Se Abrió la válvula de salida del tanque y deje que este fluya por las tuberías de suministro de agua al **Establecimiento** con el fin de generar una purga.

Se realizaron dos lavados del tanque y las tuberías con agua potable asegurando la ausencia de olor y sabor en el agua.

Por último, se realizó el llenado del tanque, séllelo herméticamente de tal forma que evite la contaminación y se minimice el contacto con agentes externos.

SERVI-SANEAMIENTO JR

OBJETIVOS

EL OBJETIVO GENERAL

- Garantizar el Bienestar de los usuarios de los **Establecimientos Educativos, del Municipio de Santa María, a** través de implementar un método de control seguro y eficaz tendiente a reducir y a controlar diferentes especies de plagas de interés en salud pública, en forma paulatina continua e integral; que puedan afectar un Ambiente Sanitario y la salud de los usuarios.
- Garantizar la calidad y uso eficiente del agua en las diferentes etapas de operación y funcionamiento de cada una de las **SEDES INTERVENIDAS, con** el fin de prevenir cualquier tipo de contaminación o uso inadecuado del recurso hídrico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificación de las especies de artrópodos y roedores a combatir en las diferentes áreas.
- Establecer los procedimientos de actuación en control de plagas basados en la gestión integral del riesgo de manera que se garantice una adecuada calidad ambiental.
- Definir el método de actuación para que en el caso de ser necesaria la aplicación de Plaguicidas, Rodenticidas y Desinfectantes y éstas se hagan con las medidas de protección, necesarias para garantizar la seguridad y salud tanto del personal usuarios y visitantes en general.
- Caracterizar los factores ambientales que originen o favorezcan la proliferación de las mismas.
- Realizar el control de plagas por medio de actuación física, química y/o biológica, M I P. **Manejo Integrado de Plagas.**
- **Implementar semestralmente el lavado y desinfección del tanque de almacenamiento de agua potable y o antes si se requiere.**
- Inspeccionar, reportar y atender las fallas, fugas y alertas generadas en la red.

SERVI-SANEAMIENTO JR

JUSTIFICACION

- **Los Insectos y roedores** son responsables de numerosos brotes de enfermedades entre los animales y entre los hombres. Además, estos organismos pueden causar importantes molestias por sus picaduras y mordeduras.
- **Contaminan importantes cantidades de alimentos** que luego deberán ser destruidos para evitar la potencial difusión de enfermedades, con el consiguiente perjuicio económico. La contaminación puede ser producida porque los vectores diseminan por contacto los microorganismos que transportan en su cuerpo, o bien lo hacen a través de las deyecciones que generan.
- **La importancia de lavar los tanques de agua potable** radica en que evita enfermedades, generando bienestar físico en las personas, especialmente en los niños y recién nacidos. Es necesario limpiar y desinfectar cada seis meses los tanques de agua, así se garantizará un agua potable segura y apta para consumo humano.

SERVI-SANEAMIENTO JR

MARCO LEGAL

Ley 9 del 24 de enero de 1979 del Ministerio de Salud: Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar o mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana. Capítulo IV: Saneamiento de edificaciones y protección de roedores y plagas.

Decreto 1843 del 22 de julio de 1991 del Ministerio de Salud: Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII Y XI de la ley de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.

Resolución 1441 de 2013, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores del servicio de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras disposiciones

Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud y Protección Social: Establece la aplicación del plan de saneamiento en la industria de alimentos.

Ley 1122 de enero de 2007 del Ministerio de Salud y Protección Social: Establece la aplicación del plan de saneamiento en la industria de alimentos.

Decretó 1575 de mayo 9 2007 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Resolución 2115 DE 2007 Señala las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

SERVI-SANEAMIENTO JR

ACTIVIDADES EJECUTADAS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES – LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS SEDES URBANAS Y RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JACINTO VEGA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ – CONTRATO MC-SI -003-2026.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

1- FUMIGACIÓN

PROCEDIMIENTO REALIZADO	ÁREAS INTERVENIDAS	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS MOLESTIA SANITARIA COMO CUCARACHAS PULGAS ZANCUDOS Y DEMAS DE INTERES EN SALUD PUBLICA A TODO COSTO EN EL 100% DEL AREA DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE EDUCATIVA I.E JACINTO VEGA, PARA INSECTOS RASTREROS E INSECTOS VOLADORES POR MEDIO DE TERMO NEBULIZACION CON INSECTICIDA ADECUADO. INCLUYE PERSONAL, EQUIPOS, DESPLAZAMIENTOS Y DEMAS. CON INSUMO DE CATEGORIA TOXICOLOGICA: III MEDIANAMENTETOXICO - CUIDADO. ESPECIFICACION O.M.S: WHO/ SIF.64 - USO: SALUD PUBLICA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JACINTO VEGA Y SUS SEDES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ	17	100 %

2- CONTROL DE ROEDORES INSTALACIÓN DE CEBADEROS

PROCEDIMIENTO REALIZADO	ÁREAS INTERVENIDAS	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES Y PLAGAS RASTRERAS A TODO COSTO EN EL 100% DEL AREA DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE EDUCATIVA I.E JACINTO VEGA CON RODENTICIDA APROBADO POR MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JACINTO VEGA Y SUS SEDES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ	17	100 %

3- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

PROCEDIMIENTO REALIZADO	ÁREAS INTERVENIDAS	CANTIDAD	CUMPLIMIENTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCION DEL 100% DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE EXISTENTES EN CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA I.E JACINTO VEGA A LOS QUE SE REALIZO EL SERVICIO DE LAVA DOY DESINFECCION EL MANTENIMIENTO VA A TODO COSTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO JACINTO VEGA Y SUS SEDES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ	17	100 %

SERVI-SANEAMIENTO JR

PERSONAL OPERATIVO – EJECUTOR DEL PROYECTO.

Las aplicaciones químicas de fumigación se realizaron por personal de **SERVI-SANEAMIENTO JR Técnico en Saneamiento Ambiental**, los cuales cuentan con **Carne de Aplicador de Plaguicidas** dado por la **secretaría de Salud de Boyacá** **Concepto Sanitario Favorable** para lavado y desinfección de tanques – curso de alturas.

MAQUINARIA UTILIZADA

Se utilizarán máquinas de fumigación **STIHL SR 430** de alta tecnología usadas en salud pública para el control de insectos de interés sanitario; a través del uso de fumigadoras tipo Moto mochilas con dispositivo ULV, Termo nebulizadoras y fumigadoras por compresión previa, Aplicando la técnica Diámetro Mediano Técnico de la Gota (DMT)

MOLECULA DE INSECTICIDA UTILIZADO

LIZARD DELTAMETRINA EC 2.5%, Categoría toxicológica III, Medianamente Tóxico; es un insecticida Piretroide, que actúa por ingestión y contacto y de rápido efecto inicial sobre los insectos con prolongado efecto residual contra toda clase de insectos de interés en salud pública.

MOLECULA DEL RATICIDA USADO

Rataquill PASTA Descripción: La molécula raticida usada (**BRODIFACOUM 0.005% Parafinado** **Rodenticida Anticoagulante**, debidamente autorizado por el **Ministerio de la Protección Social**

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

DESINFECTANTE A USAR PARA TRATAMIENTO DE ALTA EFICIENCIA EN DESINFECCIÓN DE TANQUES: Hipoclorito de Sodio al 5.25 % - **METODO UTILIZADO:** Manual remoción de sólidos – Cepillado – vaciado - lavado – Desinfección – llenado.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Respirador con doble filtro - Overol - Guantes de Nitrilo - Botas

ALCANCES

El alcance más significativo es el cumplimiento de las actividades programadas en la **vigencia primer semestre año 2026**. Dicho control de plagas, indica la iniciativa por parte de LA **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL** por controlar **los Insectos y Roedores, MOLESTIA SANITARIA**, en sus diferentes instalaciones; para contribuir en la solución de los **FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE**.

RECOMENDACIONES

Retiras tanque de almacenamiento, el cual ya no esta en uso de la institución educativa urbana concentración primaria, parte alta contiguo tanque plástico, el cual acumula agua estancada y forma criadero de zancudos a su vez retirar elementos en desuso e inservibles de algunas sedes.

SERVI-SANEAMIENTO JR

Celular 312 258 42 95

Correo Electrónico: Farreraromeros72@gmail.com

atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jorge', followed by a stylized flourish.

**JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT 4150899-1
REPRESENTANTE LEGAL SERVI-SANEAMIENTO JR**

S-2025-027889-SALDPP

TUNJA, 26 de noviembre de 2025



**LA SUSCRITA REFERENTE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD
QUIMICA Y RESIDUOS PELIGROSOS DE LA DIRECCION DE
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD DE LA SECRETARÍA
DE SALUD DE BOYACÁ**

Contraseña: cH7cf4Z91P

HACE CONSTAR QUE:

EMPRESA	SERVI-SANEAMIENTO JR
NIT	4150899-1
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CEDULA DE CIUDADANÍA	4.150.899
DIRECCIÓN	CALLE 8 # 7-12
TELÉFONO	3122584295
CORREO ELECTRÓNICO	farreraromero72@gmail.com
MUNICIPIO	GARAGOA
NOMBRE ASISTENTE TÉCNICO	JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NOMBRE APLICADOR (ES) CERTIFICADOS	FREDDY RAUL FAJARDO LÓPEZ

De conformidad con la Ley 09 de 1979 y Decreto 1843 de 1991(compilada dentro del D.U.R. No.0780 de 2016), la empresa aquí relacionada presentó ante la Secretaría de Salud de Boyacá, la solicitud para la expedición Autorización Sanitaria para la Aplicación de Plaguicidas en este departamento. Por tanto, realizado el análisis de los documentos aportados y la correspondiente visita de inspección sanitaria de fecha 21 de noviembre de 2025, se emite Concepto Sanitario FAVORABLE para la Aplicación de Plaguicidas en el Departamento de Boyacá.

Esta certificación tiene validez de un (1) año a partir de la fecha de su expedición y está sujeta a las verificaciones que realicen las autoridades sanitarias, y puede ser derogada en caso de incumplimiento al decreto 1843 del 22 de julio de 1991.



LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No

Número de folios: 2LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
EN SALUD

Elaboró: ALEJANDRA RODRIGUEZ MOLINA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD- CONTRATISTA

S-2025-027888-SALDPP

TUNJA, 26 de noviembre de 2025

Señor

JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

EMPRESA Servi- Saneamiento J.R

Calle 8 # 7-12

farreraromero72@gmail.com

3122584295

GARAGOA BOYACA



Contraseña:inbz9ePBKX

Asunto: CERTIFICADO CARNÉ APLICADOR DE PLAGUICIDAS SERVI-SANEAMIENTO JR

Me permito certificar que el señor **JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 4.150. 899 de San Luis de Gaceno, presentó documentos completos Y cumplió con los trámites para la expedición del carnet de Aplicador de plaguicidas, quien presta sus servicios en la Empresa **SERVI- SANEAMIENTO JR**. Para el efecto, se expide esta constancia que se valida como carnet de aplicador de plaguicidas en el departamento de Boyacá.

De igual forma, se aclara que esta constancia tiene una validez de un (01) año a partir de la fecha de expedición, por tal motivo anualmente la empresa deberá actualizar información y datos para su renovación.

Cordialmente,

LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Anexos: No

Gobernación de Boyacá – Dirección De Promoción Y Prevención En Salud

<http://www.boyaca.gov.co>



Número de folios: 1LUZ SORAIDA CRUZ SIERRA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD

Elaboró: ALEJANDRA RODRIGUEZ MOLINA / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD- CONTRATISTA

S-2025-023772-SALDPP

TUNJA, 15 de octubre de 2025



Señor

JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

Representante Legal

Servi- Saneamiento J.R

CRA 18A N°7G 23

farreraromero72@gmail.com

GARAGOA - BOYACA

Contraseña:UX5o4DT1am

Asunto: Concepto empresa prestadora de servicios de Lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

Respetado señor Romero:

En atención al asunto de la referencia, comedidamente nos permitimos informar a Usted, que una vez recepcionada y revisada la documentación de la empresa **Servi- Saneamiento J.R**, identificada con **NIT 4150899-1** y efectuada la visita de inspección sanitaria a las instalaciones de la misma, mediante acta de inspección de fecha 04 de octubre de 2025, se pudo verificar que cuentan con personal idóneo, equipos de aplicación, elementos de protección personal mínimos, para realizar las actividades de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano.

Teniendo en cuenta la normatividad existente y por lo anteriormente descrito se da **CONCEPTO FAVORABLE**, para la realización de la actividad de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento en el departamento.

Se requiere que el representante legal remita la relación semestral de todas y cada una de las actividades realizadas de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento para consumo humano, en el formato establecido por esta sectorial; para que haga parte integral de la renovación del concepto.

Este concepto tendrá vigencia de un (01) año, contado a partir de su expedición, sin perjuicio de las visitas de inspección, vigilancia y control que en cualquier momento realice esta secretaría a las instalaciones relacionadas en la solicitud.

Estaremos atentos a cualquier inquietud y con el propósito de garantizar la gestión adecuada de la producción documental de la dependencia y prestar una atención eficiente, le agradecemos que su

solicitud se envíe a través del correo electrónico **contactenos@boyaca.gov.co** , a efecto de darle la respectiva respuesta.

Cordialmente,



CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD

Anexos: No

Número de folios: 1

Revisó: . CANDY SAMANTA RODRIGUEZ CASTILLO / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN EN SALUD

Elaboró: LILIANA BERNAL GONZALEZ / SEC SALUD-DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN
SALUD- CONTRATISTA

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO



NIT: 901.700.151-6

Autorización Ministerio de Trabajo No. 08SE202422000000000671 del 11 de enero de 2024, Certificado de calidad NTC 6072 No. 30.488-1
Avalado por CELAC con código de acreditación 18-CPR-002. Resolución N° 8636 del 30 de mayo de 2023 Secretaría de Salud del Meta.
Ubicado en aguas claras sector 4 lote 115-116, Villavicencio - Meta En cumplimiento con la resolución 4272 de 2021

CERTIFICA QUE: **JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS**

Cédula de Ciudadanía: 4.150.899

CURSÓ Y APROBÓ LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN: **REENTRENAMIENTO EN ALTURAS**

Con una duración de (8) horas

Realizado en Villavicencio Meta, el día 25 de enero de 2025

Se expide el 25 de enero de 2025 en Barrio Aguas Claras sector 4 lote 115-116 Villavicencio Meta, Cel. 3105673964

Empresa: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
NIT: 4150899
R. Legal: JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS
CC: 4150899
ARL: SURA

DARWIN ARLEY ALMANZA
Representante Legal

DARWIN ARLEY ARIAS ALMANZA
Entrenador TA
Lic. SST 3051/2015

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN RTA202501256366

**CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS**



**ASEGURARTE &
AZUR SOLUTIONS S.A.S**

Asegurarte & Azur Solutions SAS Identificada con NIT 901.317.128-4

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 0491 de 2020 y aprobado por el Ministerio de Trabajo con el No. 08SE2023220000000004043 como Proveedor de Formación en el Trabajo en Espacios Confinados

CERTIFICA QUE

JORGE AUGUSTO ROMERO RAMOS

Cédula de ciudadanía N° 4150899

**CURSO Y APROBÓ LA FORMACIÓN EN
TRABAJADOR ENTRANTE EN ESPACIOS CONFINADOS**

Realizado en Villavicencio - Meta del (13) del mes de octubre de 2024 al (14) del mes de octubre de 2024 con una intensidad de 16 horas.

Se expide en Villavicencio - Meta el día (14) del mes de octubre de 2024

LUZ ALEIDA A RUBIO CRISTANCHO
REPRESENTANTE LEGAL



14902

JEFFRIT STEVENS REINA GOMEZ
1121854435
LIC.SST 4724/2017
Entrenador de Formación

Calle 8 Sur No. 24-04. Barrio La Rosita. Celular 3102000095-3223887595. Villavicencio- Meta

Formulación

Líquido Concentrado Emulsionable

Toxicidad

La deltametrina es un piretroide sintético, agente neurotóxico de toxicidad moderada en mamíferos.

Categoría toxicológica III, Medianamente Tóxico

Oral Aguda DL⁵⁰: 135 mg / Kg Rata

Generalidades

Moderno Insecticida piretroide Monoisomérico Fotoestable de uso UNIVERSAL compuesto por Deltametrina, molécula de ALTA potencia insecticida y de MAXIMO coeficiente de seguridad. Producto concentrado con especial indicación para el control inmediato de Insectos Rastreros y voladores en toda clase de ambiente. Su diseño está orientado hacia las intervenciones Químicas de los programas de Manejo integrado de plagas a cargo de los profesionales del control de plagas.

Características

Líquido cristalino ligeramente verdoso y de consistencia viscosa, contiene solventes inflamables, es estable por períodos prolongados (hasta Dos años) cuando se almacena en lugar fresco y seco y en su envase original.

NO es corrosivo, NO es explosivo y posee un olor aromático característico a su solvente. Dispone de suficiente eficacia traducida en un amplio espectro de acción contra todos los insectos molestos y de importancia en salud pública, sin embargo puede ser mezclado con otros insecticidas previa prueba de compatibilidad, NO es estable frente a sustancias altamente alcalinas.

Modo de Acción

Aplicado el producto, la Deltametrina saca los insectos de su escondite al ejercer su efecto flushing o de expulsión y los derriba de forma inmediata, ingresa al cuerpo del insecto por su cutícula y/o vías respiratorias, se traslada a su sistema nervioso donde bloquea los procesos de intercambio iónico (Sodio – Potasio) de las paredes neuronales, interrumpiendo la transmisión de los impulsos nerviosos, causando parálisis inmediata y la posterior muerte de los insectos.

La formulación concentrado emulsionable garantiza un efecto rápido o de choque, muy útil cuando se trata de establecimientos con altas infestaciones insectiles.



Información del Producto

Marca Comercial:

Lizard® 2.5 EC

Clase de Producto:

Insecticida Profesional

Grupo Químico:

Piretroide α Ciano Tipo II

Composición:

Deltametrina (Decametrina) : 2.5 % (25 g / Lt)

Nombre Químico IUPAC:

(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate

Formula Empírica:

$C_{22}H_{29}Br_2NO_3$

Registro Sanitario:

RGSP 326-2012

Concepto Toxicológico:

Nº. MP - 14455 - 2012

Identificación:

OMS Code: 1998

CAS Nº:

52918-63-5

Especificación OMS:

WHO / 333 / EC

Categoría Toxicológica III



Medianamente Tóxico





Indicaciones

Insecticida piretroide de uso general en el campo, la industria y el hogar, indicado para el rápido control de insectos rastreros y voladores y como adulticida espacial en los programas de control de mosquitos de importancia en Salud Pública.

Lizard® 2,5 EC ha sido diseñado especialmente como insecticida de Uso profesional para Aplicaciones de choque en programas de control de las siguientes plagas:

Moscas, Mosquitos, Cucarachas, Hormigas, Pitos, Pulgas, Coquito, Chinchas, Escorpiones, Gorgojos, Arañas, Escarabajos, y las plagas propias de los granos almacenados.

Lizard® 2,5 EC Puede ser usado en todo tipo de establecimiento, especialmente en: Establecimientos pecuarios, Plantas de sacrificio, Industrias de alimentos, Plazas de mercado, Restaurantes y Cocinas, Bodegas, Depósitos, Establecimientos Turísticos, Establecimientos asistenciales, Batallones, Edificios públicos y viviendas en general, también esta indicado para el control de las plagas de los granos almacenados.

Dosis y Modo de Empleo

Aplicar **Lizard® 2,5 EC** por el sistema de aspersión y / o nebulización previa dilución en agua o solventes orgánicos a las siguientes dosis:

Tratamiento	Dilución	Rendimiento
Dosis Alta	10 ml / Lt	
Dosis Baja	5 ml / Lt	1 Lt / 15 a 25 m ²
Nebulización Manual	50 a 80 ml / Lt	1 Lt / Ha - 100 ml / Vivienda
Maderas	4 a 8 ml / Lt	Según método de aplicación

* Las aplicaciones espaciales o nebulizaciones deben realizarse en las horas frescas del día.

Diluir la dosis de producto seleccionada con un poco de agua, agitar bien y luego agregar mas agua hasta el volumen deseado y aplicar por el sistema de aplicación deseado, sobre los sitios donde viven, se esconden o transitan los insectos a combatir.

Se recomienda no aplicar el producto en áreas exteriores mientras este lloviendo.

Presentación

Envase x 1 Lt
Caja de 24 x 80 ml.

Mantener fuera del alcance de los niños

Precauciones

Como todos los insecticidas piretroides, **Lizard 2,5 EC** puede causar irritación de mucosas, vías respiratorias y escozor en la piel, en consecuencia su manejo debe hacerse con utilización de elementos de protección personal.

- ❖ Evitar el contacto con la piel, los ojos o por vía oral, usando protección adecuada.
- ❖ Mantener el producto bien tapado en su envase original, en lugar fresco y seco, lejos de alimentos y dormitorios.
- ❖ No almacenar ni transportar el producto junto con alimentos, bebidas o medicamentos.
- ❖ No contaminar las fuentes de agua, **Lizard® 2,5 EC** es tóxico para los organismos acuáticos.
- ❖ No beber, comer, ni fumar durante la manipulación y/o aplicación del producto.
- ❖ No aplicar sobre personas, animales o los alimentos.
- ❖ No inhalar los vapores o la neblina durante la aplicación.
- ❖ Bañarse y lavar bien las ropas después de las aplicaciones.
- ❖ Terminado el producto, Enjuagar el envase tres veces en la bomba aspersora, inutilizar el envase y retornarlo a su proveedor para su disposición final.

Seguridad

Lizard® 2,5 EC posee un alto margen de seguridad al componerse de un solo isómero, su potencia insecticida se resume en dosis efectivas muy bajas lo cual determina niveles mínimos de ingrediente activo en el ambiente y bajos niveles de residuos indeseables, no es móvil en el suelo y se degrada rápidamente.

La Deltametrina NO es carcinogénica, NO es teratogénica y NO se acumula en el organismo.

Como las demás moléculas piretroides, La Deltametrina es un irritante de la piel y las mucosas; exhibe una toxicidad Baja lo cual ha sido verificado ampliamente por organismos internacionales que cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud.

La Deltametrina (como los demás piretroides) es tóxica para las abejas, para los peces y demás organismos acuáticos.

Su manejo debe hacerse de manera responsable para evitar afectaciones a la salud de las personas y al medio ambiente.

Primeros Auxilios

Inhalación: Retirar el paciente a un lugar bien ventilado, mantenerlo en reposo.

Ingestión: Lavar bien la boca, NO Inducir vómito. Realizar lavado gástrico y luego proceder con tratamiento sintomático.

Contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada, Lavar bien la zona afectada con abundante agua y jabón.

Contacto con los ojos: Lavar bien con agua durante 15 minutos, acudir al médico.

Guía para el Médico: Insecticida Piretroide que actúa sobre el sistema nervioso central.

Antídoto: No hay antídoto específico. Se debe administrar tratamiento sintomático.

En caso de intoxicación acuda de inmediato al médico y muéstrelle copia de esta etiqueta o llame al Tel. (057) 1 2886012, Línea gratuita Nacional 018000916012, Servicio 24 Horas.

Formulado o Importado por:
C.I. Entquim Ltda.
Bogotá, D.C.

Distribuido por: Fadivet sas.
Calle 72A No. 86 - 69
Tel.: 541 8179 Bogotá, D.C.
gerencia@fadivet.com

© Marca registrada de C.I. Entquim Ltda





Minagro Industria Química Ltda
www.minagroindustry.com

FICHA TÉCNICA RODENTICIDA CEBO EN PASTA

SECCIÓN 1 Identidad del producto

Nombre del producto:

Rataquill Cebo en pasta

Tipo de formulación:

Cebo rodenticida en pasta (0.005% Brodifacouma) para el control de ratas y ratones.

Material:

Brodifacouma

Uso:

Rodenticida Salud Pública.

SECCIÓN 2 Descripción del producto

Rataquill Cebo en Pasta es un raticida oleoso anticoagulante de segunda generación, que actúa por ingestión, efectivo para el control de especies de roedores plaga, especialmente para: Rata de techo (*Rattus rattus*), Rata de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), Ratón común (*Mus musculus*). Formulado en forma de cebo blando, es indicado para usarse en ambientes interiores ó exteriores cuando el nivel de competencia alimenticia es alto como: Instalaciones pecuarias, granjas avícolas, porcícolas y lecheras, bodegas de almacenamiento de concentrados, instalaciones de la industria de alimentos, fabricas, interiores de casas de habitación, plazas de mercado, hospitales, techos, solares y basureros entre otros ambientes que frecuentan las ratas. Su tecnología de embalaje permite su rápida dispersión de aromas, y fácil consumo de roedores plaga.

SECCIÓN 3 Dosis y aplicación

Aplique de 1 a 5 envolturas oleosas por estación de cebado, sobre recipientes limpios o cajas cebaderos debidamente rotuladas. Use guantes plásticos para evitar impregnar las envolturas oleosas con olores fuertes. Aplique la dosis cada 2,5 ó 10 metros, en estaciones de cebado o tubos cerca de las señales de infestación como: heces, pelos, desperdicios de comida o madrigueras, en las áreas donde transitan y/o habitan los roedores. Acelere la dispersión de aromas perforando el producto en las barras horizontales o verticales de las estaciones de cebado.

SECCIÓN 4 Composición

1. Brodifacouma	0.005 %
2. Benzoato de Denatonio	0.001 %
3. Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

SECCIÓN 5 Información sobre el Ingrediente Activo

Ingrediente Activo:

Brodifacouma


Nombre químico (IUPAC):

3-[3-(4-bromobifenil-4-yl)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4

hidroxicumarina

Formula química:

$C_{31}H_{23}BrO_3$



SECCIÓN 6 Identificación del Fabricante

Minagro Industria Química Ltda.

Dirección:

Carrera 16 No 10 - 42

Teléfono:

+571 3361021 / +571 4830607

Móvil:

+57 311 2379322

Página Web:

www.minagroindustry.com

SECCIÓN 7 Teléfonos de Emergencia

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNICARSE LAS 24 HORAS EN BOGOTÁ CON EL (+571 4055911) Y EN EL RESTO DEL PAÍS 01 8000 511 414.

SECCIÓN 8 Propiedades físicas y químicas

Estado Físico:

Sólido en pasta de consistencia blanda.

Color:

Rataquill® Cebo en pasta es de color rojo heterogéneo

Olor:

Característica

Densidad:

1.25 g/ml a 20°C

Inflamabilidad:

No posee propiedad de inflamabilidad. (>150°C)

pH:

Rataquill presenta un pH Neutro

Explosividad:

No es explosivo.

Corrosividad:

No es un producto corrosivo.

Punto de Fusión:

> 50°C

Punto de Ebullición:

No aplica, para formulaciones sólidas.

Solubilidad:

Insoluble en agua.

SECCIÓN 9

**Categoría Toxicológica I
Extremadamente Tóxico**

SECCIÓN 10 Información Toxicológica

Toxicidad aguda material técnico:

Oral LD50 – 48 h en ratas: 0.27 mg/kg

Toxicidad aguda producto formulado (0.005% brodifacouma):

Oral LD50 en ratas:

>2000 mg/kg (Prácticamente no peligroso)

1.3 g de cebo / 250 g peso corporal rata

Dérmica LD50 en ratas:

>2000 mg / kg

Considerando los componentes presentes en la formulación, es improbable que esta sea nociva en contacto con la piel.

Inhalatoria LC50 en ratas:

Superior a 20 mg/l de aire x 4 horas (Prácticamente no peligroso).

Irritación en los ojos:

Los productos a base del material técnico producen una leve irritación ocular, pero es aconsejable hacer un lavado con agua para prevenir irritación.

SECCIÓN 11 Manipulación y Almacenamiento

ALMACENE EL MATERIAL EN SUS ENVASES ORIGINALES, bien tapados y con rótulos de identificación, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente, bajo seguridad y protección ambiental. No almacene este material cerca de alimentos o bebidas. Almacene alejado de los niños y de animales domésticos.

SECCIÓN 12 Estabilidad y reactividad

Estable bajo condiciones estándar. Por lo menos dos años, cuando está almacenado en contenedores herméticamente cerrados, bajo condiciones normales de almacenamiento y protegido de condiciones extremas de temperatura. No es compatible con otros pesticidas y fertilizantes. Condiciones que se deben evitar: Humedades relativas altas durante períodos prolongados, con el fin de prevenir la descomposición lenta del material formulado.

SECCIÓN 13 Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica. Retirar al afectado de la zona de peligro, mantenerlo abrigado y en reposo. Traslade el paciente a un lugar fresco y bien ventilado. Si se presenta tos u otro síntoma respiratorio, consulte inmediatamente al médico. Retire las prendas contaminadas y lave con abundante agua y jabón. Lave los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Si hay sensación de quemadura, enrojecimiento o picazón, solicite atención médica.

SECCIÓN 14 Medidas de lucha contra incendios

Los productos de reacción y gases de combustión son tóxicos, por lo que, se recomienda la protección con caretas antigases o equipo de respiración autónoma homologado y equipo de protección completo. Use el siguiente medio de extinción cuando esté combatiendo fuegos de este material: Extintor Universal de polvo químico seco, dióxido de carbono, niebla de agua, agentes halogenados y espuma. Permanecer en contracorriente del viento. Evite respirar el humo. Use agua nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Contenga las escorrentías.

SECCIÓN 15 Medidas en caso de vertido accidental

Humedecer cuidadosamente el material sólido para evitar que se disperse, juntar y recoger con pala, escoba o similar en recipientes bien serrados o bolsas plásticas marcados especialmente. Sobrantes o manchas del derrame en pisos impermeables, se pueden lavar con agua con: detergente, cal, o hipoclorito. El sobrante líquido se debe rodear y recoger con material absorbente (aserrín, arena, aglutinante), evitando que estas aguas penetren en los sumideros o aguas superficiales. El producto derramado no se puede ser reutilizado y debe ser eliminado técnicamente según autoridad ambiental local. ***CUIDADO: Este material es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.***

SECCIÓN 16 Consideración sobre la eliminación

Realizar los procedimientos correspondientes a las disposiciones de una autoridad ambiental local. Mantenga el material en su empaque original y sobrantes del producto (cebo no consumido o vencido), bien sellado, envuelto en papel periódico hasta encontrar el modo o sitio autorizado para su disposición final. Si no es posible una eliminación segura de los mismos, procure retornar el producto sobrante vencido y sus empaques primarios al fabricante, distribuidor o representante local, para que ellos dispongan técnicamente de estos residuos.

SECCIÓN 17 Información relativa al transporte

“MUY TÓXICO”, Extremadamente peligroso.
PLAGUICIDAS DERIVADOS DE LA CUMARINA (Brodifacouma)
Grupo de embalaje: III

TERRESTRE:

UN: 3027 GRUPO DE EMBALAJE: III

CLASE DE RIESGO: 6.1. (Debe identificarse con el rombo NOCIVO)

ETIQUETA: SOLIDO. VENENO. NO EXPLOSIVO

SECCIÓN 18 Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular. Minagro Industria Química Ltda. Asume la responsabilidad por la calidad del producto, garantizando que las características fisicoquímicas y biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. Minagro Industria Química Ltda. No asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

SECCIÓN 19 Código QR

Fecha de Actualización:

Agosto, 2019

Código:

FT-14-0819

Producto:

Rataquill Cebo en Pasta

	Ficha técnica	Código: FTDD
		Versión: 6
	Hipoclorito de sodio 5.25%	Fecha: Marzo/2024
		Página: 1 de 1

PRINCIPIO

El hipoclorito de sodio es un producto químico en solución acuosa alcalina de acción oxidante, comúnmente usado como blanqueador y desinfectante.

APLICACIÓN

Para desinfección de áreas, superficies y material de laboratorio en vidrio pet, pead y cerámica. Bactericida, fungicida, tuberculicida y virucida.

CONTENIDO

Producto	Presentación
Hipoclorito de sodio 5.25%	1 Litro, 4 Litros y 20 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Forma	Líquido
Color	Ligeramente amarillo
Olor	Característico
Solubilidad	En agua

PROCEDIMIENTO

Una vez realizado la limpieza se comienza a desinfectar con un trapero o paño húmedo limpio en forma de Z y se deja en un tiempo de acción de acuerdo al área a desinfectar

PREPARACION

Se recomienda las siguientes concentraciones de hipoclorito de sodio para cada proceso de desinfección, cada institución debe hacer la validación de los procedimientos y aplicar las concentraciones según el caso.

Proceso de uso	Concentración requerida ppm	Hipoclorito de sodio 5.25%	Dilución en agua desionizada	Tiempo de acción en minutos
Fluidos biológicos, derrames de sangre	10.000	200 mL	800 mL	10
Lavado terminal de áreas críticas y semicríticas	5.000	100 mL	900 mL	10
Lavado rutinario áreas críticas y semicríticas	2.500	50 mL	950 mL	10
Lavado rutinario y terminal de áreas no críticas	2.000	40 mL	960 mL	10

CONTROL DE CALIDAD

El producto tiene un estricto control de calidad que consiste en verificar características organolépticas como color, olor, y textura. También se realiza control microbiológico para verificar la eficacia como desinfectante.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar en envases plásticos opacos a temperatura de 10° a 35°C y no en recipientes metálicos ni de vidrio. El producto es estable hasta la fecha de expiración protegido de la luz en lugar fresco.

PRECAUCIONES

Las indicaciones de seguridad se encuentran en la etiqueta de los productos. Se aconseja consultar la ficha de datos de seguridad antes de la manipulación del este. La eliminación de residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

El producto debe ser usado por personal entrenado y capacitado, no se debe mezclar con productos de otras marcas

BIBLIOGRAFIA

1. INVIMA: Recomendaciones técnicas de preparaciones, uso y almacenamiento del hipoclorito de sodio.



Cirumedics S.A.S

Calle 56 A No. 75-35 Bogotá- Colombia

Pbx. 60 1 5341164

Móviles 317 6588871 315 8881782

E-mail: direccioncomercial@cirumedics.com

www.cirumedics.com



OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista deberá realizar entre otras las siguientes actividades para la efectiva ejecución del objeto contractual:

- 1) Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas mínimas descritas en el estudio previo, invitación pública y en la propuesta presentada, lo cual para todos los efectos forma parte integral del contrato. **Se cumplió a cabalidad con el contrato entrega de informe, certificación por sede intervenida y evidencia fotográfica**
- 2) Garantizar los servicios descritos en la ficha técnica, en las cantidades, días y lugares señalados por el supervisor del contrato. **Se cumplió a cabalidad con el contrato entrega de cronograma fecha y hora.**
- 3) Acordar con el supervisor del contrato y el rector de la sede educativa el cronograma para realizar la fumigación, desinfección de espacios interiores, control de roedores, lavado y desinfección de tanques en las sedes educativas. **Se cumplió a cabalidad con el contrato entrega de cronograma fecha y hora por sede.**
- 4) Asumir por sus propios medios el transporte y demás gastos que ocasione el servicio ofertado. **Se cumplió a cabalidad con el contrato asumiendo transporte y demás gastos.**
- 5) Cumplir con los trámites, permisos, normas legales, técnicas y demás requisitos necesarios que requiera la ejecución del contrato. **Se cumplió a cabalidad con el contrato cumpliendo con los requisitos y permisos de la empresa.**
- 6) Cumplir con las medidas de seguridad establecidas para la prestación del servicio **Se cumplió a cabalidad con el contrato**
- 7) Garantizar la calidad de la prestación de servicio de acuerdo con las normas establecidas **Se cumplió a cabalidad con el contrato**
- 8) Informar oportunamente al supervisor, las modificaciones y el cronograma de trabajo **Se cumplió a cabalidad con el contrato, dando cumplimiento al cronograma**
- 9) El personal que sea empleado por EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud de la ejecución del contrato, será de su exclusiva cuenta y riesgo; por lo tanto, será de su responsabilidad el pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás inherentes a que haya lugar. EL Municipio no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores de EL CONTRATISTA **Se cumplió a cabalidad con el contrato, dando cumplimiento al pago de salarios y seguridad social se anexan paz y salvos**
- 10) Contar con los elementos de seguridad y preventivos que sean necesarios para la realización de esta actividad; es decir que deberá garantizar durante la prestación del servicio la utilización de los elementos de protección personal adecuados según la actividad y de acuerdo con los requerimientos exigidos en

la normatividad vigente. **Se cumplió a cabalidad con el contrato, dando cumplimiento del servicio la utilización de los elementos de protección personal adecuados (arnés protección caídas)**

- 11) Presentar la factura o su documento equivalente necesario para el pago, oportunamente y con los soportes correspondientes, discriminando las cantidades y los valores desagregados por ítems. **Se cumplió a cabalidad con el contrato se presenta factura electrónica y soportes**
- 12) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. **Se cumplió a cabalidad con el contrato, dando cumplimiento al pago de salarios y seguridad social se anexan paz y salvos**
- 13) Entregar dos ejemplares idénticos de informe por cada sede educativa de las actividades establecidas en las especificaciones técnicas conforme a las normas sanitarias vigentes, una copia entregada a cada sede educativa y otra al supervisor del contrato (debe adjuntar soporte de entrega de cada documento por cada una de las sedes educativas). **Se cumplió a cabalidad con el contrato, entrega de informe certificación y evidencia por sede al supervisor y sede educativa**
- 14) Entregar informe detallado del mantenimiento realizado a cada tanque especificando los elementos reemplazados. **Se cumplió a cabalidad con el contrato, entrega de informe y soportes de mantenimiento de los tanques se colocaron y cambiaron FLOTADORES donde fue necesario**
- 15) Entregar documento **que demuestre Evidencia fotográfica por sede**
- 16) Entregar a la Administración Municipal la información y documentación que se requiera referente al proceso contractual, de manera oportuna y sin ningún tipo de restricción. **Se cumplió a cabalidad con el contrato, entrega de informe y soportes**
- 17) Presentar los documentos necesarios para los tramites de pagos. **Se cumplió a cabalidad con el contrato, entrega de informe, soportes y factura electrónica**
- 18) Suscribir oportunamente el acta de inicio, el acta de liquidación del contrato y demás actas legales que se generen, en conjunto con el/la supervisor/a del mismo. **Se cumplió a cabalidad con el contrato, firma de acta de inicio y liquidación**
- 19) Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad conforme al objeto y al alcance del contrato **Se cumplió a cabalidad con el contrato, entrega de informe y soportes**

SERVI-SANEAMIENTO JR

CRONOGRAMA DE CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TECNICO JACINTO VEGA MUNICIPIO DE SANTA MARIA AÑO 2026

FECHA	HORA	SEDE
Jueves 29 de Enero	1 pm	Gacenera
	3 pm	Agua Caliente
Viernes 30 de Enero	11 am	La Victoria
	3 pm	Nazareth
Sábado 31 de Enero	9 am	Ceiba grande
	12 m	Charco largo
	3 pm	San Antonio
Domingo 1 de febrero	8 am	Planadas
	10 am	Marco Aurelio
	12 m	Piedra Campana
	2 pm	Santa Cecilia
	4 pm	San Rafael
Viernes 6 de febrero	12 m	Caño Negro
	3 pm	Hoya Grande
Sábado 7 de febrero	8 am	Retiro
	11 am	Concentración urbana (bloque 1, 2 y preescolar)
Domingo 8 de febrero	9 am	Sede principal
CRONOGRAMA SUJETO A CAMBIOS POR CONDICIONES DE LA OPERACIÓN		

RECOMENDACIONES GENERALES

- Informar al personal trabajador de las actividades a ejecutar.
- Retirar alimentos del área de fumigación.
- Prohibido el ingreso de personal al área fumigada por un tiempo mínimo de 4 horas.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

- Realizar cierre de registros y/o válvulas para evitar el ingreso de agua a tanques de almacenamiento, estos deben estar desocupados para su respectivo lavado y desinfección.

SERVI-SANEAMIENTO JR

MANTENIMIENTO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS SEDES URBANAS Y RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JACINTO VEGA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ – CONTRATO MC-SI -003-2026.

FECHA	HORA	SEDE	TIPO DE MANTENIMIENTO
JUEVES 29 DE ENERO	1 PM	GACENERA	CAMBIO FLOTADOR
	3 PM	AGUA CALIENTE	CAMBIO FLOTADOR
VIERNES 30 DE ENERO	11 AM	LA VICTORIA	CAMBIO FLOTADOR
	3 PM	NAZARETH	CAMBIO FLOTADOR
	3 PM	HOGAR EL TREN DE LA ALEGRIA	CAMBIO FLOTADOR
SÁBADO 31 DE ENERO	9 AM	CEIBA GRANDE	NO SE REQUIRIO
	12 M	CHARCO LARGO	CAMBIO FLOTADOR
	3 PM	SAN ANTONIO	NO SE REQUIRIO
DOMINGO 1 DE FEBRERO	8 AM	PLANADAS	NO SE REQUIRIO
	10 AM	MARCO AURELIO	CAMBIO FLOTADOR
	12 PM	PIEDRA CAMPANA	NO SE REQUIRIO
	2 PM	SANTA CECILIA	NO SE REQUIRIO
	4 PM	SAN RAFAEL	NO SE REQUIRIO
VIERNES 6 DE FEBRERO	12 PM	CAÑO NEGRO	NO SE REQUIRIO
	3 PM	HOYA GRANDE	NO SE REQUIRIO
SÁBADO 7 DE FEBRERO	8 AM	RETIRO	NO SE REQUIRIO
	11 AM	CONCENTRACIÓN URBANA (BLOQUE 1, 2 Y PREESCOLAR)	NO SE REQUIRIO
DOMINGO 8 DE FEBRERO	9 AM	SEDE PRINCIPAL	NO SE REQUIRIO

MANTENIMIENTO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AÉREOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO Y FEBRERO DE 2026

Se realizo Mantenimiento de los tanques encontrándose que en algunos el aparato flotador se encontraba dañado tanto en su parte de bola y varilla o lanza y en otras los tanques de almacenamiento no contaban con el mismo, por lo tanto, se realizó cambio e instalación en aquellos que lo requirieron.

De loa interior descrito se deja documentado y evidenciado.

SERVI-SANEAMIENTO JR

SE SOPORTA MANTENIMIENTO CON EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

INSTALACIÓN DE FLOTADOR NO EXISTÍA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GACENERA



INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUA CALIENTE

INSTALACIÓN DE FLOTADOR NO EXISTÍA



SERVI-SANEAMIENTO JR


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VICTORIA

INSTALACIÓN DE FLOTADOR NO EXISTÍA EN UNO DE LOS TANQUES



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAZARETH

INSTALACIÓN DE FLOTADOR NO EXISTÍA POR DAÑO



SERVI-SANEAMIENTO JR

HOGAR URBANO EL TREN DE LA ALEGRÍA

INSTALACIÓN DE FLOTADOR NO EXISTÍA POR DAÑO



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHARCO LARGO

INSTALACIÓN DE FLOTADOR NO EXISTÍA POR DAÑO



SERVI-SANEAMIENTO JR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO AURELIO

INSTALACIÓN DE FLOTADOR NO EXISTÍA POR DAÑO DE PRESIÓN



SERVI-SANEAMIENTO JR - NIT 4150899-1

PAZ Y SALVO SALARIOS

SANTA MARÍA, 10 DE FEBRERO DE 2026

Señores:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA


Ciudad.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SALARIOS CONTRATO MC-SI -003-2026.

Yo, **FREDDY RAÚL FAJARDO LÓPEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74378575 expedida en Duitama, Boyacá, me permito certificar que desempeñare el rol de **COORDINADOR Profesional, en Ingeniería Sanitaria CONTRATO MC-SI -003-2026.OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES – LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS SEDES URBANAS Y RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JACINTO VEGA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ.**

CONTRATO DEL CUAL ME FUE PAGADO LA TOTALIDAD DE MIS HONORARIOS COMO COORDINADOR Y EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO

ATENTAMENTE.



FREDDY RAÚL FAJARDO LÓPEZ

CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 74378575 DE DUITAMA,

CORREO ELECTRÓNICO: freddyfajardo.ing@gmail.com

CELULAR: 3173640258

Celular 312 258 42 95

Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

- Garagoa Boyacá

SERVI-SANEAMIENTO JR - NIT 4150899-1

PAZ Y SALVO SALARIOS

SANTA MARÍA, 10 DE FEBRERO DE 2026

Señores:
MUNICIPIO DE SANTA MARIA
Ciudad.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SALARIOS CONTRATO MC-SI -003-2026

Yo, **YONH JAIRO GUARIN PATERNINA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **72.205.331** expedida en **BARRANQUILLA**, me permito certificar que desempeñare el rol de **OPERARIO CONTRATO MC-SI -003-2026.OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES – LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS SEDES URBANAS Y RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JACINTO VEGA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ.**

CONTRATO DEL CUAL ME FUE PAGADO LA TOTALIDAD DE MIS HONORARIOS COMO OPERARIO Y EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO

ATENTAMENTE.

Yonh Guarín
YONH JAIRO GUARIN PATERNINA,
Cédula de Ciudadanía No. **72.205.331** de Barranquilla
Correo Electrónico: **yonh.guarin@hotmail.com**
Celular: **3116786624**

Celular **312 258 42 95**
Dirección: **Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara**

Correo Electrónico: **Farreraromero72@gmail.com**
- **Garagoa Boyacá**

SERVI-SANEAMIENTO JR - NIT 4150899-1

PAZ Y SALVO SALARIOS

SANTA MARÍA, 10 DE FEBRERO DE 2026

Señores:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Ciudad.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SALARIOS CONTRATO MC-SI -003-2026.

Yo, **JAIRO AUGUSTO VANEGAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1057919020 expedida en San Luis de Gaceno, Boyacá, me permito certificar que desempeñare el rol de **OPERARIO CONTRATO MC-SI -003-2026.OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES – LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS SEDES URBANAS Y RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JACINTO VEGA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ.**

CONTRATO DEL CUAL ME FUE PAGADO LA TOTALIDAD DE MIS HONORARIOS COMO OPERARIO Y EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO

ATENTAMENTE.

Jairo Augusto Vanegas
JAIRO AUGUSTO VANEGAS

CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1057919020 DE SAN LUIS DE GACENO

CORREO ELECTRÓNICO: jairovanegas91@hotmail.com

CELULAR: 313 482 8189

Celular 312 258 42 95

Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

- Garagoa Boyacá

SERVI-SANEAMIENTO JR - NIT 4150899-1

PAZ Y SALVO SALARIOS

SANTA MARÍA, 10 DE FEBRERO DE 2026

Señores:

MUNICIPIO DE SANTA MARIA
Ciudad.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE SALARIOS CONTRATO MC-SI -003-2026.

Yo, **CESAR ALIRIO CHIQUILLO SÁNCHEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 74320272 expedida en Socha, Boyacá, me permito certificar que desempeñare el rol de **OPERARIO, CONTRATO MC-SI -003-2026.OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y ROEDORES – LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS SEDES URBANAS Y RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JACINTO VEGA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ.**

CONTRATO DEL CUAL ME FUE PAGADO LA TOTALIDAD DE MIS HONORARIOS COMO OPERARIO Y EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO

ATENTAMENTE.


CESAR ALIRIO CHIQUILLO SÁNCHEZ,
CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 74320272 DE SOCHA,
CORREO ELECTRÓNICO: cesar-chiquillo@hotmail.com
CELULAR: 3125272245

Celular 312 258 42 95
Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com
- Garagoa Boyacá

TOTAL APORTES A PENSION													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 37.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.400	\$ 0	\$ 37.400	
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.700	\$ 0	\$ 18.700	
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 112.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.200	\$ 0	\$ 112.200	
SUBTOTALES:										\$ 168.300	\$ 0	\$ 168.300	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 23.500		\$ 0	\$ 0	\$ 23.500	\$ 0	\$ 0	\$ 23.500
MIN002	MIN002- ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 9.400		\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 9.400		\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400
SUBTOTALES:													\$ 42.300	\$ 0	\$ 0	\$ 42.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 45.900	\$ 45.900	\$ 0	\$ 0	\$ 45.900
SUBTOTALES:									\$ 45.900	\$ 0	\$ 0	\$ 45.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	5	\$ 42.300	\$ 0	\$ 42.300
SUBTOTALES:			\$ 42.300	\$ 0	\$ 42.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE				NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO					TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1057919020	YANEGAS JAIRO AUGUSTO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	01	04																	230301-PORVENIR	4	\$ 233.454	\$ 37.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 37.400	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 233.454	\$ 9.400	\$ 0	\$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	\$ 233.454		\$ 10.200	4	\$ 233.454	CCF10-COMFABOY	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 72205331	GUARIN PATERMINA YONH JAIRO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	05	08																	25-14 COLPENSI ONES	4	\$ 233.454	\$ 37.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 37.400	EPS005-SANITAS S.A	4	\$ 233.454	\$ 9.400	\$ 0	\$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	\$ 233.454		\$ 10.200	4	\$ 233.454	CCF10-COMFABOY	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 7333569	BOHORQUEZ ALVARADO NESTOR JOSE	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	20	21																	230201-PROTECCIÓN	2	\$ 116.727	\$ 18.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 18.700	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 116.727	\$ 4.700	\$ 0	\$ 4.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2	\$ 116.727		\$ 5.100	2	\$ 116.727	CCF10-COMFABOY	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 74320272	CHIQUELLO SANCHEZ CESAR ALIRIO	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	05	08																	25-14 COLPENSI ONES	4	\$ 233.454	\$ 37.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 37.400	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	4	\$ 233.454	\$ 9.400	\$ 0	\$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	\$ 233.454		\$ 10.200	4	\$ 233.454	CCF10-COMFABOY	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 74378575	FAJARDO LOPEZ FREDDY RAUL	DEPEND		\$ 1.750.905	FIJO		SI	01	04																	25-14 COLPENSI ONES	4	\$ 233.454	\$ 37.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 37.400	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 233.454	\$ 9.400	\$ 0	\$ 9.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	4	\$ 233.454		\$ 10.200	4	\$ 233.454	CCF10-COMFABOY	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 298.800
----------------------	-------------------

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA I E Técnica Jusindo Vega
SEDE Prescolar
EL DIA 7 DEL MES DE febrero DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACOU 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 500 L AREA: ELEVADA X SUBTERANEA — A NIVEL —

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma [Firma]

Nombre Bisoberto Espino Salgado

CC: 44750.729 Santa María (Boy)

Cargo: Calador

Celular: 3.73 2596774

Celular 312 258 42 95

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA I E Teófilo Jasinto Vega
SEDE Bogotá
EL DIA 7 DEL MES DE Febrero DEL AÑO 2026

Nos permitimos Informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el Ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACUM 0.0005)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000 l AREA: ELEVADA X SUBTERANEA - A NIVEL -

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma [Firma]

Nombre Rigoberto Esquivel Salgado

CC: 3732896774 4.750.729

Cargo: CC Lavado

Celular: 3732896774

Celular 312 258 42 95 Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com
Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA URBANA DE MUNICIPIO SANTA MARÍA FEBRERO 2026.





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES I E T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026




**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026.**



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA BLOQUE 1 DE MUNICIPIO SANTA MARÍA FEBRERO 2026.



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES I E T
JACINTO VEGA SEDE ESCUELA URBANA BLOQUE 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026**



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE ESCUELA URBANA BLOQUE 1 - DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026.



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONTROL INTEGRAL DE VECTORES EN LAS SEDES EDUCATIVAS Y EDIFICACIONES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACA. EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO JACINTO VEGA SEDE La Victoria EL DIA 30 DE ENERO DE 2026.

Los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo – No deben haber alimentos expuestos en los restaurantes escolares.

El mantenimiento de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento se realizará según protocolos del servicio por personal certificado con curso de alturas y sus respectivos elementos de protección personal afiliación a seguridad social y Arl.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA (BRODIFACOU 0.005%)	ROEDORES	20 GRAMOS X CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES AÉREOS CANTIDAD No <u>3</u>	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspensor manual.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Leidy Rocio Gutiérrez S.

Nombre Leidy Rocio Gutiérrez S.

cc: 1.058.324.255 Santa Maria

cargo: Docente Primaria

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONTROL INTEGRAL DE VECTORES EN LAS SEDES EDUCATIVAS Y EDIFICACIONES ADSCRITAS AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA BOYACA. EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO JACINTO VEGA SEDE Nazareth EL DIA 30 DE ENERO DE 2026.

Los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la Intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según propuesta presentada como es el NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo – No deben haber alimentos expuestos en los restaurantes escolares.

El mantenimiento de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento se realizará según protocolos del servicio por personal certificado con curso de altas y sus respectivos elementos de protección personal afiliación a seguridad social y Arl.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA EC AL 2.5 %	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA (BRODIFACUM 0.005%)	ROEDORES	20 GRAMOS X CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES AÉREOS CANTIDAD No _____	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

EQUIPOS UTILIZADOS: Aspensor manual.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios.

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma 

Nombre Diana Carolina Chafarro

cc: 1049612669

Cargo: Docente

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE NAZARETH DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE NAZARETH DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE NAZARETH MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JACINTO VEGA
SEDE Caba Grande
EL DIA 31 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES** según protocolos del servicio, como es el **NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACOU 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 500 Lts AREA: ELEVADA X SUBTERANEA - A NIVEL -

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Mireya Gamba

Nombre Mireya Gamba

CC: 23607702

Cargo: Madre Familia

Celular: 3204985384

Celular 312 258 42 95

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN IET JACINTO VEGA SEDE CEIBA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE CEIBA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026.



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE CEIBA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA Técnica Jacinto Vegr.
SEDE El Retiro
EL DIA 08 DEL MES DE Febrero DEL AÑO 2026

Nos permitimos Informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.**

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACUUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000 AREA: ELEVADA X SUBTERANEA — A NIVEL —

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Charles
Nombre Charles
cc: 1058324373
Cargo: Docente
Celular: 3208009529

Celular 312 258 42 95 Correo Electrónico: Farreraaromero72@gmail.com
Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá
Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA – FEBRERO 2026



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE EL RETIRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO – 2026**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA IET Janta Vega
SEDE Santa Cecilia
EL DIA 6 DEL MES DE Febrero DEL AÑO 2026

Nos permitimos Informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000 AREA: ELEVADA X SUBTERANEA - A NIVEL - *Arreglo Flotador*

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Maria Claudia Zubieta
Nombre Maria Claudia Zubieta
cc: 23702627
Cargo: Testigo Padre
Celular: _____

Celular 312 258 42 95 Correo Electrónico: Farrerasromero72@gmail.com
Dirección: Calle 8 No 7-72 Barrio Santa Barbara - Caragosa Boyacá
Dirección: Calle 8 No 7-72 Barrio Santa Barbara - Caragosa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO – 2026



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO – 2026**





SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA I.E. San Rafael
SEDE San Rafael
EL DIA 6 DEL MES DE Febrero DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.**

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACUM 0.0005)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000 AREA: ELEVADA ☒ SUBTERANEA ☐ A NIVEL ☐

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Ana Silvia Cabezas

Nombre Ana Silvia Cabezas

CC: 231122663

Cargo: Testigo


Celular: 3102505771

Celular 312 258 42 95

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026.



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA E. Tecnico Joaquin Ugar
SEDE Piedra Cumbana
EL DIA 01 DEL MES DE Febrero DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.**

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACUM 0.0005)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 500lt ÁREA: ELEVADA - SUBTERANEA - A NIVEL x

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Dga. Lanneth Sánchez
Nombre Dga. Lanneth Sánchez R.
cc: 23.701.904
Cargo: Docente
Celular: 3132849769

Celular 312 258 42 95 Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com
Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE PIEDRA CAMPANA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JACINTO VEGA SEDE SAN ANTONIO, EL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.

Nos permitimos informar a ustedes qué; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
LIZARD DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA Ia (BRODIFACOU 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 .25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 1000 lts MATERIAL: PLASTICO ÁREA: ELEVADA X SUBTERANEA__A NIVEL X

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha – Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho – Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. **EQUIPOS UTILIZADOS:** Aspensor motorizado 12 litros **STIHL** con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma

Nombre: ERIKA FIGUEREDO

Cargo: DOCENTE

Celular: 3102035471

Celular 312 258 42 95

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 – 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA - FEBRERO 2026.



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA JACINTO VEGA

SEDE Marco Aurelio Vargas

EL DIA 6 DEL MES DE febrero DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA Ia (BRODIFACUM 0.0005)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000L AREA: ELEVADA - SUBTERANEA - A NIVEL X Flotador

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma

Nombre

CC: 40-037-940

Cargo: Docente


Celular: 3103960718

Celular 312 258 42 95


Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE MARCO AURELIO VARGAS SAN AGUSTIN DE MUNICIPIO SANTA MARÍA - FEBRERO 2026.



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I
E T JACINTO VEGA SEDE MARCO AURELIO VARGAS SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026.**



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE MARCO AURELIO VARGAS SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA IE Técnica Juanito Vega
SEDE planadas
EL DIA 07 DEL MES DE 02 DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.**

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACOU 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 500 lts ÁREA: ELEVADA - SUBTERANEA - A NIVEL X

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspensor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Miriam Yanchi Barreto

Nombre Miriam Yanchi Barreto

CC: 23707682

Cargo: testigo y secretaria JR

Celular: 350 639 9450

Celular 312 258 42 95


Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE PLANADAS DE MUNICIPIO SANTA MARÍA - FEBRERO 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE PLANADAS MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026.



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE PLANADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026.**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA Tecno Juente Lora
SEDE Cimón Neiva
EL DIA 01 DEL MES DE Febrero DEL AÑO 2026


Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES** según protocolos del servicio, como es el **NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACOLUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 2 CAPACIDAD 1000 lt AREA: ELEVADA SUBTERANEA A NIVEL X

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma 

Nombre JUAN JOSE RODRIGUEZ

CC: 74324835

Cargo: DOCENTE

Celular: 3114970577

Celular 312 258 42 95

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE CAÑO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - ENERO 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE CAÑO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - ENERO 2026.



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE CAÑO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - ENERO 2026**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

INSTITUCION EDUCATIVA Jorge Juan Vega
SEDE Agua Caliente
EL DIA 29 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
LIZARD DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACOUM 0.0005)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000L MATERIAL Plástico AREA: ELEVADA SUBTERANEA A NIVEL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma Cindy Avendaño D.

Nombre Cindy Avendaño D.

CC: 1051211214

Cargo: Docente


Celular: 3145128491

Celular 312 258 42 95


Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - ENERO 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - ENERO 2026.



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - ENERO 2026.**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

INSTITUCION EDUCATIVA Técnica Juanito Vega
SEDE Gacaca
EL DIA 29 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
LIZARD DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACOU 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 500 Lts MATERIAL Plástico AREA: ELEVADA x SUBTERANEA A NIVEL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma Yensi Perilla V.

Nombre Yensi Perilla V.

cc: 1057919002

Cargo: Docente

Celular: 3214775236

Celular 312 258 42 95

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE GACENERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - ENERO 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE GACENERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - ENERO 2026.



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE GACENERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ENERO 2026.**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA IE Tecnica Jaime Vega

SEDE (Bloque 2) PRINCIPAL

EL DIA 7 DEL MES DE Febrero DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES** según protocolos del servicio, como es el **NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACUUM 0.0005)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TANQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 30,000 AREA: ELEVADA 7 SUBTERANEA — A NIVEL —
concreto

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma [Firma]

Nombre Bigoberto Esquivel Salgado

CC: 4.750.729 ST9 Hata (Boy)

Cargo: Colador


Celular: 3.732.896.74

Celular 312 258 42 95

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE PRINCIPAL COLEGIO DE MUNICIPIO SANTA MARÍA FEBRERO DE 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE PRINCIPAL COLEGIO DE MUNICIPIO SANTA MARÍA FEBRERO DE 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE PRINCIPAL COLEGIO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026.





EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AEREO EN CONCRETO - I.E.T JACINTO VEGA SEDE PRINCIPAL COLEGIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE AEREO EN CONCRETO - I.E.T JACINTO VEGA SEDE PRINCIPAL COLEGIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026.




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA RESTAURANTE ESCOLAR COLEGIO MUNICIPIO SANTA MARÍA FEBRERO DE 2026



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA RESTAURANTE ESCOLAR COLEGIO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE RESTAURANTE ESCOLAR COLEGIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA FEBRERO 2026



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA IE Tecnica Janto Vega

SEDE Hoya Grande

EL DIA 01 DEL MES DE Febrero DEL AÑO 2026

Nos permitimos informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los productos que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente tóxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el ANTES, DURANTE Y DESPUES según protocolos del servicio, como es el NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACUM 0.0005)	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000 ÁREA: ELEVADA ☒ SUBTERANEA ☐ A NIVEL X

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspensor motorizado 12 litros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

Firma graciela romero

Nombre graciela romero

CC: 1058324619

Cargo: Asesor

Celular: 3045543399

Celular 312 258 42 95

Celular 312 258 42 95

Dirección: Calle 8 No 7 - 72

Dirección: Calle 8 No 7 - 72

Correo Electrónico: FarreraRomero72@gmail.com

Correo Electrónico: FarreraRomero72@gmail.com


Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Bárbara - Garagoa Boyacá

Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Bárbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I E T JACINTO VEGA SEDE HOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA – FEBRERO 2026.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I ET JACINTO VEGA SEDE HOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026.



**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE HOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026**



SERVI-SANEAMIENTO JR

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

SERVI-SANEAMIENTO JR NIT. 4150899-1 - CERTIFICA QUE REALIZO PRESTACION DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA

INSTITUCION EDUCATIVA E. Tecnica Juana Vaz
SEDE Chorco Largo
EL DIA 31 DEL MES DE Enero DEL AÑO 2026

Nos permitimos Informar a ustedes que; se efectuó un control de plagas Insectos artrópodos, Roedores y Lavado y Desinfección de Tanques, es de anotar que los producto que se utilizaron son de uso en salud pública, medianamente toxico con registro sanitario y autorizado por el ministerio de salud, Antes de realizada la Intervención se dieron las respectivas recomendaciones por sede en el **ANTES, DURANTE Y DESPUES** según protocolos del servicio, como es el **NO Debe haber Alimentos expuestos en el restaurante escolar, NO** deber permanecer en las instalaciones tratadas durante el tiempo de la aplicación, dándose que las moléculas actúan en la eliminación de plagas y como mínimo 4 horas después podrán ingresar al establecimiento educativo.

NOMBRE INSUMOS UTILIZADOS	PLAGA OBJETIVO	CANTIDAD UTILIZADA	AREA APLICACIÓN	METODO DE APLICACION
DELTAMETRINA 2.5 % EC	INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	8 ML X LITROS DE AGUA	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	ASPERSIÓN ULV
RATAQUILL PASTA 1a (BRODIFACUM 0.0005	ROEDORES	20 GRAMOS POR CEBADERO	INTERNAS Y EXTERNAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA	INSTALACIÓN DE CEBOS EN TUBO CEBADERO
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	MICROORGANISMOS	40 ML POR LITRO DE AGUA	TABQUES INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MANUAL LAVADO Y DESINFECCIÓN

TANQUES CANTIDAD No 1 CAPACIDAD 1000 lts AREA: ELEVADA X SUBTERANEA A NIVEL

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Cachucha - Gafas - Tapa oídos - Guantes de nitrilo para manejo de plaguicidas - Careta de protección (marca 3M) - Botas de caucho - Overoles - Todos los elementos de seguridad que garanticen la salud ocupacional de operarios. EQUIPOS UTILIZADOS: Aspersor motorizado 12 lltros STIHL con sistema ULV

Nombre y firma de quien atendió la visita

firma [Firma]

Nombre Nohora Gámez C

CC: 23.701.834

Cargo: Docente


Celular: 3118274885

Celular 312 258 42 95

Correo Electrónico: Farreraromero72@gmail.com

Dirección: Calle 8 No 7 - 72 Barrio Santa Barbara - Garagoa Boyacá

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS FUMIGACIÓN CONTROL DE INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS EN I.E.T. JACINTO VEGA SEDE CHARCO LARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026.




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS INSTALACIÓN DE CEBADEROS CONTROL DE ROEDORES EN I E T JACINTO VEGA SEDE CHARCO LARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026




**EVIDENCIA FOTOGRÁFICA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
EN I.E.T JACINTO VEGA SEDE CHARCO LARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - FEBRERO 2026**



DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141227780637			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122778063 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4 1 5 0 8 9 9 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja		14. Buzón electrónico 2 0	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 4 1 5 0 8 9 9			
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Boyacá 1 5		30. Ciudad/Municipio San Luis de Gaceno 6 6 7			
31. Primer apellido ROMERO		32. Segundo apellido RAMOS		33. Primer nombre JORGE		34. Otros nombres AUGUSTO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Boyacá 1 5		40. Ciudad/Municipio Garagoa 2 9 9			
41. Dirección principal CL 8 7 72 BRR SANTA BARBARA							
42. Correo electrónico farreraromero72@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 2 2 5 8 4 2 9 5		45. Teléfono 2 3 1 1 2 0 0 4 7 5 8			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 3 9 0 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 6 0 1 0 6	48. Código 8 1 2 9	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 6 0 1 0 6	50. Código 1 4 2 9 0	50. Código 2 0 2 1 0	51. Código 3 2 2 2	1
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 4 9 5 2							
49 - No responsable de IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO 985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 3 Hoja 2		
4. Número de formulario			141227780637		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)			6. DV		12. Dirección seccional
4 1 5 0 8 9 9 1			2 0		Impuestos y Aduanas de Tunja
14. Buzón electrónico					
2 0					
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 9			
72. Número					
73. Fecha					
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3			
76. Fecha de registro		2 0 0 7 0 2 0 2			
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 8 7 9 0 1			
78. Departamento		1 5			
79. Ciudad/Municipio		3 8			
Composición del Capital					
82. Nacional %					
83. Nacional público %					
84. Nacional privado %					
85. Extranjero %					
86. Extranjero público %					
87. Extranjero privado %					
Vigencia					
80. Desde					
81. Hasta					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
				96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 3 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141227780637			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122778063 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico		
4 1 5 0 8 9 9			Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0		
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
1	160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica				
	Establecimiento de comerci 0 2		Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de dese 3 9 0 0				
	162. Nombre del establecimiento						
	SERVI-SANEAMIENTO JR						
	163. Departamento		164. Ciudad/Municipio				
	Boyacá 1 5		Garagoa 2 9 9				
165. Dirección							
CL 8 7 72 BRR SANTA BARBARA							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
1 9 9 1 0 4				2 0 2 2 0 3 0 3			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
3 1 2 2 5 8 4 2 9 5							
2	160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica				
	162. Nombre del establecimiento						
	163. Departamento		164. Ciudad/Municipio				
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
3	160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica				
	162. Nombre del establecimiento:						
	163. Departamento		164. Ciudad/Municipio				
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			



Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo


Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: ROMERO RAMOS JORGE AUGUSTO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 4150899, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-151-22-01402-4, con una antigüedad de TRECE (13) año(s).

Se expide en CHINAVITA, a los diez (10) días del mes de febrero de 2026, con destino a: A DOLICITUD DEL INTERESADO


DIRECTOR (A) OFICINA


PLT 01 10 FEB. 2026 Cod. Of. 1512
PROCESADO