GRUPO EMPRESARIAL D.T.M. SAS
NIT. 901.413.390-9

Villa pinzón 12 de marzo, 2026

Señores:

Municipio de El Rosal

Alcaldía Municipal El Rosal - Cundinamarca

Ref.: Cotización

Estimados señores:

Por medio de la presente de acuerdo a solicitud por usted tan respetada entidad, me permito enviar cotización de acuerdo a solicitud para el suministro de elementos o servicios de acuerdo a la siguiente descripción, cantidades e ítems de la siguiente manera:

ITEM	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Congelador horizontal	Tipo: Congelador horizontal Capacidad: mínimo 190 litros (rango aceptable hasta 210 litros) Tipo de enfriamiento: frío directo o equivalente Control de temperatura: ajustable (manual o digital) Refrigerante: tipo R600a o equivalente (ecológico) Material: lámina metálica con recubrimiento anticorrosivo o equivalente Puertas: mínimo una (1) Compartimientos: mínimo uno (1) canastilla o división interna Iluminación interna: incluida Consumo energético: eficiente conforme a normativa vigente Potencia: entre 70W y 120W (aprox.) Voltaje: 110V – 120V Color: blanco o neutro Dimensiones: - Ancho: entre 80 y 95 cm - Alto: entre 80 y 90 cm - Profundidad: entre 50 y 65 cm Funciones adicionales: sistema de drenaje, bajo nivel de ruido (deseable) Garantía: mínimo 12 meses	UNIDAD	1	$ 1.645.500,00	$ 312.645,00	$ 1.958.145,00

2	Estufa tamalera en acero	Tipo: estufa tamalera de un (1) puesto de uso semi-industrial o industrial Material: lámina metálica (acero cold rolled o equivalente) con recubrimiento resistente a altas temperaturas Parrilla: en varilla metálica de alta resistencia (mínimo 8 mm de diámetro) Dimensiones: - Frente: entre 45 cm y 60 cm - Fondo: entre 45 cm y 60 cm - Alto: entre 35 cm y 50 cm Quemador: tipo corona o doble anillo de alta potencia Material del quemador: aluminio o material resistente a altas temperaturas Sistema de gas: compatible con gas natural y/o GLP Válvula de seguridad: incluida Estructura de soporte: patas en material metálico resistente con recubrimiento anticorrosivo o acero inoxidable Bandeja recolectora: incluida Uso: apta para preparación de alimentos de alta demanda (ej. cocción de tamales u ollas de gran capacidad)	UNIDAD	3	$ 384.000,00	$ 72.960,00	$ 1.370.880,00
3	Alimento concentrado para gallinas ponedoras	Tipo: alimento concentrado para gallinas ponedoras en etapa de postura Presentación: bulto o saco de 40 kg Composición nutricional mínima: - Proteína: mínimo 16% - Calcio: entre 2.5% y 4.0% - Fósforo: mínimo 0.40% - Grasa: mínimo 2.0% - Fibra: máximo 7.0% - Cenizas: máximo 16.0% - Humedad: máximo 14.0% Calidad: producto balanceado apto para alimentación animal en etapa de postura Registro sanitario: debe contar con registro vigente ante la autoridad competente en Colombia (ICA) Empaque: debidamente sellado, rotulado y en buen estado Condiciones de almacenamiento: resistente a condiciones normales de transporte y almacenamiento	BULTO 40 Kg	6	$ 88.650,00	$ 4.432,50	$ 558.495,00

4	Máquina fileteadora	Tipo: máquina fileteadora (overlock) Configuración: mínimo 4 hilos y 1 aguja o superior Función: sobrehilado y costura con corte de borde simultáneo Velocidad: mínimo 4.500 puntadas por minuto Capacidad de trabajo: apta para telas ligeras, medianas y pesadas (algodón, sintéticos, tejido de punto o similares) Ancho de puntada: entre 3 mm y 6 mm Longitud de puntada: ajustable (mínimo hasta 3 mm) Motor: incorporado o externo, de bajo consumo Diseño: compacto, apto para instalación en mesa de trabajo Sistema de prensatelas: con elevación mínima de 5 mm Tipo de agujas: estándar para máquinas overlock (o equivalente) Uso: doméstico o semi-industrial Accesorios: básicos para operación (prensatelas, porta hilos, herramientas básicas)	UNIDAD	1	$ 1.801.500,00	$ 342.285,00	$ 2.143.785,00
5	Cortadora de tela circular portátil	Tipo: cortadora de tela portátil con cuchilla circular Diámetro de cuchilla: 2.5 pulgadas (≈ 6.35 cm) Capacidad de corte: apta para múltiples capas de tela (mínimo 8 capas, dependiendo del material) Materiales: apta para cortar algodón, poliéster, mezclilla, lana, lino, seda y materiales similares Velocidad de operación: acorde a equipos de uso semi-industrial Alimentación: eléctrica (110V – 120V) Potencia: acorde a su capacidad (aprox. entre 100W y 200W) Sistema de corte: cuchilla circular giratoria de alta precisión Ergonomía: diseño portátil, liviano y de fácil manipulación Seguridad: protector de cuchilla Afilado: sistema de afilado integrado o mecanismo de mantenimiento de cuchilla Uso: apta para confección, talleres o procesos productivos de baja y media escala	UNIDAD	1	$ 304.000,00	$ 57.760,00	$ 361.760,00

6	Motor ahorrador electrónico para máquina de coser industrial	Tipo: motor electrónico ahorrador de energía (tipo servo) para máquina de coser industrial Potencia: entre 500W y 600W Voltaje: compatible con red eléctrica colombiana (110V – 120V) Tecnología: electrónica con control de velocidad variable Velocidad: ajustable, con capacidad mínima de 3.500 RPM Compatibilidad: apto para máquinas industriales tipo plana, fileteadora (overlock) y recubridora o equivalentes Sistema de control: panel digital o display indicador Eficiencia energética: sistema de ahorro de energía frente a motores convencionales Funcionamiento: bajo nivel de ruido y vibración Instalación: adaptable a mesas o estructuras estándar de máquinas industriales Accesorios: incluye elementos necesarios para su instalación y operación (soportes, varilla de pedal o equivalentes)	UNIDAD	1	$ 336.804,00	$ 63.992,76	$ 400.796,76
7	Tarima para pedicure	Tipo: estación o tarima para pedicure de uso profesional Componentes: - Silla o poltrona para usuario - Asiento auxiliar (puff o silla para el operario) - Tanque o recipiente para lavado de pies Material de la estructura: madera, aglomerado, triplex o material equivalente, con recubrimiento resistente a la humedad Acabados: superficie en material lavable y resistente (fórmica, melamina o equivalente) Dimensiones generales de la tarima: - Largo: entre 100 cm y 130 cm - Ancho: entre 80 cm y 100 cm - Alto: entre 25 cm y 40 cm Silla o poltrona: - Estructura resistente - Ancho aproximado entre 70 cm y 90 cm - Tapizado en material lavable (cuerina, vinilo o equivalente) Puff o asiento auxiliar: diámetro aproximado entre 30 cm y 45 cm Tanque de lavado: incorporado o independiente, resistente a humedad y uso continuo Ergonomía: diseño cómodo tanto para el usuario como para el operario Resistencia: apta para uso continuo en entornos de belleza o estética Color: tonos neutros o disponibles en el mercado	UNIDAD	1	$ 1.606.200,00	$ 305.178,00	$ 1.911.378,00

8	Lámpara LED/UV para secado de uñas	Tipo: lámpara LED/UV para secado y polimerización de esmaltes de uñas Uso: apta para esmalte en gel, semipermanente, acrílico o productos UV/LED Potencia: mínimo 48W Tecnología: luz LED o combinación LED/UV Longitud de onda: compatible con productos UV/LED (rango aproximado entre 350 nm y 410 nm) Temporizador: sistema de temporización con al menos tres (3) intervalos de tiempo programables Activación: sensor automático o encendido manual Diseño: estructura ergonómica para uso de manos y/o pies Base: removible o de fácil limpieza Seguridad: sistema que reduzca sensación de calor o incomodidad durante el uso Alimentación: compatible con red eléctrica (110V – 120V) Accesorios: incluye adaptador de corriente y elementos básicos para su funcionamiento Cumplimiento: debe cumplir con normatividad sanitaria o de seguridad aplicable en Colombia	UNIDAD	1	$ 105.800,00	$ 20.102,00	$ 125.902,00
9	Extractor de polvo para manicura y pedicura	Tipo: extractor o aspirador de polvo para uso en manicure y pedicure Función: absorción de partículas generadas durante limado y trabajo de uñas (gel, acrílico o similares) Potencia: mínimo 25W Voltaje: compatible con red eléctrica (110V – 120V) Sistema de filtrado: filtro reutilizable o reemplazable para retención de polvo Diseño: compacto, portátil y de fácil ubicación en mesa de trabajo Material: estructura en material resistente (plástico de alta resistencia, metálico o equivalente) Sistema de ventilación: con rejillas o mecanismo que permita adecuada disipación de calor Nivel de ruido: bajo o moderado, apto para uso en espacios de atención al público Ergonomía: superficie adecuada para apoyo de manos durante el procedimiento Mantenimiento: fácil limpieza y reemplazo de filtro Uso: apto para entornos de belleza, estética o formación	UNIDAD	1	$ 168.500,00	$ 32.015,00	$ 200.515,00

10	Impresora multifuncional láser monocromática	Tipo: impresora multifuncional láser monocromática (blanco y negro) Funciones: impresión, copia, escaneo y fax Velocidad de impresión: mínimo 18 páginas por minuto Resolución de impresión: mínimo 600 x 600 ppp Resolución de escaneo: mínimo 600 x 600 ppp Conectividad: Wi-Fi, USB y/o red Ethernet Alimentación de papel: bandeja de entrada con capacidad mínima de 100 hojas Alimentador automático de documentos (ADF): incluido Consumible: sistema de tóner láser, con cartucho inicial incluido Capacidad del tóner inicial: mínimo 500 páginas Compatibilidad de papel: tamaños carta, A4, oficio y otros formatos estándar Pantalla o panel de control: integrado para operación del equipo Uso: apta para entornos administrativos, oficina o formación Alimentación eléctrica: compatible con red eléctrica colombiana (110V – 120V) Incluye: cable de alimentación, cable USB (opcional) y consumible inicial para funcionamiento	UNIDAD	1	$ 1.434.650,00	$ 272.583,50	$ 1.707.233,50
11	Estantería metálica	Tipo: estantería metálica para almacenamiento Material: estructura en acero o metal de alta resistencia Dimensiones: - Alto: entre 180 cm y 210 cm - Ancho: entre 80 cm y 110 cm - Profundidad: entre 30 cm y 50 cm Capacidad de carga: mínimo 80 kg por repisa Número de repisas: mínimo cuatro (4) niveles Configuración: repisas fijas o ajustables Sistema de ensamble: con tornillos o sistema de anclaje equivalente Acabado: pintura electrostática o recubrimiento anticorrosivo Diseño: estructura estable, sin puertas ni cajones Uso: apta para almacenamiento en oficinas, bodegas, talleres o espacios institucionales Instalación: de fácil armado, incluye elementos necesarios para su ensamblaje	UNIDAD	1	$ 583.000,00	$ 110.770,00	$ 693.770,00

12	Vitrina mostrador metálica con vidrio	Tipo: vitrina mostrador horizontal para exhibición y almacenamiento Estructura: en aluminio, acero o material metálico resistente con recubrimiento anticorrosivo Dimensiones: - Largo: entre 100 cm y 130 cm - Alto: entre 90 cm y 120 cm - Fondo: entre 35 cm y 50 cm Superficies: laterales, frontales y entrepaños en vidrio Vidrio: templado o reforzado, apto para uso comercial Entrepaños: mínimo uno (1), ajustable o fijo Puertas: posteriores en vidrio con sistema corredizo o abatible Sistema de cierre: posibilidad de instalación de cerradura o chapa Desplazamiento: puertas con sistema de rodamiento o deslizamiento suave Base: estructura estable, con opción de ruedas o soportes niveladores Capacidad: apta para exhibición de productos en entornos comerciales o institucionales	UNIDAD	1	$ 1.490.000,00	$ 283.100,00	$ 1.773.100,00
13	Juego de mesa redonda con sillas	Tipo: conjunto de mesa redonda con cuatro (4) sillas Mesa: - Forma redonda - Diámetro aproximado entre 55 cm y 70 cm - Superficie en madera, triplex, aglomerado o material equivalente, con recubrimiento resistente y lavable (fórmica, melamina o similar) - Estructura o base en material metálico o equivalente de alta resistencia Sillas (4 unidades): - Estructura metálica resistente - Asiento y espaldar en madera, triplex o material equivalente - Acabado en pintura electrostática o recubrimiento anticorrosivo Capacidad: apto para uso de cuatro (4) personas Diseño: estable, ergonómico y apto para uso institucional o doméstico Uso: espacios de formación, comedor, atención o actividades múltiples	UNIDAD	2	$ 420.000,00	$ 79.800,00	$ 999.600,00

14	Lavadora semiautomática de carga superior	Tipo: lavadora semiautomática de carga superior Capacidad: 7 kg (mínimo) Sistema: doble tina (lavado y centrifugado independientes) Programas: mínimo lavado, enjuague y centrifugado Panel de control: manual con perillas o sistema equivalente Eficiencia energética: clasificación A o equivalente Material: estructura en material resistente a la humedad y uso continuo Color: tonos claros o neutros Voltaje: compatible con red eléctrica (110V – 120V) Consumo: acorde a equipos de su categoría Uso: apta para uso doméstico o institucional Incluye: accesorios básicos para su funcionamiento (mangueras o equivalentes)	UNIDAD	6	$ 1.029.200,00	$ 195.548,00	$ 7.348.488,00
15	Alimento concentrado para ganado bovino lechero	Tipo: alimento concentrado para bovinos en producción lechera Presentación: bulto de 40 kg (mínimo) Forma: peletizado o equivalente Uso: suplementación en sistemas de producción lechera (pastoreo o semi-estabulado) Composición nutricional mínima: - Proteína: mínimo 18% - Grasa: mínimo 3% - Fibra: máximo 12% - Cenizas: máximo 12% - Humedad: máximo 13% Condición: producto apto para alimentación animal, con registro ICA vigente Calidad: libre de contaminantes y apto para consumo animal Empaque: saco sellado que garantice conservación del producto	BULTO 40 Kg	15	$ 96.000,00	$ 4.800,00	$ 1.512.000,00

16	Harina o salvado de maíz amarillo para alimentación animal	Tipo: materia prima de origen vegetal para alimentación animal (harina de maíz amarillo o salvado de maíz amarillo) Presentación: bulto de 40 kg (mínimo) Uso: insumo para formulación de dietas o raciones balanceadas para animales Condición: producto seco, limpio, libre de impurezas, hongos o contaminantes Calidad: apto para consumo animal Humedad: máximo 14% Empaque: saco sellado que garantice conservación del producto Registro: producto que cumpla con normatividad ICA vigente para alimentación animal Almacenamiento: apto para almacenamiento en condiciones normales de bodega	Bulto 40 kg	15	$ 104.050,00	$ 5.202,50	$ 1.638.787,50
17	Estufa industrial multifuncional a gas	Tipo: estufa industrial multifuncional a gas para uso comercial o institucional Material: estructura en acero inoxidable o material metálico resistente a la corrosión y altas temperaturas Componentes integrados: - Plancha para cocción de alimentos (superficie lisa metálica de alta resistencia) - Freidor con recipiente metálico y canastilla - Quemadores superiores para cocción en ollas o sartenes Quemadores: mínimo dos (2) unidades, con control independiente Sistema de gas: compatible con gas natural y/o GLP Control: válvulas independientes para cada componente Dimensiones: equipo compacto dentro de rangos estándar para uso en cocina industrial Estructura: resistente, estable y apta para uso intensivo Uso: preparación de alimentos en entornos comerciales, institucionales o de formación gastronómica	UNIDAD	1	$ 935.650,00	$ 177.773,50	$ 1.113.423,50

18	Horno industrial de dos cámaras	Tipo: horno industrial de dos (2) cámaras independientes para uso comercial o institucional Estructura: en material metálico resistente a altas temperaturas (acero o equivalente) Cámaras: dos compartimentos independientes que permiten cocción simultánea a diferentes condiciones Control: sistema de control de temperatura independiente por cámara Indicador: termómetro o sistema de medición de temperatura integrado Capacidad: apto para producción media en panadería, repostería o preparación de alimentos Movilidad: estructura con ruedas o sistema que facilite su desplazamiento Puertas: con sistema de apertura segura y resistente al calor Accesorios: incluye mínimo dos (2) bandejas metálicas aptas para horneado Bandejas: material metálico resistente al calor (aluminio o equivalente), aptas para uso en horno industrial Uso: preparación de alimentos en entornos comerciales, institucionales o de formación	UNIDAD	1	$ 1.466.700,00	$ 278.673,00	$ 1.745.373,00
19	Computador portátil de 15.6 pulgadas	Tipo: computador portátil Pantalla: mínimo 15.6 pulgadas, resolución Full HD (1920 x 1080) o superior, con acabado antirreflejo Procesador: mínimo cuatro (4) núcleos, con frecuencia base superior a 2.0 GHz o equivalente en rendimiento (Intel Core i3, AMD Ryzen 3 o superior) Memoria RAM: mínimo 8 GB Almacenamiento: mínimo 256 GB en unidad de estado sólido (SSD) Gráficos: integrados Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth integrados Puertos: mínimo dos (2) puertos USB, un (1) puerto HDMI o equivalente y entrada de audio Cámara: integrada Audio: altavoces integrados Teclado: completo, con teclado numérico Sistema operativo: sistema operativo instalado y licenciado Batería: integrada con autonomía acorde al equipo Alimentación: adaptador de corriente incluido Uso: actividades administrativas, académicas o de formación	UNIDAD	1	$ 1.686.650,00	$ 320.463,50	$ 2.007.113,50

20	Maniquí completo masculino	Tipo: maniquí de cuerpo completo masculino para exhibición Material: estructura en fibra de vidrio, plástico de alta resistencia o material equivalente Diseño: anatómico, de tamaño real, apto para exhibición de prendas de vestir Base: soporte metálico o sistema de fijación estable (incluido) Postura: fija o estándar para exhibición comercial Acabado: superficie lisa, resistente y de fácil limpieza Uso: exhibición de ropa en espacios comerciales, institucionales o de formación Instalación: incluye elementos necesarios para su soporte y estabilidad	UNIDAD	1	$ 767.600,00	$ 145.844,00	$ 913.444,00
21	Maniquí completo femenino	Tipo: maniquí de cuerpo completo femenino para exhibición Material: estructura en fibra de vidrio, plástico de alta resistencia o material equivalente Diseño: anatómico, de tamaño real, apto para exhibición de prendas de vestir Base: soporte metálico o sistema de fijación estable (incluido) Postura: fija o estándar para exhibición comercial Acabado: superficie lisa, resistente y de fácil limpieza Uso: exhibición de ropa en espacios comerciales, institucionales o de formación Instalación: incluye elementos necesarios para su soporte y estabilidad	UNIDAD	1	$ 755.150,00	$ 143.478,50	$ 898.628,50
22	Televisor de 40 pulgadas	Tipo: televisor LED o tecnología equivalente Tamaño de pantalla: 40 pulgadas (mínimo) Resolución: Full HD (1920 x 1080) o superior Sistema: Smart TV con acceso a aplicaciones y conectividad a internet Conectividad: Wi-Fi integrado y puertos HDMI y USB Audio: altavoces integrados Control: control remoto incluido Voltaje: compatible con red eléctrica (110V – 120V) Uso: apto para actividades institucionales, educativas o de apoyo audiovisual	UNIDAD	1	$ 1.035.300,00	$ 196.707,00	$ 1.232.007,00

23	Perchero independiente giratorio para ropa	Tipo: perchero independiente giratorio para exhibición y organización de ropa Diseño: estructura circular o multicircular con capacidad para colgar múltiples prendas Material: estructura metálica (hierro, acero o material equivalente) con recubrimiento anticorrosivo Movilidad: base con ruedas para fácil desplazamiento Dimensiones: altura aproximada entre 160 cm y 190 cm; diámetro entre 40 cm y 70 cm Capacidad: apto para almacenamiento y exhibición de múltiples prendas Estructura: estable, resistente al peso y al uso continuo Uso: organización y exhibición de ropa en espacios comerciales, institucionales o de formación	UNIDAD	1	$ 363.150,00	$ 68.998,50	$ 432.148,50
24	Computador portátil de alto rendimiento	Tipo: computador portátil de alto rendimiento Pantalla: mínimo 15.6 pulgadas, resolución Full HD (1920 x 1080) o superior Procesador: mínimo seis (6) núcleos, orientado a alto desempeño (Intel Core i5, AMD Ryzen 5 o superior) Memoria RAM: mínimo 16 GB Almacenamiento: mínimo 512 GB en unidad de estado sólido (SSD) Gráficos: tarjeta gráfica dedicada con mínimo 4 GB de memoria Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth integrados Puertos: USB, HDMI y audio (mínimos requeridos) Cámara: integrada Audio: altavoces integrados Teclado: completo Sistema operativo: sistema operativo instalado y licenciado Batería: integrada con autonomía acorde al equipo Alimentación: adaptador de corriente incluido Uso: actividades de diseño, edición, formación técnica o procesamiento gráfico	UNIDAD	1	$ 3.929.650,00	$ 746.633,50	$ 4.676.283,50
25	Alimento concentrado para gallinas ponedoras	Tipo: alimento concentrado completo para gallinas ponedoras en etapa de producción Presentación: bulto de 40 kg (mínimo) Uso: alimentación de aves en etapa productiva (postura) Composición nutricional mínima: - Proteína: mínimo 17% - Grasa: mínimo 4% - Calcio: mínimo 3.0% - Fósforo: mínimo 0.5% - Fibra: máximo 6% - Cenizas: máximo 15% - Humedad: máximo 13% Condición: alimento completo apto para consumo animal Registro: producto con registro ICA vigente Empaque: saco sellado que garantice conservación del producto Calidad: libre de contaminantes y apto para uso pecuario	BULTO 40 Kg	18	$ 182.000,00	$ 9.100,00	$ 3.439.800,00
				Valores Totales	**$ 22.719.704,00**	**$ 4.250.845,76**	**$ 41.162.857,26**

Atentamente,



GRUPO EMPRESARIAL D.T.M. SAS. NIT. 901.413.390-9
Liz Rincón Directora Comercial
DIRECCIÓN: Carrera 1 No. 2ª – 64
E-MAIL: grupoempresarialdtm@gmail.com