

REGISTRO DE PERFORACIÓN

CONTRATANTE : ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS PARA LA CONSTRUCCION
 DEL CANAL EN CONCRETO DEL ARROYO EL DISPISTADO SECTOR LOS
 OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA – ATLANTICO

LOCALIZACION 517443E - 1212626N

SONDEO : 1

FECHA : OCTUBRE 2021

Perfil del suelo	Prof.	Mta. No.	Código	No. de Golpe	No. Golpe Corr.	No. de Golpes por pie de penetración					Descripción y observación
						20	40	60	80	100	
	1,00	1	SS	4	4						ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA CLARA CON VETAS GRISES Y OXIDO
											CONSISTENCIA BLANDA
	2,00	2	SS	4	3						ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA CLARA CON VETAS GRISES Y OXIDO
											CONSISTENCIA BLANDA
	3,00	3	SS	7	5						ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA GRISACEA CON VETAS DE OXIDO
											CONSISTENCIA FIRME
	4,00	4	SS	8	6						ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA GRISACEA CON VETAS DE OXIDO
											CONSISTENCIA FIRME
	5,00	5	SS	11	7						ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA GRISACEA CON VETAS DE OXIDO
											CONSISTENCIA RESISTENTE
	6,00	6	SS	14	9						CONSISTENCIA RESISTENTE
											FIN DEL SONDEO
	7,00										
	8,00										
	9,00										
	10,00										

Cod: SS= Split Spoon
 TS= Tubo Shelby
 R= Rotatorio

BB= Barreno
 PP= Peso Propio Tubería
 ▽= Nivel Freático

L= Lavado

Nivel Freático: No se encontró
 Filtraciones:

REGISTRO DE PERFORACIÓN

CONTRATANTE : ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
 PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS PARA LA CONSTRUCCION
 DEL CANAL EN CONCRETO DEL ARROYO EL DISPISTADO SECTOR LOS
 OLIVOS EN EL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA – ATLANTICO

LOCALIZACION 517214E - 1212598N

SONDEO : 2

FECHA : OCTUBRE 2021

Perfil del suelo	Prof.	Mta. No.	Código	No. de Golpe	No. Golpe Corr.	No. de Golpes por pie de penetración					Descripción y observación
						20	40	60	80	100	
		1	SS	5	4						ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD PARDA CLARA CON VETAS GRISES Y OXIDO
	1,00										CONSISTENCIA FIRME
		2	SS	5	3						ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD PARDA CLARA CON VETAS GRISES Y OXIDO
	2,00										CONSISTENCIA FIRME
		3	SS	6	4						ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA AMARILLENTO CON VETAS GRISES OXIDO
	3,00										Y GRAVILLAS CONSISTENCIA FIRME
		4	SS	8	5						ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA AMARILLENTO CON VETAS GRISES OXIDO
	4,00										Y GRAVILLAS CONSISTENCIA FIRME
		5	SS	10	6						ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD PARDA AMARILLENTO CON VETAS GRISES OXIDO
	5,00										Y GRAVILLAS CONSISTENCIA RESISTENTE
		6	SS	14	9						CONSISTENCIA RESISTENTE
	6,00										
											FIN DEL SONDEO
	7,00										
	8,00										
	9,00										
	10,00										

Cod: SS= Split Spoon
 TS= Tubo Shelby
 R= Rotatorio

BB= Barreno
 PP= Peso Propio Tubería
 ▽= Nivel Freático

L= Lavado

Nivel Freático: No se encontró
 Filtraciones: