CERTIFICACION DE DISTRIBUCION

La suscrita secretaria del interior, certifica que el operador **FUNDACIÓN SÚMATE Y ÚNETE POR LO SOCIAL – FUNSUS**, identificado con el NIT 901.360.560-5, y representado legalmente por **DUBÁN ENRIQUE GONZÁLEZ VILLA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.046.339.745, ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos establecidos en el proyecto titulado **"AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIM ONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL SON DE NEGRO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA ATLÁNTICO"**.

De igual manera certifica que el recurso del ministerio fue distribuido tal cual como quedo establecido en la propuesta presentada ante el Ministerio de las culturas las Artes y el Patrimonio.

Ítem	Descripción		VALOR MINISTERIO
1	**Refrigerio 1: Reforzados**		$ 200.000
	Descripción	Peso Mínimo	
	Un Líquido: Jugo envasado en botella o empaque tetra pack	200 ml	
	Un carbohidrato: (Arepa asada, Pan tipo baguette o brioche, tortilla de maíz, etc.)	80 gr	
	Proteína: (queso, pollo, jamón de pavo, etc.)	60 gr	
	Una fruta: Banano o guineo maduro, uvas, porciones de papaya, melón, piña, patilla, granadilla, mango, mandarina, o ensalada de frutas.	Gramos variables según la fruta cosecha	
2	**Refrigerio 2: Sencillos**		$ 500.000
	Descripción	Peso Mínimo	
	Bolsas de Galletas (Integrales, 3 cereales, de maíz, avena y miel o de Mantequilla) Cada Paquete individual debe contener mínimo 3 tablitas de galletas)	26 gramos	
	Un Líquido: Jugo envasado en botella o empaque tetra pack	200 ml	
	Una fruta: Banano o guineo maduro, uvas, porciones de papaya, melón, piña, patilla, granadilla, mango, mandarina, o ensalada de frutas.	Gramos variables según la fruta Cosecha	
3	**Hidratación:**		
	Descripción	Peso Mínimo	$ 1.000.000
	Agua en botella de envase pet x 24 unidades sin gas	300 ml según la necesidad del supervisor del contrato	
	Gaseosa en botella	250cc o 300cc	$ 51.000
	Bebida isotónicas o bebida rehidratantes o bebidas deportiva en botella plastica	500cc	$ 550.000
4	Alquiler de carpas 6x6, Carpas estilo kiosko 6x6 mt, con sus respectivas estructuras desarmables en tubería de 1" calibre 16 en la parte superior y parales und/día 1 en 1 calibre 16, carpas en lona plástica ref. 700, 100% impermeables de color blanco		$ 300.000
5	Alquiler de carpas 12x6, Carpas estilo kiosko 12x6 mt, con sus respectivas estructuras desarmables en tubería de 1" calibre 16 en la parte superior y parales en 1 calibre 16, carpas en lona plástica ref. 700, 100% impermeables de color blanco		$ 30.000
6	12X6 Tarima simple con estructura para soportarla y faldón		$ 100.000
7	Alquiler de hangar blanco 12x6		$ 100.000
8	Sobre Piso de 12X6 de 30 a 50 cm de alto con estructura para soportarla (Sin Charolar)		$ 750.000
9	Sobre Piso de 12X6 de 30 a 50 cm de alto con estructura para soportarla, charolada		$ 50.000
10	Alquiler y mantenimiento de Baños portátiles		$ 400.000

11	ALQUILER DE SONIDO COMPUESTO POR v--14 cabinas con especificaciones de cada unidad iguales o superiores a : Gabinete de arreglo en línea activo, con respuesta frecuente de 60Hz~20KHz (-10dB) 70Hz~18KHz (± 3dB), con cobertura mínima de 120 ° (H) x 10 ° (V) y voltaje de 230V/115V --8 SUBWOFFER dobles con especificaciones iguales o superiores a : Respuesta en frecuencia: 30 Hz ÷ 120 Hz SPL máx. a 1 m: 137 dB Altavoz de bajos: 2 x 18", 4.0" BOBINA Potencia total: 4400 W Peak Bajas frecuencias: 4400 W Peak Enfriamiento: Convection/Forced Conexiones: Powercon TRUE1 TOP IN/OUT --4 amplificadores PARA BAJO con especificaciones de cada unidad iguales o superiores a : Procesamiento / Red: Lago / Dante Número de canales del amplificador: 4 Potencia de ráfaga total en todos los canales (participación entre canales con RPM): 20000W --1 Procesador digital de sistema de altavoces 4 x 8 con especificaciones iguales o superiores a : --1 Procesador de audio con especificaciones iguales o superiores a : --3 distribuidores de corriente profesional 64AMP por línea con especificaciones de cada unidad iguales o superiores a : Distribución de energía TD S 8 x 2 x 230 V Grado de protección: IP44, INA: 64 a, un: 230/400 V ---Consola Mezcladora de audio con especificaciones iguales o superiores a : Consola Digital Para Sonido En Vivo O Grabacion De 32 Entradas De Micrófono (En Baja) Con Preamplificadores , 6 Entradas De Aux, 6 Salidas Aux, 16 Salidas En Xlr, Midi In/Out, Aes50, Ultranet, Aesbu, Ethernet, Usb 2.0 Para Interfaz. 16 Buses Auxiliares, 6 Matrices, Banco De Efectos	$ 1.000.000
12	ALQUILER SONIDO PARA MONITOREO DE AGRUPACIONES Y PUESTA EN ESCENA REQUERIDO POR EL ARTISTA: --6 monitores de piso/ Cabina activa con especificaciones de cada unidad iguales o superiores a : amplificador integrado de 1600 vatios (pico – programa de 750 vatios) Máximo SPL 133dB pico (127dB continuo) Procesamiento comprobado de estilo TX y protección de componentes Control de ajuste de entrada de + 6dB / infinito para ajuste de nivel de gabinete individual Entradas / salidas XLR y TRS para una conexión y bucle fáciles Mezclador de fuente de entrada múltiple para entradas directas Entrada directa de micrófono con control de nivel. Controles de ecualización generales de dos vías --2 Sidefill --2 monitores de piso con especificaciones de cada unidad iguales o superiores a : Single 15" 2-way Rango completo de 90 x 50 monitor de piso vertical con transductores sincronizados de señal Sensibilidad de 100 dB, SPL máximo de 133 dB --Set de micrófonos inalámbricos o por cable (Shure beta 58,57,52,87,81,87) con especificaciones de cada unidad iguales o superiores a: Frecuencia máxima: 16000Hz. Frecuencia mínima: 50Hz. --Set de parales o bases para micrófono --Set de Cableado Con entrada XLR y salida XLR. El material de revestimiento del conector es metálico. --Set de Cajas directas pasivas con Conectores de entrada/salida cableados paralelos de ¼, Interruptor Ground Lift para ayudar a aislar zumbidos y zumbidos ,Utiliza el transformador TRHL --8 SUB -SNAKE con especificaciones de cada unidad iguales o superiores a: Con 8 canales, este Sub Snake ofrece la capacidad de conectar varios dispositivos en una configuración ordenada y eficiente. Con una longitud de 10 metros, es perfecto para aplicaciones donde necesitas flexibilidad sin sacrificar la calidad del audio. Está equipado con conectores Neutrik XLR de alta calidad, garantizando una conexión segura y una transmisión de señal confiable. La caja metálica con acabado en polvo epoxi proporciona resistencia y durabilidad, asegurando un rendimiento estable incluso en entornos exigentes. Las terminaciones de montaje de cable están protegidas por exteriores de PVC, ofreciendo durabilidad adicional y protección contra posibles daños. Los conectores metálicos XLR aseguran una conexión sólida y duradera. --20 unidades de distribución eléctrica con tomas y regulador (extensiones). --2 Sistemas inalámbricos duales para voz con dos micrófonos vocales	$ 1.000.000


13	ALQUILER ILUMINACIÓN --12 cabezas móviles beam con especificaciones de cada unidad iguales o superiores a: Display táctil. 230 Watts. Vida útil de bombilla 2000 horas. Angulo beam 3,8°. Modo: automático/ audio rítmico/ DMX/ maestro – esclavo. Número de canales DMX: 16/20. 1 Prisma de 8 caras. 1 Disco de 14 colores + blanco. 1 Disco de gobos de 17 figuras + blanco. 1 Dimmer electrónico 0-100%. Abastecimiento de energía: 100v – 240v AC 50/60Hz. Ángulo de movimiento: X 540° Y 270° --8 CABEZAS DE LUCES TIPO WASH --20 FOCOS PAR LED --8 LUCES LED HORTÍCOLA. ---2 Blinder LED X4 con especificaciones de cada unidad iguales o superiores a: 4 LEDS COB x 100W Temperatura de color 3200K Consumo 400W Modo: automático/ audio rítmico/ dmx/ master –Slave. 1/2/4/8 canales dmx. --CONSOLA ILUMINACIÓN CON ESPECIFICACIONES DE CADA UNIDAD IGUALES O SUPERIORES A: Navegación de banco arriba / abajo con pantalla numérica Botón de selección de modo multifunción 4 x botones de selección de parámetros 4 x ajuste de parámetros de faders táctiles 10 x pads de velocidad de función Control / Interfaz de usuario: Sección principal de Ir: botones Snap, Release, Pause y Go Botones de comando: Grabar, Editar, Actualizar, Cargar, Borrar Botones de selección de dispositivo: Último, Siguiente, Resaltar Reproducción: 10 faders táctiles de reproducción con 3 botones Integración del sistema: desbloquea 1 x universo DMX cuando está conectado a M-PC	$ 1.000.000
14	ALQUILER VIDEO 2 pantallas led de 16mts cuadrados	$ 125.000
15	Planta eléctrica de 100 KVA con motor 4T nivel sonoro no superior a 51 dbA y debe de cumplir con las normas de seguridad: EN ISO 12100-1:200, EN ISO 12100- 2:2003, EN 563:1994. (El alquiler debe incluir el combustible de la planta.)	$ 20.000
16	Alquiler Planta eléctrica de 75 KVA con motor 4T nivel sonoro no superior a 51 dbA y debe de cumplir con las normas de seguridad: EN ISO 12100-1:200, EN ISO 12100- 2:2003, EN 563:1994. (El alquiler debe incluir el combustible de la planta.) + contingencia.	$ 350.000
17	Botiquín primeros auxilios, que debe contener como mínimo: 1.gasa estéril y vendas adhesivas de distintos tamaños 2.esparadrapo (o cinta adhesiva de uso médico) 3.tiritas de distintos tamaños 4.venda elástica 5.un férula o tablilla 6.toallitas desinfectantes 7.jabón 8.pomada antibiótica 9.solución desinfectante (como agua oxigenada) 10.crema o pomada de hidrocortisona (al 1%) 11.analgesico 12.unas pinzas 13.unas tijeras afiladas 14.alfiler de seguridad 15.bolsas de frío instantáneo desechables 16.loción de calamina 17.toallitas impregnadas de alcohol o alcohol de uso médico 18.un termómetro 19.un kit de preservación dental 20.unos guantes de plástico que no contengan látex (2 pares como mínimo) 21.una linterna con pilas de repuesto 22.una mascarilla de RCP (reanimación cardiopulmonar)	$ 168.750
18	Suministro de hielo y nevera térmica de icopor de 75 litros para refrigeración de bebidas contempladas en las especificaciones del objeto a contratar	$ 25.000
19	vallas de Contención elaboradas con materiales resistentes como hierro. Laminas galvanizadas o col rolle en calibres 16 a 22 con dimensiones iguales o superiores a Largo: 157.0 cm. Alto: 106.0 cm. Ancho: 50 cm.	$ 600.000
20	Staff de apoyo para la realización de control de acceso dotados de detector de metales, porra, chaleco anti reflectivo e identificación como staff	$ 25.000
21	Arreglos florares, centros de mesas para los eventos	$ 5.000
22	Apoyo logistico y actos preparatorios a grupos folcloricos oriundos de Santa Lucia	$ 1.250.000
23	Aporte grupo musical folclorico Base tarima	$ 215.700
24	Apoyo logistico para las matronas gastronomicas del municipio	$ 1.000.000
25	Casa-Hotel para grupos folcloricos Participantes y jurados invitados especiales	$ 790.000
26	apoyo logistico y actos preparatorios a los artesanos locales	$ 2.508.433

27	Premios por categoria agrupaciones Danza primer, segundo y tercer puesto; mejor tambolero y mejor voz.(10.000.000, 8.000.000, 5.000.000)	$ 3.838.000
28	Agrupaciones Musicales y folkloricas cierre evento	$ 28.781.250
29	Logistica evento tres días	$ 2.508.433
o	Alimentacion agrupaciones y jurados (Desayuno, Almuerzo y Cena)	$ 325.000
31	Premios a mejor Decimeros (primer y Sengundo Lugar)	$ 433.434
Valor Total Evento Son de Negro Santa Lucia, Atlántico (tres dias de evento)		**$ 50.000.000**

Este proyecto fue ejecutado a cabalidad y el operador correspondió con el cumplimiento total de los objetivos establecidos para la conservación y promoción del patrimonio cultural e histórico, así como el fortalecimiento de las actividades artísticas y culturales del Municipio de Santa Lucia Atlantico.

Fecha: 11/12/2024

Firma:



ADRIANA SOFIA ARIZA ARIZA
CC: 10463466873
SECRETARIA DE INTERIOR.