ESTUDIO PREVIO

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SATISFACE LA CONTRATACIÓN

La Sociedad TIERRASUA S.A.S, es una sociedad de economía mixta, comercial, de orden departamental, con personería jurídica, autonomía presupuestal y patrimonio propio e independiente de acuerdo con sus estatutos y demás normas que la reglamentan, cuyo capital está representado en un 82.16% por el Instituto Financiero de Boyacá - INFIBOY hoy INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE BOYACÁ – IDEBOY, y un 17,84% por capital privado.

En el artículo 4 de los Estatutos, la sociedad definió su Objeto Social el cual consiste en realizar actividades de administración de productos, soluciones, equipos, sistemas, maquinaria y cualquier infraestructura propia o de terceros, que le permita optimizar el aprovechamiento de los recursos administrados y generar valor agregado en la gestión empresarial de sus clientes personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras.

Aunado a lo anterior, allí mismo, se dispuso que, para desarrollar el objeto social, la empresa podría desarrollar toda clase de operaciones, actos, y contratos, que tuvieren relación y fueren necesarios para el desarrollo de su objeto general.

Que aunado a lo anterior, el Departamento de Boyacá mediante Decreto 020 del 08 de enero de 2026, priorizó y aprobó el proyecto denominado: "DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", identificado con BPIN 2025004150051, por un valor total de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 574.730.293,07) los cuales soportarán su financiamiento en los recursos de la Asignación Directa del Departamento de Boyacá para el Bienio 2025 – 2026. Ahora bien, es de precisar que el proyecto de inversión se encuentra acorde a lo definido en el capítulo Independiente de Inversiones con Cargo al Sistema General de Regalías del Plan de Desarrollo Departamental "Nuestro Gran Plan es Boyacá 2024-2027" adoptado por la Honorable Asamblea del Departamento de Boyacá, a través de lo dispuesto en la ordenanza 009 del 01 de junio del año 2024.

Que así mismo, el Departamento de Boyacá mediante Decreto 020 del 08 de enero de 2026, en el que se priorizó y aprobó el proyecto denominado: "**DOTACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**", identificado con BPIN 2025004150051, designó como entidad ejecutora del proyecto de inversión a la Sociedad de Economía Mixta TIERRASUA S.A.S.

Que, en virtud de lo anterior, la sociedad TIERRASUA S.A.S celebró el contrato N° IPVO-003-2026 con **FERNANDO BOHÓRQUEZ Y CIA S.A.S** representado legalmente por JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREAL identificado con C.C. 6.770.634 de Tunja, cuyo objeto es "**SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICION, PREPARACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS CON DESTINO A LA DOTACION INTEGRAL DE LA PLAZA DE**

MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACA", con un plazo inicial de ejecución de dos (2) meses, el cual se encuentra vigente y en ejecución.

Que mediante oficio de fecha 10 de marzo de 2026, FERNANDO BOHÓRQUEZ Y CIA S.A.S, representado legalmente por **JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREAL,** solicitó modificación y aclaración de algunos ítems del contrato IPVO-003-2026, soportada con el respectivo informe técnico y cuya solicitud está bajo los siguientes términos:

"Una vez realizada la revisión de la información contenida en las fichas técnicas, así como en la documentación general del proyecto, y verificados los espacios y dimensiones destinadas para la instalación del mobiliario requerido para la dotación de la plaza de mercado, además de los comités y visitas realizadas al sitio de ejecución de las actividades, se identificó la necesidad de ajuste y/o modificación de algunos de los ítems contractuales conforme lo observado en el lugar, por lo tanto, se presenta la respectiva justificación de necesidad de modificación y/o aclaración para cada uno de siguientes ítems:

ITEM CONTRACTUAL: 2.6 *Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,40. x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.35m alto 0.40m con canto rígido instalada con tornillo.*

De acuerdo con la visita técnica realizada a las instalaciones de la Plaza de Mercado del municipio de Sutamarchán y conforme a la verificación en sitio de las dimensiones reales de los mesones ubicados en el primer piso, así como a la revisión del plano de ubicación de los elementos de mobiliario, se evidenció que las medidas de los mesones existentes no coinciden con la longitud establecida contractualmente para el ítem 2.6 Cenefa superior para locales.

Una vez efectuado el proceso de medición en campo, se identificó que la longitud de los mesones sobre los cuales se deben instalar las cenefas es inferior a la longitud prevista en las especificaciones contractuales, donde se establece un largo estándar de 2,40 m para cada cenefa. Esta condición genera una incompatibilidad entre las dimensiones del elemento a suministrar y las dimensiones reales de la infraestructura existente.

En este sentido, la fabricación de las cenefas con la longitud inicialmente establecida de 2,40m resultaría técnicamente inadecuada, dado que las estructuras sobresaldrían de los mesones, afectando su correcta instalación, estabilidad y funcionalidad dentro del espacio destinado para la exhibición y organización de los productos de los comerciantes. Por lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta adaptación del mobiliario a las condiciones reales de la infraestructura existente, se hace necesario realizar un ajuste en las

dimensiones de las cenefas superiores, específicamente en su longitud, de manera que estas se ajusten a las medidas verificadas en sitio, sobre los mesones donde serán instaladas.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la estructura de soporte de las cenefas también se ve afectada por la variación en las dimensiones, se hace necesario ajustar de manera equivalente las medidas de la cenefa tipo fórmica, garantizando la correspondencia dimensional entre ambos elementos. Es decir, la cenefa en fórmica deberá adaptarse proporcionalmente a los nuevos ajustes definidos para la estructura, asegurando su correcta integración, acabado y funcionalidad dentro del conjunto del mobiliario.

De acuerdo con lo expresado anteriormente se sugiere el siguiente ajuste:

***NP-1** Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.*

Cantidad: Cinco (5) unidades.

***NP-2** Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.*

Cantidad: Una (1) unidad.

***NP-3** Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.*

Cantidad: Una (1) unidad.

***NP-4** Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados*

a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.

Cantidad: Una (1) unidad.

***NP-5** Suministro e instalación de dos CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,21m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.*

Cantidad: Dos (2) unidades.

***NP-6** Suministro e instalación de dos CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.*

Cantidad: Dos (2) unidades.

***ITEM CONTRACTUAL: 2.7** Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.05m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,80 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)*

En el marco del proceso de revisión técnica de las especificaciones del ítem 2.7 – Suministro de góndola de sobreponer (con divisiones y cenefa para tiza), se realizó un análisis detallado de la información contenida en el presupuesto, las especificaciones y la ficha técnica que hace parte integral del proceso contractual.

Como resultado de dicha revisión, se identificó la necesidad de ajustar las dimensiones del elemento, específicamente en la medida correspondiente al largo de la góndola. Mientras que en la descripción general del ítem se establece una longitud aproximada de 1,05 m, en el diagrama acotado contenido en la ficha técnica se especifica una longitud de 0,83 m, lo

cual genera una discrepancia técnica que puede afectar la correcta fabricación, suministro e instalación del mobiliario.

Esta diferencia dimensional afecta directamente en la funcionalidad, adaptación espacial y proceso constructivo del elemento, dado que las dimensiones deben corresponder de manera precisa con el diseño y las condiciones reales del espacio donde será instalado.

En este sentido, y atendiendo al principio de coherencia técnica entre los documentos contractuales, se considera procedente ajustar la dimensión del largo de la góndola a 0,83 m, conforme a lo establecido en el diagrama acotado de la ficha técnica, el cual constituye el soporte gráfico detallado del diseño del elemento.

Adicionalmente, dado que la cenefa para tiza hace parte integral de la estructura de la góndola, se hace necesario realizar el ajuste proporcional de sus dimensiones, estableciendo el largo de 0,79 m, con el fin de garantizar la correspondencia geométrica, adecuada integración del conjunto y correcta funcionalidad del elemento en su totalidad.

De acuerdo con lo expresado anteriormente se sugiere el siguiente ajuste:

***NP-7** Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75m x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00 m x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 0,20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).*

Cantidad: Seis (6) unidades.

***ITEM CONTRACTUAL: 2.8** Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP 2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,88m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,84 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,84cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 84cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)*

En el marco del proceso de revisión técnica del ítem 2.8 – Suministro de góndola de sobreponer CAP_2CANASTILLAS (con cenefa para tiza), se realizó un análisis detallado de las especificaciones contenidas en el presupuesto, la descripción del ítem y la ficha técnica que hace parte integral del proceso contractual.

Como resultado de esta revisión, se identificó la necesidad de ajuste en la dimensión correspondiente al largo del elemento, toda vez que en la descripción general del ítem se establece una longitud aproximada de 0,88 m, mientras que en el diagrama acotado de la ficha técnica se especifica una longitud de 0,83 m.

Dado que la ficha técnica constituye el soporte gráfico detallado del diseño del elemento, y es el documento que define con mayor precisión las proporciones, relaciones dimensionales y configuración constructiva de la góndola, se considera técnicamente procedente adoptar la medida de 0,83 m como longitud definitiva del elemento, con el fin de garantizar la coherencia entre los documentos técnicos y la correcta ejecución del suministro.

De igual forma, al tratarse de un elemento compuesto por diferentes partes que funcionan de manera integral (estructura principal, cenefa, tolva superior y bandeja inferior), el ajuste en la dimensión del largo de la góndola implica necesariamente la armonización dimensional de todos sus componentes, con el fin de garantizar su correcta fabricación, ensamblaje y funcionamiento.

De acuerdo con lo expresado anteriormente se sugiere el siguiente ajuste:

***NP-8** Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)*

Cantidad: Treinta y dos (32) unidades.

***ITEM CONTRACTUAL: 2.9** Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.75m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,60 x 0,40cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero*

inoxidable dimensiones internas aproximadas: 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)

En el proceso de revisión técnica del ítem 2.9 – Suministro de góndola de sobreponer (con cenefa para branding), se llevó a cabo un análisis detallado de las especificaciones contenidas en el presupuesto, la descripción del ítem y la ficha técnica que hace parte integral del proceso contractual.

Como resultado de dicha revisión, se identificó la necesidad de ajuste en la dimensión correspondiente al largo de la góndola, toda vez que en la descripción general del ítem se establece una longitud aproximada de 1,75 m, mientras que en el diagrama acotado de la ficha técnica se define una longitud de 1,63 m.

Considerando que la ficha técnica constituye el soporte gráfico detallado del diseño, donde se definen con mayor precisión las proporciones, relaciones dimensionales y configuración del elemento, se establece como técnicamente procedente adoptar la medida de 1,63 m como longitud definitiva de la estructura principal, con el fin de garantizar coherencia documental y precisión en la ejecución del suministro.

Así mismo, al tratarse de un sistema integral compuesto por varios elementos (estructura, cenefa, tolva superior y bandeja inferior), el ajuste en la longitud de la góndola implica la armonización dimensional de sus componentes asociados, con el propósito de asegurar la correcta fabricación, ensamblaje y funcionalidad del mobiliario.

Por lo anterior, se hace necesario realizar los siguientes ajustes:

Cenefa superior (branding): ajuste a 1,55 m de largo, garantizando proporción, alineación y adecuada integración visual con la estructura principal.

Adicionalmente, se hace necesario realizar un ajuste a las dimensiones de la tolva inclinada superior, toda vez que en la descripción inicial se establecen medidas internas aproximadas de 123 cm x 83 cm, mientras que en la ficha técnica se especifican dimensiones de 1,75 m de largo x 0,65 m de ancho x 0,16 m de altura.

En este sentido, y con el fin de garantizar la funcionalidad del elemento para la adecuada exhibición de productos (frutas y verduras), así como la coherencia con el diseño técnico establecido, se hace necesario ajustar las dimensiones de la tolva inclinada superior conforme a lo indicado en la ficha técnica, adoptando las siguientes medidas:

□ *Tolva inclinada superior: 1,75 m de largo x 0,65 m de ancho x 0,16 m de altura.*

De acuerdo con lo expresado anteriormente se sugiere el siguiente ajuste:

***NP-9** Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55 x 0,39cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)*

Cantidad: Dieciséis (16) unidades.

***ITEM CONTRACTUAL: 2.10** Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.*

Se hace necesario realizar aclaración de ficha técnica al ítem, se aclara que la dimensión correspondiente al largo de la tolva inclinada superior de la góndola exhibidora para frutas y verduras se ajusta a 1,21 m, en concordancia con la configuración del diseño y la coherencia dimensional de sus componentes.

ACLARACIÓN: Se ajusta ficha técnica del ítem N°2.10.

***ITEM CONTRACTUAL: 2.11** Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS. Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). cuatro (4) divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.*

Se aclara que el número de divisiones internas de la góndola exhibidora para granos corresponde a seis (6) divisiones, de acuerdo con lo evidenciado en el diagrama de la ficha técnica, en concordancia con el diseño proyectado.

ACLARACIÓN: Se aclara número de divisiones según ficha técnica.

***ITEM CONTRACTUAL: 4.2** Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS-una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.*

Se aclara que el ítem corresponde a una barra sin banca integrada, tal como se describe en la primera línea del párrafo, la cual debe fabricarse con una sola altura de 1,04 m, conforme al diseño establecido en la ficha técnica, eliminando la referencia a doble altura contenida en la descripción inicial.

ACLARACIÓN: Se ajusta ficha técnica del ítem N°4.2.

Se anexa, informe técnico soporte de la solicitud de la modificación en el cual se amplía la justificación y explicación de la modificación requerida para cada ítem, además se presenta el soporte de las fichas técnica para cada caso.

Que los anteriores requerimientos fueron aceptados por la entidad a través de la supervisión del proyecto conforme al acta técnica de modificación de cantidades de fecha 10 de marzo de 2026, con los respectivos soportes: Sábana de modificación de cantidades, Acta de técnica de fijación de precios unitarios no previstos, Actas de comité, Informe Técnico y Cotizaciones; por lo anterior el director técnico de TIERRASUA S.A.S en su calidad de supervisor del contrato N° IPVO-003-2026, solicitó llevar a cabo el trámite de modificación y aclaración de las actividades previamente señaladas.

Que las modificaciones realizadas no afectan el valor del contrato, de acuerdo con la revisión de las cotizaciones presentadas y que hacen parte integral del presente estudio, pues pese a que se realizan algunas modificaciones técnicas es voluntad de las partes mantener los valores inicialmente contratados.

Que teniendo en cuenta la necesidad de continuar cumpliendo con las obligaciones contractuales previstas en el contrato, resulta necesario realizar el otro si al contrato N° IPVO-003-2026, con el fin de propender por la calidad, estructura y dimensionamiento de los elementos a instalar acordes al sitio de ubicación final, realizando el respectivo seguimiento y control de la ejecución de actividades.

En suma, es necesario y oportuno suscribir modificatoria N°01 al contrato N° IPVO-003-2026, para cumplir a cabalidad con cada una de las actividades y obligaciones establecidas en él, para la atención responsable de los requerimientos contractuales.

Que el sustento de carácter jurídico adicional a la necesidad, en lo señalado en el artículo 37 del Manual Interno de Contratación, el cual, a su letra reza:

> *"Artículo 37. **MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.***
>
> *Cuando hubiere lugar, se celebrará una modificación, a través de la suscripción de un Otrosí, a fin de modificar o aclarar las cláusulas contractuales, o para adicionar tiempo o valor el contrato inicial."*

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

MODIFICATORIO N. 01 AL CONTRATO N° IPVO-003-2026 CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD, ASEO, EXHIBICION, PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS CON DESTINO A LA DOTACION INTEGRAL DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, DEPARTAMENTO DE BOYACA"

3. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1	**CAP. 1: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO DE SEGURIDAD, ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**		
1.1	Suministro de hidroiavadora eléctrica. Especificaciones técnicas: Presión máx.(psi) 1740 - Voltaje (v): 110 - Caudal máximo: 400 L/h - Potencia: 1.400 W - Tipo de motor: Inducción - Tipo de bomba: Axial - Material de cabezote: Aluminio - Material de pistones: Acero inoxidable - Dimensiones (CxLxA): 397x380x790 mm. INCLUYE: Pistola de alta presión. Lanza de chorro de acero inoxidable 60 cm. Manguera alta presión 8m. Boquilla Abanico.	UND	1,00

1.2	Suministro de balde de limpieza con escurridor 32 litros balde con exprimidor fabricado en material: Plástico, Color: Amarillo, Incluye: Cubeta, rueda, escurridor, mango.	UND	1,00
1.3	Suministro e instalación de bicicletero o ciclo parqueaderos: Fabricado tubo redondo metálico de 1pulgada acabado en pintura esmalete negro o similar Estrucrura metálica de anclaje al piso y platinas con dos perforaciones para su fijación. Capacidad para 14 bicicletas. Dimensiones aproximadas altura de 75 cm y largo de 4 metros.	UND	1,00
1.4	Suministro de carro de limpieza tipo hotelero: fabricado en - Composición: Plástico y acero, Dimensiones: 118 x 48 x 98. Ancho 48 - Alto 98 - Largo 118 Material del cuerpo Polipropileno	UND	1,00
1.5	Suministro de contenedor de basura con ruedas 1100 litros: Fabricado en polietileno de alta densidad. Capacidad 1100 litros Volumen/400 kg peso. Espesor de la pared del contenedor es de 5.6mm resistente a los rayos UV. Cuerpo de las ruedas fabricados en material de polipropileno y neumáticos resistentes. Semieje de la rueda galvanizado y partes metálicas galvanizadas. Ruedas de 200 mm de diámetro con capacidad de carga de las ruedas de 400kg. Brazos de elevación lateral fabricados en material galvanizado de 16mm de diámetro. Chapas de brazos de elevación de 2mm de espesor en material galvanizado.	UND	2,00
1.6	Suministro e instalación de Kit camilla de emergencia con inmobilizador de cabeza. Incluye (gancho y señal estandar)	UND	1,00
1.7	Suministro de Rollo x 50ml de manguera para jardín 1/2" bicolor (Inlcuye 2 conectores en bronce)	UND	1,00
1.8	Suministro de papelera de basura 39 litros plástica color negro o gris, de medidas aprox. 38cm (Largo) x 27cm (Ancho) x 50cm (Alto).	UND	1,00
1.9	Suministro de Punto ecológico 3 puestos en estructura metálica y canecas con tapa tipo vaiven de 53 lt debidamente marcadas	UND	2,00
1.10	Suministro de señal tipo tijera indicación piso mojado material polipropileno	UND	2,00

2	**CAP. 2: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y BATAM DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**		
2.1	Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 13cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.	UND	64,00
2.2	Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 25cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.	UND	88,00
2.3	Suministro de carretilla tipo zorra metálica para trabajo pesado: con capacidad de carga 150Kg - Rueda maciza de 6 pulgadas color a elegir	UND	1,00
2.4	Suministro de estiba industrial o común fabricada en madera reciclada de medidas aproximadas 100 x 80	UND	20,00
2.5	Suministro de MODULO BATAM DESARMABLE: elaborado en tubo metálico calibre 18 medidas: Altura de la pieza = 2.00m - largo armado = 1.80m – ancho armado 0.80m acabado color negro en pintura electrostática. Dispone de exhibidores en malla con marco de tubo color blanco medidas: FRONTAL: 170 x 90cm - 1 UNIDAD - TRANSVERSAL: 170 x 90cm -1 UNIDAD - LATERALES: 80 x 150cm -2 UNIDADES - SUPERIOR: 170 x 90cm -1 UNIDADES.Tapas de módulos laterales en tablero de melamina cantos rígidos. Cenefa para marca comercial desmontable medidas 180 x 25cm. Sistema de armado tipo tijera o "X" en estructura metálica. (Incluye pata antideslizante y maleta en lona verano).	UND	10,00
2.6	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,40. x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.35m alto 0.40m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	0,00

2.7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.05m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,80 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	UND	0,00
2.8	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,88m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,84 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,84cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 84cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	UND	0,00
2.9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.75m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,60 x 0,40cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm	UND	0,00

	x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)		
2.10	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.	UND	4,00
2.11	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS. Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). seis (6) divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.	UND	2,00
2.12	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA LÁCTEOS, BEBIDAS Y EMBUTIDOS (Carnes frías). Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304	UND	1,00

	todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (2°C a más 8°C) sobre cero. Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430		
2.13	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA PESCADOS. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (menos 7°C a menos 12°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.	UND	1,00
2.14	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA POLLO. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430	UND	1,00
2.15	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA CARNES ROJAS. Medidas aproximadas: frente 1.50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.	UND	1,00
NP-1	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	5,00

NP-2	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	1,00
NP-3	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	1,00
NP-4	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	1,00
NP-5	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,215m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	2,00
NP-6	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	2,00

NP-7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00m x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).	UND	6,00
NP-8	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	UND	32,00
NP-9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55 x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm	UND	16,00

	x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)		
3	**CAP. 3: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA PREPARACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**		
3.1	Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS – CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1.40m de frente x 0.70m de ancho x 0.50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 – Dimensiones 0.30m x 0.30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 3.50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).	UND	
3.2	Suministro de ESTUFA INDUSTRIAL DE SOBREPONER fabricada en Acero Inoxidable Ref 304 Cal 18 medidas aproximadas: 1.30m de frente x 0.60m de fondo x 0.30 m de alto. y salpicadero. Estufa con los siguientes servicios: cuatro (4) fogones - un (1) fogón tipo wok con quemador tipo soplete. una (1) plancha en HR de 1/2".Botonera de lujo enmarcada en platina de acero inoxidable.	UND	
3.3	Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS – CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1.40m de frente x 0.70m de ancho x 0.50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 – Dimensiones 0.30m x 0.30m instalado	UND	

	sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 1.50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).		
3.4	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL PARA SOBRE-PONER ESTUFA fabricado en acero inoxidable ref. 304 Cal. 18 (Inlcuye entrepaño fabricado en acero inoxidable) Medidas aproximadas: 1.65m de frente x 0.70m de fondo x 0.70 m de altura	UND	
3.5	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL DE TRABAJO fabricado en acero inoxidable ref. 304 cal 18 de medidas aproximadas 1,80 m de frente x 1,00m de fondo x 0,80 m de altura. Parte inferior con un (1) gabinete con puerta y un (1) cajón de 60cm de frente aprox. y entrepaño. Todo fabricado en acero inoxidable.	UND	
3.6	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 0,95m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UND	
3.7	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,05m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UND	
3.8	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,00m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UND	
3.9	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS EN "L" fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,05m de frente x 0,80m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UND	
3.10	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL DE TRABAJO fabricado en acero inoxidable ref. 304 cal 18 de medidas aproximadas 2,10 m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Parte inferior con un (1) gabinete y un (1) cajón de 60cm de frente aprox. y entrepaño según diseño. Todo fabricado en acero inoxidable. Incluye salpicadero en "U" - - INCLUYE ESTUFA	UND	

	DE EMPOTRAR CAPACIDAD 2 QUEMADORES (Funcionamiento a gas) - medidas aproximadas de la estufa 52 x 30 cm		
3.11	Suministro de VITRINA TIPO MOSTRADOR LOCAL COMERCIAL Elaborado en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir, vidrio frontal de 5 milímetros y colombina publicitaria en MDF con pintura poliuretano. IncluyeJuego de rodachinas industrial de 2" (2 con freno / 2 sin freno). Medidas generales 1.92 metros de alto, por 2,00 metros de ancho/frente y 0.52 metros de profundidad. Incluye 8 entrepaños internos inclinados en mdp rh con tope (para la correcta exhibición de producto) para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5mm Según diseño (Incluye 9 canastillas plasticas panera fabricada en polietileno de alta densidad. Dim: 60x40x18	UND	
4	**CAP. 4: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA PLAZOLETA GASTRONÓMICA DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**		
4.1	Suministro e instalación de BARRA-1BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 5,50m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS-una barra y una banca integradas al costado derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.	UND	

4.2	Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho y 1,04m de alto. Estructura metálica de 2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.	UND	
4.3	Suministro de BUTACA RUSTICA BAJA TRADICIONAL en Madera. Fabricado en madera natural pino (origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en laca poliuretano brillante, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa).	UND	
4.4	Suministro de BUTACO ALTO PARA BARRA con espaldar. Características: Butaco monobloque en tecno polímero de alta resistencia y estabilidad H75, con fibra de vidrio reforzada, apilable hasta 4unidades, contiene filtro UV, espaldar microperforado, apto para uso de exteriores/Color: Gris Claro, terracota, arena, antracita y blanco.	UND	
4.5	Suministro de MESA PARA CAFETERÍA CUADRADA de cuatro (4) patas. Según diseño superficie fabricada en madera aglomerada de 25mm enchapada en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm. Enchape en formica F8 balance en F6 Canto rígido de 2 mm Base Estructura en Tubo redondo de 3" y soportes calibre16, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris o negro. Medidas 75cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm.	UND	
4.6	Suministro de SILLA PARA CAFETERÍA Mono-concha: En polipropileno con filtro UV, texturizado a la vista; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza y Oliva. Estructura: 4 patas en tubo redondo; Diámetro: 5/8", calibre14 y herraje tubo redondo diámetro 18mm calibre 16, Acabado en pintura electrostática Alucromo. Patas: En polipropileno texturizado del mismo color de la mono-concha	UND	
4.7	Suministro de SILLA PARA COMEDOR Silla monobloque, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos	UND	

	UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.		
5	**CAP. 5: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ADECUACIÓN DE ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**		
5.1	Suministro de escritorio para oficina medidas generales 180 x 60 altura 70 cm aproximado. Superficie en madera laminada o similar. 3 Cajones	UND	
5.2	Suministro SILLA PARA OFICINA LÍNEA EJECUTIVA: Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliester de alta resistencia, con soporte lumbar regulable en altura y profundidad. ASIENTO: Asiento tapizado en paño con espuma laminada densidad 26. MECANISMO: Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90. Base Cromada sobre rodachinas	UND	
5.3	Suministro de silla Interlocutora Isósceles fabricada en estructura en acero y tapizada en tela negra	UND	

4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES DEL CONTRATISTA

Las obligaciones generales y especificas son las mismas contenidas en el **CONTRATO N° IPVO-003-2026.**

5. CODIFICACION SEGÚN UNSPSC

La codificación según las Naciones Unidas – UNSPSC del presente proceso de selección, obedece a los establecidos en el **CONTRATO N° IPVO-003-2026,** según los estudios previos del proceso.

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

El presente Otro sí tiene fundamento en el artículo 37 del manual Interno de Contratación de la sociedad Alianza Societaria y de Desarrollo Empresarial de Boyacá "TIERRASUA S.A.S que establece:

"Artículo 37. ***MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS.***

Cuando hubiere lugar, se celebrará una modificación, a través de la suscripción de un Otrosí, a fin de modificar o aclarar las cláusulas contractuales, o para adicionar tiempo o valor el contrato inicial."

Bajo el anterior presupuesto normativo, se encuentra justificado el Otro sí al **CONTRATO N° IPVO-003-2026.**

7. VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN

El valor del **CONTRATO N° IPVO-003-2026**, no se modifica y persiste el valor de **QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 514.842.968,50),** suma que incluye todos los gastos asociados para el cumplimiento de las actividades. Sin embargo, las especificaciones técnicas, se modifican y quedaran de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	**CAP. 1: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO DE SEGURIDAD, ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**				
1.1	Suministro de hidrolavadora eléctrica. Especificaciones técnicas: Presión máx.(psi) 1740 - Voltaje (v): 110 - Caudal máximo: 400 L/h - Potencia: 1.400 W - Tipo de motor: Inducción - Tipo de bomba: Axial - Material de cabezote: Aluminio - Material de pistones: Acero inoxidable - Dimensiones (CxLxA): 397x380x790 mm. INCLUYE: Pistola de alta presión. Lanza de chorro de acero inoxidable 60 cm. Manguera alta presión 8m. Boquilla Abanico.	UND	1,00	$ 4.198.439,00	$ 4.198.439,00
1.2	Suministro de balde de limpieza con escurridor 32 litros balde con exprimidor fabricado en material: Plástico, Color: Amarillo, Incluye: Cubeta, rueda, escurridor, mango.	UND	1,00	$ 397.460,00	$ 397.460,00
1.3	Suministro e instalación de bicicletero o ciclo parqueaderos: Fabricado tubo redondo metálico de 1pulgada acabado en pintura esmalete negro o similar Estrucrura metálica de anclaje al piso y platinas con dos perforaciones para su fijación. Capacidad para 14 bicicletas. Dimensiones aproximadas altura de 75 cm y largo de 4 metros.	UND	1,00	$ 1.499.995,00	$ 1.499.995,00
1.4	Suministro de carro de limpieza tipo hotelero: fabricado en - Composición: Plástico y acero, Dimensiones: 118 x 48 x 98. Ancho 48 - Alto 98 - Largo 118 Material del cuerpo Polipropileno	UND	1,00	$ 884.824,50	$ 884.824,50

1.5	Suministro de contenedor de basura con ruedas 1100 litros: Fabricado en polietileno de alta densidad. Capacidad 1100 litros Volumen/400 kg peso. Espesor de la pared del contenedor es de 5.6mm resistente a los rayos UV. Cuerpo de las ruedas fabricados en material de polipropileno y neumáticos resistentes. Semieje de la rueda galvanizado y partes metálicas galvanizadas. Ruedas de 200 mm de diámetro con capacidad de carga de las ruedas de 400kg. Brazos de elevación lateral fabricados en material galvanizado de 16mm de diámetro. Chapas de brazos de elevación de 2mm de espesor en material galvanizado.	UND	2,00	$ 3.200.981,00	$ 6.401.962,00
1.6	Suministro e instalación de Kit camilla de emergencia con inmobilizador de cabeza. Incluye (gancho y señal estandar)	UND	1,00	$ 359.975,00	$ 359.975,00
1.7	Suministro de Rollo x 50ml de manguera para jardín 1/2" bicolor (Inlcuye 2 conectores en bronce)	UND	1,00	$ 404.957,00	$ 404.957,00
1.8	Suministro de papelera de basura 39 litros plástica color negro o gris, de medidas aprox. 38cm (Largo) x 27cm (Ancho) x 50cm (Alto).	UND	1,00	$ 134.946,00	$ 134.946,00
1.9	Suministro de Punto ecológico 3 puestos en estructura metálica y canecas con tapa tipo vaiven de 53 lt debidamente marcadas	UND	2,00	$ 524.909,00	$ 1.049.818,00
1.10	Suministro de señal tipo tijera indicación piso mojado material polipropileno	UND	2,00	$ 44.982,00	$ 89.964,00
	COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 15.422.340,50**
2	**CAP. 2: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y BATAM DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**				
2.1	Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 13cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.	UND	64,00	$ 26.953,50	$ 1.725.024,00
2.2	Suministro de canastilla tipo fruver Dimensiones: 40cm (ancho) X 60cm (largo) X 25cm (alto) fabricada en polietileno de alta densidad.	UND	88,00	$ 29.988,00	$ 2.638.944,00
2.3	Suministro de carretilla tipo zorra metálica para trabajo pesado: con capacidad de carga 150Kg - Rueda maciza de 6 pulgadas color a elegir	UND	1,00	$ 269.892,00	$ 269.892,00
2.4	Suministro de estiba industrial o común fabricada en madera reciclada de medidas aproximadas 100 x 80	UND	20,00	$ 344.981,00	$ 6.899.620,00

2.5	Suministro de MODULO BATAM DESARMABLE: elaborado en tubo metálico calibre 18 medidas: Altura de la pieza = 2.00m - largo armado = 1.80m – ancho armado 0.80m acabado color negro en pintura electrostática. Dispone de exhibidores en malla con marco de tubo color blanco medidas: FRONTAL: 170 x 90cm - 1 UNIDAD - TRANSVERSAL: 170 x 90cm -1 UNIDAD - LATERALES: 80 x 150cm -2 UNIDADES - SUPERIOR: 170 x 90cm -1 UNIDADES.Tapas de módulos laterales en tablero de melamina cantos rígidos. Cenefa para marca comercial desmontable medidas 180 x 25cm. Sistema de armado tipo tijera o "X" en estructura metálica. (Incluye pata antideslizante y maleta en lona verano).	UND	10,00	$ 4.214.742,00	$ 42.147.420,00
2.6	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,40. x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.35m alto 0.40m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	0,00	$ 2.788.170,00	$ -
2.7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.05m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,80 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00cm x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	UND	0,00	$ 2.600.923,50	$ -

2.8	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,88m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,84 x 0,16cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,84cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 84cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)	UND	0,00	$ 2.244.578,00	$ -
2.9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.75m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,60 x 0,40cm). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 123cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	UND	0,00	$ 3.405.304,00	$ -
2.10	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA FRUTAS Y VERDURAS. Tolva vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 83cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Tolva inclinada MEDIA elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas 121cm x 61cm, altura de la tolva 25 cm aprox.) recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de	UND	4,00	$ 5.388.974,50	$ 21.555.898,00

	PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.				
2.11	Suministro GONDOLA EXHIBIDORA PARA GRANOS. Tolva inferior fabricada en acero inoxidable dimensiones aproximadas: 125cm x 85cm altura de la tolva 16 cm aprox. Montada sobre Rodachinas Industrial 4' Imsa (2 con freno). seis (6) divisiones fabricadas en acero inoxidable altura 0,60m aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. Estructura interna y de soporte elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a elegir.	UND	2,00	$ 4.898.694,50	$ 9.797.389,00
2.12	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA LÁCTEOS, BEBIDAS Y EMBUTIDOS (Carnes frías). Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (2°C a más 8°C) sobre cero. Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430	UND	1,00	$ 16.598.893,50	$ 16.598.893,50
2.13	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA PESCADOS. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (menos 7°C a menos 12°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.	UND	1,00	$ 17.165.036,00	$ 17.165.036,00
2.14	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA POLLO. Medidas aproximadas: frente 1,50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430	UND	1,00	$ 17.864.280,00	$ 17.864.280,00

2.15	Suministro Vitrina mostrador de vidrio redondo con bodega de refrigeración de 5 bandejas, dos entrepaños / PARA CARNES ROJAS. Medidas aproximadas: frente 1.50m altura: 1.30m fondo 81 cm Fabricado en acero Opaco ref. 304 en interior. Base del equipo en acero 304 todo montado sobre ruegas en Nilon de 3 pulgadas. Capacidad 483 litros, rango de temperatura (0°C a menos 4°C Bodega a menos 8°C). Incluye 5 bandejas en acero brillante ref: 430.	UND	1,00	$ 17.864.280,00	$ 17.864.280,00
NP-1	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,30m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	5,00	$ 2.788.170,00	$ 13.940.850,00
NP-2	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,29m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.13m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	1,00	$ 2.788.170,00	$ 2.788.170,00
NP-3	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,28m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.12m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	1,00	$ 2.788.170,00	$ 2.788.170,00
NP-4	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,27m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.11m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	1,00	$ 2.788.170,00	$ 2.788.170,00

NP-5	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,215m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.05m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	2,00	$ 2.788.170,00	$ 5.576.340,00
NP-6	Suministro e instalación de CENEFA SUPERIOR PARA LOCALES. Elaborada en estructura metálica tubo rectangular negra 8 x 4 cal 18. Medidas aproximadas: largo 2,23m x 3,00m de altura. Incluye dos líneas de ganchos (uno en frente y otro al respaldo) soldados a la estructura principal. Incluye cenefa en madera tipo fórmica 15mm medidas: largo 2.06m alto 0.34m con canto rígido instalada con tornillo.	UND	2,00	$ 2.788.170,00	$ 5.576.340,00
NP-7	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON DIVISIONES Y CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable con 4 divisiones. Dimensiones internas aproximadas: 1,00m x 60cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 0,83cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma).	UND	6,00	$ 2.600.923,50	$ 15.605.541,00
NP-8	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER CAP_2CANASTILLAS (CON CENEFA PARA TIZA) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 0,83m x 0.56m altura 0,70m - (incluye cenefa superior medidas aprox. 0,75 x 0,20m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 0,83 cm x 63cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en	UND	32,00	$ 2.244.578,00	$ 71.826.496,00

	acero inoxidable medidas aproximadas: 83cm x 20cm - altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma o similar)				
NP-9	Suministro de GONDOLA DE SOBREPONER (CON CENEFA PARA BRANDING) para frutas y verduras medidas aproximadas: Largo 1.63m x 0.56m altura 1.60m - (incluye cenefa superior medidas 1,55 x 0,39m). Estructura principal elaborada en tubo cuadrado de 4x4 acabado en pintura electrostática color a definir y 5 ganchos soldados a estructura principal - Tolva inclinada SUPERIOR elaborada en acero inoxidable dimensiones internas aproximadas: 175 cm x 65cm, altura de la tolva 16 cm aprox. Recubierta con marco en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA según diseño. - bandeja vertical INFERIOR elaborada en acero inoxidable medidas aproximadas: 160cm x 20cm altura de la tolva 8 cm aprox. (incluye pata antideslizante en goma)	UND	16,00	$ 3.405.304,00	$ 54.484.864,00
	COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 329.901.617,50**
3	**CAP. 3: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA LA PREPARACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**				
3.1	Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS – CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1.40m de frente x 0.70m de ancho x 0.50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 – Dimensiones 0.30m x 0.30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 3.50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).	UND		$ 7.964.551,00	$ 15.929.102,00
3.2	Suministro de ESTUFA INDUSTRIAL DE SOBREPONER fabricada en Acero Inoxidable Ref 304 Cal 18 medidas aproximadas: 1.30m de frente x 0.60m de fondo x 0.30 m de alto. y salpicadero. Estufa con los siguientes servicios: cuatro (4) fogones - un (1) fogón tipo wok con quemador tipo soplete. una (1) plancha	UND		$ 6.399.165,50	$ 19.197.496,50

	en HR de 1/2".Botonera de lujo enmarcada en platina de acero inoxidable.				
3.3	Suministro e instalación de CAMPANA EXTRACTORA CON FILTROS – CANALETA Y CAJUELA RECOLECTORA DE GRASAS fabricada en acero inoxidable Ref. 430 Cal.20, de medidas aproximadas:1.40m de frente x 0.70m de ancho x 0.50m de altura. INCLUYE DUCTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CAL 20 – Dimensiones 0.30m x 0.30m instalado sobre muro (con todos los elementos necesarios: chazos y abrazaderas) en una longitud aproximada hasta 1.50 ml. Extracción en salida del ducto con EXTRACTOR DE LINEA INDUSTRIAL 12" 110/220 V DE ASPA PLÁSTICA (con todos los elementos necesarios para su conexión eléctrica).	UND		$ 7.373.954,00	$ 7.373.954,00
3.4	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL PARA SOBRE-PONER ESTUFA fabricado en acero inoxidable ref. 304 Cal. 18 (Inlcuye entrepaño fabricado en acero inoxidable) Medidas aproximadas: 1.65m de frente x 0.70m de fondo x 0.70 m de altura	UND		$ 2.874.445,00	$ 17.246.670,00
3.5	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL DE TRABAJO fabricado en acero inoxidable ref. 304 cal 18 de medidas aproximadas 1,80 m de frente x 1,00m de fondo x 0,80 m de altura. Parte inferior con un (1) gabinete con puerta y un (1) cajón de 60cm de frente aprox. y entrepaño. Todo fabricado en acero inoxidable.	UND		$ 3.843.700,00	$ 11.531.100,00
3.6	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 0,95m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UND		$ 1.426.453,00	$ 1.426.453,00
3.7	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,05m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UND		$ 1.581.034,00	$ 1.581.034,00
3.8	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,00m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UND		$ 1.466.318,00	$ 1.466.318,00

3.9	Suministro e instalación de MESÓN INDUSTRIAL PARA CÁRNICOS EN "L" fabricado en acero inoxidable de medidas aproximadas: 1,05m de frente x 0,80m de fondo x 0,80 m de altura. Incluye salpicadero en "U" y entrepaño	UND		$ 1.521.831,50	$ 1.521.831,50
3.10	Suministro de MESÓN INDUSTRIAL DE TRABAJO fabricado en acero inoxidable ref. 304 cal 18 de medidas aproximadas 2,10 m de frente x 0,60m de fondo x 0,80 m de altura. Parte inferior con un (1) gabinete y un (1) cajón de 60cm de frente aprox. y entrepaño según diseño. Todo fabricado en acero inoxidable. Incluye salpicadero en "U" - - INCLUYE ESTUFA DE EMPOTRAR CAPACIDAD 2 QUEMADORES (Funcionamiento a gas) - medidas aproximadas de la estufa 52 x 30 cm	UND		$ 5.049.051,00	$ 5.049.051,00
3.11	Suministro de VITRINA TIPO MOSTRADOR LOCAL COMERCIAL Elaborado en mdp de 15 mm rh Brooklyn o Taroa de PRIMADERA, herrajería de trabajo pesado y canto rígido. Elementos decorativos en lamina MDF de 15 milímetros con pintura poliuretano color a elegir, vidrio frontal de 5 milímetros y colombina publicitaria en MDF con pintura poliuretano. IncluyeJuego de rodachinas industrial de 2" (2 con freno / 2 sin freno). Medidas generales 1.92 metros de alto, por 2,00 metros de ancho/frente y 0.52 metros de profundidad. Incluye 8 entrepaños internos inclinados en mdp rh con tope (para la correcta exhibición de producto) para canastillas tipo panera. Dos cajones en la parte posterior y puertas abatibles en vidrio 5mm Según diseño (Incluye 9 canastillas plasticas panera fabricada en polietileno de alta densidad. Dim: 60x40x18	UND		$ 5.614.301,00	$ 16.842.903,00
	COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 99.165.913,00**
4	**CAP. 4: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO PARA EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA PLAZOLETA GASTRONÓMICA DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**				
4.1	Suministro e instalación de BARRA-1BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada enformica F8 color a elección con canto en PVC rigido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 5,50m largo total x 40cm de ancho. DOS ALTURAS-una barra y una banca integradas al costado	UND		$ 9.072.560,00	$ 18.145.120,00

	derecho o izquierdo según ubicación. Altura final de la barra =1,04m Altura final de la banca 0,45m. Estructura metálica de2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.				
4.2	Suministro e instalación de BARRA SIN BANCA INTEGRADA según diseño, superficie fabricada en madera aglomerada de 25 mm enchapada en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm y estructura metálica. Medidas: 3,35m largo total x 40cm de ancho y 1,04m de alto. Estructura metálica de 2"cal18 acabado en pintura electrostática negra. Incluye un travesaño continuo en la parte posterior de la estructura a una altura final de 0,85m.	UND		$ 5.667.851,00	$ 5.667.851,00
4.3	Suministro de BUTACA RUSTICA BAJA TRADICIONAL en Madera. Fabricado en madera natural pino(origen controlado), color natural pino, sellado y acabado en laca poliuretano brillante, esquinas redondeadas Altura H asiento 47 cm, sin tapizar 32cm (diámetro tapa).	UND		$ 203.014,00	$ 4.872.336,00
4.4	Suministro de BUTACO ALTO PARA BARRA con espaldar. Características: Butaco monobloque en tecno polímero de alta resistencia y estabilidad H75, con fibra de vidrio reforzada, apilable hasta 4unidades, contiene filtro UV, espaldar microperforado, apto para uso de exteriores/Color: Gris Claro, terracota, arena, antracita y blanco.	UND		$ 651.049,00	$ 9.765.735,00
4.5	Suministro de MESA PARA CAFETERÍA CUADRADA de cuatro (4) patas. Según diseño superficie fabricada en madera aglomerada de 25mm enchapada en formica F8 color a elección con canto en PVC rígido plano de 2mm. Enchape en formica F8 balance en F6 Canto rígido de 2 mm Base Estructura en Tubo redondo de 3" y soportes calibre16, acabados partes metálicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática color gris o negro. Medidas 75cm Largo x 75cm Ancho Altura= 75 cm.	UND		$ 971.040,00	$ 11.652.480,00
4.6	Suministro de SILLA PARA CAFETERÍA Mono-concha: En polipropileno con filtro UV, texturizado a la vista; Ancho 46 cm.; Alto: 38 cm. Acabados en colores Blanco, gris 08, carbón, Cobalto, Tórtora, Mostaza y Oliva. Estructura: 4 patas en tubo redondo; Diámetro: 5/8", calibre14 y	UND		$ 352.954,00	$ 8.470.896,00

	herraje tubo redondo diámetro 18mm calibre 16, Acabado en pintura electrostática Alucromo. Patas: En polipropileno texturizado del mismo color de la mono-concha				
4.7	Suministro de SILLA PARA COMEDOR Silla monobloque, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.	UND		$ 380.562,00	$ 9.133.488,00
	COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 67.707.906,00**
5	**CAP. 5: SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ADECUACIÓN DE ZONAS COMUNES DE LA PLAZA DE MERCADO DE SUTAMARCHÁN SERVICIOS**				
5.1	Suministro de escritorio para oficina medidas generales 180 x 60 altura 70 cm aproximado. Superficie en madera laminada o similar. 3 Cajones	UND		$ 1.724.310,00	$ 1.724.310,00
5.2	Suministro SILLA PARA OFICINA LÍNEA EJECUTIVA: Espaldar inyectado en polipropileno, tapizado en malla poliester de alta resistencia, con soporte lumbar regulable en altura y profundidad. ASIENTO: Asiento tapizado en paño con espuma laminada densidad 26. MECANISMO: Mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90. Base Cromada sobre rodachinas	UND		$ 410.966,50	$ 410.966,50
5.3	Suministro de silla Interlocutora Isósceles fabricada en estructura en acero y tapizada en tela negra	UND		$ 254.957,50	$ 509.915,00
	COSTO DIRECTO GRUPO				**$ 2.645.191,50**
	VALOR TOTAL				**$ 514.842.968,50**

8. FORMA DE PAGO

No existe modificación de las condiciones iniciales establecidas en el **CONTRATO N° IPVO-003-2026**, que sustentaron la escogencia del contratista que actualmente ejecuta el mencionado contrato.

9. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO

Continúan los establecidos en el estudio previo inicial, que sustentaron la celebración del **CONTRATO N° IPVO-003-2026.**

10. GARANTÍAS EXIGIDAS

Teniendo en cuenta que el otro si recae sobre la modificación de actividades o especificaciones técnicas, no se requiere la modificación de las garantías previstas.

11. SUPERVISIÓN

No existe modificación de las condiciones iniciales establecidas en el **CONTRATO N° IPVO-003-2026.**

12. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato se mantiene de conformidad con las condiciones establecidas en el **CONTRATO N° IPVO-003-2026**.

JULIÁN EDGARDO GUERRERO RINCÓN
Director Técnico – Tierrasua S.A.S

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró - Componente Técnico	Tatiana Pirazán Ávila	Contratista - Profesional de Apoyo Supervisión	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			