GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-179
ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		FECHA: 07/Ago/2019

CIUDAD: NOBSA FECHA: 26-02-2025 ACTA N°:

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE [X] DADOR DE FRÍO [ ]

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD: SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA.

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

* CAMPO OBLIGATORIO

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO ALIMENTACION SOGAMOSO

*CÉDULA / NIT: 901904184-5 *NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 5491901904184 5

*NOMBRE COMERCIAL: BODEGA DE ALMACENAMIENTO CONSORCIO ALIMENTACION

*DIRECCIÓN: CALLE 5 # 10-25 MATRICULA MERCANTIL:

*DEPARTAMENTO: BOYACA *MUNICIPIO: NOBSA

Barrio [X] Vereda [ ] Comuna [ ] Localidad [ ] Sector [ ] Corregimiento [ ] Caserío [ ] UPZ [ ]

Otro [ ] Cuál: CENTRO

TELÉFONOS: 3012880009 FAX:

CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadconsorcio2026@gmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] Número de documento:

*NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA DEL PILAR GAITAN SUAREZ

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] *Número de documento: 40042596

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CALLE 5 # 10-25

*DEPARTAMENTO: BOYACA *MUNICIPIO: NOBSA.

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO: 8:00am-5:00pm L-S *NÚMERO DE TRABAJADORES: 1.

CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	06-02-2026	FAVORABLE	X	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	98 %
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS			
		DESFAVORABLE			

*MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN		SOLICITUD DEL INTERESADO	X	ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	
SOLICITUD OFICIAL		EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.	

OTRO [ ] Especifique:

EVALUACIÓN

Aceptable (A)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Aceptable con Requerimiento (AR)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Inaceptable (I)	Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Crítico (C)	Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe ejerciendo sus labores

I. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO

1	EDIFICACIÓN E INSTALACIONES	A	AR	I	HALLAZGOS
1.1	**Localización y diseño.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3 y 2.6.)*	X 4	2	0	C
1.2	**Condiciones de pisos y paredes.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 7, Numeral 1, 2.)*	X 4	2	0	C
1.3	**Techos, iluminación y ventilación.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 7, Numerales 3, 4, 5.1, 7, 8.)*	X 4	2	0	C

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-179
ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		FECHA: 07/Ago/2019

1.4	**Instalaciones sanitarias.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numeral 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.)*	X 5	2,5	0	C
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				17	La calificación del bloque corresponde al 17% del total del acta
2	**EQUIPOS Y UTENSILIOS**	**A**	**AR**	**I**	**HALLAZGOS**
2.1	**Condiciones de equipos y utensilios.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 8, Artículo 9, Numerales 1, 6, 8 y 9, Artículo 10, Numerales 2 y 3. Artículo 34.)*	7	X 3,5	0	Se evidencian estibas en mal estado, las cuales son usadas para contener verduras. C
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				3.5	La calificación del bloque corresponde al 7% del total del acta
3	**PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS**	**A**	**AR**	**I**	**HALLAZGOS**
3.1	**Estado de salud (signos/lesiones).** *(Resolución 2674/2013, Artículo 11, Numeral 1, 2, 4, 5. Artículo 14, Numeral 12.)*	X 8	4	0	C
3.2	**Reconocimiento médico.** *(Resolución 2674 de 2013, Artículo 11, Numeral 1, 2, 3, 4)*	X 3	1,5	0	C
3.3	**Prácticas higiénicas.** (Resolución 2674/2013, Artículo 14, Numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14. Artículo 36. Artículo 35, Numeral 5 y 7.)	X 8	4	0	C
3.4	**Educación y capacitación.** *(Resolución 2674/2013, Artículos 12 y 13. Artículo 36.)*	X 3	1,5	0	C
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				22	La calificación del bloque corresponde al 22% del total del acta
4	**REQUISITOS HIGIENICOS**	**A**	**AR**	**I**	**HALLAZGOS**
4.1	**Recepción y requisitos legales.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 16, Numerales 1, 3, Artículo 37. Resolución 5109 de 2005. Resolución 1506 de 2011.)*	X 7	3,5	0	C
4.2	**Condiciones de almacenamiento.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 28, numerales 1, 4, 5, 6, 7.)*	8	X 4	0	Se evidencian fisuras entre las uniones de los vidrios que sirven como paredes en la parte delantera de la bodega. C
4.3	**Conservación de los productos.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 18, Numeral 3 Artículo 27, literales a y c, Artículo 28, numerales 2, 3.)*	X 8	4	0	C
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				19	La calificación del bloque corresponde al 23% del total del acta

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-179
ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		FECHA: 07/Ago/2019

5	SANEAMIENTO	A	AR	I	HALLAZGOS
5.1	**Suministro y calidad de agua potable.** *(Decreto 1575 de 2007, Artículo 10, Numeral 3. Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numeral 3.1, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3, Artículo 26, Numeral 4. Artículo 32, Numeral 8. Resolución 2115 de 2007, Artículo 9.)*	X 5	2,5	0	C
5.2	**Residuos líquidos.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 6, Numeral 4, Artículo 32, Numerales 5 y 10.)*	5	2,5	0	C
5.3	**Residuos sólidos.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 6, Numerales 5.1, 5.2 y 5.3. Artículo 33, Numerales 5, 6 y 7. Artículo 18, Numeral 11.)*	4	2	0	C
5.4	**Control integral de plagas.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 26, Numeral 3.)*	X 9		0	C
5.5	**Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.** *(Decreto 1575 de 2007, Artículo 10, Numeral 1 y 2. Resolución 2674/2013, Artículo 26 Numeral 1.)*	6	X 3	0	Se evidencia equipo en desuso (estufa), en la bodega, la cual se encuentra con acumulacion de polvo. C
5.6	**Soportes documentales de saneamiento.** *(Decreto 1575 de 2007, Artículo 10. Resolución 2674/2013 Artículo 26.)*	X 2	1	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE			28	La calificación del bloque corresponde al 31% del total del acta

II. CONCEPTO SANITARIO

% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir		NIVEL DE CUMPLIMIENTO
89.5		FAVORABLE	90-100%
	X	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	60 - 89,9%
		DESFAVORABLE	< 59,9%

En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como crítico y calificado como Inaceptable (I), independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD respectiva.

III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	N. A
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS	N. A

IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

V. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Si [ ] No [X] Cuál:

VI. OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria:

Se anexa acta de publicidad y volante genera y Rotulado nutricional.

-Se atiende solicitud bajo radicado E-2026-002102-VU.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: M-GS-PP-F-179
ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		FECHA: 07/Ago/2019

Por parte del establecimiento:

Ninguna (Esperanza).

VII. NOTIFICACION DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firmamos funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 26 del mes de _____ del año _____ en la Ciudad de _____.

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.

NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.

POR PARTE DEL PERSONAL QUE REALIZA LA VISITA			
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	LILIANA ANDREA BLANCO ORTEGA	NOMBRE:	
CÉDULA:	1049610023	CÉDULA:	
CARGO:	PROFESIONAL DE APOYO	CARGO:	
INSTITUCIÓN:	SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA	INSTITUCIÓN:	
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO			
FIRMA:	Esperanza.	FIRMA:	
NOMBRE:	Esperanza Vega Urrutia	NOMBRE:	
CÉDULA:	46384660	CÉDULA:	
CARGO:	Jefe de bodega	CARGO:	

SEPCOL
SOLUCIONES EN EQUIPOS DE PESAJE COLOMBIA

Duitama, 13 de enero de 2026

Solicitante: CONSORCIO ALIMENTACION 2026
NIT: 902022041
Dirección: CALLE 5 N 10 – 25 NOBSA
Teléfono: 3004370459

Por medio del presente documento se declara conformidad en ajuste y verificación de peso mediante masas patrones certificadas al siguiente instrumento de pesaje electrónico:

Magnitud: **Masas y balanzas**
Instrumento: **BASCULA S&B ALFAJOR**
Marca: **S&B**
Modelo: **N/A**
Capacidad Máxima: **500 Kg**
División de Escala: **0.2 Kg**
Carga Mínima: **4 Kg**
Serie: **N/A**
Código Interno: **05**
Clase: **III**

Descripción del Patrón	Certificado N°	LABORATORIO
JUEGO DE PESAS 5 kg, 10kg, 20 kg. CLASE M1	CBC-0499-001-25	ELICROM S.A.S.

Firma

Carlos Cely

CARLOS ALBERTO CELY VARGAS
CC. 74345054
TÉCNICO ELECTRÓNICO

SEPCOL
SOLUCIONES EN EQUIPOS DE PESAJE COLOMBIA

Duitama, 13 de enero de 2026

Solicitante: CONSORCIO ALIMENTACION 2026
NIT: 902022041
Dirección: CALLE 5 N 10 – 25 NOBSA
Teléfono: 3004370459

Por medio del presente documento se declara conformidad en ajuste y verificación de peso mediante masas patrones certificadas al siguiente instrumento de pesaje electrónico:

Magnitud: **Masas y balanzas**
Instrumento: **BASCULA S&B ALFAJOR**
Marca: **S&B**
Modelo: **N/A**
Capacidad Máxima: **500 Kg**
División de Escala: **0.2 Kg**
Carga Mínima: **4 Kg**
Serie: **N/A**
Código Interno: **06**
Clase: **III**

Descripción del Patrón	Certificado N°	LABORATORIO
JUEGO DE PESAS 5 kg, 10kg, 20 kg. CLASE M1	CBC-0499-001-25	ELICROM S.A.S.

Firma

Carlos Cely

CARLOS ALBERTO CELY VARGAS
CC. 74345054
TÉCNICO ELECTRÓNICO

SEPCOL
SOLUCIONES EN EQUIPOS DE PESAJE COLOMBIA

Duitama, 13 de enero de 2026

Solicitante: CONSORCIO ALIMENTACION 2026
NIT: 902022041
Dirección: CALLE 5 N 10 – 25 NOBSA
Teléfono: 3004370459

Por medio del presente documento se declara conformidad en ajuste y verificación de peso mediante masas patrones certificadas al siguiente instrumento de pesaje electrónico:

Magnitud: **Masas y balanzas**
Instrumento: **BASCULA S&B ALFAJOR**
Marca: **S&B**
Modelo: **N/A**
Capacidad Máxima: **500 Kg**
División de Escala: **0.2 Kg**
Carga Mínima: **4 Kg**
Serie: **N/A**
Código Interno: **07**
Clase: **III**

Descripción del Patrón	Certificado N°	LABORATORIO
JUEGO DE PESAS 5 kg, 10kg, 20 kg. CLASE M1	CBC-0499-001-25	ELICROM S.A.S.

Firma

Carlos Cely

CARLOS ALBERTO CELY VARGAS
CC. 74345054
TÉCNICO ELECTRÓNICO

SEPCOL
SOLUCIONES EN EQUIPOS DE PESAJE COLOMBIA

Duitama, 13 de enero de 2026

Solicitante: CONSORCIO ALIMENTACION 2026
NIT: 902022041
Dirección: CALLE 5 N 10 – 25 NOBSA
Teléfono: 3004370459

Por medio del presente documento se declara conformidad en ajuste y verificación de peso mediante masas patrones certificadas al siguiente instrumento de pesaje electrónico:

Magnitud: **Masas y balanzas**
Instrumento: **BASCULA DIGITAL**
Marca: **S&B**
Modelo: **Inalámbrica**
Capacidad Máxima: **200 Kg**
División de Escala: **0.02 Kg**
Carga Mínima: **0.4 Kg**
Serie: **N/A**
Código Interno: **04**
Clase: **III**

Descripción del Patrón	Certificado N°	LABORATORIO
JUEGO DE PESAS 5 kg, 10kg, 20 kg. CLASE M1	CBC-0499-001-25	ELICROM S.A.S.

Firma

Carlos Cely

CARLOS ALBERTO CELY VARGAS
CC. 74345054
TÉCNICO ELECTRÓNICO

SEPCOL
SOLUCIONES EN EQUIPOS DE PESAJE COLOMBIA

Duitama, 13 de enero de 2026

Solicitante: CONSORCIO ALIMENTACION 2026
NIT: 902022041
Dirección: CALLE 5 N 10 – 25 NOBSA
Teléfono: 3004370459

Por medio del presente documento se declara conformidad en ajuste y verificación de peso mediante masas patrones certificadas al siguiente instrumento de pesaje electrónico:

Magnitud: **Masas y balanzas**
Instrumento: **BALANZA DIGITAL**
Marca: **N/A**
Modelo: **Con Torre**
Capacidad Máxima: **50 Kg**
División de Escala: **5 gr**
Carga Mínima: **500 gr**
Serie: **N/A**
Código Interno: **03**
Clase: **III**

Descripción del Patrón	Certificado N°	LABORATORIO
JUEGO DE PESAS 5 kg, 10kg, 20 kg. CLASE M1	CBC-0499-001-25	ELICROM S.A.S.

Firma

Carlos Cely

CARLOS ALBERTO CELY VARGAS
CC. 74345054
TÉCNICO ELECTRÓNICO

SEPCOL
SOLUCIONES EN EQUIPOS DE PESAJE COLOMBIA

Duitama, 13 de enero de 2026

Solicitante: CONSORCIO ALIMENTACION 2026
NIT: 902022041
Dirección: CALLE 5 N 10 – 25 NOBSA
Teléfono: 3004370459

Por medio del presente documento se declara conformidad en ajuste y verificación de peso mediante masas patrones certificadas al siguiente instrumento de pesaje electrónico:

Magnitud: **Masas y balanzas**
Instrumento: **BALANZA DIGITAL**
Marca: **ANKOR**
Modelo: **AK-01**
Capacidad Máxima: **40 Kg**
División de Escala: **5 gr**
Carga Mínima: **100 gr**
Serie: **N/A**
Código Interno: **08**
Clase: **III**

Descripción del Patrón	Certificado N°	LABORATORIO
JUEGO DE PESAS 5 kg, 10kg, 20 kg. CLASE M1	CBC-0499-001-25	ELICROM S.A.S.

Firma

Carlos Cely

CARLOS ALBERTO CELY VARGAS
CC. 74345054
TÉCNICO ELECTRÓNICO

SEPCOL
SOLUCIONES EN EQUIPOS DE PESAJE COLOMBIA

Duitama, 13 de enero de 2026

Solicitante: CONSORCIO ALIMENTACION 2026
NIT: 902022041
Dirección: CALLE 5 N 10 – 25 NOBSA
Teléfono: 3004370459

Por medio del presente documento se declara conformidad en ajuste y verificación de peso mediante masas patrones certificadas al siguiente instrumento de pesaje electrónico:

Magnitud: **Masas y balanzas**
Instrumento: **BALANZA DIGITAL**
Marca: **PESATRONIK**
Modelo: **ACS-40**
Capacidad Máxima: **40 Kg**
División de Escala: **5 gr**
Carga Mínima: **200 gr**
Serie: **N/A**
Código Interno: **01**
Clase: **III**

Descripción del Patrón	Certificado N°	LABORATORIO
JUEGO DE PESAS 5 kg, 10kg, 20 kg. CLASE M1	CBC-0499-001-25	ELICROM S.A.S.

Firma

Carlos Cely

CARLOS ALBERTO CELY VARGAS
CC. 74345054
TÉCNICO ELECTRÓNICO

SEPCOL
SOLUCIONES EN EQUIPOS DE PESAJE COLOMBIA

Duitama, 13 de enero de 2026

Solicitante: CONSORCIO ALIMENTACION 2026
NIT: 902022041
Dirección: CALLE 5 N 10 – 25 NOBSA
Teléfono: 3004370459

Por medio del presente documento se declara conformidad en ajuste y verificación de peso mediante masas patrones certificadas al siguiente instrumento de pesaje electrónico:

Magnitud: **Masas y balanzas**
Instrumento: **BALANZA DIGITAL**
Marca: **ICM**
Modelo: **ACS-A9T**
Capacidad Máxima: **40 Kg**
División de Escala: **5 gr**
Carga Mínima: **200 gr**
Serie: **N/A**
Código Interno: **02**
Clase: **III**

Descripción del Patrón	Certificado N°	LABORATORIO
JUEGO DE PESAS 5 kg, 10kg, 20 kg. CLASE M1	CBC-0499-001-25	ELICROM S.A.S.

Firma

Carlos Cely

CARLOS ALBERTO CELY VARGAS
CC. 74345054
TÉCNICO ELECTRÓNICO