INFORME EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES

CUENTA N°. 001

CONTRATISTA

FREDY ANTONIO MACAREO RODRIGUEZ
CC. 1.095.808.255 de Floridablanca

No. CONTRATO 0490-2026-CO1.PCCNTR.8829754

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FRENTE A LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y USO RECREATIVO, EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

OFICINA GESTORA

“SECRETARIA DE SALUD”

PERIODO EJECUTADO 16/01/20206 AL 15/02/2026

SUPERVISOR

ALEXANDRA GARCÍA ESPARZA
Secretaria de Salud de Floridablanca

1. Brindar apoyo bajo los lineamientos técnicos y de gestión definidos por la Secretaría de Salud municipal a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca.

Evidencias cuenta # 1

Obligación 1. Brindar apoyo bajo los lineamientos técnicos y de gestión definidos por la Secretaría de Salud municipal a las acciones de vigilancia de calidad de agua en los establecimientos con instalaciones acuáticas de uso recreativo en el municipio de Floridablanca.

Actividad realizada 1: Se realiza asignación de visitas a estanques de piscinas y estructuras similares de conjuntos residenciales de Floridablanca, al equipo de aguas.

Secretaría Local de Salud Floridablanca
CONCEPTOS SANITARIOS CALIDAD DE AGUA DE PISCINAS

No.	NOMBRE DEL CONJUNTO	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION	CORREO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO	NSABLE DE LA	ENTREGADO	IRAPI	CONCEPTO	COMUNA	INFORMACIÓN COMPARTIDA POR PARTE DEL CONJUNTO EN
31	CONDOMINIO RESORT OLYMPO	BENJAMIN MATTOS	CALLE 200 # 12-528	elolimpo2020@gmail.com	3041181586	8	MARZO	2024		IVC	0%	ENVIADO	2	SE ENVIO LINK
32	CONJUNTO RESIDENCIAL MONTEVECHI	SANDRA PARRA	CALLE 200 #13-82	conjuntomontevechio2016@gma	3002182616	30	ABRIL	2024	MARJEIDY VERGEL/TATIANA SILVA	IVC	5%	FALTA ENVIAR	2	COMPARTIDA
33	CONJUNTO RESIDENCIAL	MAYERLY CARVAJAL	CALLE 200 # 12-152	VALMONTI2014@GMAIL.COM	3103181233	3	MAYO	2024	MARJEIDY VERGEL/TATIA	IVC	20%	FALTA ENVIAR	2	SE ENVIO LINK
34	PARK 200	YEIMI VILLABONA	CALLE 200 # 13-200	admipark200@hotmail.com	3165775467	3	MAYO	2024	MARJEIDY VERGEL/TATIA	IVC	20%	FALTA ENVIAR	2	SE ENVIO LINK
35	CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DE CAÑAVERAL	RUTH PEÑA	ANILLO VIAL 21-360	QUINTASCASAS@GMAIL.COM	6076058534 / 3202603629	3	MAYO	2024	MARJEIDY VERGEL/TATIANA SILVA	IVC	0%	FALTA ENVIAR	2	SE ENVIO LINK

APROBADO
PENDIENTE
NEGADO
ACTULIZADO
NI HAY ACTAS

Secretaría Local de Salud Floridablanca
CONCEPTOS SANITARIOS CALIDAD DE AGUA DE PISCINAS

55	CONJUNTO MULTIFAMILIAR BOSQUES DE BAVIERA	MONICA ARIAS	CRA 25 # 200-454	CONJUNTOBOSQUESDEBAVIERA@GMAIL.COM	3166560515	9	MAYO	2024	YOSELYN BENAVIDES/ALEJANDRA GONZALEZ	IVC	0%	FALTA ENVIAR	2	SE ENVIO LINK
56	CONJUNTO RESIDENCIAL	SANDRA NOCUA	CRA 14 # 200-293	ADMON.TERRARIUM@GMAIL.CO	3158363057	9	MAYO	2024	YOSELYN BENAVIDES/A	IVC	40%	PENDIENTE	2	SE ENVIO LINK
57	CONJUNTO RESIDENCIAL MAKADAMIA	JENNY AYALA	CRA 20 # 158 - 40	unidadresidencialmakadamia2021@gmail.com	3134220894	10	MAYO	2024	FREDY MACAREO /ALEJANDRA GONZALEZ	IVC	0%	FALTA ENVIAR	2	COMPARTIDA
58	CONJUNTO RECIDENCIAL ALAMOS PARQUE	Rubiela Jimenez	Cra 21 # 158 - 80	cralamosparque@outlook.com	6343331	7	NOVIEMBR	2024	FREDDY		20%	ENVIADO LINK	2	
59	CONJUNTO RESIDENCIAL TAMACA	OLGA DULCEY	CRA 21 # 158-119 CAÑAVERAL	CONJUNTORESIDENCIALTAMACA@HOTMAIL.COM	3176718765	30	OCTUBE	2024	FREDDY	PENDIENTE	15%		2	
60	CONJUNTO MEDITERRANEA TOSCANA	LUZ AMPARO NAVAS	CRA 12 # 200-105	infotoscanacasas@gmail.com	3173701308	30	ABRIL	2024	SHARITZ MANTILLA	IVC	5%	FALTA ENVIAR	2	SE ENVIO
61	CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA	GABRIELA CABALLERO	CALLE 197 #15-382	COLINAVERSALLES197@GMAIL.COM	3158043864	7	NOVIEMBRE	2024	OMEZ, MARÍA A	IIV	35%	FALTA ENVIAR	2	SE ENVIÓ LINK
62	CONJUNTO RESIDENCIAL	ALCIRA	CLL 157 #	ADMONGAIRA@G	6076398052	25	OCTUBRE	2024		IVC	0%		2	ENVIADO

Secretaría Local de Salud Floridablanca
CONCEPTOS SANITARIOS CALIDAD DE AGUA DE PISCINAS

	VERSALLES													
76	CONJUNTO RESIDENCIAL CLUB HOUSE GOLD	MARIA NIBIA ACEVEDO	TRANSV 154 # 17-20	clubhousegold@gmail.c	3013474399	24	SEPTIEMBRE	2024	ÓMEZ, MARÍA A	Ok	20%	FALTA ENVIAR	2	ENVIADO
77	CONJUNTO RESIDENCIAL CLUB HOUSE III	WILLIAM BELTRAN	TRANSV 154 # 17-233	clubhousegold@gmail.c	6076726682	6	JUNIO	2023		PENDIENTE			2	
78	CONJUNTO RESIDENCIAL COLINA RUITOQUE	ADRIANA CALDERON	TRANSVERSAL 25 # 1-92	COLINARUITOQUE@	3158043864	28	SEPTIEMBRE	2023		APROBADO			2	
79	CONJUNTO IRAWAK	ALCIRA ALQUICHIRE	TRANSVERSAL EL BOSQUE	UNTOIRAWA@GMAI	3102124427	23		2024		Aprovado/IVC			2	
80	EDIFICIO GAIA	ALCIRA ALQUICHIRE	CIRCUNVALAR 29 # 22-16		3012737192		OCTUBRE	2024		IVC			2	
81	EDIFICIO CAMINOS DEL CAMPESTRE	ROSALBA BELTRAN	CIRCUNVALAR 29 # 22-70	CAMINOSDELCAMPESTREPH@GMAIL.COM	3163876247	10	NOVIEMBRE	2023		IVC			2	
82	CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA	DIANA TORRES	CRA 24 # 35-200	VILLACAÑAVERAL.ADMON@GMAIL.COM	6076396489	20	NOVIEMBRE	2024		Aprovado/IVC	0%		2	ENVIADO
83	CONDOMINIO MALIBU	YEIMMY ALEXANDRA VILLABONA	CRA 13 No. 200-127	MALIBUCONDOMINIOPH@GMAIL.COM	3165775467	29	MARZO	2023		PENDIENTE			2	
84	HOTEL	RAUL	CALLE 30	canaveralinversion	3188913798	21	NOVIEMBRE	2024	ACAREO/BRIYITH	IVC (ENVIO	0%	SE ENVIO	2	SE ENVIO

Secretaría Local de Salud Floridablanca
CONCEPTOS SANITARIOS CALIDAD DE AGUA DE PISCINAS

93	CENTRAL CAÑAVERAL	GUERRERO BURGOS	CALLE 30A # 23 - 96	O.PIME@GMAIL.COM	3173008088	7	JULIO	2023		PENDIENTE			2	
94	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DEL CLUB	SIOMARA QUINTERO	CARRERA 21 # 36-83	torres_club@hotmail.com	3160175158	29	MAYO	2024		IVC	0%	FALTA ENVIAR	2	ENVIADO
95	CAÑAVERAL CAMPESTRE II ETAPA	ANA MILENA JAIMES	CALE 31 # 21-256	CAÑAVERALCAMPESTRE2@GMAIL.COM	6076386553	30	AGOSTO	2023		APROBADO			2	
96	CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE ARAGON	EVANGELISTA PARDO	CARRERA 27 # 41-14	evanspardo@yahoo.com	3156788807	30	MAYO	2024		PENDIENTE	0%	FALTA ENVIAR	2	FALTA ENVIAR
97	EDIFICIO LA TORRES SPINOSA PH	BLANCA BARRIOS	CALLE 36 # 21-27	ADMSPINOSA@GMAIL.COM	3182884967	4	OCTUBRE	2023		IVC			2	
98	CONJUNTO RESIDENCIAL	MARTHA LOPEZ	CALLE 29 # 23-46	conjuntoiroka@ho	3106337716	23	ABRIL	2024	Rueda/ Fredy M	IVC (ENVIO DE	20%	FALTA ENVIAR	2	SE ENVIO
99	CONJUNTO RESIDENCIAL VENTUS CONDOMINIO	DORALBA PEREZ BOHADA	CALLE 30 # 22-129	ADMVENTUS@GMAIL.COM	3187644137	29	OCTUBRE	2024		APROBADO	0%		2	SE ENVIO
100	CONJUNTO RESIDENCIAL LA	CAROLINA	CRA 25 # 28A - 10	CONJUNTOLAPERA ADMON@HOTMAI	3214913801	9	NOVIEMBRE	2023		IVC			2	

Secretaría Local de Salud Floridablanca
CONCEPTOS SANITARIOS CALIDAD DE AGUA DE PISCINAS

Comuna 4

Secretaría Local de Salud Floridablanca
CONCEPTOS SANITARIOS CALIDAD DE AGUA DE PISCINAS

No.	NOMBRE DEL CONJUNTO	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION	CORREO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO	NSABLE DE LA	ENTREGADO	IRAPI	CONCEPTO	COMUNA	INFORMACIÓN COMPARTIDA POR PARTE DEL
125	CONJUNTO MULTIFAMILIAR LIFE 200-PH	SANDRA MILENA QUESADA NEIRA	CALLE 200 #25-18 BAVIERA	edificiolife200@hotmail.com	3229755468	30	ABRIL	2024	MARJEIDY VERGEL/TATIANA SILVA	IVC	0%		4	SE ENVIO LINK
126	CONDOMINIO TORRES DEL BICENTENARIO	CARLOS AUGUSTO SANABRIA MORALES	CALLE 113 #32-79 NIZA	CONJUNTOMIRADORDEVERSALLES@GMAIL.COM	3113019296	20	ABRIL	2022		PENDIENTE			4	
127	CONJUNTO RECIDENCIAL PALMAS DE LA FRONTERA	CLAudia jerez	Cra 32 # 110 - 40	Palmasdelafrontera2018@hotmail.com	3164206933	24	OCTUBRE	2024	Freddy	FIRMO	35 %		4	Se envió link
128	BARRIO SAN BERNARDO	Erica Vanegas	Clle 104A # 40 - 14	erikalacapiz@hotmail.com	3185023496			2022					4	


Secretaría Local de Salud Floridablanca
CONCEPTOS SANITARIOS CALIDAD DE AGUA DE PISCINAS


Comuna 4


Secretaría Local de Salud Floridablanca
CONCEPTOS SANITARIOS CALIDAD DE AGUA DE PISCINAS


No.	NOMBRE DEL CONJUNTO	REPRESENTANTE LEGAL	DIRECCION	CORREO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO	NSABLE DE LA	ENTREGADO	IRAPI	CONCEPTO	COMUNA	INFORMACIÓN COMPARTIDA POR PARTE DEL
125	CONJUNTO MULTIFAMILIAR LIFE 200-PH	SANDRA MILENA QUESADA NEIRA	CALLE 200 #25-18 BAVIERA	edificiolife200@hotmail.com	3229755468	30	ABRIL	2024	MARJEIDY VERGEL/TATIANA SILVA	IVC	0%		4	SE ENVIO LINK
126	CONDOMINIO TORRES DEL BICENTENARIO	CARLOS AUGUSTO SANABRIA MORALES	CALLE 113 #32-79 NIZA	CONJUNTOMIRADORDEVERSALLES@GMAIL.COM	3113019296	20	ABRIL	2022		PENDIENTE			4	
127	CONJUNTO RECIDENCIAL PALMAS DE LA FRONTERA	CLAudia jerez	Cra 32 # 110 - 40	Palmasdelafrontera2018@hotmail.com	3164206933	24	OCTUBRE	2024	Freddy	FIRMO	35 %		4	Se envió link
128	BARRIO SAN BERNARDO	Erica Vanegas	Clle 104A # 40 - 14	erikalacapiz@hotmail.com	3185023496			2022					4	


Actividad 2. Actualización de base de datos en el drive y creación de carpeta compartida de manera individual de cada conjunto residencial de Floridablanca.






Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
1.71 GB de 15 GB utilizado(s)
Obtener más almacenamiento
Mi unidad
Tipo
Personas
Modificado
Fuente
Nombre
Propietario
LA BAHIA
yo
BOSQUE ALTO
yo
RUITOQUE VILLAS
yo
VALLE DE ROCAS
yo
BUENAVISTA
yo
ALTOS DE YERBABUENA
yo
EL REMANSO
yo
COLINAS DE YERBABUENA
yo
MONTE ALTO
yo
TORREON DE LA CAPILLA
yo
PEÑON DEL LAGO
yo


Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
1.71 GB de 15 GB utilizado(s)
Obtener más almacenamiento
Mi unidad
Tipo
Personas
Modificado
Fuente
Nombre
Propietario
CONJUNTO RESIDENCIAL EL LAGO CONDOMINIO...
yo
CONJUNTO RESIDENCIAL CARABELAS
yo
CONJUNTO RESIDENCIAL VISTA CAMPESTRE
yo
Torres San Felipe I, II, II
yo
CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DE LA PRADERA
yo
UNIDAD RESIDENCIAL ALTOS DE CAÑAVERAL 3 ET...
yo
CONJUNTO RESIDENCIAL LA PERA
yo
CONJUNTO RESIDENCIAL EL CAMINO REAL
yo
EDIFICIO CAMINOS DEL CAMPESTRE
yo
EDIFICIO GAIA
yo


Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
1.71 GB de 15 GB utilizado(s)
Mi unidad > CONJUNTO RESIDENCI...
Tipo
Personas
Modificado
Fuente
Nombre
Propietario
CR MONTECASINO 2025
yo
CR MONTECASINO 2024
yo



Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
1.71 GB de 15 GB utilizado(s)
Obtener más
Mi unidad > COLEGIO GOYAVIER
Tipo
Personas
Modificado
Fuente
Nombre
Propietario
COLEGIO GOYAVIER 2025
yo
COLEGIO GOYAVIER 2024
yo



Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
1.71 GB de 15 GB
Mi unidad › CONJUNTO RESIDENCI...
Tipo
Personas
Modificado
Fuente
Nombre
Propietario
CR SANTELMO 2025
yo
CR SANTELMO 2024
yo


Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
1.71 GB de 15 GB
utilizado(s)
Mi unidad › CONJUNTO RESIDENCI...
Tipo
Personas
Modificado
Fuente
Nombre
Propietario
CR VILLA ITALI 2025
yo
CR VILLA ITALI 2024
yo

Actividad 3. Se realizan conceptos sanitarios de las visitas realizadas a los conjuntos residenciales de Floridablanca.

CONJUNTO	CORREO
CONJUNTO RESIDENCIAL SACROMONTE	cr.sacramonte2025@gmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA CAÑAVERAL	santamaria-09@hotmail.com
EDIFICIO GAIA	edificiogaiaph@hotmail.com
CENTRO VACACIONAL ASTURIAS	dibre.vacacional-asturias@policia.gov.co
MEDITERRANE ROYAL CONDOMINIO & CLUB	mediterraneroyal@hotmail.com
CLUB FOCAS	clubfocas1992@hotmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO VARAS	conjuntopiertovaras@gmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL REDIL DEL COUNTRY	c.redildelcountry@gmail.com
POLIDEPORTIVO GUANATA	guanatajac@gmil.com
TATIKA PARQUE RESIDENCIAL	tatikaadmon@gmail.com
CONDOMINIO ALTOS DEL CAMPESTRE	condominioaltosdelcampestre147@hotmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL MONTECIELO	conjmontecielo@hotmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL VISTA CAMPESTRE	conjvistacampestre@gmail.com
URBANIZACIÓN SAN ANGEL	urbanizacionsanangel@gmail.com
TERRA ECOSISTEMA VERTICAL PH	admterraph@gmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL EL LAGO CONDOMINIO CLUB	lagocondominio@gmail.com
CONDOMINIO CASA MONTAÑA PH	admcasamontana@gmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS CARABELAS	unidadresidencialcarabelas@hotmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAR DEL VIENTO	palmardelviento2010@hotmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMAS DEL CAMPO	palmasdelcampo147@gmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL SAN FELIPE I, II, III	conjuntosanfelipe123@hotmail.com




Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 81
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 15
Compras
Más
Etiquetas
7 de 225
43 archivos adjuntos • Analizado por Gmail
Agregar a Drive
correos electroni...
001 CONCEPTO S...
002 CONCEPTO ...
003 CONCEPTO ...
004 CONCEPTO ...
005 CONCEPTO ...
006 CONCEPTO ...
007 CONCEPTO S...
008 CONCEPTO ...
009 CONCEPTO ...
010 CONCEPTO S...
011 CONCEPTO S...
012 CONCEPTO S...
013 CONCEPTO S...
014 CONCEPTO S...
015 CONCEPTO S...
016 CONCEPTO S...
017 CONCEPTO S...
018 CONCEPTO S...
019 CONCEPTO S...
020 CONCEPTO ...
021 CONCEPTO S...
001 IVC 15-10-20...
002 IVC 16-10-20...
003 IVC 16-10-20...
004 IVC 23-10-20...
005 IVC 23-10-20...
006 IVC 29-10-20...

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA	CÓDIGO	GD-F-10
		VERSIÓN	04
	SECRETARIA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

NIT. 890.205.176-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

HACE CONSTAR / CERTIFICA:

Que **SIOMARA QUINTERO SEPULVEDA C.C. No. 63.323.100** en calidad de representante legal del **CONJUNTO RESIDENCIAL SACROMONTE NIT 900.939.353-0** ubicado en la Carrera 8ª # 12-05 Floridablanca Santander, ha solicitado certificación sanitaria para la piscina del conjunto residencial que representa.

En tal sentido, se han presentado los análisis del agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas básicas cumplen los parámetros establecidos y demás requerimientos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, Ley 1209 de 2008, Resolución 1618 de 2010 y Decreto 554 de 2015 respecto a las **CONDICIONES Y EXIGENCIAS SANITARIAS** para su funcionamiento. En consecuencia, previa visita de inspección, vigilancia y control sanitario se otorga:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE SOBRE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINA[1]

Se expide a solicitud del interesado (a), en Floridablanca a los **Veintinueve (29)** días del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**.

NIT. 890.205.176-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

HACE CONSTAR / CERTIFICA:

Que **JUAN CARLOS SERRANO C.C. No. 13.543.614** en calidad de representante legal del **EDIFICIO GAIA NIT 900.992.821-9** ubicado en la Calle 29 # 22-16 Cañaveral Floridablanca Santander, ha solicitado certificación sanitaria para la piscina del edificio que representa.

En tal sentido, se han presentado los análisis del agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas básicas cumplen los parámetros establecidos y demás requerimientos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, Ley 1209 de 2008, Resolución 1618 de 2010 y Decreto 554 de 2015 respecto a las **CONDICIONES Y EXIGENCIAS SANITARIAS** para su funcionamiento. En consecuencia, previa visita de inspección, vigilancia y control sanitario se otorga:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE SOBRE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINA[1]

Se expide a solicitud del interesado (a), en Floridablanca a los **Veintinueve (29)** días del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**.

ALEXANDRA GARCÍA ESPARZA

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA	CÓDIGO	GD-F-10
		VERSIÓN	04
	SECRETARIA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

NIT. 890.205.176-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

HACE CONSTAR / CERTIFICA:

Que **JOSE RAMON CARVAJAL C.C. No. 91.222.364** en calidad de representante legal del **CLUB FOCAS NIT 804.016.349-1** ubicado en la Transversal Oriental 1-110 Floridablanca Santander, ha solicitado certificación sanitaria para la piscina del club que representa.

En tal sentido, se han presentado los análisis del agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas básicas cumplen los parámetros establecidos y demás requerimientos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, Ley 1209 de 2008, Resolución 1618 de 2010 y Decreto 554 de 2015 respecto a las **CONDICIONES Y EXIGENCIAS SANITARIAS** para su funcionamiento. En consecuencia, previa visita de inspección, vigilancia y control sanitario se otorga:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE SOBRE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINA[1]

Se expide a solicitud del interesado (a), en Floridablanca a los **Veintinueve (29)** días del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**.

NIT. 890.205.176-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

HACE CONSTAR / CERTIFICA:

Que **JAIRO ARIAS SEQUEDA C.C. No. 85.440.180** en calidad de representante legal del **POLIDEPORTIVO GUANATA NIT 800.190.438-8** ubicado en la Carrera 11 a # 21-09 Guanata Floridablanca Santander, ha solicitado certificación sanitaria para la piscina del polideportivo que representa.

En tal sentido, se han presentado los análisis del agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas básicas cumplen los parámetros establecidos y demás requerimientos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, Ley 1209 de 2008, Resolución 1618 de 2010 y Decreto 554 de 2015 respecto a las **CONDICIONES Y EXIGENCIAS SANITARIAS** para su funcionamiento. En consecuencia, previa visita de inspección, vigilancia y control sanitario se otorga:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE SOBRE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINA[1]

Se expide a solicitud del interesado (a), en Floridablanca a los **Veintinueve (29)** días del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**.

NIT. 890.205.176-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

HACE CONSTAR / CERTIFICA:

Que **WILMAR ANDRES PABON PEREZ C.C. No. 91.524.601** en calidad de representante legal del **CONJUNTO RESIDENCIAL EL LAGO CONDOMINIO CLUB NIT 900.403.080-4** ubicado en la Carrera 29 # 29-59 Lagos Floridablanca Santander, ha solicitado certificación sanitaria para la piscina del conjunto residencial que representa.

En tal sentido, se han presentado los análisis del agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas básicas cumplen los parámetros establecidos y demás requerimientos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, Ley 1209 de 2008, Resolución 1618 de 2010 y Decreto 554 de 2015 respecto a las **CONDICIONES Y EXIGENCIAS SANITARIAS** para su funcionamiento. En consecuencia, previa visita de inspección, vigilancia y control sanitario se otorga:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE SOBRE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINA[1]

Se expide a solicitud del interesado (a), en Floridablanca a los **Veintinueve (29)** días del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**.

Página 1 / 1

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA	CÓDIGO	GD-F-10
		VERSIÓN	04
	SECRETARIA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

NIT. 890.205.176-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

HACE CONSTAR / CERTIFICA:

Que **OLGA LUCIA RUIZ REYES C.C. No. 28.267.728** en calidad de representante legal de **CONJUNTO RESIDENCIAL VISTA CAMPESTRE NIT 900.244.692-9** ubicado en la Carrera 25 a # 148-20 Palomitas Floridablanca Santander, ha solicitado certificación sanitaria para la piscina del conjunto residencial que representa.

En tal sentido, se han presentado los análisis del agua cuyas características físicas, químicas y microbiológicas básicas cumplen los parámetros establecidos y demás requerimientos contenidos en la Resolución 2115 de 2007, Ley 1209 de 2008, Resolución 1618 de 2010 y Decreto 554 de 2015 respecto a las **CONDICIONES Y EXIGENCIAS SANITARIAS** para su funcionamiento. En consecuencia, previa visita de inspección, vigilancia y control sanitario se otorga:

CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE SOBRE REQUISITOS HIGIÉNICO-SANITARIOS DEL AGUA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS DE PISCINA[1]


Se expide a solicitud del interesado (a), en Floridablanca a los **Veintinueve (29)** días del mes de **ENERO** del año **DOS MIL VEINTISEIS (2026)**.

Obligación 3

Elaborar el mapa de riesgos del sistema de abastecimiento de agua potable para el consumo humano del municipio de Floridablanca.

Obligación 3. Elaborar el mapa de riesgos del sistema de abastecimiento de agua potable para el consumo humano del municipio de Floridablanca.

Actividad realizada: Se recibe solicitud de mapa de riesgo a fuente Hídrica según radicado RAD 2025002717 y se respuesta a dicha solicitud realizada.



Secretaria de Salud
salud@floridablanca.gov.co
sec.salud@floridablanca.gov.co
Transversal 29 No 5-33, Lagos III
Floridablanca - Santander

2025474810 l3ywybjtCC2025474810

ASUNTO. Solicitud de Mapa de riesgo a fuente hídrica.

Con el propósito de avanzar en la elaboración de los certificados indispensables para el trámite de concesión de agua para consumo humano ante la Autoridad Ambiental, me permito solicitar su valiosa colaboración para coordinar las visitas de inspección ocular a las fuentes relacionadas a continuación con sus respectivos **mapas de riesgos**.

SOLICITANTE	REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO DE QUIEN SOLICITA	NOMBRE DE LA FUENTE	UBICACIÓN	
				CORREGIMIENTO / VEREDA	DIRECCIÓN DE LA FUENTE DONDE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN SANITARIA
Grupo Creses S.A.S	Claudia Rocío Lancheros Penagos	3104619964	quebrada la palmichala	menzuli	No reporta
Álvaro Jiménez Mantilla	Álvaro Jiménez Mantilla	3187126643	quebrada los Palmitos	vereda Ruitoque	hacienda Curiti
Luis Alberto Suarez Ivañez	Luis Alberto Suarez Ivañez	3133861807	quebrada las Tapias	mesa de Ruitoque	parcela puerto triunfo

En caso de haber realizado ya la visita informar a esta oficina y enviar **COPIA** en medio físico y magnético del respectivo mapa de riesgos al correo saludambiental.santander@gmail.com y/o ca.jcarrillo@santander.gov.co

Atentamente.


RAMON YESSID URIBE CONTRERAS
Coordinador grupo de gestión de salud ambiental
Grupo de Gestión de Salud Ambiental

Obligación 5

5. Brindar a acompañamiento técnico a los usuarios en lo relacionado a denuncias, quejas o solicitudes relacionadas con calidad, suministro de agua u otros temas que le sean asignados por el supervisor, en el municipio de Floridablanca.

Obligación 5. Brindar a acompañamiento técnico a los usuarios en lo relacionado a denuncias, quejas o solicitudes relacionadas con calidad, suministro de agua u otros temas que le sean asignados por el supervisor, en el municipio de Floridablanca.

Actividad: Atención a PQRS solicitadas por la comunidad del municipio de Floridablanca.



ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	CARTA	CÓDIGO	GD-F-02
		VERSIÓN	04
	SECRETARIA DE SALUD	FECHA	08/08/2024
	GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200 - 17

Radicado No: **RAD202600136**

Floridablanca, 04 de febrero de 2025

Señor
NICOLAS MARTINEZ
Conjunto residencial Terrarium-Propiedad horizontal
Admon.terrarium@gmail.com
Cra 14#200-293
Floridablanca, Santander.

Asunto: Denuncia por deterioro y mal manejo de aguas de uso recreativo en conjunto residencial terrarium.

En cumplimiento de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control sanitario, y en atención a la PQRS presentada por presuntas deficiencias en el funcionamiento del sistema de recirculación y tratamiento del agua de la piscina, el día 30 de enero de 2026 se realizó visita técnica al Conjunto Residencial Terrarium – Propiedad Horizontal, con el fin de verificar las condiciones sanitarias, operativas y locativas del estanque de piscina de uso colectivo.

Durante la visita se informó que la bomba multiflujo del sistema de recirculación y filtración presentó daños, la cual, aunque en algún momento funcionó de manera parcial debido a manipulación inadecuada, no garantizó una filtración eficiente del agua, incumpliendo los criterios técnicos necesarios para el adecuado mantenimiento de la calidad sanitaria del estanque. Así mismo, se constató que el día 21 de enero de 2026 fue realizada la sustitución de dicha bomba. No obstante lo anterior, durante la inspección se evidenció que no se realiza un tratamiento continuo y adecuado del agua de la piscina, toda vez que el manejo químico y operativo del estanque únicamente se efectúa los días miércoles, mientras que la piscina es habilitada para el uso los fines de semana, sin contar con la presencia permanente de personal responsable (piscinero) durante los demás días. Esta situación no garantiza la desinfección, oxigenación y control diario del agua, incumpliendo los lineamientos establecidos para piscinas de uso colectivo.

riesgo para la salud de los residentes y usuarios, hasta tanto se demuestre el cumplimiento de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos exigidos por la normativa vigente.

2. Se solicita al Conjunto Residencial Terrarium – Propiedad Horizontal para que implemente un plan continuo y adecuado de operación, mantenimiento y tratamiento del agua del estanque, el cual deberá contemplar como mínimo:
    - Tratamiento y desinfección diaria del agua.
    - Control permanente de los parámetros fisicoquímicos.
    - Disponibilidad de personal responsable y capacitado (piscinero) durante el tiempo de operación de la piscina.
    - Registro de las actividades de mantenimiento y tratamiento realizadas.

3. Ordenar la corrección inmediata en la reparación de las baldosas sueltas en el interior del estanque, con el fin de eliminar riesgos físicos y prevenir accidentes.

4. Presentación de nuevos análisis de laboratorio, realizados por un laboratorio debidamente autorizado, correspondientes a los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua, como requisito previo para la reapertura del estanque.

Finalmente, se deja constancia de que el administrador del conjunto residencial fue informado de los hallazgos y medidas adoptadas, manifestando su conocimiento y compromiso de mantener la piscina cerrada hasta tanto se realice una nueva evaluación sanitaria que evidencie el cumplimiento de la normativa vigente.

Cualquier información adicional será atendida mediante el correo saludambiental@floridablanca.gov.co

Se anexa:

1. Petición RAD202600136. Uno (1) Folios
2. Reporte atención a PQR y Análisis de laboratorio mes de Diciembre. Dos (2) folios
3. Evidencia fotográfica. Uno (1) Folio

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	REPORTE DE ATENCIÓN DE PQRD DE SALUD AMBIENTAL	CÓDIGO	GIS-F-23
		VERSIÓN	00
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	05/05/2025
	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	200

Radicado Interno:		Radicado Alcaldía:		Radicado Salud:	20260001536	Fecha:	Enero 30 / 2026

Nombre del Denunciado:	Tipo y Número de documento de identidad:
Nicolas Martinez	1098762819
Nombre del Peticionario o Denunciante:	**Tipo y Número de documento de identidad:**
Dirección:	**Correo electrónico:**
Cra 14 # 200-293, Floridablanca	admon.terranum@gmail.com

Motivo de la PQRD: *(Marcar con una "X")*

Olores:		Basuras:		Ruido:		Otro	X	¿Cuál?	Mal tratamiento aguas del alamque de purina.

Descripción detallada del motivo de la PQRD:

la piscina del conjunto residencial se encuentra en deterioro desde hace mas de 20 dias, los organismos responsables no han realizado correcciones necesarias ni efectivas.
Desde el mes de octubre, la bomba de flujo de la purina presenta fallas, esta funcionaba de manera parcial por mala manipulación por ende nunca le realizo una adecuada filtración. En el mes de diciembre la bomba dejo de funcionar.

Documentos que sustenten la PQRD (Si aplica):

- Anexo Analisis de Agua de purina, mes de diciembre.

Hallazgo y/o medida sanitaria, observaciones y requerimientos (Uso institucional):

En el Horario de la visita le determino que le encuentra en funcionamiento los fines de semana y los dias Miercoles le le realiza Mantenimiento, atendio la visita Jefe auxiliar de conjunto residencial quien muy amablemente realizo el Acompañamiento necesario.
Le Revisaron los ultima analisis de laboratorio y le toca determinado un rango en Sol, por ende queda Cerrada hasta nuevas Novedades.
Le hablo con el Administrador

Página 1 / 2

QuimiProyectos s.a.s.

Ensayos confiables y oportunos

INFORME DE RESULTADOS

SOLICITUD No.: 25-1789-5885-1
[1]CLIENTE: CONJUNTO RESIDENCIAL TERRARIUM - PROPIEDAD HORIZONTAL
[1]INFORMACION DEL CLIENTE: CR 14 200 293
FECHA DE EMISION DEL INFORME: 2025-12-12
[1]FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 2025-12-04 : 10 h 35
FECHA Y HORA DE RECEPCION: 2025-12-04 : 11 h 00
[1]NOMBRE DE LA MUESTRA: PISCINA
[1]MATRIZ DE LA MUESTRA: AGUA DE PISCINA
[1]SITIO DE TOMA DE LA MUESTRA: CONJUNTO RESIDENCIAL TERRARIUM - PROPIEDAD HORIZONTAL
[1]CÓDIGO DE LA MUESTRA: 1F1M
[1]MUESTRA TOMADA POR: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
[1]PLAN DE MUESTREO: QUIMIPROYECTOS S.A.S.
[1]METODO DE MUESTREO: MUESTREO SIMPLE

PARÁMETRO	NORMA	MÉTODO	RESULTADO	UNIDADES	RESOLUCIÓN 1618/2010 [4]	FECHA DE ENSAYO
Alcalinidad pH 8,3	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	0	mg $CaCO_3$/L	N/A	2025-12-04
Alcalinidad Total	S.M. 2320 B Ed.23	Titulométrico	51,0	mg $CaCO_3$/L	140	2025-12-04
Aluminio	S.M. 3500-Al B Ed.23	Eriocromo Clanina R	<0,05	mg AL/L	0,2	2025-12-05
Amonio	S.M. 4500-NH3 C Ed.23	Titrimétrico	0,14	mg NH_4^+/L	1,5	2025-12-04
Calcio	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	25,7	mg Ca/L	N/A	2025-12-05
[2]Cloro Residual Libre	S.M. 4500-Cl G Ed.23	Colorimétrico con DPD	5,0	mg Cl_2/L	1,0-3,0	2025-12-04
Cloruros	S.M. 4500-Cl- B Ed.23	Argentométrico	55,0	mg Cl^-/L	N/A	2025-12-05
Cobre	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Cu/L	1	2025-12-05
Color Aparente	S.M. 2120 C Ed.23	Espectrofotométrico	<5	UC	N/A	2025-12-04
Color Visual	-	Visual	Aceptable	-	Aceptable	2025-12-04
Conductividad a 25,4 °C	S.M. 2510 B Ed.23	Electrométrico	299	µs/cm	2400	2025-12-04
Dureza Cálcica	S.M. 3500-Ca B Ed.23	Titrimétrico con EDTA	64,2	mg $CaCO_3$/L	N/A	2025-12-05
Dureza Magnésica	S.M. 3500-Mg B Ed.23	Cálculo	2,20	mg $CaCO_3$/L	N/A	2025-12-05
Dureza Total	S.M. 2340 C Ed.23	Titrimétrico con EDTA	66,4	mg $CaCO_3$/L	400	2025-12-05
Hierro	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Fe/L	0,3	2025-12-05
Material Flotante	-	Visual	Ausentes	-	Ausentes	2025-12-04
Olor	-	Organoléptico	Aceptable	-	Aceptable	2025-12-04
[2]pH	S.M. 4500-H+ B Ed.23	Electrométrico	7,32	Unidades de pH	7,0-8,0	2025-12-04
Plata	S.M. 3111 B Ed.23	Absorción Atómica	<0,05	mg Ag/L	0,1	2025-12-05
[2]Temperatura	S.M. 2550 B Ed.23	Sensor Temperatura	28,7	°C	N/A	2025-12-04
Transparencia	-	Visual	Fondo Visible	-	Fondo Visible	2025-12-04
Turbiedad	S.M. 2130 B Ed.23	Nefelométrico	0,60	UNT	2	2025-12-04
Coliformes Termotolerantes	S.M. 9222 D Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2025-12-04
Escherichia coli	S.M. 9222 J Ed.23	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2025-12-04
Pseudomonas aeruginosa	NTC 5594:2008	Filtración por Membrana	0	UFC/100cm3	0	2025-12-04
Recuento de Heterótrofos	S.M. 9215 B Ed.23	Placa Vertida	0	UFC/1cm3	200	2025-12-04
IRAPI	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	50,00	%	0-10	2025-12-09
ISL	Resolución 1618 de 2010	Cálculo	-1,01	-	-0,5 y 0,5	2025-12-09

S.M Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF 23rd. (N/A):No Aplica. [1]:Descargo de responsabilidad por datos suministrados por el cliente. (4):Valores máximos permisibles. [2]Parámetro medidos in situ.

OBSERVACIONES: La muestra presenta Cloro Residual Libre, por fuera de los valores Físicos y Químicos aceptables, según la Res. 1618/10 para el agua contenida en estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación.

Obligación 7.

Comprometerse de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información del Municipio de Floridablanca, a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de su actividad contractual, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus familiares o amigos.


Obligación 7. Comprometerse de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información del Municipio de Floridablanca, a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de su actividad contractual, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus familiares o amigos.

Actividad: Se adjunta carta juramentada

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, **Fredy Antonio Macareo Rodríguez**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía número **1.095.808.255** de la ciudad de **Floridablanca**, a los **26 días del mes de marzo del año 2026** declaro bajo gravedad de juramento que: me comprometo de manera expresa, tanto durante la vigencia del contrato No. **0490-2026-CO1.PCCNTR.8829754**, como después de su extinción, a no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier información del Municipio de Floridablanca, a la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de mi actividad contractual, ni a utilizar la información en interés propio o de mis familiares o amigos. Declaro bajo gravedad de juramento que para el período de ejecución contractual comprendido entre 16/01/2026 y 15/02/2026 se dio cumplimiento a lo anterior y toda la información es verídica y autorizo a que sea verificada por otros medios, y en caso de falsedad se apliquen todas las sanciones de Ley.

Firma del declarante,



Fredy Antonio Macareo Rodríguez
C.C. **1.095.808.255 de Floridablanca**
Cel. **3102969490**

Obligación 8

Apoyar a la Secretaría de Salud en los procesos que se llevan a cabo en ejercicio de sus obligaciones y/o en los que se requiere su desempeño, preparación y/o experiencia.

Obligacion 8. Apoyar a la Secretaría de Salud en los procesos que se llevan a cabo en ejercicio de sus obligaciones y/o en los que se requiere su desempeño, preparación y/o experiencia.

Actividad realizada: Se asiste a reunión de articulación del equipo de aguas de la secretaria de salud de Floridablanca el día 12/02/2026

ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	GD-F-01
		VERSIÓN	08
	SECRETARÍA DE SALUD	FECHA	04/10/2024
	PROCESO: GESTION INTEGRAL DE LA SALUD	TRD	###

Asistentes:
Registro de asistencia que hace parte del acta de reunión N° 1 con fecha del 12-02-2026.

N°	Nombres y Apellidos	Tipo y N° Identificación	Entidad / Dependencia	Cargo / Rol	Correo electrónico	Teléfono	Firma
1	Ximena gomez ortiz.	1098743125	Sec. Salud	contratista	ximenagomez2071@gmail.com	3504491405	
2	María Alejandra González H.	1098799267	Sec. Salud	contratista	molejandragonzalez23@gmail.com	3133768313	
3	Andrea Valentina Rodriguez Pasos	1005260226	Sec. Salud	Contratista	vp.valen@gmail.com	3107502175	
4.	FREDDY MACAREO RODRIGUEZ	1095808255	Sec. Salud.	Contratista.	freddymacareo@gmail.com	3162969492	
5.	Jaime Alexander Carrillo	1098873473	Secretaria. Salud.	Contratista	jcarrillo3011@gmail.com	3144956928	
6	Carolina Guevara Sierra	37840319.	Secretaria. Salud	Contratista	Caprigex16@hotmail.	3174341463	
7	Alejandro García E	63480632	Salud	Secret. Salud	sec. salud@floridablanca.gov.	3016423433	

"Los participantes autorizan el tratamiento de sus datos personales consignados en esta acta de reunión, de acuerdo con la ley 1581 de 2012, con el objetivo de demostrar su participación en la sesión presencial y/o virtual, así mismo manifiestan y aceptan que conocen los términos y condiciones de política para el uso y tratamiento de datos personales de la Entidad"



