ANEXO 7. LINEA BASE DE INFRAESTRUCTURA

1. EQUIPOS FÍSICOS DATACENTER PRINCIPAL:

No	Sistema	Estado	Propietario	Modelo	Serial
1	Firewall Hillstone Master	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	2508342205007341
2	Firewall Hillstone Slave	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	2508342205005036
3	Switch IRF1	Producción	Gobernación	HPE 5710 48XGT 6QS+/2QS28 Switch	CN31KFT030
4	Switch IRF2	Producción	Gobernación	HPE 5710 48XGT 6QS+/2QS28 Switch	CN31KFT02P
5	Servidor Simplivity Nodo 4	Producción	Gobernación	HPE SimpliVity 380 Gen10	2M200301G5
6	Servidor Simplivity Nodo 3	Producción	Gobernación	HPE SimpliVity 380 Gen10	2M200305GK
7	Servidor Simplivity Nodo 2	Producción	Gobernación	HPE SimpliVity 380 Gen10	2M200301G4
8	Servidor Simplivity Nodo 1	Producción	Gobernación	HPE SimpliVity 380 Gen10	2M200305GL
9	Almacenamiento Nimble	Producción	Gobernación	HPE Nimble Storage HF20	5UM1180005 - (AF-230644)
10	Almacenamiento Alletra	Producción	Gobernación	HPE Alletra 5010 Storage Array	5UM326000M - (AF-248599)
11	Servidor BackupExec	Producción	Gobernación	HPE ProLiant DL360 Gen10 Server	MXQ95102FJ
12	Librería Backup Principal	Producción	Gobernación	HPE StoreEver MSL3040 Tape Library	DEC31508FR
13	Librería Backup Apoyo	Producción	Gobernación	HPE StoreEver MSL2024 Tape Library	MXA621Z035
14	Switch	Bodega	Gobernación	HPE 5710 24XGT 6QS+/2QS28 Switch	CN99KPQ01D
15	Switch	Bodega	Gobernación	HPE 5710 24XGT 6QS+/2QS28 Switch	CN99KPQ00Y

2. EQUIPOS FÍSICOS DATACENTER ALTERNO:

No	Sistema	Estado	Propietario	Modelo	Producto	Serial
1	Firewall Hillstone Slave	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E2800	2508342205013843
2	Firewall Hillstone Master	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E2800	2508342205010537
3	Switch IRF1	Producción	Gobernación	HPE 5710 24XGT 6QS+/2QS28 Switch	JL689A	CN99KPQ01B
4	Switch IRF2	Producción	Gobernación	HPE 5710 24XGT 6QS+/2QS28 Switch	JL689A	CN99KPQ013
5	Servidor Simplivity Nodo 5	Producción	Gobernación	HPE SimpliVity 380 Gen10	Q8D81A	2M200301G9
6	Servidor BackupExec	Producción	Gobernación	HPE ProLiant DL160 Gen10 Server	P19560-B21	2M232502RL
7	Librería Backup Alterno	Producción	Gobernación	HPE StoreEver MSL 1/8 G2 0-drive Tape Autoloader	R1R75A	DEC94202HX

3. EQUIPOS FÍSICOS GOBERNACIÓN SEDE CENTRAL:

No	Sistema	Estado	Propietario	Modelo	Producto	Serial
1	Firewall Hillstone Sede Central	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E2800	2508342205000940

4. EQUIPOS FÍSICOS GOBERNACIÓN VUR´S:

No	Sistema	Estado	Propietario	Modelo	Producto	Serial
1	Firewall Hillstone VUR Sur	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E1600	2508144205069551
2	Firewall Hillstone VUR Centro	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E1600	2508144205056648
2	Firewall Hillstone VUR Norte	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E1600	2508109205015038

5. EQUIPOS FÍSICOS DELEGACIONES:

No	Delegación	Estado	Propietario	Modelo	Producto	Serial
1	Facatativá	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E1600	2508144205053847
2	Fusagasugá	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E1600	2508144205055748
3	Soacha	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E1600	2508144205047749
4	La Mesa	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E1600	2508144205059247
5	Pacho	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E1600	2508144205059954
6	Ubaté	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E1600	2508144205050440
7	Zipaquirá	Producción	Gobernación	Firewall Hillstone Serie-E NGFW	SG-6000-E1600	2508144205069349

6. SERVIODRES VIRTUALES:

Item No.	System Type	Virtualizador	Ambiente	Sistema Operativo	Centro Datos	CPU	CPU 2	Ram (GB)	Disco (GB)
1	OmniStack VC Nodo 1	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Ubuntu	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	6 vCPU	114	210
2	OmniStack VC Nodo 2	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Ubuntu	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	6 vCPU	114	210
3	OmniStack VC Nodo 3	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Ubuntu	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	6 vCPU	114	210
4	OmniStack VC Nodo 4	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Ubuntu	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	6 vCPU	114	210
5	OmniStack VC Nodo 5	CL_SIMPLIVITY_ALT	Producción	Linux Ubuntu	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	6 vCPU	114	210
6	CPR - ERP - Productivo	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	24 vCPU	96	3627

7	CDR - ERP - Desarrollo 6.7	CL_SIMPLIVITY	Desarrollo	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	12 vCPU	48	1532
8	CQR - ERP - Calidad 6.7	CL_SIMPLIVITY	Calidad	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	24 vCPU	96	2623
9	SNB - ERP - Sandbox 6.7	CL_SIMPLIVITY	Pruebas	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	16 vCPU	48	2060
10	SNB - Sandbox 6.7 -SandBox2	CL_SIMPLIVITY	Pruebas	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	16 vCPU	48	2579
11	SNB - ERP - Sandbox 3	CL_SIMPLIVITY	Pruebas	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	16 vCPU	48	2728
12	CPR - ERP - Productivo - Replica 2	CL_SIMPLIVITY	Replica	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	24 vCPU	96	3597
13	CPR - ERP - Productivo - Replica 1	CL_SIMPLIVITY_ALT	Replica	Linux Red Hat	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	24 vCPU	96	2598
14	CUD - ERP - Desarrollo 6.0	CL_SIMPLIVITY	Desarrollo	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	12	857
15	CPR - ERP - Restore	CL_SIMPLIVITY	Pruebas	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	24 vCPU	96	2623
16	SLM - Sap Router	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	8 vCPU	8	100
17	SLM - Sap Router	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	8 vCPU	8	100
18	SLM - Sap Router	CL_SIMPLIVITY_ALT	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	8 vCPU	8	70
19	SLM - Sap Web Dispacher	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	6	110
20	SLM - Sap Web Dispatcher	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	6	90
21	SLM - Sap Web Dispatcher	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	6	90

22	SLM - Solution Manager 7.2 - Productivo	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	16 vCPU	64	2025
23	TSD - TREX SAP	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	8	350
24	Gevir Aplicación - Producción	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	16 vCPU	19	65
25	Gevir Base de Datos - Producción	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	12 vCPU	20	400
26	Gevir Aplicación - Desarrollo	CL_SIMPLIVITY	Desarrollo	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	12 vCPU	16	60
27	Gevir Aplicación - Calidad	CL_SIMPLIVITY	Calidad	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	8	60
28	Gevir Base de Datos - Pruebas	CL_SIMPLIVITY	Desarrollo	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	12 vCPU	20	550
29	Gevir Aplicación - Replica	CL_SIMPLIVITY_ALT	Replica	Linux Red Hat	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	8	2881
30	Gevir Base de Datos - Replica	CL_SIMPLIVITY_ALT	Replica	Linux Red Hat	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	16	561
31	Gevir Documentos	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	4552
32	SMD - Solution Manager 7.1 - Desarrollo	CL_SIMPLIVITY	Desarrollo	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	16 vCPU	64	1100
33	Gevir Repositorios 01	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	2928
34	Gevir Repositorios 02	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	3081
35	Gevir Repositorios 03	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	3327
36	Gevir Repositorios 04	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	3020

37	Gevir Repositorios 05	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	4658
38	Gevir Repositorios 06	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	4146
39	Gevir Repositorios 07	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	4146
40	Gevir Repositorios 08	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	4146
41	Gevir Repositorios 09	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	1074
42	Gevir Home - Aplicacion	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux RedHat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	4 vCPU	32	100
43	Gevir Home - Base de Datos	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	50
44	Gevir Home - Aplicacion QA	CL_SIMPLIVITY	Calidad	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	2 vCPU	4	110
45	Gevir Home - Base de Datos QA	CL_SIMPLIVITY	Calidad	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	50
46	Gevir Home - Aplicación - Replica	CL_SIMPLIVITY	Replica	Linux Red Hat	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	4 vCPU	32	100
47	Gevir Home - Base de Datos - Replica	CL_SIMPLIVITY	Replica	Linux Red Hat	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	50
48	Quipux Portal	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	12 vCPU	8	100
49	Quipux Web Services	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	8	205
50	Servidor BD Oracle (Quipux, SAS)	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	8 vCPU	12	320
51	Quipux Web Remote Desktop Services - Captura	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	8	100

52	Servidor Repositorios - Liquidación Impuesto	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	8 vCPU	8	344
53	Servidor Repositorios - Fiscalización Impuesto Vehiculos	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	8 vCPU	8	5820
54	Portal WEB Gobernacion - IHS	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	3 vCPU	10	150
55	Portal WEB Gobernacion - Aplicación	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	32	400
56	Portal WEB Gobernacion - Base de Datos	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	2 vCPU	32	465
57	Portal WEB Gobernacion - IHS Calidad	CL_SIMPLIVITY	Calidad	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	4 vCPU	32	510
58	Portal WEB Gobernacion - IHS Desarrollo	CL_SIMPLIVITY	Desarrollo	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	4 vCPU	32	460
59	Portal Nuevas Funcionalidades -DEV	CL_SIMPLIVITY	Desarrollo	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	32	320
60	Portal Nuevas Funcionalidades -AppQA	CL_SIMPLIVITY	Calidad	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	32	220
61	Portal Nuevas Funcionalidades -DBQA	CL_SIMPLIVITY	Calidad	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	32	150
62	Portal Nuevas Funcionalidades - Proxy	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	32	50
63	Portal Nuevas Funcionalidades -AppPrd	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	32	220
64	Portal Nuevas Funcionalidades -DBPrd	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	32	150
65	Mailing PhpList Aplicación	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	2 vCPU	16	50

66	Mailing PhpList Base de Datos	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	2 vCPU	16	90
67	Xroad Producción	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	6	50
68	Xroad Preproducción	CL_SIMPLIVITY	Desarrollo	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	6	50
69	Xroad Calidad	CL_SIMPLIVITY	Calidad	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	6	50
70	SHAREPOINT 2016	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	8 vCPU	20	200
71	Nagios	CL_SIMPLIVITY_ALT	Producción	Linux Red Hat	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	6 vCPU	4	50
72	Nagios	CL_SIMPLIVITY	Producción	Linux Centos	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	4 vCPU	8	70
73	PTRG	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	8 vCPU	16	818
74	PTRG	CL_SIMPLIVITY_ALT	Producción	Windows Server 2019	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	8	60
75	HSM Hillstone	CL_SIMPLIVITY	Producción	CentOS 4	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	8 vCPU	32	2174
76	WSUS	CL_SIMPLIVITY_ALT	Producción	Windows Server 2019	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	8	60
77	Service Manager App Serv	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2008 R2	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	6 vCPU	8	150
78	Service Manager Database	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2008 R2	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	6 vCPU	8	105
79	File Server	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	4 vCPU	4	105
80	DOMAIN CONTROLLER - DNS	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	4	50

81	DOMAIN CONTROLLER - DNS	BACKUPEXECGOB	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon® Silver 4110 CPU @ 2.10GHz	4 vCPU	16	50
82	DOMAIN CONTROLLER - DNS	CL_SIMPLIVITY_ALT	Producción	Windows Server 2019	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	4 vCPU	4	50
83	Consola Antivirus Kaspersky	CL_SIMPLIVITY	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	8	160
84	SAP Backups	CL_SIMPLIVITY	Pruebas	Linux Red Hat	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz	8 vCPU	4	1724
85	Arbiter Simplivity Cluster	BACKUPEXECGOB	Producción	Windows Server 2019	Principal	Intel(R) Xeon® Silver 4110 CPU @ 2.10GHz	4 vCPU	16	50
86	ILO Amplifier Pack	CL_SIMPLIVITY	Producción	Debian GNU/Linux 10	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	8	100
87	Replicator Service	CL_SIMPLIVITY	Producción	VMWare Photon	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	8	26
88	vCenter Server DC Principal	CL_SIMPLIVITY	Producción	VMWare Photon	Principal	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	19	702
89	vCenter Server DC Alterno	CL_SIMPLIVITY_ALT	Producción	VMWare Photon	Alterno	Intel(R) Xeon(R) Gold 6142 CPU @ 2.60GHz (16 cores)	4 vCPU	19	702