FECHA	27	Febrero	2026

1. INFORMACIÓN	
LUGAR DE BODEGAJE	**FABRICA DE EQUIPOS PARA GIMNASIO INDUSTRIAS FITNESSMNASIO INDUSTRIAS FITNESS CIUDAD DE CALI**
Objeto	CONTRATO No: 2595/2025 ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA DOTACION INTEGRAL DE UN CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DESTINADO AL ENTRENAMIENTO DE DEPORTISTAS DE ALTO LOGROS Y AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS POR PARTE DE DEPORTISTAS EN GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS .

FUNCIONARIO SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombres y apellidos:	**Cargo:**
JHON JAIRO ACUÑA MARIN	SECRETARIO DE GOBIERNO Y ASUNTOS SOCIALES DE LA GOBERNACION DEL AMAZONAS

RELACIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS OBSERVADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PARA LETICIA Y CHORRERA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Bandas para hacer ejercicio, ligas de resistencia banda elástica, Kit dominadas x5 + accesorios terabanda.		
2	Bicicleta spinning con monitor de frecuencia cardiaca 13kgs. Sistema de resistencia mecánica que se maneja desde la perilla de ajuste. Incluye computadora con múltiples funciones. Soporta hasta 100 kg. Rueda de inercia de 13 kg indicada para entrenamiento de deportistas. El asiento se puede ajustar. El manubrio se adapta a las necesidades de quien lo usa. Su estructura es de acero. Con freno de seguridad. Con ruedas de traslado que facilitan el desplazamiento.		
3	Máquina para empuje de cadera (HIP THRUST) Fabricada en acero de alta resistencia (mínimo calibre 11 o 3 mm de UNIDAD UNIDAD 12 $ 1.650.000,00 $ 19.800.000,00 6 $ 14.500.000,00 $ 87.000.000,00 UNIÓN TEMPORAL SELVA- RÍO Calle 7 No. 6 – 75 Barrio Punta Brava Leticia – Amazonas espesor). Recubrimiento con pintura electrostática en polvo, resistente a la corrosión y al desgaste. Bases con patas antideslizantes de caucho para		

	proteger el piso y evitar desplazamientos. Asiento y respaldo tapizado en espuma de alta densidad (mínimo 40 kg/m³) para mayor comodidad. Recubrimiento en cuero sintético, antideslizante, resistente al sudor y de fácil limpieza. Sistema de carga mediante discos olímpicos (diámetro 50 mm) o stack de placas selectorizadas, según modelo. Capacidad mínima: 200 kg de carga adicional. Tope de seguridad para limitar recorrido y evitar lesiones. Dimensiones aproximadas Largo: 160–190 cm. Ancho: 120–140 cm. Alto: 90–110 cm. Peso dela máquina: entre 80 y 150 kg (según fabricante). Porta-discos lateral integrado (si es de carga libre).Manual de uso y mantenimiento en español. Garantía mínima de 1 año en estructura y partes móviles.		
4	Banco auxiliar graduable: para la realización de ejercicios 4 con el mismo cuerpo, mancuernas o barra, Tubería estructural de 90 x 50 en calibre 2mm. * Pintura electrostática horneable. * Cojinería en casata forrada en cartón y hule, costura de nylon. Accesorios en polietileno de alta inyección (tapones y patas). * Stickers de movimiento, ejecución del ejercicio y prevención. * Tornillería básica. El rango de altura ajustable de doble altura es de 50.4 a 63 pulgadas; el rango ajustable de ancho es de 23.2 a 34.1 pulgadas, puedes ajustarlo para adaptarse a tu altura y lograr gradualmente UNIDAD 2 $ 3.900.000,00 $ 7.800.000,00 mejores de resultados ejercicio		
5	Cojín inestable, Material: Látex de alta resistencia. Diámetro: 33 cm a 36 cm (estándar), Altura / grosor: 5 cm a 8 cm (cuando esta inflado), Viene preinflado o con válvula de aire (tipo aguja), Soporta entre 150 kg y 200 kg, Doble cara: Una lisa, Otra con textura de puntos o “pinchos” para estimulación sensorial y antideslizante.		
6	Pelotas pilates 65 cm, 5 cm de diámetro, personas entre 1.50 - 1.60 m de altura. 65 cm de diámetro, personas entre 1.60 -1.75 m de altura		
7	Pelotas pilates 55 cm, de diámetro, personas entre 1.50 -1.60 m de altura. 65 cm de diámetro, personas entre 1.60 -1.75 m de altura		
8	Barra recta con seguros Diámetro agarre 3cm Émbolo de 2 pulgadas, pesos 8 kilos y medida de 120 cm.		
9	Barra recta con seguros fabricación está compuesta con una aleación de acero y cromo, con terminaciones de alta calidad. Diámetro de agarre 3cm Émbolo de 2 pulgadas, pesos 10 kilos y medida de 150 cm.		


10	Multifuerzas 5 estaciones, 2 torres de pesas 145 kg,320 lbs: Peso del equipo: 345 kg Dimensiones Largo, 288 x Ancho 258 x Alto 212 cm Uso: Institucional - tráfico, semipesado Descripción •5 estaciones de entrenamiento diferentes. •2 torres de pesas: 160 lbs c/u (320 lbs / 145 kg total) •Estructura principal, fabricada en tubería de 70 x 50 mm para uso institucional.		
11	Multiestacion-S18 estructura de acero cromado de alta resistencia, calibre 2,5mm con protección en sus columnas, ofrece una amplia gama de ejercicios en una sola unidad compacta, está diseñada para completar el movimiento natural del cuerpo, equipo con un diseño compacto para trabajar en cada columna de manera independiente, agarres ergonómicos antideslizantes, pintura electrostática, muy resistente a la abrasión, dimensiones : La 258 X An 102 X Al 248 cm, peso ; 1058 libras- 480 kG, pila de peso 202 lb- 92 kg x2		
12	Colchoneta MAT, 61CM X 173CM X5 mm es un tapete antideslizante e impermeable, ideal para yoga y ejercicios de pilates.		
13	Colchoneta MAT, 61CM X 173CM X5 mm es un tapete antideslizante e impermeable, ideal para yoga y ejercicios de pilates.		
14	Kits de balón medicinal de 2KG, 3KG, 4KG 5 KG. Aproximadamente 75 cm x 70 cm. Condición aerodinámica: Desde una altura de 2,00 metros, el primer rebote será de aproximadamente 10 cm.		
15	Step banquillo deslizamientos. Altura ajustable: Incluye una plataforma base de 10 cm de altura y un nivel adicional desmontable de 5 cm, permitiendo ajustar la altura total entre 10 cm y 15 cm.15 cm según la intensidad deseada del ejercicio.		
16	Bosu para entrenamiento resistencia fuerza y equilibrio. se puede utilizar desde ambos lados (esférico y plano).		
17	TRAMPOLIN PARA ENTRENAMIENTO DE FLEXIBILIDAD Y SALTABILIDAD:Peso máximo soportado: 100kg. Material de la estructura: acero galvanizado. Es plegable.Su peso es de: 8kg. Accesorios incluidos: barra de estabilidad.		
18	Multi gimnasio EVO: Estructura metálica de alta resistencia, agarre ergonómicos antideslizantes cinco estaciones de trabajo dos torres de peso recubiertas en hierro, respaldo ajustable, cojinería cómoda, resistente e indeformable, pintura		

	electrostática, muy resistente a la abrasión, dimensiones: 302 X 218 X 210 cm, torre de peso: 308,6 lb-140 kg		
19	Piso encauchetado profesional por Metros cuadrados. Piso encauchetado profesional, piso en caucho profesional gym diseño: rompecabezas para su unión con otras piezas. uso: el piso en caucho permite soportar el peso de máquinas de ejercicios de alto tráfico evitando que deslice, su material permite absorber el impacto que se produce ante la caída de mancuernas de peso protegiendo el piso inferior, incluye 8 láminas de (50 x50 cm), x 1 cm color negro, material caucho de alta resistente diseño cuadriculado		
20	Disco olímpico de caucho inyectado fabricados 100% de hierro fundido con revestimiento de caucho negro inyectado que no se deforma. Diseño con agarre ergonómico para mayor comodidad y control. Su apertura central de acero es compatible con todo tipo de mangas de barras olímpicas (2” pulgadas) de 200 kilos		
21	Soporte para sentadilla profesional (no incluye barra): Estructura: Tubería estructural de 2.5 mm de espesor (alta resistencia). Peso del Equipo (neto): 60 kg Dimensiones (ensamblado): Largo: 145 cm, Ancho: 170 cm, Alto: 217 cm		
22	Mancuernas encauchetadas hexagonales 5kl: Diseñadas con un recubrimiento. Su superficie antideslizante garantiza un agarrefirme, brindándote confianza en cada repetición.		
23	Mancuernas encauchetadas hexagonales 10kl: Diseñadas con un recubrimiento. Su superficie antideslizante garantiza un agarre firme, brindándote confianza en cada repetición.		
24	Mancuernas encauchetadas hexagonales 15kl: Diseñadas con un recubrimiento. Su superficie antideslizante garantiza un agarre firme, brindándote confianza en cada repetición		
25	Máquina rack para sentadillas gym de 500 libras. 4 niveles de altura. 4 puntos de apoyo con base antideslizante, protección en caucho para evitar desgastes. Altura mínima de un metro altura maxima de 1.60 m. Tubería cold-rolled calibre 3 mm. pintura electrostática, Base de 63 cm x 60 cm.		
26	BANCO DE FONDOS Y DOMINADAS estructura metálica de gran resistencia cojinería indeformable agarre antideslizantes, dimensiones : 158 X 124 X 212 cm peso máximo. de usuario 198 lb./90kg, peso de equipo 77 lb/ 35kg		
27	BARRA OLIMPICA PROFESIONAL 2.20 fabricada en acero inoxidable. Cuenta con seguros mariposa de alta resistencia y un		

	agarre grafilado para un máximo control. Compatible con discos olímpicos.		
28	Espejos de 4 mm con marco en madera o mdf de 1.65 mt x 2.14 mt		
29	Cabina activa clase d tecnología dsp, parlante de 15 pulgadas de 80 oz - 4" ohms, driver 2 pulgadas, potencia 25.000 watts, funciones mp3, bluetooth, usb folder, sd, tws, 2 entradas para micrófono y auxiliar incluye cable de corriente y control remoto, Cabina activa clase D tecnología DSP.PARLANTE:15 pulgadas de 80oz - 4" ohmsDRIVER:2 pulgadasPOTENCIA:25.000 watts /2500max2 entradas micrófono XLR2 entradas micrófono 1/4FUNCIONES:MP3, bluetooth, USB Folder, SD, TWS, 2 entradas para micrófono y auxilia. El producto incluye:1 cabina activa 15 Audio sound As-25001, control remoto,1 cable de poder.		
30	Cable xlr de 20 metros, este cable de micrófono ofrece una conexión sólida y un rendimiento excepcional para una variedad de aplicaciones, desde cine en casa hasta sistemas de sonido profesional. Fabricado con cobre de alta calidad para garantizar una transmisión de señal óptima.		
31	Bases para pared de cabinas: para cabina o parlante en aluminio de excelente resistencia, Sistema de articulación para posición de ángulo horizontal y vertical, 6 aberturas para sujetar en la pared con chazos y tornillos, capacidad de 30 Kilogramos máximo, incluye chazos y tornillos.		
32	Mixer 4 canales, entradas para micrófonos o señal hibridas, equipada con sistema dsp de 99 efectos con pantalla led, lector usb mp3 con interface independiente, ecualizador grafico master y ecualizador de 3 vías con canal, phantom power 48v y entrada de voltaje 110v, salidas estéreo balanceadas xlr		
33	Ventilador de pedestal industrial de 1.62 cm. Con un potente motor de 230w y aspas de 26 pulgadas, este ventilador de piso garantiza un flujo de aire óptimo y refrescante, tres (3) velocidades, función giratoria manual de 90º.		
34	Camilla de primeros auxilios para rescate y transporte con inmovilizador de cabeza bloque, en plástico color naranja de 1.80 x 40 cm señalización para pegar en la pared y gancho para colgar la camilla en la pared.		
35	Extintor 3700 gr con señal y soporte y manguera, matafuego tradicional, de 3.7 kg, cilindro cal. 18, Para fuegos que se desarrollan en los combustibles sólidos. Son ejemplo de ello, las maderas, cartón, papel, plástico, tela, Para aquellos fuegos que se producen en los líquidos inflamables, también se considera en		


	esta clase a los gases. Como ejemplo están las grasas, pinturas, ceras, asfalto, Para fuegos que se dan en materiales, instalaciones, equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica tales como motores, transformadores, cables, tableros, interruptores, Manómetro-válvula asegurada debidamente. - Calcomanías con la respectiva información de uso y mantenimiento. - Manguera con boquilla de descarga ajustada con sujetador de manguera. - Cilindro resistente en lámina cold rolled de color blanco.		


REGISTRO FOTOGRÁFICO. (solo cuando sea requerido)













OBSERVACIONES:

De acuerdo a la solicitud del secretario de Gobierno y asuntos sociales de la Gobernación del Amazonas haciendo alusión a las competencias funcionales y principio de colaboración armónica entre dependencias el , solicita el acompañamiento técnico y administrativo al contrato N. 2595/2025 en la ciudad de cali el cual se realizo la verificación técnica de los equipos y elementos deportivos, directamente con los profesionales idóneos, así las cosas la FABRICA DE EQUIPOS PARA GIMNASIO INDUSTRIAS FITNESS nos realizo el acompañamiento de cada uno de los equipos informando el proceso de producción, calidad y montaje de los equipos , con un propósito exclusivo de revisar inspeccionar y verificar la mercancía que la Gobernación plasmo en el contrato en mención. Como se ve reflejado en las muestra fotográficas.

GLADYS OMAIRA SANTANA MARTINEZ
Almacenista General