Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Alimentos

No. ANP-26-000769

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente	UT NUTRIPAE 2026	**Establecimiento**	Planta
Nit	902027250	**Dirección**	Cl 9 4A 420 la badea
Sede	No aplica	**Teléfono**	3022012263
Contacto	Diana Franco	**Cotización No.**	CTZ-26-01082

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Tipo de muestra	Leche Entera Pasteurizada				
Nombre de muestra	Leche saborizada fresa			**Cantidad muestra**	6
Tipo procesamiento	Ultrapasteurizado	**Fecha de toma**	2026/02/09	**Hora**	00:30:00
Lugar de toma	Producción	**Fecha producción**	No aplica	**Fecha vencimiento**	2026/04/27
Dpto / Municipio	Risaralda / Dosquebradas	**Lote**	610901012826	**Plan monitoreo**	2026-02-09-4
Empaque/Superficie	Bolsa plástica	**Marca**	No aplica	**Peso**	200 ml
Proveedor	Pulpafruit	**Temperatura toma**	20°C	**Temperatura ing. Lab.**	5°C
Manipulador resp.	No aplica	**Fecha de recepción**	2026/02/09	**Hora**	13:30:00

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO	COLOR	OLOR
Normal	Propio	Propio

ANÁLISIS DE LABORATORIO

ENSAYO	ACREDITADO	MÉTODO	TÉCNICA	RESULTADO	UNIDADES	VALOR ACEPTABLE	FECHA ANÁLISIS
Aerobios mesófilos	N	ISO 4833-1:2014	Recuento en placa	< 10	UFC/mL	40000 - 80000	2026/02/09
Coliformes totales	N	AOAC PTM 110402:2023	Recuento en placa	<1	UFC/mL	< 1	2026/02/09
Escherichia coli	N	AOAC PTM 110402:2023	Recuento en placa	<1	UFC/mL	< 1	2026/02/09

Declaración de conformidad:

De acuerdo con los niveles aplicables por el Decreto 616/2006, en la muestra analizada se hallaron los parámetros dentro de los límites recomendables para este tipo de producto.

Observaciones técnicas:

ISO: Internacional Organization for Standardization, AOAC: Association of Official Analytical Chemists, NTC: Norma Técnica Colombiana, MicroVal: International certification organisation for the validation and approval of alternative methods for the microbiological analysis of food and beverages, USP: United States Pharmacopeia.

AC: Análisis Contratado, N: No acreditado, NR: No Reportado, ND: No Determinado

Producto terminado

Descargo de responsabilidad:

La muestra recibida cumple con los requisitos para ser analizada.

El cliente es responsable por la información suministrada de la muestra.

Otras observaciones:

* Resultado válido solo para la muestra analizada.

* El resultado no se puede reproducir sin la aprobación escrita emitida por Analtec Laboratorios S.A.S.


* Analtec Laboratorios S.A.S., se abstiene de realizar interpretaciones personales, recomendaciones o informes escritos relacionados con los resultados obtenidos y emitidos.

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413

e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com

Resultados de Análisis Microbiológico Muestras Alimentos

No. ANP-26-000769



Jose Fernando Arroyo Chona
Coordinador Informes de Ensayo
Microbiólogo

FIN DEL INFORME - Fecha de emisión: 2026/02/20

Sede Pereira: Carrera 12 No. 1A 27 * Celular: 3173318413
e-mail: gestioninformes.med@analteclaboratorios.com www.analteclaboratorios.com