ANEXO 24, 36

*GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/50
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ Recientes pa programa
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____ de crónicas -> normales
HDL
LDL_____ ya oftalmo
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____ Se ss odonto
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____.
HEPATITIS NEGATIVA_____ Se ss ITS y Cacyaco
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO:
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO X MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO X MODERADO ___ NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL____ ANORMAL X ->0.91
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____

Análisis: Paciente femenina de 63 años de edad con ax de importancia ya descritos, quien es valorada en casa por EBS para programa de vejez según resolución 3280 de 2018. Al momento de la valoración, paciente en buen estado general alerta, hidratada, consciente, sin signos de dificultad respiratoria. Al examen físico se observan cataras bilaterales, sin ningún otro hallazgo, paciente quien se encuentra en programa de crónicas por lo que mencionan paraclínicos tomados recientemente con lectura de los mismos por parte del médico de EBS, no cuenta paciente con resultados, por lo que se ss perfil ITS. Se remite a odontología y se ss sangre oculta en heces para tamizaje de CA de colon. Se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y acepta. Se dan recomendaciones generales. Signos y Sx de alarma.

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)
GAD - 2 (SIN RIESGO)
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO___ BAJO____
BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO:
MINIMENTAL ADECUADO:
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE X CON AYUDA____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA: año pasado normal
mamografía -> 6 meses birads 2.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 05/12/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Isidro Cruz Vasquez TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 14248498 EPS: Famisanar
EDAD: 63 años FECHA DE NACIMIENTO: 24/07/62 DIRECCIÓN: La Cayita CELULAR: 3192091737

CURSO DE VIDA: ADULTEZ ___ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Flor Leal DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: Esposa VIVE CON: Esposa

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _

HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA X FALLECIDO__

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO	X			

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Hermana mayor → Alzheimer
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Madre → Dm tipo I, HTA, hijo → CA femur, hija → CA tiroides
PERSONALES: Hipotiroidismo, warfarina. bisoprolol, espironolactona, levotiroxina
TOXICOLÓGICOS: Niega
VACUNACIÓN: covid = 3 dosis, fiebre amarilla = no por patologias

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI X NO __
HIPERLIPIDEMIA: SI X NO __ ITS: SI__ NO__ CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL:_____ ALÉRGICOS: SI__ NO__ CUAL_____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL A corazón abierto → válvula, meniscos derecha
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI X NO . → en infancia

SIGNOS VITALES

TAS: 100 TAD: 78 FR: 19 FC: 67 SPO2: 96% TEMPERATURA: 36.3 PESO: 86 TALLA: 167 IMC: 30.8
Cintura = 103
Cadera = 138
Obesidad tipo I

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE RCRS rítmicos, con clic metálico protésico audible, sin soplos ni agregados.

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

*GENITOURINARIO NORMAL_X_ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL_X_ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL_X_ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/40
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO_X_
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI__ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____
CREATININA
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

Se ss paraclinicos
se ss odontologia
ya oiden optometria

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO:
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO_X_ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO_X_ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO_X_ MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO_X_ MODERADO ___ NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL_X_ ANORMAL_____ ->0.75
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____

Análisis: Paciente masculino de 63 años de edad con dx de dx cardiaca mayor para reemplazo o reparacion valvular, dm tipo II hipertensivo y ins cardiaca, en manejo farmacologico se valora en casa por ebs para programa de vejez al momento de la valoracion paciente en bienestado general, alerta, hidratado, consciente, sin signos de dificultad respiratoria, no sirs. Al examen fisico a la auscultacion ruidos cardiacos ritmicos, con crc metalico protesico audible, sin soplos ni agregados, sin ningun otro hallazgo. Se recomienda control en controles periodicos con especialistas, por grupo etario segun 3280 de 2018, se ss paraclinicos, se remite a valoracion por odontologia. Se dan recomendaciones y signos y sx de alarma. Se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y acepta.

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC
WHOOLEY(SIN RIEEGO)
GAD - 2 (SIN RIESGO)
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___X ALTO____ MODERADO___ BAJO____
BARTHEL INDEPEDIENTE:X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO:
MINIMENTAL ADECUADO:
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE_X_ CON AYUDA____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA: NA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 01/12/25

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Genaldo Rincon Moreno TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 1122670 EPS: Famisanar
EDAD: 80 años FECHA DE NACIMIENTO: 20/10/1945 DIRECCIÓN: Cll 7 #11-116 Int 2. CELULAR: 3138652332

CURSO DE VIDA: ADULTEZ __ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Sin acompañante DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: _____ VIVE CON: solo

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__ Viudo X

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: niega
TRASTORNOS MENTALES: niega
DISLIPIDEMIAS: niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: niega
FAMILIARES: madre -> HTA
PERSONALES: niega
TOXICOLÓGICOS: niega
VACUNACIÓN: covid = 3 dosis, influenza = no recuerda

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO X CUAL: _____
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO X CUAL: _____ ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL _____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Herniorrafia umbilical, inguinal derecho
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO__

SIGNOS VITALES

TAS: 125 TAD: 80 FR: 18 FC: 75 SPO2: 100% TEMPERATURA: 36.3 PESO: 84 kg TALLA: 154 cm IMC: 35.4 ↓ Obesidad grado II

Cadera = 110
Cintura = 102

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE Se observa hernia gx hernioplastia

HALLAZGO RELEVANTE _____

*GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/50
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ No se ha realizado
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO: Neg
AUDIT NEGATIVO: Neg
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL X ANORMAL_____ → 0.93
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA X IMD ADECUADO_____

Análisis = Paciente masculino de 80 años de edad sin Ax de importancia, a quien se valora en casa por obs, para programa de vejez según resolución 3280. Al momento de la valoración en buenas condiciones generales, estable hemodinamicamente, sin dificultad respiratoria. Al examen físico a nivel abdominal, no doloroso a la palpación, blando, depresible, con presencia de herida qx por herniorrafia, sin signos de infección. Se aplican paraclínicos para estadificar ICV, Sangre oculta para tamizaje de CA de colon y perfil TD. Escala ASSIT y AUDIT Neg, whooley GAD-2 sin riesgo; se remite a odontología y optometría. Se dan recomendaciones generales y signos de alarma.

Se explica conducta a paciente quien refiere entender y acepta.

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)

GAD - 2 (SIN RIESGO)

TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO___X BAJO____

BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____

TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: NO frágil

MINIMENTAL ADECUADO: Adecuado

LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____

CITOLGÍA: NA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

LOUIS PASTEUR FSE Melgar

FECHA: 25/11/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Gladys Narvaez Manrique TIPO DOC: cédula N. DOCUMENTO: 31164808 EPS: Famisanar
EDAD: 62 años FECHA DE NACIMIENTO: 23/04/63 DIRECCIÓN: Cra 12C #78-41 CELULAR: 3202129080

CURSO DE VIDA: ADULTEZ ___ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Sin acompañante DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: _____ VIVE CON: _____

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__ Viuda X

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO		X		

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: Si
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Hermanas y madre -> DM Tipo II
PERSONALES: Glargina 36 UI noche, Glulisina 14 UI posprandiales, empagliflozina 25 coda 24h, sitagliptina 50mg al día, Rosuvastatina 40mg al día
TOXICOLÓGICOS: Niega
VACUNACIÓN: Fiebre amarilla=NO, influenza=NO, COVID=NO

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI X NO __
HIPERLIPIDEMIA: SI X NO __ ITS: SI__ NO__ CUAL: _____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL: Ya descrita ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL _____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Colecistectomía y retropexia
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI X NO__ en juventud

SIGNOS VITALES

TAS: 133 TAD: 84 FR: 19 FC: 94 SPO2: 96% TEMPERATURA: 36.2 PESO: 56.2 TALLA: 147 IMC: 26 ↓

*CABEZA Y CUELLO NORMAL_____ ANORMAL X
HALLAZGO RELEVANTE Ausencia de pieza dentales (incisivos inf.), Evidencia de Sarro sobrepesc

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE _____

Scanned with CamScanner

*GENITOURINARIO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL_____ ANORMAL__X__
HALLAZGO RELEVANTE Se observan lesiones cicatrizadas en región axilar bilateral

*NUEROLOGICO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÒN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/30
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÙN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO__
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO__

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0	X 1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0	X 1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

Paciente con cita para toma de paraclínicos en diciembre

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO: —
AUDIT NEGATIVO: —
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO X MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO X MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO —
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL_____ ANORMAL_____
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

Análisis = Paciente femenina de 62 años de edad, con Dx de DM TIPO II, en control por programas de crónicos, a quien se atiende en casa por APS, al examen físico se observan lesiones cicatrizadas en región axilar bilateral con RCV alto, con toma de paraclínicos pendientes para diciembre. Se solicita valoración por nutrición, se remite a odontología y optometría, se ss mamografía. se explica a paciente conducta -> 10-20%. acepta

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO) Sin riesgo
GAD - 2 (SIN RIESGO) Sin riesgo
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO X MODERADO___ BAJO___
BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: Sin riesgo
MINIMENTAL ADECUADO: Adecuado
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA:

LA CULPA EN CASA · LOUIS PASTEUR · Alcaldía de MELGAR · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR PROCESO: GESTIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	CÓDIGO: PM-AA05-F21
	FORMATO HISTORIA CLINICA CONSULTA JUVENTUD	VERSIÓN: 01
		FECHA: 04/03/2024

NOMBRE			
Fecha registro	11/12/2025	Fecha de ultimo tamizaje de Citología	No recuerda
Fecha atención	11/12/2025	Resultado tamizaje cáncer de cuello uterino	normales
Tipo identificación	CE	CONOCE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	Si
Número de identificación	30 251801	MANEJO DEL ESTRÉS Y SITUACIONES DE ALTA TENSIÓN	SI
Nombre paciente	Grisley Nikole Suarez Flores	ACCIDENTES LABORALES	No
Fecha nacimiento	04/01/2001	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DEL TRABAJO FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, ERGONÓMICOS, MECÁNICOS, PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES	No
Edad	24 años	EPI-HIPOSPADIAS	
Género	Femenino	VARICOCELE	
Estado civil	Unión libre	HIPOGONADISMO	
Ocupación	Ama de casa	Toxicologicos	Niega
Dirección	las Palmas	Vacunacion	Fiebre amarilla = SI
Lugar de residencia	melgar, las Palmas	Comentario tabaco	
Teléfono domicilio	3151589541	19. Consumo Tabaco	
Nombre cliente - EAPB	Sin afiliación	PENSAMIENTO LOGICO	Adecuado
Nombre convenio		AFECTO Y ESTADO DE ANIMO	Adecuado
Nombre responsable		ORIENTACION EN 3 ESFERAS	Adecuado
Teléfono responsable		HA TENIDO CONDUCTA SUICIDA	Niega
Parentesco responsable	N/A	TIENE USTED O HA TENIDO UN PROBLEMA DE OIDO	Niega
Presenta discapacidad el Paciente?	NO	CREE QUE USTED ESCUCHA BIEN	SI
Tipo de Discapacidad del Paciente	N/A	FUNCIONALIDAD SEXUAL	Normal
Ambito de atención	Hogar	DESEO	Normal
Número de autorización		EXCITACIÓN	Normal
Motivo de consulta	Ingreso a programa de Juventud Según resolución 3280 de 2018	LUBRICACIÓN	Normal
		ORGASMO	Normal
		SATISFACCIÓN	Normal
		ERECCIÓN	
Enfermedad Actual	Paciente femenina de 24 años de edad a quien se valora en casa por EBS para programa de Juventud.		
Amigos	Fuerte		
Estudio	En relación		

OCIO	Fuerte	EYACULACIÓN	
Religion	Fuerte	DOLOR EN EL ACTO SEXUAL	Niega
Salud	Fuerte	OBSERVACIONES DE LA SEXUALIDAD	Adecuada inomal.
Trabajo	Sin relación	TAS	115
Asiste con ?	Sin acompañante	TAD	81
Descripción del Acompañante	Sin acompañante	TAM	a2.33
Vive con?	Esposo e hijos	FR	18
Victima del conflicto armado?	NO	FC	94
Análisis Socieconomico	Esposo provee	SpO2	97%
Observaciones de la Composición Familiar	Familia Nuclear	Temperatura	36.1 °C
Mamá, Hija o Hermana de Paciente con cáncer de mama	Niega	Glucometria	NA
Padre o Hermano con cáncer de Prostata	Niega	Peso	55.8 Kg
Familiar en primer grado con cáncer de colón	Niega	Talla	155cm
ASMA	Niega	IMC	23.5
TUBERCULOSIS	Niega	Concepto según IMC	Peso normal
DERMATITIS ATÓPICA	Niega	Perímetro Cintura	76cm
PROBLEMAS DE DESARROLLO INFANTIL	Niega	Concepto según Perímetro cintura cadera	0.8 → adecuado
ANTECEDENTES DE SALUD MENTAL DE LOS PADRES COMO TRASTORNOS MENTALES	Niega	Examen Fisico	
CONDUCTA SUICIDA	Niega	Fecha de Toma de Elisa para VIH	NA
CONSUMO DE ALCOHOL	Niega	Resultado de prueba para VIH	
OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVA	Niega	Fecha de la prueba sangre oculta en materia fecal (tamizaje Ca de colon)	NA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	Niega	Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B	
Familiares	Niega	Resultado de la prueba de sangre oculta en materia fecal	
CONSULTAS A URGENCIAS	Niega	Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B	
MOTIVO DE LA ASISTENCIA A URGENCIA		Fecha de toma de tamizaje hepatitis C	NA
HOSPITALARIO		Resultado de tamizaje para hepatitis C	

OSTIVO DE LA HOSPITALIZACION		Comentario Laboratorios	No presenta
TRANSFUSIONALES		Fecha de toma LDL	NA
EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO	niega	Resultado de LDL	
Alergias?	Niega	Fecha Toma de HDL	NA
Alergicos	Niega	Resultado de HDL	
DISCAPACIDAD	niega	Fecha de toma triglicéridos	NA
ULTIMA VALORACIÓN POR ODONTOLOGÍA	No recuerda	Resultado de triglicéridos	
TOMA ALGUN MEDICAMENTO ?	Niega	Fecha de la Toma de Glicemia Basal	NA
Farmacologicos	Niega	Resultado de glicemia basal	
USO DE GLUCOCORTICOIDES	Niega	Fecha de toma de Creatinina	NA
VACUNACION TOXOIDE	No recuerda	Creatinina	
SE HA DESPARASITADO?	No recuerda	Fecha de Resultado de hemoglobina (Res.2175)	NA
VACUNA VPH	SI	Resultado de Hemoglobina	
Patologicos	Niega	Colesterol total	
FUM	20/11/2020	Paraclinicos	
Menarquia	11 años	Nombre profesional	Karol Moreno
Ciclos	Regulares	Tipo identificación.	
ESPERMARCA		Número de identificación.	
SECRECIÓN PENEANA		Especialidad	
INICIO DE RELACIONES SEXUALES	15	Registro médico	
Numero de Parejas Sexuales	2	Fecha Valoración de la Agudeza Visual	11/12/2025
USO DE MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN	ACOS → 21 años	Agudeza visual lejana ojo izquierdo	20/20
ITS	Niega	Agudeza visual lejana ojo derecho	20/20
CAMBIO DE LA VOZ	Niega	ASSIT	Neg
HA SIDO VICTIMA DE ABUSO SEXUAL	Niega	AUDIT	Neg
Es Gestante?	Niega	FRAMINGHAN	
Fecha Probable de Parto		Escala Finisk	
.Fecha de consejería en Lactancia Materna		FINISK RISK	bajo
Fecha Control Prenatal de Primera vez		¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS?	NO
Acido fólico preconcepcional		¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA?	NO

Scanned with CamScanner

Fecha de último control prenatal de seguimiento		SENTIRSE NERVIOSO(A), ANSIOSO(A), O INQUIETO	Para nada
Clasificación del riesgo gestacional		NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	Para nada
Suministro de ácido fólico en el control prenatal durante el periodo reporatado		Causa externa	
Suministro de sulfato ferroso en el control prenatal durante el periodo reportado		Finalidad de la consulta	
Suministro de carbonato de calcio en el control prenatal durante el periodo reportado		Diagnósticos	2000
Fecha Atención del parto o cesárea		Analisis	Paciente femenina de 24 años de edad a quien se toma para programa de juventud. Se ss. paraclinicos, odonto y optd.
Fecha salida de la atención del parto o cesárea		Clasificación del riesgo cardiovascular	Pendiente paraclinicos
ASISTE A INSTITUCION EDUCATIVA	Niega	Clasificación del riesgo metabólico	Pendiente paraclinicos
DESEMPEÑO EN EL ESTUDIO		Plan de Tratamiento	- se ss paraclinicos - se ss optometria. - se ss odontologia - Pendiente requisitos
CONDUCE ?	NO	Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo problema o necesidad	sus papeles para afiliacion con EAS. Siempre
USA TECNOLOGIAS	Si	Me satisface la participación que mi familia brinda y permite	Siempre
CUANTAS HORAS DUERME DE NOCHE	7 horas	Me satisface como mi familia acepta y apoya mis deseos de emprender nuevas actividades	Casi siempre
PRACTICA ALGUNA ACTIVIDAD FISICA	Niega	Me satisface como mi familia expresa afectos y responde a mis emociones de rabia tristeza y amor	Siempre
CUAL ACTIVIDAD FISICA?		Me satisface como compartimos en familia	Siempre.
Personales		Tanner	
Nombre Profesional	Karol Moreno	Registro médico	1010147933

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 03/12/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Guillermo Vasquez Silva TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 14250678 EPS: Nueva EPS
EDAD: 55 años FECHA DE NACIMIENTO: 28/10/70 DIRECCIÓN: La Casita CELULAR: 3134689746

CURSO DE VIDA: ADULTEZ X VEJEZ ___

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Esposa - Patricia Montiel DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: Esposa VIVE CON: Esposa, 4 hijas

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO _ SI X
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO _ SI X
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA __ UNIÓN LIBRE __ CASADA X FALLECIDO __

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO				
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO		X		

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Padre ACV
PERSONALES: Colón irritable -> Trimebutina 200 mg cada 8h.
TOXICOLÓGICOS: Ocasional -> cada 8-15 días
VACUNACIÓN: COVID = 3 dosis, fiebre amarilla = 01

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI __ NO X CÁNCER: SI __ NO X DIABETES: SI __ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI __ NO X ITS: SI __ NO X CUAL: _____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL: Ocasional ALÉRGICOS: SI __ NO X CUAL _____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Cx renal del Catéter 2016.
TABAQUISMO: SI __ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI __ NO X ALCOHOL SI X NO __ -> Ocasional
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 120 TAD: 80 FR: 18 FC: 72 SPO2: 97% TEMPERATURA: 36°C PESO: 114 Cadera 116
TALLA: 170 IMC: 39.45 Cintura = 118 ↓ obesidad tipo II

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

Scanned with CamScanner

*GENITOURINARIO NORMAL Y ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/90
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ 6 meses paraclinicos
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____ normales
HDL_____
LDL_____ -> odontología > se
CREATININA_____ -> optometria > ss
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO:
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO X NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO X NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO X NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL____ ANORMAL X -> 1.02
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____

Análisis: Paciente masculino de 35 años de edad con dx de colon irritable, manejo en occidente con medicamento al momento de la valoración paciente en buen estado general, alerta, hidratado consciente, sin signos de dificultad respiratoria, signos vitales dentro de límites de normalidad, al examen físico sin ningun hallazgo relevante, paciente con IMC: 39.4, en obesidad tipo II, por lo que se dan recomendaciones generales para implementar mejores habitos de vida saludable e inicio de actividad física. Paciente con paraclinicos recientes hace 6 meses. Se ss valoración por odontología y optometria se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y acepta.

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC
WHOOLEY(SIN RIEEGO)
GAD - 2 (SIN RIESGO)
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO__ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO_X BAJO____
BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO:
MINIMENTAL ADECUADO:
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE_X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA: NA

Scanned with CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR Est. Melgar

FECHA: 05/12/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Patricia Montiel Ortiz TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 1106888392 EPS: Nueva EPS
EDAD: 39 años FECHA DE NACIMIENTO: 21/01/86 DIRECCIÓN: La Cajita CELULAR: 3114932368

CURSO DE VIDA: ADULTEZ X VEJEZ ___

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Guillermo Vasquez DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: esposo VIVE CON: esposo hijos

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _

HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA X FALLECIDO__

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Madre y padre = HTA y DM tipo II
PERSONALES: Losartan cada 24h -> HTA
TOXICOLÓGICOS: Niega
VACUNACIÓN: COVID = 3 dosis, fiebre amarilla = SI

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS G3 P3 A0 V3 - menarquia = 12

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI X NO__ ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL: Losartan ALÉRGICOS: SI__ NO__ CUAL_____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Pomeroy_____
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

Cintura = 135
TAS: 156 TAD: 100 FR: 20 FC: 72 SPO2: 96% TEMPERATURA: 36.4 PESO: 144 TALLA: 163 IMC: 54.2
Cadera = 156 ↓

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____ obesidad + PO III

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

*GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/30 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/20
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:

FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

27/03/2025
GLICEMIA 199
COLEST. TOTAL 214
TRIGLICERIDOS 193
HDL 53
LDL 122
CREATININA 0.35
VIH NEGATIVA neg
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG neg
HEPATITIS NEGATIVA neg
URIANALISIS normal
TTS = neg
TSH = 5.917

Se SS paraclinicos odonto y opto.
Eco abdomen total = Esteatosis hepática grado II

Se envia losartan, metformina, levotiroxina + hidroclorotiazida

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO:
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO X MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO X MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO X MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO X MODERADO ___ NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL____ ANORMAL X -> 0.87
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)

GAD - 2 (SIN RIESGO)

TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO__ MUY ALTO X ALTO____ MODERADO___ BAJO____

BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE____

TEST LINDA FRIED SIN RIESGO:

MINIMENTAL ADECUADO:

LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE X CON AYUDA____ DEPENDIENTE ___

CITOLGÍA: normal -> 2024

Análisis: paciente femenina de 39 años de edad con antecedentes importantes para el caso quien ingresa para valoración por CBS quien envia paraclinicos los cuales salieron alterados y se envia formula medica, paciente refiere no tomar medicamentos. Al momento de la valoración paciente con cifras tensionales elevadas se explica importancia de toma de medicamentos se revisan paraclinicos se observa perfil lipidico alterado, glicemia elevada, función renal alterada. Eco de abdomen total con esteatosis hepatica grado II al examen físico IMC: 34.2 obesidad tipo II alto riesgo metabolico y cv se explica paciente importancia de control. se SS paraclinicos se emite a odontologia y optometria, se sube historia la paciente se explica entiende y acepta.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 11/12/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Heber Antonio Obando Hernandez TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 14253252 EPS: Famisanar
EDAD: 47 años FECHA DE NACIMIENTO: 11/09/78 DIRECCIÓN: Las Palmas CELULAR: 3168132647

CURSO DE VIDA: ADULTEZ X VEJEZ ___

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Sin acompañante DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE:_____ VIVE CON: Sobrino

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA X UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD	X			
TRABAJO		X		

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Abuela materna → Dm tipo II, madre HTA, sobrino autista
PERSONALES: Hipotiroidismo
TOXICOLÓGICOS: Consumo de cigarrillo 20 al día durante 30 años
VACUNACIÓN: Covid = no, fiebre amarilla = si, no desea covid.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI X NO __
HIPERLIPIDEMIA: SI X NO __ ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL:_____ ALÉRGICOS: SI__ NO__ CUAL_____
QUIRÚRGICOS: SI X NO __ CUAL Apendicectomia, Osteosintesis de tibia y peroné izq + injerto
TABAQUISMO: SI X NO__ SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X Cigarrillo x día → 20 durante 30 años
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 117 TAD: 68 FR: 18 FC: 70 SPO2: 99% TEMPERATURA: 36.5 PESO: 65 TALLA: 165 IMC: 23.88 ↓ normal
Cadera = 90
Cintura = 83

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

*GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/30 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/40
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI X NO__
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI X NO ___

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA 83 05/09/2025
COLEST. TOTAL 200
TRIGLICERIDOS NO
HDL NO
LDL NO
CREATININA 0.84
VIH NEGATIVA NO
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG NO
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS normal
BUN 14.5

HBA1C = 5.7%.
HB = 14
HTO = 42.7

Se ss opto
Se ss paraclinicos

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO: Riesgo alto
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO X MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL X ANORMAL ->0.7
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC
WHOOLEY(SIN RIEEGO)
GAD - 2 (SIN RIESGO)
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO X MODERADO___ BAJO___
BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO:
MINIMENTAL ADECUADO:
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE___
CITOLGÍA: NA

Análisis: Paciente masculino de 17 años de edad, con dx de hipotiroidismo con manejo farmacológico. Consumidor de 20 cigarrillos/día durante 30 años, escala ASSIST con riesgo alto, AUDIT negativo quien se valora en casa para programa de adultez. Al momento de la valoración, paciente en buen estado general, alerta, hidratado, consciente sin signos de dificultad respiratoria. Al examen físico sin ningún hallazgo relevante, con signos vitales adecuados, cifras tensionales dentro de metas, paciente con algunos paraclínicos del mes de septiembre adecuados. Se ss paraclínicos para estratificar RCV y metabólico. Se ss optometría. Se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y acepta.

Scanned with CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

LOUIS PASTEUR ESE Meigor

FECHA: 02/12/25

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Herlanda Vargas Arias TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 28844948 EPS: Uvea EPS
EDAD: 67 años FECHA DE NACIMIENTO: 14/08/1958 DIRECCIÓN: La Flaida CELULAR: 3213458615

CURSO DE VIDA: ADULTEZ ___ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Sin acompañante DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE:_____ VIVE CON: Amiga

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO X SI _
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA / UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__ Soltera X

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS			X	
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Niega
PERSONALES: Epilepsia - edepamin 100 mg cada 8h.
TOXICOLÓGICOS: Niega
VACUNACIÓN: Fiebre amarilla=no - covid = 1 dosis,

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS $G_2P_2A_0V_2$

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO __ CUAL:_____ ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL_____
QUIRURGICOS: SI__ NO X CUAL_____
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 105 TAD: 70 FR: 18 FC: 74 SPO2: 96 TEMPERATURA: 36°C PESO: 39.6 TALLA: 198 IMC: 18.3 ↓ normal

•CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

*GENITOURINARIO NORMAL_X_ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL_X_ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL_X_ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20 AGUDEZA VISUAL: O.I
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0	1 X	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO:
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO X
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO X
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO X
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO ___ NAJO X
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL_X_ ANORMAL_____
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

ANÁLISIS = Paciente Femenina de 67 años de edad con dx de epilepsia en manejo farmacológico, que se valora en cap. de ESS para programa de vejez. Al momento de la valoración paciente en buen estado general, alerta, hidratada, consciente, sin signos de dificultad respiratoria. Al examen físico sin ningún hallazgo relevante, paciente con paraclínicos actualizados sin reporte de los mismos, mencionan normales, se ss perfil ITS los cuales son negativos. ya valorada por odontología, se ss valoración por optometría. Se dan recomendaciones generales y signos y síntomas de alarma. Se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y acepta

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO) SIN RIESGO
GAD - 2 (SIN RIESGO) SIN RIESGO
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO__ MUY ALTO___ ALTO_____ MODERADO___ BAJO_X__
BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: SIN RIESGO
MINIMENTAL ADECUADO: NORMAL
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE_X_ CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ___
CITOLGÍA: NA

Scanned with CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 24/11/25

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Ilba Nila Rodriguez TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 65822978 EPS: Salud total
EDAD: 49 años FECHA DE NACIMIENTO: 11/05/1976 DIRECCIÓN: Clla 12C #7B-83 CELULAR: 3132502668

CURSO DE VIDA: ADULTEZ X VEJEZ ___

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Blanca Soto DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: Hijo Tia materna VIVE CON: Hijo Hijo Tio Politico

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _

HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__ soltera x

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				
OCIO				
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO			X	

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: niega
TRASTORNOS MENTALES: Alzheimer tia materna
DISLIPIDEMIAS: niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: niega
FAMILIARES: niega
PERSONALES: niega
TOXICOLÓGICOS: niega
VACUNACIÓN: Fiebre amarilla = no, covid = 2 dosis

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI X NO __ ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO X CUAL:_____ ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL_____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Cesarea Extracción ipoma axila izq.
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 130 TAD: 80 FR: 18 FC: 65 SPO2: 99 TEMPERATURA: 36.3 PESO: 61.2 TALLA: 151 IMC: 26.8 ↓ Sobrepeso

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

•GENITOURINARIO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•EXTREMIDADES NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•NUEROLOGICO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA astigmatismo y presbicia

AGUDEZA VISUAL O.D 20/30 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/30
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO__X__
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO __X__

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____
14/07/25
GLICEMIA 108.5
COLEST. TOTAL 189
TRIGLICERIDOS 393
HDL 44.7
LDL 128
CREATININA 0.66
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS Amarilla, turbia, no bacterias
Se envian ITS

Analisis = Paciente femenina de 49 años, sin Ax de importancia, valorada en casa por APS. Al examen físico sin ningun hallazgo de importancia con paraclinicos recientes dentro de límites de normalidad, se ss paraclinicos para tamizaje de ITS. Se remite a odontologia y optometria se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y se recomienda aceptar toma de TA

ASSIT NEGATIVO: neg
AUDIT NEGATIVO: neg
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO__X__ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO__X__ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO__X__ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO__X__ NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL____ ANORMAL__X__
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____
cintura = 91
cadera = 103

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)Sin riesgo
GAD - 2 (SIN RIESGO)Sin riesgo
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO__X__ BAJO____
BARTHEL INDEPEDIENTE:X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGOSin riesgo
MINIMENTAL ADECUADO:Sin riesgo
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE__X__ CON AYUDA____ DEPENDIENTE ___
CITOLGÍA: 13/11/25 → pendiente resultados.

Scanned with CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 24/11/25

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Blanca Lilia Soto TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 28664192 EPS: Salud Total
EDAD: 78 años FECHA DE NACIMIENTO: 03/10/1947 DIRECCIÓN: Cra 12C # 7B-33 CELULAR: 3132502668

CURSO DE VIDA: ADULTEZ ___ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Ilba Rodriguez DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: Sobrina VIVE CON: Esposo hijo Sobrina Nieto

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO_ SI X

HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE X CASADA / FALLECIDO__

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS			X	
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: niega
TRASTORNOS MENTALES: niega
DISLIPIDEMIAS: niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: niega
FAMILIARES: niega
PERSONALES: Niega
TOXICOLÓGICOS: Consume tabaco abuela materna
VACUNACIÓN: Fiebre amarilla = SI, COVID = 2 dosis, Influenza = SI

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL: mematina ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL_____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL colecistectomía
TABAQUISMO: SI X NO__ SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI X NO__ en juventud
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI X NO__ en juventud.

SIGNOS VITALES

TAS: TAD: FR: FC: SPO2: TEMPERATURA: PESO: 46.4 TALLA: 1.42 IMC: 23.0 ↓ normal.

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

*GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL_____ ANORMAL X
HALLAZGO RELEVANTE Se observan multiples manchas eritematosas de aprox 0.5 cm x 0.5 cm en MMII bilateral algunas por rascado con escoriación. que impresiona dermatitis por contacto.

*NUEROLOGICO NORMAL_____ ANORMAL X
HALLAZGO RELEVANTE Signos de Demencia Senil

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/40
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0	X	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0	X	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA 88.5
COLEST. TOTAL 180
TRIGLICERIDOS_____
HDL 67.3
LDL 92.1
CREATININA 0.56
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS amarillo, turbio, bacterias = escasas PH.= 5.0

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO: neg
AUDIT NEGATIVO neg
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO X NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO X NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO X NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL____ ANORMAL X
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC Analisis - Paciente femenina de 78 años de edad sin Ax de importancia a quien se valora en casa por APS. Al examen FISICO se observan multiples
WHOOLEY(SIN RIEEGO) Sin riesgo lesiones eritematosas descritas en examen FISICO, con signos de demencia senil.
GAD - 2 (SIN RIESGO) Sin riesgo paciente con RCV moderado, con paraclinicas actualizadas dentro de limites de
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO__ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO X BAJO____ normalidad. Se SS ITS, se remite a optometria y odontologia. Se explica a paciente y fluir conducta a seguir
BARTHEL INDEPEDIENTE: X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE____ quien refiere entender y aceptan.
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: Sin riesgo
MINIMENTAL ADECUADO Adecuado
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA:

CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA:

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Irma Guzman Cadena **TIPO DOC:** CC **N. DOCUMENTO:** 37941421 **EPS:** Famisanar
EDAD: 58 años **FECHA DE NACIMIENTO:** 02-02-1968 **DIRECCIÓN:** Primavera **CELULAR:** 3133595496

CURSO DE VIDA: **ADULTEZ** X **VEJEZ** ___

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Solo **DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE:** ___ **VIVE CON:** Madre

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI ✓
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI ✓
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO	X			
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: NO
TRASTORNOS MENTALES: NO
DISLIPIDEMIAS: NO
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: NO
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: NO
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: NO
FAMILIARES: HTA Madre, hermano.
PERSONALES: Histerectomía Parcial, sarampión a los 10s
TOXICOLÓGICOS: Niega
VACUNACIÓN: Vacuna covid 4, Fiebre amarilla

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO__ CUAL: ___
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO X CUAL: ___ ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL ___
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Histerectomia Parcial
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI X NO__

SIGNOS VITALES

TAS: 110 TAD: 70 FR: 18 FC: 80 SPO2: 96 TEMPERATURA: 36,7 PESO: 80 TALLA: 164 IMC: 29 ↑ sobrepeso

*CABEZA Y CUELLO NORMAL ✓ ANORMAL ___
HALLAZGO RELEVANTE Se observa tapon de cerumen con oclusión parcial de conducto auditivo derecho

*CARDIO PULMONAR NORMAL ✓ ANORMAL ___
HALLAZGO RELEVANTE ___

*CARDIO PULMONAR NORMAL ✓ ANORMAL ___
HALLAZGO RELEVANTE ___

*ABDOMEN NORMAL ✓ ANORMAL ___
HALLAZGO RELEVANTE ___

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 04/12/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Jairo Alfonso Jaramillo Granados TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 19266792 EPS: Famisanar
EDAD: 67 años FECHA DE NACIMIENTO: 06/03/58 DIRECCIÓN: La cajita CELULAR: 3125850793

CURSO DE VIDA: ADULTEZ ___ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Sin acompañante DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE:_____ VIVE CON: Pareja

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _

HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE_X_CASADA__ FALLECIDO__

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO			X	

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Madre - Alzheimer
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Niega
PERSONALES: Dislipidemia
TOXICOLÓGICOS: Consumo de cigarrillo desde los 20 años 1 cga de cigarrillos
VACUNACIÓN: COVID = 3 dosis, Influenza = Si, Fiebre amarilla = Si

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI X NO __ ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO X CUAL:_____ ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL_____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Colecistectomía
TABAQUISMO: SI X NO__ SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI X NO__ → alcohol ocasional
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 100 TAD: 70 FR: 18 FC: 62 SPO2: 97% TEMPERATURA: 36.6°C PESO: 55 Cintura = 76 TALLA: 165 Cadera = 90 IMC: 20.2 ↓ normal

*CABEZA Y CUELLO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL_____ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE Leve hipoventilación en base pulmonar bilateral.

*CARDIO PULMONAR NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/50
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X

B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ Se ss paraclinicos
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____ Ya optometria
HDL_____
LDL_____ Ya ITS normal.
CREATININA_____ Ya odontologia
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO: POS
AUDIT NEGATIVO: POS
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL X ANORMAL_____ -> 0.84
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

Análisis = Paciente masculino de 67 años de edad con dx de dislipidemia en manejo con cambios de vida saludable, Al momento de la valoración en buen estado general, afebril, hidratado, Sin signos de dificultad respiratoria. Al examen físico se ausculta leve hipoventilación en bases pulmonares bilaterales sin afectación en SaO2, demas signos normales, ningun otro hallazgo. Paciente con perfil ITS normal, ya valorado por odontologia y optometria. Por grupo edario se ss paraclinicos para estadificar RCV y metabolico y cantidad de perfil lipidico - se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y acepta.

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)

GAD - 2 (SIN RIESGO)

TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO___ BAJO____

BARTHEL INDEPEDIENTE: CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____

TEST LINDA FRIED SIN RIESGO:

MINIMENTAL ADECUADO:

LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE_____ CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____

CITOLGÍA:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 27/11/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Jessica Pada Trujillo TIPO DOC: cc. N. DOCUMENTO: 1030610925 EPS: Salud Total
EDAD: 33 años FECHA DE NACIMIENTO: 04/06/1992 DIRECCIÓN: Finca el Refao CELULAR: 3223079164
Vda El Salao

CURSO DE VIDA: ADULTEZ X VEJEZ ___

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Luisa Jimenez DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: hija VIVE CON: Esposo, hija

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _

HAY APOYO ECONOMICO: NO _ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO _ SI X -> San Antonio, Tolima

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO _ SI X

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA __ UNIÓN LIBRE X CASADA __ FALLECIDO __

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD	X			
TRABAJO		X		

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Física hace 5 años
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Niega
PERSONALES: Dolor ciático
TOXICOLÓGICOS: Consumo de alcohol social
VACUNACIÓN: Fiebre amarilla = SI, covid = 2 dosis

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS $G_3 P_2 A_1 V_2$

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI __ NO X CÁNCER: SI __ NO X DIABETES: SI __ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI __ NO X ITS: SI __ NO X CUAL: _____
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO X CUAL: _____ ALÉRGICOS: SI __ NO X CUAL _____
QUIRURGICOS: SI __ NO X CUAL _____
TABAQUISMO: SI __ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI __ NO X ALCOHOL SI X NO __ -> Social.
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI X NO __

SIGNOS VITALES

TAS: 125 TAD: 85 FR: 19 FC: 78 SPO2: 100% TEMPERATURA: 36.3 °C PESO: 110 kg TALLA: 162 cm IMC: 41.9 → obesidad tipo III

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

Scanned with CamScanner

•GENITOURINARIO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•EXTREMIDADES NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•NUEROLOGICO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/20 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/30
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0	1 X	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0	1 X	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ Paraclínicos recientes, no cuenta
COLEST. TOTAL_____ con resultados.
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____ Ya valorada pa odontología y
CREATININA_____ optometría.
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO: neg
AUDIT NEGATIVO: neg
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO X MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO X MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL____ ANORMAL X
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY (SIN RIEEGO)

GAD - 2 (SIN RIESGO) bajo riesgo

TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO X BAJO____

BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____

TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: NA

MINIMENTAL ADECUADO: NA

LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE__X__ CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ___

CITOLGÍA: Normal, no recuerda fecha

Analisis: Paciente femenina de 33 años de edad, con ax de artritis, sin afectación a la marcha, con leve dolor. Al examen físico sin hallazgos de importancia, al momento de la valoración paciente estable, consciente, con TA limitofe, sin signos de dificultad respiratoria, con un imc en 41.9 obesidad tipo III, paciente secretaria, menciona toma de paraclínicos recientes, sin embargo no trae reporte, ya valorada por optometria y odontología. Se brinda educación sobre hábitos saludables, importancia de act física, autoexamen de seno, paciente con auto RCV, Se remite a nutricion. Se explica a paciente conducta quien refiere entender y aceptar.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 25/11/25

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Jesus Anibal Godoy P TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 14248394 EPS: Salud total
EDAD: 63 años FECHA DE NACIMIENTO: 12/03/62 DIRECCIÓN: Clle 7A #11-210 CELULAR: 3232254250

CURSO DE VIDA: ADULTEZ ___ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Julio Hernandez DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: amigo VIVE CON: hija

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO_ SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA_ UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__ viudo X

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD	X			
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: niega
TRASTORNOS MENTALES: niega
DISLIPIDEMIAS: niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Fisica por expareja 25 años
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Primos lejanos
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: niega
FAMILIARES: madre= HTA
PERSONALES: Emtrifovir cada 24h, Viratas cada 24h.-Ihace 14 años
TOXICOLÓGICOS: niega
VACUNACIÓN:

Salbutamol 2 Puff
Bromuro de Ipatropio 2 puff
Roflumilast cada 24h
Acetilasteina cada 24h
Beclometasona 2 Puff

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

EPOC hace 6 años
HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI X NO__ CUAL: B24 X
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL: descritos ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL laparotomia exploradora por herida cabronzante
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI X NO__ Adolescencia

SIGNOS VITALES

TAS: 101 TAD: 70 FR: 19 FC: 84 SPO2: 93% TEMPERATURA: 36.3 PESO 63.3 TALLA: 1.73 IMC: 21.2
Cadera = Cintura =

↓ Peso normal

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL X
HALLAZGO RELEVANTE Caries y Ausencia de piezas dentales.

*CARDIO PULMONAR NORMAL ___ ANORMAL X
HALLAZGO RELEVANTE hipoventilacion 129 y mamoth vesicular disminuido en base pulmonar

*CARDIO PULMONAR NORMAL ___ ANORMAL X
HALLAZGO RELEVANTE

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL ___
HALLAZGO RELEVANTE

Scanned with CamScanner

*GENITOURINARIO NORMAL_____ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL_____ ANORMAL__X__
HALLAZGO RELEVANTE Hiperpigmentaciones en M.S xerosis, ins. venosa en MI

*NUEROLOGICO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/40
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI X NO ___

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ Ya cuenta con
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____ Perfil ITS
HDL_____
LDL_____ Se SS ocdato
CREATININA_____
VIH NEGATIVA Indetectable y optometria.
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO: negativo
AUDIT NEGATIVO: negativo
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO__X__ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO__X__ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO__X__ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL_____ ANORMAL_____
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC Paciente masculino de 63 años con B24X diagnosticado hace 14 años, EPOC Oxigeno-requiriente hace 6 años, en tto con antirretrovirales e inhalaciones. Al examen físico se ausculta hiperventilación y murmullo vesicular en base pulmonar izq, y
WHOOLEY(SIN RIEEGO)CON RIESGO hallazgos en extremidades descritas en examen físico. Al momento de la valoración con signos
GAD - 2 (SIN RIESGO) SIN RIESGO vitales dentro de límites de normalidad, paciente saturando 93% con O2 canula nasal. con
Prueba VIH reciente indetectable, en controles por patologías, se remite a oftalmología y
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO__X__ BAJO____ optometria, se SS paraclinicos establecidos en 3280, paciente con IMC normal. Se explica
BARTHEL INDEPEDIENTE: X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____ a paciente conducta a
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: Prefragil seguir quien refiere entender y acepta.
MINIMENTAL ADECUADO: Adecuado
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE__X__ CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA: No aplica

LA CULP EN CASA · LOUIS PASTEUR · Alcaldía de MELGAR · COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR PROCESO: GESTIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD FORMATO HISTORIA CLINICA CONSULTA JUVENTUD	CÓDIGO: PM-AA05-F21 VERSIÓN: 01 FECHA: 04/03/2024

NOMBRE			
Fecha registro	01/12/2023	Fecha de ultimo tamizaje de Citología	NA
Fecha atención	01/12/2023	Resultado tamizaje cáncer de cuello uterino	
Tipo identificación	PPT	CONOCE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	SI
Número de identificación	7793711	MANEJO DEL ESTRÉS Y SITUACIONES DE ALTA TENSIÓN	SI
Nombre paciente	José Angel Osorio	ACCIDENTES LABORALES	NO
Fecha nacimiento	27/05/2007	EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO DERIVADOS DEL TRABAJO FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, ERGONÓMICOS, MECÁNICOS, PSICOSOCIALES Y AMBIENTALES	NO
Edad	18 año	EPI-HIPOSPADIAS	
Género	masculino	VARICOCELE	NO
Estado civil	Soltero	HIPOGONADISMO	NO
Ocupación	Estudio y trabajo	Toxicologicos	Niega
Dirección	Cra 12 #7A -19	Vacunacion	COVID=niega
Lugar de residencia	Melgar, Barrio La Florida	Comentario tabaco	
Teléfono domicilio	3223405733	19. Consumo Tabaco	Niega
Nombre cliente - EAPB	Comedar	PENSAMIENTO LOGICO	Adecuado
Nombre convenio		AFECTO Y ESTADO DE ANIMO	Adecuado
Nombre responsable		ORIENTACION EN 3 ESFERAS	Adecuado
Teléfono responsable		HA TENIDO CONDUCTA SUICIDA	Niega
Parentesco responsable		TIENE USTED O HA TENIDO UN PROBLEMA DE OIDO	NO
Presenta discapacidad el Paciente?	NO	CREE QUE USTED ESCUCHA BIEN	SI
Tipo de Discapacidad del Paciente		FUNCIONALIDAD SEXUAL	Adecuada
Ambito de atención		DESEO	Normal
Número de autorización		EXCITACIÓN	Normal
Motivo de consulta	Valoración Integral en salud, Promoción y Prevención de la enfermedad de ciclo de juventud	LUBRICACIÓN	Normal
		ORGASMO	Normal
		SATISFACCIÓN	Normal
		ERECCIÓN	Normal.
Enfermedad Actual	Paciente masculino de 18 años de edad aquien se valora en casa por EBS para Programa de juventud según resolución 3280. En buenas condiciones generales.		
Amigos	Fuerte		
Estudio	Fuerte		

OCIO	Fuerte	EYACULACIÓN	Normal
Religion	Fostil	DOLOR EN EL ACTO SEXUAL	Niega
Salud	Fuerte	OBSERVACIONES DE LA SEXUALIDAD	Normal, adecuada
Trabajo	Débil	TAS	110
Asiste con ?	Sin acompañante	TAD	70
Descripción del Acompañante		TAM	90
Vive con?	Hermana y madre	FR	19
Victima del conflicto armado?	NO	FC	68
Análisis Socieconomico		SpO2	99 %
Observaciones de la Composición Familiar	Familia Monoparental.	Temperatura	36 °C
Mamá, Hija o Hermana de Paciente con cáncer de mama	Niega	Glucometria	
Padre o Hermano con cáncer de Prostata	Niega	Peso	41 Kg
Familiar en primer grado con cáncer de colón	Niega	Talla	162cm
ASMA	Niega	IMC	15.6
TUBERCULOSIS	Niega	Concepto según IMC	bajo peso
DERMATITIS ATÓPICA	Niega	Perímetro Cintura	66 cm
PROBLEMAS DE DESARROLLO INFANTIL	Niega	Concepto según Perímetro cintura cadera	0.9 + normal.
ANTECEDENTES DE SALUD MENTAL DE LOS PADRES COMO TRASTORNOS MENTALES	Niega	Examen Fisico	Cabeza-normocéfalo, conjuntivas laxas, mucosa oral húmeda, cavidad oral sana, otoscopia conducto auditivo permeable con cerumen en escasa cantidad, cuello móvil, sin masas, tórax-simétrico, no expansible, abdome-blando, no doloroso.
CONDUCTA SUICIDA	Niega	Fecha de Toma de Elisa para VIH	
CONSUMO DE ALCOHOL	Niega	Resultado de prueba para VIH	
OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVA	Niega	Fecha de la prueba sangre oculta en materia fecal (tamizaje Ca de colon)	
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	Niega	Fecha Antígeno de Superficie Hepatitis B	
Familiares	niega	Resultado de la prueba de sangre oculta en materia fecal	
CONSULTAS A URGENCIAS	Niega	Resultado Antígeno de Superficie Hepatitis B	
MOTIVO DE LA ASISTENCIA A URGENCIA		Fecha de toma de tamizaje hepatitis C	
HOSPITALARIO		Resultado de tamizaje para hepatitis C	

Scanned with CamScanner

MOTIVO DE LA HOSPITALIZACION		Comentario Laboratorios	No toma de paraclinicos
TRANSFUSIONALES		Fecha de toma LDL	
EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO	Niega	Resultado de LDL	
Alergias?	Niega	Fecha Toma de HDL	
Alergicos	Niega	Resultado de HDL	
DISCAPACIDAD	Niega	Fecha de toma triglicéridos	
ULTIMA VALORACIÓN POR ODONTOLOGÍA	reciente	Resultado de triglicéridos	
TOMA ALGUN MEDICAMENTO ?	Niega	Fecha de la Toma de Glicemia Basal	
Farmacologicos		Resultado de glicemia basal	
USO DE GLUCOCORTICOIDES		Fecha de toma de Creatinina	
VACUNACION TOXOIDE	No recuerda	Creatinina	
SE HA DESPARASITADO?	No recuerda	Fecha de Resultado de hemoglobina (Res.2175)	
VACUNA VPH	No	Resultado de Hemoglobina	
Patologicos	Niega	Colesterol total	
FUM	NA	Paraclinicos	
Menarquia	NA	Nombre profesional	
Ciclos	NA	Tipo identificación.	
ESPERMARCA	13 años	Número de identificación.	
SECRECIÓN PENEANA	Niega	Especialidad	
INICIO DE RELACIONES SEXUALES	15 años	Registro médico	
Numero de Parejas Sexuales	5	Fecha Valoración de la Agudeza Visual	
USO DE MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN	Preservativo	Agudeza visual lejana ojo izquierdo	
ITS	Niega	Agudeza visual lejana ojo derecho	
CAMBIO DE LA VOZ	Niega	ASSIT	Neg
HA SIDO VICTIMA DE ABUSO SEXUAL	Niega	AUDIT	Neg
Es Gestante?	NA	FRAMINGHAN	
Fecha Probable de Parto		Escala Finisk	bajo
.Fecha de consejería en Lactancia Materna		FINISK RISK	bajo
Fecha Control Prenatal de Primera vez		¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS?	NO
Acido fólico preconcepcional		¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA?	NO

Scanned with CamScanner

Fecha de último control prenatal de seguimiento		SENTIRSE NERVIOSO(A), ANSIOSO(A), O INQUIETO	Para nada
Clasificación del riesgo gestacional		NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	Para nada
Suministro de ácido fólico en el control prenatal durante el periodo reporatado		Causa externa	
Suministro de sulfato ferroso en el control prenatal durante el periodo reportado		Finalidad de la consulta	
Suministro de carbonato de calcio en el control prenatal durante el periodo reportado		Diagnósticos	2060
Fecha Atención del parto o cesárea		Analisis	Paciente masculino de 18 años de edad, se le realiza odontología al mismo y perfil ITS.
Fecha salida de la atención del parto o cesárea		Clasificación del riesgo cardiovascular	bajo
ASISTE A INSTITUCION EDUCATIVA	Sí	Clasificación del riesgo metabólico	bajo
DESEMPEÑO EN EL ESTUDIO	bajo	Plan de Tratamiento	- fracuricos - Valoracion por optometria
CONDUCE ?	NO	Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo problema o necesidad	Siempre
USA TECNOLOGIAS	Si	Me satisface la participación que mi familia brinda y permite	Siempre
CUANTAS HORAS DUERME DE NOCHE	7 horas	Me satisface como mi familia acepta y apoya mis deseos de emprender nuevas actividades	Casi siempre
PRACTICA ALGUNA ACTIVIDAD FISICA	NO	Me satisface como mi familia expresa afectos y responde a mis emociones de rabia tristeza y amor	Siempre
CUAL ACTIVIDAD FISICA?		Me satisface como compartimos en familia	Casi siempre.
Personales	Niega	Tanner	Adecuado
Nombre Profesional	Yaiol Moreno	Registro médico	1010117933

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

LOUIS PASTEUR

FECHA: 04/12/25

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Jose Cruz Carvajalino TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 2091712 EPS: Nueva EPS
EDAD: 84 años FECHA DE NACIMIENTO: 27/07/1941 DIRECCIÓN: La Cajita CELULAR: 3214510825

CURSO DE VIDA: ADULTEZ ___ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Mauricio Cruz DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: Bisnieto VIVE CON: Esposa

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA X FALLECIDO__

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: No manana
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: No menciona
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Hermano
PERSONALES: EPOC -> inhaladores, Bromuro, acetilasteina
TOXICOLÓGICOS: fumó pa 42 años ago hace 20 años
VACUNACIÓN: COVID= 2 dosis, influenza= si

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO_X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL: Descritos ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL _____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Herniorrafia inguinal no recuerda lado.
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI X NO_ Ocasional.
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS 110 TAD: 60 FR: 16 FC: 76 SPO2: 95% TEMPERATURA: 36°C PESO: 49.8 (abdomen= 89 / cintura= 84) TALLA: 155 IMC: 20.7 ↓ Normal.

•CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•CARDIO PULMONAR NORMAL_____ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE Murmullo vesicular disminuido y Roncus

•CARDIO PULMONAR NORMAL_____ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

*GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/50 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/50
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ Paraclínicos recientes
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____ no tiene reporte, mencionan
HDL_____ normales
LDL_____
CREATININA_____ se ss odonto y optometria.
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO:.
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL_____ ANORMAL_____
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)
GAD - 2 (SIN RIESGO)
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO_____ MODERADO____ BAJO_____
BARTHEL INDEPEDIENTE: CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO:
MINIMENTAL ADECUADO:
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE_____ CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA:

Scanned with CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 02/12/25

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Josue Eroc Fiscal Ramirez TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 2 3454 2 SEPS: Famisanar
EDAD: 92 años FECHA DE NACIMIENTO: 10/08/1933 DIRECCIÓN: Florida CELULAR: 3192755686

CURSO DE VIDA: ADULTEZ ___ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Sin acompañante DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE:_____ VIVE CON: Nieto

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__ Viudo X

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS			X	
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega - no recuerda
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: No refiere
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Asma? - hermana
PERSONALES: Inhaladores Salbutamol, Ipatropio → EPOC
TOXICOLÓGICOS: Niega
VACUNACIÓN: Fiebre amarilla, covid = 7

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL: Omega 3 ALÉRGICOS: SI__ NO__ CUAL_____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Ocular no recuerda, prostata, hernioplastia inguinal derecha e izquierda
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI__ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 130 TAD: 85 FR: 17 FC: 64 SPO2: 98% TEMPERATURA: 36.5°C PESO: 56 TALLA: 154 IMC: 23.6 ↓ normal

*CABEZA Y CUELLO NORMAL_____ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE Estrabismo derecho convergente

*CARDIO PULMONAR NORMAL_____ ANORMAL X
HALLAZGO RELEVANTE Se auscultan en ambas campos pulmonares disminución de murmullo vesicular

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

•GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•NUEROLOGICO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/50
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0	X 1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ Paraclinicos recientes no reporte
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO:
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL X ANORMAL
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)
GAD - 2 (SIN RIESGO)
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO__ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO___ BAJO____
BARTHEL INDEPEDIENTE:X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: pre frágil
MINIMENTAL ADECUADO: Adecuado
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE_X__ CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA: NA

Analisis= Paciente masculino de 92 años de edad con Ak de EPOC bajo tratamiento con inhaladores, en valoración en casa por EBS para programa de vejez según resolución 3280. Al momento de la valoración paciente en buen estado general, hemodinamicamente estable, sin signos de dificultad respiratoria. Al examen físico se observa en cabeza estabamo convergente de ojo derecho, se ascolta en tórax disminución de murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Paciente quien menciona ya tener paraclinicos, sin embargo no cuenta con reporte, se SS valoracion por cardiologia y ortopedia se dan recomendaciones generales y signos y sintomas de alarma para acudir por urgencias. Se explica a paciente cuidador o quien refiere entender y acepta.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

LOUIS PASTEUR

FECHA: 11/12/25

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Jose Heinan Perez Serrano TIPO DOC: cc N. DOCUMENTO: 14251560 EPS: Famisanar
EDAD: 52 años FECHA DE NACIMIENTO: 04/10/1973 DIRECCIÓN: Vdas las Palmas. Santa Helena 1 CELULAR: 3172767096

CURSO DE VIDA: ADULTEZ X VEJEZ ___

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Daia Serano DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: madre VIVE CON: madre

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _

HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN			X	
SALUD		X		
TRABAJO		X		

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Niega
PERSONALES: Niega
TOXICOLÓGICOS: Niega
VACUNACIÓN: No vacunas - disentimiento

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO X CUAL:_____ ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL_____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL_____
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 119 TAD: 94 FR: 19 FC: 100 SPO2: 98% TEMPERATURA: 35.3°C PESO: 95 TALLA: 1.72 IMC: 25.4 ↓ > obesidad

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

AU

*GENITOURINARIO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/40
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI__ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 a	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 x	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ Se ss paraclinicos
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____ Se ss optometria
HDL_____
LDL_____ ss odontologica
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO:
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL_____ ANORMAL_____
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

Análisis: Paciente masculino de 52 años de edad sin ax de importancia a quien se valora en casa por edx para programa de Adultez según resolución 3280 de 2018. al momento de la valoración paciente en buen estado general, alerta, hidratado, consciente, sin signos de dificultad respiratoria, examen físico sin ningún hallazgo de importancia. por grupo etario se solicitan paraclinicos para estratificar rcv y riesgo metabólico se solicitan valoración por odontología y optometría, se dan recomendaciones generales hábitos de vida saludable, realizar act. física, Manejo del estrés, entre otras, se dan signos y sx de alarma. se explica a paciente, conducta a seguir quien refiere entender y acepta.

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)
GAD - 2 (SIN RIESGO)
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO__ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO___ BAJO____
BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO:
MINIMENTAL ADECUADO:
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE_X_ CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA: NA

Scanned with CamScanner

FECHA: 11/12/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Dora maria Serrano TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 20558165 EPS: Famisanar
EDAD: 86 años FECHA DE NACIMIENTO: 22/01/1939 DIRECCIÓN: Vda los Palmas CELULAR: 3172967096
Santa Helena 1.

CURSO DE VIDA: ADULTEZ ___ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Jose Perez DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: Hijo VIVE CON: hijo

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _

HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__ Soltera X

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN			X	
SALUD		X		
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA:
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Niega
PERSONALES: Ax EAC, CA Uterino
TOXICOLÓGICOS: Niega
VACUNACIÓN: NO vacunas -> no desea vacunarse

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS G8 P8 A0 V8

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI X NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO X CUAL:_____ ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL_____
QUIRÚRGICOS: SI__ NO __ CUAL lente interno bilateral.
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

Cintura=67
Cadera=86.

TAS: 159 TAD: 61 FR: 19 FC: 64 SPO2: 98% TEMPERATURA: 36.2 PESO: 43 TALLA: 150 IMC: 19.1

Peso normal

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/30 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/50
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ Paraclinicos=Se solicitan
COLEST. TOTAL_____ Se ss oclanto y opto
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO: neg
AUDIT NEGATIVO: neg
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL X ANORMAL_____ →0.78
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

Analisis: Paciente femenina de 86 años de edad con ax de CA uterino, paciente menciona "haber superado el cáncer", a quien se valora al momento de la valoración, paciente en buenestado general, alerta, hidratado, consciente para practicarle de vejez por reducion 3350 de 2015. sin signos de dificultad resp. Al examen fisico sin ningun hallazgo relevante, sin embargo cifras tensionales elevadas, paciente refiere no desear tomar medicamentos y que no padece de HTA, por grupo etario 3 CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC
WHOOLEY(SIN RIEEGO) Sin riesgo
GAD - 2 (SIN RIESGO) Sin riesgo se ss paraclinicos se remite a optometria y odontologia paciente quien
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO_____ MODERADO___ BAJO____ por deseo no cuenta
BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____ con carné esquema de vacunación
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: completo, se dan recomendaciones
MINIMENTAL ADECUADO: generales, signos y sx de alarma.
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ___ Se explica a pte conducta a seguir
CITOLGÍA: NO reverida quien refiere entender y acepta.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 25/11/25

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Julio Cesar Herrera TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 19339854 EPS: Capital Salud
EDAD: 67 años FECHA DE NACIMIENTO: 03/12/57 DIRECCIÓN: Cll 12 B #7B-08 CELULAR: 3153572554 3143455975

CURSO DE VIDA: ADULTEZ __ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Jesus Godoy DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: Amigo VIVE CON: Solo

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _

HAY APOYO ECONOMICO: NO _ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO _ SI X

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA __ UNIÓN LIBRE __ CASADA __ FALLECIDO _ Viudo X

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO	X			

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: niega
TRASTORNOS MENTALES: niega
DISLIPIDEMIAS: niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: niega
FAMILIARES: no refiere
PERSONALES: HTA -> losartan 50 mg cada 12h - hidroclorotiazida 12.5 cada 24h.
TOXICOLÓGICOS: Consumo alcohol ocasional.
VACUNACIÓN: COVID = 2 dosis

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI X NO __ ARTROSIS: SI __ NO X CÁNCER: SI __ NO X DIABETES: SI __ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI __ NO X ITS: SI __ NO X CUAL: _____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL: losartan ALÉRGICOS: SI __ NO X CUAL _____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Cuello reconstrucción de tejido
TABAQUISMO: SI __ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI __ NO X ALCOHOL SI X NO __ ocasional.
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 164 TAD: 83 FR: 20 FC: 78 SPO2: 96% TEMPERATURA: 36.0 PESO: 64.6 TALLA: 145 IMC: 30.7 ↓ obesidad tipo I

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL _____ Cintura = 100 cadera = 97
HALLAZGO RELEVANTE _____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

•GENITOURINARIO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•EXTREMIDADES NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•NUEROLOGICO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•DISCAPACIDAD NO FISICA__ COGNITIVA__ MENTAL__ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/90 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/90
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI__ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

Exameres recientes normales
Perfil ITS normal.

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO: Neg
AUDIT NEGATIVO: Neg
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO X MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO X MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO X MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO X MODERADO ___ NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL____ ANORMAL X ->1.03
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)Sin riesgo
GAD - 2 (SIN RIESGO)Sin riesgo
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO__ MUY ALTO___ ALTO___ MODERADO___ BAJO___
BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: NO
MINIMENTAL ADECUADO: Normal
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA: NA

Paciente masculino de 67 años de edad con Ax de HTA en tto, a quien se valora en casa por APS, Al examen físico no se observan hallazgos de importancia. Al momento de la valoración se hallan cifras tensionales elevadas, por lo que se dan signos de alarma y educación sobre importancia y adherencia a medicamentos, continuar en control crónicos, paciente con RCV alto, paraclínicos mencionados recientes dentro de límites de normalidad, se remite a odontología y optometría. Se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y acepta.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 04/12/25

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Juvenal Lopez Ramirez TIPO DOC: PPT N. DOCUMENTO: 1016951 EPS: Nueva EPS
EDAD: 44 años FECHA DE NACIMIENTO: 29/10/81 DIRECCIÓN: La cajita CELULAR: 3161838952

CURSO DE VIDA: ADULTEZ X VEJEZ ___

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Sandra Garcia DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: Pareja VIVE CON: Pareja

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _

HAY APOYO ECONOMICO: NO _ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO _ SI X

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE X CASADA__ FALLECIDO__

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO		X		

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Padre -> paro, abuela materna Dm tipo, madre -> HTA y epiléptica
PERSONALES: Niega
TOXICOLÓGICOS: Alcohol ocasional
VACUNACIÓN: covid = 3 dosis, fiebre amarilla = si

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO X CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO X CUAL:_____ ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL_____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL Varicocele a los 15 años
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI X NO__
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 120 TAD: 75 FR: 18 FC: 70 SPO2: 98 TEMPERATURA: 36.2 PESO: 57.3 TALLA: 157 IMC: 23.2
Cintura = 79
Cadera = 93 ↓ normal.

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

•GENITOURINARIO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•EXTREMIDADES NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•NUEROLOGICO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/40
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ ya odontología
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO: positivo
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO MODERADO NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL X ANORMAL_____
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)
GAD - 2 (SIN RIESGO)
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO__ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO___ BAJO____
BARTHEL INDEPEDIENTE: CON AYUDA_____ DEPENDIENTE____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO:
MINIMENTAL ADECUADO:
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE____ CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA: NA

Paciente masculino de 44 años de edad, sin dx de importancia. a quien se valora para programa de adultez por resolución 3280 de 2018. Al momento de la valoración alerta, hidratado, consciente, sin signos de dificultad respiratoria. Al examen físico sin ningún hallazgo relevante paciente quien por grupo etario de ss paraclínicos para estadificar RCV y riesgo metabólico, llevando ya valorado por odontología, se remite a optometría, por riesgo de ITS de ss perfil ITS. se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y acepta, se dan recomendaciones generales y signos de alarma para acudir por urgencias.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

LOUIS PASTEUR
FSE Melgar

FECHA: 04/12/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: García Milena García Pomelo TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 28846970 EPS: Nueva EPS
EDAD: 51 años FECHA DE NACIMIENTO: 21/08/74 DIRECCIÓN: La Cejita CELULAR: 3133438839

CURSO DE VIDA: ADULTEZ X VEJEZ ___

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Yuranl Lopez DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: _____ VIVE CON: Pareja

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO _ SI X
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO _ SI X
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE_X_CASADA__ FALLECIDO__

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO		X		

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: Niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: CA Utero -> prima
PERSONALES: Vena varice, hipotiroidismo -> no toma medicamento por moth alérgica.
TOXICOLÓGICOS: Niega
VACUNACIÓN: Fiebre amarilla = NO - COVID = 2 dosis, influenza - no por alergica.

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI X NO__ ARTROSIS: SI X NO__ CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI X NO __
HIPERLIPIDEMIA: SI X NO __ ITS: SI__ NO__ CUAL: _____
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO X CUAL: por alergia ALÉRGICOS: SI X NO__ CUAL medicamentos la mayoria comida de mar
QUIRURGICOS: SI__ NO X CUAL _____
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 115 TAD: 70 FR: 20 FC: 85 SPO2: 99% TEMPERATURA: 36.2 PESO: 113 TALLA: 162 IMC: 43.06
Cintura = 108
Cadera = 146.
obesidad Tipo III

*CABEZA Y CUELLO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*GENITOURINARIO NORMAL_X_ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL_X_ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL_X_ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20|30 AGUDEZA VISUAL: O.I 20|40
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO:
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO X MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO X MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO X MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO X MODERADO ___ NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL X ANORMAL_____ ->0.76
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO)
GAD - 2 (SIN RIESGO)
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO__ MUY ALTO___ ALTO____ MODERADO___ BAJO___
BARTHEL INDEPEDIENTE: CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO:
MINIMENTAL ADECUADO:
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE X CON AYUDA____ DEPENDIENTE __
CITOLGÍA: NO pasado - normal 2024

Análisis = Paciente femenina de 51 años de edad con ax patológico de importancia, a quien se valora por EBS para programa de adultez por resolución 3280 de 2018. Al momento de la valoración paciente en buen estado general, alerta, hidratada, consciente. Al examen físico sin ningún hallazgo de importancia, sin embargo con imc en 43.06 obesidad tipo III, se explica importancia de control y reducción de peso, así como hábitos de vida saludable. Por grupo etario se ss citologico de cuello FCV, se da orden para valoración por odontología y optometría. Se ss perfil ITS, paciente quien se encuentra sin manejo farmacológico para patología de base clínica por multialergia medicamentosa, se explica a pte conducta a seguir quien refiere entender y acepta.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

LOUIS PASTEUR

FECHA: 28/11/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Lilia Elizabeth Vargas Diaz TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 20761576 EPS: Famisanar
EDAD: 60 años FECHA DE NACIMIENTO: DIRECCIÓN: Cll 7 # 11-85 la Florida CELULAR:

CURSO DE VIDA: ADULTEZ __ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Valentina Rodriguez DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: Nuera VIVE CON: Hijo Nuera Nietos

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO__ Soltera X

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD		X		
TRABAJO		X		

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: Niega
TRASTORNOS MENTALES: Niega
DISLIPIDEMIAS: No refiere
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: Niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Niega
FAMILIARES: Abuela paterna y hermana = Dm tipo II
PERSONALES: Hipertrofia de cornetes
TOXICOLÓGICOS: niega
VACUNACIÓN: Fiebre amarilla = si, covid = 3 dosw, influenza = si

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO X ARTROSIS: SI__ NO X CÁNCER: SI__ NO X DIABETES: SI__ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO X ITS: SI__ NO__ CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO __ CUAL: Azitromina + fluticasona ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL_____
QUIRURGICOS: SI X NO __ CUAL apendicectomia, colorrafia, Pomeroy
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 130 TAD: 70 FR: 18 FC: 71 SPO2: 99% TEMPERATURA: 36.3 PESO: 57.1 TALLA: 161 IMC: 22 ↑ normal.
Cintura = 80 - Cadera = 90

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL_____ ANORMAL X
HALLAZGO RELEVANTE Roncus en lobulo derecho

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

•GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•NUEROLOGICO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/40 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/40
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI __ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0 X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	0 X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

Paciente femenina de 60 años de edad con fx de nefrectomía d
consultas, a quien se valora en casa por AFC. Al examen físico
no se objetivan hallazgos de importancia. Con paraclínicos
actualizados, mamografía y citología recientes. Ya valorada po
odontología, se remite a optometría. Se explica a pacient
conducta a seguir que ha refiere entend
y acepta.

GLICEMIA_____ Mencina toma de para-
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____ clínicos hace 3 meses
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ASSIT NEGATIVO: —
AUDIT NEGATIVO: —
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO X
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO X
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL X ANORMAL_____ 0.8
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO) ✓
GAD - 2 (SIN RIESGO) ✓
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO_____ MODERADO___ BAJO X
BARTHEL INDEPEDIENTE X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: NA
MINIMENTAL ADECUADO: ✓
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE X CON AYUDA____ DEPENDIENTE ___
CITOLGÍA: presente año → normal
Mamografía = en el presente año → normal

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 24/11/2023

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Lucila Villareal TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 28848758 EPS: Salud Total.
EDAD: 83 FECHA DE NACIMIENTO: 02/01/1942 DIRECCIÓN: Cra 13 #7C CELULAR: 3208224154
- SI
Irma

CURSO DE VIDA: ADULTEZ __ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: sola DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: no acompaña VIVE CON: hijo

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO_ SI _
HAY APOYO ECONOMICO: NO_ SI X
VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _
TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO_ SI X
TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA__ UNIÓN LIBRE__ CASADA__ FALLECIDO X

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS		X		
ESTUDIO				X
OCIO	X			
RELIGIÓN		X		
SALUD				
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: niega
TRASTORNOS MENTALES:
DISLIPIDEMIAS:
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA:
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: niega
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: niega
FAMILIARES: hija tia
PERSONALES: Sospecha de demencia senil
TOXICOLÓGICOS: niega
VACUNACIÓN: Fiebre amarilla =

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI __ NO__ ARTROSIS: SI__ NO__ CÁNCER: SI__ NO __ DIABETES: SI__ NO __
HIPERLIPIDEMIA: SI__ NO __ ITS: SI__ NO__ CUAL:_____
FARMACOLÓGICOS: SI __ NO __ CUAL:_____ ALÉRGICOS: SI__ NO X CUAL_____
QUIRURGICOS: SI__ NO __ CUAL_____
TABAQUISMO: SI__ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI__ NO X ALCOHOL SI__ NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI __ NO X

SIGNOS VITALES

TAS: 121 TAD: 73 FR: 16 FC: 84 SPO2: 99% TEMPERATURA: 36.0 PESO: 67.1 TALLA: 1.51 IMC: 29.4
↓
Sobrepeso

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

Scanned with CamScanner

*GENITOURINARIO NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*EXTREMIDADES NORMAL X ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

*NUEROLOGICO NORMAL_____ ANORMAL X
HALLAZGO RELEVANTE Paciente con mala calidad de inframación, incoherencia en su relato
↳marcha atáxica vs. espástica
*DISCAPACIDAD FISICA__ COGNITIVA__ MENTAL X OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/50 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/50
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI__ NO X
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI__ NO X

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	X	1	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____
COLEST. TOTAL_____
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

NO reporte de paraclínicos

ANALISIS: Paciente femenina de 83 años de edad, mal informante y sin acompañante, a quien se le realiza valoración por APS, por datos incoherentes y mala calidad de la info. no se obtienen Ax. AM examen físico se observa marcha atáxica vs. espástica con signos de demencia senil. se ss paraclínicos, oftalmología optometría y geriatría y Rx tórax
ASSIT NEGATIVO:
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO__ MODERADO __ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO__ MODERADO __ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO__ MODERADO __ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO__ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL_____ ANORMAL_____
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO) = Sin riesgo
GAD - 2 (SIN RIESGO) = Sin riesgo
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO__ MUY ALTO__ ALTO__ MODERADO__ BAJO__
BARTHEL INDEPEDIENTE: CON AYUDA X DEPENDIENTE____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: Por google
MINIMENTAL ADECUADO: 23 ptos
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE____ CON AYUDA____ DEPENDIENTE X
CITOLGÍA: No aplica

Scanned with CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Central de Urgencias LOUIS PASTEUR ESE Melgar

FECHA: 01/12/2025

HISTORIA CLÍNICA ADULTEZ - VEJES

NOMBRE: Luis Alfonso Silva TIPO DOC: CC N. DOCUMENTO: 11293294 EPS: Famisanar
EDAD: 75 años FECHA DE NACIMIENTO: 09/09/50 DIRECCIÓN: Clle 7A #11-192 CELULAR: 3002761513

CURSO DE VIDA: ADULTEZ ___ VEJEZ X

FAMILOGRAMA

ASISTE CON: Sin acompañante DESCRIPCIÓN DEL ACOMPAÑANTE: _____ VIVE CON: Esposa

HAY RELACIÓN CONFLICTIVA: NO X SI _

HAY APOYO ECONOMICO: NO _ SI X

VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO: NO X SI _

TIPO DE RELACIÓN CON LA FAMILIA: NO _ SI X

TIPO DE RELACIÓN CON LA PAREJA: SEPARADA __ UNIÓN LIBRE __ CASADA X FALLECIDO __

OBSERVACIONES DE LA COMPOSICIÓN FAMILIAR:

ECOMAPA	DÉBIL	FUERTE	HOSTIL	SIN RELACIÓN
AMIGOS				
ESTUDIO				X
OCIO		X		
RELIGIÓN		X		
SALUD	X	X		
TRABAJO				X

ANTECEDENTES FAMILIARES

MAMÁ, HIJA O HERMANA DE PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA: niega
TRASTORNOS MENTALES: niega
DISLIPIDEMIAS: niega
ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA: niega
PADRE O HERMANO CON CÁNCER DE PRÓSTATA: Hermano
FAMILIAR EN PRIMER GRADO CON CÁNCER DE COLÓN: Hermano menor
FAMILIARES: HTA hermana
PERSONALES: Tapentadol 125mg c/12h, Escitalopram 20 mg - Rosuvastatina 20mg 1 c/8h, Acetaminofen c/8h, Trimebutina 200mg c/8h, Hioscina c/8h, Ceftriaxona 30 mcg c/24h, Losartan hidroclorotiazida cada 12h.
TOXICOLÓGICOS: niega
VACUNACIÓN: Fiebre amarilla = no - covid = 3 dosis

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS → adenocarcinoma de próstata patrón acinar
Hipotiroidismo
HIPERTENSIÓN ARTERIAL: SI X NO _ ARTROSIS: SI _ NO X CÁNCER: SI X NO _ DIABETES: SI _ NO X
HIPERLIPIDEMIA: SI _ NO X ITS: SI _ NO X CUAL: _____
FARMACOLÓGICOS: SI X NO _ CUAL: _____ ALÉRGICOS: SI _ NO X CUAL _____
QUIRURGICOS: SI X NO _ CUAL manguito rotador, tabique nasal, RTU Próstata
TABAQUISMO: SI _ NO X SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SI _ NO X ALCOHOL SI X NO X
EXPOSICIÓN A HUMO DE LEÑA SI X NO _

SIGNOS VITALES

Cintura = 89 - cadera = 89

TAS: 142 TAD: 80 FR: 19 FC: 72 SPO2: 92% TEMPERATURA: 36.0 PESO: 77.3 TALLA: 177 IMC: 24.6 ↓ normal

*CABEZA Y CUELLO NORMAL X ANORMAL X
HALLAZGO RELEVANTE Ptosis en globo ocular izq.

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*CARDIO PULMONAR NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

*ABDOMEN NORMAL X ANORMAL _____
HALLAZGO RELEVANTE _____

•GENITOURINARIO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•EXTREMIDADES NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•NUEROLOGICO NORMAL__X__ ANORMAL_____
HALLAZGO RELEVANTE_____

•DISCAPACIDAD NO FISICA___ COGNITIVA___ MENTAL___ OTRA_____

PARACLINICOS

VALORACIÓN DE LA SALUD AUDITIVA Y COMUNICATIVA

AGUDEZA VISUAL O.D 20/30 AGUDEZA VISUAL: O.I 20/50
FECHA DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE AUDITIVO NEONATAL:
FECHA DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL DE 6 MESES:
RESULTADO DE TAMIZAJE VISUAL NEONATAL:

WHOOLEY (SEGÚN RIESGO)

A. ¿DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SE HA SENTIDO A MENUDO DESANIMADO, DEPRIMIDO O CON POCAS ESPERANZAS? SI X NO__
B. ¿ DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS HA SENTIDO MENUDO POCO INTERÉS O PLACER AL HACER COSAS QUE HABITUALMENTE DISFRUTABA SI X NO ___

SI LA RESPUESTA A LAS 2 PREGUNTAS ES POSITIVA, SE DEBE REALIZAR LA VALORACIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONFIRMAR EL DIAGNOSTICO DE UN EPISODIO DEPRESIVO ÚNICO O RECURRENTE.

LA ESCALA PARA DESORDEN DE ANSIEDAD GENERALIZADA GAD: 2 (SEGÚN RIESGO)

DURANTE LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS, ¿ QUE TAN SEGUIDO SE HA MOLESTADO POR LOS SIGUIENTES PROBLEMAS?	PARA NADA	ALGUNOS DIAS	MAS DE LA MITAD DE LOS DÍAS	CASÍ TODOS LOS DÍAS
SENTIRSE NERVIOSO (A), ANSIOSO (A), O INQUIETO	0	X	2	3
NO PODER PARAR O CONTROLAR LA PREOCUPACIÓN	X	1	2	3

TALLA/EDAD:_____ PESO/TALLA:_____ PERÍMETRO CEFÁLICO:_____ CONCEPTO SEGÚN IMC_____
TANNER:_____

GLICEMIA_____ Se solicitan paraclinicos
COLEST. TOTAL_____ 3280
TRIGLICERIDOS_____
HDL_____
LDL_____
CREATININA_____
VIH NEGATIVA_____
P. RAPIDA TREPONEMICA NEG _____
HEPATITIS NEGATIVA_____
URIANALISIS_____

ANALISIS:

ASSIT NEGATIVO:
AUDIT NEGATIVO:
RIESGO CARDIOVASCULAR: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
RIESGO METABOLICO: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FRAMINGHAM: ALTO___ MODERADO ___ NAJO
FINNISH RISK SCORE: ALTO___ MODERADO X NAJO
INDICE CINTURA CADERA: NORMAL_____ ANORMAL__X__ >1.0
TALLA/EDAD: TALLA ADECUADA_____ IMD ADECUADO_____

CUESTIONARIO RIESGO DE EPOC

WHOOLEY(SIN RIEEGO) con riesgo
GAD - 2 (SIN RIESGO) con riesgo
TABLAS DE ESTRATIFICACIÓN OMS : RIESGO EXTR. ALTO___ MUY ALTO___ ALTO_____ MODERADO___ BAJO_____
BARTHEL INDEPEDIENTE: X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE_____
TEST LINDA FRIED SIN RIESGO: No frágil
MINIMENTAL ADECUADO: adecuado
LAWTON BRODY : INDEPENDIENTE: X CON AYUDA_____ DEPENDIENTE ____
CITOLGÍA: NA

Análisis = Paciente masculino de 70 años de edad quien asiste regularmente a control de crónicos y valoraciones por especialista debido a ax de HTA, Hipotiroidismo, dislipidemia de predominio mixta, Al momento de la valoración paciente en buenas condiciones generales, hemodinamicamente estable, Al examen físico se observa hipertrofia en oido derecho 129. Sin ningun otro hallazgo relevante. Paciente con escala Whooley y GAD-2 con riesgo por contexto de enf. crónica, por lo que se SS valoración por EPS para seguimiento y acompañamiento psicoterapeutico, se SS paraclinicos para estratificar RCV y metabolico. Se explica a paciente conducta a seguir quien refiere entender y acepta.