SANTA MARTA, COLOMBIA 13 DE ABRIL DEL 2026

SEÑORES INTERESADOS, PÚBLICO EN GENERAL Y VEEDURIAS.

INFORME DE SELECCIÓN

Nombre de la empresa: **SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R S.A.S**
Proceso de selección: **314-CPMSSM-07-2026.**

1. **Cumplimiento de Requisitos Documentales**

Documentos habilitantes entregados:

1. **Anexo 1:** Carta de Presentación de la Oferta, firmada por el Representante Legal.
2. **Oferta Económica:** Diligenciada en el formulario del aplicativo SECOP. II.
3. **Anexo 3:** Condiciones técnicas exigidas, diligenciado en todas sus partes.
4. **Anexo 5:** Formato SIIF diligenciado.
5. **Certificación Bancaria:** De la cuenta a nombre del proponente.

Cumplimiento de requisitos legales y administrativos:

1. **Anexo 7:** Compromiso Anticorrupción.
2. **Fotocopia de la cédula:** Del Representante Legal.
3. **Certificado de Existencia y Representación:** Expedida por la Cámara de Comercio.
4. **Registro Único Tributario (RUT).**
5. **Certificado de la Contraloría General de la República:** De no ser responsable fiscal, ni la empresa ni su representante legal.
6. **Certificado de la Procuraduría:** De no tener antecedentes disciplinarios, ni la empresa ni su representante legal.
7. tarjeta profesional del revisor fiscal (si aplica) o certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta de contadores.

2. Cumplimiento de la Ficha Técnica de Productos

La propuesta presentada por el oferente **SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R S.A.S** cumple con los requisitos establecidos en la ficha técnica proporcionada por la entidad, como se detalla en los siguientes cuadros.

ITEMS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NO CUMPLE	CUMPLE
1	PETOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA ADULTOS COLORES NEON CON NUMERO ESTAMPADO DETRAS	UNIDAD	9		X
2	MALLA PARA MICROFUTBOL TIPO CABAÑA PARA LOS DOS ARCOS EN NYLON CALIBRE No 5 MEDIDAS OFICIIALES (LARGO DE 3 METROS POR 2 METROS DE ALTO). ESTÁ DISEÑADA PARA CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LAS COMPETICIONES DE MICROFUTBOL. HECHA CON POLIPROPILENO Y NYLON TRENZADO DE 3 MM, ESTA MALLA ES DURADERA Y RESISTENTE, IDEAL PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS TANTO AL AIRE LIBRE COMO EN INTERIORES. LOS CUADROS TRENZADOS DE 10×10 CM ASEGURAN LA CORRECTA REGULACIÓN DEL JUEGO, MIENTRAS QUE SUS MEDIDAS REGLAMENTARIAS (3 METROS DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO) LA HACEN COMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.	PAR	1		X
3	BANDERA INSTITUCIONAL DEL INPEC CON DIMENSIONES DE 1.60 METROS DE LARGO POR 1.20 METRO DE ALTO, CONFECCIONADA EN TELA SATÍN PESADA DE ALTA CALIDAD CON TÉCNICA DE DOBLE FAZ PARA GARANTIZAR OPACIDAD Y ELEGANCIA EN RECINTOS CERRADOS. EL DISEÑO DEL ESCUDO OFICIAL DEL INPEC BORDADO EN ALTO RELIEVE, CON HILOS DE SEDA Y METALIZADOS, RESPETANDO LOS COLORES HERÁLDICOS EN UN TAMAÑO PROPORCIONAL DE APROXIMADAMENTE 38 CM DE ALTURA. EL ACABADO PERIMETRAL DEBE INCLUIR FLECOS DE HILO DE ORO DE 5 CM EN LOS TRES BORDES EXTERNOS, UN REFUERZO DE LONA EN EL EXTREMO DEL ASTA Y UN SISTEMA DE SUJECIÓN MEDIANTE CORDÓN DE SEDA CON BORLAS DORADAS O ARGOLLAS METÁLICAS, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON PEDESTALES DE MADERA PARA DESPACHOS DE ALTA DIRECCIÓN.	UNIDAD	1		X
4	CHALECO TIPO PERIODISTA UNISEX CONFECCIONADO EN DRIL DE ALTA RESISTENCIA (MÍNIMO 250G/M² - 100% ALGODÓN O MEZCLA 65/35 POLIÉSTER-ALGODÓN) EN COLOR CAQUI, CON PROCESO DE PRELAVADO PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD DIMENSIONAL. EL DISEÑO DE CORTE RECTO CUENTA CON CUELLO EN "V", CIERRE FRONTAL DE CREMALLERA DE NYLON DE ALTA DURACIÓN Y REFUERZOS EN COSTURAS DE SISA Y HOMBROS PARA USO INTENSIVO. EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INCLUYE MÚLTIPLES BOLSILLOS FUNCIONALES: DOS BOLSILLOS INFERIORES EN AMBOS LADOS DE GRAN CAPACIDAD CON TAPA Y CIERRE DE VELCRO, Y UN BOLSILLO SUPERIOR. EL ACABADO INTERIOR DISPONE DE FORRO EN MALLA TRANSPIRABLE Y SESGOS DE REFUERZO EN TODOS LOS BORDES EXTERNOS PARA MAYOR DURABILIDAD.	UNIDAD	9		X
5	CAMISETA TIPO POLO DE ALTA CALIDAD EN COLOR AZUL REY, CONFECCIONADA EN TEJIDO TIPO LACOSTE CON UNA COMPOSICIÓN TÉCNICA DE 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN, MEZCLA QUE GARANTIZA DURABILIDAD, RESISTENCIA AL ENCOGIMIENTO Y FRESCURA AL TACTO. EL DISEÑO QUE SE REQUIERE ES DE MANGA CORTA, CIERRE SUPERIOR MEDIANTE BOTONES Y UNA SILUETA SEMI RECTA QUE PROPORCIONA UN AJUSTE CÓMODO Y PROFESIONAL, MANTENIENDO UN ACABADO LIMPIO Y MINIMALISTA IDEAL PARA UNIFORMIDAD O PERSONALIZACIÓN POSTERIOR. ADEMAS INCLUIR EL ESCUDO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO BORDADO EN ALTO RELIEVE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA.	UNIDAD	10		X
6	CALZADO CLÁSICO DE CONSTRUCCIÓN ARTESANAL TIPO APACHE, DISEÑADO PARA OFRECER CONFORT Y DURABILIDAD EN EL USO DIARIO. FABRICADO EN CUERO DE ORIGEN VACUNO CON ACABADO LISO O NUBUCK EN TONOS CAFÉ O MIEL, ESTE MODELO DESTACA POR SU COSTURA FRONTAL REFORZADA Y VISIBLE QUE LE OTORGA SU IDENTIDAD CARACTERÍSTICA. CUENTA CON UNA SUELA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE O MATERIAL EXPANDIDO DE ALTA RESISTENCIA, FLEXIBLE Y LIGERA, UNIDA MEDIANTE PEGADO VULCANIZADO Y/O COSTURA PERIMETRAL PARA MAYOR SEGURIDAD. EL INTERIOR ESTÁ PROVISTO DE UN FORRO TRANSPIRABLE Y UNA PLANTILLA ANATÓMICA ACOLCHADA QUE GARANTIZA COMODIDAD DURANTE JORNADAS PROLONGADAS. DISPONIBLE EN VARIEDAD DE TALLAS PARA CABALLERO (COMÚNMENTE DEL 37 AL 44), CON SISTEMA DE	PAR	10		X

321 333 9976 suministrosyasesoriassyr1205 @gmail.com

	AJUSTE MEDIANTE CORDONES DE CUERO O TEXTILES ENCERADOS.				X
7	CONO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO CON UNA ALTURA DE 45 CM, FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) O PVC FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA. ESTE MATERIAL GARANTIZA QUE EL CONO RECUPERE SU FORMA ORIGINAL TRAS SER IMPACTADO O PISADO ACCIDENTALMENTE, EVITANDO FRACTURAS O ASTILLAS PELIGROSAS. PRESENTA UN DISEÑO DE BASE CUADRADA ESTABLE PARA ASEGURAR SU VERTICALIDAD FRENTE AL VIENTO O SUPERFICIES IRREGULARES, Y SU CUERPO SUELE SER DE COLORES FLUORESCENTES (NARANJA, AMARILLO O VERDE) DE ALTA VISIBILIDAD PARA FACILITAR EL TRABAJO EN EXTERIORES O CONDICIONES DE POCA LUZ. ES UN ELEMENTO LIGERO, APILABLE PARA OPTIMIZAR EL TRANSPORTE Y RESISTENTE A LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LOS RAYOS UV Y CAMBIOS CLIMÁTICOS.	UNIDAD	6		X
8	BALÓN ESFÉRICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENTRENAMIENTO DE FITNESS, YOGA, PILATES Y EJERCICIOS DE BALANCE, CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 60 CM EN COLOR AZUL. ESTÁ FABRICADO EN PVC DE ALTA DENSIDAD CON TECNOLOGÍA ANTI-EXPLOSIÓN (ANTI-BURST), LO QUE PERMITE QUE, EN CASO DE PERFORACIÓN, EL AIRE SE LIBERE DE FORMA LENTA Y CONTROLADA PARA PREVENIR ACCIDENTES. SU SUPERFICIE CUENTA CON UNA TEXTURA ANTIDESLIZANTE Y ANILLOS CONCÉNTRICOS DE AGARRE QUE MEJORAN LA ESTABILIDAD DEL USUARIO DURANTE EL CONTACTO. ES UNA HERRAMIENTA VERSÁTIL DISEÑADA PARA MEJORAR LA POSTURA, FORTALECER EL CORE (ZONA MEDIA) Y REALIZAR EJERCICIOS DE REHABILITACIÓN, SOPORTANDO CARGAS DINÁMICAS DE HASTA 150 KG.	UNIDAD	4		X
9	SET DE BANDAS ELÁSTICAS DISEÑADAS PARA ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA, TONIFICACIÓN, ESTIRAMIENTO Y REHABILITACIÓN, FABRICADAS EN LÁTEX NATURAL DE ALTA ELASTICIDAD O TPE ECOLÓGICO. ESTAS BANDAS PRESENTAN UN DISEÑO DE BUCLE CERRADO (MINI-BANDS) O BANDA LARGA, CON UNA SUPERFICIE SUAVE AL TACTO Y GRAN CAPACIDAD DE ELONGACIÓN SIN RIESGO DE DEFORMACIÓN PERMANENTE. EL MATERIAL ES RESISTENTE AL SUDOR Y AL USO CONSTANTE, MANTENIENDO SU TENSIÓN ORIGINAL TRAS MÚLTIPLES SESIONES, PERMITIENDO UNA PROGRACIÓN GRADUAL EN EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y MOVILIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.	SET	2		X
10	INSTRUMENTO MUSICAL DE VIENTO-TECLADO ACORDEON DE ALTA GAMA, DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA INTERPRETACIÓN DEL FOLCLOR VALLENATO Y MÚSICA TROPICAL. ESTE MODELO, CONOCIDO TÉCNICAMENTE COMO REY VALLENATO (O SERIE III) EN CONFIGURACIÓN "5 LETRAS", PRESENTA UN ACABADO EXTERIOR EN CELULOIDE DE COLOR ROJO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA, SU ARQUITECTURA INTERNA CUENTA	UNIDAD			X

1 323 9976 suministros@asesoriasvirtuales.com

	CON UN SISTEMA DIATÓNICO DE 3 HILERAS DE BOTONES (31 BOTONES EN TOTAL) Y 12 BOTONES DE BAJOS, EQUIPADOS CON VOCES DE ACERO SUECO DE CALIDAD SUPERIOR QUE OFRECEN ESE BRILLO Y POTENCIA CARACTERÍSTICOS DEL GÉNERO. EL FUELLE ESTÁ REFORZADO PARA SOPORTAR LA PRESIÓN DE AIRE EXIGIDA EN EJECUCIONES RÁPIDAS, GARANTIZANDO UNA HERMETICIDAD TOTAL Y UNA RESPUESTA INMEDIATA AL MOVIMIENTO.		1		X
11	AMPLIFICADOR PARA BAJO MAX 250 ES UN COMBO DE AMPLIFICACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADO PARA OFRECER UNA POTENCIA REAL DE 250 VATIOS EN UN FORMATO COMPACTO Y ALTAMENTE PORTÁTIL. EQUIPADO CON UN ALTAVOZ DE 15 PULGADAS DE ALTA RESISTENCIA Y UN TWEETER PREMIUM, ESTE AMPLIFICADOR UTILIZA LA TECNOLOGÍA PATENTADA TRANSTUBER, QUE EMULA LA CALIDEZ Y RESPUESTA DE LOS CIRCUITOS A TUBOS. SU DISEÑO ÚNICO DE BAFLE EN ÁNGULO PERMITE UNA DISPERSIÓN DE SONIDO SUPERIOR, FUNCIONANDO COMO MONITOR DE PISO SI ES NECESARIO. INCLUYE UNA SECCIÓN DE ECUALIZACIÓN ACTIVA DE 3 BANDAS CON CONTROLES DE OVERDRIVE, CONTOUR Y MID-SHIFT, ADEMÁS DE UNA PROTECCIÓN DE ALTAVOZ DDT™ QUE EVITA LA DISTORSIÓN DAÑINA INCLUSO A VOLÚMENES EXTREMOS.	UNIDAD	1		X
12	ELÍPTICA MULTIFUNCIONAL 10 EN 1 CON ESCALADOR Y ACCESORIOS, ESTACIÓN DE ENTRENAMIENTO CARDIOVASCULAR Y DE FUERZA INTEGRAL, DISEÑADA PARA UN TRABAJO DE CUERPO COMPLETO EN UN SOLO EQUIPO. ESTA UNIDAD COMBINA LA MECÁNICA DE UNA ELÍPTICA DE ALTO IMPACTO CON UN SISTEMA DE ESCALADOR (STEPPER), PERMITIENDO UN EJERCICIO AERÓBICO DE BAJO IMPACTO EN LAS ARTICULACIONES. CONSTRUIDA SOBRE UNA ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA, CUENTA CON UN SISTEMA DE RESISTENCIA MECÁNICA AJUSTABLE Y UN MONITOR DIGITAL (CARDIO MONITOR) QUE RASTREA EN TIEMPO REAL: TIEMPO, VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORÍAS Y FRECUENCIA CARDÍACA (PULSO).	UNIDAD	1		X
13	CAMINADORA ELECTRICA CENTURFIT (2.75 HP), EQUIPO DE ENTRENAMIENTO CARDIOVASCULAR DE ALTA GAMA DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO INTENSO O SEMI-PROFESIONAL. CUENTA CON UN POTENTE MOTOR DE 2.75 HP (CABALLOS DE FUERZA) QUE GARANTIZA UN RENDIMIENTO FLUIDO Y CONSTANTE INCLUSO EN SESIONES PROLONGADAS. SU ESTRUCTURA ROBUSTA EN COLOR NEGRO/PLATEADO INCLUYE UN SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN AVANZADO PARA PROTEGER LAS ARTICULACIONES DURANTE LA CARRERA. DESTACA POR SU CONECTIVIDAD BLUETOOTH INTEGRADA, PERMITIENDO LA SINCRONIZACIÓN CON APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE MÉTRICAS, RUTAS VIRTUALES Y GESTIÓN DE PROGRESO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES.	UNIDAD	1		X

14	COLCHONETA PROFESIONAL DE ALTO TRÁFICO DISEÑADA PARA LA PRÁCTICA DE FITNESS, YOGA, PILATES Y ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA PARA USO PROFESIONAL EN GIMNASIOS. SU NÚCLEO ESTÁ COMPUESTO POR ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, QUE PROPORCIONA UNA AMORTIGUACIÓN SUPERIOR Y EVITA QUE EL USUARIO TOQUE EL SUELO DURANTE EJERCICIOS DE ALTO IMPACTO. EL RECUBRIMIENTO EXTERIOR ESTÁ CONFECCIONADO EN CUERINA (CUERO SINTÉTICO) DE GRADO INDUSTRIAL EN COLOR NEGRO, MATERIAL ALTAMENTE DURADERO, IMPERMEABLE Y DE FÁCIL DESINFECCIÓN, LO QUE GARANTIZA UNA HIGIENE ÓPTIMA TRAS CADA SESIÓN.	UNIDAD	6		X
15	BALÓN DE MICROFÚTBOL GOLTY PRO MASTER AZUL ES UN IMPLEMENTO DE ALTA COMPETICIÓN DISEÑADO CON UNA CONSTRUCCIÓN LAMINADA AL CALOR Y UNA CUBIERTA DE CUERO PU (POLIURETANO) QUE LE OTORGA IMPERMEABILIDAD Y RESISTENCIA A DIVERSAS TEMPERATURAS, SIENDO IDEAL PARA TERRENOS DE BALDOSA Y SUPERFICIES DURAS. SU ESTRUCTURA INTERNA CUENTA CON UN ENMALLADO 100% EN HILO DE NYLON QUE GARANTIZA UNA ESFERICIDAD PERFECTA, COMPLEMENTADA POR UNA CÁMARA DE LÁTEX DE DOS CAPAS PARA UNA EXCELENTE RETENCIÓN DE AIRE Y UN DISEÑO GEOMÉTRICO DE 18 PANELES QUE OPTIMIZA LA VELOCIDAD Y PRECISIÓN EN CADA JUGADA. CON UN PESO REGLAMENTARIO DE 440 A 450 G Y UNA CIRCUNFERENCIA DE 60 A 62 CM, ESTE BALÓN DESTACA POR SU ALTA SUAVIDAD AL CONTACTO, PROPORCIONANDO UN CONTROL SUPERIOR Y UN JUEGO DINÁMICO DE NIVEL PROFESIONAL.	UNIDAD	6		X
16	CAJA VALLENATA JV GU PROFESIONAL CON UNAS DIMENSIONES ESTÁNDAR PARA EL GÉNERO DE 28 CM DE ALTURA Y UN DIÁMETRO DE PARCHE DE 30 CM APROXIMADAMENTE, TAMAÑO IDEAL QUE PERMITE UNA EJECUCIÓN TÉCNICA CÓMODA Y UNA PROYECCIÓN ACÚSTICA ÓPTIMA DE LOS GOLPES SECOS Y ABIERTOS. ESTE INSTRUMENTO, ELABORADO EN MADERA NATURAL DE ALTA CALIDAD, INCLUYE UN PARCHE SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA Y HERRAJES METÁLICOS REFORZADOS QUE GARANTIZAN UNA AFINACIÓN PRECISA Y DURADERA, PRESENTÁNDOSE EN UN COMBO QUE INCLUYE SU RESPECTIVO ESTUCHE PROTECTOR PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA MADERA Y FACILITAR EL TRANSPORTE DEL SET COMPLETO.	UNIDAD	1		X

17	GUITARRA ACÚSTICA CLÁSICA IBRAH MUSIC DE 39 PULGADAS ES UN INSTRUMENTO DE TAMAÑO ESTÁNDAR (4/4) DISEÑADO PARA MÚSICOS DIESTROS, QUE DESTACA POR SU CUERPO EN FORMA DREADNOUGHT CON ACABADO BRILLANTE EN COLOR NEGRO Y UNA TAPA DE CAOBA QUE PROPORCIONA UNA RESONANCIA CÁLIDA Y PROFUNDA. EQUIPADA CON 6 CUERDAS DE ALTA TENSIÓN, ESTA GUITARRA OFRECE UNA EXCELENTE PROYECCIÓN SONORA Y ESTABILIDAD EN LA AFINACIÓN, SIENDO IDEAL TANTO PARA ESTUDIANTES COMO PARA INTÉRPRETES INTERMEDIOS QUE BUSCAN UN SONIDO EQUILIBRADO Y UN DISEÑO ELEGANTE; EL CONJUNTO INCLUYE UNA FUNDA PROTECTORA REFORZADA QUE FACILITA EL TRANSPORTE SEGURO Y PROTEGE EL INSTRUMENTO DE LA HUMEDAD Y EL POLVO.	UNIDAD	1		X
18	GUACHARACA DE CAÑA DE LATA O DE COROZO, INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN TRADICIONAL INDISPENSABLE EN LOS CONJUNTOS DE MÚSICA VALLENATA Y GRUPOS DE MILLO, ELABORADA ARTESANALMENTE A PARTIR DE LA MADERA DE LA PALMA DE COROZO CON UN ACABADO NATURAL EN COLOR MARRÓN OSCURO. ESTE INSTRUMENTO PRESENTA UNA SUPERFICIE ESTRIADA O RANURADA DE FORMA PRECISA PARA GENERAR UN SONIDO METÁLICO Y RÍTMICO DE ALTA PROYECCIÓN, E INCLUYE SU RESPECTIVO TRINCHE O RASCADOR PARA LA EJECUCIÓN; SU DISEÑO LIGERO Y ERGONÓMICO, TÍPICO DEL FOLCLOR DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA, GARANTIZA DURABILIDAD Y UNA RESPUESTA ACÚSTICA AUTÉNTICA PARA LOS DIFERENTES AIRES MUSICALES REGIONALES.	UNIDAD	1		X
19	CRONÓMETRO DIGITAL PROFESIONAL DE ALTA PRECISIÓN CON UNA RESOLUCIÓN DE CENTÉSIMAS DE SEGUNDO (1/100) Y UN AMPLIO RANGO DE MEDICIÓN QUE ALCANZA HASTA LAS 9 HORAS, 59 MINUTOS Y 59.9 SEGUNDOS, IDEAL PARA EL CRONOMETRAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LARGA DURACIÓN, ENTRENAMIENTOS DE ATLETISMO Y LABORATORIOS. SU DISEÑO ERGONÓMICO E INTUITIVO INCLUYE FUNCIONES AVANZADAS COMO LA TOMA DE TIEMPOS PARCIALES (LAPS) Y TOTALES, VISUALIZADOS EN UNA PANTALLA LCD DE ALTO CONTRASTE PARA UNA LECTURA RÁPIDA Y PRECISA; ADEMÁS, SU ESTRUCTURA ROBUSTA Y RESISTENTE GARANTIZA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO EN DIVERSAS CONDICIONES AMBIENTALES, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA ENTRENADORES Y JUECES QUE REQUIEREN UN CONTROL ESTRICTO DEL TIEMPO.	UNIDAD	1		X
20	SET DE CUERDAS PARA BAJO ELÉCTRICO ORPHEE VX140 ESTÁ DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA INSTRUMENTOS DE 6 CUERDAS, OFRECIENDO UN RANGO DE CALIBRES QUE VA DESDE .030 HASTA .125 PARA UNA RESPUESTA TONAL EQUILIBRADA Y PROFUNDA. ESTAS CUERDAS CUENTAN CON UN NÚCLEO HEXAGONAL DE ACERO DE ALEACIÓN DE NÍQUEL, LO QUE GARANTIZA UNA DURABILIDAD	SET			X

21 323 9976 | suministrosyasesoriassyr1205 @gmail.com

	EXCEPCIONAL Y UNA ESTABILIDAD DE AFINACIÓN SUPERIOR, MIENTRAS QUE SU TENSIÓN MEDIA LAS HACE SUMAMENTE VERSÁTILES PARA DIVERSOS ESTILOS MUSICALES COMO ROCK, JAZZ O FUNK. ADEMÁS, INCORPORAN UN DISEÑO RECUBIERTO (COATING) ESPECIAL QUE PROTEGE EL METAL CONTRA LA CORROSIÓN Y EL DESGASTE POR SUDOR, PROLONGANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA VIDA ÚTIL Y MANTENIENDO EL BRILLO DEL SONIDO POR MUCHO MÁS TIEMPO.		2		X
21	ENCORDADO PARA GUITARRA ELECTROACÚSTICA ZIKO SET DE ALTA FIDELIDAD DISEÑADO PARA OFRECER UN TONO BRILLANTE Y UNA PROYECCIÓN SONORA EQUILIBRADA, GRACIAS A SU FABRICACIÓN CON UN NÚCLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y ENTORCHADO EN NÍQUEL PLATEADO. ESTE RECUBRIMIENTO NO SOLO PROPORCIONA UNA ESTÉTICA ELEGANTE Y UN TACTO SUAVE PARA EL MÚSICO, SINO QUE TAMBIÉN MEJORA LA CONDUCTIVIDAD PARA SISTEMAS DE PASTILLAS (PICKUPS), ASEGURANDO UNA SEÑAL LIMPIA AL CONECTAR EL INSTRUMENTO. GRACIAS A SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y SU ESTABILIDAD EN LA AFINACIÓN, ESTE ENCORDADO ES IDEAL PARA INTÉRPRETES QUE BUSCAN DURABILIDAD Y UNA RESPUESTA DINÁMICA TANTO EN PRESENTACIONES EN VIVO COMO EN SESIONES DE PRÁCTICA ACÚSTICA.	SET	3		X
22	CABINA ACTIVA ELECTRO-VOICE ETX-12P SISTEMA DE ALTAVOCES PROFESIONAL DE ALTA GAMA QUE OFRECE UNA POTENCIA EXCEPCIONAL DE 2000 W A TRAVÉS DE UN AMPLIFICADOR DE CLASE D DE ALTA EFICIENCIA, INTEGRANDO UN TRANSDUCTOR DE 12 PULGADAS Y UN MOTOR DE COMPRESIÓN DE TITANIO PARA UNA CLARIDAD SONORA INIGUALABLE. ESTE EQUIPO DESTACA POR SU PROCESADOR DSP QUICKSMART CON PANTALLA LCD, QUE PERMITE UNA CONFIGURACIÓN PRECISA DEL SISTEMA MEDIANTE AJUSTES PREESTABLECIDOS DE APLICACIÓN Y UBICACIÓN, ADEMÁS DE CONTAR CON UN DISEÑO DE TRANSDUCTOR SINCRONIZADO DE SEÑALES (SST) PATENTADO POR EV PARA UNA COBERTURA PRECISA Y CONSISTENTE. SU ROBUSTA CONSTRUCCIÓN EN MADERA CONTRACHAPADA DE 18 MM CON ACABADO EVCOAT GARANTIZA DURABILIDAD EN ENTORNOS EXIGENTES, CONVIRTIÉNDOLA EN LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA CONCIERTOS EN VIVO, DJS Y EVENTOS PROFESIONALES QUE REQUIEREN EL MÁXIMO NIVEL DE PRESIÓN SONORA Y FIDELIDAD.	UNIDAD	1		X
23	PROYECTOR LÁSER 4K JMGO N1S PRO SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO PREMIUM QUE REDEFINE LA EXPERIENCIA DE CINE EN CASA GRACIAS A SU TECNOLOGÍA DE TRIPLE LÁSER CON UNA RESOLUCIÓN ULTRA ALTA DEFINICIÓN (4K) Y UNA POTENTE LUMINOSIDAD DE 2250 LÚMENES ISO, GARANTIZANDO IMÁGENES NÍTIDAS Y COLORES VIBRANTES INCLUSO EN AMBIENTES CON LUZ CONTROLADA. EQUIPADO CON SOPORTE PARA HDR10 Y UN MOTOR DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN AVANZADO, ESTE MODELO OFRECE UN	UNIDAD	1		X

	CONTRASTE PROFUNDO Y DETALLES REALISTAS, COMPLEMENTADOS CON CONECTIVIDAD WIFI Y BLUETOOTH PARA UNA INTEGRACIÓN FLUIDA CON DISPOSITIVOS EXTERNOS. SU SISTEMA OPERATIVO INTELIGENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN NATIVA PARA PLATAFORMAS COMO NETFLIX, PERMITIENDO EL ACCESO DIRECTO A CONTENIDOS EN STREAMING MEDIANTE UNA INTERFAZ INTUITIVA, TODO INTEGRADO EN UN DISEÑO DE CARDÁN AJUSTABLE QUE FACILITA LA PROYECCIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO SIN PERDER LA ALINEACIÓN PERFECTA.				X
24	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL TIPO RÉFLEX O MIRRORLESS DE ALTO RENDIMIENTO, EQUIPADA CON UN SENSOR DE IMAGEN DE ALTA SENSIBILIDAD CON RESOLUCIÓN DE HASTA 75 MEGAPÍXELES Y CAPACIDAD DE GRABACIÓN DE VIDEO NATIVO EN RESOLUCIÓN 4K (ULTRA HD). EL EQUIPO DEBE INTEGRAR UNA PANTALLA LCD ABATIBLE DE 180° PARA PREVISUALIZACIÓN FRONTAL, SISTEMA DE ZOOM DIGITAL DE 16X Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA VÍA WI-FI PARA TRANSFERENCIA DE DATOS Y CONTROL REMOTO. LA SOLUCIÓN DEBE SER SUMINISTRADA EN KIT INTEGRAL QUE INCLUYA: UNA TARJETA DE MEMORIA SD DE 64GB DE CLASE 10 (MÍNIMO 90MB/S) PARA CAPTURA DE ALTA VELOCIDAD, UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN COMPUESTO POR DOS (2) BATERÍAS DE LITIO RECARGABLES DE LARGA DURACIÓN Y CARGADOR EXTERNO.	UNIDAD	2		X
25	RELOJ DE PARED BÁSICO DE 20 CM ACCESORIO DE CRONOMETRÍA FUNCIONAL Y MINIMALISTA, DISEÑADO CON UN MARCO CIRCULAR EN COLOR BLANCO QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A ENTORNOS DE OFICINA, AULAS O CONSULTORIOS. SU ESFERA CUENTA CON UNA NUMERACIÓN CLARA DE ALTA VISIBILIDAD SOBRE UN FONDO DE ALTO CONTRASTE, PROTEGIDA POR UNA CUBIERTA DE VIDRIO O ACRÍLICO TRANSPARENTE QUE PREVIENE LA ACUMULACIÓN DE POLVO EN LAS MANECILLAS. OPERA MEDIANTE UN MECANISMO DE CUARZO DE ALTA PRECISIÓN QUE REQUIERE UNA BATERÍA AA ESTÁNDAR, OFRECIENDO UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y UN DISEÑO LIGERO QUE FACILITA SU INSTALACIÓN SEGURA EN CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE VERTICAL.	UNIDAD	2		X

3. Evaluación Económica

1.2	Oferta Económica	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 27.488.871,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	49221500	PETOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO PARA ADULTOS COLORES NEON CON NUMERO ESTAMPADO DETRAS	9,00	UN	23.860,00	17.417,00	156.753,00
	2	49221500	MALLA PARA MICROFUTBOL TIPO CABAÑA PARA LOS DOS ARCOS EN NYLON CALIBRE No 5 MEDIDAS OFICIIALES (LARGO DE 3 METROS POR 2 METROS DE ALTO). ESTÁ DISEÑADA PARA CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LAS COMPETICIONES DE MICROFUTBOL. HECHA CON POLIPROPILENO Y NYLON TRENZADO DE 3 MM, ESTA MALLA ES DURADERA Y RESISTENTE, IDEAL PARA ENTRENAMIENTOS Y COMPETENCIAS TANTO AL AIRE LIBRE COMO EN INTERIORES. LOS CUADROS TRENZADOS DE 10×10 CM ASEGURAN LA CORRECTA REGULACIÓN DEL JUEGO, MIENTRAS QUE SUS MEDIDAS REGLAMENTARIAS (3 METROS DE ANCHO POR 2 METROS DE ALTO) LA HACEN COMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.	1,00	UN	228.000,00	166.440,00	166.440,00
	3	49221500	BANDERA INSTITUCIONAL DEL INPEC CON DIMENSIONES DE 1.60 METROS DE LARGO POR 1.20 METRO DE ALTO, CONFECCIONADA EN TELA SATÍN PESADA DE ALTA CALIDAD CON TÉCNICA DE DOBLE FAZ PARA GARANTIZAR OPACIDAD Y ELEGANCIA EN RECINTOS CERRADOS. EL DISEÑO DEL ESCUDO OFICIAL DEL INPEC BORDADO EN ALTO RELIEVE CON HILOS DE SEDA Y METALIZADOS, RESPETANDO LOS COLORES HERÁLDICOS EN UN TAMAÑO PROPORCIONAL DE APROXIMADAMENTE 38 CM DE ALTURA. EL ACABADO PERIMETRAL DEBE INCLUIR FLECOS DE HILO DE ORO DE 5 CM EN LOS TRES BORDES EXTERNOS, UN REFUERZO DE LONA EN EL EXTREMO DEL ASTA Y UN SISTEMA DE SUJECIÓN MEDIANTE CORDÓN DE SEDA CON BORLAS DORADAS O ARGOLLAS METÁLICAS, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON PEDESTALES DE MADERA PARA DESPACHOS DE ALTA DIRECCIÓN.	1,00	UN	152.267,00	111.154,00	111.154,00
	4	49221500	CHALECO TIPO PERIODISTA UNISEX CONFECCIONADO EN DRIL DE ALTA RESISTENCIA (MÍNIMO 250G/M² - 100% ALGODÓN O MEZCLA 65/35 POLIÉSTER-ALGODÓN) EN COLOR CAQUI, CON PROCESO DE PRELAVADO PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD DIMENSIONAL. EL DISEÑO DE CORTE RECTO CUENTA CON CUELLO EN "V", CIERRE FRONTAL DE CREMALLERA DE NYLON DE ALTA DURACIÓN Y REFUERZOS EN COSTURAS DE SISA Y HOMBROS PARA USO INTENSIVO. EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INCLUYE MÚLTIPLES BOLSILLOS FUNCIONALES: DOS BOLSILLOS INFERIORES EN AMBOS LADOS DE GRAN CAPACIDAD CON TAPA Y CIERRE DE VELCRO, Y UN BOLSILLO SUPERIOR. EL ACABADO INTERIOR DISPONE DE FORRO EN MALLA TRANSPIRABLE Y SESGOS DE REFUERZO EN TODOS LOS BORDES EXTERNOS PARA MAYOR DURABILIDAD.	9,00	UN	70.567,00	51.513,00	463.617,00

5	49221500	CAMISETA TIPO POLO DE ALTA CALIDAD EN COLOR AZUL REY, CONFECCIONADA EN TEJIDO TIPO LACOSTE CON UNA COMPOSICIÓN TÉCNICA DE 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN, MEZCLA QUE GARANTIZA DURABILIDAD, RESISTENCIA AL ENCOGIMIENTO Y FRESCURA AL TACTO. EL DISEÑO QUE SE REQUIERE ES DE MANGA CORTA, CIERRE SUPERIOR MEDIANTE BOTONES Y UNA SILUETA SEMI RECTA QUE PROPORCIONA UN AJUSTE CÓMODO Y PROFESIONAL, MANTENIENDO UN ACABADO LIMPIO Y MINIMALISTA IDEAL PARA UNIFORMIDAD O PERSONALIZACIÓN POSTERIOR. ADEMAS INCLUIR EL ESCUDO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO BORDADO EN ALTO RELIEVE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA.	10,00	UN	70.733,00	51.635,00	516.350,00
6	49221500	CALZADO CLÁSICO DE CONSTRUCCIÓN ARTESANAL TIPO APACHE, DISEÑADO PARA OFRECER CONFORT Y DURABILIDAD EN EL USO DIARIO. FABRICADO EN CUERO DE ORIGEN VACUNO CON ACABADO LISO O NUBUCK EN TONOS CAFÉ O MIEL, ESTE MODELO DESTACA POR SU COSTURA FRONTAL REFORZADA Y VISIBLE QUE LE OTORGA SU IDENTIDAD CARACTERÍSTICA. CUENTA CON UNA SUELA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE O MATERIAL EXPANDIDO DE ALTA RESISTENCIA, FLEXIBLE Y LIGERA, UNIDA MEDIANTE PEGADO VULCANIZADO Y/O COSTURA PERIMETRAL PARA MAYOR SEGURIDAD. EL INTERIOR ESTÁ PROVISTO DE UN FORRO TRANSPIRABLE Y UNA PLANTILLA ANATÓMICA ACOLCHADA QUE GARANTIZA COMODIDAD DURANTE JORNADAS PROLONGADAS. DISPONIBLE EN VARIEDAD DE TALLAS PARA CABALLERO (COMÚNMENTE DEL 37 AL 44), CON SISTEMA DE AJUSTE MEDIANTE CORDONES DE CUERO O TEXTILES ENCERADOS.	10,00	UN	195.753,00	142.899,00	1.428.990,00
7	49221500	CONO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO CON UNA ALTURA DE 45 CM, FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) O PVC FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA. ESTE MATERIAL GARANTIZA QUE EL CONO RECUPERE SU FORMA ORIGINAL TRAS SER IMPACTADO O PISADO ACCIDENTALMENTE, EVITANDO FRACTURAS O ASTILLAS PELIGROSAS. PRESENTA UN DISEÑO DE BASE CUADRADA ESTABLE PARA ASEGURAR SU VERTICALIDAD FRENTE AL VIENTO O SUPERFICIES IRREGULARES, Y SU CUERPO SUELE SER DE COLORES FLUORESCENTES (NARANJA, AMARILLO O VERDE) DE ALTA VISIBILIDAD PARA FACILITAR EL TRABAJO EN EXTERIORES O CONDICIONES DE POCA LUZ. ES UN ELEMENTO LIGERO, APILABLE PARA OPTIMIZAR EL TRANSPORTE Y RESISTENTE A LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A LOS RAYOS UV Y CAMBIOS CLIMÁTICOS.	6,00	UN	50.167,00	36.621,00	219.726,00

8	49221500	BALÓN ESFÉRICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENTRENAMIENTO DE FITNESS, YOGA, PILATES Y EJERCICIOS DE BALANCE, CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 60 CM EN COLOR AZUL. ESTÁ FABRICADO EN PVC DE ALTA DENSIDAD CON TECNOLOGÍA ANTI-EXPLOSIÓN (ANTI-BURST), LO QUE PERMITE QUE, EN CASO DE PERFORACIÓN, EL AIRE SE LIBERE DE FORMA LENTA Y CONTROLADA PARA PREVENIR ACCIDENTES. SU SUPERFICIE CUENTA CON UNA TEXTURA ANTIDESLIZANTE Y ANILLOS CONCÉNTRICOS DE AGARRE QUE MEJORAN LA ESTABILIDAD DEL USUARIO DURANTE EL CONTACTO. ES UNA HERRAMIENTA VERSÁTIL DISEÑADA PARA MEJORAR LA POSTURA, FORTALECER EL CORE (ZONA MEDIA) Y REALIZAR EJERCICIOS DE REHABILITACIÓN, SOPORTANDO CARGAS DINÁMICAS DE HASTA 150 KG.	4,00	UN	139.433,00	101.786,00	407.144,00
9	49221500	SET DE BANDAS ELÁSTICAS DISEÑADAS PARA ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA, TONIFICACIÓN, ESTIRAMIENTO Y REHABILITACIÓN, FABRICADAS EN LÁTEX NATURAL DE ALTA ELASTICIDAD O TPE ECOLÓGICO. ESTAS BANDAS PRESENTAN UN DISEÑO DE BUCLE CERRADO (MINI-BANDS) O BANDA LARGA, CON UNA SUPERFICIE SUAVE AL TACTO Y GRAN CAPACIDAD DE ELONGACIÓN SIN RIESGO DE DEFORMACIÓN PERMANENTE. EL MATERIAL ES RESISTENTE AL SUDOR Y AL USO CONSTANTE, MANTENIENDO SU TENSIÓN ORIGINAL TRAS MÚLTIPLES SESIONES, PERMITIENDO UNA PROGRACIÓN GRADUAL EN EL ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y MOVILIDAD DE MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES.	2,00	UN	65.200,00	47.596,00	95.192,00
10	60131507	INSTRUMENTO MUSICAL DE VIENTO-TECLADO ACORDEON DE ALTA GAMA, DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA LA INTERPRETACIÓN DEL FOLCLOR VALLENATO Y MÚSICA TROPICAL. ESTE MODELO, CONOCIDO TÉCNICAMENTE COMO REY VALLENATO (O SERIE III) EN CONFIGURACIÓN "5 LETRAS", PRESENTA UN ACABADO EXTERIOR EN CELULOIDE DE COLOR ROJO BRILLANTE DE ALTA RESISTENCIA. SU ARQUITECTURA INTERNA CUENTA CON UN SISTEMA DIATÓNICO DE 3 HILERAS DE BOTONES (31 BOTONES EN TOTAL) Y 12 BOTONES DE BAJOS, EQUIPADOS CON VOCES DE ACERO SUECO DE CALIDAD SUPERIOR QUE OFRECEN ESE BRILLO Y POTENCIA CARACTERÍSTICOS DEL GÉNERO. EL FUELLE ESTÁ REFORZADO PARA SOPORTAR LA PRESIÓN DE AIRE EXIGIDA EN EJECUCIONES RÁPIDAS, GARANTIZANDO UNA HERMETICIDAD TOTAL Y UNA RESPUESTA INMEDIATA AL MOVIMIENTO.	1,00	UN	5.100.000,00	3.723.000,00	3.723.000,00
11	60131507	AMPLIFICADOR PARA BAJO MAX 250 ES UN COMBO DE AMPLIFICACION DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADO PARA OFRECER UNA POTENCIA REAL DE 250 VATIOS EN UN FORMATO COMPACTO Y ALTAMENTE PORTATIL EQUIPADO CON UN ALTAVOZ DE 15 PULGADAS DE ALTA RESISTENCIA Y UN TWEETER PREMIUM ESTE AMPLIFICADOR UTILIZA LA TECNOLOGIA PATENTADA TRANSTUBER QUE EMULA LA CALIDEZ Y RESPUESTA DE LOS CIRCUITOS A TUBOS SU DISEÑO UNICO DE BAFLE EN ANGULO PERMITE UNA DISPERSION DE SONIDO SUPERIOR FUNCIONANDO COMO MONITOR DE PISO SI ES NECESARIO INCLUYE UNA SECCION DE ECUALIZACION ACTIVA DE 3 BANDAS CON CONTROLES DE OVERDRIVE CONTOUR Y MID SHIFT ADEMAS DE UNA PROTECCION DE ALTAVOZ DDTTM QUE EVITA LA DISTORSION DAÑINA INCLUSO A VOLUMENES EXTREMOS	1,00	UN	3.414.000,00	2.492.220,00	2.492.220,00

12	42251706	ELÍPTICA MULTIFUNCIONAL 10 EN 1 CON ESCALADOR Y ACCESORIOS, ESTACIÓN DE ENTRENAMIENTO CARDIOVASCULAR Y DE FUERZA INTEGRAL, DISEÑADA PARA UN TRABAJO DE CUERPO COMPLETO EN UN SOLO EQUIPO. ESTA UNIDAD COMBINA LA MECÁNICA DE UNA ELÍPTICA DE ALTO IMPACTO CON UN SISTEMA DE ESCALADOR (STEPPER), PERMITIENDO UN EJERCICIO AERÓBICO DE BAJO IMPACTO EN LAS ARTICULACIONES. CONSTRUIDA SOBRE UNA ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO DE ALTA RESISTENCIA, CUENTA CON UN SISTEMA DE RESISTENCIA MECÁNICA AJUSTABLE Y UN MONITOR DIGITAL (CARDIO MONITOR) QUE RASTREA EN TIEMPO REAL: TIEMPO, VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORÍAS Y FRECUENCIA CARDÍACA (PULSO).	1,00	UN	1.226.400,00	895.272,00	895.272,00
13	42251706	CAMINADORA ELÉCTRICA CENTURFIT (2.75 HP), EQUIPO DE ENTRENAMIENTO CARDIOVASCULAR DE ALTA GAMA DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO INTENSO O SEMI-PROFESIONAL. CUENTA CON UN POTENTE MOTOR DE 2.75 HP (CABALLOS DE FUERZA) QUE GARANTIZA UN RENDIMIENTO FLUIDO Y CONSTANTE INCLUSO EN SESIONES PROLONGADAS. SU ESTRUCTURA ROBUSTA EN COLOR NEGRO/PLATEADO INCLUYE UN SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN AVANZADO PARA PROTEGER LAS ARTICULACIONES DURANTE LA CARRERA. DESTACA POR SU CONECTIVIDAD BLUETOOTH INTEGRADA, PERMITIENDO LA SINCRONIZACIÓN CON APLICACIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE MÉTRICAS, RUTAS VIRTUALES Y GESTIÓN DE PROGRESO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES.	1,00	UN	1.916.267,00	1.398.874,00	1.398.874,00
14	42191810	COLCHONETA PROFESIONAL DE ALTO TRÁFICO DISEÑADA PARA LA PRÁCTICA DE FITNESS, YOGA, PILATES Y ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA PARA USO PROFESIONAL EN GIMNASIOS. SU NÚCLEO ESTÁ COMPUESTO POR ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, QUE PROPORCIONA UNA AMORTIGUACIÓN SUPERIOR Y EVITA QUE EL USUARIO TOQUE EL SUELO DURANTE EJERCICIOS DE ALTO IMPACTO. EL RECUBRIMIENTO EXTERIOR ESTÁ CONFECCIONADO EN CUERINA (CUERO SINTÉTICO) DE GRADO INDUSTRIAL EN COLOR NEGRO, MATERIAL ALTAMENTE DURADERO, IMPERMEABLE Y DE FÁCIL DESINFECCIÓN, LO QUE GARANTIZA UNA HIGIENE ÓPTIMA TRAS CADA SESIÓN.	6,00	UN	115.433,00	84.266,00	505.596,00
15	49221500	BALÓN DE MICROFÚTBOL GOLTY PRO MASTER AZUL ES UN IMPLEMENTO DE ALTA COMPETICIÓN DISEÑADO CON UNA CONSTRUCCIÓN LAMINADA AL CALOR Y UNA CUBIERTA DE CUERO PU (POLIURETANO) QUE LE OTORGA IMPERMEABILIDAD Y RESISTENCIA A DIVERSAS TEMPERATURAS, SIENDO IDEAL PARA TERRENOS DE BALDOSA Y SUPERFICIES DURAS. SU ESTRUCTURA INTERNA CUENTA CON UN ENMALLADO 100% EN HILO DE NYLON QUE GARANTIZA UNA ESFERICIDAD PERFECTA, COMPLEMENTADA POR UNA CÁMARA DE LÁTEX DE DOS CAPAS PARA UNA EXCELENTE RETENCIÓN DE AIRE Y UN DISEÑO GEOMÉTRICO DE 18 PANELES QUE OPTIMIZA LA VELOCIDAD Y PRECISIÓN EN CADA JUGADA. CON UN PESO REGLAMENTARIO DE 440 A 450 G Y UNA CIRCUNFERENCIA DE 60 A 62 CM, ESTE BALÓN DESTACA POR SU ALTA SUAVIDAD AL CONTACTO, PROPORCIONANDO UN CONTROL SUPERIOR Y UN JUEGO DINÁMICO DE NIVEL PROFESIONAL.	6,00	UN	175.395,00	128.038,00	768.228,00

		CAJA VALLENATA JV GU PROFESIONAL CON UNAS DIMENSIONES ESTÁNDAR PARA EL GÉNERO DE 28 CM DE					
16	60131507	ALTURA Y UN DIAMETRO DE PARCHE DE 30 CM APROXIMADAMENTE, TAMAÑO IDEAL QUE PERMITE UNA EJECUCIÓN TÉCNICA CÓMODA Y UNA PROYECCIÓN ACÚSTICA ÓPTIMA DE LOS GOLPES SECOS Y ABIERTOS. ESTE INSTRUMENTO, ELABORADO EN MADERA NATURAL DE ALTA CALIDAD, INCLUYE UN PARCHE SINTÉTICO DE ALTA RESISTENCIA Y HERRAJES METÁLICOS REFORZADOS QUE GARANTIZAN UNA AFINACIÓN PRECISA Y DURADERA, PRESENTÁNDOSE EN UN COMBO QUE INCLUYE SU RESPECTIVO ESTUCHE PROTECTOR PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA MADERA Y FACILITAR EL TRANSPORTE DEL SET COMPLETO.	1,00	UN	205.587,00	150.078,00	150.078,00
17	60131507	GUITARRA ACÚSTICA CLÁSICA IBRAH MUSIC DE 39 PULGADAS ES UN INSTRUMENTO DE TAMAÑO ESTÁNDAR (4/4) DISEÑADO PARA MÚSICOS DIESTROS, QUE DESTACA POR SU CUERPO EN FORMA DREADNOUGHT CON ACABADO BRILLANTE EN COLOR NEGRO Y UNA TAPA DE CAOBA QUE PROPORCIONA UNA RESONANCIA CÁLIDA Y PROFUNDA. EQUIPADA CON 6 CUERDAS DE ALTA TENSIÓN, ESTA GUITARRA OFRECE UNA EXCELENTE PROYECCIÓN SONORA Y ESTABILIDAD EN LA AFINACIÓN, SIENDO IDEAL TANTO PARA ESTUDIANTES COMO PARA INTÉRPRETES INTERMEDIOS QUE BUSCAN UN SONIDO EQUILIBRADO Y UN DISEÑO ELEGANTE; EL CONJUNTO INCLUYE UNA FUNDA PROTECTORA REFORZADA QUE FACILITA EL TRANSPORTE SEGURO Y PROTEGE EL INSTRUMENTO DE LA HUMEDAD Y EL POLVO.	1,00	UN	349.312,00	254.997,00	254.997,00
18	60131507	GUACHARACA DE CAÑA DE LATA O DE COROZO, INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN TRADICIONAL INDISPENSABLE EN LOS CONJUNTOS DE MÚSICA VALLENATA Y GRUPOS DE MILLO, ELABORADA ARTESANALMENTE A PARTIR DE LA MADERA DE LA PALMA DE COROZO CON UN ACABADO NATURAL EN COLOR MARRÓN OSCURO. ESTE INSTRUMENTO PRESENTA UNA SUPERFICIE ESTRIADA O RANURADA DE FORMA PRECISA PARA GENERAR UN SONIDO METÁLICO Y RÍTMICO DE ALTA PROYECCIÓN, E INCLUYE SU RESPECTIVO TRINCHE O RASCADOR PARA LA EJECUCIÓN; SU DISEÑO LIGERO Y ERGONÓMICO, TÍPICO DEL FOLCLOR DE LA COSTA CARIBE COLOMBIANA, GARANTIZA DURABILIDAD Y UNA RESPUESTA ACÚSTICA AUTÉNTICA PARA LOS DIFERENTES AIRES MUSICALES REGIONALES.	1,00	UN	104.767,00	76.479,00	76.479,00
19	60131507	CRONÓMETRO DIGITAL PROFESIONAL DE ALTA PRECISIÓN CON UNA RESOLUCIÓN DE CENTÉSIMAS DE SEGUNDO (1/100) Y UN AMPLIO RANGO DE MEDICIÓN QUE ALCANZA HASTA LAS 9 HORAS, 59 MINUTOS Y 59.9 SEGUNDOS, IDEAL PARA EL CRONOMETRAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS DE LARGA DURACIÓN, ENTRENAMIENTOS DE ATLETISMO Y LABORATORIOS. SU DISEÑO ERGONÓMICO E INTUITIVO INCLUYE FUNCIONES AVANZADAS COMO LA TOMA DE TIEMPOS PARCIALES (LAPS) Y TOTALES, VISUALIZADOS EN UNA PANTALLA LCD DE ALTO CONTRASTE PARA UNA LECTURA RÁPIDA Y PRECISA; ADEMÁS, SU ESTRUCTURA ROBUSTA Y RESISTENTE GARANTIZA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO EN DIVERSAS CONDICIONES AMBIENTALES, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA HERRAMIENTA ESENCIAL PARA ENTRENADORES Y JUECES QUE REQUIEREN UN CONTROL ESTRICTO DEL TIEMPO.	1,00	UN	289.633,00	211.432,00	211.432,00

20	60131507	SET DE CUERDAS PARA BAJO ELÉCTRICO ORPHEE VX140 ESTÁ DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA INSTRUMENTOS DE 6 CUERDAS, OFRECIENDO UN RANGO DE CALIBRES QUE VA DESDE .030 HASTA .125 PARA UNA RESPUESTA TONAL EQUILIBRADA Y PROFUNDA. ESTAS CUERDAS CUENTAN CON UN NÚCLEO HEXAGONAL DE ACERO DE ALEACIÓN DE NÍQUEL, LO QUE GARANTIZA UNA DURABILIDAD EXCEPCIONAL Y UNA ESTABILIDAD DE AFINACIÓN SUPERIOR. MIENTRAS QUE SU	2,00	UN	109.953,00	80.265,00	160.530,00
		TENSIÓN MEDIA LAS HACE SUMAMENTE VERSÁTILES PARA DIVERSOS ESTILOS MUSICALES COMO ROCK, JAZZ O FUNK. ADEMÁS, INCORPORAN UN DISEÑO RECUBIERTO (COATING) ESPECIAL QUE PROTEGE EL METAL CONTRA LA CORROSIÓN Y EL DESGASTE POR SUDOR, PROLONGANDO SIGNIFICATIVAMENTE LA VIDA ÚTIL Y MANTENIENDO EL BRILLO DEL SONIDO POR MUCHO MÁS TIEMPO.					
21	60131507	ENCORDADO PARA GUITARRA ELECTROACÚSTICA ZIKO SET DE ALTA FIDELIDAD DISEÑADO PARA OFRECER UN TONO BRILLANTE Y UNA PROYECCIÓN SONORA EQUILIBRADA, GRACIAS A SU FABRICACIÓN CON UN NÚCLEO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA Y ENTORCHADO EN NÍQUEL PLATEADO. ESTE RECUBRIMIENTO NO SOLO PROPORCIONA UNA ESTÉTICA ELEGANTE Y UN TACTO SUAVE PARA EL MÚSICO, SINO QUE TAMBIÉN MEJORA LA CONDUCTIVIDAD PARA SISTEMAS DE PASTILLAS (PICKUPS), ASEGURANDO UNA SEÑAL LIMPIA AL CONECTAR EL INSTRUMENTO. GRACIAS A SU RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y SU ESTABILIDAD EN LA AFINACIÓN, ESTE ENCORDADO ES IDEAL PARA INTÉRPRETES QUE BUSCAN DURABILIDAD Y UNA RESPUESTA DINÁMICA TANTO EN PRESENTACIONES EN VIVO COMO EN SESIONES DE PRÁCTICA ACÚSTICA.	3,00	UN	35.300,00	25.769,00	77.307,00
22	60131507	CABINA ACTIVA ELECTRO-VOICE ETX-12P SISTEMA DE ALTAVOCES PROFESIONAL DE ALTA GAMA QUE OFRECE UNA POTENCIA EXCEPCIONAL DE 2000 W A TRAVÉS DE UN AMPLIFICADOR DE CLASE D DE ALTA EFICIENCIA, INTEGRANDO UN TRANSDUCTOR DE 12 PULGADAS Y UN MOTOR DE COMPRESIÓN DE TITANIO PARA UNA CLARIDAD SONORA INIGUALABLE. ESTE EQUIPO DESTACA POR SU PROCESADOR DSP QUICKSMART CON PANTALLA LCD, QUE PERMITE UNA CONFIGURACIÓN PRECISA DEL SISTEMA MEDIANTE AJUSTES PREESTABLECIDOS DE APLICACIÓN Y UBICACIÓN, ADEMÁS DE CONTAR CON UN DISEÑO DE TRANSDUCTOR SINCRONIZADO DE SEÑALES (SST) PATENTADO POR EV PARA UNA COBERTURA PRECISA Y CONSISTENTE. SU ROBUSTA CONSTRUCCIÓN EN MADERA CONTRACHAPADA DE 18 MM CON ACABADO EVCOAT GARANTIZA DURABILIDAD EN ENTORNOS EXIGENTES, CONVIRTIÉNDOLA EN LA SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA CONCIERTOS EN VIVO, DJS Y EVENTOS PROFESIONALES QUE REQUIEREN EL MÁXIMO NIVEL DE PRESIÓN SONORA Y FIDELIDAD.	1,00	UN	9.605.333,00	7.011.893,00	7.011.893,00
23	60131507	PROYECTOR LÁSER 4K JMGO N1S PRO SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO PREMIUM QUE REDEFINE LA EXPERIENCIA DE CINE EN CASA GRACIAS A SU TECNOLOGÍA DE TRIPLE LÁSER CON UNA RESOLUCIÓN ULTRA ALTA DEFINICIÓN (4K) Y UNA POTENTE LUMINOSIDAD DE 2250 LÚMENES ISO, GARANTIZANDO IMÁGENES NÍTIDAS Y COLORES VIBRANTES INCLUSO EN AMBIENTES CON LUZ CONTROLADA. EQUIPADO CON SOPORTE PARA HDR10 Y UN MOTOR DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN AVANZADO, ESTE MODELO OFRECE UN CONTRASTE PROFUNDO Y DETALLES REALISTAS, COMPLEMENTADOS CON CONECTIVIDAD WIFI Y BLUETOOTH PARA UNA INTEGRACIÓN FLUIDA CON DISPOSITIVOS EXTERNOS. SU SISTEMA OPERATIVO INTELIGENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN NATIVA PARA PLATAFORMAS COMO NETFLIX, PERMITIENDO EL ACCESO DIRECTO A CONTENIDOS EN STREAMING MEDIANTE UNA INTERFAZ INTUITIVA, TODO INTEGRADO EN UN DISEÑO DE CARDÁN AJUSTABLE QUE FACILITA LA PROYECCIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO SIN PERDER LA ALINEACIÓN PERFECTA.	1,00	UN	7.560.293,00	5.519.013,00	5.519.013,00

		PERFECTA. CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL TIPO RÉFLEX O MIRRORLESS DE ALTO RENDIMIENTO, EQUIPADA CON UN SENSOR DE IMAGEN DE ALTA SENSIBILIDAD CON RESOLUCIÓN DE HASTA 75 MEGAPÍXELES Y CAPACIDAD DE					
24	60131507	GRABACIÓN DE VIDEO NATIVO EN RESOLUCIÓN 4K (ULTRA HD). EL EQUIPO DEBE INTEGRAR UNA PANTALLA LCD ABATIBLE DE 180° PARA PREVISUALIZACIÓN FRONTAL, SISTEMA DE ZOOM DIGITAL DE 16X Y CONECTIVIDAD INALÁMBRICA VÍA WI-FI PARA TRANSFERENCIA DE DATOS Y CONTROL REMOTO. LA SOLUCIÓN DEBE SER SUMINISTRADA EN KIT INTEGRAL QUE INCLUYA: UNA TARJETA DE MEMORIA SD DE 64GB DE CLASE 10 (MÍNIMO 90MB/S) PARA CAPTURA DE ALTA VELOCIDAD, UN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN COMPUESTO POR DOS (2) BATERÍAS DE LITIO RECARGABLES DE LARGA DURACIÓN Y CARGADOR EXTERNO.	2,00	UN	417.167,00	304.531,00	609.062,00
25	60131507	RELOJ DE PARED BÁSICO DE 20 CM ACCESORIO DE CRONOMETRÍA FUNCIONAL Y MINIMALISTA, DISEÑADO CON UN MARCO CIRCULAR EN COLOR BLANCO QUE SE ADAPTA PERFECTAMENTE A ENTORNOS DE OFICINA, AULAS O CONSULTORIOS. SU ESFERA CUENTA CON UNA NUMERACIÓN CLARA DE ALTA VISIBILIDAD SOBRE UN FONDO DE ALTO CONTRASTE, PROTEGIDA POR UNA CUBIERTA DE VIDRIO O ACRÍLICO TRANSPARENTE QUE PREVIENE LA ACUMULACIÓN DE POLVO EN LAS MANECILLAS. OPERA MEDIANTE UN MECANISMO DE CUARZO DE ALTA PRECISIÓN QUE REQUIERE UNA BATERÍA AA ESTÁNDAR, OFRECIENDO UN FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y UN DISEÑO LIGERO QUE FACILITA SU INSTALACIÓN SEGURA EN CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE VERTICAL.	2,00	UN	47.620,00	34.762,00	69.524,00

OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA

La entidad ha recibido una oferta presentada por el oferente **SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R S.A.S**, quien ha enviado una propuesta de **VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS (27.488.871) COP** Se verifica que dicho monto se ajusta al presupuesto oficial establecido en la invitación pública, a los estudios previos realizados y al **Certificado de Disponibilidad Presupuestal** que respalda el proceso de selección, conforme a las disposiciones vigentes.

3. Evaluación de Plazos de Entrega o Ejecución

Plazos de entrega o ejecución de los productos/servicios: El plazo de ejecución será hasta 2 MESES (60 DIAS), contados a partir de la aprobación de las garantías.

4. Cumplimiento con las Condiciones.

El oferente se compromete a cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en la invitación pública, de acuerdo con los términos y condiciones pactados en la propuesta económica. Además, el contratista se compromete a prestar los servicios de manera oportuna y a cumplir con todas las obligaciones derivadas de la naturaleza del presente proceso de contratación, asegurando su correcta ejecución. Dicho lo anterior y evaluando cada uno de los requerimientos

el oferente **SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R S.A.S** cuenta con las condiciones establecidas en la invitación publica, demostrando su capacidad para prestar el servicio de manera efectiva

5. Recomendación Final:

☑ **Recomendar la adjudicación del contrato a la empresa seleccionada.**

Justificación de la recomendación: Tras una evaluación exhaustiva, se concluye que la propuesta presentada por **SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R S.A.S** cumple con todos los requisitos especificados en la ficha técnica entregada por la entidad. Asimismo, la propuesta satisface tanto las condiciones económicas como jurídicas del proceso, lo que garantiza el cumplimiento de los términos establecidos. Por lo tanto, se procede con la recomendación de adjudicación a dicha empresa.

Atentamente,

_____ORIGINAL FIRMADO_____
HEIDY MARQUEZ FERNANDEZ
Responsable Verificación Económica.

_____ORIGINAL FIRMADO_____
ARTURO CORREA POLO
Responsable Jurídico.

_____ORIGINAL FIRMADO_____
GUSTAVO MORA JAIMES
Responsable Evaluación técnica

Elaboró: Juan Hernández Guzmán – Apoyo Contratación.
Aprobó: Alexander Roncallo Miranda– Director.
Fecha: 13/04/2026.