FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

1 CONSIDERACIONES GENERALES.

1.1 DELEGACIÓN COMITÉ DE EVALUACIÓN

En Santiago de Cali, los integrantes del Comité Evaluador, nombrados mediante comunicación escrita en el mes de Febrero de 2026, suscrita por la gerente de la **RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE**, los suscritos funcionarios y contratistas proceden a evaluar técnica, financiera y jurídicamente la propuesta presentada.

1.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La Red de Salud Oriente ESE, tiene establecido el Estatuto de Contratación, el cual se encuentra consignado en el Acuerdo N°. 147 de 20 de octubre de 2025. Estatuto de contratación, que señala en el **Capítulo IV Contratación Directa, artículo 41 Procedencia, SEGÚN LA NATURALEZA ítem 41.10** Contratación para el servicio público de salud, misionales o administrativos, tales como: dispensación y suministro de medicamentos, servicios farmacéuticos, compraventa de dispositivos médicos, compra o venta de servicios asistenciales o de salud, compraventa o suministro de alimentación a los pacientes, transporte, logística, publicidad o medios etc.

En ese orden de ideas, la modalidad de selección del **CONTRATISTA** para contratar el servicio descrito en el objeto contractual del presente proceso contractual es la Contratación Directa.

Atendiendo la solicitud, y dentro del plazo establecido en la Solicitud de Oferta, se recibió la propuesta de **ASOCIACION PROFAMILIA – PROFAMILIA**, teniendo en cuenta, que de acuerdo con objeto y a las obligaciones contractuales el servicio requerido se subsume en un contrato de suministro.

En ese contexto, para la verificación de los requisitos solicitados al oferente se designó el equipo evaluador de la siguiente manera:

ROL	NOMBRE COMPLETO	CARGO Y/O PROFESIÓN
Técnico	Alejandro Ramírez González	Profesional Universitario
Financiero	Asceneth Ballesteros Bastidas	Profesional Especializado
Jurídico	Jhon Alexander Gómez Rivas	Profesional PS

1.1 PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN LA ENTIDAD

Para la prestación de los servicios ya enunciados de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias la **RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE**, ha estimado el valor del presupuesto oficial, acatando las disposiciones legales y estatutarias por la suma de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($299.893.685). IVA INCLUIDO Y DEMÁS CONTRIBUCIONES.**

EVALUACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS

FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Para proceder con esta verificación se tiene en cuenta lo siguientes documentos:

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
2. Solicitud de Oferta
3. Propuesta presentada por el Oferente

Nombre del Proveedor	NIT empresa	Valor total + IVA
YECID GENARO CRUZ RAMIREZ	94458341-5	**DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($299.893.685). IVA INCLUIDO Y DEMÁS CONTRIBUCIONES**

Es así como se puedo determinar, que el oferente presentó la propuesta de acuerdo con el presupuesto designado por la Red de Salud del Oriente E.S.E y a la solicitud enviada al oferente, adjudica por valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($299.893.685). IVA INCLUIDO Y DEMÁS CONTRIBUCIONES.**

En ese orden de ideas y conforme a lo anterior, se procede a continuar con la verificación de los aspectos jurídicos y técnicos.

1.2 VERIFICACIÓN REQUISITOS JURIDICOS

DOCUMENTOS SOLICITADOS	CUMPLE	
	SI	NO
Cotización, oferta o propuesta económica.	x	
Formato único de hoja de vida de la DAFP persona jurídica	x	
Fotocopia del Rut de la persona jurídica (fecha de impresión **no mayor a 30 días**)	x	
Fotocopia de cedula de ciudadanía del representante legal	x	
Certificado de existencia y representación legal cámara y comercio **(vigencia máxima 3meses)**	x	
Registro de inscripción de constitución y/o agremiación sindical ante el ministerio de trabajo y seguridad social o certificación de la existencia de la asociación y/o agremiación sindicalexpedida por el ministerio de trabajo **(solo agremiaciones)**	x	
Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la contraloría general – delrepresentante legal (**consulta no mayor a 30 días**)	x	

FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la contraloría general – de lapersona jurídica (**consulta no mayor a 30 días**)	x	
Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general – del representante legal (**consulta no mayor a 30 días**)	x	
Certificado de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general – de la persona jurídica(**consulta no mayor a 30 días**)	x	
Antecedentes judiciales de la policía nacional del representante legal (**consulta no mayor a30 días**)	x	
Medidas Correctivas del representante legal de la asociación y/o agremiación sindical(**consulta no mayor a 30 días**)	x	
Formato autorización consulta inhabilidades por delitos sexuales a menores de edad delrepresentante legal	x	
Certificado de consulta de inhabilidades por delitos sexuales a menores de edad de lapersona natural (**lo consulta e imprime el área jurídica**)	x	
Formato declaración inhabilidades e incompatibilidades- diligenciado por el representantelegal	x	
Certificación, que los afiliados participes se encuentran debidamente afiliados a la asociacióny/o agremiación sindical **(solo agremiaciones)**	x	
Certificaciones de experiencia	x	
Certificación de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo **(para agremiaciones y/o servicios de mantenimiento)**	x	
Certificación de pago seguridad social expedida por el revisor fiscal o representante legal dela persona jurídica. **Cuando expide el Revisor Fiscal debe aportar:** • Fotocopia de la tarjeta profesional, • Fotocopia de la cedula • Antecedentes de la Junta Central de Contadores Nota: El revisor fiscal debe estar inscrito en la Cámara de Comercio de la entidad y en sudefecto aportar el contrato de Prestación de Servicio	x	
Registro único de proponente (**RUP**) o Estados financieros (cuando aplica) **Nota: Si presenta estados financieros debe incluir los documentos del contador** • Fotocopia de la tarjeta profesional, • Fotocopia de la cedula • Antecedentes de la Junta Central de Contadores	x	
Comprobante de inscripción factura electrónica	x	
Diligenciar formulario SARLAF- Proveedores jurídicos https://desqubra.com.co/listas/public/formularios_conocimiento/responder_formulario_c/129/ 4/353/72	x	
Formato de solicitud de transferencia electrónica persona jurídica	x	
Certificación bancaria	x	

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS

PUESTO DE SALUD ALIRIO MORA

FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática.	4
PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	5
GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	5
SILLA EJECUTIVA DE CONTACTO PERMANENTE SIN BRAZOS	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. Y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base en cromo de 5 aspas de Ø600mm. con antideslizantes. Sin Brazos	5
SILLA PRISMA	ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26, SENTADERO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA: TUBERÍA OVAL DE 15X30 CALIBRE 16 PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO	10
BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . Y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoya pies en polipropileno con antideslizantes. Sin Brazos	1
PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA DE 200 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 3x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1
PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno, lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1

FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

SILLA ODONTOLOGIA	ASIENTO: Tapizado con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. ESPALDAR: Tapizado con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Ajuste de altura del espaldar por medio de pera. Graduación de altura neumática. Base en nylon de 5 aspas de Ø600mm. Rodachinas de doble rueda de Ø50mm. Sin brazos	1
MUEBLE AEREO DE 0,90 MTS X 1,00 MTS X 0,40 (cuarto aseo)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presión y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	2
PUESTO DE SALUD CIUDAD CORDOBA		
DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	4
PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	7
GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	7
SILLA EJECUTIVA DE CONTACTO PERMANENTE SIN BRAZOS	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base en cromo de 5 aspas de Ø600mm. con antideslizantes. Sin Brazos	8
SILLA PRISMA	ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26, SENTADERO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA: TUBERÍA OVAL DE 15X30 CALIBRE 16 PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO	13
BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoya pies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	1

FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA DE 198 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 3x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1
PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 1.00 MTS X 0.60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno, lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1
SILLA ODONTOLOGIA	ASIENTO: Tapizado con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. ESPALDAR: Tapizado con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Ajuste de altura del espaldar por medio de pera. Graduación de altura neumática. Base en nylon de 5 aspas de Ø600mm. Rodachinas de doble rueda de Ø50mm. Sin brazos	1
MUEBLE AEREO DE 0,90 MTS X 1,00 MTS X 0,40 (cuarto aseo)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presión y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	1
MESA AUXILIAR PARA VIDEO BEAM	de 1,00 mts x 0,60 mts , superficie elaborada en madera industrial con laminado de alta presión y canto en pva, soportes y falda de amarre elaborados en tubería y lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1

PUESTO DE SALUD CHARCO AZUL

DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	12
PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	12
GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	12

SILLA EJECUTIVA DE CONTACTO PERMANENTE SIN BRAZOS	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base en cromo de 5 aspas de Ø600mm. con antideslizantes. Sin Brazos	11
SILLA PRISMA	ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26, SENTADERO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA: TUBERÍA OVAL DE 15X30 CALIBRE 16 PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO	24
BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoya pies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	1
PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA PARA DOS USUARIOS DE 2.96 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 3x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1
PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 1.00 MTS X 0.60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno, lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1
SILLA ODONTOLOGIA	ASIENTO: Tapizado con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. ESPALDAR: Tapizado con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Ajuste de altura del espaldar por medio de pera. Graduación de altura neumática. Base en nylon de 5 aspas de Ø600mm. Rodachinas de doble rueda de Ø50mm. Sin brazos	3
MUEBLE AEREO DE 0,90 MTS X 1,00 MTS X 0,40 (cuarto aseo)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presión y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	2
MESA AUXILIAR PARA VIDEO BEAM	de 1,00 mts x 0,60 mts , superficie elaborada en madera industrial con laminado de alta presión y canto en pva, soportes y falda de amarre elaborados en tubería y lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1

CENTRO DE SALUD DIAMANTE

FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	22
PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	21
GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	21
SILLA EJECUTIVA DE CONTACTO PERMANENTE SIN BRAZOS	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base en cromo de 5 aspas de Ø600mm. con antideslizantes. Sin Brazos	24
SILLA PRISMA	ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26, SENTADERO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA: TUBERÍA OVAL DE 15X30 CALIBRE 16 PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO	47
BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoya pies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	6
PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA PARA DOS USUARIOS DE 2.35 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 3x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	2
PUESTO DE TRABAJO PARA RECEPCION DE UN USUARIO DE 1.70 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	2

FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

PUESTO DE TRABAJO PARA RECEPCION DE UN USUARIO DE 1.50 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1
PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 1.00 MTS X 0.60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno ,lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	3
SILLA ODONTOLOGIA	ASIENTO: Tapizado con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. ESPALDAR: Tapizado con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Ajuste de altura del espaldar por medio de pera. Graduación de altura neumática. Base en nylon de 5 aspas de Ø600mm. Rodachinas de doble rueda de Ø50mm. Sin brazos	5
MUEBLE AEREO DE 0,90 MTS X 1,00 MTS X 0,40 (cuarto aseo)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presión y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	2
MESA AUXILIAR PARA VIDEO BEAM	de 1,00 mts x 0,60 mts , superficie elaborada en madera industrial con laminado de alta presión y canto en pva, soportes y falda de amarre elaborados en tubería y lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1

PUESTO DE SALUD LOS LAGOS

DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	5
PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tuberia cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	8
GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	8

FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

SILLA EJECUTIVA DE CONTACTO PERMANENTE SIN BRAZOS	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base en cromo de 5 aspas de Ø600mm. con antideslizantes. Sin Brazos	7
SILLA PRISMA	ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26, SENTADERO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA: TUBERÍA OVAL DE 15X30 CALIBRE 16 PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO	12
BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoya pies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	1
PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA PARA DOS USUARIOS DE 4.6 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 3x1, chambrana y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1
PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno, lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1
SILLA ODONTOLOGIA	ASIENTO: Tapizado con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. ESPALDAR: Tapizado con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Ajuste de altura del espaldar por medio de pera. Graduación de altura neumática. Base en nylon de 5 aspas de Ø600mm. Rodachinas de doble rueda de Ø50mm. Sin brazos	2
MUEBLE AEREO DE 0,90 MTS X 1,00 MTS X 0,40 (cuarto aseo)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presión y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	2
MESA AUXILIAR PARA VIDEO BEAM	de 1,00 mts x 0,60 mts , superficie elaborada en madera industrial con laminado de alta presión y canto en pva, soportes y falda de amarre elaborados en tubería y lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1

FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
PUESTO DE SALUD PIZAMOS

DIVAN CAMILLA FIJA SENCILLA PARA EXAMEN GENERAL	- Fabricado en tubo redondo de 1 1/4 Cold Rolled Cal. 18. - Tapizado en cordobán lavable y espuma de 5cm con refuerzo en tablex de alta resistencia. - Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18. - 4 tapones plásticos de 1 ¼ externos. - Dimensiones: Largo 1.80 m, Ancho 0.55 m, Altura 0.80 m. - Capacidad de carga: 120kg - 150kg. - Terminado en pintura electrostática	5
PUESTO DE TRABAJO DE 1.20 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 2x1 y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	6
GABINETE COLGANTE DE SEGURIDAD	Gabinete colgante elaborada en lamina cold rolled con acabo en pintura electroestática al horno medidas 0.90 x 0.38 x 0.38	6
SILLA EJECUTIVA DE CONTACTO PERMANENTE SIN BRAZOS	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Mecanismo contacto permanente que permite bloquear el ángulo de inclinación del espaldar. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base en cromo de 5 aspas de Ø600mm. con antideslizantes. Sin Brazos	6
SILLA PRISMA	ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26, SENTADERO TAPIZADO CON ESPUMA DENSIDAD 26 ESTRUCTURA: TUBERÍA OVAL DE 15X30 CALIBRE 16 PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO	12
BUTACO SECRETARIAL NEUMATICO	ASIENTO: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm . y externo en PP, ESPALDAR: Tapizado en sintético con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. Ajuste de la altura del espaldar con perillas. Graduación de altura neumática. Base cromo de 5 aspas de Ø600mm, aro apoya pies en polipropileno. con antideslizantes. Sin Brazos	1
PUESTO DE TRABAJO PARA CAJA PARA DOS USUARIOS DE 2.40 MTS X 0.60 MTS	superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, Archivador 3x1, chambrana y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1

FORMATO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

PUESTO DE TRABAJO PARA TOMA DE MUESTRAS DE 1.50 MTS X 0.60 MTS	Superficie de trabajo elaborada en madera industrial con enchape en formica y canto en pvc, gaveta lapicera y soporte elaborados en lamina y tubería cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno, lateral elaborado en madera industrial con enchape en formica por ambos lados.	1
SILLA ODONTOLOGIA	ASIENTO: Tapizado con espuma laminada den. 26 interno en madera prensada 12 mm. ESPALDAR: Tapizado con espuma laminada den. 26 con cubierta externa en PP. MECANISMO: Ajuste de altura del espaldar por medio de pera. Graduación de altura neumática. Base en nylon de 5 aspas de Ø600mm. Rodachinas de doble rueda de Ø50mm. Sin brazos	2
MUEBLE AEREO DE 0,90 MTS X 1,00 MTS X 0,40 (cuarto aseo)	elaborado en rh de 15 mm con laminado de alta presión y canto en pvc, cuenta con entrepaño interno y puertas	2
MESA AUXILIAR PARA VIDEO BEAM	de 1,00 mts x 0,60 mts , superficie elaborada en madera industrial con laminado de alta presión y canto en pva, soportes y falda de amarre elaborados en tubería y lamina cold rolled con acabado en pintura electroestatica al horno	1

Por lo anterior, se recomienda al Gerente de la Red Salud del Oriente E.S.E. Facultado para contratar, acoger la propuesta presentada por **YECID GENARO CRUZ RAMIREZ**, para la celebración del Contrato.

Para todos los efectos el presente documento denominado Formato Evaluación de Propuesta se entiende fechado y firmado a través del flujo de aprobaciones del SECOP II

COMITÉ EVALUADOR

ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
Rol Técnico

JHON ALEXANDER GÓMEZ RIVAS
Rol Jurídico

ASCENETH BALLESTEROS BASTIDAS
Rol Financiero

Proyecto: Jhon Alexander Gómez Rivas -Profesional PS
Revisó: Leonardo Medina Patiño-Jefe Asesor Oficina Jurídica