GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

EVIDENCIA:

REGISTRO FOTOGRAFICO, LISTADO DE ASISTENCIA, CERTIFICADOS QUE APOYAN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD, PRE-TEST/POST-TEST

MUNICIPIO: CERETE

LUGAR: HOSPITAL SAN DIEGO

ama+

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL

CAPACITACIÓN IAMII + GABAS

JORNADA 1

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO:

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CURSO DE INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y LA INFANCIA CON ENFOQUE INTEGRAL _IAMII.

Objetivo de la Actividad:
Desarrollar 3 jornadas de fortalecimiento de capacidades institucionales en la estrategia **IAMII**, a la ESE CAMU PRADO del municipio de Cereté, priorizada por la secretaría de desarrollo de la salud previo inicio de las actividades, con la asistencia de veintidós (22) personas por jornada, de acuerdo con la necesidad y objetivos del ente territorial

MUNICIPIO: CERETÉ



IMG01_10102025_ESE CAMU el Prado_Curso IAMII

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural Tecnológico y Ecológico de Colombia

MUNICIPIO: CERETÉ **FECHA:** 14-10-2025 **HORA:** 8:00 AM-04:00 PM

TEMA: CURSO IAMII_ JORNADA 1

REGISTRO FOTOGRAFICO PRE-TEST Y POST -TEST:



IMG04_14102025_Realización de Pre -Test_Personal de la Salud_ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ.



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

JORNADA N°1 MUNICIPIO: CERETÉ
TEMA: CURSO IAMII



IMG10_14102025_Inicio del curso IAMII al personal de Salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ.



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

MUNICIPIO: CERETÉ **FECHA:** 14-10-2025
TEMA: CURSO IAMII

REGISTRO FOTOGRAFICO CERTIFICADO



IMG08_Entrega de Pendón al personal de la Salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ




GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO:
FIRMA DE ACTAS_ENTREGA DE PENDON



IMG02_ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ




GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

JORNADA N°1 MUNICIPIO: CERETÉ FECHA: 14-10-2025 HORA: 8:00 AM-04:00 PM
TEMA: CURSO IAMII

REGISTRO FOTOGRAFICO (APOYO LOGISTICO Y MATERIAL DE APOYO EDUCATIVO)



IMG15_14102025_Material de apoyo pedagógico del curso IAMII dirigido al personal de Salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural Tecnológico y Ecológico de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO (ESTACIÓN DE CAFE Y AGUA)



IMG17_14102025_Estación de café para consumo del personal de Salud asistente al curso IAMII de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO (REFRIGERIOS Y ALMUERZOS)



IMG19_14102025_Refrigerios brindados al personal de Salud asistente al curso IAMMI de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

JORNADA N°1 MUNICIPIO: CERETÉ FECHA: 14-10-2025 HORA: 8:00 AM-04:00 PM
TEMA: CURSO IAMII
REGISTRO FOTOGRAFICO (DESARROLLO ACTIVIDAD)



IMG28_14102025_Socialización de la estrategia IAMII por el personal de salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ





IMG30_14102025_Socialización de las políticas de la estrategia IAMII por el personal de salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ



FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO No. SS-SAM-003-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN"

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTIVIDAD: Curso de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con enfoque Integral – IAMII.

FECHA: 14 & 16 Octubre 2025	HORA INICIO: 8:00 a.m.	HORA FINAL: 4:00 pm	LUGAR: Auditorio Biblioteca Municipal de Cereté

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELETRONICO	FIRMA
1	Sindy Ayala	1003188424	Aux de enfermera	Ese Hospital san diego	3108268187	Sindy.89@outlook.com	Sindy A
2	Betilda Paro M.	50956142	Aux de Enfermeria	ESE. Hospital san Diego	3013069517	Bettyrosa5096@gmail.com	Betilda Paro
3	Ana Angel Durango	50847048	Aux Enfermeria	ESE Hospital San Diego	3145787036	anaangel1@Hotmail.com	Ana Angel
4	Carmenza Diaz Martinez	25.884.233	Aux Enfermeria	ESE Hosp. San Diego	3245315269	carpadi1952@gmail.com	C Diaz
5	Shaolott Calvo Velez	1065007361	Enfermera	ESE Hospital Sandiego	3028218386	calvovelez3shaolott23@gmail.com	Shaolott Calvo
6	Alis Borjes Arroyo	1065016649	Aux Enfermeria	ESE Hospital Sandiego	3013530076	alisborjes6@gmail.com	Alis Borjes
7	Yolanda Patricia D	1003718324	Aux Enfermería	ESE Hospital San Diego	3205447500	apatriciadorta@gmail.com	
8	Brainner Mayo Cadena	1003403572	Cad. 111	ESE HSD sede S/C	3004388220	Personales@hospitalsandiego.gov.co	Brainner Mayo C
9	Yurley Hernandez Mesa	50930050	Aux Enfermerya	ESE sandiego	3137454364	Yurleyines@hotmail.com	Yurley Hernandez
10	Cat Pequeno Marquez	1.065.002.133	Aux Enf	ESE H. Sandiego	3008486090	Catpequeno1993@Gmail	Cat Pequeno

RESPONSABLE: Cecilia Cohen Pardo

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO No. SS-SAM-003-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN"

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTIVIDAD: Curso de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con enfoque Integral – IAMII.

FECHA: 14 de Octubre 2025	HORA INICIO: 8:00 a.m	HORA FINAL: 4:00 p.m	LUGAR: Auditorio Biblioteca Municipal de Cereté

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELETRONICO	FIRMA
1	Dayana Diaz	1140831947	Medico	SAN CARLOS	3234461929	dayana.diaz@hotm.es	Dayana Diaz
2	Edilma Ortega	1045682323	AUX de Enf	ESE Sandiego.	3102236371	edilma2133@hotmail.com	Edilma Ortega
3	Sarami Diaz Puche	35.113609	aux de enf	ESE San Diego	3114120206	saramamuma@.com	Sarami Diaz Puche
4	Eliyohana cruz	35116670	Aux Enf.	ESE San Diego	3132710584	Eliyohanadc@gmail.c	Ecru 2
5	Ivi Helena H.G	40189712	AUX ENF	ESE San Diego	3013800132	helenita-1980@hot	Ivi Helena H.G
6	Keila Lopez Doria	1003747441	Aux enf	E.S.E. San diego	3013965926	Keilalopezdoria@gmail.com	Keila Lopez Doria
7	Victoria Calvo	30685464	ENF Epi.	HSD	3227000211	Victorpo@hotmail.com	Victoria
8	Erika Bermudez	35 114 316	Jefe enfer	ESE San diego	3135568557	Erikabermud35@h	Erika B
9	Maria Brunal	1065901659	Aux Enf.	ESE Sandiego	3145235494	cristinabrunal@	MBrunal
10	Roquelina Galvan	50449405.	AUX. Enfr.	ESE Sandiego	3104912079	Roqgla2011@.hotl.com	Roquelina Galvan

RESPONSABLE: Cecilia Cohen Pinto

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO No. SS-SAM-003-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN"

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTIVIDAD: Curso de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con Enfoque Integral - IAMII.

FECHA: 14 de Octubre 2025	HORA INICIO: 8:00 a.m	HORA FINAL: 4:00 p.m	LUGAR: Auditorio Biblioteca Municipal de Cereté

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELETRONICO	FIRMA
1	Yarleis Perez Perez	1067947433	Aux Enfermería	Hospital San Diego	3216507665	yarleis96perez@gmail.com	Yarleis Perez Perez.
2	Juan David Polo	1068662930	Aux Enfermeria	Hospital sandiego	3018525293	Basilio.davidpolo.juan@gmail.com	Juan David.
3	Jose Berrocal M	78024534	Medico.	Hospital Saudiego	3022036041	drjoseberrocal@yahoo.es	
4	Patricia Cantero	50955852	Aux enfermeria.	Hospital san diego	3113634228	Patamo-71@Hotmail.com	
5	Yuri Espinosa	1064988607	Aux Enf.	H. S. D.	3015382182	Yuriespinosa@gmail.com	
6	Celeste Idrana Quiroz	1064976603	Coord. Sede San C.	ESE HSD Sede San Carlos	3046750726	camsancarlos@hospital.	Celeste Q.
7	Martha Noriega G	1061978906	Enfermera	HSD Sede San Carlos	3225416584	marthanoriega@hotmail.com	Martha N.
8	ANGIE VANESSA PEREIRA	1007.851.149	AUX ENFERMERIA	Hospital San Diego	3044573987	ANGIEMARCIA94@Gmail.com	A. Valencia
9	Maria Sibaja	26775532	Enfermera	Cerro del Prado	3176937828	masigapb@Hotmail.com	Maria Sibaja
10	Lucila Diaz H	30260771	Enfermera	ESE HSD	3135396978	Lucila.diaz@hospital.co	

RESPONSABLE: Cecilia Cohen Prado

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia


CAPACITACIÓN IAMII + GABAS

JORNADA 2

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundacion Social para el Desarrollo Cultural Tecnologico y Ecologico de Colombia

JORNADA N°2 MUNICIPIO: CERETÉ FECHA: 15-10-2025 HORA: 8:00 AM-04:00 PM
TEMA: CURSO IAMII
REGISTRO FOTOGRAFICO (DESARROLLO ACTIVIDAD)



IMG32_15102025_Conformación de grupos de trabajo_Estrategia IAMII_Personal de salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ





IMG34_15102025_Socialización de grupos de trabajo_Estrategia IAMII_Personal de salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural Tecnológico y Ecológico de Colombia

JORNADA N°2 MUNICIPIO: CERETÉ
TEMA: CURSO IAMII



IMG12_15102025_Segunda jornada del curso IAMII al personal de Salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

JORNADA N°2 MUNICIPIO: CERETÉ FECHA: 15-10-2025 HORA: 8:00 AM-04:00 PM

REGISTRO FOTOGRAFICO (ESTACIÓN DE CAFE Y AGUA)



IMG21_15102025_Estación de café para consumo del personal de Salud asistente al curso IAMII de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO (REFRIGERIOS Y ALMUERZOS)



IMG23_15102025_Refrigerios brindados al personal de salud asistente al curso IAMII de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ



FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO No. SS-SAM-003-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN"

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTIVIDAD: Curso de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con Enfoque Integral – IAMII

FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
15 octubre 2025	8:00 am	4:00 p.m	Auditorio Biblioteca Municipal de Cereté

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELETRONICO	FIRMA
1	Juan David Polo	1.068662930	Aux Enfermeria	Hospital san Diego	3018523793	Basilio.DavidJuanPolo@gmail.com	
2	Enfequeno Marquez	1065002133	Aux Enferm	ESE H. Sandiego	3008486090	Enfequeno1993@Gmail	
3	Keila Lopez Doria	1003317141	Aux enfermeria	E.S.E H. san diego	3013965926	Keilalopez111@gmail.com	Keila Lopez Doria
4	Yuli Espinosa Ramos	1064987607	AUX Enf.	E.S.E. S.D	3013382181	juanespinosa@gmail.com	Yuli Espinosa R.
5	Patricia Cantero	50955852	aux enf.	Hospital San Diego	3113634228	pacamo-71@Hotmail.com	Patricia Cantero
6	Maria Sibaja	26775532	Enfermera	E.S.E Salud Pradado	3176937828	masiga-pb@Hotmail.com	Maria Sibaja
7	Victor Cera	30685464	ENF Profe	HSD	3227000211	VICTOR80@Hotmail.com	
8	Edilma Ortega	1045682323	Aux De Enf	ESE Santiego	3102236571	edilma2133@hotmail.com	
9	Sarami Diaz Ruche	35.113601	aux de ent	ESE san Diego	3114760703	Saramidiaz@hotmail.com	Sarami Diaz
10	Eliyohana Cruz J	35116670	Aux de Enf	ESE San Diego	3132740584	Eliyohana06@gmail.com	Ecruz

RESPONSABLE: Cecilia Cohen Prado

FUNDECOL
Fundacion Social para el Desarrollo Cultural, Tecnologico y Ecologico de Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO No. SS-SAM-003-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN"

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTIVIDAD: Curso de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con Enfoque Integral - IAMII.

FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
15 - Octubre - 2025	8:00 am.	4:00 pm.	Auditorio Biblioteca Municipal de Cereté

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELETRONICO	FIRMA
1	Celeste Quiñones	1064976633	Coord. Sede S/C	HSD Sede San Carlos	3046750726	Comsancarlos@hospital	C. Quiñones.
2	Martha Noriega G	1064978906	Enfermera	HSD Sede San Carlos	3225416584	marthacu2008@hotmail	Martha N.
3	Dayana Díaz Daza	1140834447	Medico	ESE SAN CARLOS	3234461424	dayana.diaz@hsmail.co	Dayana Díaz Daza
4	Yurley mes Hernandez	50930050	Aux Enfermera	Hospital San Diego	3137454364	Yurley.ines@hotmail.com	Yurley Hdz M
5	Shaulott Calvo Vélez	1065001161	Enfermera.	Hospital San Diego	3015218386	calvovele33shaulott23@g.	Shaulott Calvo Vélez
6	Jose Bermudez M	7802x33x	MEDICO	HSD	3022036044	drjosebermudez@yahoo.es	
7	ANGIE VALENCIA P.	1007.851.149	AUX ENFERMERIA	Hospital San Diego	3044573987	AngieMarcela Guardia	A. Valencia
8	Sindy Ayala	1003188424	Aux enfermera	Hospital San Diego	3108268187	Sindy.84@outlook.com	
9	Maria Bernal	1065001659	Aux. Enfermera	HSD - Circulación	3145235949	cristinadorenajimenez@	M Bernal
10	Lucila Diaz A.	30660.771	Enfermera	ESE HSD	3135396477	lucidiaz12@hotmail.com	Lucila Diaz A.

RESPONSABLE: Cecilia Cohen Durán

FUNDECOL
Fundacion Social para el Desarrollo Cultural, Tecnologico y Ecologico de Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO No. SS-SAM-003-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN"

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTIVIDAD: Curso de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con enfoque Integral IAMI.

FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
15 Octubre 2025	8:00 am.	4:00 pm	Auditorio Biblioteca Municipal de Cereté

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELETRONICO	FIRMA
1	Enilce Herrera	35114316	Aux enfer	Hospital Sandiego	3135568557	Enilceherrera359@	
2	Abelardo Petaluma	1003718329	Aux Enfermería	Hospital S/Diego	3208447500	abpetaluma@gmail.com	
3	Raquelino Galvan	50749403	Aux Enfer.	ESE Hosp. Sandiego	3100491907	Rogelo2011@Hot..com	
4	Brainna Hoyos C	1003103576	Coord. PAI S/C	HSD Salud San Cdg	3007932420	Paisancarlos@hospitalsandiego.gov.co	
5	Yarleis Pérez Pérez	1067947433	Aux Enferme	Hosp - San Diego	3216507665	Yarleis546perez@gmail.com	
6	Lu Helena Hernand	40189712	aux EnTerm	Hosp-sandiego	3013800132	helenita-1980@hotmail.com	
7	Ayis Burgos A	1065010649	Aux Enferm	Hosp San Diego	3013536076	Ayisburgos6@gmail.com	
8	Ana Angel Durango	50847048	Aux Enferme	ESE Hosp. San Diego	3145787036	Anaangel1@hotmail.com	
9	Carmenza Diaz Montano	25.889.233	Aux Enf.	ESE Hosp San Diego	3245315269	Carpadiman52@gmail.com	
10	Betulda Pinto M.	50956142	Aux: Enf.	ESE Hospital Diego	301-5069517	Betty rosa 5096. @gmail.com	

RESPONSABLE: Cecilia Cohen Pinto

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL

CAPACITACIÓN IAMII + GABAS


JORNADA 3

ama+

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

JORNADA N°3 MUNICIPIO: CERETÉ FECHA: 16-10-2025 HORA: 8:00 AM-04:00 PM
TEMA: CURSO IAMII
REGISTRO FOTOGRAFICO (DESARROLLO ACTIVIDAD)



IMG36_16102025_Socializaciónde los grupos de Trabajo Estrategia IAMII_Personal de salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ





IMG38_16102025_Socialización por grupos de trabajo_Estrategia IAMII_Personal de salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

JORNADA N°3 MUNICIPIO: CERETÉ
TEMA: CURSO IAMII



IMG14_16102025_Tercera jornada del curso IAMII al personal de Salud de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ





IMG06_16102025_Realización de Post-Test_Personal de la Salud_ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ.



GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural Tecnológico y Ecológico de Colombia

JORNADA N°3 MUNICIPIO: CERETÉ FECHA: 16-10-2025 HORA: 8:00 AM-04:00 PM

REGISTRO FOTOGRAFICO (ESTACIÓN DE CAFE Y AGUA)



IMG25_16102025_Estación de café para consumo del personal de Salud asistente al curso IAMII de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural Tecnológico y Ecológico de Colombia

REGISTRO FOTOGRAFICO (REFRIGERIOS)



IMG27_16102025_Refrigerios brindados al personal de salud asistente al curso IAMII de la ESE HOSPITAL SAN DIEGO de CERETÉ

FUNDECOL
Fundacion Social para el Desarrollo Cultural, Tecnologico y Ecologico de Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO No. SS-SAM-003-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN"

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTIVIDAD: Curso de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia con Enfoque Integral – IAMII.

FECHA: 16 de Octubre 2025	HORA INICIO: 8:00 a.m.	HORA FINAL: 4:00 p.m	LUGAR: Auditorio Biblioteca Municipal de Cereté

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELETRONICO	FIRMA
1	Yurleys Hernandez M	50930050	Aux enfermeria	San diego.	3137454364	Yurbirnes@hotmail.com	Yurleys Hdz M
2	Abelardo M. Pertuz D	1003718324	Aux Enfermería	Hospital San Diego	3205447500	apertuzdonado@gmail.com	
3	Eniza Bermudez	35114316	Aux enfer	Hospt Sandiego	3135558557	Enizabermudez@gmail.com	
4	Yolima Ortega	1045682323	Aux De Enf	Hspt Sandiego	3102223737	yolima2133@hotmail.com	
5	Maria Sibaja	26775532	Enfermera	ESE Cabecera del Prado	3176931828	mariasibaja@Hot.com	Maria Sibaja
6	Yamileth Diaz Hernandez	25999233	Aux Enf.	ESE Hosp San Diego	3145315269	yamdiaz1512@gmail.com	Diaz
7	Rogelina Golvan Sotelo	50849403	Aux. Enf.	ESE Hosp. Sandiego	3104912079	Rogelo2011@Hot.com	Rogelo Golvan
8	Ana Angel Durango	50847048	Aux Enf	Ese Hosp San diego	3145787036	anaangel1@Hotmail.com	Ana Angel
9	Victoria Garcia B	30685464.	Enf Jefe.	HSD	3227000211	vigarbu80@Hotmail.com	
10	El.º Yohana Cruz J	3511667o	Aux Enf	ESE H. San Diego	3132710584	El.yohana06@gmail.com	Cruz

RESPONSABLE: Cecilia Cohen Prado

FUNDECOL
Fundacion Social para el Desarrollo Cultural, Tecnologico y Ecologico de Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO No. SS-SAM-003-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN"

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTIVIDAD: Curso de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Con Enfoque Integral - IAMII.

FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
16 Octubre de 2025	8:00 am.	4:00 p.m	Auditorio Biblioteca Municipal de Cereté

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELETRONICO	FIRMA
1	Shaliott Calvo Vele3	1065007161	Enfermera	Hospital Sandiego	3015218886	calvovelezshaliott23@gmail.com	Shaliott Calvo.
2	Juan David POLO	1.068667930	AUX ENF	hospital sandiego	3018523293	Basilio David Juan Polo22 @gmail.com	Juan David
3	[illegible]	35-112601	aux de enf	ESE san diego	3114762036	[illegible]	[illegible]
4	Liz Helena H G	40189712	AUX ENF	ESE San diego	3013800133	helenita-1980 @hotmail.co	Liz Helena H G
5	Dayana Diaz O	1140831947	Medico	ESE San Carlos	3232440129	dayanadiaz.o@hotmail	[illegible]
6	Iris Borgos A	1065010649	AUX ENF	ESE San Diego	3013530076	dgusborgos6@gmail.com	Iris Borgos.
7	Lucila Diaz H	30460771	Enfermera	ESE HSD	3135396479	lucidiaz.hosp7@...	[illegible]
8	[illegible]	1064981661	AUX ENF	E.S.E	3015387182	[illegible]	[illegible]
9	Cristina Pequeno M.	1065002133	Aux Enf	ESE Hosp Sandiego	3008486040	Enfpequeno1993@Gmail	[illegible]
10	Patricia Cantero	50955852	aux enf	ESE Hospital Sandiego	3113634228	Pacanq-7i@Hotmail.com	[illegible]

RESPONSABLE: Cecilia Cohen Prado

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRATO No. SS-SAM-003-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN"

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

ACTIVIDAD: Curso de Instituciones Amigas de la Mujer y la ~~Infancia~~ Con Enfoque Integral- IAMII.

FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR:
16 Octubre de 2025	8:00 am	4:00 p.m	Auditorio Biblioteca Municipal de Cereté

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	ENTIDAD	TELÉFONO	CORREO ELETRONICO	FIRMA
1	Maria Bruno Jimenez	1065001654	Aux. Enferm.	HSD -Urg. Cereté	3145235949	cristinabrunojimenez@gmail.com	MBrunod
2	Betilda Caro M.	50956142	Aux: Enfermería	HSD. Urg. Ginecología	3015069517	Bellarosa50956@gmail.com	B. Caro
3	Jose L Berrocal	78027334	Medico	HSD Calidad	3022036044	drjoseberrocal@falido.es	
4	Celeste Quiñones	1064976633	Coord. Sede San C.	HSD Sede San Carlos	3046750726	coordsancarlos@hospitalsandiego.gov	Celeste Q.
5	ANGIE VALENCIA P	1007.851.149	AUX ENFERMERIA	HSD CERETE	3044573787	ANGIEMARCELAV@hotmail	Valencia
6	Martha Noriega G	1064978906	Enfermera	HSD Cereté Sede San Ca	3225416584	marthaeli2008@hot	Martha N
7	Keila Lopez Pena	1003747141	AUX ENF	HSD san dieso	3013965926	keilalopez0111@gmail.com	Keila Lopez
8	Sindy Ayala Estrada	1003188424	AX de enfermeria	Hospital San Diego	3108268187	Sindy.89@outlook.com	Sindy
9	Yarleis Perez Perez	1067947433	AUX Enfermeria	Hospital San Diego	3216507665	Yarleis96perez@gmail.com	Yarleis Perez.
10	Yurley Hernandez M	50930050	Aux Enfermer	ESE Sandiego	3137454364	Yurleyhez@hotmail.com	

RESPONSABLE: Camila Cohen Prado.

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNTECOL
Fundacion Social para el Desarrollo Cultural, Tecnologico y Ecologico de Colombia

ACTA DE ENTREGA

En el municipio de Cereté, Córdoba se reunieron Celeste Quiñones / Hospital San Diego quien se desempeña como Coordinadora Sede. y Cecilia Cohen Prado, en representación de la Fundación para el servicio Social de Córdoba- FUNTECOL, en marco de la ejecución de las actividades objeto del Contrato de prestación de servicios **CONTRATO NO. SS-SAM-003-2025, Cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN".**

Por medio de la presente se hace entrega de:

- 20 Cartillas "Guías Alimentación complementaria Según GABA"
- 20 Agenda o Cartillas.
- 30 Certificados.
-
-

Para mayor constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de octubre de 2025.

Firma:
Nombre Cecilia Cohen Prado
Cedula: 36547215
No. Celular: 3157281506.
Representante de Fundación FUNTECOL

Firma: Celeste Johana Quiñones
Nombre: Celeste Quiñones
Cedula: 1064976633
No. celular: 3046750726
Representante de Entidad

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundacion Social para el Desarrollo Cultural Tecnológico y Ecológico de Colombia

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

A QUIEN INTERESE:

Yo, Celeste Quiñones, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1064976633, en Representación de E.S.E. Hospital Sandiego, certifico que Cecilia Cohen Prado, realizo actividad: Estrategia IAMEI con Cumplimiento de 3 días en un horario de 8am a 4.PM.

del **CONTRATO NO. SS-SAM-003-2025, OBJETO CONTRACTUAL:** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LA GESTION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD EN LO REFERENTE AL EJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFASIS EN SOBERANIA ALIMENTARIA Y EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN"

Recibió material pedagógico y/o de apoyo: Si X No____

Para constancia se firma en _____, Córdoba a los 16 días del mes de octubre. de 2025.

Firma: Celeste Quiñones
Nombre: Celeste Johana Quiñones
No. Cedula: 1064976633
No. Celular: 3046750726

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnologico y Ecologico de Colombia

PRE-TEST

ama+

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Martha Noriega Gonzalez

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Yurley Ines Hernandez Alestra

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Yoin José Espinosa Roma

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: María Cristina Bruna Jiménez

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Victoria García Buelvas

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Eliyohana cruz Julio

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

aqa+

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Keila Lopez Davis

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Ivi Helena Hernandez giraldo

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Sindy Ayala Estrada.

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Yarleis Reies Peres

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Patricia Cantero Montalvo

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Betilda Cano Monsalve

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Roquelina Galvan L

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: ANGIE MARCELA VALENCIA PEREIRA

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
X b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
X b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
X a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
X a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
X a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
X b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
X a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
X a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
X b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
X b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Celeste Johana Riñones

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Carmen Patricia Diaz Montaño

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil X
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades X
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos X
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé X
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro X
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos X
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano X
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses X
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro X
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño X
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Juan David Polo

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: ARS MILETH BORRERO ANAYA

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Enf Joz Pequena Marquez.

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Abelardo M. Pupiales Dora

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Dayana Zúñiga

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Shaidott Calvo Vélez

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Brainner Hoyos Cárdenas

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Ana Togal

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
(b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
(a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
(a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
(a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
(a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
(b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
(a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
(a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
(b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
(c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Edilma Ortega Jimenez

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Erika patricia Berrocal Canto.

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

PRETEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: SAMARI PATRICIA DIAZ Ruche

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
(b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
(b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
(a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
(a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
(b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
(a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
(a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
(b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
(b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

FUNDECOL
Fundación Social para el Desarrollo Cultural, Tecnológico y Ecológico de Colombia

POST-TEST

aya+

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Eli yohana cruz julio

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Patricia Cantero Montalvo

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Adriana Ortega Jimenez

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Carmina Diaz Montaño

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
X b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil X
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
X b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
X a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
X a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
X a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
X b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
X a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
X a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
X b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
X b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Ana Angel Serrano

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
(b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
(b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
(a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
(a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
(a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
(b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
(a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
(a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
(b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
(b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Liz Helena Hernandez

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Enf Luz Pequeno Rangel

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

16-10-2025

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Orlando Manuel Pertuz Dora Hosp. San Diego

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses (Cuando se colocan al RN en el vientre el gateo hacia el seno). Por instinto
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

aoda+

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: María Sibaja

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Dayana Diaz Daza

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

aqua+

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Victoria García VS

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Celeste Quiñones

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Martha Noriega Gonzalez

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Jose I Berrocal V

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: SAMARI PATRICIA DIAZ PUCHE

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Roquelino Galvan Sofonth.

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
X b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
X b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
X a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
X a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
X b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
X a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
X a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
X b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
X b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Shariott Calvo velez

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Juan David Polo -

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Yurley mes hernandez Mestra

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Erika patricia Berrocal Cantero.

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Nis Borjas Arteaga

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Yair José Espinosa Ramos

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Keila Lopez Soniq

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
(b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
(b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
(a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
(a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
(a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
(b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
(a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
(c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
(b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
(b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Yarleis Peñes Reies

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Lucila Diaz Hoyos

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Angie Marcela Valencia Pereira

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Betilda Cano Morante

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud
2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros
3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa
4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé
5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos
6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción
7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal
8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses
9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos
10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones

POSTEST ESTRATEGIA IAMII + GABAS

NOMBRE: Maria Cristina Bruno Jimenez

A continuación, usted encuentra una serie de preguntas de selección múltiple. Responda señalando la opción que considere más acertada.

1. ¿Qué caracteriza principalmente a una Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia con Enfoque Integral (IAMII)?
a) Es un centro especializado únicamente en procedimientos quirúrgicos pediátricos
b) Es una estrategia integral para mejorar la calidad y calidez en la atención materno-infantil
c) Es una organización comunitaria independiente del sistema de salud

2. ¿Cuáles son las características que debe cumplir el comité IAMII?
a) Estar conformado exclusivamente por profesionales de la salud y reunirse semestralmente
b) Incluir representación comunitaria, tener reuniones regulares y mantener documentación de sus actividades
c) Funcionar de manera virtual con participación opcional de los miembros

3. En el plan de capacitación escrito sobre la estrategia IAMII, ¿cuál elemento NO es obligatorio incluir?
a) Presupuesto detallado para la adquisición de materiales educativos
b) Cronograma específico de las actividades de formación
c) Técnicas de consejería como metodología educativa

4. ¿Durante cuánto tiempo deben las gestantes demostrar conocimiento sobre lactancia materna exclusiva?
a) Durante los primeros seis meses de vida del bebé
b) Durante los primeros cuatro meses de vida del bebé
c) Durante los primeros ocho meses de vida del bebé

5. Durante el puerperio, ¿cuál es la acción correcta del personal de salud según el Quinto Paso IAMII?
a) Proporcionar orientación integral sobre signos de alarma, lactancia, autocuidado y sueño seguro
b) Iniciar la lactancia materna después del tercer día postparto
c) Suministrar fórmulas artificiales como complemento estándar en todos los casos

6. Cuando una madre presenta dificultades para amamantar, el personal debe:
a) Derivar inmediatamente a consulta externa especializada
b) Brindar consejería y apoyo inmediato para resolver los obstáculos
c) Recomendar el uso de fórmulas artificiales como primera opción

7. El Paso 10 de la estrategia IAMII tiene como propósito:
a) Desarrollar mecanismos de apoyo que aseguren continuidad entre las acciones institucionales y familiares para el desarrollo infantil temprano
b) Mejorar la infraestructura física de los espacios de atención materno-infantil
c) Establecer protocolos para el inicio temprano del control prenatal

8. ¿A partir de qué edad se observan señales de hambre como "acerca la cabeza a la cuchara"?
a) De 6 a 8 meses
b) Desde el nacimiento hasta los 5 meses
c) De 12 a 24 meses

9. ¿Qué componentes deben limitarse en la alimentación complementaria según la normativa colombiana?
a) Fibra dietética, calcio y hierro
b) Sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes
c) Vitaminas liposolubles, proteínas y carbohidratos complejos

10. ¿Cuál es el enfoque recomendado para la alimentación en niños menores de dos años?
a) Alimentación con horarios rígidos preestablecidos
b) Alimentación perceptiva que responda a las señales del niño
c) Alimentación restrictiva con control estricto de porciones