EVALUACIÓN TÉCNICA REQUISITOS SST

En nuestra condición de comité técnico designado por el ordenador del gasto de la entidad y, conforme lo dispuesto en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se procedió a realizar la verificación de la oferta presentada en el proceso de selección que a continuación se relaciona, así:

DATOS DEL PROCESO	
No.	SASI-CSF-01-2026
OBJETO	Adquirir materiales de formación para atender los diferentes programas impartidos a los aprendices del Centro de Servicios Financieros para la vigencia.
OFERTAS PRESENTADA	1. NESTOR FABIAN TORRES SEMTOL 2. MANUFACTURAS EL LIDER SAS 3. GRUPO LOS LAGOS 4. PROMOS LTDA 5. ACRYLUZ 6. DICKSON MIRO TRUJILLO 7. GESCOM 8. SCALAS 9. CI MORASU 10. ACIERTO EMPRESARIAL 11. UT GROW TEC 12. INTERSUMINISTROS G&J 13. SUFORMA 14. EQUISUMINISTROS Y CONST 15. COMERCIALIZADORA VINARTA 16. ARMORING GLASS 17. ANDIVISION 18. INVERSIONES Y CONTRATOS 19. GRUPO EMPR SACSU 20. DEICY BRAVO JOJOA 21. TEMPOEFECTIVA 22. COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS 23. ARKETIP GROUP 24. YL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 25. COMPAÑÍA MAYFER SB 26. KOLORINK CENTROPD 27. UT GT POINT 28. UT KUBIKA & SOUL 29. INTEGRA DE COL 30. ORION CONIC SAS 31. ALSAVA

DESARROLLO DE LA VERIFICACIÓN

OFERENTE EVALUADO 1

PROPONENTE No 01.

PROPONENTE	NESTOR FABIAN TORRES SEMTOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, certificado de implementación del SG-SST firmada por el representante Legal y responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, fotocopia de cédula, certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas y su actualización curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**No cumple,** el proponente allega certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo, sin embargo, esta es de la vigencia 2024 y dado que se encuentra habilitada la plataforma del ministerio de trabajo para registrar autoevaluaciones desde el 1 de marzo de 2026 para la vigencia 2025.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Inhabilitado, el proponente no allega documentación, por tanto, según lo expuesto en la INVITACIÓN PÚBLICA **No. SASI-CSF-01-2026**, se procede a rechazar conforme a las causales de rechazo de las ofertas dispuestas en el anexo al proyecto de pliego de condiciones, **numero 18** así: " Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta."

OFERENTE EVALUADO 2

PROPONENTE No 02.

PROPONENTE	MANUFACTURAS EL LIDER SAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, certificado de implementación del SG-SST firmada por el representante Legal y responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, fotocopia de cédula, certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas y su actualización curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: **Cumple**, el proponente llega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 3

PROPONENTE No 03.

PROPONENTE	GRUPO LOS LAGOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, certificado de implementación del SG-SST firmada por el representante Legal y responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, fotocopia de cédula, certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas y su actualización curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa.

OFERENTE EVALUADO 4

PROPONENTE No 04.

PROPONENTE	PROMOS LTDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, certificado de implementación del SG-SST firmada por el representante Legal y responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 5

PROPONENTE No 05.

PROPONENTE	ACRYLUZ SAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, certificado de implementación del SG-SST firmada por el representante Legal y responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 6

PROPONENTE No 06.

PROPONENTE	DICKSON MIRO TRUJILLO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, certificado de implementación del SG-SST firmada por el representante Legal y responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 7

PROPONENTE No 07.

PROPONENTE	GESCOM SAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, certificado de implementación del SG-SST firmada por el representante Legal y responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa.

OFERENTE EVALUADO 8

PROPONENTE No 08.

PROPONENTE	SCALAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**No cumple,** el proponente allega certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo, sin embargo, esta es de la vigencia 2024 y dado que se encuentra habilitada la plataforma del ministerio de trabajo para registrar autoevaluaciones desde el 1 de marzo de 2026 para la vigencia 2025.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Inhabilitado, el proponente no allega documentación completa, por tanto, según lo expuesto en la INVITACIÓN PÚBLICA **No. SASI-CSF-01-2026**, se procede a rechazar conforme a las causales de rechazo de las ofertas dispuestas en el anexo al proyecto de pliego de condiciones, **numero 19** así: " **Cuando el proponente allegue documentos de subsanación, pero no acredite el cumplimiento total de los requisitos habilitantes requeridos por la Entidad.**

OFERENTE EVALUADO 9

PROPONENTE No 09.

PROPONENTE	C.I. MORASU S.A.S.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple** el proponente allega, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: **Cumple,**, el proponente allega documentación completa.

OFERENTE EVALUADO 10

PROPONENTE No 10

PROPONENTE	ACIERTO EMPRESARIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple** el proponente allega, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa.

OFERENTE EVALUADO 11

PROPONENTE No 11.

PROPONENTE	UT GROW TEC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 12

PROPONENTE No 12.

PROPONENTE	INTERSUMINISTROS G&J SAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 13

PROPONENTE No 13.

PROPONENTE	SUFORMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificado de implementación del SG-SST firmada por el representante Legal y responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 14

PROPONENTE No 14.

PROPONENTE	EQUISUMINISTROS Y CONST

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo, vigencia 2024 y certificación de radicado ante ministerio de trabajo con el fin de presentar vigencia 2025.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 15

PROPONENTE No 15.

PROPONENTE	COMERCIALIZADORA VINARTA S.A.S

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**No cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del responsable del SG-SST, sin embargo la licencia SST de este se encuentra vencida desde el 19 de Noviembre de 2025.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Inhabilitado, el proponente no allega documentación, por tanto, según lo expuesto en la INVITACIÓN PÚBLICA **No. SASI-CSF-01-2026**, se procede a rechazar conforme a las causales de rechazo de las ofertas dispuestas en el anexo al proyecto de pliego de condiciones, **numero 18** así: " Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta."

OFERENTE EVALUADO 16

PROPONENTE No 16.

PROPONENTE	ARMORING GLASS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**No cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST, sin embargo la licencia del responsable del SGSST, se encuentra vencida desde el 24 de julio de 2025.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Inhabilitado, el proponente no allega documentación completa, por tanto, según lo expuesto en la INVITACIÓN PÚBLICA **No. SASI-CSF-01-2026**, se procede a rechazar conforme a las causales de rechazo de las ofertas dispuestas en el anexo al proyecto de pliego de condiciones, **numero 19** así: " **Cuando el proponente allegue documentos de subsanación, pero no acredite el cumplimiento total de los requisitos habilitantes requeridos por la Entidad.**

OFERENTE EVALUADO 17

PROPONENTE No 17.

PROPONENTE	ANDIVISION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 18

PROPONENTE No 18.

PROPONENTE	INVERSIONES Y CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa, en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 19

PROPONENTE No 19.

PROPONENTE	GRUPO EMPR SACSU

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**No cumple,** el proponente allega Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal, sin embargo no cuenta con la firma del Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Inhabilitado, el proponente no allega documentación completa, por tanto, según lo expuesto en la INVITACIÓN PÚBLICA **No. SASI-CSF-01-2026**, se procede a rechazar conforme a las causales de rechazo de las ofertas dispuestas en el anexo al proyecto de pliego de condiciones, **numero 19** así: " **Cuando el proponente allegue documentos de subsanación, pero no acredite el cumplimiento total de los requisitos habilitantes requeridos por la Entidad.**

OFERENTE EVALUADO 20

PROPONENTE No 20.

PROPONENTE	DEICY BRAVO JOJOA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa, en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 21

PROPONENTE No 21.

PROPONENTE	TEMPOEFECTIVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa.

OFERENTE EVALUADO 22

PROPONENTE No 22.

PROPONENTE	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 23

PROPONENTE No 23.

PROPONENTE	ARKETIP GROUP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 24

PROPONENTE No 24.

PROPONENTE	YL GRUPO EMPRESARIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**No cumple,** el proponente allega Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal, sin embargo no cuenta con la firma del responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**No cumple,** el proponente no allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**No cumple,** el proponente no allega, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Inhabilitado, el proponente no allega documentación, por tanto, según lo expuesto en la INVITACIÓN PÚBLICA **No. SASI-CSF-01-2026**, se procede a rechazar conforme a las causales de rechazo de las ofertas dispuestas en el anexo al proyecto de pliego de condiciones, **numero 18** así: " Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta."

OFERENTE EVALUADO 25

PROPONENTE No 25.

PROPONENTE	COMPAÑÍA MAYFER SB SAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en término de la subsanación, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 26

PROPONENTE No 26.

PROPONENTE	KOLORINK CENTROPD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**No cumple,** el proponente allega Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas, sin embargo no allega, licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**No cumple,** el proponente no allega, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Inhabilitado, el proponente no allega documentación, por tanto, según lo expuesto en la INVITACIÓN PÚBLICA **No. SASI-CSF-01-2026**, se procede a rechazar conforme a las causales de rechazo de las ofertas dispuestas en el anexo al proyecto de pliego de condiciones, **numero 18** así: " Cuando el proponente, dentro del término previsto en la solicitud que se realice, no responda al requerimiento que haga la Entidad para subsanar o aclarar la oferta."

OFERENTE EVALUADO 27

PROPONENTE No 27.

PROPONENTE	UT GT POINT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa, en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 28

PROPONENTE No 28.

PROPONENTE	UT KUBIKA & SOUL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa, en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 29

PROPONENTE No 29.

PROPONENTE	INTEGRA DE COL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Cumple, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.

OFERENTE EVALUADO 30

PROPONENTE No 30.

PROPONENTE	ORION CONIC SAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**No cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Fotocopia de cédula, licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST y Certificado Curso de SG-SST de 50 Horas, sin embargo este se encuentra vencido desde el 29 de abril de 2019.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Inhabilitado, el proponente no allega documentación completa, por tanto, según lo expuesto en la INVITACIÓN PÚBLICA **No. SASI-CSF-01-2026**, se procede a rechazar conforme a las causales de rechazo de las ofertas dispuestas en el anexo al proyecto de pliego de condiciones, **numero 19** así: " **Cuando el proponente allegue documentos de subsanación, pero no acredite el cumplimiento total de los requisitos habilitantes requeridos por la Entidad.**

OFERENTE EVALUADO 31

PROPONENTE No 31.

PROPONENTE	ALSAVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requisitos SST.

Criterio	Etapa	CUMPLIMIENTO
Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SGSST.
Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.	Precontractual	**No cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas, sin embargo no allega licencia de seguridad y salud en el trabajo del responsable del SG-SST.
Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo con la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%	Precontractual	**Cumple,** el proponente allega en el término de la subsanación, Certificación de autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.

CONCLUSIÓN DE ESTE REQUISITO: Inhabilitado, el proponente no allega documentación completa, por tanto, según lo expuesto en la INVITACIÓN PÚBLICA **No. SASI-CSF-01-2026**, se procede a rechazar conforme a las causales de rechazo de las ofertas dispuestas en el anexo al proyecto de pliego de condiciones, **numero 19** así: " **Cuando el proponente allegue documentos de subsanación, pero no acredite el cumplimiento total de los requisitos habilitantes requeridos por la Entidad.**

RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA

PROPONENTE	RESULTADO	CONCLUSIÓN
NESTOR FABIAN TORRES SEMTOL	**No cumple,** el proponente no allega documentación en el término de la subsanación.	INHABILITADO
MANUFACTURAS EL LIDER SAS	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
GRUPO LOS LAGOS	**Cumple,** el proponente allega documentación completa.	HABILITADO
PROMOS LTDA	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
ACRYLUZ	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
DICKSON MIRO TRUJILLO	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
GESCOM	**Cumple,** el proponente allega documentación completa.	HABILITADO
SCALAS	**No cumple,** el proponente no allega documentación completa en el término de la subsanación.	INHABILITADO
CI MORASU	**Cumple,** el proponente allega documentación completa.	HABILITADO
ACIERTO EMPRESARIAL	**Cumple,** el proponente allega documentación completa.	HABILITADO
UT GROW TEC	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
INTERSUMINISTROS G&J	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
SUFORMA	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO

EQUISUMINISTROS Y CONST	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
COMERCIALIZADORA VINARTA	**No cumple,** el proponente no allega documentación en el término de la subsanación.	INHABILITADO
ARMORING GLASS	**No cumple,** el proponente no allega documentación completa en el término de la subsanación.	INHABILITADO
ANDIVISION	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
INVERSIONES Y CONTRATOS	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
GRUPO EMPR SACSU	**No cumple,** el proponente no allega documentación completa en el término de la subsanación.	INHABILITADO
DEICY BRAVO JOJOA	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
TEMPOEFECTIVA	**Cumple,** el proponente allega documentación completa.	HABILITADO
COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
ARKETIP GROUP S.A.S,	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
YL GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	**No cumple,** el proponente no allega documentación en el término de la subsanación.	INHABILITADO
COMPAÑÍA MAYFER SB	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
KOLORINK CENTROPD	**No cumple,** el proponente no allega documentación en el término de la subsanación.	INHABILITADO
UT GT POINT	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO

UT KUBIKA & SOUL	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
INTEGRA DE COL	**Cumple**, el proponente allega documentación completa en el término de la subsanación.	HABILITADO
ORION CONIC SAS	**No cumple,** el proponente no allega documentación completa en el término de la subsanación.	INHABILITADO
ALSAVA	**No cumple,** el proponente no allega documentación completa en el término de la subsanación.	INHABILITADO

Bogotá, marzo 24 de 2026

Danna Carvajal

Revisor técnico SST
Danna Jarlady Carvajal Gaitan
Profesional HySI Centro de Servicios Financieros