



GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

CODIGO: PAE-PSB- U1

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA: ENERO DE 2026

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio				Municipio		Mes		Año																				
I-E. BNOQUELES.				Monitoz.		Enero		2026.																				
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos				19-23. 26-30. 02																								
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Huevos				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Bolsas de leche				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Veritanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Firma del responsable: <u>Yerlis teheran.</u>				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica: <u>Berlodes Vega Vergara,</u>																												

		 Educación	 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	CODIGO: PAE-PSB- U1
				VERSIÓN: 1
				PÁGINA 1 de 1
				FECHA: ENERO DE 2026
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO				
INSTITUCIONES EDUCATIVAS				

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																												
Nombre unidad de servicio				Municipio		Mes																						
I-Eo JORGIA DE ARLO				Montes		Año		2026																				
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Huevos						x					x																	
Bolsas de leche				x		x		x	x			x																
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Neveras y congeladores	2 veces / semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x			x		x			x																
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Traperos, tablas para picar, limpiadores	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml		x							x																
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml		x							x																
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces / semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml		x			x	x			x																
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Firma del responsable:				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica:																												

				CODIGO: PAE-PSB- U1		
				VERSIÓN: 1		
	PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO				PÁGINA 1 de 1	
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS				FECHA: ENERO DE 2026	

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN																												
Nombre unidad de servicio				Municipio		Mes		Año		Inem																		
I-E. SAN JOSE MONITOS				Monitos				2026		2026																		
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Huevos						x					x																	
Bolsas de leche				x	x		x		x			x																
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x			x		x			x																
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x							x																	
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml		x					x																		
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml		x			x	x			x																
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
Firma del responsable:				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																								
Firma quien verifica:																												

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

Julio C. Miranda

MUNICIPIO

Son Antero

[illegible]

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio				Municipio		San Antero															Mes		Enero					
Julio c. Miranda																					Año		2026					
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Huevos								x			x																	
Bolsas de leche					x		x	x		x		x	x															
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x				x					x															
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml					x					x															
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml					x					x															
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	x				x					x															
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml	x	x	x	x	x		x	x	x	x															
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)	x	x	x	x	x		x	x	x	x															

Firma del responsable: Esther Buitrago U.

Firma quien verifica:

Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

Sagrado Corazon

MUNICIPIO

San Antonio

[illegible]

REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

Sa grado comen

MUNICIPIO

San Antonio

DETALLES DEL CONTROL DE PLAGAS[illegible]

* La revisión debe realizarse mínimo una vez al mes o cada vez que se considere necesario.

* **Acción Correctiva:** Limpieza, Comunicar al rector para corregir aberturas o grietas.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio		Sagrado Corazón		Municipio		San Antero		Mes		Enero																		
								Año		2026																		
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Huevos																												
Bolsas de leche				X	X		X	X	X		X	X																
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml			X		X			X		X															
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml					X					X															
Superficies																												
Lavaplatos - mesones- mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml					X					X															
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml			X		X			X		X															
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión,	2.5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Firma del responsable:				Ana Conde								Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																
Firma quien verifica:				Nerixia Toxet																								

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

$$v_i \| c \leq 0$$

MUNICIPIO

San Antero

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE: *Enilsa Morales*

Emilia morales

OBSERVACIONES:	
----------------	--

FIRMA QUIEN VERIFICA:

No rise to report

REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

gillnet

MUNICIPIO

San Antonio

DETALLES DEL CONTROL DE PLAGAS

[illegible]

* La revisión debe realizarse mínimo una vez al mes o cada vez que se considere necesario.

* **Acción Correctiva:** Limpieza, Comunicar al rector para corregir aberturas o grietas.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio		Municipio		Mes		Año																		
Aspectos		Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5															
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	
Alimentos																								
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Huevos																								
Bolsas de leche																								
Equipos y utensilios																								
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso licuadora	Diana	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml			X	X			X		X												
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros /20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml					X					X											
Superficies																								
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Canecas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml					X					X											
Servicios sanitarios	Diaria	lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml																					
Pisos	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml			X		X		X		X												
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión.	2.5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)																					
Firma del responsable:				Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.																				
Firma quien verifica:																								

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



GOBIERNO DE
CORDOBA

CÓDIGO: PAE-PSB-U1

VERSION: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA: ENERO DE 2026

Nombre unidad de servicio

San Francisco de Asís sede Santa Cecilia

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Municipio		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5		Mes		Año			
				San Bernardo del Viento																	
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J		V	L	M
Alimentos																					
Verduras y frutas																					
Huevos																					
Bolsas de leche																					
Equipos y utensilios																					
Utensilios: cubiertos, bandejas, vasos, vaso licuadora	Diana	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente o enjuagar	5 litros / 10 ml																		
Neveras y congeladores	2 veces / semana	dejar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml																		
Estufa industrial	Diana	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml																		
Traperos, toallas para lavar, limpiadores	Diana	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros / 20 ml																		
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml																		
Superficies																					
Lavaplatos - mesones - mesas	Diana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml																		
Caneles separación residuos sólidos, almacenamiento, abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml																		
Servicios sanitarios	Diana	Lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml																		
Pisos	Diana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml																		
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces / semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml																		
Ambiente	Mismo tres veces al día	Por aspersión	2,5 litros / 5 ml																		
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros / 0,5 ml (10 gotas)																		

Firma del responsable: Diana Alvarez

Firma quien verifica: Yancy Pineda

Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del tiempo para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CÓDIGO: MAE-P50-UT

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 DE 1

FECHA: ENERO 2020

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

REGISTRO DE CONTROL DE PLAGAS

DETALLES DEL CONTROL DE PLAGAS

FECHA			SE EVIDENCIA PRESENCIA DE								ACCIÓN CORRECTIVA
D	M	A	ROEDORES		INSECTOS		AVES		OTROS		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	1	2020		X		X		X		X	
2	1	2020		X		X		X		X	
3	1	2020		X		X		X		X	
4	1	2020		X		X		X		X	
5	1	2020		X		X		X		X	
6	1	2020		X		X		X		X	
7	1	2020		X		X		X		X	
8	1	2020		X		X		X		X	
9	1	2020		X		X		X		X	
10	1	2020		X		X		X		X	
11	1	2020		X		X		X		X	
12	1	2020		X		X		X		X	
13	1	2020		X		X		X		X	
14	1	2020		X		X		X		X	
15	1	2020		X		X		X		X	
16	1	2020		X		X		X		X	
17	1	2020		X		X		X		X	
18	1	2020		X		X		X		X	
19	1	2020		X		X		X		X	
20	1	2020		X		X		X		X	
21	1	2020		X		X		X		X	
22	1	2020		X		X		X		X	
23	1	2020		X		X		X		X	
24	1	2020		X		X		X		X	
25	1	2020		X		X		X		X	
26	1	2020		X		X		X		X	
27	1	2020		X		X		X		X	
28	1	2020		X		X		X		X	
29	1	2020		X		X		X		X	
30	1	2020		X		X		X		X	
31	1	2020		X		X		X		X	

FIRMA RESPONSABLE: Dina Alvarez

FIRMA QUIEN VERIFICA: Dina Alvarez

OBSERVACIONES:

* La comisión debe realizarse mínimo una vez al mes o cada vez que se considere necesario.

* Acción Correctiva: Limpieza, Comunicar al sector para control, atenuar o plagas.



Ministerio de Educación

PLAN DE DESARROLLO GARCÉS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CÓDIGO: PAS-PSB-03
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 08/02/2022

REGISTRO DE CONTINGENCIA DE RESERVA DE SERVICIO

Los presentes son presentados por la institución de servicios y basados en los contenidos mínimos
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO: Escuela 24 de Octubre MUNICIPIO: San Juan de los Rios

FECHA ENTREGA	RECURSOS				DISTRIBUCIÓN FINAL	
	Caja	Reserva	Reserva	Reserva	Reservados	Libre
24/01/22	X	X		X		
25/01/22	X	X		X		
26/01/22	X	X		X		
27/01/22	X	X		X		
28/01/22						
29/01/22						
30/01/22						
31/01/22						
01/02/22						
02/02/22						
03/02/22						
04/02/22						
05/02/22						
06/02/22						
07/02/22						
08/02/22						
09/02/22						
10/02/22						
11/02/22						
12/02/22						
13/02/22						
14/02/22						
15/02/22						
16/02/22						
17/02/22						
18/02/22						
19/02/22						
20/02/22						
21/02/22						
22/02/22						
23/02/22						
24/02/22						
25/02/22						
26/02/22						
27/02/22						
28/02/22						
29/02/22						
30/02/22						

FIRMA RESPONSABLE: Dina Amel OBSERVACIONES:
FIRMA QUIEN VERIFICA: Jonay E.

ESTADÍSTICA DE LA LINGÜÍSTICA Y DEL LENGUAJE

[illegible]

PLAN DE SANEAMIENTO BASICO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

I. E. TIEMENTINE

MUNICIPIO

One Side View

CONTROL CALIDAD DEL AGUA

PARAMETROS RESOLUCIÓN 211907

pH: 6.5 - 9.0 Cloro residual: 0.2 a 2.0 mg/l

pH: 6.5 - 9.0 Chlor residual: 0.2 a 2.0 mg/l

[illegible]

Firma Responsabile

Elmer Gurnin

Firma quien verifica

Угнет. Глоб. Е

* C. CUMPLE, NO. NO CUMPLE.



GOBIERNO REGIONAL CUSCO



GOBIERNO REGIONAL CUSCO



GOBIERNO REGIONAL CUSCO

FECHA: 08/08/2018

VERSION: 1

CODIGO: RAE-PSB-111

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FECHA: 08/08/2018

VERSION: 1

CODIGO: RAE-PSB-111

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos son generados por la actividad de alimentos y bebidas en las comedores escolares

FECHA	CANTIDAD	RESIDUOS		OBSERVACIONES
		Orgánicos	Inorgánicos	
23/01/2018	10	X		
24/01/2018	10	X		
25/01/2018	10	X		
26/01/2018	10	X		
27/01/2018	10	X		
28/01/2018	10	X		
29/01/2018	10	X		
30/01/2018	10	X		
31/01/2018	10	X		
01/02/2018	10	X		
02/02/2018	10	X		
03/02/2018	10	X		
04/02/2018	10	X		
05/02/2018	10	X		
06/02/2018	10	X		
07/02/2018	10	X		
08/02/2018	10	X		
09/02/2018	10	X		
10/02/2018	10	X		
11/02/2018	10	X		
12/02/2018	10	X		
13/02/2018	10	X		
14/02/2018	10	X		
15/02/2018	10	X		
16/02/2018	10	X		
17/02/2018	10	X		
18/02/2018	10	X		
19/02/2018	10	X		
20/02/2018	10	X		
21/02/2018	10	X		
22/02/2018	10	X		
23/02/2018	10	X		
24/02/2018	10	X		
25/02/2018	10	X		
26/02/2018	10	X		
27/02/2018	10	X		
28/02/2018	10	X		
29/02/2018	10	X		
30/02/2018	10	X		
01/03/2018	10	X		
02/03/2018	10	X		
03/03/2018	10	X		
04/03/2018	10	X		
05/03/2018	10	X		
06/03/2018	10	X		
07/03/2018	10	X		
08/03/2018	10	X		
09/03/2018	10	X		
10/03/2018	10	X		
11/03/2018	10	X		
12/03/2018	10	X		
13/03/2018	10	X		
14/03/2018	10	X		
15/03/2018	10	X		
16/03/2018	10	X		
17/03/2018	10	X		
18/03/2018	10	X		
19/03/2018	10	X		
20/03/2018	10	X		
21/03/2018	10	X		
22/03/2018	10	X		
23/03/2018	10	X		
24/03/2018	10	X		
25/03/2018	10	X		
26/03/2018	10	X		
27/03/2018	10	X		
28/03/2018	10	X		
29/03/2018	10	X		
30/03/2018	10	X		
31/03/2018	10	X		
01/04/2018	10	X		
02/04/2018	10	X		
03/04/2018	10	X		
04/04/2018	10	X		
05/04/2018	10	X		
06/04/2018	10	X		
07/04/2018	10	X		
08/04/2018	10	X		
09/04/2018	10	X		
10/04/2018	10	X		
11/04/2018	10	X		
12/04/2018	10	X		
13/04/2018	10	X		
14/04/2018	10	X		
15/04/2018	10	X		
16/04/2018	10	X		
17/04/2018	10	X		
18/04/2018	10	X		
19/04/2018	10	X		
20/04/2018	10	X		
21/04/2018	10	X		
22/04/2018	10	X		
23/04/2018	10	X		
24/04/2018	10	X		
25/04/2018	10	X		
26/04/2018	10	X		
27/04/2018	10	X		
28/04/2018	10	X		
29/04/2018	10	X		
30/04/2018	10	X		
01/05/2018	10	X		
02/05/2018	10	X		
03/05/2018	10	X		
04/05/2018	10	X		
05/05/2018	10	X		
06/05/2018	10	X		
07/05/2018	10	X		
08/05/2018	10	X		
09/05/2018	10	X		
10/05/2018	10	X		
11/05/2018	10	X		
12/05/2018	10	X		
13/05/2018	10	X		
14/05/2018	10	X		
15/05/2018	10	X		
16/05/2018	10	X		
17/05/2018	10	X		
18/05/2018	10	X		
19/05/2018	10	X		
20/05/2018	10	X		
21/05/2018	10	X		
22/05/2018	10	X		
23/05/2018	10	X		
24/05/2018	10	X		
25/05/2018	10	X		
26/05/2018	10	X		
27/05/2018	10	X		
28/05/2018	10	X		
29/05/2018	10	X		
30/05/2018	10	X		
31/05/2018	10	X		
01/06/2018	10	X		
02/06/2018	10	X		
03/06/2018	10	X		
04/06/2018	10	X		
05/06/2018	10	X		
06/06/2018	10	X		
07/06/2018	10	X		
08/06/2018	10	X		
09/06/2018	10	X		
10/06/2018	10	X		
11/06/2018	10	X		
12/06/2018	10	X		
13/06/2018	10	X		
14/06/2018	10	X		
15/06/2018	10	X		
16/06/2018	10	X		
17/06/2018	10	X		
18/06/2018	10	X		
19/06/2018	10	X		
20/06/2018	10	X		
21/06/2018	10	X		
22/06/2018	10	X		
23/06/2018	10	X		
24/06/2018	10	X		
25/06/2018	10	X		
26/06/2018	10	X		
27/06/2018	10	X		
28/06/2018	10	X		
29/06/2018	10	X		
30/06/2018	10	X		
01/07/2018	10	X		
02/07/2018	10	X		
03/07/2018	10	X		
04/07/2018	10	X		
05/07/2018	10	X		
06/07/2018	10	X		
07/07/2018	10	X		
08/07/2018	10	X		
09/07/2018	10	X		
10/07/2018	10	X		
11/07/2018	10	X		
12/07/2018	10	X		
13/07/2018	10	X		
14/07/2018	10	X		
15/07/2018	10	X		
16/07/2018	10	X		
17/07/2018	10	X		
18/07/2018	10	X		
19/07/2018	10	X		
20/07/2018	10	X		
21/07/2018	10	X		
22/07/2018	10	X		
23/07/2018	10	X		
24/07/2018	10	X		
25/07/2018	10	X		
26/07/2018	10	X		
27/07/2018	10	X		
28/07/2018	10	X		
29/07/2018	10	X		
30/07/2018	10	X		
31/07/2018	10	X		
01/08/2018	10	X		
02/08/2018	10	X		
03/08/2018	10	X		
04/08/2018	10	X		
05/08/2018	10	X		
06/08/2018	10	X		
07/08/2018	10	X		
08/08/2018	10	X		
09/08/2018	10	X		
10/08/2018	10	X		
11/08/2018	10	X		
12/08/2018	10	X		
13/08/2018	10	X		
14/08/2018	10	X		
15/08/2018	10	X		
16/08/2018	10	X		
17/08/2018	10	X		
18/08/2018	10	X		
19/08/2018	10	X		
20/08/2018	10	X		
21/08/2018	10	X		
22/08/2018	10	X		
23/08/2018	10	X		
24/08/2018	10	X		
25/08/2018	10	X		
26/08/2018	10	X		
27/08/2018	10	X		
28/08/2018	10	X		
29/08/2018	10	X		
30/08/2018	10	X		
31/08/2018	10	X		
01/09/2018	10	X		
02/09/2018	10	X		
03/09/2018	10	X		
04/09/2018	10	X		
05/09/2018	10	X		
06/09/2018	10	X		
07/09/2018	10	X		
08/09/2018	10	X		
09/09/2018	10	X		
10/09/2018	10	X		
11/09/2018	10	X		
12/09/2018	10	X		
13/09/2018	10	X		
14/09/2018	10	X		
15/09/2018	10	X		
16/09/2018	10	X		
17/09/2018	10	X		
18/09/2018	10	X		
19/09/2018	10	X		
20/09/2018	10	X		
21/09/2018	10	X		
22/09/2018	10	X		
23/09/2018	10	X		
24/09/2018	10	X		
25/09/2018	10	X		
26/09/2018	10	X		

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NO. 70-100

CONTROL CALIDAD DEL AGUA
PARAMETROS RESOLUCIÓN 211/90

pH 6.5 - 9.0 Cloro residual 0.1 - 1.0

pH 8.5 - 9.0 Chloro residual: 0.1 ± 1.0 mg/L

[illegible]Firma Responsabile **B.R.I.N.S.**Firma quien verifica: (Dra.) M. J. Pineda

* C: CUMPLE, NC: NO CUMPLE.

REGISTRO DE CONTROL DE PLACAS

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

Page 4017

Myra Ruthless

DETALLES DEL CONTROL DE PLAZAS

FECHA			SE EVIDENCIA PRESENCIA DE								ACCION CORRECTIVA
D	M	A	ROEDORES		INSECTOS		AVES		OTROS		
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
0				X		X		X			
1				X		X		X			
2				X		X		X			
3				X		X		X			
4				X		X		X			
5				X		X		X			
6				X		X		X			
7				X		X		X			
8				X		X		X			
9				X		X		X			
10				X		X		X			
11				X		X		X			
12				X		X		X			
13				X		X		X			
14				X		X		X			
15				X		X		X			
16				X		X		X			
17				X		X		X			
18				X		X		X			
19				X		X		X			
20				X		X		X			
21				X		X		X			
22				X		X		X			
23				X		X		X			
24				X		X		X			
25				X		X		X			
26				X		X		X			
27				X		X		X			
28				X		X		X			
29				X		X		X			
30				X		X		X			
31				X		X		X			
32				X		X		X			
33				X		X		X			
34				X		X		X			
35				X		X		X			
36				X		X		X			
37				X		X		X			
38				X		X		X			
39				X		X		X			
40				X		X		X			
41				X		X		X			
42				X		X		X			
43				X		X		X			
44				X		X		X			
45				X		X		X			
46				X		X		X			
47				X		X		X			
48				X		X		X			
49				X		X		X			
50				X		X		X			
51				X		X		X			
52				X		X		X			
53				X		X		X			
54				X		X		X			
55				X		X		X			
56				X		X		X			
57				X		X		X			
58				X		X		X			
59				X		X		X			
60				X		X		X			
61				X		X		X			
62				X		X		X			
63				X		X		X			
64				X		X		X			
65				X		X		X			
66				X		X		X			
67				X		X		X			
68				X		X		X			
69				X		X		X			
70				X		X		X			
71				X		X		X			
72				X		X		X			
73				X		X		X			
74				X		X		X			
75				X		X		X			
76				X		X		X			
77				X		X		X			
78				X		X		X			
79				X		X		X			
80				X		X		X			
81				X		X		X			
82				X		X		X			
83				X		X		X			
84				X		X		X			
85				X		X		X			
86				X		X		X			
87				X		X		X			
88				X		X		X			
89				X		X		X			
90				X		X		X			
91				X		X		X			
92				X		X		X			
93				X		X		X			
94				X		X		X			
95				X		X		X			
96				X		X		X			
97				X		X		X			
98				X		X		X			
99				X		X		X			
100				X		X		X			

FIRMA RESPONSABLE: BRINIS 1404

FIRMA QUIEN VERIFICA: Wendy M. Linares

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* La revisión debe realizarse mínimo una vez al mes o cada vez que se considere necesario.

* Acción Correctiva: Limpieza, Comunicar al rector para corregir aberturas a gases.

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO				INSTITUCIONES EDUCATIVAS		PÁGINA 1 de 1									
FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				Municipio		Pico									
Nombre unidad de servicio				Semana 1		Semana 2									
Aspectos				Semana 3		Semana 4									
Frecuencia				Semana 5		Semana 6									
Tiempo de exposición				Semana 7		Semana 8									
Agua/ Hipoclorito al 5.25%				Semana 9		Semana 10									
				L	M	W	T	F	S	L	M	W	T	F	S
Alimentos															
Verduras y frutas	Cada que los incluye el menú	Sumerge 5 minutos	5 litros / 5 ml												
Huevos															
Bolsas de leche															
Equipos y utensilios															
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso lecuadora	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 5 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml												
Néveras y congeladores	2 veces / semana	Lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml												
Estufa industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml												
Traperos, tablas para picar, limpiadores	Diaria	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros / 20 ml												
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml												
Superficies															
Lavaplatos - mesones-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml												
Canevas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml												
Servicios sanitarios	Diaria	Lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml												
Piso	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml												
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces / semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml												
Ambiente	Mismo día tres veces al día	Por aspiración	2.5 litros / 5 ml												
Agua segura	A necesidad	30 minutos	12 litros/ 5 ml (10 gotas)												

Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no haber tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero lavado y luego desinfección.

Firma del responsable: BRINIS LEON

Firma quien verifica: Clarely Flores

[illegible]



Alimentarse
Aprender

Educación



CÓRDOBA

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA: ENERO DE 2026

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio				Municipio										Mes		Año												
I.E. Sede El Bongo																Enero												
Aspectos	Frecuencia	Tiempo de exposición	Agua/ Hipoclorito al 5,25%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 5				
				L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V
Alimentos																												
Verduras y frutas	Cada que los incluya el menú	Sumergir 5 minutos	5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Huevos				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Bolsas de leche				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Equipos y utensilios																												
Utensilios- cubiertos- bandejas- vasos- vaso lavadora	Diana	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Neveras y congeladores	2 veces /semana	lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Estrufa industrial	Diana	Lavar, desinfectar, exponer por 1min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Traperos, tablas para picar, limpiones	Diana	Lavar, sumergir por 30 minutos y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Superficies																												
Lavaplatos - mesones-mesas	Diana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Canevas separación residuos sólidos, almacenamiento abarrotes	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Servicios sanitarios	Diana	Lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Pisos	Diana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Ventanas- Paredes- Puertas - Techos	2 veces /semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión	2,5 litros / 5 ml	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
Agua segura	A necesidad	30 minutos	10 litros/0,5 ml (10 gotas)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															

Firma del responsable: *Mindy Bouda*

Firma quien verifica:

Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO.

JEEL BONG

MUNICIPAL

Colombo

EPCIA (Quem é quem)		RESIDUOS				BIOGÁSOLIO		Chro
		Orgânicos	Inorgânicos	Recicláveis	Perigosos	Apresentando		
2	07 10%	x	x	x				
3	01 10%	x		x				
4	01 10%	x	x	x	x			
5	01 10%	x	x	x				
6	01 10%	x	x	x				

BLACK PERFORMANCE
WITH JOHN VERBA

Arndt Bender

OBSERVACIONES:

 COORDORA ALBERTA 2020		 COORDONADA PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS		CODIGO: PAE-PSB-01 VERSIÓN: 1 PAGINA: 1 de 1 FECHA: ENERO DE 2020	
PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE MUNICIPIO: Córdoba					
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO: ITE Córdova CONTROL CALIDAD DEL AGUA PUNTO DE TOMA DE MUESTRA: GRIFO COCINA					
FECHA	OLOR	COLOR	SABOR	PUNTO TOMA DE MUESTRA	OBSERVACIONES
19-01-2020				Tanque A	
20-01-2020				Tanque A	
21-01-2020				Tanque A	
22-01-2020				Tanque A	
23-01-2020				Tanque A	
24-01-2020				Tanque A	
25-01-2020				Tanque A	
26-01-2020				Tanque A	
27-01-2020				Tanque A	
28-01-2020				Tanque A	
29-01-2020				Tanque A	
30-01-2020				Tanque A	
31-01-2020				Tanque A	
01-02-2020				Tanque A	
02-02-2020				Tanque A	
Firma Responsable: Mindy Banda Firma quien verifica: * EJEMPLO: NO, NO EJEMPLO					

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	U. E. EL CARMEN	MUNICIPIO	COLOREA
---------------------------	-----------------	-----------	---------

CONTROL CALIDAD DEL AGUA
PARAMETROS RESOLUCIÓN 2115/07
pH: 6,5 - 8,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/l

[illegible]

* C: CUMPLE; NO: NO CUMPLE

Firma quien verifica:

* C: CUMPLE; NO: NO CUMPLE

Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS

REGISTRO DE CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Los residuos son generados por la elaboración de alimentos y bebidas en los comedores escolares.

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO

INT. Los Angeles.

MUNICIPIO

Colonel

[illegible]

PROGRAMA DE MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

Toda la información es de carácter confidencial.

MUNICIPIO

Colony

CONTROL CALIDAD DEL AGUA

PARAMETROS RESOLUCIÓN 2115/07
pH: 6,5 - 9,0 Cloro residual: 0,3 a 2,0 mg/L

[illegible]

* G: CUMPLE; NG: NO CUMPLE.



GOBIERNO DE
CORDOBA
2025

Educación



CORDOBA

VERSIÓN: 1

PÁGINA 1 de 1

FECHA: ENERO DE 2026

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nombre unidad de servicio		Municipio		Mes													
INT. Los Agrocables		Cotoca		Año													
		Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		Semana 5							
		L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	L	M	W	J	V	
Alimentos																	
Verduras y frutas	Cada que las incluye el menú	Sumar 5 minutos		5 litros / 5 ml		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Huevos																	
Bebidas de leche																	
Equipos y utensilios																	
Utensilios: cubiertos, bandejas, vasos, vaso aislado	Diaria	Lavar, sumergir y dejar 1 min secar al ambiente no enjuagar	5 litros / 10 ml		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Hojas y congeladoras	2 veces/semana	Lavar exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml			X	X		X	X							
Botella industrial	Diaria	Lavar, desinfectar, exponer por 1 min y enjuagar	5 litros / 10 ml		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Traperos, toallas para lavar, limpiadores	Diaria	Lavar, sumergir por 10 minutos y secar al ambiente	5 litros / 20 ml		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Tanques o recipientes para almacenar agua	1 vez/semana	Lavar, desinfectar dejar 30 min y enjuagar	5 litros / 10 ml				X			X							
Superficies																	
Lavaplatos - mesados-mesas	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Cubetas separación residuos sólidos, almacenamiento estanterías	1 vez/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 10 ml				X		X	X							
Servicios sanitarios	Diaria	Lavar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml														
Piso	Diaria	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ventanas- Puertas- Puertas - Techos	2 veces/semana	Lavar, desinfectar y secar al ambiente	5 litros / 20 ml			X	X		X	X							
Ambiente	Mínimo tres veces al día	Por aspersión	2.5 litros / 5 ml		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Agua segura	A cada hora	30 minutos	10 litros/0.5 ml (10 gotas)														
Firma del responsable:		Observaciones: Se puede utilizar la mitad del agua y la mitad del hipoclorito para cada proceso, en caso de no requerir tanta cantidad. Siempre en todos los procesos se hace primero limpieza y luego desinfección.															
Firma quien verifica:																	