




PORTAL DE SERVICIOS
UAECOB
Usuario: Razon de ser
Roles: Ciudadano
Tramites
Perfil
Mis Pagos
Se recomienda utilizar Google Chrome Versión 90.xx.xx o la ultima actualización o superior y Firefox Mozilla en su ultima actualización o superior.
Cerrar sesión
Tus Solicitudes de calificador de riesgo
Consultar
PW77LOKPTE
Acciones
ID Registro
Codigo
Estado Recibo
Estado Solicitud
Calificac
PENDIENTE CONCEPTUAR
124885
PW77LOKPTE124885
APROBADA
PENDIENTE
Riesgo
Items per page: 5
1 – 1 of 1
GENERAR REPORTE
NUEVA SUCURSAL
NUEVA SOLICITUD


Se recomienda utilizar Google Chrome Versión 90.xx.xx o la ultima actualización o superior y Firefox Mozilla en su ultima actualización o superior.
Cerrar sesión
Tus Solicitudes de calificador de riesgo
Consultar
PW77LOKPTE
Calificación
Realiza Curso
Estado Calificación Curso
Fecha Licencia
Licencia
Riesgo Alto
NO
PENDIENTE
0
no
GENERAR REPORTE
NUEVA SUCURSAL
NUEVA SOLICITUD


Se recomienda utilizar Google Chrome Versión 90.xx.xx o la ultima actualización o superior y Firefox Mozilla en su ultima actualización o superior.
Cerrar sesión
Tus Solicitudes de calificador de riesgo
Consultar
PW77LOKPTE
Grupo Normativo
SubGrupo Normativo
Actividad Establecimiento
Numero Pisos
Area Construida
L-3
Lugares de Reunión Sociales y Recreativos (L-3)
COMEDOR COMUNITARIO
2
90 Mts
GENERAR REPORTE
NUEVA SUCURSAL
NUEVA SOLICITUD


Se recomienda utilizar Google Chrome Versión 90.xx.xx o la ultima actualización o superior y Firefox Mozilla en su ultima actualización o superior.
Cerrar sesión
Tus Solicitudes de calificador de riesgo
Consultar
PW77LOKPTE
Actividad Establecimiento
Numero Pisos
Area Construida
Sucursal - Oficina
AutoGestión
COMEDOR COMUNITARIO
2
90 Mts
Lagos de timiza
SI
GENERAR REPORTE
NUEVA SUCURSAL
NUEVA SOLICITUD