FICHA TECNICA

ITEM	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD
1	Impresora Tinta Continua	Impresora Multifuncional Inalámbrica EcoTank Velocidad Impresion Color 9.5 Pag X Min Tipo de Impresion Inyección De Tinta Tipo de Insumo Botellas Velocidad Impresion Blanco/Negro 17 Pag X Min	6
2	Caja Mantenimiento	T04D1 – Caja de mantenimiento L6270 L6161/71/91 L6490 L14150 M3170 / M2170 /	7
3	Computador portátil	Procesador: Rayzen 5 Disco duro: SSD 500 GB Memoria Ram: 8 GB Windows 11 H	6
4	UPS	Capacidad Maxima 300 Watts No. Tomas 4 Tomas Largo del Cable 100 Centímetros	29
5	Disco SSD	Unidad Estado Solido / Disco Duro Ssd Su650, 1tb	17
6	Computador Todo en Uno	INTEL CI5 13420H de 13 16GB 11 PRO DDR4 SSD 512GB 21.5" WIN 11 H pantalla LED de 27" Full HD a 100Hz	14

7	Disco Externo USB	Disco duro externo de 1 TB HD710 Pro 2.5" HDD, negro	10
8	Impresora	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET Blanco y Negro Impresión, copia, escaneado, fax 1 puerto USB frontal; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.3az; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)	2
9	Picadora papel	Destructora de Papel 10 Hojas Características : Dimensiones : 24cm X 45cm X 35cm Color : NEGRO Garantía : 6 meses	1
10	Impresora multifunción a color 110V	Impresora multifuncional Tipo de Insumo Botellas Referencia del Insumo que requiere T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL - T544420 -AL Tipo de Impresion Inyección De Tinta Colores de Impresion Impresión Blanco Y Negro Impresión Color	3
11	Escáner	Escáner Resolución 600x600ppp, ADF, Capacidad de 100 hojas Resolución de escaneo, óptica Hasta 600 dpi	2

12	Diadema con micrófono	Características Técnicas Opciones de Conectividad USB Sistema Operativo Compatible Compatible con Cualquier Sistema Operativo Duracion de la Bateria -1 Horas Aproximadas Rango de Frecuencia 20-20 Impedancia 32 Omnhios	1
13	Celular	Dual Sim 256 Gb 8 Gb Ram Color Black	2
14	GPS Navegador Satelital con su respectiva SIM y configurado a colombia.	Línea GPSMAP Con pantalla táctil No Tamaño de la pantalla 3 " Resolución de la pantalla 240 x 400 píxeles Tipo de batería Ión-litio recargable Duración de la batería 35 h Memoria interna 16 GB	2
15	Computador portatil Ryzen 7	Especificaciones: Procesador: AMD Ryzen 7 7435H Gráficos: Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 Memoria RAM: 8 GB DDR5 Almacenamiento: SSD 512 GB	3
16	Computador portatil Core i7	Intel Core I7 Capacidad de Disco Estado Solido SSD 512 GB Modelo del Procesador Intel® Core™ 7 Processor 240H 10 Nucleos Velocidad del Procesador 2.5 GHz Memoria RAM 16 GB Sistema Operativo Windows Version Sistema Operativo Windows 11 H	1

17	Medidor Láser de Distancia 100 m Antichoque con Accesorios	Especificaciones principales Tipo : Medidor láser Modelo : MDL100 Ancho : 8.70 cm Alto : 5.00 cm Largo : 16.30 cm	2
18	Cinta Métrica o Decámetro de 100 Metros	Cinta Métrica o Decámetro de 100 Metros en Fibra de Vidrio	1
19	Cinta Métrica o Decámetro de 30 Metros en Fibra de Vidrio	Especificaciones principales Tipo : Cinta métrica Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : 12645 Ancho : 3.1 cm Largo : 40.3 cm Tipo de trabajo : Profesional	3
20	Ups Apc 1000va 600w 120v Bv1000 Color Negro	Apc 1000va 600w 120v Voltaje de salida: 110V. Voltaje de entrada: 110V. Voltaje de salida de Monovolt, ideal para dispositivos domésticos. Potencia nominal de 600 VA para soportar dispositivos electrónicos esenciales. Capacidad de 1000 VA para picos de energía. Cantidad de 6 tomas para conectar múltiples equipos.	3
21	Proyector 3000 lumens	Dimensiones 295 x 82 x 211 mm Peso 2.4 kg Fuente de alimentación CA 100-240 V Brillo (Blanco) 3000 lúmenes Brillo (Color) 3000 lúmenes Relación de aspecto nativa 16:10 Resolución del proyector 1280 x 800	2
22	Cable HDMI Certificado 5 MTS	Cable Hdmi 8k 4k Alta Velocidad 48gbps Certificado 5mts	2
23	Archivador metálico 4 gavetas negro	Archivador Metálico de 4 Gavetas Negro	1

24	Impresora De 24 Pulgadas Color Negro	Plotter 24" Pulgadas enguajes de impresiónJPEG, URF Tamaño de modelo 610 mm Ancho de línea mínimo teórico 0,02 mm Precisión de la línea ±0,1%[3] Velocidad de impresión 30 segundos por página en A1, 76 impresiones A1 por hora[1] Densidad óptica máxima (negro) 8 L* min/2,10 D[4] Calidad de impresión en color (óptima) Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi Área no imprimible (hoja cortada) 5 x 5 x 5 x 17 mm (alimentación manual); 5 x 5 x 5 x 5 mm (bandeja de entrada) Área no imprimible (rollo) 5 x 5 x 5 x 5 mm Ruta de impresión controlador HP Click, aplicación HP, controladores de impresora para Windows y MacOS, Apple AirPrint, servicio de impresión predeterminado de Android, soporte de impresión para ChromeOS, impresión por correo electrónico Controladores de impresora incluidos Controlador de ráster para macOS y Windows, controlador para Windows 11 Memoria, estándar 512 MB	1
25	Memoria USB 3.2 de 64 GB	Memoria USB 3.2 de 64 GB	5
26	DISCO SERVIDOR	2 TB SAS 12 Gb/s 7 200 RPM Fiable	1
27	Fotocopiadora	Fotocopiadora Compatibilidad Compatibilidad con SO Windows: Windows 8.1, Windows 10 (32/64/arm64), Windows 11 (32/64/arm64), Windows Server 2012/R2, 2016, 2019 Compatibilidad con SO MAC: Requiere Mac OS X v10.5 o posterior Compatibilidad con SO Linux: Versión de distribución Linux: Debian 11, Ubuntu 20.04, RHEL 8, CentOS Linux 8, Fedora 34, 35, OpenSUSE 15.3 Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print, KYOCERA My Panel, KYOCERA Print Service Plug-in, Apple AirPrint®, Mopria® y Wi-Fi Direct *1 Calidad de impresión Alta resolución Cantidad de bandejas 6 Cantidad de hojas 2600 Detalle de la garantía 1 año Color Blanco y negro Velocidad de la impresión a blanco y negro 47ppm	1

28	UPS	Tipo : UPS Clase térmica del equipo : Terminal de conexión por bornera (tipo tornillo). Amperaje : 18.2 A Frecuencia : 60 Fase Monofásico Impedancia 10 Tipo de Producto RETIE Sistemas de potencia ininterrumpida – UPSAncho19 cm Alto 32.5 cm Largo 39.5 cm Peso 24.5 kg Tipo de corriente Corriente monofásica Material Aluminio	1
29	Pantalla PC	Pantalla monitor 27" Tipo de Panel IPS Resolucion Pantalla FHD Diseño de la pantalla Plano Tamaño Pantalla 27 Pulgadas Tamaño Pantalla 68.58 Centímetros Contraste 1500:1 Velocidad de Respuesta 1 Milisegundos Tasa de Refresco 120 Hz Tipo de Pantalla LED	1
30	Dron	DRON 3S combo, Sistema de doble cámara: cámara principal con sensor CMOS de 1 pulgada y cámara telefoto., Resolución de foto hasta aproximadamente 50 MP en la cámara principal., Grabación de video hasta 4K a altas tasas de cuadros por segundo., Gimbal mecánico de 3 ejes para estabilización, Tiempo máximo de vuelo aproximado de hasta 45 minutos, Sistema de transmisión DJI O4 con video en vivo hasta 1080p/60 fps, Alcance de transmisión de señal de hasta aproximadamente 20 km	1

La ficha técnica debe cumplir con los requisitos exigidos en el proceso de selección

JORGE ALIRIO ECHAVARRIA DURANGO.
Secretario de Gobierno y Desarrollo Administrativo
Original firmado