FORMATO DE VISITA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA DD 07 **MM** ABRIL **AÑO** 2020 **UDS:** FUNPERS
NOMBRE DEL USUARIO: TORO BENAVIDES DILAN SAMUEL: 1140015541
CDI: BOSQUE ENCANTADO 1 **MUNICIPIO:** VALLE DEL GUAMUEZ **TELEFONO:** 3168166433

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

Usuario de sexo Masculino con nacionalidad Colombiana, con fecha de nacimiento del 09/09/2016. De acuerdo a la interpretación de las curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS basada en la resolución 2465-2016, según la desviación estándar peso para la talla para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

2. DESARROLLO DE LA CONSULTA:

La madre del menor, JULIETH PAOLA BENAVIDES por medio telefónico a las 8:30 Am, refiere que le está prestando los cuidados nutricionales adecuados pero su hijo es de poco apetito, le brinda lo que está al alcance de sus recursos, pero que intentará seguir adecuadamente las recomendaciones nutricionales dadas, que su rutina de consumo se basaba principalmente de cereales, leguminosas, fruta, que no es de buen apetito, en el momento por la emergencia sanitaria del COVID 19 refiere que están consumiendo mayoritariamente granos, pasta y frutas, pero sobre todo fruta, nota que el peso de su hijo ha aumentado porque le está suministrando la formula láctea PUMPLY DOZ de la cruz roja

PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICOS:
Peso 14,2 kg
Talla 103 cm

PARÁMETROS CLÍNICOS
Cabello: Grueso.
Ojos: Normal, conjuntivas hidratadas, rosadas
Piel: Húmeda.
Uñas: Sin alteraciones.
Labios: húmedos.
Encías: normal, lengua coloración rosada.
Mucosas: hidratadas

PARÁMETROS DE INGESTA
-Recibe dieta normal por vía oral a temperatura ambiente.
-5 tiempos de comida.
-Acepta dieta.
-Presenta poco apetito.
-Los alimentos son preparados por su madre

3. COMPROMISOS:

Se solicita a madre de familia que siga las recomendaciones nutricionales brindadas y que se continuará con el seguimiento pertinente

5. OBSERVACIONES

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Usuario que de acuerdo a su desviación estándar peso para la talla para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA, con signos clínicos en normalidad, de acuerdo a sus parámetros antropométricos anteriormente se evidencia mejoría nutricional pero aún está clasificado en riesgo de desnutrición aguda; esto debidamente gracias a la administración láctea PUMPLY DOZ

6. ANEXOS

"COMER ES UNA NECESIDAD, PERO COMER INTELIGENTEMENTE ES UNA ARTE"

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
MALNUTRICIÓN POR DEFICIT

- Consumir una alimentación balanceada y saludable, incluyendo alimentos de los seis grupos (lácteos, verduras y frutas, cereales como arroz o pastas, carnes, granos y huevos, grasas y azúcares) en las cantidades recomendadas.
- Todos los tiempos de comida son importantes, pero el desayuno al ser la primera comida del día activa todos los sistemas y brinda la energía para iniciar las actividades, por lo tanto nunca la salte.
- Elija siempre entre las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) para consumir cualquier verdura/ensalada. Si el niño no le recibe verduras entonces cuélelas o píquelas en trocitos muy pequeños de tal manera que no las sienta.
- Coma en familia.
- Consumir frutas 3 porciones de frutas y 2 de verdura
- Mantener horarios de comida y no saltarse ninguna toma.
- Consumir lácteos como leche, yogur, queso, de 2 a 3 veces al día
- Comer cada 3 horas hasta completar 5 comidas.
- Preferir alimentos que no contengan mucha grasa.
- Reducir el consumo de sal, utilizar máximo 1 cucharadita de sal o 5 gramos en todo el día.
- Si el niño no le recibe comida y no tiene alguna enfermedad, sea paciente e inicie estrategias para que coma.
- Hierva el agua antes de consumirla.
- Lávese las manos antes de preparar o manipular algún alimento.

Lilibeth Narváez Cabrera
Nutricionista - Dietista

JULIETH PAOLA BENAVIDES
Padre/Madre o acudiente
C.C: 1126452978

FORMATO DE VISITA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA DD 06 **MM** ABRIL **AÑO** 2020 **UDS:** FUNPERS
NOMBRE DEL USUARIO: ORTIZ CUBILLOS SALMA VIKTORIA **RC:** 1140015343
CDI: BOSQUE ENCANTADO 1 **MUNICIPIO:** VALLE DEL GUAMUEZ **TELEFONO:** 3142084850

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

Usuario de sexo femenino con nacionalidad Colombiana, con fecha de nacimiento del 15/06/2015. De acuerdo a la interpretación de las curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS basada en la resolución 2465-2016, según la desviación estándar peso para la talla para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

2. DESARROLLO DE LA CONSULTA:

El padre del menor, DEINER ORTIZ por medio telefónico a las **5:30** pm, refiere que le está prestando los cuidados nutricionales adecuados pero su hija es de poco apetito, le brinda lo que está al alcance de sus recursos, pero que intentará seguir adecuadamente las recomendaciones nutricionales dadas, que su rutina de consumo se basaba principalmente de cereales, leguminosas, fruta, que no es de buen apetito, en el momento por la emergencia sanitaria del COVID 19 refiere que están consumiendo mayoritariamente granos, pasta y frutas, pero sobre todo fruta, nota que el peso de ha aumentado gracias a la formula nutricional administrada por la cruz roja PUMPLY DOZ Y MICRONUTRIENTES

PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICOS:
Peso 15,9 kg
Talla 106 cm

PARÁMETROS CLÍNICOS
Cabello: Grueso.
Ojos: Normal, conjuntivas hidratadas, rosadas
Piel: Húmeda.
Uñas: Sin alteraciones.
Labios: húmedos.
Encías: normal, lengua coloración rosada.
Mucosas: hidratadas

PARÁMETROS DE INGESTA
-Recibe dieta normal por vía oral a temperatura ambiente.
-5 tiempos de comida.
-Acepta dieta.
-Presenta poco apetito.
-Los alimentos son preparados por su madre

3. COMPROMISOS:

Se solicita a madre de familia que siga las recomendaciones nutricionales brindadas y que se continuará con el seguimiento pertinente

5. OBSERVACIONES

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Usuario que de acuerdo a su desviación estándar peso para la talla para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de PESO ADECUADO PARA LA TALLA, con signos clínicos en normalidad, indicando respecto al anterior peso que ha aumentado, con ganancia de masa muscular y grasa

6. ANEXOS

"COMER ES UNA NECESIDAD, PERO COMER INTELIGENTEMENTE ES UNA ARTE"

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
MALNUTRICIÒN POR DEFICIT

- Consumir una alimentación balanceada y saludable, incluyendo alimentos de los seis grupos (lácteos, verduras y frutas, cereales como arroz o pastas, carnes, granos y huevos, grasas y azúcares) en las cantidades recomendadas.
- Todos los tiempos de comida son importantes, pero el desayuno al ser la primera comida del día activa todos los sistemas y brinda la energía para iniciar las actividades, por lo tanto nunca la salte.
- Elija siempre entre las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) para consumir cualquier verdura/ensalada. Si el niño no le recibe verduras entonces cuélelas o píquelas en trocitos muy pequeños de tal manera que no las sienta.
- Coma en familia.
- Consumir frutas 3 porciones de frutas y 2 de verdura
- Mantener horarios de comida y no saltarse ninguna toma.
- Consumir lácteos como leche, yogur, queso, de 2 a 3 veces al día
- Comer cada 3 horas hasta completar 5 comidas.
- Preferir alimentos que no contengan mucha grasa.
- Reducir el consumo de sal, utilizar máximo 1 cucharadita de sal o 5 gramos en todo el día.
- Si el niño no le recibe comida y no tiene alguna enfermedad, sea paciente e inicie estrategias para que coma.
- Hierva el agua antes de consumirla.
- Lávese las manos antes de preparar o manipular algún alimento.

_____ _DEINER ORTIZ

Lilibeth Narváez Cabrera
Nutricionista - Dietista

Padre/Madre o acudiente
C.C:_____

FORMATO DE VISITA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA DD 06 **MM** ABRIL **AÑO** 2020 **UDS:** FUNPERS
NOMBRE DEL USUARIO: MATICANOY MADROÑERO YISETH MARIANA **RC:** 1123319128
CDI: BOSQUE ENCANTADO 1 **MUNICIPIO:** VALLE DEL GUAMUEZ **TELEFONO:** 3103105277

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

Usuario de sexo femenino con nacionalidad Colombiana, con fecha de nacimiento del 20/10/2017. De acuerdo a la interpretación de las curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS basada en la resolución 2465-2016, según la desviación estándar peso para la edad para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

2. DESARROLLO DE LA CONSULTA:

La madre del menor, GINA MARCELA MADROÑERO por medio telefónico a las 7:00 Am, refiere que no le está prestando los cuidados nutricionales adecuados por falta de recursos económicos, que le brinda lo que está al alcance de sus recursos, pero que intentará seguir adecuadamente las recomendaciones nutricionales dadas, que su rutina de consumo se basaba principalmente de cereales, leguminosas, fruta, que no es de buen apetito, en el momento por la emergencia sanitaria del COVID 19 refiere que están consumiendo mayoritariamente granos, pasta y frutas, pero sobre todo fruta, nota que el peso de su hijo está en normalidad gracias a la formula terapéutica administrada por la cruz roja PUMPLY DOZ

PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICOS:
Peso 10,4 kg
Talla 87 cm

PARÁMETROS CLÍNICOS
Cabello: Delgado.
Ojos: Normal, conjuntivas hidratadas, rosadas
Piel: Húmeda.
Uñas: Sin alteraciones.
Labios: húmedos.
Encías: normal, lengua coloración rosada.
Mucosas: hidratadas

PARÁMETROS DE INGESTA
-Recibe dieta normal por vía oral a temperatura ambiente.
-5 tiempos de comida.
-Acepta dieta.
-Presenta poco apetito.
-Los alimentos son preparados por su madre

3. COMPROMISOS:

Se solicita a madre de familia que siga las recomendaciones nutricionales brindadas y que se continuará con el seguimiento pertinente

5. OBSERVACIONES

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Usuario que de acuerdo a su desviación estándar peso para la edad para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA, con signos clínicos en normalidad, según medidas antropométricas anteriormente indica mejoría de masa grasa y muscular, aumento de peso y talla pero sigue clasificando en riesgo de desnutrición

6. ANEXOS

"COMER ES UNA NECESIDAD, PERO COMER INTELIGENTEMENTE ES UNA ARTE"

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
MALNUTRICIÒN POR DEFICIT

- Consumir una alimentación balanceada y saludable, incluyendo alimentos de los seis grupos (lácteos, verduras y frutas, cereales como arroz o pastas, carnes, granos y huevos, grasas y azúcares) en las cantidades recomendadas.
- Todos los tiempos de comida son importantes, pero el desayuno al ser la primera comida del día activa todos los sistemas y brinda la energía para iniciar las actividades, por lo tanto nunca la salte.
- Elija siempre entre las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) para consumir cualquier verdura/ensalada. Si el niño no le recibe verduras entonces cuélelas o píquelas en trocitos muy pequeños de tal manera que no las sienta.
- Coma en familia.
- Consumir frutas 3 porciones de frutas y 2 de verdura
- Mantener horarios de comida y no saltarse ninguna toma.
- Consumir lácteos como leche, yogur, queso, de 2 a 3 veces al día
- Comer cada 3 horas hasta completar 5 comidas.
- Preferir alimentos que no contengan mucha grasa.
- Reducir el consumo de sal, utilizar máximo 1 cucharadita de sal o 5 gramos en todo el día.
- Si el niño no le recibe comida y no tiene alguna enfermedad, sea paciente e inicie estrategias para que coma.
- Hierva el agua antes de consumirla.
- Lávese las manos antes de preparar o manipular algún alimento.

Lilibeth Narváez Cabrera
Nutricionista - Dietista

GINA MARCELA MADROÑERO
Padre/Madre o acudiente
C.C: 1193130988

FORMATO DE VISITA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA DD 07 **MM** MARZO **AÑO** 2020 **UDS:** FUNPERS
NOMBRE DEL USUARIO: SANTACRUZ TEJADA SARA GABRIELA RC: 1126142938
CDI: BOSQUE ENCANTADO 1 **MUNICIPIO:** VALLE DEL GUAMUEZ **TELEFONO:** 3208161180

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

Usuario de sexo femenino con nacionalidad Ecuatoriana, con fecha de nacimiento del 09/07/2015. De acuerdo a la interpretación de las curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS basada en la resolución 2465-2016, según la desviación estándar peso para la edad para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

2. DESARROLLO DE LA CONSULTA:

La madre del menor, ANA ROCIO TEJADA por medio telefónico a las **9:30** Am, refiere que no le está prestando los cuidados nutricionales adecuados por que su hija es de poco apetito, e hiperactiva, le brinda lo que está al alcance de sus recursos, pero que intentará seguir adecuadamente las recomendaciones nutricionales dadas, que su rutina de consumo se basaba principalmente de cereales, leguminosas, fruta, que no es de buen apetito, en el momento por la emergencia sanitaria del COVID 19 refiere que están consumiendo mayoritariamente granos, pasta y frutas, pero sobre todo fruta, nota que el peso de su hija ha aumentado gracias a la formula nutricional administrada por la cruz roja PUMPLY DOZ

PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICOS:
Peso 14,3 kg
Talla 101 cm

PARÁMETROS CLÍNICOS
Cabello: Grueso.
Ojos: Normal, conjuntivas hidratadas, rosadas
Piel: Húmeda.
Uñas: Sin alteraciones.
Labios: húmedos.
Encías: normal, lengua coloración rosada.
Mucosas: hidratadas

PARÁMETROS DE INGESTA
-Recibe dieta normal por vía oral a temperatura ambiente.
-5 tiempos de comida.
-Acepta dieta.
-Presenta poco apetito.
-Los alimentos son preparados por su madre

3. COMPROMISOS:

Se solicita a madre de familia que siga las recomendaciones nutricionales brindadas y que se continuará con el seguimiento pertinente

5. OBSERVACIONES

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Usuario que de acuerdo a su desviación estándar peso para la talla para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de PESO ADECUADO PARA LA TALLA, con signos clínicos en normalidad, indicando mejoría de acuerdo a sus parámetros antropométricos anteriormente, esto debidamente por el acogimiento de hábitos y estilos de vida saludable y por la administración de la formula láctea PUMPLY DOZ, pero tratamiento que fue suspendido por efecto adverso diarrea, por lo tanto se formula micronutrientes

6. ANEXOS

"COMER ES UNA NECESIDAD, PERO COMER INTELIGENTEMENTE ES UNA ARTE"

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
MALNUTRICIÒN POR DEFICIT

- Consumir una alimentación balanceada y saludable, incluyendo alimentos de los seis grupos (lácteos, verduras y frutas, cereales como arroz o pastas, carnes, granos y huevos, grasas y azúcares) en las cantidades recomendadas.
- Todos los tiempos de comida son importantes, pero el desayuno al ser la primera comida del día activa todos los sistemas y brinda la energía para iniciar las actividades, por lo tanto nunca la salte.
- Elija siempre entre las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) para consumir cualquier verdura/ensalada. Si el niño no le recibe verduras entonces cuélelas o píquelas en trocitos muy pequeños de tal manera que no las sienta.
- Coma en familia.
- Consumir frutas 3 porciones de frutas y 2 de verdura
- Mantener horarios de comida y no saltarse ninguna toma.
- Consumir lácteos como leche, yogur, queso, de 2 a 3 veces al día
- Comer cada 3 horas hasta completar 5 comidas.
- Preferir alimentos que no contengan mucha grasa.
- Reducir el consumo de sal, utilizar máximo 1 cucharadita de sal o 5 gramos en todo el día.
- Si el niño no le recibe comida y no tiene alguna enfermedad, sea paciente e inicie estrategias para que coma.
- Hierva el agua antes de consumirla.
- Lávese las manos antes de preparar o manipular algún alimento.

Lilibeth Narváez Cabrera
Nutricionista - Dietista

ANA ROCIO TEJADA
Padre/Madre o acudiente
C.C:_____

FORMATO DE VISITA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA DD 06 **MM** ABRIL **AÑO** 2020 **UDS:** _FUNPERS
NOMBRE DEL USUARIO: GERENA HERNANDEZ DILAN ANDREY RC: 1126458775
CDI: BOSQUE ENCANTADO 1 **MUNICIPIO:** VALLE DEL GUAMUEZ **TELEFONO:** 3102479884

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

Usuario de sexo Masculino con nacionalidad Colombiana, con fecha de nacimiento del 19/07/2016. De acuerdo a la interpretación de las curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS basada en la resolución 2465-2016, según la desviación estándar peso para la talla para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

2. DESARROLLO DE LA CONSULTA:

La madre del menor, GIRLEY SONIA HERNANDES por medio telefónico a las 9:30 am, refiere que le está prestando los cuidados nutricionales adecuados, que le brinda lo que está al alcance de sus recursos, pero que intentará seguir adecuadamente las recomendaciones nutricionales dadas, que su rutina de consumo se basaba principalmente de cereales, leguminosas, fruta, que no es de buen apetito, en el momento por la emergencia sanitaria del COVID 19 refiere que están consumiendo mayoritariamente granos, pasta, carnes y frutas, pero sobre todo fruta, nota que el peso de su hijo ha aumentado gracias a la formula nutricional administrada por la cruz roja PUMPLY DOZ

PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICOS:
Peso 12,9 kg
Talla 94 cm

PARÁMETROS CLÍNICOS
Cabello: Delgado.
Ojos: Normal, conjuntivas pálidas
Piel: normal, hidratada.
Uñas: Delgada.
Labios: húmedos.
Encías: normal, lengua coloración rosado.
Mucosas: hidratadas

PARÁMETROS DE INGESTA
-Recibe dieta normal por vía oral a temperatura ambiente.
-5 tiempos de comida.
-Acepta dieta.
-Presenta poco apetito.
-Los alimentos son preparados por su madre

3. COMPROMISOS:

Se solicita a madre de familia que siga las recomendaciones nutricionales brindadas y que se continuará con el seguimiento pertinente

5. OBSERVACIONES

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Usuario que de acuerdo a su desviación estándar peso para la talla para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de PESO ADECUADO PARA LA TALLA con signos clínicos normales, indicando mejoría de su masa grasa y muscular de acuerdo a su clasificación nutricional anteriormente

6. ANEXOS

"COMER ES UNA NECESIDAD, PERO COMER INTELIGENTEMENTE ES UNA ARTE"

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
MALNUTRICIÓN POR DEFICIT

- Consumir una alimentación balanceada y saludable, incluyendo alimentos de los seis grupos (lácteos, verduras y frutas, cereales como arroz o pastas, carnes, granos y huevos, grasas y azúcares) en las cantidades recomendadas.
- Todos los tiempos de comida son importantes, pero el desayuno al ser la primera comida del día activa todos los sistemas y brinda la energía para iniciar las actividades, por lo tanto nunca la salte.
- Elija siempre entre las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) para consumir cualquier verdura/ensalada. Si el niño no le recibe verduras entonces cuélelas o píquelas en trocitos muy pequeños de tal manera que no las sienta.
- Coma en familia.
- Consumir frutas 3 porciones de frutas y 2 de verdura
- Mantener horarios de comida y no saltarse ninguna toma.
- Consumir lácteos como leche, yogur, queso, de 2 a 3 veces al día
- Comer cada 3 horas hasta completar 5 comidas.
- Preferir alimentos que no contengan mucha grasa.
- Reducir el consumo de sal, utilizar máximo 1 cucharadita de sal o 5 gramos en todo el día.
- Si el niño no le recibe comida y no tiene alguna enfermedad, sea paciente e inicie estrategias para que coma.
- Hierva el agua antes de consumirla.
- Lávese las manos antes de preparar o manipular algún alimento.

Lilibeth Narváez Cabrera
Nutricionista - Dietista

GIRLEY SONIA HERNANDES
Padre/Madre o acudiente
C.C: 41121034

FORMATO DE VISITA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA DD 06 **MM** ABRIL **AÑO** 2020 **UDS:** _FUNPERS
NOMBRE DEL USUARIO: ABAD CASTRO ABIGAIL REBECA **RC:** 1126142642
CDI: BOSQUE ENCANTADO 1 **MUNICIPIO:** VALLE DEL GUAMUEZ **TELEFONO:** 3204901747

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

Usuario de sexo femenino con nacionalidad Ecuatoriana, con fecha de nacimiento del 19/07/2016. De acuerdo a la interpretación de las curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS basada en la resolución 2465-2016, según la desviación estándar peso para la talla para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

2. DESARROLLO DE LA CONSULTA:

La madre del menor, ANGELICA GABRIELA CASTRO por medio telefónico a las 11:30 Am, refiere que no le está prestando los cuidados nutricionales adecuados por falta de recursos económicos, que le brinda lo que está al alcance de sus recursos, pero que intentará seguir adecuadamente las recomendaciones nutricionales dadas, que su rutina de consumo se basaba principalmente de cereales, leguminosas, fruta, que no es de buen apetito, en el momento por la emergencia sanitaria del COVID 19 refiere que están consumiendo mayoritariamente granos, pasta, carnes y frutas, pero sobre todo fruta, nota que el peso de su hijo está igual

PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICOS:
Peso 11,2 kg
Talla 91 cm

PARÁMETROS CLÍNICOS
Cabello: Delgado.
Ojos: Normal, conjuntivas pálidas
Piel: reseca.
Uñas: Delgada.
Labios: húmedos.
Encías: normal, lengua coloración rosado opaco.
Mucosas: hidratadas

PARÁMETROS DE INGESTA
-Recibe dieta normal por vía oral a temperatura ambiente.
-5 tiempos de comida.
-Acepta dieta.
-Presenta poco apetito.
-Los alimentos son preparados por su madre

3. COMPROMISOS:

Se solicita a madre de familia que siga las recomendaciones nutricionales brindadas y que se continuará con el seguimiento pertinente

5. OBSERVACIONES

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Usuario que de acuerdo a su desviación estándar peso para la edad para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA, con signos clínicos alterados, indicando déficit de componentes nutricionales, con pérdida de masa grasa y muscular

6. ANEXOS

"COMER ES UNA NECESIDAD, PERO COMER INTELIGENTEMENTE ES UNA ARTE"

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
MALNUTRICIÒN POR DEFICIT

- Consumir una alimentación balanceada y saludable, incluyendo alimentos de los seis grupos (lácteos, verduras y frutas, cereales como arroz o pastas, carnes, granos y huevos, grasas y azúcares) en las cantidades recomendadas.
- Todos los tiempos de comida son importantes, pero el desayuno al ser la primera comida del día activa todos los sistemas y brinda la energía para iniciar las actividades, por lo tanto nunca la salte.
- Elija siempre entre las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) para consumir cualquier verdura/ensalada. Si el niño no le recibe verduras entonces cuélelas o píquelas en trocitos muy pequeños de tal manera que no las sienta.
- Coma en familia.
- Consumir frutas 3 porciones de frutas y 2 de verdura
- Mantener horarios de comida y no saltarse ninguna toma.
- Consumir lácteos como leche, yogur, queso, de 2 a 3 veces al día
- Comer cada 3 horas hasta completar 5 comidas.
- Preferir alimentos que no contengan mucha grasa.
- Reducir el consumo de sal, utilizar máximo 1 cucharadita de sal o 5 gramos en todo el día.
- Si el niño no le recibe comida y no tiene alguna enfermedad, sea paciente e inicie estrategias para que coma.
- Hierva el agua antes de consumirla.
- Lávese las manos antes de preparar o manipular algún alimento.

Lilibeth Narváez Cabrera
Nutricionista - Dietista

ANGELICA GABRIELA CASTRO
Padre/Madre o acudiente
C.C 1026585507

FORMATO DE VISITA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA DD 06 **MM** ABRIL **AÑO** 2020 **UDS:** FUNPERS
NOMBRE DEL USUARIO: CUARAN MARTINEZ ARIADNA SALOME RC: 1126143126
CDI: BOSQUE ENCANTADO 1 **MUNICIPIO:** VALLE DEL GUAMUEZ **TELEFONO:** 3102729490

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

Usuario de sexo femenino con nacionalidad Ecuatoriana, con fecha de nacimiento del 21/04/2017. De acuerdo a la interpretación de las curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS basada en la resolución 2465-2016, según la desviación estándar peso para la edad para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

2. DESARROLLO DE LA CONSULTA:

La madre del menor, LUZ ADRIANA MARTINEZ por medio telefónico a las 8:30 Am, refiere que le está prestando los cuidados nutricionales adecuados pero su hija es de poco apetito y no aumenta de peso, le brinda lo que está al alcance de sus recursos, pero que intentará seguir adecuadamente las recomendaciones nutricionales dadas, que su rutina de consumo se basaba principalmente de cereales, leguminosas, fruta, que no es de buen apetito, en el momento por la emergencia sanitaria del COVID 19 refiere que están consumiendo mayoritariamente granos, pasta y frutas, pero sobre todo fruta, nota que el peso de su hija está disminuyendo

PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICOS:
Peso 11,8 kg
Talla 91 cm

PARÁMETROS CLÍNICOS
Cabello: Grueso.
Ojos: Normal, conjuntivas hidratadas, rosadas
Piel: Húmeda.
Uñas: Sin alteraciones.
Labios: húmedos.
Encías: normal, lengua coloración rosada.
Mucosas: hidratadas

PARÁMETROS DE INGESTA
-Recibe dieta normal por vía oral a temperatura ambiente.
-5 tiempos de comida.
-Acepta dieta.
-Presenta poco apetito.
-Los alimentos son preparados por su madre

3. COMPROMISOS:

Se solicita a madre de familia que siga las recomendaciones nutricionales brindadas y que se continuará con el seguimiento pertinente

5. OBSERVACIONES

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Usuario que de acuerdo a su desviación estándar peso para la edad para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA, con signos clínicos en normalidad, indicando déficit de componentes nutricionales, con pérdida de masa grasa y muscular

6. ANEXOS

"COMER ES UNA NECESIDAD, PERO COMER INTELIGENTEMENTE ES UNA ARTE"

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
MALNUTRICIÓN POR DEFICIT

- Consumir una alimentación balanceada y saludable, incluyendo alimentos de los seis grupos (lácteos, verduras y frutas, cereales como arroz o pastas, carnes, granos y huevos, grasas y azúcares) en las cantidades recomendadas.
- Todos los tiempos de comida son importantes, pero el desayuno al ser la primera comida del día activa todos los sistemas y brinda la energía para iniciar las actividades, por lo tanto nunca la salte.
- Elija siempre entre las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) para consumir cualquier verdura/ensalada. Si el niño no le recibe verduras entonces cuélelas o píquelas en trocitos muy pequeños de tal manera que no las sienta.
- Coma en familia.
- Consumir frutas 3 porciones de frutas y 2 de verdura
- Mantener horarios de comida y no saltarse ninguna toma.
- Consumir lácteos como leche, yogur, queso, de 2 a 3 veces al día
- Comer cada 3 horas hasta completar 5 comidas.
- Preferir alimentos que no contengan mucha grasa.
- Reducir el consumo de sal, utilizar máximo 1 cucharadita de sal o 5 gramos en todo el día.
- Si el niño no le recibe comida y no tiene alguna enfermedad, sea paciente e inicie estrategias para que coma.
- Hierva el agua antes de consumirla.
- Lávese las manos antes de preparar o manipular algún alimento.

Lilibeth N.C.

Lilibeth Narváez Cabrera
Nutricionista - Dietista

LUZ ADRIANA MARTINEZ
Padre/Madre o acudiente
C.C: 1075278159

FORMATO DE VISITA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA DD 06 **MM** ABRIL **AÑO** 2020 **UDS:** FUNPERS
NOMBRE DEL USUARIO: ERAZO CHAVES ALLISON SALOME RC: 1126458067
CDI: BOSQUE ENCANTADO 1 **MUNICIPIO:** VALLE DEL GUAMUEZ **TELEFONO:** 3222012391

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

Usuario de sexo femenino con nacionalidad Colombiana, con fecha de nacimiento del 14/07/2016. De acuerdo a la interpretación de las curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS basada en la resolución 2465-2016, según la desviación estándar peso para la talla para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

2. DESARROLLO DE LA CONSULTA:

La madre del menor, ANGELA BRIYITH CHAVEZ por medio telefónico a las 9 am, refiere que le está prestando los cuidados nutricionales adecuados pero su hija es de poco apetito y no aumenta de peso, le brinda lo que está al alcance de sus recursos, pero que intentará seguir adecuadamente las recomendaciones nutricionales dadas, que su rutina de consumo se basaba principalmente de cereales, leguminosas, fruta, que no es de buen apetito, en el momento por la emergencia sanitaria del COVID 19 refiere que están consumiendo mayoritariamente granos, pasta y frutas, pero sobre todo fruta, nota que el peso de su hija está igual

PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICOS:
Peso 14,4 kg
Talla 96 cm

PARÁMETROS CLÍNICOS
Cabello: Grueso.
Ojos: Normal, conjuntivas hidratadas, rosadas
Piel: Húmeda.
Uñas: Sin alteraciones.
Labios: húmedos.
Encías: normal, lengua coloración rosada.
Mucosas: hidratadas

PARÁMETROS DE INGESTA
-Recibe dieta normal por vía oral a temperatura ambiente.
-5 tiempos de comida.
-Acepta dieta.
-Presenta poco apetito.
-Los alimentos son preparados por su madre

3. COMPROMISOS:

Se solicita a madre de familia que siga las recomendaciones nutricionales brindadas y que se continuará con el seguimiento pertinente

5. OBSERVACIONES

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Usuario que de acuerdo a su desviación estándar peso para la talla para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de PESO ADECUADO PARA LA TALLA, con signos clínicos en normalidad, indicando mejoría de acuerdo a su estado nutricional anteriormente

6. ANEXOS

"COMER ES UNA NECESIDAD, PERO COMER INTELIGENTEMENTE ES UNA ARTE"

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
MALNUTRICIÓN POR DEFICIT

- Consumir una alimentación balanceada y saludable, incluyendo alimentos de los seis grupos (lácteos, verduras y frutas, cereales como arroz o pastas, carnes, granos y huevos, grasas y azúcares) en las cantidades recomendadas.
- Todos los tiempos de comida son importantes, pero el desayuno al ser la primera comida del día activa todos los sistemas y brinda la energía para iniciar las actividades, por lo tanto nunca la salte.
- Elija siempre entre las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) para consumir cualquier verdura/ensalada. Si el niño no le recibe verduras entonces cuélelas o píquelas en trocitos muy pequeños de tal manera que no las sienta.
- Coma en familia.
- Consumir frutas 3 porciones de frutas y 2 de verdura
- Mantener horarios de comida y no saltarse ninguna toma.
- Consumir lácteos como leche, yogur, queso, de 2 a 3 veces al día
- Comer cada 3 horas hasta completar 5 comidas.
- Preferir alimentos que no contengan mucha grasa.
- Reducir el consumo de sal, utilizar máximo 1 cucharadita de sal o 5 gramos en todo el día.
- Si el niño no le recibe comida y no tiene alguna enfermedad, sea paciente e inicie estrategias para que coma.
- Hierva el agua antes de consumirla.
- Lávese las manos antes de preparar o manipular algún alimento.

Lilibeth Narváez Cabrera
Nutricionista - Dietista

ANGELA BRIYITH CHAVEZ

Padre/Madre o acudiente
C.C: 1085943115

FORMATO DE VISITA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA DD 25 **MM** MARZO **AÑO** 2020 **UDS:** FUNPERS

FECHA DD 06 **MM** ABRIL **AÑO** 2020 **UDS:** FUNPERS
NOMBRE DEL USUARIO: ANDRADEZ HERNNDEZ DILAN SEBASTIAN RC: 1130164961
CDI: BOSQUE ENCANTADO 1 **MUNICIPIO:** VALLE DEL GUAMUEZ **TELEFONO**: 3153628527

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

Usuario de sexo Masculino con nacionalidad Colombiana, con fecha de nacimiento del 17/09/2017. De acuerdo a la interpretación de las curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS basada en la resolución 2465-2016, según la desviación estándar peso para la edad para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

2. DESARROLLO DE LA CONSULTA:

La madre del menor, MARCELA HERNANDES por medio telefónico a las 10:00 Am, refiere que no le está prestando los cuidados nutricionales adecuados por falta de recursos económicos, que le brinda lo que está al alcance de sus recursos, pero que intentará seguir adecuadamente las recomendaciones nutricionales dadas, que su rutina de consumo se basaba principalmente de cereales, leguminosas, fruta, que no es de buen apetito, en el momento por la emergencia sanitaria del COVID 19 refiere que están consumiendo mayoritariamente granos, pasta, carnes y frutas, pero sobre todo fruta, nota que el peso de su hijo está disminuyendo

PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICOS:
Peso 11,2 kg
Talla 88 cm

PARÁMETROS CLÍNICOS
Cabello: Delgado.
Ojos: Normal, conjuntivas pálidas
Piel: reseca.
Uñas: Delgada.
Labios: húmedos.
Encías: normal, lengua coloración rosado opaco.
Mucosas: hidratadas

PARÁMETROS DE INGESTA
-Recibe dieta normal por vía oral a temperatura ambiente.
-5 tiempos de comida.
-Acepta dieta.
-Presenta poco apetito.
-Los alimentos son preparados por su madre

3. COMPROMISOS:

Se solicita a madre de familia que siga las recomendaciones nutricionales brindadas y que se continuará con el seguimiento pertinente

5. OBSERVACIONES

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Usuario que de acuerdo a su desviación estándar peso para la edad para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA, con signos clínicos alterados, indicando déficit de componentes nutricionales, con pérdida de masa grasa y muscular

6. ANEXOS

"COMER ES UNA NECESIDAD, PERO COMER INTELIGENTEMENTE ES UNA ARTE"

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
MALNUTRICIÓN POR DEFICIT

- Consumir una alimentación balanceada y saludable, incluyendo alimentos de los seis grupos (lácteos, verduras y frutas, cereales como arroz o pastas, carnes, granos y huevos, grasas y azúcares) en las cantidades recomendadas.
- Todos los tiempos de comida son importantes, pero el desayuno al ser la primera comida del día activa todos los sistemas y brinda la energía para iniciar las actividades, por lo tanto nunca la salte.
- Elija siempre entre las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) para consumir cualquier verdura/ensalada. Si el niño no le recibe verduras entonces cuélelas o píquelas en trocitos muy pequeños de tal manera que no las sienta.
- Coma en familia.
- Consumir frutas 3 porciones de frutas y 2 de verdura
- Mantener horarios de comida y no saltarse ninguna toma.
- Consumir lácteos como leche, yogur, queso, de 2 a 3 veces al día
- Comer cada 3 horas hasta completar 5 comidas.
- Preferir alimentos que no contengan mucha grasa.
- Reducir el consumo de sal, utilizar máximo 1 cucharadita de sal o 5 gramos en todo el día.
- Si el niño no le recibe comida y no tiene alguna enfermedad, sea paciente e inicie estrategias para que coma.
- Hierva el agua antes de consumirla.
- Lávese las manos antes de preparar o manipular algún alimento.

Lilibeth Narváez Cabrera
Nutricionista - Dietista

MARCELA HERNANDES
Padre/Madre o acudiente
C.C: 1114827314

FORMATO DE VISITA SEGUIMIENTO NUTRICIONAL

FECHA DD_06 **MM** ABRIL **AÑO**_2020_**UDS:** _FUNPERS
NOMBRE DEL USUARIO: CAPATAZ SEQUEDA ISABEL LUCIA RC: 1233900828
CDI: BOSQUE ENCANTADO 1 **MUNICIPIO:** VALLE DEL GUAMUEZ **TELEFONO:** 3173800443

1. MOTIVO DE LA CONSULTA:

Usuario de sexo femenino con nacionalidad Colombiana, con fecha de nacimiento del 03/08/2016. De acuerdo a la interpretación de las curvas de crecimiento y desarrollo de la OMS basada en la resolución 2465-2016, según la desviación estándar peso para la edad para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de RIESGO DE DESNUTRICIÓN AGUDA

2. DESARROLLO DE LA CONSULTA:

La madre del menor, ROSNAIRIS CAPATAZ por medio telefónico a las 11:30 Am, refiere que le presta los cuidados nutricionales adecuados, su hija ha aumentado el apetito y está consumiendo la formula nutricional brindada por la cruz roja PUMPLY DOZ , seguirá adecuadamente las recomendaciones nutricionales dadas, que su rutina de consumo se basaba principalmente de cereales, fibra, carbohidratos, leguminosas, fruta, verduras , en el momento por la emergencia sanitaria del COVID 19 refiere que están consumiendo mayoritariamente granos, pasta, carnes y frutas, pero sobre todo fruta, nota que el peso de su hija si ha aumentado

PARÁMETRO ANTROPOMÉTRICOS:
Peso 13 kg
Talla 94 cm

PARÁMETROS CLÍNICOS
Cabello: normal.
Ojos: Normal, conjuntivas pálidas
Piel: .húmeda, normal
Uñas: Normales.
Labios: húmedos.
Encías: normal, lengua coloración rosado opaco.
Mucosas: hidratadas

PARÁMETROS DE INGESTA
-Recibe dieta normal por vía oral a temperatura ambiente.
-5 tiempos de comida.
-Acepta dieta.
-Presenta poco apetito.
-Los alimentos son preparados por su madre

3. COMPROMISOS:

Se solicita a madre de familia que siga las recomendaciones nutricionales brindadas y que se continuará con el seguimiento pertinente

5. OBSERVACIONES

ANÁLISIS NUTRICIONAL
Usuario que de acuerdo a su desviación estándar peso para la edad para niños y niñas menores de 5 años, presenta un diagnóstico nutricional de PESO ADECUADO PARA LA TALLA, con signos clínicos normales, indicando mejoría respecto a su estado anteriormente de Riesgo de desnutrición aguda

6. ANEXOS

"COMER ES UNA NECESIDAD, PERO COMER INTELIGENTEMENTE ES UNA ARTE"

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
MALNUTRICIÓN POR DEFICIT

- Consumir una alimentación balanceada y saludable, incluyendo alimentos de los seis grupos (lácteos, verduras y frutas, cereales como arroz o pastas, carnes, granos y huevos, grasas y azúcares) en las cantidades recomendadas.
- Todos los tiempos de comida son importantes, pero el desayuno al ser la primera comida del día activa todos los sistemas y brinda la energía para iniciar las actividades, por lo tanto nunca la salte.
- Elija siempre entre las 3 comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) para consumir cualquier verdura/ensalada. Si el niño no le recibe verduras entonces cuélelas o píquelas en trocitos muy pequeños de tal manera que no las sienta.
- Coma en familia.
- Consumir frutas 3 porciones de frutas y 2 de verdura
- Mantener horarios de comida y no saltarse ninguna toma.
- Consumir lácteos como leche, yogur, queso, de 2 a 3 veces al día
- Comer cada 3 horas hasta completar 5 comidas.
- Preferir alimentos que no contengan mucha grasa.
- Reducir el consumo de sal, utilizar máximo 1 cucharadita de sal o 5 gramos en todo el día.
- Si el niño no le recibe comida y no tiene alguna enfermedad, sea paciente e inicie estrategias para que coma.
- Hierva el agua antes de consumirla.
- Lávese las manos antes de preparar o manipular algún alimento.

Lilibeth Narváez Cabrera
Nutricionista - Dietista

ROSNAIRIS CAPATAZ
Padre/Madre o acudiente
C.C: 1019097467