SUBIDA A TANQUE

LLEGADA DESDE ACOMETIDA

ACCESO

0.80

LP

COCINA

Residuos

E. Aseo

COMEDOR

BAÑOS

MURO CALADO

0.00

BAJADA TANQUE

Ø1/2" L = 8.23m

Ø1/2" L = 1.76m

Ø1/2" L = 3.99m

Ø1 1/2" L = 2.46m

Ø1/2" L = 0.70m

Ø1/2" L = 1.10m

Ø1 1/4" L = 0.35m

Ø1/2" L = 1.20m

Ø1/2" L = 0.69m

Ø1 1/4" L = 0.36m

Ø1 1/4" L = 0.50m

Ø1/2" L = 0.25m

Ø1/2" L = 0.15m

Ø1 1/2" L = 0.45m

Ø1 1/2" L = 0.44m

Ø1/2" L = 0.44m

Ø1 1/2" L = 1.56m

Ø1 1/2" L = 0.24m

Ø1 1/2" L = 0.47m

Ø1/2" L = 0.08m

Ø1/2" L = 1.17m

Ø1/2" L = 0.93m

CONVENCIONES DE TEXTO	
IN	INODORO
LM	LAVAMANOS
OR	ORINAL
LP	LAVAPLATOS
SF	SIFON
LT	LAVATRAPEROS

SUBIDA A TANQUE

TANQUE DE 600 LITROS

TANQUE DE 600 LITROS

TANQUE DE 600 LITROS

LLEGADA DESDE ACOMETIDA

CUBIERTA ACCESO

CUBIERTA COCINA Y ALMACENAMIENTO

BAJANTE A RED HIDRAULICA

3.00 M

Ø1/2" L = 8.23m

Ø1/2" L = 1.20m

Ø1/2" L = 0.37m

Ø1 1/2" L = 0.35m

Ø1/2" L = 1.57m

Ø1 1/2" L = 1.45m

Ø1/2" L = 0.37m

Ø1 1/2" L = 0.35m

Ø1/2" L = 1.43m

Ø1 1/2" L = 1.38m

Ø1/2" L = 0.37m

Ø1 1/2" L = 0.35m

Ø1/2" L = 1.20m

EMPRESA: RALLÓN Ingeniería & Arquitectura	MUNICIPIO DE SURATA	PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE G DEL COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO UBICADA EN LA VEREDA EL PALCHAL DEL MUNICIPIO DE SURATA SANTANDER".	CONTIENE: PLANTA GENERAL DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO	DISEÑÓ: ING. ADONAÍ RALLÓN CASTELLANOS	DIRECTOR CONSULTORIA: ING. DIEGO DUARTE SUAREZ

CONVENCIONES:
- TEE DE 90º VISTA EN PLANTA
- PUNTO HIDRAULICO CONEXIÓN
- TRAMO DE TUBERIA HIDRAULICA
- CODO DE 90º VISTA EN PLANTA
- VALVULA DE BOLA VISTA EN PLANTA

ESCALAS: LAS INDICADAS
REFERENCIA: PLANOS HIDROSANITARIOS
ARCHIVO AUTOCAD:
FECHA: SEPTIEMBRE 2024

PLANO NO: 1

1 - 6