HB GROUP

COTIZACION

No. 135

CLIENTE: **LOTERIA DE BOYACA**

FECHA: 7/04/2026

TELEFONO:

NIT: 891801039-7

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION MINIMA	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO EN MELAMINA, CON MUEBLE FLOTADO DE 4 CAJONES + INSTALACION, SOPORTE TV E INSTALACION DEL TV	Medidas: Ancho: 3.30 mts Fondo: 0.40 mts Altura: 2.40 mts Características: Madera aglomerada con recubrimiento en melanina de alta resistencia. Mueble inferior flotado con cuatro (4) compartimentos tipo cajón.Accesorios: Incluye suministro y anclaje de soporte metálico para televisor, canalización interna de cableado y servicio de instalación del equipo de TV.	UND	1	$ 8.223.000,00	$ 1.562.370,00	$ 9.785.370,00
2	SOFA ESTRUCTURA EN SAJO SECO INMUNIZADO, CON RESORTE NOSAC EN EL SENTADERO, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 26, EN TELA DE ALTO TRAFICO Y FACIL LIMPIEZA	Medidas: Ancho: 1.50 mts Fondo: 1.00 mts Altura: 0.60 mts Estructura: Madera de Sajo, con procesos de secado en cámara e inmunización. Sistema de Suspensión: Asiento con refuerzo de resorte Nosac (zig-zag) para mayor durabilidad. Acolchado: Espuma de poliuretano de alta densidad (Grado 26) que garantiza recuperación de forma. Acabado: Tapizado en tela técnica de alto tráfico y tecnología de fácil limpieza	UND	1	$ 5.059.000,00	$ 961.210,00	$ 6.020.210,00
3	MUEBLE AUXILIAR, ESCRITORIO Y PARED EN MELAMINA	Medidas: Ancho: 1.70 mts Fondo: 0.40 mts Altura: 0.25 mts Material: Paneles de melanina con cantos rígidos. Componentes: Superficie de escritorio ergonómica, mueble de apoyo auxiliar y revestimiento decorativo/funcional para pared (mosaico o paneleado en melanina).	UND	1	$ 7.591.000,00	$ 1.442.290,00	$ 9.033.290,00
4	SILLAS EN MADERA FLOR MORADO TAPIZADAS	Estructura: Interna en madera contrachapada de alta resistencia (mínimo 12 mm de espesor) o polipropileno reforzado. Espuma: Poliuretano inyectado en frío de alta densidad (mínimo 50 kg/m³). Debe contar con diseño anatómico que incluya una curvatura en el borde delantero (tipo cascada) para reducir la presión en las corvas y favorecer la circulación sanguínea. Tapicería: Paño o tela técnica de alto tráfico, transpirable, con tratamiento de fácil limpieza y resistencia a la abrasión (mínimo 30.000 ciclos Martindale).	UND	1	$ 1.897.596,00	$ 360.543,24	$ 2.258.139,24
5	TAPETE TRAFICO PESADO	Material: 100% Polipropileno o Nylon de alta densidad, con tratamiento UV para evitar la decoloración y pérdida de resistencia por luz solar. Tejido: Tipo Bucle (Loop pile) o de pelo corto, diseñado para evitar la acumulación excesiva de polvo y facilitar la limpieza profunda. Seguridad y Estabilidad (SG-SST): Base (Backing) Base de caucho o látex antideslizante de alta adherencia. Bordes: Acabado perimetral con ribeteado reforzado (overlock) de alta resistencia para evitar que las puntas se levanten, eliminando riesgos de tropezones.	UND	1	$ 3.478.926,00	$ 660.995,94	$ 4.139.921,94
6	PAPEL DE COLGADURA CON INSTALACION.	Medidas: Ancho: 1 mts Altura: 1 mts Material: Revestimiento mural vinílico con base de papel o tela no tejida Acabado: Capa superior de PVC (vinilo) de alto gramaje, con textura en relieve o lisa, resistente a la luz solar (tratamiento UV para evitar decoloración).	mts	30	$ 131.778,00	$ 25.037,82	$ 4.704.474,60
7	MESA EN FLOR MORADO	Medidas: Ancho: 1.80 mts Fondo: 1.00 mtsAltura: 0.60 mts Material: Madera de Flor Morado seleccionada por su alta densidad y resistencia	UND	1	$ 5.939.054,00	$ 1.128.420,26	$ 7.067.474,26
8	SILLA EN MADERA FLOR MORADO TAPIZADAS	Material: Construcción integral en madera maciza de Flor Morado, debidamente seca (humedad del 12%) e inmunizada. Ensamble: Uniones mediante espigos reforzados, pegante industrial y escuadras de refuerzo en los ángulos de mayor tensión (puntos de unión de patas con el marco del asiento). Acabado de Madera: Pulido de grano fino con recubrimiento en laca catalizada de alta resistencia (mate o semimate), con sellador que resalte la veta natural de la madera.	UND	6	$ 2.055.718,00	$ 390.586,42	$ 14.677.826,52
9	FABRICACION BIBLIOTECA CON LUZ LED	Medidas: Ancho: 1.70metros. Fondo: 40 centímetros. Altura: 2.00 mts Material: Tablero aglomerado de partículas de madera con recubrimiento melamínico de alta presión (mínimo 15 mm de espesor). Resistencia: Superficie con protección contra la abrasión, el rayado y agentes químicos de limpieza de uso institucional. Acabado: 3 pendaños en melaminico de espesor 15 mm color ambar y gracia Diseño y Estructura: Biblioteca con iluminacion luz led en todos sus pendaños. Fija en la pared por medio de chazos internamente. Puertas de 35 x 35 cm en la parte de abajo para almacenamiento internor.	UND	1	$ 6.166.191,00	$ 1.171.576,29	$ 7.337.767,29

10	MESAS DE CENTRO EN FLOR MORADO	Medidas: Ancho: 0.80 MTS Fondo: 0.80 MTS Altura: 0.60 MTS Material: Madera 100% madera maciza de Flor Morado, seleccionada por su veta decorativa y alta resistencia al impacto. Tratamiento: Madera debidamente seca en cámara (humedad técnica controlada) e inmunizada contra plagas y hongos.Superficie (Tapa) Construcción: Tablones macizos con un espesor mínimo de 3 cm, ensamblados mediante juntas invisibles de alta precisión que evitan aperturas por dilatación térmica. Acabado: Pulido terso con aplicación de laca catalizada de alta resistencia o poliuretano mate/se mímate. El acabado debe ser impermeable y resistente a manchas de líquidos y ralladuras superficiales.	UND	2	$ 2.530.128,00	$ 480.724,32	$ 6.021.704,64
11	BIBLIOTECA	Medidas: Ancho: 3.150 metros (Estructura modular reforzada). Altura: 1.95 metros. Fondo: 40 centímetros Material: Cuerpo y Entrepaños Tablero aglomerado con recubrimiento en Melanina de alta presión (mínimo 18 mm de espesor). Resistencia: Superficie con protección contra la abrasión y el rayado. Los entrepaños deben contar con soporte de carga reforzado para evitar el pandeo por el peso de libros o carpetas de archivo. Cantos: Acabado en PVC de 2 mm termofundido para alta resistencia a impactos. Configuración de Almacenamiento: Parte Superior: Estantería abierta con entrepaños fijos y graduables para exhibición o archivo de consulta rápida. Parte Baja: Módulo de almacenamiento cerrado con Puertas Corredizas. Herrajes: Sistema de rieles de aluminio y rodamientos de alta suavidad con guía inferior para evitar descarrilamientos. Cierre: Opción de cerradura de seguridad institucional. Sistema de Iluminación: Tipo: Cinta Luz LED de alta eficiencia integrada en la parte superior. Instalación Eléctrica: Difusor de policarbonato para evitar deslumbramiento, perfil de aluminio disipador de calor, transformador oculto de fácil acceso y cableado técnico con salida a punto de conexión existente. Seguridad y Estabilidad: Anclaje: Debido a su altura y ancho, es obligatoria la fijación de seguridad a muro para prevenir Volcamientos. Niveladores: Deslizadores de polipropileno para ajuste según irregularidades del piso.	UND	1	$ 10.277.670,00	$ 1.952.757,30	$ 12.230.427,30
12	PARED	Medidas: Ancho: 6.00 metros. Alto: 2.40 metros (ajustado a altura de placa o cielo raso). Material: Tablero aglomerado de partículas de madera de 15 mm o 18 mm de espesor. Acabado Superficial: Melamínico decorativo de alta presión con textura (madera, textil o sólido según diseño de la Casa de Boyacá), resistente a la abrasión, al rayado y de fácil desinfección. Cantos: Enchapado perimetral y en juntas visibles con Canto Rígido de PVC (2 mm), aplicado mediante termofusión para asegurar protección contra impactos y humedad. Sistema de Instalación y Estructura: Bastidor de Soporte: Instalación sobre estructura de rastreles (listones de madera o perfiles metálicos) fijados a la pared base para garantizar la verticalidad (plomo) y permitir la circulación de aire tras el panel, evitando humedades. Modulación: Debido al formato de 6 metros, el revestimiento se ejecutará mediante paneles modulares. Las dilataciones entre paneles deben ser uniformes (mínimo 3 mm) o con unión a tope perfecta, según el diseño arquitectónico aprobado. Fijación: Sistema de anclaje oculto (tipo clips o adhesivos de montaje industrial de alta carga) para evitar tornillería a la vista en la cara decorativa. Acabados y Perfilaría: Incluye remates superiores (guarda luz) e inferiores (ajuste a guarda escobas) para un sello estético total. ecortes precisos para salidas de interruptores, toma eléctrica o puntos de red existentes en la pared.	UND	1	$ 9.803.000,00	$ 1.862.570,00	$ 11.665.570,00
13	SOFA AUXILIAR EN ESTRUCTURA EN SAJO INMUNIZADO, CON RESORTE NOSAC EN EL SENTADERO, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 26, EN TELA DE ALTO TRAFICO Y FACIL LIMPIEZA	Medidas: Largo : 2.40 metros. Fondo: 0.85 - 0.95 metros (Sugerido para confort ergonómico). Material: Madera de Sajo de primera calidad, sometida a secdo controlado e inmunización profunda. Refuerzo Longitudinal: Debido a la longitud de 2.40 mt, la estructura debe incluir un travesaño central de refuerzo y, preferiblemente, una quinta pata central de apoyo para evitar el pandeo de la base y garantizar la estabilidad mecánica. Sistema de Suspensión: Sentadero: Incorporación de Resorte Nosac (zig-zag) de acero templado, instalados con clips de seguridad insonoros. Este sistema asegura una distribución de carga uniforme en toda la extensión del sofá. Acolchado y Confort: Espuma: Poliuretano de Alta Densidad (Grado 26 o superior) con tecnología de celda abierta para mayor resiliencia. Capas de Confort: Se recomienda una capa superior de guata siliconada para dar suavidad al tacto sin perder la firmeza del soporte. Tapicería y Acabados: Textil: Tela técnica de Alto Tráfico (resistencia mínima de 30,000 ciclos Martindale). Funcionalidad: Tecnología de fácil limpieza (proceso de protección de fibra contra manchas y líquidos). Confección: Costuras reforzadas con hilo de nylon de alta tenacidad para soportar la tensión del tapizado en grandes superficies.	UND	1	$ 5.059.000,00	$ 961.210,00	$ 6.020.210,00

14	SOFA TAPIZADO DE 2.40 MT CON ESTRUCTURA EN SAJO INMUNIZADO, CON RESORTE NOSAC EN EL SENTADERO, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA DE ALTO TRAFICO Y FACIL LIMPIEZA	Medidas: Largo Total: 2.40 metros. Fondo Sugerido: 0.85 a 0.95 metros (para asegurar un ángulo de asiento ergonómico). Estructura de Soporte: Material: Madera de Sajo de primera calidad, sometida a procesos de secado controlado e inmunización profunda contra agentes biológicos. Refuerzo Estructural: Debido a la longitud de 2.40 mt, la estructura debe incluir un travesaño central de refuerzo y una quinta pata de apoyo central oculta para prevenir el pandeo de la base y garantizar la integridad del bastidor. Sistema de Suspensión: Sentadero: Incorporación de Resorte Nosac (zig-zag) de acero templado de alto calibre, anclados con clips de seguridad insonoros. Este sistema garantiza una distribución de carga uniforme y evita el hundimiento prematuro. Acolchado y Confort: Espuma: Poliuretano de Alta Densidad (Grado 26) con tecnología de celda abierta para mayor resiliencia. La densidad debe ser uniforme en toda la superficie de contacto. Tapicería y Acabados: Textil: Tela técnica de Alto Tráfico (resistencia mínima de 30.000 ciclos Martindale). Funcionalidad: Tecnología de fácil limpieza (recubrimiento protector de fibra contra manchas y repelencia a líquidos). Confección: Costuras reforzadas con hilo de nylon de alta tenacidad para soportar la tensión del tapizado en Grandes superficies.	UND	1	$ 7.591.000,00	$ 1.442.290,00	$ 9.033.290,00
15	SOFA	Medidas: Largo: 2.20 metros. Fondo: 0.85 a 0.90 metros (optimizado para ergonomía y facilidad de incorporación). Estructura y Bastidor: Material: Construcción integral en madera de Sajo de primera calidad. Tratamiento: Madera sometida a secado controlado y proceso de inmunización profunda contra microorganismos e insectos xilófagos. Refuerzo: Debido al largo de 2.20 mt, el bastidor debe incluir travesaños internos reforzados y ensambles mediante tornillería de acero y pegantes industriales de alta resistencia para evitar desajustes estructurales con el uso continuo. Sistema de Confort (Acolchado): Asiento y Espaldar: Capas de Espuma de Alta Densidad con memoria de forma (resiliencia). La densidad debe garantizar un soporte firme que no se deforme, permitiendo que el personal senior de la Lotería de Boyacá pueda sentarse y levantarse con el mínimo esfuerzo muscular. Tapicería y Acabados: Textil: Tela técnica de Alto Tráfico (mínimo 30,000 ciclos de resistencia a la abrasión). Mantenimiento: Tecnología de Fácil Limpieza con tratamiento repelente a líquidos y manchas, facilitando las labores de aseo institucional sin afectar la coloración de la fibra. Confección: Costuras reforzadas con hilo de nylon de alta tenacidad para soportar la tensión del tapizado. Base: Patas en madera maciza o metal con niveladores de polipropileno para proteger los acabados del piso de la entidad.	UND	1	$ 7.273.000,00	$ 1.381.870,00	$ 8.654.870,00
16	TAPETE TRAFICO PESADO	TAPETE 3 X 4 SALA Medidas: Ancho: 3 mts Altura: 4 mts Material y Composición: Fibra: 100% Nylon o Polipropileno de Alto Tráfico, con tratamiento de protección UV para mantener la intensidad del color frente a la luz natural. Construcción: Tejido de punto denso (bucle o pelo cortado bajo) que soporte el peso del mobiliario pesado (como los sofás de 2.40 mt) sin dejar marcas permanentes. Seguridad y Estabilidad (Criterio SG-SST): Base (Backing): Base de caucho termoplástico o látex antideslizante de cobertura total. Dado el tamaño, la base debe asegurar que el tapete no genere arrugas o pliegues que puedan causar caídas.	UND	1	$ 5.059.000,00	$ 961.210,00	$ 6.020.210,00
17	LMOHADAS Y SABANA	Relleno: 100% Fibra de poliéster siliconada virgen (tipo "tacto pluma"). Este material debe ser resiliente (que recupere su forma original), antialérgico y con tratamiento anti-ácaros. Funda Interna: Tela percal o microfibra de alta densidad que evite la migración del relleno hacia el exterior. Firmeza: Media-Alta, diseñada para proporcionar un soporte adecuado a la columna cervical, reduciendo la fatiga postural. Mantenimiento: Lavables en máquina, de secado rápido y que no generen olores por humedad	UND	10	$ 363.720,00	$ 69.106,80	$ 4.328.268,00
18	EDREDON	Composición de la Tela (Exterior): Material: Mezcla de Algodón (50%) y Poliéster (50%) o Microfibra de alta densidad Tejido: Mínimo 200 hilos para garantizar suavidad y resistencia a múltiples ciclos de lavado industrial. Relleno Térmico: Material: 100% Fibra de poliéster siliconada virgen, termofijada para evitar que el relleno se desplace o se apelmace con el uso. Acolchado: Sistema de acolchado en cuadros o rombos de tamaño mediano (punteado electrónico), que asegura que el relleno permanezca distribuido uniformemente en toda la superficie.	UND	10	$ 347.293,00	$ 65.985,67	$ 4.132.786,70
19	COLCHONES DE 1.00 Y 1.20 PANAL	COLCHONES DE 1.00 Y 1.20 PANAL RESORTADO TIPO BONELL, AISLANTE DE ALGODÓN, BICOMPONENTES DE 3 ML, LAMINAS DE CASATA EN DENSIDAD 80, TELA ACOLCHADA SATINADA, ALTURA 25 CM.	UND	8	$ 1.185.000,00	$ 225.150,00	$ 11.281.200,00

20	Silla Para Auditorio-Silla Interlocutora Pinko Cromo	Dimensiones: Espalda Dimensiones: 44 cm de ancho x 41 cm de alto. Asiento: Tapizado en malla micro perforada, (paño). Dimensiones: 44 cm de ancho x 44 cm de profundidad. Brazos fijos, fabricados en polipropileno. Base de 4 patas fabricadas tubería cromada o negra (pintada con pintura electrostática). Resistencia máxima de peso: 100 kg Características: tapizada en malla (paño), estructura en polipropileno inyectado y base cromada, apoya brazos fijos. (ref. practica para sala de juntas y trabajos no extensos). Diseñado para aportar elegancia y sofisticación. Estructura espaldar y asiento en polipropileno tapizado en malla micro perforada, (paño).	UND	120	$ 527.110,00	$ 100.150,90	$ 75.271.308,00
21	Atril (Podio) Para Auditorio – Diseño Ejecutivo	Dimensiones: Altura total 120 cm. Ancho de la superficie superior: 60 cm, Profundidad de la superficie superior, 40 cm. Descripción: Tipo podio de diseño moderno y ejecutivo, destinado al uso en auditorios, salas de conferencias y eventos institucionales. Presenta una estructura curva que combina materiales metálicos y superficie superior para lectura, brindando estabilidad, funcionalidad y una imagen profesional acorde con espacios administrativos de alto nivel. Materiales: Estructura principal: Fabricada en metal de alta resistencia, con diseño curvo tipo columna central. Superficie superior: Tablero rígido en acrílico transparente o vidrio templado, resistente y de fácil limpieza. Base inferior: Base sólida en metal o tablero estructural, con acabado oscuro, diseñada para garantizar estabilidad. Elemento estructural frontal: Columna o soporte tubular metálico, que refuerza la rigidez del atril. Diseño funcional, Superficie superior inclinada ergonómicamente para facilitar la lectura de documentos y el uso de dispositivos electrónicos. Borde frontal que ayuda a evitar el deslizamiento de documentos. Diseño estilizado y contemporáneo, adecuado para intervenciones públicas y presentaciones formales. Base y estabilidad, Base amplia y robusta que proporciona estabilidad durante el uso, evitando volcamiento. Apoyos antideslizantes o niveladores en la parte inferior para superficies lisas. Capacidad de carga mínima en la superficie superior: 10 kg. Acabados: Acabado metálico tipo aluminio satinado o pintura electrostática, resistente al desgaste y la corrosión. Superficie superior transparente con bordes pulidos. Terminaciones limpias, sin filos cortantes ni imperfecciones visibles.	UND	1	$ 5.303.391,00	$ 1.007.644,29	$ 6.311.035,29
22	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO - SECRETARIA Elegante Diseño En L	Medidas: Ancho: 140 Fondo: 45 Altura: 80 Descripción: Mueble auxiliar de diseño moderno, sobrio y funcional, fabricado en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, ideal para oficinas administrativas y espacios de apoyo gerencial, que integra cajones cerrados con sistema de seguridad y compartimientos abiertos tipo estantería, permitiendo la organización eficiente de documentos, papelería, libros y elementos decorativos, manteniendo una imagen institucional elegante y ordenada; Estructura: Fabricada en madera, enchapado decorativo tipo madera. Almacenamiento: Dos (2) cajones laterales con cerradura individual para documentos y elementos de uso reservado y dos (2) entrepaños abiertos para libros, carpetas o equipos livianos; Herrajes: Correderas metálicas para cajones, cerradura metálica con llave y tiradores discretos integrados al diseño. Soporte: Base inferior tipo zócalo o apoyos ocultos que garantizan estabilidad y correcta nivelación sobre el piso;	UND	1	$ 4.562.565,00	$ 866.887,35	$ 5.429.452,35
23	Credenza / Mueble Auxiliar De Oficina En Madera	Medidas:Ancho: 140 Fondo: 45 Altura: 80 Descripción: Mueble auxiliar de diseño moderno, sobrio y funcional, fabricado en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, ideal para oficinas administrativas y espacios de apoyo gerencial, que integra cajones cerrados con sistema de seguridad y compartimientos abiertos tipo estantería, permitiendo la organización eficiente de documentos, papelería, libros y elementos decorativos, manteniendo una imagen institucional elegante y ordenada; Estructura: Fabricada en madera, enchapado decorativo tipo madera. Almacenamiento: Dos (2) cajones laterales con cerradura individual para documentos y elementos de uso reservado y dos (2) entrepaños abiertos para libros, carpetas o equipos livianos. Herrajes: Correderas metálicas para cajones, cerradura metálica con llave y tiradores discretos integrados al diseño. Soporte: Base inferior tipo zócalo o apoyos ocultos que garantizan estabilidad y correcta nivelación sobre el piso.	UND	1	$ 2.834.142,00	$ 538.486,98	$ 3.372.628,98

24	Sofá Ejecutivo De Tres (3) Puestos Negro	Medidas: Largo: 220 cm aprox Fondo: 80 y 90 cm Altura: 80 - 85 cm Descripción: Sofá tres puestos de diseño moderno y líneas sobrias, bricado para uso institucional y corporativo, ideal para salas de espera, oficinas gerenciales y espacios ejecutivos, con estructura robusta, asiento y respaldo acolchados y tapizados en material tipo cuero ecológico Estructura: Estructura interna fabricada en madera maciza Respaldo: Respaldo fijo con diseño ergonómico, acolchado y tapizado, que proporciona adecuado soporte lumbar Asiento: Tres (3) cojines de asiento independientes, acolchados con espuma de alta densidad para mayor comodidad y resistencia a la deformación Tapizado: Tapizado en cuero ecológico, resistente al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento. Brazos: Brazos laterales integrados a la estructura, tapizados y acolchados. Patas: Patas metálicas de perfil delgado con acabado en pintura electrostática y regatones antideslizantes para protección del piso Capacidad de Carga: Capacidad máxima aproximada de 300 kg distribuidos (100 kg por puesto.)	UND	1	$ 7.961.798,00	$ 1.512.741,62	$ 9.474.539,62
25	La Silla Ejecutiva	Dimensiones: Ancho entre 55 y 60 cm, profundidad entre 55 y 60 cm, altura total regulable entre 85 y 95 cm y altura del asiento entre 40 y 50 cm, pudiendo variar según fabricante. Especificaciones: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia Respaldo: Respaldo en malla transpirable color negro, que favorece la ventilación y reduce la acumulación de calor, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado; Asiento: Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático. Mecanismo: Mecanismo de elevación neumática con ajuste de altura y sistema de inclinación básico. Brazos: Brazos fijos fabricados en polipropileno resistente. Base: Base tipo estrella de cinco (5) aspas en nylon reforzado; Ruedas: Ruedas en nylon de suave desplazamiento, aptas para pisos cerámicos, laminados o alfombrados; Capacidad de Carga: Capacidad máxima aproximada de 100 kg.	UND	15	$ 522.243,00	$ 99.226,17	$ 9.322.037,55
26	Mesa De Juntas Institucional	Dimensiones: Largo aproximado de 240 cm, ancho de 120 cm y alto de 75 cm. Denominación del Bien: Mesa de juntas institucional para salas de reuniones, comités y espacios directivos. Descripción General: Mesa de juntas de diseño moderno y funcional, fabricada en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, concebida para uso institucional y corporativo, cuya configuración amplia permite la disposición de varios puestos de trabajo, facilitando reuniones, comités y sesiones de trabajo, con una presentación sobria y profesional acorde a entornos administrativos y gerenciales. Superficie: Superficie principal fabricada en tablero de madera aglomerada o MDF de alta densidad, con recubrimiento en madera enchapillada o melamina decorativa tipo madera, acabado mate, espesor aproximado de 25 a 30 mm, resistente a rayones, humedad y desgaste por uso continuo. Estructura: Estructura y soportes fabricados en madera de alta resistencia y/o estructura metálica interna, que garantizan estabilidad y adecuada distribución de cargas. Gestión de Cableado: Sistema central de canalización de cables con grommets para paso de conexiones eléctricas y de datos, permitiendo una instalación ordenada de equipos tecnológicos Bordes: Bordes protegidos con canto en PVC termoformado para mayor durabilidad y seguridad. Soporte: Patas o apoyos estructurales diseñados para uso intensivo, con niveladores para ajuste en superficies irregulares.	UND	1	$ 11.397.024,00	$ 2.165.434,56	$ 13.562.458,56
27	Silla Ergonómica Con Cabecero Negro	Descripción: Silla ejecutiva de diseño ergonómico y moderno, incorporando cabecero, respaldo en malla transpirable y asiento acolchado que favorecen una postura correcta y mayor comodidad. Estructura: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia. Cabecero: Cabecero ergonómico tapizado en malla, regulable en altura y/o inclinación para brindar soporte cervical Respaldo: Respaldo en malla transpirable color negro, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado. Asiento: Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático. Mecanismo: Mecanismo basculante con sistema de bloqueo y regulación de tensión que permite el ajuste de inclinación del respaldo.brazos: Brazos regulables en altura, fabricados en polipropileno resistente. Base: Base tipo estrella de cinco (5) aspas en nylon reforzado. Ruedas: Ruedas en nylon de suave desplazamiento, aptas para diferentes tipos de superficie. Dimensiones Aproximadas: Altura total regulable entre 110 y 125 cm, ancho entre 60 y 65 cm, profundidad entre 60 y 65 cm y altura del asiento regulable entre 45 y 55 cm, pudiendo variar según fabricante.capacidad de Carga: Capacidad máxima aproximada entre 110 y 120 kg.	UND	8	$ 1.049.777,00	$ 199.457,63	$ 9.993.877,04

28	Escritorio Gerencial Institucional	Dimensiones: Largo entre 180 y 200 cm, ancho entre 80 y 90 cm y alto de 75 cm, pudiendo Variar según fabricante o fabricación. Descripción: Escritorio gerencial de diseño moderno maciza y líneas rectas, fabricado en madera Superficie de Trabajo: Fabricada en tablero en madera, con espesor mínimo de 25 mm, resistente a rayones, humedad y desgaste por uso continuo estructura: Estructura principal fabricada en madera de alta resistencia, con laterales tipo panel sólido que funcionan como soporte estructural, diseño estable que garantiza adecuada distribución de cargas y ensambles reforzados aptos para uso institucional: Cajonera y Almacenamiento: Módulo lateral integrado al escritorio, con cajonera de dos (2) o tres (3) cajones según configuración, rieles metálicos de deslizamiento suave, cajón inferior apto para archivo o elementos de mayor volumen y compartimientos abiertos tipo biblioteca para libros, carpetas y elementos decorativos, con acceso lateral práctico y funcional. Diseño: Diseño gerencial contemporáneo, superficie amplia para computador, monitor, impresora y accesorios, y estética sobria acorde a espacios corporativos.	UND	1	$ 8.682.000,00	$ 1.649.580,00	$ 10.331.580,00
29	Credenza / Organizador En Madera	Dimensiones: Ancho entre 140 y 180 cm, alto entre 75 y 90 cm y fondo entre 35 y 45 cm, sujetas a variación según fabricante. Descripción: Mueble organizador de diseño moderno y sobrio, fabricado en madera maciza. Estructura: fabricada en madera, acabado mate resistente al desgaste, humedad y uso continuo Almacenamiento: Módulos abiertos con entrepaños fijos o regulables que permiten almacenamiento visible y acceso rápido a documentos y objetos; Soporte: Base inferior sólida o apoyos ocultos que garantizan estabilidad y correcta nivelación sobre el piso.	UND	1	$ 4.385.000,00	$ 833.150,00	$ 5.218.150,00
30	Mesa De Centro Gerencial En Madera	Dimensiones: Largo entre 100 y 120 cm, ancho entre 60 y 80 cm y alto entre 40 y 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida Descripción Mesa de centro de estilo clásico–gerencial, fabricada en madera maciza de alta resistencia, diseño elegante y acabados sobrios garantizan durabilidad, estabilidad diseño de acuerdo a la imagen institucional. estructura: Fabricada en madera maciza, con ensambles reforzados que proporcionan estabilidad y resistencia.Superficie: Superficie superior plana y amplia, con espesor reforzado, acabado tipo madera natural y tratamiento protector contra rayones, humedad y desgaste por uso continuo. Diseño: Estilo clásico gerencial, con bordes moldurados, patas torneadas de alta resistencia y diseño sobrio y elegante.	UND	1	$ 5.271.000,00	$ 1.001.490,00	$ 6.272.490,00
31	Sofá Gerencial De Dos (2) Puestos	Dimensiones: Ancho entre 160 y 180 cm, fondo entre 85 y 90 cm, alto total entre 75 y 85 cm y altura del asiento de aproximadamente 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida. Descripción Sofá gerencial de dos puestos, fabricado con estructura robusta y tapizado en cuero ecológico de alta calidad, estilo clásico tipo Chesterfield, que brinda confort, durabilidad y una presentación sobria y elegante Estructura: Estructura interna fabricada en madera estructural de alta resistencia, con ensambles reforzados para uso institucional continuo y diseño estable de larga durabilidad. Tapizado: Tapizado en cuero ecológico de alta calidad, según configuración, color café oscuro, acabado tipo cuero envejecido y alta resistencia al desgaste, rasgado y decoloración. Asiento y Espaldar: Asientos acolchados con espuma de alta densidad, espaldar capitoneado con botones estilo Chesterfield, cojines de asiento fijos y diseño ergonómico apto para uso prolongado. Brazos: Brazos laterales tipo enrollado, con costuras reforzadas y detalles decorativos con taches metálicos (opcional). Base y Patas: Patas en madera maciza torneada con acabado oscuro, que proporcionan soporte firme y estable sobre superficies institucionales. Acabados: Acabado en cuero ecológico tono café oscuro, costuras visibles de alta resistencia y estilo	UND	1	$ 5.544.000,00	$ 1.053.360,00	$ 6.597.360,00
32	Sofá Gerencial De tres (3) Puestos	Descripción General: Sofá gerencial de dos puestos estructura robusta y tapizado en cuero ecológico de alta calidad, estilo clásico tipo Chesterfield, que brinda confort, durabilidad y una presentación sobria y elegante acorde a la imagen institucional Estructura: Estructura interna fabricada en madera estructural de alta resistencia, con ensambles reforzados para uso institucional Tapizado: Tapizado en cuero ecológico de alta calidad, cuero envejecido y alta resistencia al desgaste, rasgado y decoloración. Asiento y Espaldar: Asientos acolchados con espuma de alta densidad, espaldar capitoneado con botones estilo Chesterfield, cojines de asiento fijos y diseño ergonómico Brazos: Brazos laterales tipo enrollado, con costuras reforzadas y detalles decorativos. Base y Patas: Patas en madera maciza torneada con acabado oscuro, que proporcionan soporte firme Dimensiones Aproximadas: Ancho entre 160 y 180 cm, fondo entre 85 y 90 cm, alto total entre 75 y 85 cm y altura del asiento de aproximadamente 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida.	UND	1	$ 7.955.000,00	$ 1.511.450,00	$ 9.466.450,00

33	Poltrona	Dimensiones: Altura total aproximada entre 105 y 115 cm, ancho entre 80 y 90 cm, profundidad entre 75 y 85 cm y altura del asiento entre 40 y 45 cm, medidas que pueden variar según el fabricante; Descripción: Poltrona individual, de diseño contemporáneo y uso interior, adecuada para salas de espera, oficinas gerenciales, espacios institucionales o zonas de descanso. Materiales: Estructura interna en madera estructural reforzada y/o carcasa en fibra de vidrio de alta resistencia, espuma de poliuretano inyectado de alta densidad (D-26 a D-30), tapizado en tela tipo velvet, paño premium o lino sintético. Características funcionales: Diseño Ergonómico envolvente, asiento acolchado independiente, giro de 360°, alta estabilidad y confort, apta para uso institucional y corporativo.	UND	5	$ 2.922.729,00	$ 555.318,51	$ 17.390.237,55
34	Silla Lujo presidente – Marco Negro	Dimensiones: Altura total entre 115 y 125 cm, altura del asiento entre 45 y 55 cm, ancho del asiento entre 50 y 55 cm y fondo del asiento entre 48 y 52 cm, pudiendo variar según fabricante. Descripción General: Silla ergonómica de alto desempeño tipo presidente, diseñada para oficinas gerenciales, direcciones administrativas y puestos de trabajo de uso prolongado, con diseño moderno y funcional, respaldo en malla transpirable, cabecero ajustable y múltiples sistemas de regulación que favorecen una postura cómoda y saludable durante jornadas extensas, garantizando confort, estabilidad y durabilidad en entornos institucionales. Estructura: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia, marco color negro y diseño robusto apto para uso institucional continuo. Respaldo: Respaldo tapizado en malla transpirable de alta resistencia, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado que permite adecuada ventilación y confort térmico. Cabecero: Cabecero ergonómico tapizado en malla, regulable en altura y ángulo para soporte cervical. Asiento: Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela o malla color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático. Brazos: Brazos ajustables en altura, fabricados en polipropileno resistente y diseño ergonómico para apoyo de antebrazos. Mecanismo: Sistema basculante reclinable con bloqueo de posiciones y regulación de tensión según peso del usuario. Base y Ruedas: Base tipo estrella de cinco (5) aspas en aluminio o nylon cromado, ruedas en nylon de suave desplazamiento y giro de 360°. Capacidad de Carga: Soporta hasta 120–130 kg aproximadamente.	UND	1	$ 4.118.000,00	$ 782.420,00	$ 4.900.420,00
35	Silla Interlocutora Ergonómica En Malla Con Base Giratoria Metálica	Descripción General: Silla de diseño moderno y ergonómico destinada para salas de juntas, espacios de reunión, áreas de atención al público y oficinas administrativas, con respaldo y asiento tapizados en malla transpirable, estructura resistente y base metálica de cuatro aspas que proporciona estabilidad, confort y una presentación sobria y profesional acorde a entornos institucionales. Estructura: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia, marco en color negro o gris oscuro y Diseño robusto apto para uso institucional.	UND	2	$ 1.147.000,00	$ 217.930,00	$ 2.729.860,00
36	Escritorio Gerencial	Dimensiones: Superficie de trabajo amplia con fondo de 70 cm y altura estándar de 76 cm, disponible en configuraciones Ele 160 cm x 150 cm x 70 cm de fondo, Ele 170 cm x 150 cm x 70 cm de fondo y Ele 180 cm x 150 cm x 70 cm de fondo; Descripción General: Archivador integrado con opción de instalación a lado izquierdo o derecho según requerimiento, elaborado en melamina resistente, compuesto por una (1) puerta, compartimientos internos y tres (3) cajones amplios para almacenamiento organizado, con dimensiones aproximadas de 75 a 76 cm de alto, 45 a 50 cm de ancho y 45 a 50 cm de profundidad, medidas que pueden variar según fabricante. Material: Fabricado en melanina de alta calidad y resistencia, con estructura firme y mesón regruesado de 50 mm que proporciona mayor estabilidad, durabilidad y resistencia al uso continuo. Características funcionales: Diseño en L que maximiza el área de trabajo, adaptable a diferentes espacios, estética moderna, fácil limpieza y mantenimiento, apto para uso institucional y corporativo.	UND	1	$ 5.415.000,00	$ 1.028.850,00	$ 6.443.850,00

37	Silla Operativa Ergonómica Ejecutiva Con Cabecero	Descripción general: Silla diseñada para uso continuo en oficinas y áreas administrativas, que brinda adecuado soporte postural y confort durante jornadas laborales prolongadas, garantizando estabilidad, durabilidad y adaptación ergonómica en entornos institucionales. Espaldar: Espaldar ejecutivo ergonómico con marco en polipropileno de alto impacto y malla traslúcida color gris que favorece la ventilación, con apoyo lumbar graduable en altura y profundidad asiento: Asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad, tapizado en malla antitranspirante de alta calidad, con graduación de altura y profundidad mediante sistema slider accionado por palanca que activa cilindro neumático cubierto por telescopio en polipropileno color negro. Mecanismo: Conjunto giratorio con mecanismo de cuatro (4) bloqueos que permite múltiples posiciones de reclinación, con palancas independientes para cada ajuste. Brazos: Brazos graduables en altura, giro y profundidad, fabricados en polipropileno con terminación cromada y cojines en poliuretano para mayor comodidad. Base: Base tipo estrella fundida en acero con terminación brillante que proporciona estabilidad y resistencia para uso institucional. Ruedas: Ruedas 100 % en nylon, de doble pista, con rodamiento suave y respuesta inmediata al cambio de dirección. Color: Negro Capacidad mínima de carga: Hasta 120 kg	UND	47	$ 967.000,00	$ 183.730,00	$ 54.084.310,00
38	Estanterías De Archivo	Denominación del bien: Estante metálico para archivo institucional – Modelo Cajas X200; Descripción general: Estante metálico diseñado para el almacenamiento organizado y conservativo de hasta treinta y cinco (35) cajas tamaño X200, evitando su apilamiento y favoreciendo la adecuada preservación de la documentación en archivos administrativos e institucionales; Capacidad de archivo: Apto para cajas tamaño X200 (26 cm de alto x 21 cm de ancho x 40 cm de fondo), con capacidad total aproximada para 35 cajas.estructura: Fabricada en lámina de acero cold rolled, con parales en calibre 18 y siete (7) entrepaños en calibre 22, que garantizan estabilidad y resistencia para uso archivístico continuo.	UND	10	$ 1.235.000,00	$ 234.650,00	$ 14.696.500,00
39	puesto de trabajo angular tipo operativo	Dimensiones: Ancho Total (Superficie principal) 1.40 metros a 1.50 metros. Ala Lateral (Retorno): 0.60 metros a 0.70 metros, Profundidad de Superficie: 0.60 metros. Altura: 0.73 metros a 0.75 metros (estándar ergonómico).	UND	1	$ 2.137.000,00	$ 406.030,00	$ 2.543.030,00
40	estanteria de 4 niveles con estantes ajustables en acabado espresso	Medidas: Ancho: 140 Fondo: 45 Altura: 80 Mueble organizador vertical con acabado de lujo en tono Expresó. Diseñado con una estructura robusta y un sistema de estantes configurables para optimizar el almacenamiento de libros, carpetas, cajas o elementos Decorativos	UND	1	$ 1.284.000,00	$ 243.960,00	$ 1.527.960,00
41	Escritorio	Dimensiones: 120 cm de ancho, 45,7 cm de fondo y 75 cm de alto. Diseñado para uso administrativo, con buena resistencia al desgaste, estabilidad y garantía de fábrica. Escritorio institucional modelo IBARE, color Duna, fabricado en tablero MDF con acabado tipo madera y textura poro. Cuenta con superficie amplia de trabajo, cajonera lateral con dos (2) gavetas y espacio inferior abierto para almacenamiento.Estructura en MDF de 25 mm con cantos en PVC, rieles metálicos en gavetas y manijas en acabado níquel.	UND	1	$ 964.247,54	$ 183.207,03	$ 1.147.454,57
					TOTAL		$ 420.500.000,00

CORDIALMENTE

NOTA: ESTE VALOR INCLUYE - LOGISTICA E INSTALACION. HASTA LA ENTREGA A SATISFACCION

YAZMIN AGUILLON

Asesora de Gerencia

SIDGi
Suministros Integrales

Transformamos tus necesidades
en soluciones efectivas.

COTIZACION

DESTINO: **LOTERIA DE BOYACA - TUNJA**
NIT. **891801039-7**

FECHA: martes, 7 de abril de 2026

Cotizacion No. 15638

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION MINIMA	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MUEBLE DE ENTRETENIMIENTO EN MELAMINA, CON MUEBLE FLOTADO DE 4 CAJONES + INSTALACION, SOPORTE TV E INSTALACION DEL TV	Medidas: Ancho: 3.30 mts Fondo: 0.40 mts Altura: 2.40 mts Características: Madera aglomerada con recubrimiento en melanina de alta resistencia. Mueble inferior flotado con cuatro (4) compartimentos tipo cajón.Accesorios: Incluye suministro y anclaje de soporte metálico para televisor, canalización interna de cableado y servicio de instalación del equipo de TV.	UND	1	$ 7.378.000,00	$ 7.378.000,00
2	SOFA ESTRUCTURA EN SAJO SECO INMUNIZADO, CON RESORTE NOSAC EN EL SENTADERO, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 26, EN TELA DE ALTO TRAFICO Y FACIL LIMPIEZA	Medidas: Ancho: 1.50 mts Fondo: 1.00 mts Altura: 0.60 mts Estructura: Madera de Sajo, con procesos de secado en cámara e inmunización. Sistema de Suspensión: Asiento con refuerzo de resorte Nosac (zig-zag) para mayor durabilidad. Acolchado: Espuma de poliuretano de alta densidad (Grado 26) que garantiza recuperación de forma. Acabado: Tapizado en tela técnica de alto tráfico y tecnología de fácil limpieza	UND	1	$ 4.536.000,00	$ 4.536.000,00
3	MUEBLE AUXILIAR, ESCRITORIO Y PARED EN MELAMINA	Medidas: Ancho: 1.70 mts Fondo: 0.40 mts Altura: 0.25 mts Material: Paneles de melanina con cantos rígidos. Componentes: Superficie de escritorio ergonómica, mueble de apoyo auxiliar y revestimiento decorativo/funcional para pared (mosaico o paneleado en melanina).	UND	1	$ 6.807.000,00	$ 6.807.000,00
4	SILLAS EN MADERA FLOR MORADO TAPIZADAS	Estructura: Interna en madera contrachapada de alta resistencia (mínimo 12 mm de espesor) o polipropileno reforzado. Espuma: Poliuretano inyectado en frío de alta densidad (mínimo 50 kg/m³). Debe contar con diseño anatómico que incluya una curvatura en el borde delantero (tipo cascada) para reducir la presión en las corvas y favorecer la circulación sanguínea. Tapicería: Paño o tela técnica de alto tráfico, transpirable, con tratamiento de fácil limpieza y resistencia a la abrasión (mínimo 30.000 ciclos Martindale).	UND	1	$ 1.702.000,00	$ 1.702.000,00
5	TAPETE TRAFICO PESADO	Material: 100% Polipropileno o Nylon de alta densidad, con tratamiento UV para evitar la decoloración y pérdida de resistencia por luz solar. Tejido: Tipo Bucle (Loop pile) o de pelo corto, diseñado para evitar la acumulación excesiva de polvo y facilitar la limpieza profunda. Seguridad y Estabilidad (SG-SST): Base (Backing) Base de caucho o látex antideslizante de alta adherencia. Bordes: Acabado perimetral con ribeteado reforzado (overlock) de alta resistencia para evitar que las puntas se levanten, eliminando riesgos de tropezones.	UND	1	$ 3.118.000,00	$ 3.118.000,00
6	PAPEL DE COLGADURA CON INSTALACION.	Medidas: Ancho: 1 mts Altura: 1 mts Material: Revestimiento mural vinílico con base de papel o tela no tejida Acabado: Capa superior de PVC (vinilo) de alto gramaje, con textura en relieve o lisa, resistente a la luz solar (tratamiento UV para evitar decoloración).	MTS	30	$ 118.248,00	$ 3.547.440,00
7	MESA EN FLOR MORADO	Medidas: Ancho: 1.80 mts Fondo: 1.00 mtsAltura: 0.60 mts Material: Madera de Flor Morado seleccionada por su alta densidad y resistencia	UND	1	$ 5.395.000,00	$ 5.395.000,00
8	SILLA EN MADERA FLOR MORADO TAPIZADAS	Material: Construcción integral en madera maciza de Flor Morado, debidamente seca (humedad del 12%) e inmunizada. Ensamble: Uniones mediante espigos reforzados, pegante industrial y escuadras de refuerzo en los ángulos de mayor tensión (puntos de unión de patas con el marco del asiento). Acabado de Madera: Pulido de grano fino con recubrimiento en laca catalizada de alta resistencia (mate o semimate), con sellador que resalte la veta natural de la madera.	UND	6	$ 1.844.000,00	$ 11.064.000,00
9	FABRICACION BIBLIOTECA CON LUZ LED	Medidas: Ancho: 1.70metros. Fondo: 40 centímetros. Altura: 2.00 mts Material: Tablero aglomerado de partículas de madera con recubrimiento melamínico de alta presión (mínimo 15 mm de espesor). Resistencia: Superficie con protección contra la abrasión, el rayado y agentes químicos de limpieza de uso institucional. Acabado: 3 pendaños en melaminico de espesor 15 mm color ambar y gracia Diseño y Estructura: Biblioteca con iluminacion luz led en todos sus pendaños. Fija en la pared por medio de chazos internamente. Puertas de 35 x 35 cm en la parte de abajo para almacenamiento internor.	UND	1	$ 5.531.000,00	$ 5.531.000,00
10	MESAS DE CENTRO EN FLOR MORADO	Medidas: Ancho: 0.80 MTS Fondo: 0.80 MTS Altura: 0.60 MTS Material: Madera 100% madera maciza de Flor Morado, seleccionada por su veta decorativa y alta resistencia al impacto. Tratamiento: Madera debidamente seca en cámara (humedad técnica controlada) e inmunizada contra plagas y hongos.Superficie (Tapa) Construcción: Tablones macizos con un espesor mínimo de 3 cm, ensamblados mediante juntas invisibles de alta precisión que evitan aperturas por dilatación térmica. Acabado: Pulido terso con aplicación de laca catalizada de alta resistencia o poliuretano mate/se mímate. El acabado debe ser impermeable y resistente a manchas de líquidos y ralladuras superficiales.	UND	2	$ 2.270.000,00	$ 4.540.000,00

11	BIBLIOTECA	Medidas: Ancho: 3.150 metros (Estructura modular reforzada). Altura: 1.95 metros. Fondo: 40 centímetros Material: Cuerpo y Entrepaños Tablero aglomerado con recubrimiento en Melanina de alta presión (mínimo 18 mm de espesor). Resistencia: Superficie con protección contra la abrasión y el rayado. Los entrepaños deben contar con soporte de carga reforzado para evitar el pandeo por el peso de libros o carpetas de archivo. Cantos: Acabado en PVC de 2 mm termofundido para alta resistencia a impactos. Configuración de Almacenamiento: Parte Superior: Estantería abierta con entrepaños fijos y graduables para exhibición o archivo de consulta rápida. Parte Baja: Módulo de almacenamiento cerrado con Puertas Corredizas. Herrajes: Sistema de rieles de aluminio y rodamientos de alta suavidad con guía inferior para evitar descarrilamientos. Cierre: Opción de cerradura de seguridad institucional. Sistema de Iluminación: Tipo: Cinta Luz LED de alta eficiencia integrada en la parte superior. Instalación Eléctrica: Difusor de policarbonato para evitar deslumbramiento, perfil de aluminio disipador de calor, transformador oculto de fácil acceso y cableado técnico con salida a punto de conexión existente. Seguridad y Estabilidad: Anclaje: Debido a su altura y ancho, es obligatoria la fijación de seguridad a muro para prevenir Volcamientos. Niveladores: Deslizadores de polipropileno para ajuste según irregularidades del piso.	**UND**	1	$ 8.841.000,00	$ 8.841.000,00
12	PARED	Medidas: Ancho: 6.00 metros. Alto: 2.40 metros (ajustado a altura de placa o cielo raso). Material: Tablero aglomerado de partículas de madera de 15 mm o 18 mm de espesor. Acabado Superficial: Melamínico decorativo de alta presión con textura (madera, textil o sólido según diseño de la Casa de Boyacá), resistente a la abrasión, al rayado y de fácil desinfección. Cantos: Enchapado perimetral y en juntas visibles con Canto Rígido de PVC (2 mm), aplicado mediante termofusión para asegurar protección contra impactos y humedad. Sistema de Instalación y Estructura: Bastidor de Soporte: Instalación sobre estructura de rastreles (listones de madera o perfiles metálicos) fijados a la pared base para garantizar la verticalidad (plomo) y permitir la circulación de aire tras el panel, evitando humedades. Modulación: Debido al formato de 6 metros, el revestimiento se ejecutará mediante paneles modulares. Las dilataciones entre paneles deben ser uniformes (mínimo 3 mm) o con unión a tope perfecta, según el diseño arquitectónico aprobado. Fijación: Sistema de anclaje oculto (tipo clips o adhesivos de montaje industrial de alta carga) para evitar tornillería a la vista en la cara decorativa. Acabados y Perfilaría: Incluye remates superiores (guarda luz) e inferiores (ajuste a guarda escobas) para un sello estético total. ecortes precisos para salidas de interruptores, toma eléctrica o puntos de red existentes en la pared.	**UND**	1	$ 8.790.000,00	$ 8.790.000,00
13	SOFA AUXILIAR EN ESTRUCTURA EN SAJO INMUNIZADO, CON RESORTE NOSAC EN EL SENTADERO, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 26, EN TELA DE ALTO TRAFICO Y FACIL LIMPIEZA	Medidas: Largo : 2.40 metros. Fondo: 0.85 - 0.95 metros (Sugerido para confort ergonómico). Material: Madera de Sajo de primera calidad, sometida a secdo controlado e inmunización profunda. Refuerzo Longitudinal: Debido a la longitud de 2.40 mt, la estructura debe incluir un travesaño central de refuerzo y, preferiblemente, una quinta pata central de apoyo para evitar el pandeo de la base y garantizar la estabilidad mecánica. Sistema de Suspensión: Sentadero: Incorporación de Resorte Nosac (zig-zag) de acero templado, instalados con clips de seguridad insonoros. Este sistema asegura una distribución de carga uniforme en toda la extensión del sofá. Acolchado y Confort: Espuma: Poliuretano de Alta Densidad (Grado 26 o superior) con tecnología de celda abierta para mayor resiliencia. Capas de Confort: Se recomienda una capa superior de guata siliconada para dar suavidad al tacto sin perder la firmeza del soporte. Tapicería y Acabados: Textil: Tela técnica de Alto Tráfico (resistencia mínima de 30,000 ciclos Martindale). Funcionalidad: Tecnología de fácil limpieza (proceso de protección de fibra contra manchas y líquidos). Confección: Costuras reforzadas con hilo de nylon de alta tenacidad para soportar la tensión del tapizado en grandes superficies.	**UND**	1	$ 4.536.000,00	$ 4.536.000,00
14	SOFA TAPIZADO DE 2.40 MT CON ESTRUCTURA EN SAJO INMUNIZADO, CON RESORTE NOSAC EN EL SENTADERO, ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TELA DE ALTO TRAFICO Y FACIL LIMPIEZA	Medidas: Largo Total: 2.40 metros. Fondo Sugerido: 0.85 a 0.95 metros (para asegurar un ángulo de asiento ergonómico). Estructura de Soporte: Material: Madera de Sajo de primera calidad, sometida a procesos de secado controlado e inmunización profunda contra agentes biológicos. Refuerzo Estructural: Debido a la longitud de 2.40 mt, la estructura debe incluir un travesaño central de refuerzo y una quinta pata de apoyo central oculta para prevenir el pandeo de la base y garantizar la integridad del bastidor. Sistema de Suspensión: Sentadero: Incorporación de Resorte Nosac (zig-zag) de acero templado de alto calibre, anclados con clips de seguridad insonoros. Este sistema garantiza una distribución de carga uniforme y evita el hundimiento prematuro. Acolchado y Confort: Espuma: Poliuretano de Alta Densidad (Grado 26) con tecnología de celda abierta para mayor resiliencia. La densidad debe ser uniforme en toda la superficie de contacto. Tapicería y Acabados: Textil: Tela técnica de Alto Tráfico (resistencia mínima de 30.000 ciclos Martindale). Funcionalidad: Tecnología de fácil limpieza (recubrimiento protector de fibra contra manchas y repelencia a líquidos). Confección: Costuras reforzadas con hilo de nylon de alta tenacidad para soportar la tensión del tapizado en Grandes superficies.	**UND**	1	$ 6.807.000,00	$ 6.807.000,00

15	SOFA	Medidas: Largo: 2.20 metros. Fondo: 0.85 a 0.90 metros (optimizado para ergonomía y facilidad de incorporación). Estructura y Bastidor: Material: Construcción integral en madera de Sajo de primera calidad. Tratamiento: Madera sometida a secado controlado y proceso de inmunización profunda contra microorganismos e insectos xilófagos. Refuerzo: Debido al largo de 2.20 mt, el bastidor debe incluir travesaños internos reforzados y ensambles mediante tornillería de acero y pegantes industriales de alta resistencia para evitar desajustes estructurales con el uso continuo. Sistema de Confort (Acolchado): Asiento y Espaldar: Capas de Espuma de Alta Densidad con memoria de forma (resiliencia). La densidad debe garantizar un soporte firme que no se deforme, permitiendo que el personal senior de la Lotería de Boyacá pueda sentarse y levantarse con el mínimo esfuerzo muscular. Tapicería y Acabados: Textil: Tela técnica de Alto Tráfico (mínimo 30,000 ciclos de resistencia a la abrasión). Mantenimiento: Tecnología de Fácil Limpieza con tratamiento repelente a líquidos y manchas, facilitando las labores de aseo institucional sin afectar la coloración de la fibra. Confección: Costuras reforzadas con hilo de nylon de alta tenacidad para soportar la tensión del tapizado. Base: Patas en madera maciza o metal con niveladores de polipropileno para proteger los acabados del piso de la entidad.	**UND**	1	$ 6.534.000,00	$ 6.534.000,00
16	TAPETE TRAFICO PESADO	TAPETE 3 X 4 SALA Medidas: Ancho: 3 mts Altura: 4 mts Material y Composición: Fibra: 100% Nylon o Polipropileno de Alto Tráfico, con tratamiento de protección UV para mantener la intensidad del color frente a la luz natural. Construcción: Tejido de punto denso (bucle o pelo cortado bajo) que soporte el peso del mobiliario pesado (como los sofás de 2.40 mt) sin dejar marcas permanentes. Seguridad y Estabilidad (Criterio SG-SST): Base (Backing): Base de caucho termoplástico o látex antideslizante de cobertura total. Dado el tamaño, la base debe asegurar que el tapete no genere arrugas o pliegues que puedan causar caídas.	**UND**	1	$ 4.536.000,00	$ 4.536.000,00
17	ALMOHADAS Y SABANAS	Relleno: 100% Fibra de poliéster siliconada virgen (tipo "tacto pluma"). Este material debe ser resiliente (que recupere su forma original), antialérgico y con tratamiento anti-ácaros. Funda Interna: Tela percal o microfibra de alta densidad que evite la migración del relleno hacia el exterior. Firmeza: Media-Alta, diseñada para proporcionar un soporte adecuado a la columna cervical, reduciendo la fatiga postural. Mantenimiento: Lavables en máquina, de secado rápido y que no generen olores por humedad	**UND**	10	$ 326.000,00	$ 3.260.000,00
18	EDREDON	Composición de la Tela (Exterior): Material: Mezcla de Algodón (50%) y Poliéster (50%) o Microfibra de alta densidad Tejido: Mínimo 200 hilos para garantizar suavidad y resistencia a múltiples ciclos de lavado industrial. Relleno Térmico: Material: 100% Fibra de poliéster siliconada virgen, termofijada para evitar que el relleno se desplace o se apelmace con el uso. Acolchado: Sistema de acolchado en cuadros o rombos de tamaño mediano (punteado electrónico), que asegura que el relleno permanezca distribuido uniformemente en toda la superficie.	**UND**	10	$ 312.000,00	$ 3.120.000,00
19	COLCHONES DE 1.00 Y 1.20 PANAL	COLCHONES DE 1.00 Y 1.20 PANAL RESORTADO TIPO BONELL, AISLANTE DE ALGODÓN, BICOMPONENTES DE 3 ML, LAMINAS DE CASATA EN DENSIDAD 80, TELA ACOLCHADA SATINADA, ALTURA 25 CM.	**UND**	8	$ 1.064.000,00	$ 8.512.000,00
20	Silla Para Auditorio- Silla Interlocutora Pinko Cromo	Dimensiones: Espalda Dimensiones: 44 cm de ancho x 41 cm de alto. Asiento: Tapizado en malla micro perforada, (paño). Dimensiones: 44 cm de ancho x 44 cm de profundidad. Brazos fijos, fabricados en polipropileno. Base de 4 patas fabricadas tubería cromada o negra (pintada con pintura electrostática). Resistencia máxima de peso: 100 kg Características: tapizada en malla (paño), estructura en polipropileno inyectado y base cromada, apoya brazos fijos. (ref. practica para sala de juntas y trabajos no extensos). Diseñado para aportar elegancia y sofisticación. Estructura espaldar y asiento en polipropileno tapizado en malla micro perforada, (paño).	**UND**	120	$ 473.000,00	$ 56.760.000,00
21	Atril (Podio) Para Auditorio – Diseño Ejecutivo	Dimensiones: Altura total 120 cm. Ancho de la superficie superior: 60 cm, Profundidad de la superficie superior, 40 cm. Descripción: Tipo podio de diseño moderno y ejecutivo, destinado al uso en auditorios, salas de conferencias y eventos institucionales. Presenta una estructura curva que combina materiales metálicos y superficie superior para lectura, brindando estabilidad, funcionalidad y una imagen profesional acorde con espacios administrativos de alto nivel. Materiales: Estructura principal: Fabricada en metal de alta resistencia, con diseño curvo tipo columna central. Superficie superior: Tablero rígido en acrílico transparente o vidrio templado, resistente y de fácil limpieza. Base inferior: Base sólida en metal o tablero estructural, con acabado oscuro, diseñada para garantizar estabilidad. Elemento estructural frontal: Columna o soporte tubular metálico, que refuerza la rigidez del atril. Diseño funcional, Superficie superior inclinada ergonómicamente para facilitar la lectura de documentos y el uso de dispositivos electrónicos. Borde frontal que ayuda a evitar el deslizamiento de documentos. Diseño estilizado y contemporáneo, adecuado para intervenciones públicas y presentaciones formales. Base y estabilidad, Base amplia y robusta que proporciona estabilidad durante el uso, evitando volcamiento. Apoyos antideslizantes o niveladores en la parte inferior para superficies lisas. Capacidad de carga mínima en la superficie superior: 10 kg. Acabados: Acabado metálico tipo aluminio satinado o pintura electrostática, resistente al desgaste y la corrosión. Superficie superior transparente con bordes pulidos. Terminaciones limpias, sin filos cortantes ni imperfecciones visibles.	**UND**	1	$ 4.757.000,00	$ 4.757.000,00

22	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO - SECRETARIA Elegante Diseño En L	Medidas: Ancho: 140 Fondo: 45 Altura: 80 Descripción: Mueble auxiliar de diseño moderno, sobrio y funcional, fabricado en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, ideal para oficinas administrativas y espacios de apoyo gerencial, que integra cajones cerrados con sistema de seguridad y compartimientos abiertos tipo estantería, permitiendo la organización eficiente de documentos, papelería, libros y elementos decorativos, manteniendo una imagen institucional elegante y ordenada; Estructura: Fabricada en madera, enchapado decorativo tipo madera. Almacenamiento: Dos (2) cajones laterales con cerradura individual para documentos y elementos de uso reservado y dos (2) entrepaños abiertos para libros, carpetas o equipos livianos; Herrajes: Correderas metálicas para cajones, cerradura metálica con llave y tiradores discretos integrados al diseño. Soporte: Base inferior tipo zócalo o apoyos ocultos que garantizan estabilidad y correcta nivelación sobre el piso;	**UND**	1	$ 4.096.000,00	$ 4.096.000,00
23	Credenza / Mueble Auxiliar De Oficina En Madera	Medidas:Ancho: 140 Fondo: 45 Altura: 80 Descripción: Mueble auxiliar de diseño moderno, sobrio y funcional, fabricado en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, ideal para oficinas administrativas y espacios de apoyo gerencial, que integra cajones cerrados con sistema de seguridad y compartimientos abiertos tipo estantería, permitiendo la organización eficiente de documentos, papelería, libros y elementos decorativos, manteniendo una imagen institucional elegante y ordenada; Estructura: Fabricada en madera, enchapado decorativo tipo madera. Almacenamiento: Dos (2) cajones laterales con cerradura individual para documentos y elementos de uso reservado y dos (2) entrepaños abiertos para libros, carpetas o equipos livianos. Herrajes: Correderas metálicas para cajones, cerradura metálica con llave y tiradores discretos integrados al diseño. Soporte: Base inferior tipo zócalo o apoyos ocultos que garantizan estabilidad y correcta nivelación sobre el piso.	**UND**	1	$ 2.542.000,00	$ 2.542.000,00
24	Sofá Ejecutivo De Tres (3) Puestos Negro	Medidas: Largo: 220 cm aprox Fondo: 80 y 90 cm Altura: 80 - 85 cm Descripción: Sofá tres puestos de diseño moderno y líneas sobrias, bricado para uso institucional y corporativo, ideal para salas de espera, oficinas gerenciales y espacios ejecutivos, con estructura robusta, asiento y respaldo acolchados y tapizados en material tipo cuero ecológico Estructura: Estructura interna fabricada en madera maciza Respaldo: Respaldo fijo con diseño ergonómico, acolchado y tapizado, que proporciona adecuado soporte lumbar Asiento: Tres (3) cojines de asiento independientes, acolchados con espuma de alta densidad para mayor comodidad y resistencia a la deformación Tapizado: Tapizado en cuero ecológico, resistente al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento. Brazos: Brazos laterales integrados a la estructura, tapizados y acolchados. Patas: Patas metálicas de perfil delgado con acabado en pintura electrostática y regatones antideslizantes para protección del piso Capacidad de Carga: Capacidad máxima aproximada de 300 kg distribuidos (100 kg por puesto.)	**UND**	1	$ 7.149.000,00	$ 7.149.000,00
25	La Silla Ejecutiva	Dimensiones: Ancho entre 55 y 60 cm, profundidad entre 55 y 60 cm, altura total regulable entre 85 y 95 cm y altura del asiento entre 40 y 50 cm, pudiendo variar según fabricante. Especificaciones: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia Respaldo: Respaldo en malla transpirable color negro, que favorece la ventilación y reduce la acumulación de calor, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado; Asiento: Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático. Mecanismo: Mecanismo de elevación neumática con ajuste de altura y sistema de inclinación básico. Brazos: Brazos fijos fabricados en polipropileno resistente. Base: Base tipo estrella de cinco (5) aspas en nylon reforzado; Ruedas: Ruedas en nylon de suave desplazamiento, aptas para pisos cerámicos, laminados o alfombrados; Capacidad de Carga: Capacidad máxima aproximada de 100 kg.	**UND**	15	$ 469.000,00	$ 7.035.000,00
26	Mesa De Juntas Institucional	Dimensiones: Largo aproximado de 240 cm, ancho de 120 cm y alto de 75 cm. Denominación del Bien: Mesa de juntas institucional para salas de reuniones, comités y espacios directivos. Descripción General: Mesa de juntas de diseño moderno y funcional, fabricada en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, concebida para uso institucional y corporativo, cuya configuración amplia permite la disposición de varios puestos de trabajo, facilitando reuniones, comités y sesiones de trabajo, con una presentación sobria y profesional acorde a entornos administrativos y gerenciales. Superficie: Superficie principal fabricada en tablero de madera aglomerada o MDF de alta densidad, con recubrimiento en madera enchapillada o melamina decorativa tipo madera, acabado mate, espesor aproximado de 25 a 30 mm, resistente a rayones, humedad y desgaste por uso continuo. Estructura: Estructura y soportes fabricados en madera de alta resistencia y/o estructura metálica interna, que garantizan estabilidad y adecuada distribución de cargas. Gestión de Cableado: Sistema central de canalización de cables con grommets para paso de conexiones eléctricas y de datos, permitiendo una instalación ordenada de equipos tecnológicos Bordes: Bordes protegidos con canto en PVC termoformado para mayor durabilidad y seguridad. Soporte: Patas o apoyos estructurales diseñados para uso intensivo, con niveladores para ajuste en superficies irregulares.	**UND**	1	$ 10.684.842,00	$ 10.684.842,00

27	Silla Ergonómica Con Cabecero Negro	Descripción: Silla ejecutiva de diseño ergonómico y moderno, incorporando cabecero, respaldo en malla transpirable y asiento acolchado que favorecen una postura correcta y mayor comodidad. Estructura: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia. Cabecero: Cabecero ergonómico tapizado en malla, regulable en altura y/o inclinación para brindar soporte cervical Respaldo: Respaldo en malla transpirable color negro, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado. Asiento: Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático. Mecanismo: Mecanismo basculante con sistema de bloqueo y regulación de tensión que permite el ajuste de inclinación del respaldo.brazos: Brazos regulables en altura, fabricados en polipropileno resistente. Base: Base tipo estrella de cinco (5) aspas en nylon reforzado. Ruedas: Ruedas en nylon de suave desplazamiento, aptas para diferentes tipos de superficie. Dimensiones Aproximadas: Altura total regulable entre 110 y 125 cm, ancho entre 60 y 65 cm, profundidad entre 60 y 65 cm y altura del asiento regulable entre 45 y 55 cm, pudiendo variar según fabricante.capacidad de Carga: Capacidad máxima aproximada entre 110 y 120 kg.	**UND**	8	$ 940.000,00	$ 7.520.000,00
28	Escritorio Gerencial Institucional	Dimensiones: Largo entre 180 y 200 cm, ancho entre 80 y 90 cm y alto de 75 cm, pudiendo Variar según fabricante o fabricación. Descripción: Escritorio gerencial de diseño moderno maciza y líneas rectas, fabricado en madera Superficie de Trabajo: Fabricada en tablero en madera, con espesor mínimo de 25 mm, resistente a rayones, humedad y desgaste por uso continuo estructura: Estructura principal fabricada en madera de alta resistencia, con laterales tipo panel sólido que funcionan como soporte estructural, diseño estable que garantiza adecuada distribución de cargas y ensambles reforzados aptos para uso institucional: Cajonera y Almacenamiento: Módulo lateral integrado al escritorio, con cajonera de dos (2) o tres (3) cajones según configuración, rieles metálicos de deslizamiento suave, cajón inferior apto para archivo o elementos de mayor volumen y compartimientos abiertos tipo biblioteca para libros, carpetas y elementos decorativos, con acceso lateral práctico y funcional. Diseño: Diseño gerencial contemporáneo, superficie amplia para computador, monitor, impresora y accesorios, y estética sobria acorde a espacios corporativos.	**UND**	1	$ 7.787.000,00	$ 7.787.000,00
29	Credenza / Organizador En Madera	Dimensiones: Ancho entre 140 y 180 cm, alto entre 75 y 90 cm y fondo entre 35 y 45 cm, sujetas a variación según fabricante. Descripción: Mueble organizador de diseño moderno y sobrio, fabricado en madera maciza. Estructura: fabricada en madera, acabado mate resistente al desgaste, humedad y uso continuo Almacenamiento: Módulos abiertos con entrepaños fijos o regulables que permiten almacenamiento visible y acceso rápido a documentos y objetos; Soporte: Base inferior sólida o apoyos ocultos que garantizan estabilidad y correcta nivelación sobre el piso.	**UND**	1	$ 3.936.000,00	$ 3.936.000,00
30	Mesa De Centro Gerencial En Madera	Dimensiones: Largo entre 100 y 120 cm, ancho entre 60 y 80 cm y alto entre 40 y 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida Descripción Mesa de centro de estilo clásico–gerencial, fabricada en madera maciza de alta resistencia, diseño elegante y acabados sobrios garantizan durabilidad, estabilidad diseño de acuerdo a la imagen institucional. estructura: Fabricada en madera maciza, con ensambles reforzados que proporcionan estabilidad y resistencia.Superficie: Superficie superior plana y amplia, con espesor reforzado, acabado tipo madera natural y tratamiento protector contra rayones, humedad y desgaste por uso continuo. Diseño: Estilo clásico gerencial, con bordes moldurados, patas torneadas de alta resistencia y diseño sobrio y elegante.	**UND**	1	$ 4.730.000,00	$ 4.730.000,00
31	Sofá Gerencial De Dos (2) Puestos	Dimensiones: Ancho entre 160 y 180 cm, fondo entre 85 y 90 cm, alto total entre 75 y 85 cm y altura del asiento de aproximadamente 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida. Descripción Sofá gerencial de dos puestos, fabricado con estructura robusta y tapizado en cuero ecológico de alta calidad, estilo clásico tipo Chesterfield, que brinda confort, durabilidad y una presentación sobria y elegante Estructura: Estructura interna fabricada en madera estructural de alta resistencia, con ensambles reforzados para uso institucional continuo y diseño estable de larga durabilidad. Tapizado: Tapizado en cuero ecológico de alta calidad, según configuración, color café oscuro, acabado tipo cuero envejecido y alta resistencia al desgaste, rasgado y decoloración. Asiento y Espaldar: Asientos acolchados con espuma de alta densidad, espaldar capitoneado con botones estilo Chesterfield, cojines de asiento fijos y diseño ergonómico apto para uso prolongado. Brazos: Brazos laterales tipo enrollado, con costuras reforzadas y detalles decorativos con taches metálicos (opcional). Base y Patas: Patas en madera maciza torneada con acabado oscuro, que proporcionan soporte firme y estable sobre superficies institucionales. Acabados: Acabado en cuero ecológico tono café oscuro, costuras visibles de alta resistencia y estilo	**UND**	1	$ 4.976.000,00	$ 4.976.000,00
32	Sofá Gerencial De tres (3) Puestos	Descripción General: Sofá gerencial de dos puestos estructura robusta y tapizado en cuero ecológico de alta calidad, estilo clásico tipo Chesterfield, que brinda confort, durabilidad y una presentación sobria y elegante acorde a la imagen institucional Estructura: Estructura interna fabricada en madera estructural de alta resistencia, con ensambles reforzados para uso institucional Tapizado: Tapizado en cuero ecológico de alta calidad, cuero envejecido y alta resistencia al desgaste, rasgado y decoloración. Asiento y Espaldar: Asientos acolchados con espuma de alta densidad, espaldar capitoneado con botones estilo Chesterfield, cojines de asiento fijos y diseño ergonómico Brazos: Brazos laterales tipo enrollado, con costuras reforzadas y detalles decorativos. Base y Patas: Patas en madera maciza torneada con acabado oscuro, que proporcionan soporte firme Dimensiones Aproximadas: Ancho entre 160 y 180 cm, fondo entre 85 y 90 cm, alto total entre 75 y 85 cm y altura del asiento de aproximadamente 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida.	**UND**	1	$ 7.146.000,00	$ 7.146.000,00

33	Poltrona	Dimensiones: Altura total aproximada entre 105 y 115 cm, ancho entre 80 y 90 cm, profundidad entre 75 y 85 cm y altura del asiento entre 40 y 45 cm, medidas que pueden variar según el fabricante; Descripción: Poltrona individual, de diseño contemporáneo y uso interior, adecuada para salas de espera, oficinas gerenciales, espacios institucionales o zonas de descanso. Materiales: Estructura interna en madera estructural reforzada y/o carcasa en fibra de vidrio de alta resistencia, espuma de poliuretano inyectado de alta densidad (D-26 a D-30), tapizado en tela tipo velvet, paño premium o lino sintético. Características funcionales: Diseño Ergonómico envolvente, asiento acolchado independiente, giro de 360°, alta estabilidad y confort, apta para uso institucional y corporativo.	**UND**	5	$ 2.623.000,00	$ 13.115.000,00
34	Silla Lujo presidente – Marco Negro	Dimensiones: Altura total entre 115 y 125 cm, altura del asiento entre 45 y 55 cm, ancho del asiento entre 50 y 55 cm y fondo del asiento entre 48 y 52 cm, pudiendo variar según fabricante. Descripción General: Silla ergonómica de alto desempeño tipo presidente, diseñada para oficinas gerenciales, direcciones administrativas y puestos de trabajo de uso prolongado, con diseño moderno y funcional, respaldo en malla transpirable, cabecero ajustable y múltiples sistemas de regulación que favorecen una postura cómoda y saludable durante jornadas extensas, garantizando confort, estabilidad y durabilidad en entornos institucionales. Estructura: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia, marco color negro y diseño robusto apto para uso institucional continuo. Respaldo: Respaldo tapizado en malla transpirable de alta resistencia, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado que permite adecuada ventilación y confort térmico. Cabecero: Cabecero ergonómico tapizado en malla, regulable en altura y ángulo para soporte cervical. Asiento: Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela o malla color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático. Brazos: Brazos ajustables en altura, fabricados en polipropileno resistente y diseño ergonómico para apoyo de antebrazos. Mecanismo: Sistema basculante reclinable con bloqueo de posiciones y regulación de tensión según peso del usuario. Base y Ruedas: Base tipo estrella de cinco (5) aspas en aluminio o nylon cromado, ruedas en nylon de suave desplazamiento y giro de 360°. Capacidad de Carga: Soporta hasta 120–130 kg aproximadamente.	**UND**	1	$ 3.698.000,00	$ 3.698.000,00
35	Silla Interlocutora Ergonómica En Malla Con Base Giratoria Metálica	Descripción General: Silla de diseño moderno y ergonómico destinada para salas de juntas, espacios de reunión, áreas de atención al público y oficinas administrativas, con respaldo y asiento tapizados en malla transpirable, estructura resistente y base metálica de cuatro aspas que proporciona estabilidad, confort y una presentación sobria y profesional acorde a entornos institucionales. Estructura: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia, marco en color negro o gris oscuro y Diseño robusto apto para uso institucional.	**UND**	2	$ 1.029.000,00	$ 2.058.000,00
36	Escritorio Gerencial	Dimensiones: Superficie de trabajo amplia con fondo de 70 cm y altura estándar de 76 cm, disponible en configuraciones Ele 160 cm x 150 cm x 70 cm de fondo, Ele 170 cm x 150 cm x 70 cm de fondo y Ele 180 cm x 150 cm x 70 cm de fondo; Descripción General: Archivador integrado con opción de instalación a lado izquierdo o derecho según requerimiento, elaborado en melamina resistente, compuesto por una (1) puerta, compartimientos internos y tres (3) cajones amplios para almacenamiento organizado, con dimensiones aproximadas de 75 a 76 cm de alto, 45 a 50 cm de ancho y 45 a 50 cm de profundidad, medidas que pueden variar según fabricante. Material: Fabricado en melanina de alta calidad y resistencia, con estructura firme y mesón regruesado de 50 mm que proporciona mayor estabilidad, durabilidad y resistencia al uso continuo. Características funcionales: Diseño en L que maximiza el área de trabajo, adaptable a diferentes espacios, estética moderna, fácil limpieza y mantenimiento, apto para uso institucional y corporativo.	**UND**	1	$ 4.861.000,00	$ 4.861.000,00
37	Silla Operativa Ergonómica Ejecutiva Con Cabecero	Descripción general: Silla diseñada para uso continuo en oficinas y áreas administrativas, que brinda adecuado soporte postural y confort durante jornadas laborales prolongadas, garantizando estabilidad, durabilidad y adaptación ergonómica en entornos institucionales. Espaldar: Espaldar ejecutivo ergonómico con marco en polipropileno de alto impacto y malla traslúcida color gris que favorece la ventilación, con apoyo lumbar graduable en altura y profundidad asiento: Asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad, tapizado en malla antitranspirante de alta calidad, con graduación de altura y profundidad mediante sistema slider accionado por palanca que activa cilindro neumático cubierto por telescopio en polipropileno color negro. Mecanismo: Conjunto giratorio con mecanismo de cuatro (4) bloqueos que permite múltiples posiciones de reclinación, con palancas independientes para cada ajuste. Brazos: Brazos graduables en altura, giro y profundidad, fabricados en polipropileno con terminación cromada y cojines en poliuretano para mayor comodidad. Base: Base tipo estrella fundida en acero con terminación brillante que proporciona estabilidad y resistencia para uso institucional. Ruedas: Ruedas 100 % en nylon, de doble pista, con rodamiento suave y respuesta inmediata al cambio de dirección. Color: Negro Capacidad mínima de carga: Hasta 120 kg	**UND**	47	$ 867.000,00	$ 40.749.000,00
38	Estanterías De Archivo	Denominación del bien: Estante metálico para archivo institucional – Modelo Cajas X200; Descripción general: Estante metálico diseñado para el almacenamiento organizado y conservativo de hasta treinta y cinco (35) cajas tamaño X200, evitando su apilamiento y favoreciendo la adecuada preservación de la documentación en archivos administrativos e institucionales; Capacidad de archivo: Apto para cajas tamaño X200 (26 cm de alto x 21 cm de ancho x 40 cm de fondo), con capacidad total aproximada para 35 cajas.estructura: Fabricada en lámina de acero cold rolled, con parales en calibre 18 y siete (7) entrepaños en calibre 22, que garantizan estabilidad y resistencia para uso archivístico continuo.	**UND**	10	$ 1.108.000,00	$ 11.080.000,00

39	puesto de trabajo angular tipo operativo	Dimensiones: Ancho Total (Superficie principal) 1.40 metros a 1.50 metros. Ala Lateral (Retorno): 0.60 metros a 0.70 metros, Profundidad de Superficie: 0.60 metros. Altura: 0.73 metros a 0.75 metros (estándar ergonómico).	**UND**	1	$ 1.916.000,00	$ 1.916.000,00
40	estanteria de 4 niveles con estantes ajustables en acabado espresso	Medidas: Ancho: 140 Fondo: 45 Altura: 80 Mueble organizador vertical con acabado de lujo en tono Expresó. Diseñado con una estructura robusta y un sistema de estantes configurables para optimizar el almacenamiento de libros, carpetas, cajas o elementos Decorativos	**UND**	1	$ 1.152.000,00	$ 1.152.000,00
41	Escritorio	Dimensiones: 120 cm de ancho, 45,7 cm de fondo y 75 cm de alto. Diseñado para uso administrativo, con buena resistencia al desgaste, estabilidad y garantía de fábrica. Escritorio institucional modelo IBARE, color Duna, fabricado en tablero MDF con acabado tipo madera y textura poro. Cuenta con superficie amplia de trabajo, cajonera lateral con dos (2) gavetas y espacio inferior abierto para almacenamiento.Estructura en MDF de 25 mm con cantos en PVC, rieles metálicos en gavetas y manijas en acabado níquel.	**UND**	1	$ 801.000,00	$ 801.000,00

SUBTOTAL	$	317.103.282,00
IVA	$	60.250.624,00
TOTAL	**$**	**377.353.906,00**

FORMA DE PAGO Se coordinara una vez aceptada la cotizacion

LUGAR DE ENTREGA Se coordinara una vez aceptada la cotizacion

VALIDEZ COTIZACION 8 DIAS

NOTA: ESTE VALOR INCLUYE - LOGISTICA E INSTALACION. HASTA LA ENTREGA A SATISFACCION

atentamente:

JAVIER DAZA

Gerente Comercial

Contacto
(+57) 321 359 2980

E-mail
comercial@sidgi.co

Calle 25B No. 84B - 45
Bogotá, Colombia

C.I WARRIORS COMPANY SAS

NIT. 900.916.649-6 RÉGIMEN COMÚN

WARRIORS COMPANY
Suministros Dotaciones y Publicidad, nadie lo hace mejor.

NIT: 9 0 0 9 1 6 6 4 9 - 6
CI WARRIORS COMPANY SAS
Régimen Común
Actividad Economica 4761
Rte ICA 11.04*1000
ROBERT HENRY HOME BERNAL
E-mail: facturawc@gmail.com
Telefono 3108100 - 5485921

COTIZACION
Ref: 2026-0051
Fecha: 14/04/2026
Cliente: **LOTERIA DE BOYACA**

NOTA: ESTE VALOR INCLUYE - LOGISTICA E INSTALACION. HASTA LA ENTREGA A SATISFACCION

Valores visualizados en pesos colombianos

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION (ESPECIFICACIONES MINIMAS)	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO WARRIOS	VALOR TOTAL
1	Silla Para Auditorio- Silla Interlocutora Pinko Cromo	Dimensiones: Espalda Dimensiones: 44 cm de ancho x 41 cm de alto. Asiento: Tapizado en malla micro perforada, (paño). Dimensiones: 44 cm de ancho x 44 cm de profundidad. Brazos fijos, fabricados en polipropileno. Base de 4 patas fabricadas tubería cromada o negra (pintada con pintura electrostática). Resistencia máxima de peso: 100 kg Características: tapizada en malla (paño), estructura en polipropileno inyectado y base cromada, apoya brazos fijos. (ref. practica para sala de juntas y trabajos no extensos). Diseñado para aportar elegancia y sofisticación. Estructura espaldar y asiento en polipropileno tapizado en malla micro perforada, (paño).	120	UND	$ 500.000,00	$ 60.000.000
2	Atril (Podio) Para Auditorio – Diseño Ejecutivo	Dimensiones: Altura total 120 cm. Ancho de la superficie superior: 60 cm, Profundidad de la superficie superior, 40 cm. Descripción: Tipo podio de diseño moderno y ejecutivo, destinado al uso en auditorios, salas de conferencias y eventos institucionales. Presenta una estructura curva que combina materiales metálicos y superficie superior para lectura, brindando estabilidad, funcionalidad y una imagen profesional acorde con espacios administrativos de alto nivel. Materiales: Estructura principal: Fabricada en metal de alta resistencia, con diseño curvo tipo columna central. Superficie superior: Tablero rígido en acrílico transparente o vidrio templado, resistente y de fácil limpieza. Base inferior: Base sólida en metal o tablero estructural, con acabado oscuro, diseñada para garantizar estabilidad. Elemento estructural frontal: Columna o soporte tubular metálico, que refuerza la rigidez del atril. Diseño funcional, Superficie superior inclinada ergonómicamente para facilitar la lectura de documentos y el uso de dispositivos electrónicos. Borde frontal que ayuda a evitar el deslizamiento de documentos. Diseño estilizado y contemporáneo, adecuado para intervenciones públicas y presentaciones formales. Base y estabilidad, Base amplia y robusta que proporciona estabilidad durante el uso, evitando volcamiento. Apoyos antideslizantes o niveladores en la parte inferior para superficies lisas. Capacidad de carga mínima en la superficie superior: 10 kg. Acabados: Acabado metálico tipo aluminio satinado o pintura electrostática, resistente al desgaste y la corrosión. Superficie superior transparente con bordes pulidos. Terminaciones limpias, sin filos cortantes ni imperfecciones visibles.	1	UND	$ 5.030.381,51	$ 5.030.382
3	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO - SECRETARIA Elegante Diseño En L	Dimensiones de 2,00 m de largo x 0,80 m de ancho; material en MDF con superficie enchapada; espesor de 30 mm; cara superior enchapada en fórmica F8 y cara inferior en balance de alta presión F6; cantos protegidos en PVC termo fundido de 2 mm en todo el perímetro. 3) Superficie de retorno: Dimensiones de 1,35 m de largo x 0,55 m de ancho; material en MDF con chapa de nogal, cerezo o roble; espesor de 30 mm; cara superior en fórmica F8 y cara inferior en balance F6; cantos en PVC termo fundido de 2 mm; unión a la superficie principal mediante platinas en lámina Cold Rolled calibre 14 o similar, troqueladas, con acabado en pintura epóxica/poliéster electrostático. 4) Soportes laterales: Dos (2) unidades fabricadas en MDF con chapa de nogal, cerezo o roble; espesor de 60 mm; dimensiones aproximadas de 0,60 m de ancho x 0,70 m de alto; acabado en fórmica F8 en todas las caras, incluyendo cantos; incluyen niveladores regulables antideslizantes. 5) Faldón frontal: Dimensiones de 0,30 m de alto x 1,55 m de largo; fabricado en MDF/Melamina con chapa de nogal, cerezo o roble, espesor de 18 mm; acabado en fórmica F8 en todas las caras; fijación mediante platinas en lámina Cold Rolled calibre 14, troqueladas, con pintura epóxica/poliéster electrostático; ubicado bajo la superficie principal. 6) Archivador pedestal metálico: Una (1) unidad con tres (3) cajones; dimensiones aproximadas: ancho de 37 a 40 cm, alto de 70 cm y fondo de 48 a 50 cm; fabricado en lámina Cold Rolled calibre 22, cortada en CNC y doblada; acabado en pintura epóxica/poliéster electrostática; cajón inferior tipo carpetero con capacidad mínima de carga de 75 libras; rieles de full extensión para cajones y carpetero; sistema de cierre con chapa y bloqueo centralizado para los tres (3) cajones, con llave; cuatro (4) niveladores regulables; frentes de cajones en aglomerado Madecor de 18 mm, enchapados en fórmica F8, con cantos en PVC termo fundido de 2 mm. 7) Mueble de almacenamiento (Credenza): Dimensiones de 1,20 m de ancho x 0,64 m de alto x 0,60 m de fondo; fabricado en aglomerado Madecor de 18 mm; sistema de ensamble mediante tarugos de madera; distribución interna compuesta por un primer compartimento con archivador metálico de 0,40 m de ancho en lámina Cold Rolled calibre 22, con un cajón carpetero y un cajón auxiliar, riel carpetero inferior de full extensión con capacidad mínima de 75 libras y sistema de cierre con chapa, llave maestra y cilindro intercambiable; segundo compartimento con entrepaño de altura regulable y puerta con chapa; tercer compartimento con entrepaño de altura regulable; frentes de cajones y puertas en aglomerado Madecor de 18 mm con cantos en PVC; manijas en aluminio; soporte mediante cuatro (4) patas en acero inoxidable con niveladores regulables antideslizantes. 8) Uso recomendado: Oficinas gerenciales, dependencias administrativas y entidades públicas o privadas de carácter institucional. 9) Acabados: Acabados uniformes, lisos y de alta calidad, en color tipo madera natural (roble o equivalente), libres de imperfecciones, astillas o filos cortantes. 10) Garantía: Garantía mínima de doce (12) meses contra defectos de fabricación, materiales, ensamble y funcionamiento. 11) Entrega: Entrega totalmente armada en el lugar indicado por la Entidad, incluye ficha técnica del fabricante y recomendaciones de mantenimiento.	1	UND	$ 4.327.731,09	$ 4.327.731
4	Credenza / Mueble Auxiliar De Oficina En Madera	**1. Denominación del Bien:** Credenza o mueble auxiliar institucional para oficina administrativa, secretaría de gerencia o área gerencial; **2. Descripción General:** Mueble auxiliar de diseño moderno, sobrio y funcional, fabricado en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, ideal para oficinas administrativas y espacios de apoyo gerencial, que integra cajones cerrados con sistema de seguridad y compartimientos abiertos tipo estantería, permitiendo la organización eficiente de documentos, papelería, libros y elementos decorativos, manteniendo una imagen institucional elegante y ordenada; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Fabricada en tablero aglomerado o MDF de alta densidad, con recubrimiento en melamina o enchapado decorativo tipo madera, acabado mate resistente al desgaste, humedad y uso continuo; **3.2 Almacenamiento:** Dos (2) cajones laterales con cerradura individual para documentos y elementos de uso reservado y dos (2) entrepaños abiertos para libros, carpetas o equipos livianos; **3.3 Herrajes:** Correderas metálicas para cajones, cerradura metálica con llave y tiradores discretos integrados al diseño; **3.4 Acabados:** Canto en PVC termoformado para protección de bordes y mayor durabilidad; **3.5 Soporte:** Base inferior tipo zócalo o apoyos ocultos que garantizan estabilidad y correcta nivelación sobre el piso; **4. Dimensiones Aproximadas:** Ancho entre 120 y 140 cm, alto entre 80 y 90 cm y fondo entre 40 y 45 cm, pudiendo variar según fabricante; **5. Capacidad de Uso:** Apto para almacenamiento de archivo tamaño carta, libros, elementos decorativos y equipos administrativos livianos; **6. Uso Recomendado:** Secretaría de gerencia, oficinas administrativas, subgerencias, despachos gerenciales y áreas institucionales de apoyo; **7. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación, elaborado con materiales aptos para uso institucional y administrativo; **8. Ventajas Técnicas:** Diseño elegante y contemporáneo, combinación de espacios cerrados y abiertos, control documental mediante cajones con cerradura, fácil mantenimiento y adecuada integración con escritorios gerenciales de estilo *elegance*.	1	UND	$ 2.689.075,63	$ 2.689.076

5	Sofá Ejecutivo De Tres (3) Puestos Negro	Medidas: Largo: 220 cm aprox Fondo: 80 y 90 cm Altura: 80 - 85 cm Descripción: Sofá tres puestos de diseño moderno y líneas sobrias, bricado para uso institucional y corporativo, ideal para salas de espera, oficinas gerenciales y espacios ejecutivos, con estructura robusta, asiento y respaldo acolchados y tapizados en material tipo cuero ecológico Estructura: Estructura interna fabricada en madera maciza Respaldo: Respaldo fijo con diseño ergonómico, acolchado y tapizado, que proporciona adecuado soporte lumbar Asiento: Tres (3) cojines de asiento independientes, acolchados con espuma de alta densidad para mayor comodidad y resistencia a la deformación Tapizado: Tapizado en cuero ecológico, resistente al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento. Brazos: Brazos laterales integrados a la estructura, tapizados y acolchados. Patas: Patas metálicas de perfil delgado con acabado en pintura electrostática y regatones antideslizantes para protección del piso Capacidad de Carga: Capacidad máxima aproximada de 300 kg distribuidos (100 kg por puesto.)	1	UND	$ 7.550.420,17	$ 7.550.420
6	La Silla Ejecutiva	Dimensiones: Ancho entre 55 y 60 cm, profundidad entre 55 y 60 cm, altura total regulable entre 85 y 95 cm y altura del asiento entre 40 y 50 cm, pudiendo variar según fabricante. Especificaciones: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia Respaldo: Respaldo en malla transpirable color negro, que favorece la ventilación y reduce la acumulación de calor, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado; Asiento: Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático. Mecanismo: Mecanismo de elevación neumática con ajuste de altura y sistema de inclinación básico. Brazos: Brazos fijos fabricados en polipropileno resistente. Base: Base tipo estrella de cinco (5) aspas en nylon reforzado; Ruedas: Ruedas en nylon de suave desplazamiento, aptas para pisos cerámicos, laminados o alfombrados; Capacidad de Carga: Capacidad máxima aproximada de 100 kg.	15	UND	$ 495.378,15	$ 7.430.672
7	Escritorio Gerencial Institucional	Dimensiones: Largo entre 180 y 200 cm, ancho entre 80 y 90 cm y alto de 75 cm, pudiendo Variar según fabricante o fabricación. Descripción: Escritorio gerencial de diseño moderno maciza y líneas rectas, fabricado en madera Superficie de Trabajo: Fabricada en tablero en madera, con espesor mínimo de 25 mm, resistente a rayones, humedad y desgaste por uso continuo estructura: Estructura principal fabricada en madera de alta resistencia, con laterales tipo panel sólido que funcionan como soporte estructural, diseño estable que garantiza adecuada distribución de cargas y ensambles reforzados aptos para uso institucional: Cajonera y Almacenamiento: Módulo lateral integrado al escritorio, con cajonera de dos (2) o tres (3) cajones según configuración, rieles metálicos de deslizamiento suave, cajón inferior apto para archivo o elementos de mayor volumen y compartimientos abiertos tipo biblioteca para libros, carpetas y elementos decorativos, con acceso lateral práctico y funcional. Diseño: Diseño gerencial contemporáneo, superficie amplia para computador, monitor, impresora y accesorios, y estética sobria acorde a espacios corporativos.	1	UND	$ 8.235.294,12	$ 8.235.294
8	Sofá Gerencial De Dos (2) Puestos	Dimensiones: Ancho entre 160 y 180 cm, fondo entre 85 y 90 cm, alto total entre 75 y 85 cm y altura del asiento de aproximadamente 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida. Descripción Sofá gerencial de dos puestos, fabricado con estructura robusta y tapizado en cuero ecológico de alta calidad, estilo clásico tipo Chesterfield, que brinda confort, durabilidad y una presentación sobria y elegante Estructura: Estructura interna fabricada en madera estructural de alta resistencia, con ensambles reforzados para uso institucional continuo y diseño estable de larga durabilidad. Tapizado: Tapizado en cuero ecológico de alta calidad, según configuración, color café oscuro, acabado tipo cuero envejecido y alta resistencia al desgaste, rasgado y decoloración. Asiento y Espaldar: Asientos acolchados con espuma de alta densidad, espaldar capitoneado con botones estilo Chesterfield, cojines de asiento fijos y diseño ergonómico apto para uso prolongado. Brazos: Brazos laterales tipo enrollado, con costuras reforzadas y detalles decorativos con taches metálicos (opcional). Base y Patas: Patas en madera maciza torneada con acabado oscuro, que proporcionan soporte firme y estable sobre superficies institucionales. Acabados: Acabado en cuero ecológico tono café oscuro, costuras visibles de alta resistencia y estilo	1	UND	$ 5.258.823,53	$ 5.258.824
9	Sofá Gerencial De tres (3) Puestos	Descripción General: Sofá gerencial de dos puestos estructura robusta y tapizado en cuero ecológico de alta calidad, estilo clásico tipo Chesterfield, que brinda confort, durabilidad y una presentación sobria y elegante acorde a la imagen institucional Estructura: Estructura interna fabricada en madera estructural de alta resistencia, con ensambles reforzados para uso institucional Tapizado: Tapizado en cuero ecológico de alta calidad, cuero envejecido y alta resistencia al desgaste, rasgado y decoloración. Asiento y Espaldar: Asientos acolchados con espuma de alta densidad, espaldar capitoneado con botones estilo Chesterfield, cojines de asiento fijos y diseño ergonómico Brazos: Brazos laterales tipo enrollado, con costuras reforzadas y detalles decorativos. Base y Patas: Patas en madera maciza torneada con acabado oscuro, que proporcionan soporte firme Dimensiones Aproximadas: Ancho entre 160 y 180 cm, fondo entre 85 y 90 cm, alto total entre 75 y 85 cm y altura del asiento de aproximadamente 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida.	1	UND	$ 7.546.218,49	$ 7.546.218
10	Poltrona Tipo Egg	Dimensiones: Altura total aproximada entre 105 y 115 cm, ancho entre 80 y 90 cm, profundidad entre 75 y 85 cm y altura del asiento entre 40 y 45 cm, medidas que pueden variar según el fabricante; Descripción: Poltrona individual, de diseño contemporáneo y uso interior, adecuada para salas de espera, oficinas gerenciales, espacios institucionales o zonas de descanso. Materiales: Estructura interna en madera estructural reforzada y/o carcasa en fibra de vidrio de alta resistencia, espuma de poliuretano inyectado de alta densidad (D-26 a D-30), tapizado en tela tipo velvet, paño premium o lino sintético. Características funcionales: Diseño Ergonómico envolvente, asiento acolchado independiente, giro de 360°, alta estabilidad y confort, apta para uso institucional y corporativo.	5	UND	$ 2.773.109,24	$ 13.865.546
11	Silla Lujo presidente – Marco Negro	Dimensiones: Altura total entre 115 y 125 cm, altura del asiento entre 45 y 55 cm, ancho del asiento entre 50 y 55 cm y fondo del asiento entre 48 y 52 cm, pudiendo variar según fabricante. Descripción General: Silla ergonómica de alto desempeño tipo presidente, diseñada para oficinas gerenciales, direcciones administrativas y puestos de trabajo de uso prolongado, con diseño moderno y funcional, respaldo en malla transpirable, cabecero ajustable y múltiples sistemas de regulación que favorecen una postura cómoda y saludable durante jornadas extensas, garantizando confort, estabilidad y durabilidad en entornos institucionales. Estructura: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia, marco color negro y diseño robusto apto para uso institucional continuo. Respaldo: Respaldo tapizado en malla transpirable de alta resistencia, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado que permite adecuada ventilación y confort térmico. Cabecero: Cabecero ergonómico tapizado en malla, regulable en altura y ángulo para soporte cervical. Asiento: Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela o malla color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático. Brazos: Brazos ajustables en altura, fabricados en polipropileno resistente y diseño ergonómico para apoyo de antebrazos. Mecanismo: Sistema basculante reclinable con bloqueo de posiciones y regulación de tensión según peso del usuario. Base y Ruedas: Base tipo estrella de cinco (5) aspas en aluminio o nylon cromado, ruedas en nylon de suave desplazamiento y giro de 360°. Capacidad de Carga: Soporta hasta 120–130 kg aproximadamente.	1	UND	$ 3.907.563,03	$ 3.907.563
12	Silla Interlocutora Ergonómica En Malla Con Base Giratoria Metálica	Descripción General: Silla de diseño moderno y ergonómico destinada para salas de juntas, espacios de reunión, áreas de atención al público y oficinas administrativas, con respaldo y asiento tapizados en malla transpirable, estructura resistente y base metálica de cuatro aspas que proporciona estabilidad, confort y una presentación sobria y profesional acorde a entornos institucionales. Estructura: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia, marco en color negro o gris oscuro y Diseño robusto apto para uso institucional.	2	UND	$ 1.088.235,29	$ 2.176.471
13	Credenza / Organizador En Madera	Dimensiones: Ancho entre 140 y 180 cm, alto entre 75 y 90 cm y fondo entre 35 y 45 cm, sujetas a variación según fabricante. Descripción: Mueble organizador de diseño moderno y sobrio, fabricado en madera maciza. Estructura: fabricada en madera, acabado mate resistente al desgaste, humedad y uso continuo Almacenamiento: Módulos abiertos con entrepaños fijos o regulables que permiten almacenamiento visible y acceso rápido a documentos y objetos; Soporte: Base inferior sólida o apoyos ocultos que garantizan estabilidad y correcta nivelación sobre el piso.	1	UND	$ 4.159.663,87	$ 4.159.664
14	Mesa De Centro Gerencial En Madera	Dimensiones: Largo entre 100 y 120 cm, ancho entre 60 y 80 cm y alto entre 40 y 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida Descripción Mesa de centro de estilo clásico–gerencial, fabricada en madera maciza de alta resistencia, diseño elegante y acabados sobrios garantizan durabilidad, estabilidad diseño de acuerdo a la imagen institucional. estructura: Fabricada en madera maciza, con ensambles reforzados que proporcionan estabilidad y resistencia.Superficie: Superficie superior plana y amplia, con espesor reforzado, acabado tipo madera natural y tratamiento protector contra rayones, humedad y desgaste por uso continuo. Diseño: Estilo clásico gerencial, con bordes moldurados, patas torneadas de alta resistencia y diseño sobrio y elegante.	1	UND	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000

15	Mesa De Juntas Institucional	Dimensiones: Largo aproximado de 240 cm, ancho de 120 cm y alto de 75 cm. Denominación del Bien: Mesa de juntas institucional para salas de reuniones, comités y espacios directivos. Descripción General: Mesa de juntas de diseño moderno y funcional, fabricada en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, concebida para uso institucional y corporativo, cuya configuración amplia permite la disposición de varios puestos de trabajo, facilitando reuniones, comités y sesiones de trabajo, con una presentación sobria y profesional acorde a entornos administrativos y gerenciales. Superficie: Superficie principal fabricada en tablero de madera aglomerada o MDF de alta densidad, con recubrimiento en madera enchapillada o melamina decorativa tipo madera, acabado mate, espesor aproximado de 25 a 30 mm, resistente a rayones, humedad y desgaste por uso continuo. Estructura: Estructura y soportes fabricados en madera de alta resistencia y/o estructura metálica interna, que garantizan estabilidad y adecuada distribución de cargas. Gestión de Cableado: Sistema central de canalización de cables con grommets para paso de conexiones eléctricas y de datos, permitiendo una instalación ordenada de equipos tecnológicos Bordes: Bordes protegidos con canto en PVC termoformado para mayor durabilidad y seguridad. Soporte: Patas o apoyos estructurales diseñados para uso intensivo, con niveladores para ajuste en superficies irregulares.	1	UND	$ 10.805.815,13	$ 10.805.815
16	Silla Ergonómica Con Cabecero Negro	Descripción: Silla ejecutiva de diseño ergonómico y moderno, incorporando cabecero, respaldo en malla transpirable y asiento acolchado que favorecen una postura correcta y mayor comodidad. Estructura: Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia. Cabecero: Cabecero ergonómico tapizado en malla, regulable en altura y/o inclinación para brindar soporte cervical Respaldo: Respaldo en malla transpirable color negro, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado. Asiento: Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático. Mecanismo: Mecanismo basculante con sistema de bloqueo y regulación de tensión que permite el ajuste de inclinación del respaldo.brazos: Brazos regulables en altura, fabricados en polipropileno resistente. Base: Base tipo estrella de cinco (5) aspas en nylon reforzado. Ruedas: Ruedas en nylon de suave desplazamiento, aptas para diferentes tipos de superficie. Dimensiones Aproximadas: Altura total regulable entre 110 y 125 cm, ancho entre 60 y 65 cm, profundidad entre 60 y 65 cm y altura del asiento regulable entre 45 y 55 cm, pudiendo variar según fabricante.capacidad de Carga: Capacidad máxima aproximada entre 110 y 120 kg.	8	UND	$ 995.798,32	$ 7.966.387
17	Escritorio Gerencial Credenza	Dimensiones: Superficie de trabajo amplia con fondo de 70 cm y altura estándar de 76 cm, disponible en configuraciones Ele 160 cm x 150 cm x 70 cm de fondo, Ele 170 cm x 150 cm x 70 cm de fondo y Ele 180 cm x 150 cm x 70 cm de fondo; Descripción General: Archivador integrado con opción de instalación a lado izquierdo o derecho según requerimiento, elaborado en melamina resistente, compuesto por una (1) puerta, compartimientos internos y tres (3) cajones amplios para almacenamiento organizado, con dimensiones aproximadas de 75 a 76 cm de alto, 45 a 50 cm de ancho y 45 a 50 cm de profundidad, medidas que pueden variar según fabricante. Material: Fabricado en melanina de alta calidad y resistencia, con estructura firme y mesón regruesado de 50 mm que proporciona mayor estabilidad, durabilidad y resistencia al uso continuo. Características funcionales: Diseño en L que maximiza el área de trabajo, adaptable a diferentes espacios, estética moderna, fácil limpieza y mantenimiento, apto para uso institucional y corporativo.	1	UND	$ 5.138.655,46	$ 5.138.655
18	Silla Operativa Ergonómica Ejecutiva Con Cabecero	Descripción general: Silla diseñada para uso continuo en oficinas y áreas administrativas, que brinda adecuado soporte postural y confort durante jornadas laborales prolongadas, garantizando estabilidad, durabilidad y adaptación ergonómica en entornos institucionales. Espaldar: Espaldar ejecutivo ergonómico con marco en polipropileno de alto impacto y malla traslúcida color gris que favorece la ventilación, con apoyo lumbar graduable en altura y profundidad asiento: Asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad, tapizado en malla antitranspirante de alta calidad, con graduación de altura y profundidad mediante sistema slider accionado por palanca que activa cilindro neumático cubierto por telescopio en polipropileno color negro. Mecanismo: Conjunto giratorio con mecanismo de cuatro (4) bloqueos que permite múltiples posiciones de reclinación, con palancas independientes para cada ajuste. Brazos: Brazos graduables en altura, giro y profundidad, fabricados en polipropileno con terminación cromada y cojines en poliuretano para mayor comodidad. Base: Base tipo estrella fundida en acero con terminación brillante que proporciona estabilidad y resistencia para uso institucional. Ruedas: Ruedas 100 % en nylon, de doble pista, con rodamiento suave y respuesta inmediata al cambio de dirección. Color: Negro Capacidad mínima de carga: Hasta 120 kg	47	UND	$ 917.647,06	$ 43.129.412
19	Estanterías De Archivo	Denominación del bien: Estante metálico para archivo institucional – Modelo Cajas X200; Descripción general: Estante metálico diseñado para el almacenamiento organizado y conservativo de hasta treinta y cinco (35) cajas tamaño X200, evitando su apilamiento y favoreciendo la adecuada preservación de la documentación en archivos administrativos e institucionales; Capacidad de archivo: Apto para cajas tamaño X200 (26 cm de alto x 21 cm de ancho x 40 cm de fondo), con capacidad total aproximada para 35 cajas.estructura: Fabricada en lámina de acero cold rolled, con parales en calibre 18 y siete (7) entrepaños en calibre 22, que garantizan estabilidad y resistencia para uso archivístico continuo.	10	UND	$ 1.172.268,91	$ 11.722.689
20	Escritorio Ibare Duna	Dimensiones: 120 cm de ancho, 45,7 cm de fondo y 75 cm de alto. Diseñado para uso administrativo, con buena resistencia al desgaste, estabilidad y garantía de fábrica. Escritorio institucional modelo IBARE, color Duna, fabricado en tablero MDF con acabado tipo madera y textura poro. Cuenta con superficie amplia de trabajo, cajonera lateral con dos (2) gavetas y espacio inferior abierto para almacenamiento.Estructura en MDF de 25 mm con cantos en PVC, rieles metálicos en gavetas y manijas en acabado níquel.	1	UND	$ 846.628,00	$ 846.628
21	Estante Institucional Abierto	Medidas: Ancho: 140 Fondo: 45 Altura: 80 Mueble organizador vertical con acabado de lujo en tono Expresó. Diseñado con una estructura robusta y un sistema de estantes configurables para optimizar el almacenamiento de libros, carpetas, cajas o elementos Decorativos	1	UND	$ 1.218.487,39	$ 1.218.487
22	Puesto Smartwork Nogal	Dimensiones: Ancho Total (Superficie principal) 1.40 metros a 1.50 metros. Ala Lateral (Retorno): 0.60 metros a 0.70 metros, Profundidad de Superficie: 0.60 metros. Altura: 0.73 metros a 0.75 metros (estándar ergonómico).	1	UND	$ 2.026.800,00	$ 2.026.800
23	Mueble De Entretenimiento En Melamina, Con Mueble Flotado De 4 Cajones + Instalación, Soporte Tv e Instalación Del Tv"	Medidas: Ancho: 3.30 mts Fondo: 0.40 mts, Altura: 2.40 mts, Características: Madera aglomerada con recubrimiento en melanina de alta resistencia. Mueble inferior flotado con cuatro (4) compartimentos tipo cajón.Accesorios: Incluye suministro y anclaje de soporte metálico para televisor, canalización interna de cableado y servicio de instalación del equipo de TV.	1	UND	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000
24	Sofa Estructura En Sajo Seco Inmunizado, Con Resorte Nosac En El Sentadero, Espuma De Alta Densidad De 26, En Tela De Alto Trafico Y Facil Limpieza	Medidas: Ancho: 1.50 mts Fondo: 1.00 mts Altura: 0.60 mts Estructura: Madera de Sajo, con procesos de secado en cámara e inmunización. Sistema de Suspensión: Asiento con refuerzo de resorte Nosac (zig-zag) para mayor durabilidad. Acolchado: Espuma de poliuretano de alta densidad (Grado 26) que garantiza recuperación de forma. Acabado: Tapizado en tela técnica de alto tráfico y tecnología de fácil limpieza	1	UND	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000
25	Mueble Auxiliar, Escritorio Y Pared En Melamina	Medidas: Ancho: 1.70 mts Fondo: 0.40 mts Altura: 0.25 mts Material: Paneles de melanina con cantos rígidos. Componentes: Superficie de escritorio ergonómica, mueble de apoyo auxiliar y revestimiento decorativo/funcional para pared (mosaico o paneleado en melanina).	1	UND	$ 7.200.000,00	$ 7.200.000
26+	Papel De Colgadura Con Instalación	Medidas: Ancho: 1 mts Altura: 1 mts Material: Revestimiento mural vinílico con base de papel o tela no tejida Acabado: Capa superior de PVC (vinilo) de alto gramaje, con textura en relieve o lisa, resistente a la luz solar (tratamiento UV para evitar decoloración).	30	mts2	$ 125.000,00	$ 3.750.000
27	Sillas En Madera Flor Morado Tapizadas	Estructura: Interna en madera contrachapada de alta resistencia (mínimo 12 mm de espesor) o polipropileno reforzado. Espuma: Poliuretano inyectado en frío de alta densidad (mínimo 50 kg/m³). Debe contar con diseño anatómico que incluya una curvatura en el borde delantero (tipo cascada) para reducir la presión en las corvas y favorecer la circulación sanguínea. Tapicería: Paño o tela técnica de alto tráfico, transpirable, con tratamiento de fácil limpieza y resistencia a la abrasión (mínimo 30.000 ciclos Martindale).	1	UND	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000


28	Tapete Tráfico Pesado	Material: 100% Polipropileno o Nylon de alta densidad, con tratamiento UV para evitar la decoloración y pérdida de resistencia por luz solar. Tejido: Tipo Bucle (Loop pile) o de pelo corto, diseñado para evitar la acumulación excesiva de polvo y facilitar la limpieza profunda. Seguridad y Estabilidad (SG-SST): Base (Backing) Base de caucho o látex antideslizante de alta adherencia. Bordes: Acabado perimetral con ribeteado reforzado (overlock) de alta resistencia para evitar que las puntas se levanten, eliminando riesgos de tropezones.	1	UND	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000
29	Mesa En Flor Morado	Medidas: Ancho: 1.80 mts Fondo: 1.00 mts Altura: 0.60 mts Material: Madera de Flor Morado seleccionada por su alta densidad y resistencia	1	UND	$ 5.700.000,00	$ 5.700.000
30	Silla En Madera Flor Morado Tapizadas	Material: Construcción integral en madera maciza de Flor Morado, debidamente seca (humedad del 12%) e inmunizada. Ensamble: Uniones mediante espigos reforzados, pegante industrial y escuadras de refuerzo en los ángulos de mayor tensión (puntos de unión de patas con el marco del asiento). Acabado de Madera: Pulido de grano fino con recubrimiento en laca catalizada de alta resistencia (mate o semimate), con sellador que resalte la veta natural de la madera.	6	UND	$ 1.950.000,00	$ 11.700.000
31	Mueble De Entretenimiento / Biblioteca Empotrada	**1. Denominación del bien:** Biblioteca en melamina con módulos de almacenamiento, puertas corredizas inferiores e iluminación LED superior, incluye suministro e instalación; **2. Dimensiones:** Ancho: 3.30 metros, altura: 1.95 metros, fondo: 0.40 metros (o según diseño aprobado); **3. Materiales:** Fabricada en tablero aglomerado de partículas de madera con recubrimiento en melanina de alta resistencia (mínimo 18 mm de espesor); **4. Estructura:** Diseño modular con entrepaños fijos y/o graduables, reforzados para almacenamiento de libros, carpetas y elementos de archivo; **5. Configuración:** Parte superior con compartimentos abiertos para exhibición y parte inferior con módulos cerrados mediante puertas corredizas; **6. Puertas:** Sistema corredizo con rieles en aluminio y rodamientos de alta suavidad que garantizan desplazamiento continuo y silencioso; **7. Cantos:** Bordes enchapados en PVC termo fundido (mínimo 2 mm), resistentes a impactos y desgaste; **8. Acabados:** Superficie en melanina con acabado uniforme, resistente a rayones, humedad y de fácil limpieza; **9. Sistema de iluminación:** Iluminación tipo cinta LED integrada en la parte superior, con difusor de policarbonato para evitar deslumbramiento; **10. Instalación eléctrica:** Incluye perfil de aluminio disipador de calor, transformador oculto y cableado técnico con conexión a punto eléctrico existente; **11. Seguridad y estabilidad:** Sistema de anclaje a pared mediante fijaciones metálicas que garantizan estabilidad estructural; **12. Instalación:** Incluye transporte, suministro, armado, nivelación y fijación completa del mueble; **13. Uso:** Apta para espacios interiores como oficinas, áreas administrativas, salas de archivo o zonas de atención al público; **14. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación, instalación y funcionamiento del sistema de iluminación en condiciones normales de uso.	1	UND	$ 5.850.000,00	$ 5.850.000
32	Mesa De Centro En Flor Morado	Medidas: Ancho: 0.80 MTS Fondo: 0.80 MTS Altura: 0.60 MTS Material: Madera 100% madera maciza de Flor Morado, seleccionada por su veta decorativa y alta resistencia al impacto. Tratamiento: Madera debidamente seca en cámara (humedad técnica controlada) e inmunizada contra plagas y hongos.Superficie (Tapa) Construcción: Tablones macizos con un espesor mínimo de 3 cm, ensamblados mediante juntas invisibles de alta precisión que evitan aperturas por dilatación térmica. Acabado: Pulido terso con aplicación de laca catalizada de alta resistencia o poliuretano mate/se mímate. El acabado debe ser impermeable y resistente a manchas de líquidos y ralladuras superficiales.	2	UND	$ 2.400.000,00	$ 4.800.000
33	Mueble Tipo Credenza, Mueble Recibidor	**1. Denominación del bien:** Mueble tipo credenza en melamina con opción de iluminación LED, incluye fabricación e instalación; **2. Dimensiones:** Ancho: 1.70 metros, fondo: 0.40 metros, altura: 0.82 metros; **3. Materiales:** Fabricado en tablero aglomerado de partículas de madera con recubrimiento en melanina de alta presión (mínimo 15 mm o 18 mm de espesor), resistente al desgaste; **4. Estructura:** Diseño robusto con bastidor interno y soportes intermedios que garantizan estabilidad y resistencia al uso continuo; **5. Configuración:** Módulo de almacenamiento con compartimentos internos, puertas abatibles o corredizas según diseño aprobado; **6. Cantos:** Enchapado en PVC termo fundido de alta resistencia (mínimo 2 mm), que protege los bordes contra impactos y desgaste; **7. Acabados:** Superficie con protección contra abrasión, rayado y agentes químicos de limpieza, de fácil mantenimiento; **8. Sistema de iluminación (opcional):** Iluminación tipo cinta LED integrada, con difusor y transformador oculto, conectada a punto eléctrico existente; **9. Herrajes:** Bisagras, rieles o sistemas de apertura de alta calidad que garantizan funcionamiento suave y silencioso; **10. Instalación:** Incluye suministro, transporte, armado, nivelación y fijación del mueble; **11. Uso:** Apto para espacios interiores como oficinas, áreas administrativas, salas de juntas o zonas institucionales; **12. Mantenimiento:** Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo, evitando productos abrasivos; **13. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación, instalación y funcionamiento en condiciones normales de uso.	1	UND	$ 9.750.000,00	$ 9.750.000
34	Pared Forrada En Melánico Decorativo, Enchapado En Canto Rígido 6 Mt × H 2.40 Aprox + Instalación	Medidas: Ancho: 6.00 metros. Alto: 2.40 metros (ajustado a altura de placa o cielo raso). Material: Tablero aglomerado de partículas de madera de 15 mm o 18 mm de espesor. Acabado Superficial: Melamínico decorativo de alta presión con textura (madera, textil o sólido según diseño de la Casa de Boyacá), resistente a la abrasión, al rayado y de fácil desinfección. Cantos: Enchapado perimetral y en juntas visibles con Canto Rígido de PVC (2 mm), aplicado mediante termofusión para asegurar protección contra impactos y humedad. Sistema de Instalación y Estructura: Bastidor de Soporte: Instalación sobre estructura de rastreles (listones de madera o perfiles metálicos) fijados a la pared base para garantizar la verticalidad (plomo) y permitir la circulación de aire tras el panel, evitando humedades. Modulación: Debido al formato de 6 metros, el revestimiento se ejecutará mediante paneles modulares. Las dilataciones entre paneles deben ser uniformes (mínimo 3 mm) o con unión a tope perfecta, según el diseño arquitectónico aprobado. Fijación: Sistema de anclaje oculto (tipo clips o adhesivos de montaje industrial de alta carga) para evitar tornillería a la vista en la cara decorativa. Acabados y Perfilaría: Incluye remates superiores (guarda luz) e inferiores (ajuste a guarda escobas) para un sello estético total. ecortes precisos para salidas de interruptores, toma eléctrica o puntos de red existentes en la pared.	1	UND	$ 9.300.000,00	$ 9.300.000
35	Sofá Auxiliar En Estructura En Sajo Inmunizado, Con Resorte Nosac En El Sentadero, Espuma De Alta Densidad 26, En Tela De Alto Tráfico Y Fácil Limpieza	Medidas: Largo : 2.40 metros. Fondo: 0.85 - 0.95 metros (Sugerido para confort ergonómico). Material: Madera de Sajo de primera calidad, sometida a secdo controlado e inmunización profunda. Refuerzo Longitudinal: Debido a la longitud de 2.40 mt, la estructura debe incluir un travesaño central de refuerzo y, preferiblemente, una quinta pata central de apoyo para evitar el pandeo de la base y garantizar la estabilidad mecánica. Sistema de Suspensión: Sentadero: Incorporación de Resorte Nosac (zig-zag) de acero templado, instalados con clips de seguridad insonoros. Este sistema asegura una distribución de carga uniforme en toda la extensión del sofá. Acolchado y Confort: Espuma: Poliuretano de Alta Densidad (Grado 26 o superior) con tecnología de celda abierta para mayor resiliencia. Capas de Confort: Se recomienda una capa superior de guata siliconada para dar suavidad al tacto sin perder la firmeza del soporte. Tapicería y Acabados: Textil: Tela técnica de Alto Tráfico (resistencia mínima de 30,000 ciclos Martindale). Funcionalidad: Tecnología de fácil limpieza (proceso de protección de fibra contra manchas y líquidos). Confección: Costuras reforzadas con hilo de nylon de alta tenacidad para soportar la tensión del tapizado en grandes superficies.	1	UND	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000
36	Sofá Tapizado De 2.40 Mt Con Estructura En Sajo Inmunizado, Con Resorte Nosac En El Sentadero, Espuma De Alta Densidad, Tela De Alto Tráfico Y Fácil Limpieza	**1. Denominación del bien:** Sofá institucional de 2.20 metros para uso en áreas administrativas o de atención; **2. Dimensiones:** Largo: 2.20 metros; fondo: entre 0.85 y 0.90 metros (optimizado para ergonomía y facilidad de incorporación); **3. Estructura y bastidor:** Fabricado en madera de sajo de primera calidad, sometida a procesos de secado controlado y tratamiento de inmunización profunda contra microorganismos e insectos xilófagos; **4. Refuerzo estructural:** Debido a su longitud, el bastidor debe incorporar travesaños internos reforzados y ensambles mediante tornillería de acero y pegantes industriales de alta resistencia, garantizando estabilidad estructural y evitando deformaciones por uso continuo; **5. Sistema de confort (acolchado):** Asiento y espaldar conformados por capas de espuma de alta densidad con memoria de forma (alta resiliencia), que proporcionan soporte firme, evitan deformaciones y facilitan la incorporación del usuario con menor esfuerzo muscular; **6. Tapicería:** Recubierto en tela técnica de alto tráfico con resistencia mínima de 30.000 ciclos a la abrasión, apta para uso institucional intensivo; **7. Mantenimiento y propiedades del textil:** La tela debe contar con tecnología de fácil limpieza, con tratamiento repelente a líquidos y manchas, facilitando las labores de aseo institucional sin afectar la coloración de la fibra; **8. Confección:** Costuras reforzadas con hilo de nylon de alta tenacidad, diseñadas para soportar la tensión del tapizado y prolongar la vida útil del producto; **9. Base y apoyo:** Patas en madera maciza o estructura metálica, con niveladores en polipropileno que permitan la estabilidad del mueble y protejan los acabados del piso.	1	UND	$ 7.200.000,00	$ 7.200.000

37	Sofá Tapizado De 2.20 Mt	Medidas: Largo: 2.20 metros. Fondo: 0.85 a 0.90 metros (optimizado para ergonomía y facilidad de incorporación). Estructura y Bastidor: Material: Construcción integral en madera de Sajo de primera calidad. Tratamiento: Madera sometida a secado controlado y proceso de inmunización profunda contra microorganismos e insectos xilófagos. Refuerzo: Debido al largo de 2.20 mt, el bastidor debe incluir travesaños internos reforzados y ensambles mediante tornillería de acero y pegantes industriales de alta resistencia para evitar desajustes estructurales con el uso continuo. Sistema de Confort (Acolchado): Asiento y Espaldar: Capas de Espuma de Alta Densidad con memoria de forma (resiliencia). La densidad debe garantizar un soporte firme que no se deforme, permitiendo que el personal senior de la Lotería de Boyacá pueda sentarse y levantarse con el mínimo esfuerzo muscular. Tapicería y Acabados: Textil: Tela técnica de Alto Tráfico (mínimo 30,000 ciclos de resistencia a la abrasión). Mantenimiento: Tecnología de Fácil Limpieza con tratamiento repelente a líquidos y manchas, facilitando las labores de aseo institucional sin afectar la coloración de la fibra. Confección: Costuras reforzadas con hilo de nylon de alta tenacidad para soportar la tensión del tapizado. Base: Patas en madera maciza o metal con niveladores de polipropileno para proteger los acabados del piso de la entidad.	1	UND	$ 6.900.000,00	$ 6.900.000
38	Tapete Tráfico Pesado	TAPETE 3 X 4 SALA Medidas: Ancho: 3 mts Altura: 4 mts Material y Composición: Fibra: 100% Nylon o Polipropileno de Alto Tráfico, con tratamiento de protección UV para mantener la intensidad del color frente a la luz natural. Construcción: Tejido de punto denso (bucle o pelo cortado bajo) que soporte el peso del mobiliario pesado (como los sofás de 2.40 mt) sin dejar marcas permanentes. Seguridad y Estabilidad (Criterio SG-SST): Base (Backing): Base de caucho termoplástico o látex antideslizante de cobertura total. Dado el tamaño, la base debe asegurar que el tapete no genere arrugas o pliegues que puedan causar caídas.	1	UND	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000
17	Almohadas y Sabanas	Relleno: 100% Fibra de poliéster siliconada virgen (tipo "tacto pluma"). Este material debe ser resiliente (que recupere su forma original), antialérgico y con tratamiento anti-ácaros. Funda Interna: Tela percal o microfibra de alta densidad que evite la migración del relleno hacia el exterior. Firmeza: Media-Alta, diseñada para proporcionar un soporte adecuado a la columna cervical, reduciendo la fatiga postural. Mantenimiento: Lavables en máquina, de secado rápido y que no generen olores por humedad	10	UND	$ 345.000,00	$ 3.450.000
18	Edredon	Composición de la Tela (Exterior): Material: Mezcla de Algodón (50%) y Poliéster (50%) o Microfibra de alta densidad Tejido: Mínimo 200 hilos para garantizar suavidad y resistencia a múltiples ciclos de lavado industrial. Relleno Térmico: Material: 100% Fibra de poliéster siliconada virgen, termofijada para evitar que el relleno se desplace o se apelmace con el uso. Acolchado: Sistema de acolchado en cuadros o rombos de tamaño mediano (punteado electrónico), que asegura que el relleno permanezca distribuido uniformemente en toda la superficie.	10	UND	$ 330.000,00	$ 3.300.000
19	Colchón 1.00 M × 1.20 Mt	Colchones De 1.00 Y 1.20 Panal Resortado Tipo Bonell, Aislante De Algodón, Bicomponentes De 3 Ml, Laminas De Casata En Densidad 80, Tela Acolchada Satinada, Altura 25 Cm.	8	UND	$ 1.125.000,00	$ 9.000.000
SUBTOTAL						$ 335.232.734
IVA						$ 63.694.219
TOTAL						**$ 398.926.953**

CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN

FORMA DE PAGO:
Acuerdo entre las partes
NOMBRE DE CI WARRIORS COMPANY SAS NIT: 9 0 0 9 1 6 6 4 9 - 6
LUGAR DE ENTREGA: A CONVENIR
TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR
DURACION DE LA OFERTA: 10 dias

Cordialmente,



ROBERT HENRY HOME BERNAL