LOTERÍA DE BOYACÁ

SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

PROYECTO — RELACIÓN DE BIENES A ADQUIRIR POR SEDE Y ÁREA

Este documento es un proyecto para ser diligenciado por las áreas responsables. Los campos en cursiva gris deben ser completados. Una vez diligenciado, constituirá el soporte de la descripción de necesidad del estudio previo conforme al formato RGA-10.

Proceso: Adquisición, fabricación e instalación de mobiliario institucional — CDP N° 14333 de 2026

Convenciones tipo de intervención: REP = Reposición (reemplaza bien existente) | NVO = Nueva adquisición (sin bien previo) | MED = Fabricación a medida

SEDE 1 — AUDITORIO INSTITUCIONAL (2° PISO — TUNJA)

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
A. SILLETERÍA AUDITORIO				
1	Silla Para Auditorio-Silla Interlocutora Pinko Cromo	REP	120	**1.Descripción general:** Silla interlocutora modelo Pinko, diseñada para trabajos breves, salas de juntas y áreas de atención, que aporta elegancia y funcionalidad en espacios de oficina y home office. **2) Estructura:** Espaldar y asientos fabricados en polipropileno inyectado de alta resistencia. **3) Tapizado**: Malla microperforada (paño) de excelente calidad que favorece la ventilación y el confort. **4) Espaldar**: Dimensiones de 44 cm de ancho x 41 cm de alto. **5) Asiento:** Tapizado en malla microperforada, con dimensiones de 44 cm de ancho x 44 cm de profundidad. **6) Brazos:** Apoya brazos fijos, fabricados en polipropileno inyectado. **7) Base:** Base de cuatro (4) patas elaboradas en tubería metálica con acabado cromado o pintura negra electrostática, que garantiza estabilidad y durabilidad. **8) Capacidad de carga:** Resistencia máxima de peso hasta 100 kg. **9) Uso recomendado:** Silla práctica para salas de juntas, áreas de espera y trabajos no extensos. 10) Estilo: Diseño moderno y sobrio, ideal para entornos corporativos y residenciales
Imagen De Referencia Ítem 1				

Vigilado Supersalud

B. MUEBLES Y ACCESORIOS AUDITORIO				
2	Atril (Podio) Para Auditorio – Diseño Ejecutivo	NVO	1	**1.Descripción general.** Atril tipo podio de diseño moderno y ejecutivo, destinado al uso en auditorios, salas de conferencias y eventos institucionales. Presenta una estructura curva que combina materiales metálicos y superficie superior para lectura, brindando estabilidad, funcionalidad y una imagen profesional acorde con espacios administrativos de alto nivel. 2. **Materiales**, Estructura principal: Fabricada en metal de alta resistencia, con diseño curvo tipo columna central. Superficie superior: Tablero rígido en acrílico transparente o vidrio templado, resistente y de fácil limpieza. Base inferior: Base sólida en metal o tablero estructural, con acabado oscuro, diseñada para garantizar estabilidad. Elemento estructural frontal: Columna o soporte tubular metálico, que refuerza la rigidez del atril. **3. Dimensiones,** Altura total 120 cm. Ancho de la superficie superior: 60 cm, Profundidad de la superficie superior, 40 cm. 4. **Diseño funcional,** Superficie superior inclinada ergonómicamente para facilitar la lectura de documentos y el uso de dispositivos electrónicos. Borde frontal que ayuda a evitar el deslizamiento de documentos. Diseño estilizado y contemporáneo, adecuado para intervenciones públicas y presentaciones formales. 5. **Base y estabilidad,** Base amplia y robusta que proporciona estabilidad durante el uso, evitando volcamiento. Apoyos antideslizantes o niveladores en la parte inferior para superficies lisas. Capacidad de carga mínima en la superficie superior: 10 kg. 6. **Acabados,** Acabado metálico tipo aluminio satinado o pintura electrostática, resistente al desgaste y la corrosión. Superficie superior transparente con bordes pulidos. Terminaciones limpias, sin filos cortantes ni imperfecciones visibles. 7. **Uso recomendado,** Auditorios institucionales. Salas de conferencias. Eventos protocolarios y actos oficiales. Capacitaciones y presentaciones corporativas. 8. **Garantía**, Garantía mínima de doce (12) meses, que cubra defectos de fabricación, materiales, soldaduras y acabados. 9. **Entrega,** en el lugar indicado por la Entidad. El atril deberá entregarse totalmente armado y en perfecto estado de funcionamiento. Incluye ficha técnica y recomendaciones básicas de mantenimiento.
Imagen Referencia Ítem 2				

Vigilado Supersalud

SEDE 2 — INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS (TUNJA)

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
A. GERENCIA – SECRETARIA DE OFICINA				
3	Escritorio Tipo Ejecutivo - Elegante Diseño En L	REP	1	**1. Descripción general:** Escritorio gerencial de diseño ejecutivo, compuesto por superficie principal, superficie de retorno, soportes laterales, faldón frontal, archivador pedestal metálico y mueble de almacenamiento tipo credenza, diseñado para uso administrativo e institucional, garantizando resistencia estructural, funcionalidad y acabados de alta calidad. **2) Superficie principal**: Dimensiones de 2,00 m de largo x 0,80 m de ancho; material en MDF con superficie enchapada en nogal, cerezo o roble; espesor de 30 mm; cara superior enchapada en fórmica F8 y cara inferior en balance de alta presión F6; cantos protegidos en PVC termo fundido de 2 mm en todo el perímetro. **3) Superficie de retorno:** Dimensiones de 1,35 m de largo x 0,55 m de ancho; material en MDF con chapa de nogal, cerezo o roble; espesor de 30 mm; cara superior en fórmica F8 y cara inferior en balance F6; cantos en PVC termo fundido de 2 mm; unión a la superficie principal mediante platinas en lámina Cold Rolled calibre 14 o similar, troqueladas, con acabado en pintura epóxica/poliéster electrostático. **4) Soportes laterales:** Dos (2) unidades fabricadas en MDF con chapa de nogal, cerezo o roble; espesor de 60 mm; dimensiones aproximadas de 0,60 m de ancho x 0,70 m de alto; acabado en fórmica F8 en todas las caras, incluyendo cantos; incluyen niveladores regulables antideslizantes. **5) Faldón frontal:** Dimensiones de 0,30 m de alto x 1,55 m de largo; fabricado en MDF/Melamina con chapa de nogal, cerezo o roble, espesor de 18 mm; acabado en fórmica F8 en todas las caras; fijación mediante platinas en lámina Cold Rolled calibre 14, troqueladas, con pintura epóxica/poliéster electrostático; ubicado bajo la superficie principal. **6) Archivador pedestal metálico:** Una (1) unidad con tres (3) cajones; dimensiones aproximadas: ancho de 37 a 40 cm, alto de 70 cm y fondo de 48 a 50 cm; fabricado en lámina Cold Rolled calibre 22, cortada en CNC y doblada; acabado en pintura epóxica/poliéster electrostática; cajón inferior tipo carpetero con capacidad mínima de carga de 75 libras; rieles de full extensión para cajones y carpetero; sistema de cierre con chapa y bloqueo centralizado para los tres (3) cajones, con llave; cuatro (4) niveladores regulables; frentes de cajones en aglomerado Madecor de 18 mm, enchapados en fórmica F8, con cantos en PVC termo fundido de 2 mm. **7) Mueble de almacenamiento** (Credenza): Dimensiones de 1,20 m de ancho x 0,64 m de alto x 0,60 m de fondo; fabricado en aglomerado Madecor de 18 mm; sistema de ensamble mediante tarugos de madera; distribución interna compuesta por un primer compartimento con archivador metálico de 0,40 m de ancho en lámina Cold Rolled calibre 22, con un cajón carpetero y un cajón auxiliar, riel carpetero inferior de full extensión con capacidad mínima de 75 libras y sistema de cierre con chapa, llave maestra y cilindro intercambiable; segundo compartimento con entrepaño de altura regulable y puerta con chapa; tercer compartimento con entrepaño de altura regulable; frentes de cajones y puertas en aglomerado Madecor de 18 mm con cantos en PVC; manijas en aluminio; soporte mediante cuatro (4)

Vigilado Supersalud

				patas en acero inoxidable con niveladores regulables antideslizantes. **8) Uso recomendado:** Oficinas gerenciales, dependencias administrativas y entidades públicas o privadas de carácter institucional. **9) Acabados:** Acabados uniformes, lisos y de alta calidad, en color tipo madera natural (roble o equivalente), libres de imperfecciones, astillas o filos cortantes. **10) Garantía:** Garantía mínima de doce (12) meses contra defectos de fabricación, materiales, ensamble y funcionamiento. **11) Entrega:** Entrega totalmente armada en el lugar indicado por la Entidad, incluye ficha técnica del fabricante y recomendaciones de mantenimiento.
Imagen de Referencia Ítem 3				
4	Credenza / Mueble Auxiliar De Oficina En Madera	REP	1	**1. Denominación del Bien:** Credenza o mueble auxiliar institucional para oficina administrativa, secretaría de gerencia o área gerencial; **2. Descripción General:** Mueble auxiliar de diseño moderno, sobrio y funcional, fabricado en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, ideal para oficinas administrativas y espacios de apoyo gerencial, que integra cajones cerrados con sistema de seguridad y compartimientos abiertos tipo estantería, permitiendo la organización eficiente de documentos, papelería, libros y elementos decorativos, manteniendo una imagen institucional elegante y ordenada; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Fabricada en tablero aglomerado o MDF de alta densidad, con recubrimiento en melamina o enchapado decorativo tipo madera, acabado mate resistente al desgaste, humedad y uso continuo; **3.2 Almacenamiento:** Dos (2) cajones laterales con cerradura individual para documentos y elementos de uso reservado y dos (2) entrepaños abiertos para libros, carpetas o equipos livianos; **3.3 Herrajes:** Correderas metálicas para cajones, cerradura metálica con llave y tiradores discretos integrados al diseño; **3.4 Acabados:** Canto en PVC termoformado para protección de bordes y mayor durabilidad; **3.5 Soporte:** Base inferior tipo zócalo o apoyos ocultos que garantizan estabilidad y correcta nivelación sobre el piso; **4. Dimensiones Aproximadas:** Ancho entre 120 y 140 cm, alto entre 80 y 90 cm y fondo entre 40 y 45 cm, pudiendo variar según fabricante; **5. Capacidad de Uso:** Apto para almacenamiento de archivo tamaño carta, libros, elementos decorativos y equipos administrativos livianos; **6. Uso Recomendado:** Secretaría de gerencia, oficinas administrativas, subgerencias, despachos gerenciales y áreas institucionales de apoyo; **7. Condiciones**

Vigilado Supersalud

				de Calidad: Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación, elaborado con materiales aptos para uso institucional y administrativo; **8. Ventajas Técnicas:** Diseño elegante y contemporáneo, combinación de espacios cerrados y abiertos, control documental mediante cajones con cerradura, fácil mantenimiento y adecuada integración con escritorios gerenciales de estilo *elegance*.
Imagen De Referencia Ítem 4				
5	Sofá Ejecutivo De Tres (3) Puestos – Cuero Negro	REP	1	**1. Denominación del Bien:** Sofá institucional de tres (3) puestos para oficinas administrativas, gerenciales o salas de espera; **2. Descripción General:** Sofá de diseño moderno y líneas sobrias, fabricado para uso institucional y corporativo, ideal para salas de espera, oficinas gerenciales y espacios ejecutivos, con estructura robusta, asiento y respaldo acolchados y tapizados en material tipo cuero sintético o cuero natural color negro, que brindan confort, durabilidad y una presentación profesional acorde a ambientes administrativos; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Estructura interna fabricada en madera maciza y/o tablero estructural de alta resistencia, reforzada para uso continuo; **3.2 Respaldo:** Respaldo fijo con diseño ergonómico, acolchado y tapizado, que proporciona adecuado soporte lumbar; **3.3 Asiento:** Tres (3) cojines de asiento independientes, acolchados con espuma de alta densidad para mayor comodidad y resistencia a la deformación; **3.4 Tapizado:** Tapizado en cuero sintético de alta calidad o cuero natural, color negro, resistente al desgaste y de fácil limpieza y mantenimiento; **3.5 Brazos:** Brazos laterales integrados a la estructura, tapizados y acolchados; **3.6 Patas:** Patas metálicas de perfil delgado con acabado en pintura electrostática negra y regatones antideslizantes para protección del piso; **4. Dimensiones Aproximadas:** Largo entre 200 y 220 cm, fondo entre 80 y 90 cm, alto total entre 75 y 85 cm y altura del asiento aproximada de 45 cm, pudiendo variar según fabricante; **5. Capacidad de Carga:** Capacidad máxima aproximada de 300 kg distribuidos (100 kg por puesto); **6. Uso Recomendado:** Salas de espera, oficinas gerenciales, áreas administrativas, despachos directivos y espacios institucionales; **7. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación, materiales aptos para uso institucional

Vigilado Supersalud

				y cumplimiento de criterios de estabilidad, resistencia y ergonomía; **8. Ventajas Técnicas:** Diseño elegante y profesional, alta resistencia estructural, tapizado durable y de fácil mantenimiento, confort adecuado para uso prolongado y excelente adaptación a entornos corporativos.
Imagen De Referencia Ítem 5				

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
B. SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA – SILLAS INTERLOCUTORAS				
6	Silla Ejecutiva	NVO	15	**1. Denominación del Bien:** Silla operativa ergonómica para oficina administrativa; **2. Descripción General:** Silla de oficina de diseño moderno y funcional, adecuada para puestos administrativos, estaciones de trabajo y áreas institucionales, diseñada para brindar confort durante jornadas laborales prolongadas, con estructura resistente que garantiza estabilidad, movilidad y durabilidad; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia; **3.2 Respaldo:** Respaldo en malla transpirable color negro, que favorece la ventilación y reduce la acumulación de calor, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado; **3.3 Asiento:** Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático; **3.4 Mecanismo:** Mecanismo de elevación neumática con ajuste de altura y sistema de inclinación básico; **3.5 Brazos:** Brazos fijos fabricados en polipropileno resistente; **3.6 Base:** Base tipo estrella de cinco (5) aspas en nylon reforzado; **3.7 Ruedas:** Ruedas en nylon de suave desplazamiento, aptas para pisos cerámicos, laminados o alfombrados; **4. Dimensiones Aproximadas:** Ancho entre 55 y 60 cm, profundidad entre 55 y 60 cm, altura total regulable entre 85 y 95 cm y altura del asiento entre 40 y 50 cm, pudiendo variar según fabricante; **5. Capacidad de Carga:** Capacidad máxima aproximada de 100 kg; **6. Uso Recomendado:** Oficinas administrativas, estaciones de trabajo, dependencias institucionales y áreas de atención al público; **7. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12)

Vigilado Supersalud

				meses por defectos de fabricación y materiales aptos para uso institucional continuo; **8. Ventajas Técnicas:** Diseño ergonómico funcional, respaldo ventilado en malla, altura regulable, movilidad eficiente y fácil mantenimiento.
Imagen De Referencia Ítem 6				

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
C. GERENCIA GENERAL				
7	Escritorio Gerencial Ejecutivo	REP	1	**1.Denominación del Bien:** Escritorio gerencial institucional con módulo de almacenamiento y cajonera lateral integrada; **2. Descripción General:** Escritorio gerencial de diseño moderno y líneas rectas, fabricado en madera con recubrimiento tipo madera decorativa, concebido para oficinas directivas e institucionales, cuya estructura robusta, amplia superficie de trabajo y módulo lateral con cajones y compartimientos abiertos permiten una organización eficiente de documentos, equipos de cómputo y elementos de oficina, garantizando durabilidad, estabilidad y adecuada presentación corporativa; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Superficie de Trabajo:** Fabricada en tablero de madera aglomerada o MDF de alta densidad, con espesor mínimo de 25 mm, recubrimiento en melamina o laminado decorativo tipo madera, acabado mate resistente a rayones, humedad y desgaste por uso continuo, y bordes protegidos con canto en PVC termoformado; **3.2 Estructura:** Estructura principal fabricada en madera de alta resistencia, con laterales tipo panel sólido que funcionan como soporte estructural, diseño estable que garantiza adecuada distribución de cargas y ensambles reforzados aptos para uso institucional; **3.3 Cajonera y Almacenamiento:** Módulo lateral integrado al escritorio, con cajonera de dos (2) o tres (3) cajones según configuración, rieles metálicos de deslizamiento suave, cajón inferior apto para archivo o elementos de mayor

Vigilado Supersalud

				volumen y compartimientos abiertos tipo biblioteca para libros, carpetas y elementos decorativos, con acceso lateral práctico y funcional; **3.4 Diseño:** Diseño gerencial contemporáneo, combinación de tonos madera natural y color oscuro, superficie amplia para computador, monitor, impresora y accesorios, y estética sobria acorde a espacios corporativos; **4. Dimensiones Aproximadas:** Largo entre 180 y 200 cm, ancho entre 80 y 90 cm y alto de 75 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida; **5. Acabados:** Acabado tipo madera decorativa, superficie mate y colores sobrios y corporativos; **6. Uso Recomendado:** Oficinas gerenciales, despachos administrativos, direcciones institucionales y espacios ejecutivos; **7. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses, materiales aptos para uso institucional y administrativo y cumplimiento de criterios de resistencia, ergonomía y funcionalidad; **8. Ventajas Técnicas:** Amplia superficie de trabajo, cajonera integrada que optimiza el almacenamiento, alta resistencia estructural, diseño moderno y profesional y fácil mantenimiento.
Imagen De Referencia Ítem 7				
8	Sofá Gerencial De Dos (2) Puestos En Cuero	REP	1	**1. Denominación del Bien:** Sofá gerencial de dos (2) puestos para oficina o espacio directivo; **2. Descripción General:** Sofá gerencial de dos puestos diseñado para oficinas de alta dirección, salas de espera ejecutivas y espacios institucionales, fabricado con estructura robusta y tapizado en cuero de alta calidad en tono café oscuro, estilo clásico tipo Chesterfield, que brinda confort, durabilidad y una presentación sobria y elegante acorde a entornos corporativos; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Estructura interna fabricada en madera maciza y/o madera estructural de alta resistencia, con ensambles reforzados para uso institucional continuo y diseño estable de larga durabilidad; **3.2 Tapizado:** Tapizado en cuero natural o cuero sintético de alta calidad, según configuración, color café oscuro, acabado tipo cuero envejecido y alta resistencia al desgaste, rasgado y decoloración; **3.3 Asiento y Espaldar:** Asientos acolchados con espuma de alta densidad, espaldar capitoneado con botones estilo Chesterfield, cojines de asiento fijos y diseño ergonómico apto para uso prolongado; **3.4 Brazos:** Brazos laterales tipo enrollado, con costuras reforzadas y detalles decorativos con taches metálicos (opcional); **3.5 Base y Patas:** Patas en madera maciza torneada con acabado oscuro, que proporcionan soporte firme y estable

Vigilado Supersalud

				sobre superficies institucionales; **4. Dimensiones Aproximadas:** Ancho entre 160 y 180 cm, fondo entre 85 y 90 cm, alto total entre 75 y 85 cm y altura del asiento de aproximadamente 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida; **5. Acabados:** Acabado en cuero tono café oscuro, costuras visibles de alta resistencia y estilo clásico–gerencial; **6. Uso Recomendado:** Oficinas gerenciales, salas de espera ejecutivas, despachos directivos y espacios institucionales; **7. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses, materiales aptos para uso institucional y cumplimiento de criterios de resistencia, estabilidad y confort; **8. Ventajas Técnicas:** Diseño elegante y representativo para alta dirección, alta durabilidad y resistencia estructural, fácil mantenimiento y confort adecuado para reuniones y espera ejecutiva.
Imagen Referencia Ítem 8				
9	**Sofá Gerencial De Tres (3) Puestos En Cuero**	REP	1	**1. Denominación del Bien:** Sofá gerencial de tres (3) puestos para oficina o espacio directivo; **2. Descripción General:** Sofá gerencial de tres puestos, de estilo clásico tipo Chesterfield, diseñado para oficinas de alta dirección, salas de espera ejecutivas y espacios institucionales, fabricado con estructura robusta y tapizado en cuero color café oscuro con acabado tipo cuero envejecido, que proporciona una imagen sobria, elegante y representativa, además de confort y durabilidad para uso institucional continuo; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Estructura interna fabricada en madera maciza y/o madera estructural de alta resistencia, con ensambles reforzados que garantizan estabilidad y larga vida útil, apta para uso institucional; **3.2 Tapizado:** Tapizado en cuero natural o cuero sintético de alta calidad, según requerimiento, color café oscuro, acabado tipo cuero envejecido y alta resistencia al desgaste, rasgado y decoloración; **3.3 Asiento y Espaldar:** Asientos acolchados con espuma de alta densidad, espaldar capitoneado con botones estilo Chesterfield, cojines de asiento fijos y diseño ergonómico adecuado para uso prolongado; **3.4 Brazos:** Brazos laterales tipo enrollado, con costuras reforzadas y detalles decorativos que aportan una estética clásica y ejecutiva; **3.5 Base y Patas:** Patas en madera maciza torneada con acabado oscuro que proporcionan soporte firme y estable; **4. Dimensiones Aproximadas:** Ancho entre 200 y 220 cm, fondo entre 85 y 95 cm, alto total entre 75 y 85 cm y altura del asiento aproximada de 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida; **5. Uso Recomendado:** Oficinas gerenciales, salas de espera ejecutivas, despachos directivos y espacios institucionales y corporativos; **6. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses, elaborado con materiales aptos para uso institucional y cumplimiento de criterios de resistencia, estabilidad y confort; **7. Ventajas Técnicas:** Mayor capacidad de asiento

Vigilado Supersalud

				para atención de visitantes o reuniones informales, diseño elegante y representativo para alta dirección, alta durabilidad estructural, fácil mantenimiento y confort adecuado para uso prolongado.
Imagen De Referencia Ítem 9				
10	**Poltrona Tipo Egg**	NVO	5	**1. POLTRONA TIPO EGG:** Poltrona individual tipo Egg, de diseño contemporáneo y uso interior, adecuada para salas de espera, oficinas gerenciales, espacios institucionales o zonas de descanso; **2. DIMENSIONES:** altura total aproximada entre 105 y 115 cm, ancho entre 80 y 90 cm, profundidad entre 75 y 85 cm y altura del asiento entre 40 y 45 cm, medidas que pueden variar según el fabricante; **3. MATERIALES:** estructura interna en madera estructural reforzada y/o carcasa en fibra de vidrio de alta resistencia, espuma de poliuretano inyectado de alta densidad (D-26 a D-30), tapizado en tela tipo velvet, paño premium o lino sintético en color verde esmeralda, con opción de cuero sintético o cuero natural bajo pedido, y base metálica giratoria de cuatro aspas fabricada en acero cromado o aluminio pulido; **4. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:** diseño ergonómico envolvente, asiento acolchado independiente, giro de 360°, alta estabilidad y confort, apta para uso institucional y corporativo; **5. COLOR:** verde esmeralda o verde institucional, personalizable de acuerdo con requerimientos de la Entidad.
Imagen Referencia Ítem 10				

Vigilado Supersalud

11	Nombre: Silla Manhattan Lujo presidente – Marco Negro	REP	1	**1. Denominación del Bien:** Silla ergonómica tipo presidente para oficina administrativa y directiva; **2. Descripción General:** Silla ergonómica de alto desempeño tipo presidente, diseñada para oficinas gerenciales, direcciones administrativas y puestos de trabajo de uso prolongado, con diseño moderno y funcional, respaldo en malla transpirable, cabecero ajustable y múltiples sistemas de regulación que favorecen una postura cómoda y saludable durante jornadas extensas, garantizando confort, estabilidad y durabilidad en entornos institucionales; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia, marco color negro y diseño robusto apto para uso institucional continuo; **3.2 Respaldo:** Respaldo tapizado en malla transpirable de alta resistencia, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado que permite adecuada ventilación y confort térmico; **3.3 Cabecero:** Cabecero ergonómico tapizado en malla, regulable en altura y ángulo para soporte cervical; **3.4 Asiento:** Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela o malla color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático; **3.5 Brazos:** Brazos ajustables en altura, fabricados en polipropileno resistente y diseño ergonómico para apoyo de antebrazos; **3.6 Mecanismo:** Sistema basculante reclinable con bloqueo de posiciones y regulación de tensión según peso del usuario; **3.7 Base y Ruedas:** Base tipo estrella de cinco (5) aspas en aluminio o nylon cromado, ruedas en nylon de suave desplazamiento y giro de 360°; **4. Dimensiones Aproximadas:** Altura total entre 115 y 125 cm, altura del asiento entre 45 y 55 cm, ancho del asiento entre 50 y 55 cm y fondo del asiento entre 48 y 52 cm, pudiendo variar según fabricante; **5. Capacidad de Carga:** Soporta hasta 120–130 kg aproximadamente; **6. Uso Recomendado:** Oficinas gerenciales, presidencia, alta dirección y puestos administrativos de uso prolongado; **7. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses, elaborado con materiales aptos para uso institucional y cumplimiento de criterios de ergonomía, resistencia y estabilidad; **8. Ventajas Técnicas:** Diseño ergonómico de alto confort, respaldo y cabecero en malla transpirable, múltiples ajustes para personalización del usuario, estética ejecutiva y profesional y fácil mantenimiento.
Imagen De Referencia Ítem 11				
12	Silla Interlocutora Ergonómica En Malla	REP	2	**1. Denominación del Bien:** Silla giratoria de visita o conferencia para oficina y salas de juntas; **2. Descripción General:** Silla de diseño moderno y ergonómico destinada para salas de juntas, espacios de reunión, áreas de atención al público y oficinas administrativas, con respaldo y asiento tapizados en malla transpirable, estructura resistente y base metálica de cuatro aspas que proporciona estabilidad, confort y una presentación sobria y profesional acorde a entornos institucionales; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Estructura

Vigilado Supersalud

	Con Base Giratoria Metálica			fabricada en polipropileno de alta resistencia, marco en color negro o gris oscuro y diseño robusto apto para uso institucional; **3.2 Respaldo:** Respaldo ergonómico tapizado en malla transpirable con soporte lumbar integrado que permite adecuada ventilación y confort térmico; **3.3 Asiento:** Asiento tapizado en malla o tela técnica, con diseño anatómico y acolchado interno para mayor comodidad; **3.4 Brazos:** Brazos fijos integrados a la estructura, fabricados en polipropileno resistente y diseño ergonómico para apoyo de antebrazos; **3.5 Base:** Base metálica tipo estrella de cuatro (4) aspas, con acabado cromado o aluminio satinado y sistema giratorio de 360°; **4. Dimensiones Aproximadas:** Alto total entre 80 y 90 cm, ancho entre 55 y 60 cm, fondo entre 50 y 55 cm y altura del asiento aproximada de 45 cm, pudiendo variar según fabricante; **5. Capacidad de Carga:** Capacidad máxima aproximada entre 110 y 120 kg; **6. Uso Recomendado:** Salas de juntas, salas de conferencia, áreas de atención al público y oficinas administrativas; **7. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses, materiales aptos para uso institucional y cumplimiento de criterios de ergonomía, estabilidad y resistencia; **8. Ventajas Técnicas:** Diseño moderno y profesional, respaldo en malla transpirable, base metálica estable, fácil mantenimiento y comodidad adecuada para uso prolongado en reuniones.
Imagen De Referencia Ítem 12				
13	Credenza Organizador En Madera	REP	1	**1.Denominación del Bien:** Credenza o mueble organizador institucional en madera para oficina administrativa, gerencial o área de apoyo; **2. Descripción General:** Mueble organizador de diseño moderno y sobrio, fabricado en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, concebido para oficinas institucionales y gerenciales, que incorpora repisas abiertas distribuidas en compartimientos tipo nicho, ideales para la organización de libros, archivadores, cajas, equipos livianos y elementos decorativos, aportando funcionalidad, orden y una presentación profesional acorde a entornos corporativos; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Elaborada en tablero aglomerado o MDF de alta densidad, con recubrimiento en melamina o enchapado decorativo tipo madera, acabado mate resistente al desgaste, humedad y uso continuo; **3.2 Almacenamiento:** Módulos abiertos con entrepaños fijos o regulables que permiten almacenamiento visible y acceso rápido a documentos y objetos; **3.3 Acabados:** Bordes protegidos con canto en PVC termoformado para mayor durabilidad y resistencia a impactos; **3.4 Soporte:** Base inferior sólida o apoyos ocultos que garantizan estabilidad y correcta nivelación sobre el piso; **4. Dimensiones Aproximadas:** Ancho entre 140 y 180 cm, alto entre 75 y 90 cm y fondo entre 35 y 45 cm, sujetas a variación según fabricante; **5. Capacidad de Uso:** Apto para almacenamiento de libros, carpetas tamaño carta, cajas organizadoras, elementos decorativos y equipos administrativos livianos; **6. Uso Recomendado:** Oficinas

Vigilado Supersalud

				gerenciales, secretarías de gerencia, subgerencias, áreas administrativas y espacios institucionales de apoyo; **7. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación, elaborado con materiales aptos para uso institucional; **8. Ventajas Técnicas:** Diseño elegante y contemporáneo, alta resistencia estructural, repisas abiertas que facilitan la organización, fácil mantenimiento y adecuada integración con mobiliario gerencial en madera
Imagen De Referencia Ítem 13				
14	Mesa De Centro Gerencial En Madera	REP	1	**1. Denominación del Bien:** Mesa de centro gerencial en madera para uso institucional; **2. Descripción General:** Mesa de centro de estilo clásico–gerencial, fabricada en madera de alta resistencia, diseñada para complementar oficinas de alta dirección, salas de espera ejecutivas o espacios directivos, cuya estructura robusta, diseño elegante y acabados sobrios garantizan durabilidad, estabilidad y una presentación acorde a entornos corporativos e institucionales; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Fabricada en madera maciza y/o tablero de madera de alta densidad, con ensambles reforzados que proporcionan estabilidad y resistencia para uso institucional; **3.2 Superficie:** Superficie superior plana y amplia, con espesor reforzado, acabado tipo madera natural y tratamiento protector contra rayones, humedad y desgaste por uso continuo; **3.3 Diseño:** Estilo clásico gerencial, con bordes moldurados, patas torneadas de alta resistencia y diseño sobrio y elegante; **3.4 Acabados:** Acabado mate o semimate, tonalidad madera oscura y sellado protector de larga durabilidad; **4. Dimensiones Aproximadas:** Largo entre 100 y 120 cm, ancho entre 60 y 80 cm y alto entre 40 y 45 cm, pudiendo variar según fabricante o fabricación a medida; **5. Uso Recomendado:** Oficinas gerenciales, salas de espera ejecutivas, salas de juntas y espacios directivos institucionales; **6. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses, elaborado con materiales aptos para uso institucional, alta resistencia estructural y adecuada estabilidad; **7. Ventajas Técnicas:** Diseño elegante acorde a espacios de alta dirección, alta durabilidad, fácil mantenimiento y funcionalidad como complemento decorativo y operativo en áreas ejecutivas.
Imagen Referencia Ítem 14				

Vigilado Supersalud

15	Mesa De Juntas Institucional	REP	1	**1. Denominación del Bien:** Mesa de juntas institucional para salas de reuniones, comités y espacios directivos; **2. Descripción General:** Mesa de juntas de diseño moderno y funcional, fabricada en madera con recubrimiento decorativo tipo madera, concebida para uso institucional y corporativo, cuya configuración amplia permite la disposición de varios puestos de trabajo, facilitando reuniones, comités y sesiones de trabajo, con una presentación sobria y profesional acorde a entornos administrativos y gerenciales; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Superficie:** Superficie principal fabricada en tablero de madera aglomerada o MDF de alta densidad, con recubrimiento en madera enchapillada o melamina decorativa tipo madera, acabado mate, espesor aproximado de 25 a 30 mm, resistente a rayones, humedad y desgaste por uso continuo; **3.2 Estructura:** Estructura y soportes fabricados en madera de alta resistencia y/o estructura metálica interna, que garantizan estabilidad y adecuada distribución de cargas; **3.3 Gestión de Cableado:** Sistema central de canalización de cables con grommets para paso de conexiones eléctricas y de datos, permitiendo una instalación ordenada de equipos tecnológicos; **3.4 Bordes:** Bordes protegidos con canto en PVC termoformado para mayor durabilidad y seguridad; **3.5 Soporte:** Patas o apoyos estructurales diseñados para uso intensivo, con niveladores para ajuste en superficies irregulares; **4. Dimensiones Aproximadas:** Largo aproximado de 240 cm, ancho de 120 cm y alto de 75 cm, pudiendo variar según configuración y fabricante; **5. Capacidad de Uso:** Apta para ocho (8) a doce (12) puestos de trabajo, dependiendo del tipo de silla y disposición; **6. Uso Recomendado:** Salas de juntas, salas de consejo, comités institucionales, oficinas gerenciales y espacios corporativos; **7. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses, elaborado con materiales aptos para uso institucional y administrativo, cumpliendo criterios de resistencia, estabilidad y funcionalidad; **8. Ventajas Técnicas:** Amplia superficie de trabajo, diseño moderno y profesional, integración de sistema de gestión de cableado, alta resistencia estructural, fácil mantenimiento y adecuada adaptación a espacios corporativos.
Imagen De Referencia Ítem 15				

Vigilado Supersalud

16	Silla Ergonómica Niza Con Cabecero Negro	REP	8	**1.Denominación del Bien:** Silla ejecutiva ergonómica con cabecero para oficina administrativa o directiva; **2. Descripción General:** Silla ejecutiva de diseño ergonómico y moderno, diseñada para brindar confort y adecuado soporte postural durante jornadas laborales prolongadas, ideal para oficinas administrativas, gerenciales y estaciones de trabajo institucionales, incorporando cabecero, respaldo en malla transpirable y asiento acolchado que favorecen una postura correcta y mayor comodidad; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Estructura fabricada en polipropileno de alta resistencia, apta para uso institucional continuo; **3.2 Cabecero:** Cabecero ergonómico tapizado en malla, regulable en altura y/o inclinación para brindar soporte cervical; **3.3 Respaldo:** Respaldo en malla transpirable color negro, con diseño ergonómico y soporte lumbar integrado; **3.4 Asiento:** Asiento acolchado con espuma de alta densidad, tapizado en tela color negro, con regulación de altura mediante pistón neumático; **3.5 Mecanismo:** Mecanismo basculante con sistema de bloqueo y regulación de tensión que permite el ajuste de inclinación del respaldo; **3.6 Brazos:** Brazos regulables en altura, fabricados en polipropileno resistente; **3.7 Base:** Base tipo estrella de cinco (5) aspas en nylon reforzado; **3.8 Ruedas:** Ruedas en nylon de suave desplazamiento, aptas para diferentes tipos de superficie; **4. Dimensiones Aproximadas:** Altura total regulable entre 110 y 125 cm, ancho entre 60 y 65 cm, profundidad entre 60 y 65 cm y altura del asiento regulable entre 45 y 55 cm, pudiendo variar según fabricante; **5. Capacidad de Carga:** Capacidad máxima aproximada entre 110 y 120 kg; **6. Uso Recomendado:** Oficinas administrativas, gerenciales, directivas y estaciones de trabajo institucionales; **7. Condiciones de Calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación, elaborado con materiales aptos para uso institucional y administrativo; **8. Ventajas Técnicas:** Diseño ergonómico integral, cabecero para soporte cervical, respaldo en malla transpirable, múltiples ajustes, movilidad eficiente y fácil mantenimiento.
Imagen De Referencia Ítem 16				

Vigilado Supersalud

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
D. SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA				
17	Escritorio Gerencial Credenza	REP	1	**1.DESCRIPCIÓN GENERAL:** Escritorio ejecutivo tipo L, de diseño moderno y funcional, ideal para oficinas financieras, comerciales y operativas que requieren optimización del espacio de trabajo, elaborado en madera melamínica inmunizada con acabados contemporáneos que aportan elegancia y eficiencia al entorno laboral; **2. DIMENSIONES DEL ESCRITORIO:** superficie de trabajo amplia con fondo de 70 cm y altura estándar de 76 cm, disponible en configuraciones Ele 160 cm x 150 cm x 70 cm de fondo, Ele 170 cm x 150 cm x 70 cm de fondo y Ele 180 cm x 150 cm x 70 cm de fondo; **3. MATERIAL:** fabricado en melamina de alta calidad y resistencia, con estructura firme y mesón regruesado de 50 mm que proporciona mayor estabilidad, durabilidad y resistencia al uso continuo; **4. MUEBLE ARCHIVADOR:** archivador integrado con opción de instalación a lado izquierdo o derecho según requerimiento, elaborado en melamina resistente, compuesto por una (1) puerta, compartimientos internos y tres (3) cajones amplios para almacenamiento organizado, con dimensiones aproximadas de 75 a 76 cm de alto, 45 a 50 cm de ancho y 45 a 50 cm de profundidad, medidas que pueden variar según fabricante; **5. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:** diseño en L que maximiza el área de trabajo, adaptable a diferentes espacios, estética moderna, fácil limpieza y mantenimiento, apto para uso institucional y corporativo; **6. OBSERVACIONES:** las imágenes corresponden a ilustraciones 3D de referencia exclusiva y las especificaciones pueden presentar variaciones mínimas de fabricación sin afectar la funcionalidad ni la calidad del producto.
Imagen De Referencia Ítem 17				

Vigilado Supersalud

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
E. SILLETERÍA EJECUTIVA — Todas las dependencias				
18	Silla ejecutiva ergonómica	REP	47	**1. Denominación del bien:** Silla operativa ergonómica para oficina administrativa e institucional; **2. Descripción general:** silla diseñada para uso continuo en oficinas y áreas administrativas, que brinda adecuado soporte postural y confort durante jornadas laborales prolongadas, garantizando estabilidad, durabilidad y adaptación ergonómica en entornos institucionales; **3. Espaldar:** espaldar ejecutivo ergonómico con marco en polipropileno de alto impacto y malla traslúcida color gris que favorece la ventilación, con apoyo lumbar graduable en altura y profundidad; **4. Asiento:** asiento interno en polipropileno con espuma inyectada de alta densidad, tapizado en malla antitranspirante de alta calidad, con graduación de altura y profundidad mediante sistema slider accionado por palanca que activa cilindro neumático cubierto por telescopio en polipropileno color negro; **5. Mecanismo:** conjunto giratorio con mecanismo de cuatro (4) bloqueos que permite múltiples posiciones de reclinación, con palancas independientes para cada ajuste; **6. Brazos:** brazos graduables en altura, giro y profundidad, fabricados en polipropileno con terminación cromada y cojines en poliuretano para mayor comodidad; **7. Base:** base tipo estrella fundida en acero con terminación brillante que proporciona estabilidad y resistencia para uso institucional; **8. Ruedas:** ruedas 100 % en nylon, de doble pista, con rodamiento suave y respuesta inmediata al cambio de dirección; **9. Color:** negro y gris; **10. Capacidad mínima de carga:** hasta 120 kg; **11. Uso recomendado:** oficinas administrativas, áreas operativas y dependencias institucionales de uso prolongado; **12. Condiciones de calidad:** producto nuevo, elaborado con materiales aptos para uso institucional continuo y con garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación.
Imagen De Referencia Ítem 18				

Vigilado Supersalud

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
F. SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA – ARCHIVO				
19	Estante Archivo	NVO	10	**1. Denominación del bien:** Estante metálico para archivo institucional – Modelo Cajas X200; **2. Descripción general:** estante metálico diseñado para el almacenamiento organizado y conservativo de hasta treinta y cinco (35) cajas tamaño X200, evitando su apilamiento y favoreciendo la adecuada preservación de la documentación en archivos administrativos e institucionales; **3. Capacidad de archivo:** apto para cajas tamaño X200 (26 cm de alto x 21 cm de ancho x 40 cm de fondo), con capacidad total aproximada para 35 cajas; **4. Estructura:** fabricada en lámina de acero cold rolled, con parales en calibre 18 y siete (7) entrepaños en calibre 22, que garantizan estabilidad y resistencia para uso archivístico continuo; **5. Entrepaños:** entrepaños metálicos ajustables, con capacidad de carga máxima de hasta 60 kg por nivel, distribuidos uniformemente; **6. Sistema de ensamble:** sistema de uniones temporales mediante tuerca y arandela, que permite el fácil armado, ajuste y desmonte del estante; **7. Acabados:** recubrimiento en pintura electrostática horneable de alta resistencia, apta para ambientes de archivo y bodegaje institucional; **8. Dimensiones aproximadas:** ancho 112 cm, fondo 40 cm y alto 200 cm; **9. Uso recomendado:** archivos administrativos, bodegas documentales, dependencias institucionales y áreas de gestión documental; **10. Condiciones de calidad:** producto nuevo, elaborado con materiales aptos para uso institucional continuo, con resistencia mecánica adecuada para carga documental y garantía conforme a las condiciones del proveedor.
Imagen De Referencia Ítem 19				

Vigilado Supersalud

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
G. SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA – ALMACEN				
20	Escritorio Ibare Duna	NVO	1	**1. Denominación del Bien:** Escritorio institucional modelo IBARE para oficina administrativa; **2. Descripción General:** Escritorio de diseño funcional y sobrio, color Duna, destinado a labores administrativas y espacios de oficina, fabricado en tablero de madera MDF con acabado decorativo tipo madera y textura poro, que proporciona estabilidad, durabilidad y adecuada presentación institucional para el trabajo diario; **3. Especificaciones Técnicas: 3.1 Estructura:** Elaborada en tablero MDF de 25 mm de espesor, ensamblada mediante herrajes tipo minifix y tornillería en acero, garantizando solidez y resistencia al uso continuo; **3.2 Superficie de Trabajo:** Superficie amplia y plana apta para equipos de cómputo, documentos y accesorios de oficina; **3.3 Almacenamiento:** Cajonera lateral con dos (2) gavetas con rieles metálicos de suave deslizamiento y un (1) espacio inferior abierto para almacenamiento de documentos o elementos de oficina; **3.4 Acabados:** Recubrimiento decorativo tipo madera color Duna, con cantos en PVC flexible de 0,5 mm para protección de bordes; **3.5 Herrajes y Accesorios:** Rieles metálicos para gavetas, manijas en acabado níquel cepillado y componentes en polipropileno; **4. Dimensiones Aproximadas:** Ancho 120 cm, fondo 45,7 cm y alto 75 cm; **5. Peso Aproximado:** 25 kg; **6. Condiciones de Uso:** Resistencia al rayado hasta 700 ciclos y comportamiento controlado frente a la humedad, apto para uso institucional y administrativo; **7. Garantía:** Tres (3) años en partes de madera y un (1) año en herrajes.
Imagen De Referencia Ítem 20				

Vigilado Supersalud

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
CASA DE BOYACA – OFICINA ASESOR CASA DE BOYACA				
21	Estante institucional Abierto	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Biblioteca o estantería institucional abierta para oficina administrativa y gerencial; **2. Descripción general:** mueble tipo biblioteca abierta, de diseño sobrio y funcional, destinado al almacenamiento y exhibición organizada de libros, documentos y elementos decorativos en oficinas administrativas, gerenciales y espacios institucionales, optimizando el espacio y aportando adecuada presentación corporativa; **3. Estructura:** fabricada en tablero aglomerado o MDF de alta densidad con recubrimiento decorativo tipo madera, que garantiza resistencia estructural y durabilidad para uso institucional continuo; **4. Entrepaños:** cuenta con cuatro (4) entrepaños horizontales fijos, distribuidos uniformemente, aptos para almacenamiento de libros, carpetas y elementos de oficina; **5. Acabados:** acabado tipo madera oscura, superficies lisas y uniformes, libres de imperfecciones visibles y con bordes protegidos para mayor durabilidad y seguridad; **6. Dimensiones aproximadas:** alto entre 180 y 200 cm, ancho entre 80 y 90 cm y fondo entre 30 y 40 cm, pudiendo variar según fabricante; **7. Capacidad de uso:** apta para almacenamiento de libros, archivadores livianos, documentos y elementos decorativos; **8. Uso recomendado:** oficinas administrativas, despachos gerenciales, salas de apoyo, bibliotecas institucionales y áreas corporativas; **9. Condiciones de calidad:** producto nuevo, elaborado con materiales aptos para uso institucional y con garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación.
Imagen De Referencia Ítem 21				
22	Puesto Smartwork Nogal	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Escritorio institucional para oficina administrativa, secretaría o apoyo gerencial; **2. Descripción general:** Escritorio de diseño moderno, sobrio y funcional, ideal para oficinas administrativas e institucionales, con superficie amplia de trabajo y estructura resistente que garantiza estabilidad, durabilidad y una presentación profesional acorde a entornos corporativos; **3. Especificaciones técnicas: 3.1 Estructura:** Bastidor metálico fabricado en acero estructural con acabado en pintura electrostática color negro,

Vigilado Supersalud

				resistente a la corrosión y al uso continuo; **3.2 Superficie de trabajo:** Tablero en madera aglomerada o MDF de alta densidad con recubrimiento en melamina o enchapado decorativo tipo madera, acabado mate de fácil limpieza y alta resistencia al desgaste; **3.3 Panel frontal:** Faldón frontal en tablero del mismo material y acabado del sobre, que brinda privacidad y refuerzo estructural; **3.4 Acabados:** Bordes protegidos con canto en PVC termoformado para mayor durabilidad y seguridad; **3.5 Soporte:** Patas metálicas tipo marco lateral con niveladores antideslizantes que permiten una correcta estabilidad sobre diferentes superficies; **4. Dimensiones aproximadas:** Ancho entre 120 y 140 cm, fondo entre 60 y 70 cm y altura estándar de 75 cm, pudiendo variar según fabricante; **5. Capacidad de uso:** Apto para trabajo administrativo, uso de computador, documentos, papelería y equipos de oficina livianos; **6. Uso recomendado:** Secretarías, oficinas administrativas, subgerencias, áreas de apoyo y puestos operativos institucionales; **7. Condiciones de calidad:** Producto nuevo, con garantía mínima de doce (12) meses por defectos de fabricación, elaborado con materiales aptos para uso institucional; **8. Ventajas técnicas:** Diseño elegante y funcional, estructura metálica robusta, fácil mantenimiento, alta durabilidad y adecuada integración con mobiliario corporativo moderno.
Imagen De Referencia Ítem 22				

Fundamento: Contrato de Arrendamiento N° CO1.PCCNTR.9150923/1836 de 2026 — Cláusulas 7.2.7 y 7.2.8 — Obligación del arrendador de dotar el inmueble.

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
A. APARTAMENTO — SEGUNDO PISO — ALCOBA				
23	Mueble De Entretenimiento En Melamina, Con Mueble	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Mueble de entretenimiento en melamina con mueble inferior flotado de cuatro (4) cajones, incluye suministro e instalación de soporte para televisor e instalación del equipo; **2. Dimensiones:** Ancho: 3.30 metros, fondo: 0.40 metros, altura: 2.40 metros; **3. Materiales:**

Vigilado Supersalud

	Flotado De 4 Cajones + Instalación, Soporte Tv E Instalación Del Tv.			Fabricado en madera aglomerada de alta calidad, con recubrimiento en melanina de alta resistencia al desgaste, rayones y humedad; **4. Diseño y estructura:** Mueble tipo panel de entretenimiento con estructura vertical y horizontal, que incorpora módulo inferior flotado con cuatro (4) compartimentos tipo cajón, diseñado para almacenamiento funcional y organización de equipos o accesorios; **5. Acabados:** Superficie en melanina con acabado uniforme, resistente y de fácil limpieza, con cantos sellados para mayor durabilidad y estética; **6. Componentes:** Panel principal para soporte de televisor, mueble inferior flotado con cuatro (4) cajones, sistema de fijación a pared y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento; **7. Accesorios incluidos:** Soporte metálico para televisor, sistema de canalización interna para cableado y elementos de anclaje; **8. Instalación:** Incluye transporte, suministro, instalación completa del mueble, fijación a pared, instalación del soporte metálico y montaje del televisor, garantizando correcto funcionamiento y seguridad; **9. Uso:** Diseñado para espacios interiores como salas de espera, oficinas o áreas institucionales, permitiendo la instalación segura de televisores y organización de equipos electrónicos; **10. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación e instalación del mueble.
Imagen De Referencia Ítem 24				
24	Sofa Estructura En Sajo Seco Inmunizado, Con Resorte Nosac En El Sentadero, Espuma De Alta Densidad De 26, En Tela De Alto Trafico Y Fácil Limpieza	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Sofá tapizado con estructura en madera sajo inmunizada, sistema de suspensión con resorte tipo Nosac y espuma de alta densidad, diseñado para uso institucional; **2. Dimensiones:** Ancho: 1.50 metros, fondo: 1.00 metro, altura: 0.60 metros; **3. Estructura:** Fabricado en madera de sajo con procesos de secado en cámara e inmunización, garantizando resistencia, estabilidad y durabilidad; **4. Sistema de suspensión:** Asiento con refuerzo en resorte tipo Nosac (zig-zag), que proporciona mayor soporte, elasticidad y vida útil; **5. Acolchado:** Espuma de poliuretano de alta densidad (grado 26), que garantiza confort, soporte ergonómico y recuperación de forma; **6. Tapizado:** Recubierto en tela técnica de alto tráfico, resistente al desgaste y con tecnología de fácil limpieza; **7. Acabados:** Terminaciones de alta calidad, costuras reforzadas y diseño moderno adaptable a espacios institucionales; **8. Uso:** Apto para espacios interiores como oficinas, salas de espera o áreas de atención al público; **9. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación y desempeño del producto en condiciones normales de uso.

Vigilado Supersalud

Imagen De Referencia Ítem 25				
25	Mueble Auxiliar, Escritorio Y Pared En Melamina	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Mueble auxiliar con escritorio integrado y panel de pared en melamina, diseñado para uso institucional y administrativo; **2. Dimensiones:** Medidas según requerimiento del espacio y diseño aprobado por la entidad; **3. Materiales:** Fabricado en madera aglomerada de alta calidad con recubrimiento en melanina de alta resistencia al desgaste, rayones y humedad; **4. Diseño y estructura:** Conjunto compuesto por módulo de escritorio, mueble auxiliar de almacenamiento y panel vertical en pared, con distribución funcional que permite optimizar el espacio y organizar elementos de trabajo; **5. Componentes:** Superficie de trabajo tipo escritorio, módulos de almacenamiento (entrepaños y/o cajones según diseño), panel de respaldo en pared y estructura de soporte; **6. Acabados:** Superficie en melanina con acabado uniforme, cantos sellados y bordes protegidos que garantizan durabilidad y fácil limpieza; **7. Sistema de instalación:** Incluye anclaje a pared, nivelación, fijación estructural y herrajes necesarios para su correcta instalación; **8. Accesorios incluidos:** Elementos de fijación, soportes, tornillería y, de requerirse, sistema de canalización para cableado; **9. Uso:** Diseñado para espacios interiores como oficinas, áreas administrativas o puestos de trabajo institucionales; **10. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación e instalación del mueble en condiciones normales de uso.
Imagen De Referencia Ítem 25				

Vigilado Supersalud

26	Papel De Colgadura Con Instalación	MED	30	**1. Denominación del bien:** Colgadura con instalación, elaborada en material vinílico de alta calidad para uso decorativo en interiores; **2. Dimensiones:** Medidas según área a intervenir y diseño aprobado por la entidad; **3. Materiales:** Revestimiento mural vinílico con base de papel o tela no tejida, de alta resistencia y durabilidad; **4. Acabado:** Capa superior en PVC (vinilo) de alto gramaje, con textura en relieve o lisa, resistente a la luz solar con tratamiento UV para evitar decoloración; **5. Diseño:** Aplicación tipo colgadura mural continua, adaptable a diferentes superficies verticales, con acabado uniforme y estética moderna; **6. Instalación:** Incluye suministro, preparación de la superficie, aplicación del material, adhesivos especializados y mano de obra calificada para garantizar correcta fijación y acabado; **7. Propiedades:** Material lavable, resistente a la humedad, de fácil mantenimiento y limpieza; **8. Uso:** Apto para espacios interiores como oficinas, áreas institucionales, salas de espera o zonas de atención al público; **9. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad del material, instalación y adherencia en condiciones normales de uso.
Imagen Referencia Ítem 26				 
27	Sillas En Madera Flor Morado Tapizadas	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Sillas en madera flor morado tapizadas para uso institucional; **2. Dimensiones:** Medidas estándar según diseño aprobado por la entidad; **3. Materiales:** Estructura externa en madera de flor morado seleccionada por su alta densidad, resistencia y durabilidad; **4. Estructura interna:** Fabricada en madera contrachapada de alta resistencia (mínimo 12 mm de espesor) o polipropileno reforzado, garantizando estabilidad y soporte; **5. Acolchado:** Espuma de poliuretano inyectado en frío de alta densidad (mínimo 50 kg/m³), con diseño anatómico que incluye curvatura en el borde delantero (tipo cascada) para reducir la presión en las piernas y favorecer la circulación sanguínea; **6. Tapicería:** Recubierta en paño o tela técnica de alto tráfico, transpirable, con tratamiento de fácil limpieza y resistencia a la abrasión (mínimo 30.000 ciclos Martindale); **7. Acabados:** Superficie de la madera pulida y protegida con selladores y lacas que realzan la veta natural y brindan mayor resistencia al desgaste; **8. Diseño:** Silla ergonómica de estilo moderno, adecuada para espacios institucionales, salas de juntas o comedores; **9. Uso:** Apta para espacios interiores de alto tránsito como oficinas, áreas de atención o salas de reunión; **10. Mantenimiento:** Limpieza con paño

Vigilado Supersalud

				seco o ligeramente húmedo y productos no abrasivos; **11. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación y desempeño del producto en condiciones normales de uso.
Imagen De Referencia Ítem 27				
28	Tapete Tráfico Pesado	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Tapete para habitación de 3.00 x 2.00 metros para uso institucional; **2. Dimensiones:** Largo: 3.00 metros, ancho: 2.00 metros; **3. Materiales:** Fabricado en fibras sintéticas o mixtas de alta resistencia (poliéster, polipropileno o similares), que garantizan durabilidad y conservación del color; **4. Base:** Respaldo antideslizante en látex o material similar que proporciona estabilidad y evita desplazamientos; **5. Acabados:** Superficie con textura suave al tacto, con terminaciones reforzadas en bordes que evitan el deshilachado; **6. Diseño:** Estilo moderno y decorativo, adaptable a diferentes ambientes interiores; **7. Propiedades:** Resistente al desgaste, de fácil limpieza, con capacidad de recuperación de forma y apto para zonas de tráfico medio; **8. Uso:** Apto para espacios interiores como habitaciones, oficinas, salas de espera o áreas administrativas; **9. Mantenimiento:** Limpieza mediante aspirado regular o paño húmedo, evitando productos abrasivos; **10. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad del material, fabricación y desempeño del producto en condiciones normales de uso.
Imagen De Referencia Ítem 28				

Vigilado Supersalud

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
B. APARTAMENTO — SEGUNDO PISO — SALA-COMEDOR				
29	Mesa En Flor Morado	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Mesa en madera flor morado para comedor o uso institucional; **2. Dimensiones:** Ancho: 1.80 metros, fondo: 1.00 metro, altura: 0.60 metros; **3. Materiales:** Fabricada en madera de flor morado seleccionada por su alta densidad, resistencia mecánica y durabilidad; **4. Estructura:** Construida mediante sistema de unión de tablones macizos, con espesores adecuados que garantizan estabilidad y soporte de carga; **5. Sistema de ensamble:** Uniones imperceptibles reforzadas con espigos internos y adhesivos de alta resistencia, permitiendo mayor firmeza y evitando aperturas por dilatación; **6. Acabados:** Superficie pulida con acabado uniforme, protegida con selladores y lacas que realzan la veta natural de la madera y brindan resistencia al uso; **7. Diseño:** Mesa de estilo moderno y funcional, adaptable a espacios institucionales, salas de juntas o comedores; **8. Uso:** Apta para espacios interiores de alto tránsito como oficinas, salas de reuniones o áreas de comedor; **9. Mantenimiento:** Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo, evitando el uso de productos abrasivos; **10. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación y comportamiento estructural en condiciones normales de uso.
Imagen Referencia Ítem 30				
30	Silla En Madera Flor Morado Tapizadas	NVO	6	**1. Denominación del bien:** Silla en madera flor morado tapizada para uso institucional; **2. Dimensiones:** Medidas estándar según diseño aprobado por la entidad; **3. Materiales:** Fabricada en madera de flor morado seleccionada por su alta densidad, resistencia mecánica y durabilidad; **4. Estructura:** Estructura sólida en madera maciza con sistema de ensamble reforzado que garantiza estabilidad y soporte; **5. Asiento y**

Vigilado Supersalud


				espaldar: Diseño ergonómico con asiento y espaldar tapizados que brindan comodidad en el uso prolongado; **6. Acolchado:** Espuma de poliuretano de alta densidad que asegura confort, soporte y recuperación de forma; **7. Tapizado:** Recubierta en tela de alto tráfico, resistente al desgaste, de fácil limpieza y mantenimiento; **8. Acabados:** Superficie de la madera pulida y protegida con selladores y lacas que realzan la veta natural y proporcionan mayor resistencia; **9. Uso:** Apta para espacios interiores como salas de juntas, comedores institucionales, oficinas o áreas de atención al público; **10. Mantenimiento:** Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo, evitando productos abrasivos; **11. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación y desempeño del producto en condiciones normales de uso.
Imagen De Referencia Ítem 31				
31	Mueble de entretenimiento / biblioteca empotrada	MED	1	**1. Denominación del bien:** Biblioteca en melamina con módulos de almacenamiento, puertas corredizas inferiores e iluminación LED superior, incluye suministro e instalación; **2. Dimensiones:** Ancho: 3.30 metros, altura: 1.95 metros, fondo: 0.40 metros (o según diseño aprobado); **3. Materiales:** Fabricada en tablero aglomerado de partículas de madera con recubrimiento en melanina de alta resistencia (mínimo 18 mm de espesor); **4. Estructura:** Diseño modular con entrepaños fijos y/o graduables, reforzados para almacenamiento de libros, carpetas y elementos de archivo; **5. Configuración:** Parte superior con compartimentos abiertos para exhibición y parte inferior con módulos cerrados mediante puertas corredizas; **6. Puertas:** Sistema corredizo con rieles en aluminio y rodamientos de alta suavidad que garantizan desplazamiento continuo y silencioso; **7. Cantos:** Bordes enchapados en PVC termo fundido (mínimo 2 mm), resistentes a impactos y desgaste; **8. Acabados:** Superficie en melanina con acabado uniforme, resistente a rayones, humedad y de fácil limpieza; **9. Sistema de iluminación:** Iluminación tipo cinta LED integrada en la parte superior, con difusor de policarbonato para evitar deslumbramiento; **10. Instalación eléctrica:** Incluye perfil

				de aluminio disipador de calor, transformador oculto y cableado técnico con conexión a punto eléctrico existente; **11. Seguridad y estabilidad:** Sistema de anclaje a pared mediante fijaciones metálicas que garantizan estabilidad estructural; **12. Instalación:** Incluye transporte, suministro, armado, nivelación y fijación completa del mueble; **13. Uso:** Apta para espacios interiores como oficinas, áreas administrativas, salas de archivo o zonas de atención al público; **14. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación, instalación y funcionamiento del sistema de iluminación en condiciones normales de uso.
Imagen De Referencia Ítem 31				
32	Mesa De Centro En Flor Morado	NVO	2	**1. Denominación del bien:** Mesa de centro en madera flor morado para uso institucional; **2. Dimensiones:** Ancho: 0.80 metros, fondo: 0.80 metros, altura: 0.60 metros; **3. Materiales:** Fabricada en madera de flor morado seleccionada por su alta densidad, resistencia mecánica y durabilidad; **4. Estructura:** Construcción en madera maciza con sistema de unión reforzado que garantiza estabilidad, firmeza y capacidad de carga; **5. Sistema de ensamble:** Uniones imperceptibles mediante espigos internos y adhesivos de alta resistencia, evitando deformaciones o separaciones por uso o cambios de temperatura; **6. Acabados:** Superficie pulida con acabado uniforme, protegida con selladores y lacas que realzan la veta natural de la madera y brindan resistencia al desgaste; **7. Diseño:** Mesa de centro de estilo moderno y funcional, adaptable a espacios institucionales y decorativos; **8. Uso:** Apta para espacios interiores como salas de espera, oficinas o áreas de atención al público; **9. Mantenimiento:** Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo, evitando el uso de productos abrasivos; **10. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación y comportamiento estructural en condiciones normales de uso.

Vigilado Supersalud

Imagen De Referencia Ítem 32				
33	Mueble Tipo Credenza, Mueble Recibidor	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Mueble tipo credenza en melamina con opción de iluminación LED, incluye fabricación e instalación; **2. Dimensiones:** Ancho: 1.70 metros, fondo: 0.40 metros, altura: 0.82 metros; **3. Materiales:** Fabricado en tablero aglomerado de partículas de madera con recubrimiento en melanina de alta presión (mínimo 15 mm o 18 mm de espesor), resistente al desgaste; **4. Estructura:** Diseño robusto con bastidor interno y soportes intermedios que garantizan estabilidad y resistencia al uso continuo; **5. Configuración:** Módulo de almacenamiento con compartimentos internos, puertas abatibles o corredizas según diseño aprobado; **6. Cantos:** Enchapado en PVC termo fundido de alta resistencia (mínimo 2 mm), que protege los bordes contra impactos y desgaste; **7. Acabados:** Superficie con protección contra abrasión, rayado y agentes químicos de limpieza, de fácil mantenimiento; **8. Sistema de iluminación (opcional):** Iluminación tipo cinta LED integrada, con difusor y transformador oculto, conectada a punto eléctrico existente; **9. Herrajes:** Bisagras, rieles o sistemas de apertura de alta calidad que garantizan funcionamiento suave y silencioso; **10. Instalación:** Incluye suministro, transporte, armado, nivelación y fijación del mueble; **11. Uso:** Apto para espacios interiores como oficinas, áreas administrativas, salas de juntas o zonas institucionales; **12. Mantenimiento:** Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo, evitando productos abrasivos; **13. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación, instalación y funcionamiento en condiciones normales de uso.

Vigilado Supersalud

Imagen De Referencia Ítem 33				
34	Pared Forrada En Melánico Decorativo, Enchapado En Canto Rígido 6 Mt X H 2.40 Aprox + Instalación	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Pared forrada en melamina decorativa con enchape en canto rígido e instalación; **2. Dimensiones:** Altura aproximada: 2.40 metros, ancho según área a intervenir y diseño aprobado por la entidad; **3. Materiales:** Tablero aglomerado de partículas de madera con recubrimiento en melanina decorativa de alta resistencia (mínimo 15 mm o 18 mm de espesor); **4. Estructura:** Sistema de panelado sobre base o subestructura que garantiza nivelación, plomo y estabilidad del revestimiento; **5. Modulación:** Instalación mediante paneles modulares, con juntas uniformes (mínimo 3 mm) o uniones a tope según diseño arquitectónico aprobado; **6. Fijación:** Sistema de anclaje oculto mediante clips o adhesivos industriales de alta resistencia, evitando tornillería visible en la cara decorativa; **7. Cantos:** Enchapado en canto rígido (PVC termo fundido), resistente a impactos y desgaste; **8. Acabados:** Superficie en melanina decorativa con acabado uniforme, resistente a rayones, humedad y de fácil limpieza; **9. Remates:** Incluye perfilería superior e inferior (guardapolvos o remates técnicos) para un acabado estético y funcional; **10. Uso:** Apto para espacios interiores como oficinas, salas de espera o áreas institucionales; **11. Instalación:** Incluye suministro, transporte, adecuación de superficie, armado, nivelación y fijación completa del sistema; **12. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, instalación y comportamiento del revestimiento en condiciones normales de uso.

Vigilado Supersalud

Imagen De Referencia Ítem 34				
35	Sofá Auxiliar En Estructura En Sajo Inmunizado, Con Resorte Nosac En El Sentadero, Espuma De Alta Densidad 26, En Tela De Alto Trafico Y Fácil Limpieza	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Sofá auxiliar con estructura en madera de sajo para uso institucional; **2. Dimensiones:** Largo: 2.40 metros, fondo: entre 0.85 y 0.95 metros (ergonómico), altura según diseño aprobado; **3. Materiales:** Estructura fabricada en madera de sajo de primera calidad, sometida a procesos de secado controlado e inmunización para garantizar durabilidad y resistencia; **4. Estructura:** Diseño reforzado con travesaños internos a lo largo de la longitud del sofá para evitar deformaciones, incluyendo una quinta pata central de apoyo que mejora la estabilidad y evita el pandeo de la base; **5. Sistema de suspensión:** Sentadero con incorporación de resortes tipo Nosac o sistema equivalente de alta resistencia, que proporciona firmeza, elasticidad y confort; **6. Acolchado:** Espuma de poliuretano de alta densidad que garantiza comodidad, soporte adecuado y recuperación de forma; **7. Tapizado:** Recubierto en tela de alto tráfico, resistente al desgaste, transpirable y de fácil limpieza; **8. Acabados:** Costuras reforzadas, terminaciones de alta calidad y estructura con acabado uniforme que asegura durabilidad y estética; **9. Uso:** Apto para espacios interiores como salas de espera, oficinas, áreas de atención al público o zonas institucionales; **10. Mantenimiento:** Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo y productos no abrasivos; **11. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación y desempeño estructural en condiciones normales de uso.
Imagen Referencia Ítem 35				

Vigilado Supersalud

36	Sofá Tapizado De 2.40 Mt Con Estructura En Sajo Inmunizado, Con Resorte Nosac En El Sentadero, Espuma De Alta Densidad, Tela De Alto Trafico Y Fácil Limpieza	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Sofá tapizado de 2.40 metros con estructura en madera de sajo inmunizada para uso institucional; **2. Dimensiones:** Largo total: 2.40 metros, fondo: entre 0.85 y 0.95 metros (ergonómico), altura según diseño aprobado; **3. Materiales:** Estructura en madera de sajo de primera calidad, sometida a procesos de secado controlado e inmunización profunda contra agentes biológicos; **4. Estructura de soporte:** Diseño reforzado con travesaños internos y sistema estructural que garantiza estabilidad y resistencia al uso continuo; **5. Refuerzo estructural:** Incluye travesaño central de refuerzo y apoyo adicional mediante quinta pata central, evitando el pandeo y asegurando la durabilidad de la estructura; **6. Sistema de suspensión:** Sentadero con sistema de resortes tipo Nosac o equivalente, que proporciona soporte uniforme, firmeza y confort; **7. Acolchado:** Espuma de poliuretano de alta densidad que garantiza comodidad, soporte ergonómico y recuperación de forma; **8. Tapizado:** Recubierto en tela de alto tráfico, resistente al desgaste, transpirable y de fácil limpieza; **9. Acabados:** Costuras reforzadas, terminaciones de alta calidad y diseño moderno adaptable a espacios institucionales; **10. Uso:** Apto para espacios interiores como salas de espera, oficinas, áreas de atención al público o zonas administrativas; **11. Mantenimiento:** Limpieza con paño seco o ligeramente húmedo y productos no abrasivos; **12. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación y desempeño estructural en condiciones normales de uso.
Imagen De Referencia Ítem 36				
37	Sofá Tapizado De 2.20 Mt	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Sofá institucional de 2.20 metros para uso en áreas administrativas o de atención; **2. Dimensiones:** Largo: 2.20 metros; fondo: entre 0.85 y 0.90 metros (optimizado para ergonomía y facilidad de incorporación); **3. Estructura y bastidor:** Fabricado en madera de sajo de primera calidad, sometida a procesos de secado controlado y tratamiento de inmunización profunda contra microorganismos e

Vigilado Supersalud

				insectos xilófagos; **4. Refuerzo estructural:** Debido a su longitud, el bastidor debe incorporar travesaños internos reforzados y ensambles mediante tornillería de acero y pegantes industriales de alta resistencia, garantizando estabilidad estructural y evitando deformaciones por uso continuo; **5. Sistema de confort (acolchado):** Asiento y espaldar conformados por capas de espuma de alta densidad con memoria de forma (alta resiliencia), que proporcionan soporte firme, evitan deformaciones y facilitan la incorporación del usuario con menor esfuerzo muscular; **6. Tapicería:** Recubierto en tela técnica de alto tráfico con resistencia mínima de 30.000 ciclos a la abrasión, apta para uso institucional intensivo; **7. Mantenimiento y propiedades del textil:** La tela debe contar con tecnología de fácil limpieza, con tratamiento repelente a líquidos y manchas, facilitando las labores de aseo institucional sin afectar la coloración de la fibra; **8. Confección:** Costuras reforzadas con hilo de nylon de alta tenacidad, diseñadas para soportar la tensión del tapizado y prolongar la vida útil del producto; **9. Base y apoyo:** Patas en madera maciza o estructura metálica, con niveladores en polipropileno que permitan la estabilidad del mueble y protejan los acabados del piso.
Imagen Referencia Ítem 37				
38	Tapete Tráfico Pesado	NVO	1	**1. Denominación del bien:** Tapete de alto tráfico pesado 3 x 4 metros para sala; **2. Medidas:** Ancho: 3 metros y altura (largo): 4 metros; **3. Material y composición:** Fibra 100% nylon o polipropileno de alto tráfico, con tratamiento de protección UV que permite mantener la intensidad del color frente a la exposición a la luz natural; **4. Construcción:** Tejido de punto denso tipo bucle o pelo corto bajo, diseñado para soportar el peso de mobiliario pesado (como sofás u otros elementos de aproximadamente 2.40 metros), sin generar marcas permanentes ni deformaciones en la superficie; **5. Seguridad y estabilidad (Criterio SG-SST):** Base (backing) en caucho termoplástico o látex antideslizante de cobertura total, que garantice adherencia al piso, evitando la formación de arrugas o pliegues que puedan generar riesgos de caídas; **6. Uso:** Apto para espacios interiores de alto tráfico como salas, oficinas o áreas

Vigilado Supersalud

				institucionales; **7. Color y diseño:** Según diseño aprobado por la entidad, acorde con la imagen institucional y el concepto de modernización de los espacios; **8. Instalación:** Incluye suministro e instalación, asegurando correcta nivelación y fijación sobre la superficie; **9. Garantía:** Mínimo un (1) año contra defectos de fabricación.
Imagen De Referencia Item 38				

ÍTEM	BIEN / ELEMENTO	TIPO	CANT.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MEDIDAS
D. CUARTO SÓTANO				
39	Juego De Almohadas Y Sabanas	REP	10	**1. Denominación del bien:** Juego de almohadas y sábanas para cama de 1.00 x 1.20 metros para uso institucional; **2. Composición:** Conjunto conformado por una (1) sábana plana, una (1) sábana ajustable y una (1) funda de almohada, incluye una (1) almohada; **3. Dimensiones:** Diseñado para cama de 1.00 metro de ancho por 1.20 metros de largo, con medidas acordes que garanticen ajuste adecuado; **4. Material de sábanas:** Tela en algodón, poliéster o mezcla (mínimo 180 hilos o equivalente), suave al tacto, transpirable y resistente al lavado; **5. Material de almohada:** Relleno en fibra siliconada, poliéster u otro material hipoalergénico que garantice confort, soporte y recuperación de forma; **6. Funda:** Incluye funda para almohada en el mismo material de las sábanas, con acabados resistentes; **7. Acabados:** Costuras reforzadas, bordes bien terminados y tratamiento anti-pilling que evita la formación de motas; **8. Propiedades:** Materiales de fácil lavado, secado rápido y alta resistencia al uso continuo; **9. Uso:** Apto para espacios interiores como habitaciones institucionales, áreas de descanso o alojamiento; **10. Mantenimiento:** Lavado en máquina con detergentes suaves, evitando el uso de productos abrasivos; **11. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, confección y durabilidad en condiciones normales de uso.

Vigilado Supersalud

Imagen Referencia Ítem 39				
40	Edredón	REP	10	**1. Denominación del bien:** Edredón para uso institucional; **2. Dimensiones:** Medidas según tipo de cama (sencilla, semidoble, doble o queen), conforme a requerimiento de la entidad; **3. Composición de la tela (exterior):** Elaborado en mezcla de algodón (50%) y poliéster (50%) o microfibra de alta densidad, que garantiza suavidad, resistencia y durabilidad; **4. Tejido:** Mínimo 200 hilos, proporcionando mayor confort y resistencia a múltiples ciclos de lavado industrial; **5. Relleno térmico:** 100% fibra de poliéster siliconada virgen, termofijada, que evita el desplazamiento o apelmazamiento del relleno durante el uso; **6. Acolchado:** Sistema de acolchado en cuadros o rombos de tamaño mediano (punteado electrónico), que asegura una distribución uniforme del relleno en toda la superficie; **7. Acabados:** Costuras reforzadas y bordes bien terminados que garantizan durabilidad y resistencia al uso continuo; **8. Propiedades:** Producto hipoalergénico, transpirable, de fácil lavado, secado rápido y resistente al desgaste; **9. Uso:** Apto para espacios interiores como habitaciones institucionales, hoteles o áreas de descanso; **10. Mantenimiento:** Lavado en máquina con detergentes suaves, evitando el uso de blanqueadores agresivos; **11. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, confección y desempeño del producto en condiciones normales de uso.
Imagen Referencia Ítem 40				
41	Colchón 1.00 M X1.20 Mt	REP	8	**Denominación del bien:** Colchón tipo panel resortado Bonell para uso institucional; **2. Dimensiones:** Ancho: 1.00 metro, largo: 1.20 metros, altura aproximada: 25 cm; **3. Estructura:** Sistema de resortes tipo

Vigilado Supersalud

				Bonell, que proporciona soporte uniforme y resistencia al uso continuo; **4. Núcleo de firmeza:** Láminas de casata de alta densidad (densidad 80), que garantizan estabilidad, soporte ortopédico y evitan deformaciones; **5. Componentes:** Capas internas compuestas por aislante de algodón, bicomponentes de 3 ml y materiales que mejoran la durabilidad y confort del colchón; **6. Acolchado:** Superficie acolchada con tela satinada o similar, que proporciona suavidad y confort al usuario; **7. Acabados:** Costuras reforzadas, bordes firmes y diseño tipo panel que mejora la distribución del peso; **8. Propiedades:** Alta resistencia al uso institucional, buena recuperación de forma y ventilación interna que evita acumulación de humedad; **9. Uso:** Apto para espacios interiores como habitaciones institucionales, áreas de descanso o alojamiento; **10. Mantenimiento:** Rotación periódica recomendada y limpieza superficial con productos adecuados; **11. Garantía:** El proveedor deberá garantizar la calidad de los materiales, fabricación y desempeño estructural en condiciones normales de uso.
Imagen De Referencia Ítem 41				

Vigilado Supersalud

Atentamente,

Astrid Sorangel Plazas Ovalle
Subgerente Financiera y Administrativa