El comité evaluador en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, en el Decreto 1082 de 2015 y ciñéndose a las reglas contenidas en la invitación publica, presenta el informe unificado de evaluación de propuestas, de la siguiente manera:

RELACIÓN DE OFERENTES O PROPONENTES QUE PRESENTARON PROPUESTAS EN OPORTUNIDAD.

No	OFERENTE O PROPONENTE	NIT	CONFORMACIÓN
1	FR ASESORIA Y EN SERVICIOS & EVENTOS LOGISTICOS	NIT. 901.432.940-0	100% $ 39.822.771,52

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

OFERENTE 1: FR ASESORIA EN SERVICIOS & EVENTOS LOGISTICOS SAS			**NIT:** 901.432.940-0
N°	**REQUERIMIENTO**	**CUMPLE SI – NO**	**OBSERVACIONES**
CAPACIDAD JURÍDICA			
1	Carta de presentación de la oferta (Formato N°1)	SI	El proponente adjunta el documento de fecha 09/04/2026, suscrito por el representante legal,
2	Certificado de existencia y representación legal	SI	El proponente presenta certificado de existencia y representación legal, con número de matrícula No. 18227378 de fecha 21/04/2025, con fecha de expedición de 24/03/2026, expedido por la cámara de comercio Bogotá y cuenta con objeto social para el cumplimiento del objeto contractual.
3	Certificación del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.	SI	El proponente allega carta firmada MANUEL LIBARDO BARRAGAN CARDENAS, TP: 7152-T en calidad de contador, en la cual declara, bajo la gravedad de juramento que la fecha se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes de los empleados al sistema de seguridad social y aporte planillas de pago.
4	Certificado de antecedentes judiciales expedido por la policía nacional	SI	Se verifica por parte de la entidad los antecedentes judiciales de la representante legal, evidenciando que no cuenta con antecedentes y/o registros pendientes.
5	Certificado de no encontrarse registrado en el boletín de responsables fiscales. - Contraloría	SI	Se verifica por parte de la entidad los antecedentes del representante legal y de la persona jurídica, evidenciando que no cuentan con antecedentes y/o registros pendientes.
6	Registro único tributario	SI	El proponente aporta documento
7	Certificado de antecedentes disciplinarios. - Procuraduría	SI	Se verifica por parte de la entidad los antecedentes disciplinarios del representante legal y de la persona jurídica, evidenciando que no cuentan con antecedentes y/o registros pendientes.
8	Copia de la cédula de ciudadanía.	SI	El proponente adjunta el documento de identidad.

9	Copia de la libreta militar.	SI	Adjunta el documento certificado de libreta militar
10	Certificado expedido por el registro nacional de medidas correctivas	SI	Se verifica el representante legal, evidenciando que no tiene medidas correctivas pendientes por cumplir
11	Certificado REDAM	SI	Se verifica el representante legal, evidenciando que no tiene medidas correctivas pendientes por cumplir
12	Sistema de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST):	SI	Se verifica el certificado expedido por la empresa sura, evidenciando cumplimiento aplicación del sistema.
CONCLUSIÓN			**HABILITADO**

CONCLUSIÓN: <u>LA OFERTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA.</u>

ORIGINAL FIRMADO

ERIKA LISET ROMERO DELGADO
ASESORA CONTRATISTA

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

OFERENTE 1: FR ASESORIAS EN SERVICIOS & EVENTOS LOGISTICOS SAS			**NIT:** 901.432.940-0
N°	**REQUERIMENTO**	**CUMPLE SI - NO**	**OBSERVACIONES**
CAPACIDAD TÉCNICA			
1	Con el propósito de verificar la experiencia especifica del futuro contratista, en condiciones relacionadas con el objeto del presente proceso de selección, y teniendo en cuenta las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance y complejidad, y en aras de propender por la selección de un contratista idóneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, garantizando experticia, suficiencia técnica,	SI	**CONTRATO No 1** **Certificación y su contenido**: CUMPLE **Contratante**: FUNDACION SOCIAL PARA COLOMBIA **Contratista**: FR ASESORIA EN SERVICIOS & EVENTOS LOGISTICOS SAS **Objeto**: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES AGROPECUARIOS, PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SUMINISTRO TECNOLOGICO A LA POBLACION DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA

	administrativa y operacional, la Entidad ha determinado exigir la acreditación de experiencia habilitante en: El proponente deberá allegar con su oferta máximo (1) certificación la cual deberá corresponder a contrato debidamente ejecutado, terminado y liquidado durante la última vigencia expedida por entidades públicas o privadas cuyos objeto corresponda a la adquisición de equipos de tecnológicos El contrato suscrito deberá corresponder a un valor igual o superior a dos (02) veces presupuesto oficial asignado en el presente proceso expresados en SMMLV. En caso de presentar certificaciones en consorcio o unión temporal, serán tenidas en cuenta la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación, para lo cual se deberá adjuntar el documento de conformación del consorcio o unión temporal. Cuando el oferente presente certificaciones de		<table><tr><td></td><td>REGION DE SUMAPAZ</td></tr><tr><td>Objeto corresponde a la naturaleza del proceso</td><td>SI</td></tr><tr><td>Valor del contrato</td><td>$ 87.700.000</td></tr><tr><td>CONCLUSION</td><td>CUMPLE</td></tr></table>

	experiencia en las cuales conste que participó en la ejecución de un contrato bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, estas deberán expresar su porcentaje de participación, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de cuantía y periodo de ejecución previstos en este numeral.		
3	Fichas Técnicas	SI	El proponente acredito, junto con su oferta las condiciones establecidas dentro de la invitación publica; Las fichas deberán desarrollar de manera específica y detallada la descripción técnica de los bienes solicitados en cada uno de los ítems, como mínimo en lo que corresponde al nombre comercial del bien, **el registro fotográfico** del bien y **la marca ofertada**
CONCLUSIÓN			**HABILITADO**

CONCLUSIÓN: <u>LA OFERTA CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA.</u>

ORIGINAL FIRMADO
BIBIANA GONZÁLEZ ROJAS
SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

EVALUACIÓN FINANCIERA – OFERTA ECONÓMICA

OFERENTE 1: FR ASESORIAS EN SERVICIOS & EVENTOS LOGISTICOS SAS	**NIT:** 901.432.940-0

ITEM	ELEMENTO					VALOR TOTAL	CUMPLE SI/NO
1	ITEM	DENOMINACION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	$ 39.822.771,52	SI

	1	Congelador horizontal	Tipo: Congelador horizontal Capacidad: mínimo 190 litros (rango aceptable hasta 210 litros) Tipo de enfriamiento: frío directo o equivalente Control de temperatura: ajustable (manual o digital) Refrigerante: tipo R600a o equivalente (ecológico) Material: lámina metálica con recubrimiento anticorrosivo o equivalente Puertas: mínimo una (1) Compartimientos: mínimo uno (1) canastilla o división interna Iluminación interna: incluida Consumo energético: eficiente conforme a normativa vigente Potencia: entre 70W y 120W (aprox.) Voltaje: 110V – 120V Color: blanco o neutro Dimensiones: - Ancho: entre 80 y 95 cm - Alto: entre 80 y 90 cm - Profundidad: entre 50 y 65 cm Funciones adicionales: sistema de drenaje, bajo nivel de ruido (deseable) Garantía: mínimo 12 meses	UNIDAD	1		
	2	Estufa tamalera en acero	Tipo: estufa tamalera de un (1) puesto de uso semi-industrial o industrial Material: lámina metálica (acero cold rolled o equivalente) con recubrimiento resistente a altas temperaturas Parrilla: en varilla metálica de alta resistencia (mínimo 8 mm de diámetro) Dimensiones: - Frente: entre 45 cm y 60 cm - Fondo: entre 45 cm y 60 cm - Alto: entre 35 cm y 50 cm Quemador: tipo corona o doble anillo de alta potencia Material del quemador: aluminio o material resistente a altas temperaturas Sistema de gas: compatible con gas natural y/o GLP Válvula de seguridad: incluida Estructura de soporte: patas en material metálico resistente con recubrimiento anticorrosivo o acero inoxidable Bandeja recolectora: incluida Uso: apta para preparación de alimentos de alta demanda (ej. cocción de tamales u ollas de gran capacidad)	UNIDAD	3		
	3	Alimento concentrado para gallinas ponedoras	Tipo: alimento concentrado para gallinas ponedoras en etapa de postura Presentación: bulto o saco de 40 kg Composición nutricional mínima: - Proteína: mínimo 16% - Calcio: entre 2.5% y 4.0% - Fósforo: mínimo 0.40% - Grasa: mínimo 2.0% - Fibra: máximo 7.0% - Cenizas: máximo 16.0% - Humedad: máximo 14.0% Calidad: producto balanceado apto para alimentación animal en etapa de postura Registro sanitario: debe contar con registro vigente ante la autoridad competente en Colombia (ICA) Empaque: debidamente sellado, rotulado y en buen estado Condiciones de almacenamiento: resistente a condiciones normales de transporte y almacenamiento	BULTO 40 Kg	6		

	4	Máquina fileteadora	Tipo: máquina fileteadora (overlock) Configuración: mínimo 4 hilos y 1 aguja o superior Función: sobrehilado y costura con corte de borde simultáneo Velocidad: mínimo 4.500 puntadas por minuto Capacidad de trabajo: apta para telas ligeras, medianas y pesadas (algodón, sintéticos, tejido de punto o similares) Ancho de puntada: entre 3 mm y 6 mm Longitud de puntada: ajustable (mínimo hasta 3 mm) Motor: incorporado o externo, de bajo consumo Diseño: compacto, apto para instalación en mesa de trabajo Sistema de prensatelas: con elevación mínima de 5 mm Tipo de agujas: estándar para máquinas overlock (o equivalente) Uso: doméstico o semi-industrial Accesorios: básicos para operación (prensatelas, porta hilos, herramientas básicas)	UNIDAD	1		
	5	Cortadora de tela circular portátil	Tipo: cortadora de tela portátil con cuchilla circular Diámetro de cuchilla: 2.5 pulgadas (≈ 6.35 cm) Capacidad de corte: apta para múltiples capas de tela (mínimo 8 capas, dependiendo del material) Materiales: apta para cortar algodón, poliéster, mezclilla, lana, lino, seda y materiales similares Velocidad de operación: acorde a equipos de uso semi-industrial Alimentación: eléctrica (110V – 120V) Potencia: acorde a su capacidad (aprox. entre 100W y 200W) Sistema de corte: cuchilla circular giratoria de alta precisión Ergonomía: diseño portátil, liviano y de fácil manipulación Seguridad: protector de cuchilla Afilado: sistema de afilado integrado o mecanismo de mantenimiento de cuchilla Uso: apta para confección, talleres o procesos productivos de baja y media escala	UNIDAD	1		
	6	Motor ahorrador electrónico para máquina de coser industrial	Tipo: motor electrónico ahorrador de energía (tipo servo) para máquina de coser industrial Potencia: entre 500W y 600W Voltaje: compatible con red eléctrica colombiana (110V – 120V) Tecnología: electrónica con control de velocidad variable Velocidad: ajustable, con capacidad mínima de 3.500 RPM Compatibilidad: apto para máquinas industriales tipo plana, fileteadora (overlock) y recubridora o equivalentes Sistema de control: panel digital o display indicador Eficiencia energética: sistema de ahorro de energía frente a motores convencionales Funcionamiento: bajo nivel de ruido y vibración Instalación: adaptable a mesas o estructuras estándar de máquinas industriales Accesorios: incluye elementos necesarios para su instalación y operación (soportes, varilla de pedal o equivalentes)	UNIDAD	1		

	7	Tarima para pedicure	Tipo: estación o tarima para pedicure de uso profesional Componentes: - Silla o poltrona para usuario - Asiento auxiliar (puff o silla para el operario) - Tanque o recipiente para lavado de pies Material de la estructura: madera, aglomerado, triplex o material equivalente, con recubrimiento resistente a la humedad Acabados: superficie en material lavable y resistente (fórmica, melamina o equivalente) Dimensiones generales de la tarima: - Largo: entre 100 cm y 130 cm - Ancho: entre 80 cm y 100 cm - Alto: entre 25 cm y 40 cm Silla o poltrona: - Estructura resistente - Ancho aproximado entre 70 cm y 90 cm - Tapizado en material lavable (cuerina, vinilo o equivalente) Puff o asiento auxiliar: diámetro aproximado entre 30 cm y 45 cm Tanque de lavado: incorporado o independiente, resistente a humedad y uso continuo Ergonomía: diseño cómodo tanto para el usuario como para el operario Resistencia: apta para uso continuo en entornos de belleza o estética Color: tonos neutros o disponibles en el mercado	UNIDAD	1			
	8	Lámpara LED/UV para secado de uñas	Tipo: lámpara LED/UV para secado y polimerización de esmaltes de uñas Uso: apta para esmalte en gel, semipermanente, acrílico o productos UV/LED Potencia: mínimo 48W Tecnología: luz LED o combinación LED/UV Longitud de onda: compatible con productos UV/LED (rango aproximado entre 350 nm y 410 nm) Temporizador: sistema de temporización con al menos tres (3) intervalos de tiempo programables Activación: sensor automático o encendido manual Diseño: estructura ergonómica para uso de manos y/o pies Base: removible o de fácil limpieza Seguridad: sistema que reduzca sensación de calor o incomodidad durante el uso Alimentación: compatible con red eléctrica (110V – 120V) Accesorios: incluye adaptador de corriente y elementos básicos para su funcionamiento Cumplimiento: debe cumplir con normatividad sanitaria o de seguridad aplicable en Colombia	UNIDAD	1			

	9	Extractor de polvo para manicura y pedicura	Tipo: extractor o aspirador de polvo para uso en manicure y pedicure Función: absorción de partículas generadas durante limado y trabajo de uñas (gel, acrílico o similares) Potencia: mínimo 25W Voltaje: compatible con red eléctrica (110V – 120V) Sistema de filtrado: filtro reutilizable o reemplazable para retención de polvo Diseño: compacto, portátil y de fácil ubicación en mesa de trabajo Material: estructura en material resistente (plástico de alta resistencia, metálico o equivalente) Sistema de ventilación: con rejillas o mecanismo que permita adecuada disipación de calor Nivel de ruido: bajo o moderado, apto para uso en espacios de atención al público Ergonomía: superficie adecuada para apoyo de manos durante el procedimiento Mantenimiento: fácil limpieza y reemplazo de filtro Uso: apto para entornos de belleza, estética o formación	UNIDAD	1			
	10	Impresora multifuncional láser monocromática	Tipo: impresora multifuncional láser monocromática (blanco y negro) Funciones: impresión, copia, escaneo y fax Velocidad de impresión: mínimo 18 páginas por minuto Resolución de impresión: mínimo 600 x 600 ppp Resolución de escaneo: mínimo 600 x 600 ppp Conectividad: Wi-Fi, USB y/o red Ethernet Alimentación de papel: bandeja de entrada con capacidad mínima de 100 hojas Alimentador automático de documentos (ADF): incluido Consumible: sistema de tóner láser, con cartucho inicial incluido Capacidad del tóner inicial: mínimo 500 páginas Compatibilidad de papel: tamaños carta, A4, oficio y otros formatos estándar Pantalla o panel de control: integrado para operación del equipo Uso: apta para entornos administrativos, oficina o formación Alimentación eléctrica: compatible con red eléctrica colombiana (110V – 120V) Incluye: cable de alimentación, cable USB (opcional) y consumible inicial para funcionamiento	UNIDAD	1			
	11	Estantería metálica	Tipo: estantería metálica para almacenamiento Material: estructura en acero o metal de alta resistencia Dimensiones: - Alto: entre 180 cm y 210 cm - Ancho: entre 80 cm y 110 cm - Profundidad: entre 30 cm y 50 cm Capacidad de carga: mínimo 80 kg por repisa Número de repisas: mínimo cuatro (4) niveles Configuración: repisas fijas o ajustables Sistema de ensamble: con tornillos o sistema de anclaje equivalente Acabado: pintura electrostática o recubrimiento anticorrosivo Diseño: estructura estable, sin puertas ni cajones Uso: apta para almacenamiento en oficinas, bodegas, talleres o espacios institucionales	UNIDAD	1			

				Instalación: de fácil armado, incluye elementos necesarios para su ensamblaje				
		12	Vitrina mostrador metálica con vidrio	Tipo: vitrina mostrador horizontal para exhibición y almacenamiento Estructura: en aluminio, acero o material metálico resistente con recubrimiento anticorrosivo Dimensiones: - Largo: entre 100 cm y 130 cm - Alto: entre 90 cm y 120 cm - Fondo: entre 35 cm y 50 cm Superficies: laterales, frontales y entrepaños en vidrio Vidrio: templado o reforzado, apto para uso comercial Entrepaños: mínimo uno (1), ajustable o fijo Puertas: posteriores en vidrio con sistema corredizo o abatible Sistema de cierre: posibilidad de instalación de cerradura o chapa Desplazamiento: puertas con sistema de rodamiento o deslizamiento suave Base: estructura estable, con opción de ruedas o soportes niveladores Capacidad: apta para exhibición de productos en entornos comerciales o institucionales Uso: mostrador para atención, almacenamiento y exhibición Instalación: incluye elementos necesarios para su armado o puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1		
		13	Juego de mesa redonda con sillas	Tipo: conjunto de mesa redonda con cuatro (4) sillas Mesa: - Forma redonda - Diámetro aproximado entre 55 cm y 70 cm - Superficie en madera, triplex, aglomerado o material equivalente, con recubrimiento resistente y lavable (fórmica, melamina o similar) - Estructura o base en material metálico o equivalente de alta resistencia Sillas (4 unidades): - Estructura metálica resistente - Asiento y espaldar en madera, triplex o material equivalente - Acabado en pintura electrostática o recubrimiento anticorrosivo Capacidad: apto para uso de cuatro (4) personas Diseño: estable, ergonómico y apto para uso institucional o doméstico Uso: espacios de formación, comedor, atención o actividades múltiples	UNIDAD	2		

		14	Lavadora semiautomática de carga superior	Tipo: lavadora semiautomática de carga superior Capacidad: 7 kg (mínimo) Sistema: doble tina (lavado y centrifugado independientes) Programas: mínimo lavado, enjuague y centrifugado Panel de control: manual con perillas o sistema equivalente Eficiencia energética: clasificación A o equivalente Material: estructura en material resistente a la humedad y uso continuo Color: tonos claros o neutros Voltaje: compatible con red eléctrica (110V – 120V) Consumo: acorde a equipos de su categoría Uso: apta para uso doméstico o institucional Incluye: accesorios básicos para su funcionamiento (mangueras o equivalentes)	UNIDAD	6		
		15	Alimento concentrado para ganado bovino lechero	Tipo: alimento concentrado para bovinos en producción lechera Presentación: bulto de 40 kg (mínimo) Forma: peletizado o equivalente Uso: suplementación en sistemas de producción lechera (pastoreo o semi-estabulado) Composición nutricional mínima: - Proteína: mínimo 18% - Grasa: mínimo 3% - Fibra: máximo 12% - Cenizas: máximo 12% - Humedad: máximo 13% Condición: producto apto para alimentación animal, con registro ICA vigente Calidad: libre de contaminantes y apto para consumo animal Empaque: saco sellado que garantice conservación del producto	BULTO 40 Kg	15		
		16	Harina o salvado de maíz amarillo para alimentación animal	Tipo: materia prima de origen vegetal para alimentación animal (harina de maíz amarillo o salvado de maíz amarillo) Presentación: bulto de 40 kg (mínimo) Uso: insumo para formulación de dietas o raciones balanceadas para animales Condición: producto seco, limpio, libre de impurezas, hongos o contaminantes Calidad: apto para consumo animal Humedad: máximo 14% Empaque: saco sellado que garantice conservación del producto Registro: producto que cumpla con normatividad ICA vigente para alimentación animal Almacenamiento: apto para almacenamiento en condiciones normales de bodega	Bulto 40 kg	15		
		17	Estufa industrial multifuncional a gas	Tipo: estufa industrial multifuncional a gas para uso comercial o institucional Material: estructura en acero inoxidable o material metálico resistente a la corrosión y altas temperaturas Componentes integrados: - Plancha para cocción de alimentos (superficie lisa metálica de alta resistencia) - Freidor con recipiente metálico y canastilla - Quemadores superiores para cocción en ollas o sartenes Quemadores: mínimo dos (2) unidades, con control independiente Sistema de gas: compatible con gas natural y/o GLP Control: válvulas independientes para cada componente Dimensiones: equipo compacto dentro de rangos estándar para uso en cocina	UNIDAD	1		

			industrial Estructura: resistente, estable y apta para uso intensivo Uso: preparación de alimentos en entornos comerciales, institucionales o de formación gastronómica				
	18	Horno industrial de dos cámaras	Tipo: horno industrial de dos (2) cámaras independientes para uso comercial o institucional Estructura: en material metálico resistente a altas temperaturas (acero o equivalente) Cámaras: dos compartimentos independientes que permiten cocción simultánea a diferentes condiciones Control: sistema de control de temperatura independiente por cámara Indicador: termómetro o sistema de medición de temperatura integrado Capacidad: apto para producción media en panadería, repostería o preparación de alimentos Movilidad: estructura con ruedas o sistema que facilite su desplazamiento Puertas: con sistema de apertura segura y resistente al calor Accesorios: incluye mínimo dos (2) bandejas metálicas aptas para horneado Bandejas: material metálico resistente al calor (aluminio o equivalente), aptas para uso en horno industrial Uso: preparación de alimentos en entornos comerciales, institucionales o de formación	UNIDAD	1		
	19	Computador portátil de 15.6 pulgadas	Tipo: computador portátil Pantalla: mínimo 15.6 pulgadas, resolución Full HD (1920 x 1080) o superior, con acabado antirreflejo Procesador: mínimo cuatro (4) núcleos, con frecuencia base superior a 2.0 GHz o equivalente en rendimiento (Intel Core i3, AMD Ryzen 3 o superior) Memoria RAM: mínimo 8 GB Almacenamiento: mínimo 256 GB en unidad de estado sólido (SSD) Gráficos: integrados Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth integrados Puertos: mínimo dos (2) puertos USB, un (1) puerto HDMI o equivalente y entrada de audio Cámara: integrada Audio: altavoces integrados Teclado: completo, con teclado numérico Sistema operativo: sistema operativo instalado y licenciado Batería: integrada con autonomía acorde al equipo Alimentación: adaptador de corriente incluido Uso: actividades administrativas, académicas o de formación	UNIDAD	1		

	20	Maniquí completo masculino	Tipo: maniquí de cuerpo completo masculino para exhibición Material: estructura en fibra de vidrio, plástico de alta resistencia o material equivalente Diseño: anatómico, de tamaño real, apto para exhibición de prendas de vestir Base: soporte metálico o sistema de fijación estable (incluido) Postura: fija o estándar para exhibición comercial Acabado: superficie lisa, resistente y de fácil limpieza Uso: exhibición de ropa en espacios comerciales, institucionales o de formación Instalación: incluye elementos necesarios para su soporte y estabilidad	UNIDAD	1			
	21	Maniquí completo femenino	Tipo: maniquí de cuerpo completo femenino para exhibición Material: estructura en fibra de vidrio, plástico de alta resistencia o material equivalente Diseño: anatómico, de tamaño real, apto para exhibición de prendas de vestir Base: soporte metálico o sistema de fijación estable (incluido) Postura: fija o estándar para exhibición comercial Acabado: superficie lisa, resistente y de fácil limpieza Uso: exhibición de ropa en espacios comerciales, institucionales o de formación Instalación: incluye elementos necesarios para su soporte y estabilidad	UNIDAD	1			
	22	Televisor de 40 pulgadas	Tipo: televisor LED o tecnología equivalente Tamaño de pantalla: 40 pulgadas (mínimo) Resolución: Full HD (1920 x 1080) o superior Sistema: Smart TV con acceso a aplicaciones y conectividad a internet Conectividad: Wi-Fi integrado y puertos HDMI y USB Audio: altavoces integrados Control: control remoto incluido Voltaje: compatible con red eléctrica (110V – 120V) Uso: apto para actividades institucionales, educativas o de apoyo audiovisual	UNIDAD	1			
	23	Perchero independiente giratorio para ropa	Tipo: perchero independiente giratorio para exhibición y organización de ropa Diseño: estructura circular o multicircular con capacidad para colgar múltiples prendas Material: estructura metálica (hierro, acero o material equivalente) con recubrimiento anticorrosivo Movilidad: base con ruedas para fácil desplazamiento Dimensiones: altura aproximada entre 160 cm y 190 cm; diámetro entre 40 cm y 70 cm Capacidad: apto para almacenamiento y exhibición de múltiples prendas Estructura: estable, resistente al peso y al uso continuo Uso: organización y exhibición de ropa en espacios comerciales, institucionales o de formación	UNIDAD	1			

	24	Computador portátil de alto rendimiento	Tipo: computador portátil de alto rendimiento Pantalla: mínimo 15.6 pulgadas, resolución Full HD (1920 x 1080) o superior Procesador: mínimo seis (6) núcleos, orientado a alto desempeño (Intel Core i5, AMD Ryzen 5 o superior) Memoria RAM: mínimo 16 GB Almacenamiento: mínimo 512 GB en unidad de estado sólido (SSD) Gráficos: tarjeta gráfica dedicada con mínimo 4 GB de memoria Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth integrados Puertos: USB, HDMI y audio (mínimos requeridos) Cámara: integrada Audio: altavoces integrados Teclado: completo Sistema operativo: sistema operativo instalado y licenciado Batería: integrada con autonomía acorde al equipo Alimentación: adaptador de corriente incluido Uso: actividades de diseño, edición, formación técnica o procesamiento gráfico	UNIDAD	1			
	25	Alimento concentrado para gallinas ponedoras	Tipo: alimento concentrado completo para gallinas ponedoras en etapa de producción Presentación: bulto de 40 kg (mínimo) Uso: alimentación de aves en etapa productiva (postura) Composición nutricional mínima: - Proteína: mínimo 17% - Grasa: mínimo 4% - Calcio: mínimo 3.0% - Fósforo: mínimo 0.5% - Fibra: máximo 6% - Cenizas: máximo 15% - Humedad: máximo 13% Condición: alimento completo apto para consumo animal Registro: producto con registro ICA vigente Empaque: saco sellado que garantice conservación del producto Calidad: libre de contaminantes y apto para uso pecuario	BULTO 40 Kg	18			

.

CONCLUSIÓN: <u>LA OFERTA ECONÓMICA CUMPLE CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN PÚBLICA.</u>

EVALUACIÓN FINANCIERA – OFERTA ECONÓMICA

ORIGINAL FIRMADO
DIANA MILENA PABÓN SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO DE LOS CONCEPTOS

FR ASESORIAS & SERVICIOS SAS NIT. 901.432.940-0	HABILITADO

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

El comité asesor evaluador considera que el proponente **FR ASESORIAS & SERVICIOS** identificado con **NIT.** 901.432.940-0, de conformidad con lo dispuesto en la invitación publica, recomienda formalmente al ordenador del gasto adjudicar el presente proceso de selección **MC -006 -2026**, toda vez que analizada como se anotó anteriormente está habilitada bajo los criterios de habilitación y

selección, de conformidad con el numeral 7 del decreto 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. La entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la información que suministran los proponentes.

.

COMITÉ ASESOR EVALUADOR
MUNICIPIO DE EL ROSAL