INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO-UNIAJC

PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. DJC-SA-08.02-002-2026

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO COMPLETO DE UNA LINEA DE PRODUCCIÓN DE LIOFILIZACIÓN Y EMPAQUE DE ALIMENTOS DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍACONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA UNIAJC – VIGENCIA 2026

ANEXO No. 3 - OFERTA ECONOMICA

ITEM	EQUIPO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	ESTIBA PLÁSTICA	Estiba fabricada en madera de plástico reciclado. Capacidad de carga estática: 3 Ton. Capacidad de carga dinámica: 2,8 Ton. Características: Acabado Natural, retardante a la ignición, fácil de pintar, impermeable, aislante acústico, no se astilla, no tóxico, no requiere inmunizado, 100% ecológico. Usos: Cargas estáticas y dinámicas, empaque terciario de productos, Apto para Interior y exterior, uso en agroindustria y ganadería, construcción.120 X 100 X15 .5 cms.	10	UN	$ 684.161	$ 6.841.610,00
2	CANASTILLAS	Canastillas: Volumen: 31.2 cm3. Apilamiento: 250kg. 60 X 40 X 13	20	UN	$ 27.150	$ 543.000,00
3	BÁSCULA DE PESAJE	Bascula Semi-Industrial Moresco, cuenta con indicador de peso metálico en acero 209, construida en Hierro con lamina en alfajor corrugado. Incluye batería. Ideal para pesaje de residuos. Fácil de transportar.Capacidad máxima 200 kg. Unidad de medida kilográmos. Alimentación 110 V. tiempo de garantía mínimo 1 año. Peso neto: aproximadamente 6 kg.	2	UN	$ 1.133.496	$ 2.266.992,00
4	MESA CLASIFICADORA	Mesón en acero inoxidable grado 304 ideal para laboratorios de alimentos. Superficie en acero inoxidable calibre 16 (1.5 mm) con acabado satinado y estructura en acero inoxidable calibre 18 con refuerzos en tubo de 1.5". Patas de acero inoxidable con niveladores sanitarios. Opcionales; protector trasero de 10-15 cm. Cumple con BPM, INVIMA, FDA, HACCP y NSF/ANSI 2. Resistente a la corrosión, fácil de limpiar y desinfectar, ideal para procesamiento, empaque y control de calidad en la industria alimentaria. 200 X 100 X 90 CMS.	2	UN	$ 13.061.986	$ 26.123.972,00
5	TANQUE DE LAVADO	Tanque de Lavado de Frutas fabricado en acero inoxidable tipo 304 con calibre 18 ideal para lavar frutas, con una capacidad de 300 a 500 kg según el tamaño de la fruta. Está equipado con un sistema de riego por aspersión y una válvula de desagüe para una limpieza sencilla. 120 X 70 X 90 CMS.	2	UN	$ 15.796.915	$ 31.593.830,00
6	TANQUE PARA DESECHOS ORGÁNICOS	Tanque con tapa y ruedas, de 660 lts.	1	UN	$ 3.521.036	$ 3.521.036,00
7	PURIFICACION DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA	purificación de agua por FILTRO DE OSMOSIS INVERSA 800 Galones Por Día, 5 etapas con Luz UV 6w. Polipropileno PP + Carbón Granular CAG + Carbón Bloque CTO + RO + Luz UV 6w	1	UN	$ 14.558.149	$ 14.558.149,00
8	HIDROLAVADORA	Hidrolavadora Annovi Reverberi AR620 2.050 PSI Carro 110v o 220v. Hidrolavadora Annovi Reverberi AR620 2.050 PSI Carro, AR620-110C, AG620-220C, uso profesional, compacta y fácil de transportar, ideal para trabajos de mas de 2 horas de duración, motor eléctrico 3,5 Hp / 1F, pistola con lanza y boquilla regulable, su practico carro de transporte le permite movilizar con gran facilidad el equipo de uso industrial, así como usar sus complementos adicionales, indicada en el tratamiento de superficies de gran extensión	1	UN	$ 5.089.075	$ 5.089.075,00
9	PELADORA	Peladora de frutas de cascara blanda tipo mango con cabezote flexible	1	UN	$ 21.076.579	$ 21.076.579,00
10	GATO ESTIBADOR	Gato estibador capacidad de 1500 kgs	1	UN	$ 4.557.651	$ 4.557.651,00
11	LICUADORA INDUSTRIAL	Licuadora Industrial Fabricada toda en acero inoxidable 304. Sistema de volteo que facilita la descarga del producto. Cuchillas en acero inoxidable antiácidosCapacidad para 15 litros. Tensión eléctrico a 110 voltios. Motor de 1 hp. Tapa con manija. Cuadrada. Base fija con tapones en polipropileno	1	UN	$ 5.530.798	$ 5.530.798,00
12	CORTADORA DE FRUTAS	Cortadora de frutas procesador de vegetales con tres discos de cortes de además de ser eficaz, robusto y fácil de limpiar, ofrece la mayor variedad de cortes	1	UN	$ 24.625.160	$ 24.625.160,00
13	ULTRACONGELADOR	Ultra congelador lab care plus temperatura -20 a -86 de 800 litros. CERRADURA / SENSOR PUERTA: control tiempo de apertura y funcionamiento de los ventiladores. * ILUMINACIÓN LED: reduce el consumo energético y mejora la homogeneidad de la temperatura interna. * CONTROLADOR DIGITAL PLUS: USB– fácil descarga de datos. Pantalla táctil. Batería: mantiene el registro en caso de fallo de alimentación. Diferentes idiomas. Alarmas ópticas y acústicas: Bajada/subida de temperatura, fallos de alimentación, sonda, batería descargada y puerta abierta. Datalogger: Registro de temperaturas e histórico de alarmas. Información detallada del equipo: Interfaz gráfica. Contraseña numérica. * Sistema de doble circuito frigorífico con compresor de bajo nivel de ruido, 3 pasamuros para introducir sondas o muros, cambio de filtros sin herramientas, portadocumentos frontal, Gases refrigerantes naturales HC. Libre de CFC y HCFC, biodegradable. * Rango temperatura - 20º / - 86º C, Capacidad nominal (L) 800 * Medidas (mm) Ext 1380 x 975 x 1997. Int 1020 x 619 x 1300 * Claro de puerta (mm) 1046 x 1297, Espesor aislamiento 120 + VIP * Nº estantes 3, Dimensiones estante L X P 988 x 598 * N° niveles 4, Máx capacidad de racks 28 (No incluídos) * Potencia eléctrica (W) 1633, Tensión / frecuencia (V/HZ) 120 / 60 * Peso (KG) 322	1	UN	$ 79.218.510	$ 79.218.510,00
14	LIOFILIZADOR	LIOFILIZADOR conformado por CONDENSADOR: Fabricado 100 % en acero inoxidable AISI 304 (opcional AISI 316L), con acabado sanitario pulido, refrigerado por una unidad condensadora de ventilación forzada (opcional intercambiador de calor de agua). Utiliza gas refrigerante libre de CFC, de conformidad con las normas ambientales. Ventana acrílica translúcida que permite observar el hielo formado durante el proceso y facilitar el acceso para limpieza y descontaminación. CÁMARA DE SECADO: Construida en acero inoxidable AISI 304 (opcional AISI 316L) con acabado sanitario pulido, junta de sellado de Buna-N o perfil de silicona. Puerta de cristal transparente con cerradura que permite la visualización del proceso. Portabandejas en acero inoxidable AISI 304 (opcional AISI 316L). Control de temperatura individual por plataforma, con un rango de temperatura de -40 °C a 60 °C. (Opcional: sondas de monitorización y válvula de aislamiento de la cámara). CIERRE DE VACÍO opcional: instalado en las plataformas de la cámara de secado, su aplicación consiste en sellar viales de penicilina dentro de la propia cámara en atmósfera negativa. BOMBA DE VACÍO: de doble etapa, de accionamiento directo, con velocidad de bombeo en m^3/h y un vacío final de 10 µHg, capaz de operar en ciclos constantes sin problemas. Paletas rotativas bañadas en aceite, dispositivo de "gas de lastre" para limpiar el aceite y eliminar el vapor de agua, además de una válvula de retención de flujo inverso de aceite en caso de corte de suministro eléctrico y sensor de vacío tipo Pirane. PANEL DE CONTROL: (LCD), con parámetros de proceso: temperatura del condensador en °C; temperaturas de la bandeja en °C; sondas tipo PT 100; controlador de potencia de calentamiento tipo PID con punto de consigna programable; rampa y meseta; tiempo de proceso transcurrido en HH:MM:SS; indicador de vacío en µHg (micras); alarma de vacío fuera de rango; alarma de temperatura. Protección para la bomba de vacío según la calidad del vacío; indicador de fecha/hora y tensión de red en pantalla; indicador gráfico en pantalla de progreso y finalización del proceso; menú en 3 idiomas, salida serie RS 485 para registrar la temperatura y el vacío, software de gestión, convertidor 485/USB opcional para la comunicación con el PC. NOTA: No especificamos el número de plataformas ni el espacio entre ellas; al ser fabricantes, podemos adaptar nuestro equipo a sus necesidades. 950L*1.450W*1.850 H	1	UN	$ 380.888.523	$ 380.888.523,00
15	CARRO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA	carro especializado para el transporte de bandejas de productos. El carro está hecho de acero con recubrimiento en polvo con elementos de acero inoxidable.	2	UN	$ 5.297.377	$ 10.594.754,00
16	MOLINO DE TORNILLO SIN FIN	Molino de tornillo sin fin eléctrico corona motor 1 hp, Tolva en acero inoxidable, Plato salida de producto acero, Pintura electroestática	1	UN	$ 1.620.115	$ 1.620.115,00

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO-UNIAJC

PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. DJC-SA-08.02-002-2026

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO COMPLETO DE UNA LINEA DE PRODUCCIÓN DE LIOFILIZACIÓN Y EMPAQUE DE ALIMENTOS DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍACONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA UNIAJC – VIGENCIA 2026

ANEXO No. 3 - OFERTA ECONOMICA

ITEM	EQUIPO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
17	DOSIFICADO VOLUMETRICO 50G-100G	dosificador volumetrico entreg 50 a 100 grs, motorizado, fabricado en acero inoxidable y tolva.	1	UN	$ 75.268.481	$ 75.268.481,00
18	SELLADORA	Máquina selladora de banda continua para trabajo industrial, sella bolsas hechas con materiales termoplásticos que incluyen PE, PP, PVC y laminaciones, se pueden sellar bolsas Doypack, bolsas de fuelle, bolsas de tipo almohada, sachets, bolsas de barreras, etc.	1	UN	$ 6.989.164	$ 6.989.164,00
19	MESA DE CENTRO (ACERO)	Mesa de centro en acero inoxidable diseñada para el área de empaque de producto terminado. Su estructura resistente, higiénica y de fácil limpieza la hace ideal para apoyar bolsas metalizadas con alimentos ya empacados, facilitando su organización, revisión o clasificación antes del almacenamiento o despacho. Cuenta con superficie lisa y niveladores que garantizan estabilidad y seguridad en operaciones bajo buenas prácticas de manufactura 100 x 100 x 90 cms.	1	UN	$ 11.002.781	$ 11.002.781,00
20	BALANZA ANALÍTICA	Balanza analítica, Capacidad de 220 g; legibilidad de 0,1 mg; pantalla táctil de 7""; FACT; MinWeigh programable; LevelControl, Repetitividad: 0,1 mg (100mg). Peso mínimo 016g, Ajuste: interno/FACT, Diámetro del plato de pesaje: 90mm, Pantalla: Pantalla táctil TFT a color de 7'', Tiempo de estabilización: 2s, Repetitividad típica: 0,08mg, Interfaces: RS23; Dispositivo USB, Host USB, Linealidad (típica): 0,06 mg, Linealidad: 50 g, Linealidad: ± 0,2 mg, Alimentación: Fuente de alimentación CA, Precisión de temperatura: (±) 1,5 ppm/°C, Resolución: 0,1 mg, Diseño higiénico: SÍ, Número de material: 30133523	2	UN	$ 11.722.828	$ 23.445.656,00
21	FECHADORA	Fechadora: codificador tipo tij, de cartucho negro, doble linea de impresión, perfecto anclaje en peliculas laminadas.	1	UN	$ 8.581.303	$ 8.581.303,00
22	ESTANTERIA	Estanterias de 3 pisos, cada uno soporta 400 kg, fabricado en hierro y pintado al horno.	1	UN	$ 2.343.754	$ 2.343.754,00
23	LOOKERS. PARA 5 OPERARIOS	Locker Metálico 6 Puestos Vertical es adecuado para el almacenamiento seguro de ropa y otros artículos personales o profesionales en escuelas, hospitales, clubes deportivos y otros entornos profesionales o industriales	1	UN	$ 1.657.595	$ 1.657.595,00
24	BANCA	Banca fabricada en tuberia de acero inoxidable de 100x30x50 cms	1	UN	$ 4.286.877	$ 4.286.877,00
25	MESA ANTI VIBRATORIA	Mesa anti vibratoria de 100x70x90 cm de altura compuesto por: Estructura solida en aleación de acero y Superficie en laja de granito. Masa Total +/- 160 Kg. Superficie: Laja de granito natural, pulida al espejo. Sobre pedido especial se enchapa en GRANATO o en CORIAN. Masa Máxima Soportada: 160 Kg con un factor de Seguridad de 2.0. Acabado Superficial: Rugoso, Con adición de pintura Epoxi - Poliéster electrostática. Color básico Negro/gris.	1	UN	$ 10.230.547	$ 10.230.547,00
26	DESTILADOR DE AGUA PREFILTRO	DESTILADOR DE AGUA DE 4LT	1	UN	$ 13.714.990	$ 13.714.990,00
27	REFRACTOMETRO DIGITAL	Refractómetro digital robusto y portátil diseñado para medir el porcentaje de volumen y el punto de congelación de las soluciones basadas en etilenglicol. El medidor HI96831 tiene una alta precisión de ± 0.2% de volumen y ± 0.5 ° C de punto de congelación y mediante una operación simple brinda resultados fiables en todo momento. • Tamaño de la muestra: 2 gotas (100 µl) • Compensación automática de temperatura • Tiempo de respuesta rápido, 1,5 segundos	1	UN	$ 11.183.967	$ 11.183.967,00
28	BUTACO PARA LABORATORIO.	Altura del asiento 66cm Conforme a la norma DIN 2395 e ISO 17025 Límite de elástico 370 N/mm Uniones con soldadura manual Plástico inyectado con Polietileno Goma para superficie contacto al suelo o Rodachines en nylon Remaches en Aluminio Palanca para graduar altura y apoya pies	4	UN	$ 1.297.755	$ 5.191.020,00
29	CÁMARA DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO	Cámara de almacenamiento en frío CONGELADOR LAB CARE (LEF16S) TEMPERATURA DE -10 A -25 DE 150 LITROS	1	UN	$ 18.069.364	$ 18.069.364,00
30	DESECADOR EN VIDRIO	DESECADOR EN VIDRIO, CON LLAVE DE VACIO, CON PLACA DE 250 mm	2	UN	$ 1.964.058	$ 3.928.116,00
31	PINZA	PINZA PARA CRISOLES EN ACERO, DE 300 mm.	3	UN	$ 137.351	$ 412.053,00
32	ESPATULA	ESPATULA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO PLASTICO DE 15 cm DE LONGITUD	3	UN	$ 45.583	$ 136.749,00
33	ARMARIO PARA SUSTANCIAS	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS DE MEDIDAS 1,00 X 0,50 X 1,80 DE ALTO	1	UN	$ 10.400.549	$ 10.400.549,00
34	DUCHA LAVAOJOS MIXTA	DUCHA DE EMERGENCIA MIXTA CON FUENTE LAVAOJOS EN ACERO INOXIDABLE. Con válvulas en bronce tipo Push operadas por presión manual independiente. Tubería de 1 pulgada. Ducha: Largo: 70cm Alto: 222cm. Lava ojos: Largo: 24cm Alto: 116cm	1	UN	$ 3.627.112	$ 3.627.112,00
35	TERMOHIGROMETRO	TERMOHIGROMETRO CON ALARMA 0 A 60 C MINIMAS Y MAXIMAS HUMEDAD 5-95%	2	UN	$ 873.939	$ 1.747.878,00
36	MICROSCOPIO BINOCULAR	Microscopio con cabeza binocular tipo Siedentopf que mejora la ergonomía y reduce el cansancio del operador. Para toda clase de técnicas de rutina en laboratorios clínicos y educación media superior. Oculares: WF 10X/20 mm con ajuste de dioptría en uno de los oculares. Cabeza:Binocular tipo Siedentopf inclinada a 30° y giratoria 360° con ajuste de distancia interpupilar de 48-75 mm. Revólver: Cuádruple con anillo antiderrapante y tope. Objetivos: 4X, 10X, 40X (retráctil) e inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, anillo antiderrapante y anillo de color para fácil identificación. Cuerpo: Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica. Platina: De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 160 x 140 mm, vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura. Condensador: Abbe, A.N. 1.25 con tornillo elevador. Diafragma: De iris con portafiltros. Enfoque: Coaxial antiderrapante macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión. Iluminación: LED con control de intensidad variable. Alimentación: 3 baterías AA recargables (incorporadas al estativo y autorecargables al conectar a corriente) de 1.2V para 4 horas de operación continua. CA 110-240, 50/60 Hz. 1 AÑO DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FÁBRICA.	1	UN	$ 6.291.474	$ 6.291.474,00

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO-UNIAJC

PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. DJC-SA-08.02-002-2026

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO COMPLETO DE UNA LINEA DE PRODUCCIÓN DE LIOFILIZACIÓN Y EMPAQUE DE ALIMENTOS DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍACONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA UNIAJC – VIGENCIA 2026

ANEXO No. 3 - OFERTA ECONOMICA

ITEM	EQUIPO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
37	MEDIDOR DE PH PORTATIL	PHMETRO PORTATIL OAKTON PH 6 CON ESTUCHE, SOLUCIONES Y SONDA DE PH/ATC	1	UN	$ 6.234.134	$ 6.234.134,00
38	MONTAJE PARA ÁCIDEZ TITULABLE	Consta de: Bureta graduada con soporte universal y pinza para dispensar la solución valorante (NaOH 0.1 N), un vaso de precipitados o erlenmeyer de 250 mL donde se coloca la muestra diluida con agua destilada, y un indicador ácido-base como fenolftaleína, que permite identificar el punto final del análisis al cambiar de color.	1	UN	$ 1.905.461	$ 1.905.461,00
39	LIOFILIZADOR DE LABORATORIO DE MESA CAPACIDAD DE 220 G	* Unidad de sobremesa compacta * PLUS: Control de temperatura sin bandejas * PLUS: Control de temperatura de las bandejas (hasta +70 ºC) * Refrigeración por aire * Software intuitivo y de alto rendimiento; control del sistema PLC + pantalla táctil a color * Parámetros: Temperatura del condensador, temperatura de las bandejas, temperatura del producto, valor de vacío, alarmas y eventos, recetas * Interfaz intuitiva * Bomba de vacío en el exterior de la carcasa * Múltiples accesorios para la lio lización en ampollas, viales, a granel… * Posibilidad de trabajar en modo AUTOMÁTICO, SEMIAUTOMÁTICO y MANUAL * Posibilidad de guardar hasta 4 recetas distintas con 10 pasos cada una * Recetas con 4 procesos seleccionables: parada, congelación, frío+vacío y bandejas calefactadas (sólo disponibles en la versión PLUS y ARCTIC) Descongelación rápida gracias al calor en el exterior del condensador, que permite retirar con facilidad el bloque de hielo *Cámara con manifold y dispositivo de cerrado al vacío	1	UN	$ 82.346.731	$ 82.346.731,00
40	CARRO PARA LABORATORIO	Carro para laboratorio en acero inoxidable calibre 18 y 20 con dos entrepaños. con rodachinas de seguridad siliconadas.	2	UN	$ 4.258.111	$ 8.516.222,00
41	MESA DE CENTRO EN ACERO INOXIDABLE	Mesa de centro en acero inoxidable. Mesón en acero inoxidable grado 304 (opcional 316), ideal para laboratorios de alimentos. Dimensiones: . Superficie en acero inoxidable calibre 16 (1.5 mm) con acabado satinado, bordes redondeados y estructura en acero inoxidable calibre 18 con refuerzos en tubo de 1.5". Patas de acero inoxidable con niveladores sanitarios. Opcionales: estante inferior, protector trasero de 10-15 cm y canales de drenaje. Cumple con BPM, INVIMA, FDA, HACCP y NSF/ANSI 2. Resistente a la corrosión, fácil de limpiar y desinfectar, ideal para procesamiento, empaque y control de calidad en la industria alimentaria.	1	UN	$ 12.638.006	$ 12.638.006,00
42	CAJA PETRI DE VIDRIO 60 X 15 MM	CAJA PETRI DE VIDRIO 60 X 15 MM	10	UN	$ 5.545	$ 55.450,00
43	CAJA PETRI DE VIDRIO 100 X 15 MM	CAJA PETRI DE VIDRIO 100 X 15 MM	10	UN	$ 4.533	$ 45.330,00
44	CAPSULA PORCELANA	CAPSULA PORCEL RED 100MM 115ML	5	UN	$ 95.820	$ 479.100,00
45	ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO 250 ML	ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO 250 ML	10	UN	$ 27.601	$ 276.010,00
46	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 250 ML	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA 250 ML	10	UN	$ 17.827	$ 178.270,00
47	TUBO DE CULTIVO TAPA ROSCA 16 X 150 CAPACIDAD 20 ML	TUBO DE CULTIVO TAPA ROSCA 16 X 150 CAPACIDAD 20 ML	30	UN	$ 7.194	$ 215.820,00
48	GRADILLA P. TUBOS DE ENSAYO PP	GRADILLA P. TUBOS DE ENSAYO PP BLANCA 265X126X75 MM P.40 TUBOS HASTA DIA.20 MM	1	UN	$ 65.698	$ 65.698,00
49	HIDROXIDO DE SODIO	*MDJ>5*SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS, P.A. EMSURE ISO 1 KG	1	UN	$ 129.778	$ 129.778,00
50	REGULADOR DE VOLTAJ	REGULADOR DE VOLTAJE MONOFÁSICO 3KVA, CON SUPRESOR DE PICOS, 115V/60HZ, TOMA NEMA5 P20, CLAVIJA B	1	UN	$ 1.546.378	$ 1.546.378,00
51	EQUIPO DE SISTEMAS	Computador de mesa procesador Apple M4 de 8 núcleos con arquitectura SoC que integra CPU, GPU, memoria y otros componentes en un solo chip, optimizando el rendimiento y el consumo energético. Cuenta con 16 GB de memoria RAM, disco de estado sólido (SSD) de 256 GB, sistema operativo macOS Sequoia, y una pantalla Retina de 24 pulgadas. No incluye unidad de CD/DVD, tiene una cámara web integrada de 12 MP, teclado inalámbrico Magic Keyboard con tecla de bloqueo, y Magic Mouse. En conectividad, ofrece Bluetooth, WiFi, dos puertos USB tipo C, puertos Thunderbolt 4 y una salida de audio	1	UN	$ 12.347.454	$ 12.347.454,00
52	COMPUTADOR PARA INFORMACIÓN DE PROCESOS	Computador de mesa integrado con tarjeta de video gforce de 4 gb con memoria de 16 gb, disco duro de estado sólido 1 tera, procesador icore7 de doceava generación pantalla de 20 pulgadas y sistema operativo Windows 11 profesional de 64 bits. con Licencia original paquete office. Monitor de 20 pulgadas, teclado y mouse.	1	UN	$ 8.261.293	$ 8.261.293,00
53	IMPRESORA	Impresora multifuncional, Tecnología de impresión Láser Tipo de impresión: Monocromática. Funciones de la impresora: Copia, Escaneo, Impresión. Con wifi, con puerto USB	1	UN	$ 3.067.877	$ 3.067.877,00
54	ESCRITORIO	Escritorio Doble Gamer Luz L + USB. Su diseño en forma rectangular y color negro, estilo Vintage Moderno. superficie amplia de 128 cm de ancho y 48 cm de profundidad.	1	UN	$ 1.359.697	$ 1.359.697,00
55	SILLA ERGONÓMICA	Silla ergonomica con altura regulable , apoyabrazo, ruedas, material del tapiz en Cuero sintético, Material de la estructura : Metal. altura total : 118-139 cm. medida desde las ruedas hasta la silla: 46,5-56,5. espaldar.	2	UN	$ 917.514	$ 1.835.028,00
56	INTERFAZ DE VISUALIZACIÓN (PANTALLA DE TELEVISIÓN CON SOPORTE)	Un televisor de 65 pulgadas con soporte que incluya base de mesa estable compatible con VESA para montaje. Resolución 4K UHD (3840x2160 píxeles), panel LED, QLED u OLED, y tasa de refresco de 60 Hz o 120 Hz. Soporta HDR10, HDR10+ o Dolby Vision, con audio de 20W a 40W y compatibilidad con Dolby Atmos en modelos avanzados. Con HDMI (algunos 2.1 para gaming), USB, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y Ethernet. Como Smart TV, funciona con Android TV, WebOS o Tizen, con asistentes de voz y apps de streaming.	1	UN	$ 7.918.620	$ 7.918.620,00
57	EMPAQUES	Bolsas metalizadas de alta barrera en presentaciones desde 50 g hasta 200 g, ideales para conservar la frescura y proteger productos de la humedad y la luz. Ideal para productos en polvo o granulados. 4000 unidades de bolsas con zipper para productos entre 50-100grs y 6500 unidades con zipper para productos entre 100-200 grs.	10500	UN	$ 787	$ 8.263.500,00

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO-UNIAJC

PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. DJC-SA-08.02-002-2026

SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO COMPLETO DE UNA LINEA DE PRODUCCIÓN DE LIOFILIZACIÓN Y EMPAQUE DE ALIMENTOS DIRIGIDO AL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍACONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA UNIAJC – VIGENCIA 2026

ANEXO No. 3 - OFERTA ECONOMICA

ITEM	EQUIPO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
58	FOLDERAMA	Folderama: 105 cm de ancho, 46 cm de fondo y 188 cm de alto. Con 6 espacios y 18 separadores. Es utilizado para el almacenamiento de a-z, carpetas, libros contables, equipos, etc., con sistema de puerta corrediza y chapa para proteger o controlar el acceso a la información	2	UN	$ 4.069.848	$ 8.139.696,00
59	CUCHILLOS	Juego de Cuchillos Tramontina Plenus con Láminas en Acero Inoxidable y Mangos de Polipropileno Negro 09 Piezas	1	UN	$ 477.014	$ 477.014,00
60	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	Jabón líquido antibacterial de fórmula concentrada sin olor para manos, con pH neutro que elimina fácilmente la suciedad sin irritar la piel.	4	UN	$ 158.721	$ 634.884,00
61	DETERGENTE NEUTRO	Desengrasante neutro diseñado para la limpieza manual y automática de equipos, utensilios, superficies y áreas en la industria de alimentos, sector industrial e institucional.	1	UN	$ 174.911	$ 174.911,00
62	DESINFECTANTES	Desinfectante a base de ácido peracético utilizado para la desinfección y manejo seguro de los alimentos sin dejar ningún efecto residual de sabor y olor. Reduce el tiempo necesario para la desinfección de alimentos y elimina efectivamente bacterias gram negativas y hongos sin dejar efectos residuales.	4	UN	$ 487.787	$ 1.951.148,00
63	SILICA GEL	SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD	3	UN	$ 103.212	$ 309.636,00
64	BACTERICIDA	Desinfectante líquido neutro a base de amonios cuaternarios de quinta generación a 25.000 ppm	1	UN	$ 277.342	$ 277.342,00
					VALOR ANTES DE IVA	$ 1.006.809.672,00
					VALOR IVA	$ 191.293.838
					VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 1.198.103.510**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Maritza Gracia Delgado
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 31965084 de Cali
RAZON SOCIAL PERSONA JURIDICA O NATURAL: PRODUEMPAK S.A.S
NIT: 900445797-6
CORREO ELECTRONICO: maritza.garcia@produempak.com