**FICHAS TECHAS**

1

italcol

# PRODUCCIÓN PREPICO 100 DORADO

## DESCRIPCIÓN

Es un alimento completo para ser suministrado como único alimento desde la semana 26 hasta que la producción descienda del 90%.
Distribuir el alimento 30% en la mañana y un 70% en la tarde.
Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas.
Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 16287 AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 17% |
| GRASA(MIN) | 4% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 6% |
| CENIZA (MÁX) | 15% |
| CALCIO (MIN) | 3,6% |
| FOSFORO (MIN) | 0,6% |




Volver

2

italcol

# SUPER HUEVO PREPICO (Fase Producción)

## DESCRIPCIÓN

Suministrar como único alimento desde la semana 43 o que la producción descienda por debajo del 90% hasta que la producción descienda por debajo del 80%. Distribuir el alimento 30% en la mañana y un 70% en la tarde.
Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas. Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 6257 AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEÍNA (MIN) | 16% |
| GRASA(MIN) | 2,5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 6% |
| CENIZA (MÁX) | 15% |
| CALCIO (MIN) | 3,6% |
| FÓSFORO (MIN) | 0,6% |




Volver

3

italcol

# POLLITA PREINICIADOR (Fase Levante)

## DESCRIPCIÓN

Es un alimento completo para ser suministrado como único alimento desde el día 1 hasta el día 28 edad. El Consumo debe ser a voluntad al menos 6 raciones mínimo.
Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas.
Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 8237 AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 20,5% |
| GRASA(MIN) | 4% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 6% |
| CENIZA (MÁX) | 8% |




Volver

4

italcol

# POLLITA INICIACIÓN (Fase Levante)




## DESCRIPCIÓN

Es un alimento completo para ser suministrado como único alimento desde la 5 semana (día 29) hasta la semana 8 de edad. El Consumo debe ser a voluntad al menos 6 raciones mínimo.

Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas. Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 6102 AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 18% |
| GRASA(MIN) | 2,5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 6% |
| CENIZA (MÁX) | 8% |

Volver

5

italcol

# POLLA CRECIMIENTO (Fase Levante)

## DESCRIPCIÓN

Suministrar como único alimento desde la 9 semana hasta la semana 12 de edad.

Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas.

Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 16290 AL




Volver

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 17% |
| GRASA(MIN) | 2,5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 6% |
| CENIZA (MÁX) | 8% |

6

italcol

# POLLA LEVANTE (Fase Levante)




## DESCRIPCIÓN

Es un alimento completo para ser suministrado como único alimento desde la 13 semana hasta la semana 15 de edad.
Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas.
Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 6103 AL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 16% |
| GRASA(MIN) | 2,5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 8% |
| CENIZA (MÁX) | 8% |

Volver

7

italcol

# PREPICO 100

## DESCRIPCIÓN

Alimento completo para ser suministrado como único alimento desde la semana 26 hasta que la producción descienda del 90%.

Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas. Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| | |
|---|---|
| PROTEÍNA (MIN) | 17% |
| GRASA(MIN) | 4% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 6% |
| CENIZA (MÁX) | 15% |
| CALCIO (MIN) | 3,6% |
| FÓSFORO (MIN) | 0,6% |



italcol

# POLLITO PREINICIADOR

## DESCRIPCIÓN

Su fórmula está diseñada para generar una excelente conformación muscuto esquelética y un desarrollo del tracto gastrointestinal que sostenga un crecimiento adecuado y una excelente asimilación de nutrientes. Suministrar a pollitos en la primera semana de vida y/o hasta alcanzar el consumo recomendado. Dieta formulada bajo el concepto de proteína ideal y uso de aditivos funcionales.

Suministre a voluntad y como único alimento a pollo de engorde, desde el primer día hasta completar 250 -350 gramos de consumo/ave. No utilice este alimento en especies ni en etapas diferentes a la recomendada. Almacenar en un sitio cubierto, alejado de humedades y la luz directa de los rayos del sol, con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 7489AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 23.0% |
| GRASA(MIN) | 2.0% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13.0% |
| FIBRA (MÁX) | 5.0% |
| CENIZA (MÁX) | 8.0% |




Volver

DESCARGAR MANUAL

italcol

# POLLITO INICIACIÓN

## DESCRIPCIÓN

Alimento completo que garantiza los requerimientos nutricionales fundamentales de la fase permitiendo un crecimiento sostenido del animal. Dieta diseñada para suministrar a pollitos desde el primer día de edad y hasta alcanzar el consumo recomendado.

Suministre a voluntad y como único alimento a pollo de engorde, desde primer día de edad hasta completar un consumo acumulado de 1000 a 1200 gramos/ave. No utilice este alimento en especies ni en etapas diferentes a la recomendada.

REGISTRO ICA: 9542 AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 21.0% |
| GRASA(MIN) | 2.0% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13.0% |
| FIBRA (MÁX) | 5.0% |
| CENIZA (MÁX) | 8.0% |




Volver

10

italcol

# SUPER POLLO ENGORDE

## DESCRIPCIÓN

Alimento que permite obtener el máximo potencial de crecimiento, para ser suministrado posterior al consumo de alimento iniciador hasta 5 días antes del sacrificio. Dieta formulada bajo el concepto de proteína ideal y uso de aditivos funcionales.

Suministre a voluntad y como único alimento a pollo de engorde con pesos por encima de 900 gramos y hasta 5 días antes del sacrificio. No utilice este alimento en especies ni en etapas diferentes a la recomendada.

REGISTRO ICA: 4882AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 19.0% |
| GRASA(MIN) | 2.5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13.0% |
| FIBRA (MÁX) | 5.0% |
| CENIZA (MÁX) | 8.0% |




Volver

11

italcol

# POLLO FINALIZADOR

## DESCRIPCIÓN

Alimento completo para ser suministrado cinco días antes del sacrificio y posterior al consumo de alimento Súper Pollo Engorde Élite. Dieta formulada bajo el concepto de proteína ideal, uso de aditivos funcionales y retiro de anticoccidiales, con el objetivo de garantizar un producto inocuo y libre de residuos para el consumidor final.

Suministre a voluntad y como único alimento a pollo de engorde durante los últimos 5 días antes del sacrificio. No utilice este alimento en especies ni en etapas diferentes a la recomendada.

REGISTRO ICA: 7507AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 18.0% |
| GRASA(MIN) | 6.0% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13.0% |
| FIBRA (MÁX) | 5.0% |
| CENIZA (MÁX) | 8.0% |




Volver




ENCUÉNTRANOS

## Modo de uso del producto

- CONTEGRAL CONEJOS es un alimento completo diseñado para ser suministrado a conejos desde el destete hasta el sacrificio. Se recomienda suministrar como único alimento a voluntad, ajuste según los objetivos específicos de la unidad productiva y las recomendaciones técnicas. Ofrecer el alimento en comederos limpios, con suficiente espacio y siempre acompañado con agua limpia y fresca.

## Presentaciones del producto

- Peletizado
- Bultos 40 kg
- Pacas de 20 kg x 1 kg

## Composición garantizada

| Proteína | Grasa | Fibra | Cenizas | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| 18% | 3% | 14% | 10% | 13% |
| % MÍN | % MÍN | % MAX | % MAX | % MAX |

13

italcol

# Cerda Gestación Naranja

## DESCRIPCIÓN

Es un alimento completo con un alto contenido nutricional, para ser suministrado a cerdas como alimento único en periodo de gestación, de acuerdo con su peso y condición corporal.
Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas.
Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 10892 AL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 14% |
| GRASA(MIN) | 4% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 10% |
| CENIZA (MÁX) | 9% |




DESCARGAR MANUAL

Volver

14

italcol

# Cerdo Levante 1 Naranja

## DESCRIPCIÓN

Es un alimento completo diseñado para ser suministrado a libre voluntad a cerdos entre los 30 y 75 kg de peso vivo.
Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas.
Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 8936 AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 17% |
| GRASA(MIN) | 5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 7% |
| CENIZA (MÁX) | 8% |




15

tándar

egistro ICA 5323 AL




ENCUÉNTRANOS

## Beneficios

-

## Modo de uso del producto

- CONTEGRAL CERDOS ENGORDE es un alimento completo diseñado para suministrarse a cerdos de ceba desde que estos alcancen un peso de sesenta y cinco (65) a setenta y cinco (75) Kilogramos de peso hasta alcanzar el peso ideal. Se recomienda suministrar el alimento a voluntad, en comederos limpios y con suficiente espacio para cada cerdo. Acompañar siempre de agua limpia y fresca.

## Presentaciones del producto

- Peletizado
- Bultos 40 kg

## Composición garantizada

| Proteína | Grasa | Fibra | Cenizas | Humedad |
|---|---|---|---|---|
| 13% | 3% | 8% | 9% | 13% |
| % MÍN | % MÍN | % MAX | % MAX | % MAX |

16

italcol

# Cerda Lactancia Naranja

## DESCRIPCIÓN

Alimento complemento para ser suministrado como único alimento a cerdas adultas en periodo de lactancia a razón de 2 Kg por día más 0.5 Kg por cada lechón lactante.
Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas.
Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 10891 AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 16% |
| GRASA(MIN) | 5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 10% |
| CENIZA (MÁX) | 9% |




DESCARGAR MANUAL

Volver

17

# CERDITO PREINICIADOR FASE FASE 2

## DESCRIPCIÓN

Es un alimento completo diseñado para ser suministrado a libre voluntad a cerdos entre los 7 y 12 kilos de peso vivo. Cerdito preiniciador fase 2, tiene el balance adecuado de energía, aminoácidos, vitaminas y minerales, para lograr las metas de desarrollo del lechón. También incluye altos niveles de derivados lácteos para un óptimo desarrollo intestinal.

REGISTRO 16A4-12332 AGROCALIDAD

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 20.5% |
| GRASA(MIN) | 5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 4% |
| CENIZA (MÁX) | 8% |



18

# CERDITO INICIACIÓN

## DESCRIPCIÓN

Cerdito iniciación, es un alimento altamente palatable. Su formulación con base en aminoácidos digestibles optimiza el nivel de proteína cruda y garantiza el empleo de ingredientes de alta digestibilidad.

REGISTRO 16A4-12337 AGROCALIDAD

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 20% |
| GRASA(MIN) | 5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 4% |
| CENIZA (MÁX) | 9% |




19

# Cerdo Engorde Naranja




## DESCRIPCIÓN

Es un alimento completo diseñado para ser suministrado a cerdos en ceba a partir de los 75 kg de peso vivo, hasta faltando 3 semanas para el sacrificio (en las últimas 3 semanas se suministra cerdo Finalizador Naranja).
Siga al pie de la letra las instrucciones de uso. No utilice este alimento en especies, ni en etapas diferentes a las recomendadas.
Almacenar en sitio cubierto con adecuada ventilación y sobre estibas.

REGISTRO ICA: 10889 AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 16% |
| GRASA(MIN) | 5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 8% |
| CENIZA (MÁX) | 9% |

Volver

DESCARGAR MANUAL

20

# ITAL LECHE 6000

## DESCRIPCIÓN


Suplemento alimenticio para vacas en lactancia en hatos con promedio de producción diaria entre 18 y 20 litros.

REGISTRO ICA No. 8835 AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

**DISPONIBLE EN: Centro, Antioquia, Valle, Norte.**

| | |
|---|---|
| PROTEÍNA (MÍN) | 16.0% |
| GRASA (MÍN) | 6.0% |
| FIBRA (MÁX) | 15.0% |
| CENIZA (MÁX) | 13.0% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13.0% |



# SUPER TERNERAS

## DESCRIPCIÓN


Suplemento alimenticio a la leche materna y forrajes para terneras de reemplazo, a partir de la segunda semana de vida y hasta los seis meses de edad.

En esta etapa, el consumo diario de alimento puede oscilar desde 500 gramos inicialmente hasta un máximo de 2 kilos por día, dependiendo de las necesidades individuales y las condiciones de manejo. El **"Super Terneras"** proporciona los nutrientes esenciales para asegurar un crecimiento saludable y sostenible hasta los 6 meses de edad.

REGISTRO ICA: 6104 AL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| PROTEÍNA (MÍN) | 18% |
| GRASA (MÍN) | 5% |
| FIBRA (MÁX) | 10% |
| CENIZA (MÁX) | 10% |



# CERDA REEMPLAZO 30-75 KG

## DESCRIPCIÓN

Cerda Reemplazo 30-75 es un alimento completo para suministrar a cerdas reemplazo desde 30 a los 75 kg de peso. Con un diseño especialmente cuidadoso en su aporte vitamínico y mineral, con base en un óptimo balance de energía neta y aminoácidos digestibles, lo que permite a la hembra alcanzar los picos de lactancia sin deteriorar su condición corporal. Su formulación incorpora ingredientes de alta palatabilidad lo que encamina hacia consumos adecuados, un parámetro crítico durante esta etapa productiva. El tamaño de partícula es la Cerda Reemplazo 30-75 se estandarizó para minimizar problemas de úlceras gástricas.

REGISTRO RIP-AM-94- AGROCALIDAD

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| PROTEINA (MIN) | 16% |
| GRASA(MIN) | 3.5% |
| HUMEDAD (MÁX) | 13% |
| FIBRA (MÁX) | 8% |
| CENIZA (MÁX) | 7% |



italcol

## DESCRIPCIÓN

Es el principal cereal empleado en la alimentación animal. Se utiliza como fuente de energía por su alto contenido en almidón. Su alto aporte de xantofilas (pigmentos amarillos naturales) lo hace útil en la pigmentación de huevo y piel de pollo. Dado los altos niveles de inclusión en dietas para monogástricos participa con un aporte alto de aminoácidos. Comercialmente se clasifica de acuerdo al grado, el cual corresponde a la evaluación de parámetros definidos que determinan la calidad del grano. El tipo de maíz que se utiliza principalmente en la alimentación animal es tipo dentado y grado 3.

**Niveles de Uso y recomendaciones:**

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**
No tiene limitantes ni restricciones en dietas de monogástricos.
En Avicultura los niveles de inclusión pueden estar entre el 50 – 65%
En Porcicultura los niveles de inclusión pueden estar entre el 40-55%
En Patio de Engorde y en Postura Comercial, se valora por su aporte de xantofilas para la pigmentación de la piel del pollo y la yema del huevo.
Su aceite tiene un alto contenido de ácido linoleico, ácido graso esencial para monogástricos.



| COMPOSICIÓN TÍPICA NUTRICIONAL | |
|---|---|
| PROTEINA | 6,5 – 8,5% |
| GRASA | 3 – 4% |
| HUMEDAD | MÁX. 14,5% |
| FIBRA | MÁX. 3,5% |
| CENIZAS | MÁX. 1,5% |
| ALMIDON | 60 – 65% |
| XANTÓFILAS | 10 – 15 PPM |
| AFLATOXINAS | MÁX. 20 PPB |

Volver

**Características Maíz Amarillo Grado 3:**

| | |
|---|---|
| HUMEDAD | MÁX. 14,5% |
| GRANOS PARTIDOS Y MATERIAL EXTRAÑO | MÁX. 3% |
| GRANO DAÑADO POR CALOR | MÁX. 0,2% |
| GRANO DAÑADO TOTAL | MÁX. 5% |
| AFLATOXINAS | MÁX. 20 PPB |
| PESO ESPECÍFICO | MÍN. 690 KG/M3 |

italcol

## Torta de Soya

DESCRIPCIÓN



| COMPOSICIÓN TÍPICA NUTRICIONAL | |
|---|---|
| PROTEINA | MÍN. 46 % |
| HUMEDAD | MÁX. 13% |
| FIBRA | MÁX. 6% |
| GRASA | MÁX. 6% |
| CENIZAS | MÁX. 7% |
| SOLUBILIDAD EN KOH 2% | 75 – 85% |
| ACTIVIDAD UREÁSICA | MÁX. 0,08 ΔPH |

Volver






FIBRA PROTEÍNA

## RESUMEN NUTRICIONAL

| Clasificación | Materia Prima |
|---|---|
| Humedad | 12% |
| TDN | 77% |
| Proteína | 14% |
| Energía | 1,60 ENL |
| Grasa | 3,5% |
| Fibra | 35% |
| Cenizas | 4% |

## HENO PANGOLA

VALOR NUTRICIONAL:
HUMEDAD (MÁX) 11.3%
PROTEÍNA (MÍN) 10.6%
GRASA (MÍN) 2.18%
FIBRA (MÁX) 33.1%
CENIZA (MÁX) 8.70%

**PRESENTACIÓN:** PACA



VOLVER ATRAS






PROTEÍNA

## RESUMEN NUTRICIONAL

| Clasificación | Materia Prima |
|---|---|
| Humedad | 72% |
| TDN | N/D |
| Proteína | 25% |
| Energía | 1,50 ENL |
| Grasa | 6,5% |
| Fibra | 47% |
| Cenizas | 5,5% |

# AFRECHO DE CERVEZA

**$ 45.000**

Valor Bulto 40 kilos (aprox.) $45.000

Para la elaboración de productos balanceados.

· Venta mínima 10 bultos

· Compras de 3 Toneladas en adelante con el 10% de descuento.

El afrecho de cerveza de Frescorgánico es una materia prima nutritiva y sostenible, perfecta para la alimentación de animales de granja. Rico en proteínas, fibra y energía, este subproducto mejora la digestión y la salud general de animales como cerdos, vacas y aves. Además, es una opción ecológica al aprovechar recursos naturales de la industria cervecera. Con nuestra garantía de calidad, el afrecho de cerveza se convierte en un suplemento rentable y altamente efectivo para fomentar la productividad y el bienestar animal en Colombia.

1 +

Añadir al carrito

## 3. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO:

**ENSILAJE DE MAÍZ**

VALOR NUTRICIONAL:
HUMEDAD (MÁX) 70%
PROTEÍNA (MÍN) 8.78%
GRASA (MÍN) 4.54%
FIBRA (MÁX) 33.6%
CENIZA (MÁX) 7.28%

**PRESENTACIÓN:** TONELADA O BOLSA X 50KG



# ITALSAL LECHERIA 6-18-1

## DESCRIPCIÓN

ITALSALLECHERIA 6-18 -1 es una sal mineralizada para suplementar bovinos en pastoreo de praderas con contenidos de fósforo entre 0.30% y 0.35%, durante las etapas de crecimiento y ceba, y para vacas en lactancia en hatos con producción promedio entre 14 y 28 litros/vaca/día. El consumo esperado en animales en crecimiento es de 75 gr/día, y en vacas en lactancia 120 gr/día.

**La sal debe ser ofrecida en saladeros protegida por el sol y el agua. No usar en zona seleníferas. Siga al pie de la letra las instrucciones de usar.**

REGISTRO ICA 8869 SL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| CLORURO DE SODIO | MÍN 29.00% |
| FOSFORO | MÍN 6.00% |
| CALCIO | MÍN 18.00% |
| MAGNESIO | MÍN 1.00% |
| AZUFRE | MÍN 8.00% |
| COBRE | MÍN 0.24% |
| ZINC | MÍN 0.94% |
| YODO | MÍN 0.01% |
| COBALTO | MÍN 0.002% |
| SELENIO | MÍN 0.003% |
| FLUOR | MÁX 0.06% |
| HUMEDAD | MÁX 5.00% |




Volver

30

# ITALSAL LECHERIA 6-18-1

## DESCRIPCIÓN

ITALSALLECHERIA 6-18 -1 es una sal mineralizada para suplementar bovinos en pastoreo de praderas con contenidos de fósforo entre 0.30% y 0.35%, durante las etapas de crecimiento y ceba, y para vacas en lactancia en hatos con producción promedio entre 14 y 28 litros/vaca/día. El consumo esperado en animales en crecimiento es de 75 gr/día, y en vacas en lactancia 120 gr/día.

**La sal debe ser ofrecida en saladeros protegida por el sol y el agua. No usar en zona seleníferas. Siga al pie de la letra las instrucciones de usar.**

REGISTRO ICA 8869 SL

**COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

| | |
|---|---|
| CLORURO DE SODIO | MÍN 29.00% |
| FOSFORO | MÍN 6.00% |
| CALCIO | MÍN 18.00% |
| MAGNESIO | MÍN 1.00% |
| AZUFRE | MÍN 8.00% |
| COBRE | MÍN 0.24% |
| ZINC | MÍN 0.94% |
| YODO | MÍN 0.01% |
| COBALTO | MÍN 0.002% |
| SELENIO | MÍN 0.003% |
| FLUOR | MÁX 0.06% |
| HUMEDAD | MÁX 5.00% |




Volver

# MIEL DE PURGA






Producto de consistencia liquida de alta viscosidad. Con olor y color característicos de la miel de caña. También llamada miel de purga, melaza o miel final.

## Composición

| Propiedades | Unidades | Especificación |
|---|---|---|
| **Fisicoquímicas** | | |
| Cenizas | % | Máx. 16 |
| Azúcares totales | % | Mín. 48 |
| Grados Brix | ° Brix | Mín. 85 |

## Presentaciones

30 kg, 40 Kg y Granel.

## Opciones de uso

Industria de concentrados para animales y producción de alcohol y bebidas.

# ROMISAL 12

## MINERALES




**Descripcion:**

***ROMISAL 12*** *es un suplemento mineral*

| Composición | Contenido |
|---|---|
| Calcio | 23% minimo |
| Fósforo | 12% minimo |
| Magnesio | 0.6% |
| Azufre | 8% |
| Cobre | 0.3% |
| Zinc | 1.4% |
| Yodo | 0.02% |
| Cobalto | 0.01% |