I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL

SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S. - NIT 900.477.525-7
Código de Habilitación Secretaria de Salud Dptal: 253070295301 Licencia SST No. 25-0849 de 2025

CERTIFICADO MEDICO LABORAL B356298

Sede de atención: GIRARDOT :: Ciudad de atención: GIRARDOT :: Fecha de atención: 2025-11-29 09:59 :: Fecha de impresión: 2025-12-01 (93396131) :: Versión: 06



Datos de la Empresa Contratante

RAZÓN SOCIAL:	IVAN DARIO CASTIBLANCO	TELEFONOS:	3138676990
DIRECCIÓN:	AUT NORTE CL 235 KM 5 VIA GUAYMARAL FORTIN DE SAN FERNANDO CA 2	PROFESIOGRAMA:	No
NIT:	93396131	CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C. - BOGOTÁ D.C.
ARL:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SECTOR:	SECTOR COMERCIO Y SERVICIO

Datos de la Empresa Misión

RAZÓN SOCIAL:	IVAN DARIO CASTIBLANCO		
NIT:	93396131	ARL:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
SECTOR:	SECTOR COMERCIO Y SERVICIO		

Datos del Usuario

NOMBRE:	JOSE RICARDO HERNANDEZ GARCIA	IDENTIFICACION:	CC 11.226.518
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 # 17-6/9	EDAD:	44 AÑOS
CARGO:	CADENERO	GÉNERO:	MASCULINO
DOMINANCIA:	DIESTRO	TELEFONOS:	3106661893
TIPO DE EXAMEN:	PRE - INGRESO	ESTADO CIVIL:	UNIÓN LIBRE
EPS:	SALUD TOTAL SA EPS	AFP:	AFP PORVENIR

Servicios Realizados

Las recomendaciones medicas se definieron con base a los resultados de los siguientes exámenes practicados:

CONSULTA DE OPTOMETRIA

CONSULTA DE FONOAUDIOLOGÍA PARA ADULTO - AUDIOMETRÍA

CONSULTA DE MEDICINA OCUPACIONAL

- ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR

Conducta Medico Laboral para el Cargo

CONDICIONES DE SALUD ADECUADAS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

Conducta Médico para Énfasis Osteomuscular	EVALUACIÓN SATISFACTORIA ASOCIADA AL ÉNFASIS

Vacunación COVID19

¿Esta vacunado para COVID19?	Cantidad de Dosis Aplicadas	Marca de la Vacuna
Si	3	SINOVAC - MODERNA

Estilos de vida Saludables para el Usuario

Cardiovascular	☑ Mantener un peso saludable mediante la incorporación de hábitos alimenticios equilibrados y actividad física regular. ☑ Realice actividad física regular en su tiempo libre para promover el bienestar físico y mental.
Generales de SST	☑ Incorporar pausas activas durante la jornada laboral para promover la salud física y mental. ☑ Practicar higiene postural tanto en el entorno laboral como en la vida personal para prevenir molestias musculoesqueléticas. ☑ Utilizar elementos de protección personal (EPP) adecuados según las actividades realizadas, para garantizar la seguridad en el trabajo.

Recomendaciones Laborales

NINGUNA

Temporalidad o Vigencia de Recomendaciones Laborales: *NO APLICA*

Restricciones Laborales

NINGUNA

Temporalidad o Vigencia de Restricciones Laborales: *NO APLICA*

Consentimiento Informado y Autorización para Tratamiento de Datos Personales

Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL, a realizar en mi examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), registrado(s) en este documento. El (la) Profesional de la Salud abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen médico y/o paraclínico(s) ocupacional(es). He comprendido y he tenido oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las recomendaciones, las limitaciones y riesgos del examen medico y/o paraclínico(s) ocupacional(es), a partir de la asesoría brindada antes de la respectiva toma de los exámenes.

Entiendo que la realización de esta(s) prueba(s) es voluntaria y que tuve oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento antes de que se realizara el(los) examen(es). Las respuestas dadas por mi en este(os) examen(es) está(n) completa(s) y verídica(s). Autorizo a I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL para que suministre las personas o entidades contempladas en la misma legislación la información contenida en estos exámenes. Finalmente manifiesto que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento para la realización de los exámenes médicos.

Así mismo notifico que la I.P.S. CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL me informo que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.10, Numeral 1, debo procurar el cuidado integral de mi salud, por lo anterior debo acoger y dar tratamiento a las recomendaciones y restricciones dadas por el medico laboral durante la consulta medica y las emitida en este documento, las cuales estarán sujetas al seguimiento y control periódico. De igual manera, certifico que he sido retroalimentado sobre los resultados de mi valoración médica ocupacional y las medidas de prevención que debo tomar, de acuerdo con lo exigido por la Res.0312-19 Cap. 3, Art 16.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con mi firma manifiesto que he sido informado por SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRADA S.A.S al respecto del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO ASEGURA QUE SE REALICE LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE. Verifique la autenticidad del presente documento a través de la consulta del código QR.



LAURA VANESSA GARCIA ZAMBRANO
C.C. 1.143.122.550
PROFESIONAL DE LA SALUD - MEDICO ESPECIALISTA SST
TARJETA PROFESIONAL No. CMC 2016 -12335 // LIC SST 9058 DE 10/06/2021



JOSE RICARDO HERNANDEZ GARCIA
C.C. 11.226.518
PACIENTE

Email: pqrs@sgi.com.co :: Sitio web: www.ipscdo.com.co - www.alturasyanclajes.com

"Una vez emitido el presente Certificado Médico Laboral, usted dispone de un plazo de ocho (8) días calendario para solicitar aclaraciones o modificaciones respecto a la información contenida en el mismo. Transcurrido este tiempo, no se podrán realizar cambios ni modificaciones."

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

CONSTRUCTORA CAMACON S A S

NO. CERTIFICADO	2.063.661	**FECHA**	25/11/2025 1:33 p.m.	**CIUDAD**	BOGOTÁ - MEDICINA LABORAL S.A.S.
PENSIONES	PROTECCION	**ARL**	NO REFIERE		
EPS	SURA			**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO
NOMBRES Y APELLIDOS	MIRANDA SAMBONY NESTOR ALEJANDRO			**NO. DOCUMENTO**	CC. 1.018.467.835
TIPO DE CARGO	OPERATIVO			**CARGO U OFICIO**	RESIDENTE SST
EDAD	31	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3016620983	**CORREO**	alejandromirandasambony@gmail.com

ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

EXÁMENES REALIZADOS

AUDIOMETRÍA - ENFASIS OSTEOMUSCULAR - ESPIROMETRÍA - EXAMEN MEDICO DE INGRESO - OPTOMETRIA

CONCEPTO DE APTITUD	OTROS CONCEPTOS
Apto sin restricciones para el cargo	NA

RECOMENDACIONES GENERALES

-ESTE CONCEPTO NO APLICA PARA TRABAJO EN ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS O TAREAS DE ALTO RIESGO YA QUE REQUIERE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS.

RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA

PAUSAS ACTIVAS DE ACUERDO A PROTOCOLO ESTABLECIDO POR LA EMPRESA - SE ACONSEJA CAPACITACIÓN RESPECTO ADECUADO USO DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA USADAS POR EL TRABAJADOR PARA LA EJECUCIÓN DE SUS TAREAS - HACER USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE ACUERDO A EXPOSICION DE RIESGO - SE RECOMIENDA REALIZAR CAPACITACIONES PARA MANTENER Y MEJORAR HIGIENE POSTURAL - REALIZAR LEVANTAMIENTO DE CARGAS CON TÉCNICA APROPIADA Y DE ACUERDO A LOS LIMITES PERMISIBLES ESTABLECIDOS - USO DE PROTECCIÓN AUDITIVA DE ACUERDO A EXPOSICIÓN DE RIESGO

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJADOR

SE ACONSEJA MANTENER ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - MANTENER ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y BALANCEADA - SE ACONSEJA MANTENER ADECUADOS HÁBITOS POSTURALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS - CONTROL PERIÓDICO POR OPTOMETRÍA Y/U OFTALMOLOGÍA

SE RETROALIMENTA AL PACIENTE SOBRE HALLAZGOS DE LA CONSULTA, EL PACIENTE REFIERE ENTENDER Y ACEPTAR.

RECOMENDACIONES AUDIOMETRIA

CONTROL PERIÓDICO - DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SGSST DE LA EMPRESA - PAUTAS DE HIGIENE Y CONSERVACIÓN AUDITIVA - CONDUCIR CON VISOR DE CASCO CERRADO, ALTERNAR USO DEL TELEFONO CELULAR, NO USO DE HISOPOS , NO LAVADOS AUDITIVOS, NO INTRODUCIR OBJETOS DENTRO DEL CONDUCTO AUDITIVOS, EVITAR EXPOSICION A RUIDO ALTO, UTILIZAR VOLUMEN MODERADO DEL TELEVISOR - USO DE EPPA (PROTECCIÓN AUDITIVA) - EN EXPOSICIÓN A RUIDO

RECOMENDACIONES OPTOMETRIA

CONTROL ANUAL POR OPTOMETRIA - REALIZAR PAUSAS ACTIVAS VISUALES DURANTE LA JORNADA SIGUIENDO LA REGLA 20-20-20 - USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION OCULAR

MEDILABORAL

Certificado Médico Ocupacional



EMPRESA

CONSTRUCTORA CAMACON S A S

NO. CERTIFICADO	2.063.661	**FECHA**	25/11/2025 1:33 p.m.	**CIUDAD**	BOGOTÁ - MEDICINA LABORAL S.A.S.		
PENSIONES	PROTECCION	**ARL**	NO REFIERE				
EPS	SURA					**TIPO DE EXAMEN**	PRE-INGRESO
NOMBRES Y APELLIDOS	MIRANDA SAMBONY NESTOR ALEJANDRO					**NO. DOCUMENTO**	CC. 1.018.467.835
TIPO DE CARGO	OPERATIVO					**CARGO U OFICIO**	RESIDENTE SST
EDAD	31	**SEXO**	M	**TELÉFONO**	3016620983	**CORREO**	alejandromirandasambony@gmail.com

AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES

Yo, MIRANDA SAMBONY NESTOR ALEJANDRO, identificado(a) con el documento de identidad CC No. 1.018.467.835, en mi calidad de titular de los datos personales, manifiesto que he sido informado(a) y entiendo que el tratamiento de mis datos personales por parte de MEDICINA LABORAL S.A.S., sus aliados y/o terceros autorizados, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, y las normas que las reglamenten o modifiquen. En virtud de lo anterior, autorizo de manera libre, previa, expresa e informada a MEDICINA LABORAL S.A.S., sus aliados y/o terceros autorizados para recolectar, almacenar, usar, circular y suprimir mis datos personales, incluyendo datos sensibles como información biométrica y datos relacionados con mi salud, con las siguientes finalidades: 1. Brindar una atención óptima, eficiente y personalizada en la prestación de servicios de salud ocupacional y medicina laboral. 2. Cumplir con las obligaciones legales y contractuales relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 3. Implementar los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de las empresas con las cuales se tiene una relación contractual. 4. Realizar estudios de investigación con fines científicos, garantizando el anonimato de los datos personales cuando corresponda. 5. Cumplir con los requerimientos de las autoridades competentes en el marco de la normatividad vigente.

Derechos del titular: De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012, como titular de los datos personales, tengo derecho a: 1. Conocer, actualizar, rectificar, revocar, solicitar supresión de mis datos personales. 2. Solicitar prueba de la autorización otorgada. 3. Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio si considero que se han vulnerado mis derechos.

La Política de Tratamiento de Datos Personales de MEDICINA LABORAL S.A.S. está disponible en <https://medilaboral.com/documentacion/> donde se especifican los mecanismos y canales para ejercer mis derechos como titular de los datos personales.

Declaro que la información suministrada es veraz, completa y correcta, y manifiesto mi autorización para el tratamiento de mis datos personales conforme a los términos aquí establecidos.


En constancia, firmo:

Aspirante o trabajador




CC. 1.018.467.835

Aspirante o trabajador



CC. 1.018.467.835

Profesional



DRA. ANDY JOHANA LÓPEZ GONZALEZ - LSO 25-5027 DE 2015

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	NOTIFICACIÓN RESULTADOS DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGS-PT01-FO02	Versión: 01	Fecha: 09-02-2025

1. OBJETIVO DE LA NOTIFICACIÓN

Mediante la presente notificación, se informa al trabajador los resultados de sus evaluaciones médicas ocupacionales, los cuales constarán en su historia médica; con el fin de conocer su estado de salud, atender las restricciones, recomendaciones médicas y laborales indicadas por la IPS y realizar su respectivo seguimiento para garantizar su bienestar y calidad de vida dentro del ambito laboral.

Lo anterior dando cumplimiento al marco legal Resolución 2346/2007- Artículo 5°. Decreto 1072/2015, Artículos: Numeral 4 y 13. 2.2.4.6.24. Parágrafo 3, Resolución 957/2005 Comunidad Andina de Naciones Artículo. 17

FECHA DE NOTIFICACIÓN	

2. INFORMACIÓN TRABAJADOR / EVALUACIÓN MÉDICA

APELLIDOS Y NOMBRES	Hernandez Ricardo	**DOCUMENTO**	11.226.518		
CARGO A DESEMPEÑAR	Cadenero	**EDAD**	44		
IPS REALIZACIÓN DE EXAMEN	Centro de Diagnostico Ocupacional	**FECHA DE EXAMEN**	1	12	2025
TIPO DE EXAMEN MÉDICO	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO				
SERVICIOS	1. OPTOMETRIA OCUPACIONAL 2. AUDIOMETRIA OCUPACIONAL 3. PRUEBA PSICOSENSOMETRICA 4. ANEXO CARDIOVASCULAR 5. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR				
CONCEPTO MÉDICO	APTO PARA EL CARGO				
RESTRICCIONES LABORALES:	SIN RESTRICCIONES LABORALES				
RECOMENDACIONES MÉDICAS:	N.A.				
RECOMENDACIONES LABORALES:	N.A.				
OTROS	N.A.				

3. INFORMACIÓN DE INTERES

REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA EMPRESA OCCIDENTAL DE COLOMBIA

Señor trabajador, con respecto a la información especificada en el presente documento, es importante aclarar que las recomendaciones propuestas están orientadas a garantizar sus condiciones de salud y por ende su calidad de vida.

Teniendo en cuenta las recomendaciones médicas relacionadas anteriormente; la EMPRESA T&M SAS requiere que solicite los respectivos controles y valoraciones con especialistas en su EPS, remitiendo a la empresa constancia de la asistencia a la valoración asi como el respectivo diagnostico, en un plazo no mayor a **90 días** a partir de la fecha de recibo de este comunicado.

DECLARACIÓN:

El TRABAJADOR expresa mediante su firma que se le ha comunicado y ha comprendido el objetivo de la presente notificación.

Así mismo, se **COMPROMETE** a atender las restricciones, recomendaciones médicas y laborales indicadas por la IPS y se **COMPROMETE** a dar cumplimiento a los requerimientos dados por la empresa, para garantizar el seguimiento de sus condiciones de salud. Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las **INFRACCIONES GRAVES** relacionadas en el *articulo 31. del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo,* contemplando sanciones como (Llamado de atencion por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 día); una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como **INFRACCIÓN MUY GRAVE** la cual incluye sanciones como (suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa).

Es aplicable el numeral 12, sección A, del Artículo 63 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre la terminación del contrato por parte del empleador, con justa causa. Allí se señala que una de las causales es: "La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes

4. REGISTRO DE NOTIFICACIÓN

FIRMAS ÁREAS ENCARGADAS

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
ALEJANDRO MIRANDA	1018467835	RESIDENTE SST	

FIRMA TRABAJADOR NOTIFICADO

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
JOSE RICARDO HERNANDEZ GARCIA	11.226.518	CADENERO	

01/12/2025

Fecha de recibido

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	NOTIFICACIÓN RESULTADOS DE EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGS-PT01-FO02	Versión: 01	Fecha: 09-02-2025

1. OBJETIVO DE LA NOTIFICACIÓN

Mediante la presente notificación, se informa al trabajador los resultados de sus evaluaciones médicas ocupacionales, los cuales constarán en su historia médica; con el fin de conocer su estado de salud, atender las restricciones, recomendaciones médicas y laborales indicadas por la IPS y realizar su respectivo seguimiento para garantizar su bienestar y calidad de vida dentro del ambito laboral.

Lo anterior dando cumplimiento al marco legal Resolución 2346/2007- Artículo 5°. Decreto 1072/2015, Artículos: Numeral 4 y 13. 2.2.4.6.24. Parágrafo 3, Resolución 957/2005 Comunidad Andina de Naciones Artículo. 17

FECHA DE NOTIFICACIÓN	

2. INFORMACIÓN TRABAJADOR / EVALUACIÓN MÉDICA

APELLIDOS Y NOMBRES	Miranda Alejandro	**DOCUMENTO**	1.018.467.835		
CARGO A DESEMPEÑAR	Residente SST	**EDAD**	31		
IPS REALIZACIÓN DE EXAMEN	Medilaboral	**FECHA DE EXAMEN**	25	11	2025
TIPO DE EXAMEN MÉDICO	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO				
SERVICIOS	1. OPTOMETRIA OCUPACIONAL 2. AUDIOMETRIA OCUPACIONAL 3. PRUEBA PSICOSENSOMETRICA 4. ANEXO CARDIOVASCULAR 5. EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR				
CONCEPTO MÉDICO	APTO PARA EL CARGO				
RESTRICCIONES LABORALES:	SIN RESTRICCIONES LABORALES				
RECOMENDACIONES MÉDICAS:	N.A.				
RECOMENDACIONES LABORALES:	N.A.				
OTROS	N.A.				

3. INFORMACIÓN DE INTERES

REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA EMPRESA OCCIDENTAL DE COLOMBIA

Señor trabajador, con respecto a la información especificada en el presente documento, es importante aclarar que las recomendaciones propuestas están orientadas a garantizar sus condiciones de salud y por ende su calidad de vida.

Teniendo en cuenta las recomendaciones médicas relacionadas anteriormente; la EMPRESA T&M SAS requiere que solicite los respectivos controles y valoraciones con especialistas en su EPS, remitiendo a la empresa constancia de la asistencia a la valoración asi como el respectivo diagnostico, en un plazo no mayor a **90 días** a partir de la fecha de recibo de este comunicado.

DECLARACIÓN:

El TRABAJADOR expresa mediante su firma que se le ha comunicado y ha comprendido el objetivo de la presente notificación.

Así mismo, se **COMPROMETE** a atender las restricciones, recomendaciones médicas y laborales indicadas por la IPS y se **COMPROMETE** a dar cumplimiento a los requerimientos dados por la empresa, para garantizar el seguimiento de sus condiciones de salud. Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las **INFRACCIONES GRAVES** relacionadas en el *articulo 31. del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo,* contemplando sanciones como (Llamado de atencion por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 día); una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como **INFRACCIÓN MUY GRAVE** la cual incluye sanciones como (suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa).

Es aplicable el numeral 12, sección A, del Artículo 63 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre la terminación del contrato por parte del empleador, con justa causa. Allí se señala que una de las causales es: "La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes

4. REGISTRO DE NOTIFICACIÓN

FIRMAS ÁREAS ENCARGADAS

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
ALEJANDRO MIRANDA	1018467835	RESIDENTE SST	

FIRMA TRABAJADOR NOTIFICADO

Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Firma
ALEJANDRO MIRANDA	1018467835	RESIDENTE SST	

01/12/2025

Fecha de recibido

ANEXO 7. ACTAS DE REUNIÓN COPASST- CCL

ACTA DE REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- COPASST

1. INFORMACIÓN DE REUNIÓN					
TIPO DE REUNIÓN	[X] Reunión ordinaria [ ] Reunión extraordinaria	**ACTA No.**	6	**FECHA**	23/12/2025
CIUDAD	**Bogotá / Agua de dios**	**LUGAR**	**Virtual**		
HORA DE INICIO	**10:00 am**	**HORA FINAL**	**11:00 am**		

2. ASISTENCIA Y QUÓRUM				
NOMBRES Y APELLIDOS	**REPRESENTANTES EMPLEADOR**		**REPRESENTANTES TRABAJADORES**	
	PRINCIPAL	**SUPLENTE**	**PRINCIPAL**	**SUPLENTE**
ANGELICA PORTELA		X		
DIEGO MORALES			X	
JENIFER TORRES	X			

INVITADOS	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
ALEJANDRO MIRANDA	**PROFESIONAL SST**

De acuerdo con el artículo 8 de la Resolución 2013 de 1986, el quórum se logra con la mitad más uno de los miembros del comité. Así mismo, se debe contar con representantes del empleador y de los trabajadores porque es lo que caracteriza un comité paritario.

A lo anterior, se determina que se cuenta con quórum para sesionar SI ___X____ NO _____

3. ORDEN DEL DÍA

1. Objetivo de la reunión
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Temas a tratar
   - 3.1. Reportes de inspecciones
   - 3.2. Elementos de protección personal (EPP) e indumentaria
   - 3.3. Mecanismos de comunicación (Reporte de actos y condiciones inseguras)
   - 3.4. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo
   - 3.5. Capacitación en promoción y prevención
   - 3.6. Visitas de ARL o de otras entidades
   - 3.7. Cumplimiento a disposiciones legales (Avance en el SG-SST)
   - 3.8. Otros que considere el Comité
4. Compromisos adquiridos
5. Evaluación y cierre de la reunión
6. Firma de los asistentes

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Objetivo de la reunión

- Adecuación del PMT cómo protección para particulares y Colaboradores de T&M durante el desarrollo de las actividades.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

- Se da lectura al acta No. 5 y se verifican compromisos

3. Desarrollo de los temas a tratar

- Se verifica señalización para la instalación de PMT en las zonas de intervención.
- Reforzar con los trabajadores la implementación correcta de PMT.

4. COMPROMISOS AQUIRIDOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD	FECHA EN QUE DEBE ESTAR FINALIZADA LA ACTIVIDAD
Realizar seguimiento diario a la instalación correcta de PMT en todos los tramos	Inspector Tecnico y residente Tecnico y SST	Todos las jornadas

5. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
Se logró el objetivo de la reunión (Marque con una X según corresponda)	SI	X	NO	

6. FIRMA DE ASISTENTES

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
ANGELICA PORTELA	1024467819	RESIDENTE SOCIAL	
JENIFFER TORRES	1022380777	RESIDENTE AMBIENTAL	

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
DIEGO MORALES	1057602645	RESIDENTE DE OBRA	

INVITADOS

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
ALEJANDRO MIRANDA	1018467835	PROFESIONAL SST	

Jeniffer Torres

FIRMA PRESIDENTE COPASST

FIRMA SECRETARIO (A) COPASST

ANEXO 8. SUSTANCIAS QUIMICAS

T&M S.A.S CIVIL ENGINEERING	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	MATRIZ DE COMPATIBILIDAD DE SUSTANCIAS QUIMICAS		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PT06-MT01	Versión 01	Fecha: 09-02-2025

CLASE UN	DIVISIONES	SGA																	
3. LIQUIDOS INFLAMABLES																			
4.2. SUSTANCIAS QUE PUEDEN EXPERIMENTAR COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA																			
4.3. SUSTANCIAS QUE DESPRENDEN GASES INFLAMABLES CON EL AGUA																			
8. SUSTANCIAS CORROSIVAS																			
9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS, INCLUIDAS LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE																			

HOJA DE SEGURIDAD

ACPM



1202

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO

Sinónimos: Combustible Diesel; Diesel fueloil; aceite combustible N°2; destilado medio; aceite de calefacción doméstica; aceite combustible para motores Diesel.
Líquido aceitoso incoloro o amarillo claro con olor característico a petróleo.
Puede estar coloreado para identificación.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Líquido inflamable, peligro moderado de incendio o explosión del líquido o el vapor en presencia de calor, chispas o llamas. La inhalación de vapor a altas concentraciones puede causar mareos y adormecimiento. El líquido puede producir irritación de la piel y los ojos. Puede absorberse por la piel. Peligro de aspiración si es ingerido. Posibles efectos retardados. Algunos de sus componentes pueden causar cáncer según ensayos en animales.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla compleja de hidrocarburos entre C9 y C20, principalmente alifáticos y en menor proporción olefínicos, nafténicos y aromáticos.
CAS [68476-30-2, 68476-34-6, 68334-30-5, 68474-34-6]

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Retire la víctima de la fuente de exposición y llévela al aire fresco. Si no respira, despeje las vías respiratorias; provea resucitación cardiopulmonar si está capacitado para hacerlo. Evite el contacto directo boca a boca. Si la víctima respira con dificultad, personal capacitado debe administrar oxígeno con monitoreo posterior del afectado en forma continua. Obtenga atención médica de inmediato.
Contacto con la piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Debajo de la corriente de agua retire la ropa, zapatos y artículos de cuero que estén contaminados. No intente neutralizar con agentes químicos. Obtenga atención médica si persiste irritación.
Ingestión: Si la víctima está consciente, no convulsiona y puede ingerir líquido, dele a beber dos vasos de agua. NO INDUZCA AL VÓMITO. Si ocurre el vómito, mantenga la víctima inclinada para reducir el riesgo de aspiración, repita la administración de agua y observe si se presenta dificultad para respirar. Obtenga ayuda médica de inmediato.
Contacto con los ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

SECCIÓN 5. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Consideraciones especiales: Líquido combustible. Puede formar mezclas explosivas a temperaturas iguales o superiores a su punto de inflamación. El líquido puede acumular cargas estáticas por transvase o agitación. Los vapores pueden desplazarse a nivel del suelo hasta una fuente de ignición y devolverse ardiendo hasta su lugar de origen. El líquido puede flotar sobre el agua hasta una fuente de ignición y regresar en llamas. El vertimiento del producto a desagües puede causar peligro de fuego o explosión. Produce gases tóxicos por combustión.
Procedimiento: Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay un contenedor o carrotanque involucrado, evacue en 800 metros. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. Enfríe los contenedores con agua en forma de rocío, y retírelos del fuego si puede hacerlo sin peligro. No introduzca agua a los contenedores. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado que el producto es insoluble. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. Aléjese de los extremos de los contenedores.
Utilice equipo de respiración autocontenido. La ropa normal de bomberos proporciona protección limitada para este producto y sólo se recomienda para operaciones rápidas de entrada-salida en casos especiales.
Medios de extinción apropiados: Fuegos pequeños: dióxido de carbono, polvo químico seco, espuma regular.
Fuegos grandes: espuma, agua en forma de rocío o niebla. No use agua en forma de chorro.
NFPA: Salud **1**; Inflamabilidad **2**; Inestabilidad **0** (clasificación oficial según la NFPA).

SECCIÓN 6. MEDIDAS PARA ESCAPE ACCIDENTAL

Ubíquese en la dirección del viento. Evite zonas bajas. Elimine toda fuente de ignición como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga, si puede hacerlo sin peligro. Ventile la zona del derrame. No use palas metálicas.
Derrames Pequeños: Evacúe y aísle de 25 a 50 metros. Contenga el derrame con diques de poliuretano o calcetines especiales para aceites y absorba con absorbentes inertes como calcetines, almohadillas o tapetes para hidrocarburos, chemizorb o vermiculita.
NO USE TIERRA, ARENA NI ASERRÍN. Deposite los residuos en contenedores cerrados y marcados. Lave el área con agua y jabón.
Derrames Grandes: Evacúe y aísle el área 300 metros en todas direcciones. Utilice agua en forma de rocío para enfriar y dispersar los vapores y proteger al personal. Evite que el material derramado caiga en fuentes de agua, desagües o espacios confinados. Para ello disponga de diques prefabricados. Active su plan de emergencias.
Vertimiento en agua: Utilice absorbentes especiales tipo espagueti para retirar el hidrocarburo de la superficie. Consulte con las autoridades ambientales sobre la posibilidad de utilizar agentes dispersantes o de hundimiento.
Absorbentes Recomendados: Calcetines, Almohadas y Tapetes.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO


Evite toda fuente de ignición (chispas, llamas, calor, cigarrillos encendidos). Conecte a tierra contenedores y tuberías. Use sistemas a prueba de chispas y de explosión. Evite generar vapores o neblinas. Nunca realice operaciones de sifón con la boca. Nunca use este producto para lavarse manos o brazos. Lávese muy bien las manos después de su manipulación. Evite contacto con ojos, piel y ropa.
Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor, a temperatura ambiente (entre 15 y 25 ℃).
El almacenamiento interno debe hacerse en recinto estándar para líquidos inflamables. Señalice adecuadamente las áreas de almacenamiento y los contenedores.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN, PROTECCIÓN PERSONAL

TWA: 100 mg/m^3, fracción inhalable y vapor (ACGIH). **IDLH:** 1300 ppm

Elementos de protección personal sugeridos:


>8hr: Caucho de nitrilo, viton.


>8hr: Caucho de nitrilo


Si la protección respiratoria no incluye pieza facial completa, gafas de seguridad para químicos a prueba de salpicaduras, o monogafas


De 50 a 1000 mg/m^3: respirador purificador de aire con media máscara y cartucho para vapores orgánicos.
1000 mg/m^3: respirador con línea de aire (SAR) en flujo continuo.
Mayores que 1000 mg/m^3 o desconocidas: Equipo de respiración autocontenido.


Para evitar contacto prolongado o repetido: **>8hr:** Viton.
Riesgo leve o moderado de salpicaduras: traje en Tychem o equivalentes;
Emergencias: Tyvek-SL, CPF 3 ó 4, Responder, Reflector o equivalentes.


Ducha


Lavaojos

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Intervalo de ebullición: Oscila entre 215 y 380 ℃ dependiendo del fabrican te.
Gravedad específica: 0,83-0,88 a 15℃ (agua=1) Menos pesado que el agua . **Temperatura de autoignición:** 230 ℃.
Velocidad de evaporación: Baja. < 0,1 (Acetato de butilo=1) **Valor de pH:** Neutro. Puede contener aditivos que afecten este valor.
Temperatura de inflamación: 54 ℃. **Densidad del vapor:** 3 a 4 (aire=1). Más pesado que el aire
Límites de explosividad: Inferior: 1,3 %. Superior: 6% **Umbral de olor:** 0,1 ppm.
Solubilidad: Solubilidad en agua despreciable (<0.1%). Soluble en éter, cloroformo y solventes derivados del petróleo.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable en condiciones normales de manejo y almacenamiento.
Incompatibilidades: Incompatible con oxidantes fuertes (como ácido nítrico, hipoclorito de sodio). No corrosivo a los metales.
Condiciones a evitar: Fuentes de ignición como chispas, llamas abiertas y calor intenso. Acumulación de cargas electrostáticas.
Productos de descomposición térmica: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos reactivos.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Inhalación: Bajo peligro a temperaturas normales (hasta 38℃). Concentraciones altas del vapor producen Irritación de ojos, nariz, garganta y pulmones. Puede afectar al sistema nervioso central ocasionando síntomas como excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, adormecimiento, visión borrosa, fatiga, temblor, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, fallo respiratorio y muerte.
Contacto con la piel: NO lo use para lavarse. Al principio pueden no aparecer síntomas; después de algunas horas se presenta inflamación del tejido, decoloración y dolor agudo. Contacto extenso o prolongado puede ocasionar absorción, con síntomas similares a los de inhalación.
Contacto con los ojos: Exposición a vapores o neblinas produce irritación leve, pero no daños a los tejidos del ojo.
Ingestión: Baja toxicidad. Puede causar disturbios gastrointestinales, con síntomas como irritación, náusea, vómito y diarrea. Puede afectar el sistema nervioso central, presentándose los síntomas descritos en inhalación. Riesgo de aspiración a los pulmones durante la ingestión o el vómito, lo cual puede producir efectos severos como neumonitis, edema pulmonar o bronconeumonía.
Efectos crónicos: Piel: efecto desengrasante, enrojecimiento, comezón, inflamación, resquebrajamiento y posible infección secundaria. Reacciones alérgicas en algunos individuos. **Carcinogenicidad:** Materiales parecidos han producido cáncer en piel de animales experimentales. La IARC clasifica como posible carcinógeno humano al diesel arrojado por el exhosto de los automotores. La ACGIH clasifica como carcinógeno comprobado para los humanos (**clase A1**) a las nieblas de aceite mineral medianamente refinado.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Tóxico para la vida acuática. No permita su entrada a desagües, ríos y otras fuentes de agua. Flota e impide la oxigenación de cuerpos de agua.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES SOBRE DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Recupérelo y reutilícelo o envíelo a incineración en un horno adecuado, que tenga Licencia Ambiental.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

La etiqueta del vehículo debe medir por lo menos 25 cm de lado. Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer.
Etiquete adecuadamente los contenedores o carrotanques y manténgalos cerrados. No lo transporte junto con productos explosivos (clase 1), gases (clase 2), oxidantes (clase 5.1), ni con tóxicos (clase 6.1). Puede transportarse con sustancias de la clase 9, solo si están separados de tal manera que no se mezclen en caso de derrame. Apague el motor cuando cargue y descargue (aún si no requiere poner a funcionar la bomba de carga). No fume en el vehículo ni a menos de 7,5 metros. Conecte a tierra el carrotanque antes de transferir el producto a o desde el contenedor. Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.
Clasificación de peligro según el Libro Naranja de la ONU: 3 - Líquido inflamable. (Ver reglamentación legal vigente)

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Etiquetado según directivas de la UE:
F - Inflamable
Xn - Nocivo





Sistema Globalmente Armonizado:



Atención
Líquido y vapor inflamables

Atención
Nocivo por ingestión, contacto e inhalación

Líquido y vapor combustibles. Peligro de incendio o explosión
Frases R: 40, 51/53, 65, 66 - Posibles efectos cancerígenos, tóxico para organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar, la exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Frases S: 2, 29, 36/37, 61, 62 - Manténgase fuera del alcance de los niños, no tire los residuos por el desagüe, use indumentaria y guantes de protección adecuados. Evite su liberación al medio ambiente, recábense instruccciones especiales de la hoja de seguridad. En caso de ingestión no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

SECCIÓN 16. INFORMACIÓN ADICIONAL


BIBLIOGRAFIA:

1. NFPA, Fire protection guide to Hazardous Materials, 13a. Edición, 2002.
2. Forsberg, K., et al. Quick selection guide to chemical protective clothing. 3a edición. Van Nostrand Reinhold, 1997. p. 67
3. Naciones Unidas. Recomendaciones para Transporte de Mercancías Peligrosas. 15 edición. USA. 2007.
4. CCOHS. Base de datos MSDS (08-4) en CD-ROM. Canadá. Noviembre de 2008. Registros 1201117, 542527, 503831, 421419.
5. ACGIH. Threshlold Limit Values for Chemical Substances (TLVs). USA. 2008.
6. Ministerio de Transporte. Decreto 1609 de 2002. Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Bogotá. MinTransporte. 2002.

FECHA DE EMISIÓN: Enero de 2009 **ACPM**

Los datos suministrados en esta ficha se basan en nuestro conocimiento actual. No representan una garantía sobre las propiedades de este producto. ARP SURA no se hace responsable por el uso o interpretación particular que se dé a esta información.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO.



Nombre: EMULSIÓN ASFÁLTICA.
Referencias: CRR-1; CRR-2; CRR-1m; CRR-2m; CRM; CRM-m; CRL-0; CRL-1; CRL-1h; CRL-1hm.

- **Información del fabricante/Distribuidor:**

Compañía: INCOASFALTOS S.A.S
Dirección: Kilómetro 1.5 vía Cajica-Chia Edificio empresarial OXUS, ofic. 317
País: Colombia
PBX: (57 1) 8844372
FAX: (57 1) 8844098

Teléfono en caso de Emergencia: (57 1) 8844372 ext. 105

Teléfono para Asistencia técnica: (57 1) 8844372 ext. 105 + (57) 300 7833826
servicioalcliente@incoasfaltoscom; incoasfaltos@incoasfaltos.com

- **Usos del Producto:**

Se emplean principalmente para riegos de imprimación, riego negro o pulverizado, estabilización de suelos y materiales granulares, bases asfálticas en frio, mezclas asfálticas procesadas en frio y lechadas asfálticas y micropavimentos. Tiene algunas aplicaciones en procesos de impermeabilización de cubiertas.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA)

2.1 Clasificación:

2.1.1 Peligros para la salud:

Corrosión o Irritación cutánea: Categoría 2.
Lesiones o Irritación ocular grave: Categoría 2ª.
Sensibilización Cutánea: Categoría 1.

Mutagenicidad: Categoría 1.
Carcinogenicidad: Categoría 1.
Toxicidad para la reproducción: Categoría 2.

2.1.2 Peligros para el ambiente: Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático: Categoría 1

2.2 Elementos de la etiqueta SGA:

2.2.1 PALABRAS DE ADVERTENCIA

Atención.

2.2.2 PICTOGRAMAS:



2.2.3 Indicaciones de Peligro:

- **H315:** Puede provocar irritación cutánea**.**
- **H317:** Puede provocar una reacción alérgica en la piel**.**
- **H319:** Provoca irritación ocular grave.
- **H335:** Puede irritar las vías respiratorias.
- **H340:** Puede provocar defectos genéticos.
- **H350:** Puede provocar cáncer.
- **H402:** Nocivo para organismos acuáticos.

2.2.4 Consejos de Prudencia:

- **P201:** Procurar leer las instrucciones antes de su uso.
- **P260:** No respirar el gas, la niebla y los vapores.
- **P264**: Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.
- **P271**: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- **P280:** Usar guantes, ropa de protección y gafas.

2.3 Intervención:

- **P302 + P352:** En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua.
- **P304 + P340 + P312:** En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un Centro de Toxicología o a un médico

si la persona se encuentra mal.

- **P305 + P351 + P338:** En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- **P314:** Consultar a un médico en caso de malestar.
- **P333 + P313**: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- **P337 + P313**: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- **P362 + P364**: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Almacenamiento:
- **P403 + P233**: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- **P405**: Guardar bajo llave.

2.4 Eliminación:

- **P501:** Eliminar el contenido del recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

2.5 Los peligros asociados por efectos potenciales a la salud son los siguientes:

Inhalación: No es probable la inhalación de productos tóxicos, al desprenderse inicialmente vapor de agua, salvo en caliente que se desprenderían otros productos orgánicos.


Ingestión: Puede producirse una irritación del intestino y provocar vómito con el peligro potencial asociado de aspiración. LD50 (asfalto)>5-15g/Kg (oral-rata).

Piel: Puede presentar un peligro bajo condiciones higiénicas deficientes. La situación puede empeorarse por los rayos ultravioleta de la luz solar. LD50 (asfalto)>2g/Kg.

Ojos: Las salpicaduras del producto en los ojos pueden causar una irritación ocular.

Según la NFPA los peligros asociados son los siguientes:

Salud: 1
Inflamabilidad: 0
Reactividad: 0



3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Descripción Química

La emulsión asfáltica está formada por los siguientes componentes:

CEMENTO ASFÁLTICO O ASFALTO. Es el principal componente de la EMULSIÓN, se encuentra presente en un porcentaje que varía entre el 57 y el 65% de la misma. El asfalto es un fluido viscoso a alta temperatura, compuesto esencialmente por hidrocarburos de alto peso molecular solubles en sulfuro de carbono, existen asfaltos naturales en su gran mayoría son obtenidos en refinería como producto de la destilación de determinados crudos de petróleo.

AGUA. Componente de gran importancia en la fabricación de EMULSIONES ASFÁLTICAS, y es aproximadamente un 40% de la EMULSIÓN, para el agua se debe controlar la presencia de calcio y magnesio ya que afectan las propiedades químicas.

EMULGENTE O EMULSIFICANTE. Tiene como función principal estabilizar y evitar la coalescencia o rotura de la EMULSIÓN (unión de los glóbulos de cemento asfaltico después del proceso de molienda). Es decir que es un compuesto químico que modifica la tensión superficial o interfacial de los glóbulos de asfalto, suministrando además carga positiva.

ÁCIDO. El pH normal del agua oscila entre 6 y 8, la mezcla agua emulgente en el momento de fabricación de la emulsión debe tener un pH en un rango de 1.8 a 2, efecto que se logra mediante la aplicación de ácido clorhídrico.

Número ONU: 3082

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Si la víctima está consciente suministre 1 ó 2 vasos agua para diluir el material. No induzca el vómito. Mantenga la víctima semisentada y abrigada. Acuda al médico. Si la víctima está inconsciente, no suministre nada por vía oral, esté atento si se produce vómito para colocar a la víctima de lado, evitando que se ahogue con sus propios fluidos.

Inhalación: Respirar aire puro y si persisten las molestias solicitar ayuda médica.

Piel: Retire rápidamente el exceso del producto. Lave por completo el área contaminada con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Obtenga atención médica si hay irritación.

Ojos: Lave de inmediato con abundante agua a baja presión y tibia preferiblemente, durante por lo menos 15 minutos. Durante el lavado separe los párpados para facilitar la penetración del agua. No intente neutralizar con agentes químicos o gotas sin la orden de un médico. Obtenga atención médica rápidamente.

Asegúrese de que las personas encargadas de aplicar los primeros auxilios no corren riesgo (retire la fuente de contaminación y utilice equipo de protección adecuado).

Nota al médico: Proveer tratamiento asintomático.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: Espuma y polvo químico seco. Dióxido de carbono, arena y tierra puede usarse para controlar fuegos de poca magnitud.
La espuma deberá ser arrojada gradualmente a manera de formar un manto sobre la superficie del líquido que arde. Cuando se emplee dióxido de carbono o polvo químico seco deberá evitarse vuelva hacia atrás (considerar la dirección del viento para una correcta aplicación).

Productos de combustión: Gases tóxicos producidos en el fuego como monóxido de carbono (CO) dióxido de carbono (CO_2) y sulfuro de hidrogeno (H_2S)

Peligros específicos: El producto, los recipientes que los contienen pueden explotar cuando se calientan a altas temperaturas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire si la emulsión contiene disolventes. Se producen humos tóxicos en caso de fuego. Tener cuidado al calentarlo a temperaturas superiores de 85°C ya que el material reaccionara de forma violenta proyectando material.

Precauciones Especiales

Evacue el área del incendio en 25 a 50 metros en todas direcciones. Si hay fuga del producto, deténgala antes de intentar apagar el fuego, si puede hacerlo en forma segura. El agua puede ser inefectiva para extinguir el fuego, dado el bajo punto de inflamación del producto. Aproxímese al fuego en la misma dirección del viento. Para incendios masivos utilice boquillas con soportes. La ropa normal de bomberos proporciona protección para este producto

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones individuales: Para las personas que no forman parte del equipo de atención a emergencias evacuar a un sitio seguro y ventilado
Para el personal de emergencias use ropa protectora contra los productos químicos.

Generales: Retire las posibles fuentes de ignición. Aísle el área del derrame y restrinja el acceso. Para derrames pequeños, absorba el

asfalto derramado con material absorbente inerte y los derrames grandes con materiales inertes.

Todo derrame será comunicado de inmediato a los Organismos Gubernamentales respectivos, en cuya jurisdicción se produzca el incidente.

Preservación del medio Ambiente: Prevenir el rociado o vertido a drenajes, acequias o ríos empleando arena, tierra o cualquier otra barrera apropiada para detener derrames accidentales. Si inevitablemente alguno de los accidentes antes mencionados ocurriera, avisar a las autoridades pertinentes.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

General: La emulsión asfáltica normalmente se almacena en tanques metálicos verticales sin aislamiento térmico. El sitio dispuesto para el almacenamiento debe contar con los elementos de seguridad necesarios y cumplir las disposiciones ambientales para el manejo de este tipo de hidrocarburo. No incrementar su temperatura cerca de 75ºC, puesto que el producto puede perder sus características de consistencia.

Uso: Tomar las precauciones necesarias para manejar el material. No permita que el producto entre en contacto con la piel.
Use todos los controles técnicos y el equipo de protección personal.

Almacenamiento: Durante todas las operaciones de carga o descarga emulsión, debe mantenerse en áreas frescas, secas, bien ventiladas, alejadas de llamas abiertas y de toda fuente de ignición.

Aunque son productos estables, debe tenerse cuidado al calentarlos o mezclarlo con asfalto líquido a altas temperaturas debido a que puede reaccionar de forma violenta por la evaporación del agua.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Mantener ventilada el área de trabajo.

Equipo de protección personal (EPP)

Protección respiratoria:	No se requiere protección respiratoria en condiciones normales. En casos de emergencia se recomienda emplear aparatos de respiración auto contenidos.
Protección de los ojos:	Al manipular el producto, use gafas de seguridad y protectores faciales.
Protección Corporal:	Para evitar el contacto con la piel puede ser necesario el uso de delantales u overoles, caretas y botas. Deben emplearse guantes resistentes a agentes químicos y guantes aislantes al manejar el material caliente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:	Liquido (temperatura ambiente) de color marrón.
Olor:	Característico.
Solubilidad en agua:	Total.
pH	1,0 a 2,4
Densidad relativa (agua = 1):	1.0 – 1.18

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	La emulsión asfáltica es estable bajo condiciones normales.
Incompatibilidad:	Se debe evitar el contacto con flúor, bases fuertes y agentes oxidantes como sulfatos, cloratos, nitratos y peróxidos.
Descomposición:	Durante su uso en condiciones normales no se espera descomposición a materiales peligrosos.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Carcinogenicidad Clasificación IARC: No aplicable

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad:	Los datos eco toxicológicos no se han determinado específicamente para este producto.
Movilidad:	No aplica porque no es volátil
Persistencia/Durabilidad:	Baja biodegradabilidad
Potencia de bioacumulación:	No aplica.
Otros efectos:	No aplica.

13. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Recomendaciones:

Los desechos del producto deben disponerse en contenedores o envases perfectamente identificados y después de hacer usos de empresas encargadas de disposición final.

Todo residuo será dispuesto de acuerdo a la normatividad de los Organismos Gubernamentales respectivos, en cuya jurisdicción se produzca el incidente.

14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Todo vehículo que transporte la emulsión debe llevar etiqueta con ROTULO clase 9, debe medir por lo menos 25 cm de lado.

Los colores deben ser vivos y la letra contrastante y fácil de leer SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS.

La norma técnica colombiana que la identifica y condiciona su transporte y uso es la NTC 3972 elaborada por el ICONTEC.
No lo transporte junto con productos explosivos de las clases 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, gases venenosos (2.3), venenosos (6.1).

Apague el motor cuando cargue y descargue (si no requiere poner a funcionar la bomba de carga).

No fume en el vehículo ni a menos de 7.5 metros.

Cierre y asegure manholes y válvulas, y verifique que éstas no tengan fugas.

Numero UN: 3082

Peligros en el transporte SGA:



15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

OSHA y MSHA	Consideran que la emulsión asfáltica es una sustancia química peligrosa y debería ser incluido en el programa de comunicación de peligros del empleador
CERCLA/SUPERFUND	Este producto no aparece en la lista de sustancias peligrosas de la CERCLA

Nota: La información contenida en esta hoja de seguridad es de carácter informativo. INCOASFALTOS S.A.S no asume responsabilidad de ningún tipo sobre problemas derivados del uso inadecuado de la información aquí contenida.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Naciones Unidas. Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, 14va. Revisión. ONU, 2005.

ACGIH. TLV´s and BEI´s for Chemical substances and Physical Agents. ACGIH, 2008.

Forsberg and Mansdorf. Selection Guide to Chemical Protective Clothing. Edicion 3. 1997.

CANUTEC Guía de Respuesta en Caso de Emergencia 2008 en español.

Este producto (emulsión asfáltica) no está regulado por la dirección nacional de estupefacientes.

Aplica toda la legislación colombiana sobre el medio ambiente y seguridad industrial.

ANEXO 9. ENTREGAS DE EPP E INDUMENTARIA

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG04-FO01	Versión: 02	Fecha: 24-02-2025

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	AGUA DE DIOS	**CONTRATO No.**	ICCU 263 DE 2025	**SUBCONTRATISTA**	

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Jose Ricardo Hernandez García	**CÉDULA:**	11.226.518	**TALLA PANTALÓN**	
CARGO:	Cadenero	**ÁREA:**	Topografía	**TALLA CHAQUETA**	
				TALLA ZAPATOS	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALEJANDRO MIRANDA	**DOCUMENTO:**	1.018.467.835
CARGO:	PROFESIONAL SST	**FIRMA:**	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD			TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periodica R= Reposición					ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																												FIRMA RECIBIDO
			I	P	R			CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN						OTROS		
			PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELÉCTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELÉCTICOS	BOTA DE SEGURIDAD	BOTAS DIELÉCTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL / UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
1	12	2025	X					X		X				X								X				X				X				
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que:
1. Recibo la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y notifico que la misma cumple con las condiciones mínimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente período.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, darles un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y si no lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que deba reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegará a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando, que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consciente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs, es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.
Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (15. No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP): Casco, protección visual, auditiva y respiratoria, guantes, botas con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo. 16. No portar o trabajar sin dotación suministrada) contemplando sanciones como Llamado de atencion por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 día; una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes.

INFORMACIÓN DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:
La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador".

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:
Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) : Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal.
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5) El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.
PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohibe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, **sin autorización previa escrita de éstos para cada caso**, o sin mandamiento judicial
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST- HGP-PG04-FO01	Versión: 02	Fecha: 24-02-2025

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	AGUA DE DIOS	**CONTRATO No.**	ICCU 263 DE 2025	**SUBCONTRATISTA**	

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	ALEJANDRO MIRANDA	**CÉDULA:**	1.018.467.835	**TALLA PANTALÓN**	
CARGO:	PROFESIONAL SST	**ÁREA:**	SST	**TALLA CHAQUETA**	
				TALLA ZAPATOS	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALEJANDRO MIRANDA	**DOCUMENTO:**	1.018.467.835
CARGO:	PROFESIONAL SST	**FIRMA:**	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD			TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periodica R= Reposición					ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																														FIRMA RECIBIDO
								CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN						OTROS		
			I	P	R																																
			PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELÉCTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCIÓN RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELÉCTICOS	BOTA DE SEGURIDAD	BOTAS DIELÉCTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL / UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
19	12	2025	X					X		X				X								X				X				X						
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		
DD	MM	AA																																		

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que:
1. Recibo la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y notifico que la misma cumple con las condiciones mínimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente período.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, darles un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y si no lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que deba reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegará a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando, que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consciente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs, es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.
Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (15. No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP): Casco, protección visual, auditiva y respiratoria, guantes, botas con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo. 16. No portar o trabajar sin dotación suministrada) contemplando sanciones como Llamado de atencion por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 día; una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes.

INFORMACIÓN DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:
La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador".

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:
Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) : Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal.
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5) El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.
PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohibe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, **sin autorización previa escrita de éstos para cada caso**, o sin mandamiento judicial
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:

ANEXO 10 - MATRIZ DE RIESGOS

Ver anexo 10. Documento Excel ESSGI-ST- HGP-PT01-MT01.
Matriz de Riesgo

ANEXO 11 - RELACIÓN MAQUINARIA Y VEHICULOS

ANEXO 12 - PREOPERACIONALES

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO Motoniveladora	PLACA A450E	MARCA Talion Dreses	LÍNEA	MODELO
LICENCIA DE TRÁNSITO	SOAT No.	VENCE	REV. TECNICO-MECÁNICA	VENCE
CONDUCTOR Luis R Rios	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	VENCE	PERIODO EVALUADO	Del dia 01 al 31 del mes 12 de 2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horometro															
	ndicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas		X		X		X		X		X		X			
	Fusibles		X		X		X		X		X		X			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa		X		X		X		X		X		X			
	Baliza															
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Espejo central convexo		X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales		1		1		1		1		1		1			
	Alarma de retroceso		X		X		X		X		X		X			
	Pito		X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
	Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas															
	Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco		X		X		X		X		X		X			
	Asientos y tapicería		X		X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado		X		X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X		X		X			

Powered by CamScanner

TEMSAS	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		X		X		X		X							
	Cadena del cardam															
	Ajustes y seguros de las puertas															
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
	Presión de aire de las llantas		X		X		X		X		X		X			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		X		X		X		X		X		X			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		X		X		X		X		X		X			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)				X		X		X		X		X			
	Dirección		X													
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		X		X		X		X		X		X			
	Estado Radiador		X		X		X		X		X		X			
	Estado y tensión de las correas		X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Estado de filtro de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X					
	Motor sin grietas															
	Humo de escape															
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo															
	Botiquín		X		X		X		X		X		X			
	Cruceta															
	Tacos para bloquear el vehículo															
	Triángulos reflectivos-Conos															
	Linterna															
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)															
	Extintor de incendios capacidad: PQS		X		X		X		X		X		X			

OBSERVACIONES										
	KILOMETRAJE INICIAL									
	KILOMETRAJE FINAL									
	HORA INGRESO									
	HORA SALIDA									
	VALOR COMBUSTIBLE									
	KILOMETRAJE TANQUEO									
	OBRA									
	CONDUCTOR	Nombre	Luis B Rios							
		Firma								

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 1 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379 1	OPERADOR	Yeiber Molinez	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	4043743	PERIODO EVALUADO	Del día ____ al 04 del mes 13 de 12 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro				✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo															
	Traseras de trabajo (Reflector)			X												
	Señales de giro (derecha, izquierda)				✓		✓		✓		✓					
	Baliza		X		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)				✓		✓		✓							
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)				✓		✓		✓							
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)				✓		✓		✓							
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)				✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales			X												
	Alarma de retroceso			X												
	Pito			X												
	Freno de servicio			X												
	Freno de estacionamiento				✓		✓		✓							
	Cinturones de seguridad				✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico															
	Kit para Derrames		X													
	Extintor de incendios Capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmisión				✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		X		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		X		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)				✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		X		—											
	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		X													
	Mecanismo de giro (Tornameza)		X													
	Bomba Hidráulica			X												
	Corona de tornameza en buen estado		X													
	Mandos de avance				✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		X		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

...DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

...DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA

Versión: 06

Fecha: 07-04-2025

LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SABADO BIEN	SABADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
✓		✓		✓		✓		✓		✓			

METRO INICIAL	METRO FINAL
12000	12000

Nombre	Firma
Yerbey	Hamberto

LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD si aplica
	tios portar Herramienta Base para cuneta		de 7	y	tios portar	
				A 12:00		
					Base para cuneta	

molino
yet
yet

tios portar

Base para cuneta lunes

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 3 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

11	1		Estendos	Base en	lavia	el	señor	
12	2		Favia	de	720	11:44		
2025	3		de 720 A 450		estendo	Base	y	
jueves	4		cargar Base	ala	Bolgueta	y	Pritapado	
	1							
12	2		Estender	Base	acopio	de	Material	
12	3		Bajar le	el	piso	en	la punta	donde
2025	4		se va a	faltar	de	7 A 12		
viernes	1							
	2		de 2 A 4		tapar	tubería	de	acueducto
	3							
	4							
13	1							
12	2		.terminar	de	tapar	tubería	de	agua
2025	3		potable	acopio	de	Material	organisar	
Sabado	4		hobra	7:A	11:00			
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379-1	OPERADOR	Yeiber Molina	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	4043745	PERIODO EVALUADO	Del día 15 al 19 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (Reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza	X														
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		P													
	Espejos laterales	X														
	Alarma de retroceso		X													
	Pito		X													
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓											
	Vidrio Panorámico	X														
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)	X	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidráulica		X													
	Corona de tornameza en buen estado	X	X													
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin gnetas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES														
	HORÓMETRO INICIAL													
	HORÓMETRO FINAL													
	HORA INGRESO		7		7		7		7		7		7	
	HORA SALIDA		4		4		4		4		4		11	
	VALOR COMBUSTIBLE		120.00		120000				60000		62000			
	HORÓMETRO TANQUEO													
	OBRA													
	OPERADOR Nombre													
	Firma													

FECHA (DD-MM-AA)	No./	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
15 12 2022 lunes	1		estender Base	7	12			
	2		obra organizar cuneta para fundir					
	3							
	4							
16 12 2022 Martes	1		arreglar cuneta	7	12			
	2							
	3		de la A 430	fundir cuneta	transportar			
	4		concreto					

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

17	1							
12	2	7 A 12 alistar cuneta para fundir						
2025	3							
Miercoles	4	01:10 trasportar concreto para fundir cuneta						
18	1							
12	2							
2025	3	alistar cuneta 7 10 11:40						
jueves	4							
	1	trasportar concreto para fundir cuneta de 7 10 3:40						
	2							
	3							
	4							
19	1							
12	2	trasportar formaleto alistar cuneta 7:AM 11:00						
2025	3							
viernes	4	trasportar concreto para fundir cuneta de 1:00 A 4:00						
20	1							
12	2							
2025	3							
sabado	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379-1	OPERADOR	Yaber Molina	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	4043748	PERIODO EVALUADO	Del dia 22 al 23 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓						✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓						✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓						✓		✓		✓	
	Indicador de bateria		✓		✓						✓		✓		✓	
	indicador de refrigerante		✓		✓						✓		✓		✓	
	indicador de combustible		✓		✓						✓		✓		✓	
	indicador de filtro de aire		✓		✓						X		X			X
	Horómetro		✓		✓						✓		✓		✓	
LUCES	Frontales de trabajo		✓		✓											
	Traseras de trabajo (Reflector)															
	Señales de giro (derecha. izquierda)	X														
	Baliza	X		X							X			X		X
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)										X			X		X
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)	X														
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)			X							✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓								✓		✓		✓	
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)			X								X		X		X
GENERAL	Espejo central convexo	X										X		X		X
	Espejos laterales			X								X		X		X
	Alarma de retroceso			X								X		X		X
	Pito			X							✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓						✓		✓		✓	
	Freno de estacionamiento		✓		✓						✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓						✓		✓		✓	
	Vidrio Panorámico	X	✓		✓						✓		✓		✓	
	Kit para Derrames		✓		✓						✓		✓		✓	
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓						✓		✓		✓	
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓						✓		✓		✓	
	Asiento		✓		✓						✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso											X		X		X
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		✓		✓						✓		✓			
	Presión de aire de las llantas	X														
	Servotransmisión	X									✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓						✓		✓		✓	
	Estado de pasadores		✓		✓						✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓											
	Estado de pedales	X														
	Estado de Orugas (tensionadas)	X										X		X		X
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas			X								X		X		X
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)			X												
	Bomba Hidráulica	X														
	Corona de tornameza en buen estado		✓		✓						✓		✓		✓	
	Mandos de avance		✓		✓						✓		✓		✓	
	Mando de estacionamiento	X									✓					
	Estado general desgarrador (balde)		✓		✓							X		X		X
	Mandos de levante del brazo		✓		✓											
	Estado de filtro de aire															

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓						✓		✓		✓	
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓						✓		✓		✓	
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓						✓		✓		✓	
	Resguardos		✓		✓						✓		✓		✓	
	Anclajes de contrapeso		✓		✓						✓		✓		✓	
	Guardas		✓		✓						✓		✓		✓	
	Estado del bastidor		✓		✓						✓		✓		✓	
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓						✓		✓		✓	
	Motor sin grietas		✓		✓						✓		✓		✓	
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓						✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

esta dando el horometro esta molestando lo voy a llevar y se vaja el nivel de 1568 se vaja el nivel de aceite de motor tiene fugas

		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL								
HORÓMETRO FINAL								
HORA INGRESO		7				7am	7am	7am
HORA SALIDA		4				4pm	4pm	4pm
VALOR COMBUSTIBLE								
HORÓMETRO TANQUEO								
OBRA		agua de pozo tiembito molino						
OPERADOR	Nombre	yuber				Ramon castillo	Ramon castillo	Ramon castillo
	Firma							

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
22 12 2025 lunes	1		~~prestado~~ trasportes formaleta y cemento					
	2		agua para fundir cuneta del contratista					
	3		turno de 7.40 11:00					
	4		de 11:00 prestado al señor Mancera para					
	1		trasportar concreto de 11:00 A 12:00					
23 12 2025 martes	2							
	3		JABIL estando rojos trios portes					
	4		Base					

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

26-12-25	1	Agua de Dios	Estendida de rajon, recebo	7:30				
	2		y base para	4pm				
	3		Favio					
	4							
27-12-25	1	" "	Traslado de	7am				
	2		acero, cemento	4pm				
	3		y grava para					
	4		Fabio					
28-12 25	1		Traslado de mixto	7am				
	2		Formaleta, herramie	4pm				
	3		nta y Formaleta					
	4		para Favio					
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	MINICARGADOR	LÍNEA	S185B	MARCA	BOBCAT	SERIE	A3L911040	MODELO	2009
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	0320081008 56379-1	OPERADOR		DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN		PERIODO EVALUADO	Del día 24 al _____ del mes _____ de _____		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		V													
	Indicador de temperatura		V													
	Indicador de aceite			X		X										
	Indicador de batería			X		X										
	indicador de refrigerante			X		X										
	indicador de combustible			X		X										
	indicador de filtro de aire			X		X										
	Horómetro			X		X										
LUCES	Frontales de trabajo		V		V											
	Traseras de trabajo (Reflector)			X		X										
	Señales de giro (derecha, izquierda)					X										
	Baliza		V		V											
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)			X		X										
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)															
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)			X		X										
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		V		V											
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)			X		X										
GENERAL	Espejo central convexo			X		X										
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso			X		X										
	Pito		V	X	V	X										
	Freno de servicio			X		X										
	Freno de estacionamiento		V		V											
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio Panorámico		V		V											
	Kit para Derrames			X		X										
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		V		V											
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		V		V											
	Asiento		V		V											
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X										
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)		V		V											
	Presión de aire de las llantas															
	Servotransmisión															
	Dirección		V		V											
	Estado de pasadores		V		V											
	Estado y tensión de las correas		V		V											
	Estado de pedales															
	Estado de Orugas (tensionadas)															
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas															
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación															
	Mecanismo de giro (Tornameza)			X		X										
	Bomba Hidráulica		V		V											
	Corona de tornameza en buen estado															
	Mandos de avance		V		V											
	Mando de estacionamiento		V		V											
	Estado general desgarrador (balde)			X		X										
	Mandos de levante del brazo															
	Estado de filtro de aire			X		X										

Powered by CamScanner

DMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA	
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06 / Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓											
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓											
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓											
	Resguardos		✓		✓											
	Anclajes de contrapeso		✓		✓											
	Guardas		✓		✓											
	Estado del bastidor		✓													
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓											
	Motor sin grietas		✓		✓											
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓											

OBSERVACIONES			LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Se revento una manguera y duro varado 2 horas, se le sube demasiado la temperatura, por Favo revisar lo mas Pronto	HORÓMETRO INICIAL								
	HORÓMETRO FINAL								
	HORA INGRESO		7am	7am					
	HORA SALIDA		4pm	4pm					
	VALOR COMBUSTIBLE								
	HORÓMETRO TANQUEO								
	OBRA								
	OPERADOR Nombre								
	OPERADOR Firma		Ramon Castillo	Ramon Castillo					

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
29-12-25	1	Agua de Dios	Traslado de formaleta, traslado de herramientas cemento y concreto	7am		4pm		
	2							
	3							
	4							
30-12-25	1		Traslado de formaleta y adecuacion de cuneta	7am		4pm		
	2							
	3							
	4							

Powered by CamScanner

CMACON

Página 1 de 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA SENCILLA	PLACA	ICJ 152	MARCA	FORD	LÍNEA	F800	MODELO	1956
LICENCIA DE TRÁNSITO	10015624299	SOAT No.	6000023054	VENCE	31/03/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	180657220	VENCE	07/04/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 1 al 6 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables			X	✓		✓	X	✓	X	✓	X	X	X		
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de bateria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de combustible			X		X		X		X		X		X		
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro			X		X		X		X		X		X		
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓	⊘	✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)			X		X		X	✓	X		X		X		
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓	X		X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓	X	✓		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
GENERAL	Espejo central convexo		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Espejos laterales		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X		
	Alarma de retroceso		✓	X	✓	X	✓	X	✓	⊘	✓	X	✓	X		
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Barra antivuelco		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Página 2 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS			
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2026	

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión			X		X		X	✓		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓			X		X		X		X	✓			
	Humo de escape			X	✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Ruido en la caja de cambios. Estamos Tratando el tema fuerte	KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
	HORA INGRESO	630pm	630	630	625	625pm	7pm	
	HORA SALIDA	5pm	5pm.	6pm.	5pm.	5pm.	11pm	
	VALOR COMBUSTIBLE		200000			100000		
	KILOMETRAJE TANQUEO							
	OBRA							
	CONDUCTOR Nombre							
	CONDUCTOR Firma							

Powered by CamScanner

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	
	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

(D-MM-AA)	No.		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
1/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE obra a BOTADERO	Tierra	CAMACON		Jairo Lora
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
2/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	3 VIAJES DE obra a BOTADERO	Tierra	CAMACON		Jairo Lora
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
3/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	BARRIDO en el TALLER		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
4/2025	VIAJE 1	ORIGEN	5 VIAJES DE obra a BOTADERO	Tierra	CAMACON		Jairo Lora
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

CAMACON Constructora Camacol S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
5/12 2025	VIAJE 1	ORIGEN	6 VIAJES DE OBRA A	TIERRA	CAMACON		Fausto
		DESTINO	BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJES DE RAMPAS	RAMPAS	CAMACON		Fausto
		DESTINO	DE OBRA BOTADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
6/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	BARRIDO POR TOMPEUVZI		CAMACON		
		DESTINO	en el PARQUEADERO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES		
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Versión: 11

Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA SENCILLA	PLACA	ICJ 152	MARCA	FORD	LÍNEA	F800	MODELO	1956
LICENCIA DE TRÁNSITO	10015624299	SOAT No.	6000023054	VENCE	31/03/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	180657220	VENCE	07/04/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del dia 9 al 13 del mes 11 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables															
	Indicador de temperatura															
	Indicador de aceite															
	Indicador de bateria															
	Indicador de combustible															
	Indicador de velocidad (velocimetro)/Horómetro															
	ndicador de presión de aire															
	Conexiones eléctricas															
	Fusibles															
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)															
	Direccionales delanteras															
	Direccionales traseras															
	Traseras de trabajo (reflector)															
	De estacionamiento															
	De Stop y reversa															
	Baliza															
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)															
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)															
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)															
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)															
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)															
	Mangueras, tubos, conexiones y racores															
GENERAL	Espejo central convexo															
	Espejos laterales															
	Alarma de retroceso															
	Pito															
	Freno de servicio															
	Freno de emergencia															
	Cinturones de seguridad															
	Vidrio frontal/ Limpia brisas															
	Kit de control de emergencias ambientales															
	Barra antivuelco															
	Asientos y tapiceria															
	Sistema de carpado															
	Grapas y anclaje de chasis															

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2021

SISTEMA DEL VEHICULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis				✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ajustes y seguros de las puertas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Presión de aire de las llantas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)				X		X		X		X		X			
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión				X		X		X		✓		✓			
	Suspensión (muelles, amortiguadores)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección				✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Radiador				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire				✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de combustible				✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor				✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas				✓		✓		✓		✓		✓			
	Humo de escape				✓		✓		✓		✓		✓			
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo				X		✓	∞	✓	∞	✓	X	✓	∞		
	Botiquín				X		✓		✓		✓		✓			
	Cruceta				✓		✓		✓		✓		✓			
	Tacos para bloquear el vehículo				X		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivos-Conos				✓		✓		✓		✓		✓			
	Linterna				✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios capacidad: PQS				✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

FMTP BAIBULINA
RUdo en el NO
TOR-
BAINURA del
closs

KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO
HORA INGRESO		630 AM	630	630	630	7 pm
HORA SALIDA		5 PM	5 PM	5 PM	430 PM	5 PM
VALOR COMBUSTIBLE		150000		200000		
KILOMETRAJE TANQUEO						
OBRA						
CONDUCTOR Nombre						
CONDUCTOR Firma						

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE			N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
			INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL			
9-12-2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE ADECUACION	RECEBO	CAMACON		Faiver Lemus
		DESTINO	OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
10/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	5 VIAJES DE ADECUACION	RECEBO	CAMACON		Faiver Lemus
		DESTINO	A OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	3 INTERNOS DE OBRA	BASE.	CAMACON		Ojo Manuel
		DESTINO	TRAMO MANUEL		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
11/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	TALER GEOTEXTIL DE	GEOTEXTIL	CAMACON		Faiver Lemus
		DESTINO	CANTIDON		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	8 INTERNOS DE OBRA	BASE.	CAMACON		Faiver Lemus
		DESTINO	ACOPIO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE ADECUACION	ARENA RIO	CAMACON		Faiver Lemus
		DESTINO	A OBRA TRAM 1		PROVEEDOR		7
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
12/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE BANDICO A	PIEDRA	CAMACON		Faiver Lemus
		DESTINO	OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		7
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-JA-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
13/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	In Torno DC	Triturado	CAMACON		Excelsom
		DESTINO	Trompo A copio		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES		
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA SENCILLA	PLACA	ICJ 152	MARCA	FORD	LÍNEA	F800	MODELO	1956
LICENCIA DE TRÁNSITO	10015624299	SOAT No.	6000023054	VENCE	31/03/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	180657220	VENCE	07/04/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 15 al 20 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables			X		X		X	✓		✓					
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓					
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓			X				
	Indicador de batería			X		X		X		X		X				
	Indicador de combustible			X	✓				✓		✓					
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓					
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓					
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓					
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓					
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓					
	De Stop y reversa			X		X	X			X		X				
	Baliza			X		X	X			X		X				
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel del líquido de frenos (verificar fugas)			X	✓		X			X		X				
	Nivel del líquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Nivel del líquido de embrague (verificar fugas)			X		X	✓		✓		✓					
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓					
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Espejos laterales		✓		✓		✓		✓		✓					
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓					
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓					
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cinturones de seguridad			X		X	X			X		X				
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓	X	✓		X			X	✓	X				
	Kit de control de emergencias ambientales		✓	X		X			✓		✓					
	Barra antivuelco		✓		✓				✓		✓					
	Asientos y tapicería		✓		✓				✓		✓					
	Sistema de carpado		✓		✓				✓		✓					
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓				✓		✓					

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓					
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓		✓		✓		✓					
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓					
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓					
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓					
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓					
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓					
	Motor sin grietas		✓		✓		✓	X		X		X				
	Humo de escape			X		X		X		X		X				
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X	✓	X	✓	X	✓					
	Botiquín			X		X	✓		✓		✓					
	Cruceta		✓		✓		✓		✓		✓					
	Tacos para bloquear el vehículo		✓		✓		✓		✓		✓					
	Triángulos reflectivos-Conos		✓		✓		✓		✓		✓	X				
	Linterna			X		X		X		X		X				
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X				
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X				

OBSERVACIONES		LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Bateria del	KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO		
carro de closs con ruido	KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO		
tiene un ruido en	HORA INGRESO	7 pm	7 pm	7 pm	7 pm	7 pm		
el Turbo-	HORA SALIDA	6 PM	5 PM	4 pm	5 PM			
	VALOR COMBUSTIBLE	100000	140000					
	KILOMETRAJE TANQUEO							
	OBRA	POLA DE DIO						
	CONDUCTOR Nombre	CARLOS TRIVIÑO						

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Versión: 11

Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS

FECHA (DD-MM-AA)	No.		DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
15/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	LLEVO DE LA VEREDA A	ARENA DE RIO	CAMACON		
		DESTINO	OBRA MANUEL.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	LLEVO DE LA RIOSA A	GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	OBRA MANUEL.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	LLEVO DE LA VEREDA A OBRA	ARENA DE RIO	CAMACON		
		DESTINO	TRAM 1 FAVO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
16/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	DE INTER NO DE BASE	BASE	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAM 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	INTERNO DE GRAVILLA A	GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAM 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	LLEVO LA RIOSA A	GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAM 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
17/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	TRAE 25 GRAVILLAS DE FERRETERIA	25 GRAVILLA	CAMACON		
		DESTINO	A OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	LLEVO DE LA VEREDA A	ARENA DE RIO	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAMO 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
18/12/25	VIAJE 1	ORIGEN	VARA DO POR		CAMACON		
		DESTINO	VOLVO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
		ORIGEN			CAMACON		

Powered by CamScanner

MACON CONSTRUCTORES EMPRESA S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025


FECHA (DD-MM-AA)	No.	INFORMACION DE VIAJES INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
19/Feb/25	VIAJE 1	ORIGEN	UPATA		CAMACON		
		DESTINO	BOLCO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES

INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
	FIRMA	
VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
FECHA		

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



CMACON

Página 1 de 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Versión: 11

Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	600002970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 29 al 28 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de bateria			X		✓		X		X		X		X		X
	Indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	ndicador de presión de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Conexiones eléctricas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fusibles		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales delanteras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Direccionales traseras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De Stop y reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)			X		X		X		X		X		X		X
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓			X		X		X		X		X
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)		✓		✓			X		X		X		X		X
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓			X		X		X		X
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Espejos laterales		✓		✓		✓			X		X		X		X
	Alarma de retroceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio frontal/ Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit de control de emergencias ambientales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Barra antivuelco			X		X		X		X		X		X		X
	Asientos y tapiceria		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Sistema de carpado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

SISTEMA DEL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Versión: 11

Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES BIEN	LUNES MAL	MARTES BIEN	MARTES MAL	MIÉRCOLES BIEN	MIÉRCOLES MAL	JUEVES BIEN	JUEVES MAL	VIERNES BIEN	VIERNES MAL	SÁBADO BIEN	SÁBADO MAL	DOMINGO BIEN	DOMINGO MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cadena del cardam		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ajustes y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓	X		X		X		X		X		X		X
	Presión de aire de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado Radiador		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Humo de escape		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo		✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X
	Botiquín		✓		✓		✓		✓		✓	X	✓		✓	
	Cruceta		✓	X		X		X		X		X		X		X
	Tacos para bloquear el vehículo		✓	X		X		X		X		X		X		X
	Triángulos reflectivos-Conos		✓	X	✓	X		X		X	✓	X	✓	X		X
	Linterna		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES

AUTO CAT PRADO para MEG/PR

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
KILOMETRAJE INICIAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
KILOMETRAJE FINAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
HORA INGRESO	7 AM	4 PM.	NO SE TYPEADO	POSITIVO	7 PM	7 PM	7 PM
HORA SALIDA	5 PM.	5 PM.			4 PM.	4 PM.	4 PM.
VALOR COMBUSTIBLE		140000			100000		
KILOMETRAJE TANQUEO							
OBRA							
CONDUCTOR Nombre	EDWIN POSITIVO						
CONDUCTOR Firma							

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025	

FECHA (DD-MM-AA)	No.	INFORMACION DE VIAJES					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
26/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 viajes de arena	B200.	CAMACON		
		DESTINO	Obra Trm. 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 Entornos de acopio	B1A5c	CAMACON		
		DESTINO	A obra		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
27/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	Disponible en obra		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
28/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 viaje de arena Amanual.	grava	CAMACON		
		DESTINO	Obra Agua de dios.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Trabajo con el vibro.	compactación	CAMACON		
		DESTINO	en Trm 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

OBSERVACIONES			
	INGENIERO RESIDENTE	NOMBRE	
		FIRMA	
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN		
	FECHA		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
22/2/2025	VIAJE 1	ORIGEN	TALLERES convalim día		CAMACON		
		DESTINO	TODO el DIA		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
23/2/2025	VIAJE 1	ORIGEN	3 VIAJES DE IPUCONDICION A	piedra	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAM 1		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE IPUCONDICION A	Recebo	CAMACON		
		DESTINO	OBRA TRAM 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
24/2/2025	VIAJE 1	ORIGEN	NO SE TRABAJO		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
25/2/2025	VIAJE 1	ORIGEN	FESTIVO		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05	Versión: 11	Fecha: 07-04-2025

VEHÍCULO	VOLQUETA	PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	LÍNEA	157	MODELO	1999
LICENCIA DE TRÁNSITO	2768876	SOAT No.	6000025970	VENCE	13/08/2026	REV. TECNICO-MECÁNICA	174121109	VENCE	27/06/2026
CONDUCTOR		LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.		VENCE		PERIODO EVALUADO	Del día 29 al 30 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO /TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la bateria, bornes y cables		✓		✓											
	Indicador de temperatura		✓		✓											
	Indicador de aceite		✓		✓											
	Indicador de bateria		✓		✓											
	Indicador de combustible			X		X										
	Indicador de velocidad (velocímetro)/Horómetro		✓		✓											
	ndicador de presión de aire		✓		✓											
	Conexiones eléctricas		✓		✓											
	Fusibles		✓		✓											
LUCES / SEÑALES	Exteriores (Altas y bajas)			X	✓	X										
	Direccionales delanteras		✓		✓											
	Direccionales traseras		✓		✓											
	Traseras de trabajo (reflector)		✓		✓											
	De estacionamiento		✓		✓											
	De Stop y reversa		✓		✓											
	Baliza			X	✓	X										
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓											
	Nivel de aceite hidráulico de la dirección (verificar fugas)		✓		✓											
	Nivel del liquido de frenos (verificar fugas)			X		X										
	Nivel del liquido de refrigerante (verificar fugas)		✓		✓											
	Nivel del liquido de embrague (verificar fugas)			X		X										
	Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓											
GENERAL	Espejo central convexo			X		X										
	Espejos laterales		✓		✓											
	Alarma de retroceso		✓		✓											
	Pito		✓		✓											
	Freno de servicio		✓		✓											
	Freno de emergencia		✓		✓											
	Cinturones de seguridad		✓		✓											
	Vidno frontal/ Limpia brisas		✓		✓											
	Kit de control de emergencias ambientales			X		X										
	Barra antivuelco		✓		✓											
	Asientos y tapiceria		✓		✓											
	Sistema de carpado			X		X										
	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓											

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DEL VEHÍCULO	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
GENERAL	Grapas y anclaje de chasis		✓		✓											
	Cadena del cardam		✓		✓											
	Ajustes y seguros de las puertas			X		X										
	Llantas: Profundidad de labrado (mínimo 3 mm) - Sin cortaduras profundas y sin abultamientos		✓		✓											
	Presión de aire de las llantas		✓		✓											
	Llanta de repuesto (CALIBRADA)		✓		✓											
MECÁNICO	Caja de cambios/Transmisión		✓		✓											
	Suspensión (muelles, amortiguadores)		✓		✓											
	Dirección		✓		✓											
	Tanque de combustible (Abrazaderas, soporte)		✓		✓											
	Estado Radiador		✓		✓											
	Estado y tensión de las correas		✓		✓											
	Estado de pedales (embrague, acelerador y freno)		✓		✓											
	Estado de filtro de aire		✓		✓											
	Estado de filtro de combustible		✓		✓											
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓											
	Motor sin grietas		✓		✓											
	Humo de escape		✓		✓											
EQUIPO DE CARRETERA	Gato con capacidad de elevar el vehículo			X		X										
	Botiquín		✓		✓											
	Cruceta			X		X										
	Tacos para bloquear el vehículo			X		X										
	Triángulos reflectivos-Conos			X		X										
	Linterna			X		X										
	Caja de herramientas (alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas)			X		X										
	Extintor de incendios capacidad: PQS			X		X										

OBSERVACIONES														
	KILOMETRAJE INICIAL		NO	NO										
	KILOMETRAJE FINAL		NO	NO										
	HORA INGRESO		7 pm	7 pm										
	HORA SALIDA		5 PM	5 PM										
	VALOR COMBUSTIBLE		50000											
	KILOMETRAJE TANQUEO													
	OBRA		Pyapdg dias											
	CONDUCTOR	Nombre	EMILOS TRIÑO											
		Firma												

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO05 | Versión: 11 | Fecha: 07-04-2025

INFORMACION DE VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE		CONTRATISTA
29/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE CONCRETO PARA	grava	CAMACON		
		DESTINO	ABRIR AGUA DE DIOS - MANUEL		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	TRABAJO CON CLUBRO	compactación	CAMACON		
		DESTINO	TRAMO 1 FINO.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
30/12/2025	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA	tierra	CAMACON		
		DESTINO	MANUEL ABOTADURO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	TRABAJO CON CLUBRO	compactación	CAMACON		
		DESTINO	TRAM 1.		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR	LÍNEA	W355	MARCA	VIBROMAX	SERIE	JKC4000001	MODELO	2002
MANIFIESTO DE IMPORTACIÓN	482011 000374473	OPERADOR	Yuber Molina	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	4043748	PERIODO EVALUADO	Del día 4 al 13 del mes 12 de 2025		

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y aspecto de la batería, bornes y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de temperatura		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de aceite		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de batería		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	indicador de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horómetro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales de trabajo		X													
	Traseras de trabajo (Reflector)		X													
	Señales de giro (derecha, izquierda)	X														
	Baliza		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel de aceite en la transmisión (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del líquido de refrigerante del sistema de enfriamiento (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Mangueras, tubos , conexiones y racores (verificar fugas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
GENERAL	Espejo central convexo		✓		✓											
	Espejos laterales	X														
	Alarma de retroceso	X														
	Pito	X														
	Freno de servicio	X														
	Freno de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio Panorámico		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit para Derrames		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios Capacidad: PQS		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X														
	Presión de aire de las llantas	X														
	Servotransmisión		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pasadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado y tensión de las correas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de Orugas (tensionadas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	X														
MECÁNICO	Estado de las Hojas de empuje o Nivelación	X														
	Mecanismo de giro (Tornameza)	X														
	Bomba Hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	X														
	Mandos de avance		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	X														
	Mandos de levante del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de filtro de aire		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Powered by CamScanner

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 2 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

SISTEMA DE LA MÁQUINA	ITEM DE REVISIÓN	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL	BIEN	MAL
MECÁNICO	Estado de filtro de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de cilindro (amortiguadores)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Ruidos extraños en el motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor sin grietas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Exosto (Humo de escape)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES							
tiene danado el horometro	HORÓMETRO INICIAL						
	HORÓMETRO FINAL						
	HORA INGRESO		7	7	7	7	7
tiene danado el cuentametros del acelerador	HORA SALIDA		4	4	4	4	11
	VALOR COMBUSTIBLE						
	HORÓMETRO TANQUEO						
	OBRA						
OPERADOR	Nombre		Yulber	Heambato	Molina		
	Firma		Yulber				

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA INICIO ACTIVIDAD	HORÓMETRO INICIAL	HORA FINAL ACTIVIDAD	HORÓMETRO FINAL	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD-si aplica
04	1		Dispo ni ble en la			hobra ya que		
12	2		ningun con tratista			lo uso		
2025	3							
Martes	4							
10	1							
#2	2		Que del dis ponible			en		hobra
2025	3		ya que no se					
Miercoles	4							

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 3 de 3	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA AMARILLA		
	Código: ESSGI-ST- HGP-PG01-FO06	Versión: 06	Fecha: 07-04-2025

11	1							
12	2		Dis ponible en hobro ya					
2025	3		que ningun contratista lo uso					
jueves	4							
12	1							
12	2							
2025	3		se trabajo al señor manuel pues					
viernes	4		con perturbado via de 2:20 A 3:45					
13	1							
12	2							
2025	3							
sabado	4		disponible en hobro ya que no se uso					
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

OBSERVACIONES		
	INGENIERO MEV	NOMBRE
		FIRMA
	VERIFICADOR SISTEMA GESTIÓN	
	FECHA	

Powered by CamScanner