
HOJA DE VIDA EQUIPO
BASCULA ELECTRONICA

MAQUINA:	BASCULA ELECTRONICA
MARCA:	SCAN MED
MODELO:	SCAN MED
CAPACIDAD:	150 KG
SERIE:	Sin serie



Características técnicas

• Capacidad: 150 kilos / 23 sts
• División: 1 kg / 1 lbs
• Peso: 7.7 lbs / 3.5 kg
• Dimensiones: 310 x 117 x 477 mm / 12.5 x 4.6 x 18.8" / 11.4 x 2.8 x 11.4"
• Las funciones: Ajuste de cero seleccionable
• Directiva: MP
• Dos años de garantía.

HOJA DE VIDA EQUIPO
FOMENDOSCOPIO GMD

Características:

Marca: GMD	
Colores: negro, azul, rosado	
Clasificación de riesgo: clase I (riesgo bajo)	
Peso neto unidad: 0,6 kg	
Materiales: Fonendoscopio doble campana de GMD, está fabricado en aleación de aluminio, cuenta con doble campana y aro de protección contra el frío.	
Campana robusta en aleación de zinc	
Ideal para obtención de sonidos corporales	
Dimensión de la Caja Máster: 52,5 cm x 31 cm x 40,5 cm	
Registro Sanitario: 2020DM-0022263	

.
.

HOJA DE VIDA EQUIPO
TENSIOMETRO DIGITALES

Características:

Pantalla LCD grande.	
Fuente de alimentación externa	
Alta precisión.	
Monitoreo de arritmia.	
120 grupos de memoria respectivamente para 2 personas	
Aviso de luz de fondo en 3 colores.	
Verde: Presión arterial normal.	
Amarilla: Presión arterial normal, relativamente alta.	
Roja: Presión arterial alta.	
Marca: ZK-B869XC	

.
.

HOJA DE VIDA EQUIPO
TERMOHIGROMETRO



Características: TERMOHIGROMETRO

REF: Rappaport

MARCA: GMD

TAMANO ADULTO -GRANDE

PRIMER Y UNICO TENSIOMETRO SIN ENGRANAJES, RESISTENTE A IMPACTOS A UNA ALTURA DE 76 CMS., DISENO LIVIANO, ULTRADELGADO, COMPACTO.

APLICACION PRECISA EN LA ARTERIA BRANQUIAL EN CUALQUIERA DE LOS DOS BRAZOS.

BRAZALETE ADULTO-GRANDE ADHESIVO DE DOS PIEZAS, DOS TUBOS DE CONEXION

FACIL DE LAVAR, LIMPIAR O ESTERILIZAR

PERA CON VALVULA ESTANDAR

AMORTIGUADOR (PROTECTOR) DEL MANOMETRO INTERCAMBIABLE

GARANTIA: UN (1) ANO POR DEFECTO DE FABRICACION

FICHA TECNICA DE EQUIPOS TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO	
	Versión: 00 Código: 001 Páginas: 1 de 2

Nombre del dispositivo	**TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO**
Descripción:	▪ Sensor de infrarrojos, medición de temperatura rápida y precisa, restauración con una sola tecla,conveniente y rápido.
Fabricante:	Shenzhen Sinabaide Technology Co.Ltd
Modelo:	TG8818N
País de Origen	China
Uso:	• Alinee la sonda del termómetro en el centro de lafrente y mantenga una distancia vertical de aproximadamente 3-5 cm. • Presione ligeramente, y el valor de medición seanunciará con un pitido después de aproximadamente 1 segundo. Rápido y preciso.

Imagen:



Detalles:

- Dos modos de temperatura: Celsius ℃ y Fahrenheit ℉
- Apagado automático: cuando no está en uso, se apagará automáticamente despuésde unos 30 segundos, ahorrando electricidad y preocupaciones
- Medición de temperatura precisa con una tecla: medición de temperatura rápida sincontacto con una tecla, un segundo para obtenerla
- Advertencia de fiebre: Naranja: 37.4 ℃ ≤T≤37.9 ℃ (99.3 ℉? 9? 1100.2 ℉) Rojo: 38 ℃ ≤T≤42.9 ℃ (100.4 ℉? 9? 1 109.2 ° F)
- Pantalla LCD de cristal líquido: luz de fondo de alto brillo, pantalla numérica clara ysuave
- Agarre cómodo: diseño ergonómico.
- Dos modos de medición: temperatura corporal y temperatura del material,interruptor de una tecla

FICHA TECNICA DE EQUIPOS TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO	
	Versión: 00 Código: 001 Páginas: 1 de 2

Detalles Técnicos	
Error de medida	±0.2°C
Distancia de medición	3cm-7cm
Fuente de alimentación :	DC3.0V
Unidad de medida:	'CiT
Peso:	180 Gramos
Tamaño:	150mm'80mm-45mm
Condiciones ambientales:	10°C-40°C
Entorno de almacenamiento:	0°C-50°C

Características:

- El termómetro mide la temperatura al inhalar el calor infrarrojo emitido por el cuerpohumano. De uso saludable y confiable.

Observaciones:

Batería 2 pilas AAA (no incluidas)

HOJA DE VIDA PULSO OXIMETRO PULSIOXIMETRO FINGERTIP



Uso domiciliario y hospitalario Diseño robusto, pequeño y ligero Adulto y pediátrico SpO2, pulso cardiaco y pletismograma Display OLED retroiluminado Seis modos de configuración de pantalla Intensidad de señal de pulso 30 horas de uso continuo Indicador de batería baja Apagado automático 2 pilas alcalinas AAA



Mide el SpO2 (nivel de saturación de oxígeno en sangre) y la frecuencia del pulso con precisión en aproximadamente 10 segundos. La gran pantalla digital LED puede mostrar claramente SpO2, frecuencia de pulso, gráfico de barras de pulso y forma de onda de frecuencia de pulso. adecuado para atletas y personas mayores que necesitan medir su tasa de pulso y SpO2, incluyendo escaladores de montaña, esquiadores, ciclistas, aviadores. El oxímetro está diseñado para el control del nivel de saturación de oxígeno en la sangre en el hogar, deportes o uso de la aviación. Debe permanecer estacionario mientras que el oxímetro de pulso mide su frecuencia de pulso y SpO2.