ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Centro de Comunidad de Cuidado Gratitud
MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2022

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Rene Alejandro Pamo Plata 2. Cargo: Técnico Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio 3. Marca: Aseo liquidos.

3. Lote: 220766

3. Fecha de vencimiento: 01/07/2023. 3. Concentración: 5%

4. Semana: 1

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras							10	10	10	10	10	10	10	10
Bolsas de leche, empaques lácteos							3	3	3	3	3	3	3	3
Equipos y utensilios							40	240	40	240	40	240	40	240

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies							3	12	3	12	3	12	3	12
Baños							36	288	36	288	36	288	36	288
Paredes, techos y pisos							40	240	40	240	40	240	40	240.

Escaneado con CamScanner

Sabanas – cobijas – fundas							50	100	50	100	50	100	50	100
Papeleras de baños, contenedores de residuos, canecas, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos							18	144	18	144	18	144	18	144
Prendas de vestir y ropa de cama con fluidos corporales de alto riesgo.							20	40	20	40	20	40	20	40

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

René Pinto CC: 1015939561 — NOMBRE Y C.C.

FIRMA

Técnico Ambiental — CARGO

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Centro de Comunidad de Cuidado Gratitud
MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2022

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Rene Alejandro Pamo Plata 2. Cargo: Técnico Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio 3. Marca: Aseoliquidos.

3. Lote: 220766

3. Fecha de vencimiento: 01/07/2023 3. Concentración: 5%

4. Semana: 1

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bolsas de leche, empaques lácteos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Equipos y utensilios	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12
Baños	36	288	36	288	36	288	36	288	36	288	36	288	36	288
Paredes, techos y pisos	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240

Escaneado con CamScanner

Sabanas – cobijas – fundas	60	120	60	120	60	120	50	100	50	100	50	100	50	100
Papeleras de baños, contenedores de residuos, canecas, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos	18	144	18	144	18	144	18	144	18	144	18	144	18	144
Prendas de vestir y ropa de cama con fluidos corporales de alto riesgo.	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

René Pomo cc: 1015439561 | [signature] | Técnico Ambiental

NOMBRE Y C.C. | FIRMA | CARGO

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	Código: FOR-PSS-065 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Centro de Comunidad de Cuidado Gratitud
MES: Septiembre AÑO: 2022

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Rene Alejandro Pamo Plata 2. Cargo: Técnico Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio 3. Marca: Aseoliquidos

3. Lote: 220766

3. Fecha de vencimiento: 01/07/2023 3. Concentración: 5%

4. Semana: 3

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bolsas de leche, empaques lácteos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Equipos y utensilios	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12
Baños	36	288	36	288	36	288	36	288	36	288	36	288	36	288
Paredes, techos y pisos	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240

Escaneado con CamScanner

Sabanas – cobijas – fundas	60	120	60	120	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
Papeleras de baños, contenedores de residuos, canecas, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos	18	144	18	144	18	144	18	144	18	144	18	144	18	144
Prendas de vestir y ropa de cama con fluidos corporales de alto riesgo.	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

René Pomo cc: 1015434561 — NOMBRE Y C.C.

FIRMA

Técnico Ambiental — CARGO

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Centro de Comunidad de Cuidado Gratitud
MES: Septiembre AÑO: 2022

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Rene Alejandro Pamo Plata 2. Cargo: Técnico Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio 3. Marca: Ascoliguidos

3. Lote: 220766

3. Fecha de vencimiento: 01/07/2023 3. Concentración: 5%

4. Semana: 4

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bolsas de leche, empaques lácteos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Equipos y utensilios	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12
Baños	36	288	36	288	36	288	36	288	36	288	36	288	36	288
Paredes, techos y pisos	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240

Sabanas – cobijas – fundas	60	120	60	120	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
Papeleras de baños, contenedores de residuos, canecas, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos	18	144	18	144	18	144	18	144	18	144	18	144	18	144
Prendas de vestir y ropa de cama con fluidos corporales de alto riesgo.	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

René Ramo C.C 1015434561	Rene Ramo	Tecnico Ambiental.
NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 3

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Centro de Comunidad de Cuidado Gratitud
MES: Septiembre AÑO: 2022

2. Nombre del responsable del Seguimiento: Rene Alejandro Pamo Plata — 2. Cargo: Técnico Ambiental

3. Desinfectante utilizado: Hipoclorito de sodio — 3. Marca: Aseoliquidos

3. Lote: 220766

3. Fecha de vencimiento: 01/07/2023 — 3. Concentración: 5%

4. Semana: 5

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Frutas y verduras	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
Bolsas de leche, empaques lácteos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
Equipos y utensilios	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240				

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	3	12	3	12	3	12	3	12	3	12				
Baños	36	288	36	288	36	288	36	288	36	288				
Paredes, techos y pisos	40	240	40	240	40	240	40	240	40	240				

Sabanas – cobijas – fundas	60	120	60	120	50	100	50	100	50	100				
Papeleras de baños, contenedores de residuos, canecas, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos	18	144	18	144	18	144	18	144	18	144				
Prendas de vestir y ropa de cama con fluidos corporales de alto riesgo.	20	40	20	40	20	40	20	40	20	40				

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

René Pino cc 1015434561 — NOMBRE Y C.C.

Pone Pino — FIRMA

Tecnico Ambiental — CARGO