

Bogotá, D.C., 13 de Abril de 2026

Respetados Señores:
Ciudad

Asunto: Solicitud de Cotización

De manera atenta me permito solicitar la cotización de los servicios relacionados a continuación, teniendo en cuenta la siguiente información:

OBJETO	Suministro de herramientas, materiales y elementos de ferretería para la Contraloría de Bogotá, D.C.	
PLAZO	Hasta el 31 de Diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos contractuales.	
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministro	
LUGAR	SEDE	UBICACIÓN
	Principal- Edificio Lotería de Bogotá	Carrera 32 A N° 26 A-10
	Desarrollo Local y Participación Ciudadana	Calle 27 A N° 32 A -45
	Escuela de Capacitación y Cooperación Técnica	Transversal 17 N° 45 D-41
	Casa Gran América	Calle 25 B N° 32 A-17
	San Cayetano- Archivo Central	Calle 46 A N° 82-54 Int. 12
	Condominio	Carrera 6 N° 14-98 Pisos 5 y 6
	Sede Edificio Avianca (piso 33-37)	Calle 16 N° 6-66

1. REQUISITOS TÉCNICOS DEL BIEN Y/O SERVICIO A ADQUIRIR

Los bienes requeridos ofrecidos deben cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y en cuanto a las cantidades estimadas, estas pueden variar de acuerdo a las necesidades de la Entidad. (Anexo No 1 – Ficha Técnica del Bien o servicios)

ANEXO No.1 FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°1

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°1
DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO
LIMPIADOR DE CONTACTOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 47131825	TITULO Limpiadores de superficies de contacto

UNIDAD DE MEDIDA	
•	Unidad (UND)

DESCRIPCIÓN GENERAL	
Limpiador De Contactos Electrónicos 450ml	
<p>Limpiador eléctrico multipropósito diseñado especialmente para remover el polvo y partículas acumuladas en cualquier equipo electrónico. Comprimido para ser utilizado como aerosol, proporciona una gran potencia que elimina el polvo y las partículas. Computadores portátiles, CPU, teclados, impresoras, terminaciones en los autos y productos electrónicos.</p>	
	
Imagen de Referencia	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°2

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LUBRICANTE SPRAY

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Lubricante Multiusos para la industria.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 42281706	TÍTULO Lubricantes o leches para instrumentos

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">• Unidad (UND)

DESCRIPCIÓN GENERAL

LUBRICANTE MULTIUSOS EN SPRAY 382 ml

Lubricante, penetrante, elimina la humedad, retira y protege las superficies de corrosión, lubricante Multipropósito, altamente Biodegradable, producto Dieléctrico, contiene dióxido de carbono, aspecto: Líquido ámbar, producto en aerosol.



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°3

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CABLE ENCAUCHETADO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG LSZH

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 60104912	TÍTULO CABLES CONDUCTORES O CABLES ELÉCTRICOS

UNIDAD DE MEDIDA
• Metro (mt)

DESCRIPCIÓN GENERAL

CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG LSZH

Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC Material: Cobre
 Diámetro: 9,58 Aprox.
 Tensión: 600 V
 Calibre: 12
 Libre de halógenos



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°4

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CABLE TRENZADO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CABLE TRENZADO 3X12 AWG FASE AZUL

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 60104912	TÍTULO CABLES CONDUCTORES O CABLES ELÉCTRICOS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">• Metro (mt)

DESCRIPCIÓN GENERAL

CABLE TRENZADO 3X12 AWG FASE AZUL

Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC Material: Cobre

Tensión: 600 V

Calibre: 12

7 hilos



Imagen de Referencia


FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°5

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CABLE TRENZADO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CABLE TRENZADO 3X12 AWG FASE ROJA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 60104912	TÍTULO CABLES CONDUCTORES O CABLES ELÉCTRICOS

UNIDAD DE MEDIDA
• METRO (mt)

DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CABLE TRENZADO 3X12 AWG FASE ROJA</p> <p>Cable de cobre suave flexible, con aislamiento en PVC/Nylon y Chaqueta PVC Material: Cobre Tensión: 600 V Calibre: 12 7 hilos). Certificación ANSI Z89.1 2014, Clase E y G.</p> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p> 

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°6

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TOMACORRIENTE DOBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TOMACORRIENTE DOBLE BLANCO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39121402	TÍTULO ENCHUFES ELÉCTRICOS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>TOMACORRIENTE DOBLE BLANCO</p> <p>Polo a Tierra Aislada Con tapa Color: Blanco Policarbonato autoextinguible resistente al fuego hasta 750° C.- Nylon resistente al fuego hasta 850° C. Incluye tornillos 15 Amp 125 V Uso Industrial</p> <div style="text-align: center;"></div> <p style="text-align: center;">IMAGEN DE REFERENCIA</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°7

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
INTERRUPTOR SENCILLO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39122216	TÍTULO INTERRUPTOR DE BOTÓN

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO

Color: Blanco
Material: Plástico de alta tecnología
Corriente: 10A- 110V




IMAGEN DE REFERENCIA

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°8

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
INTERRUPTOR DOBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
INTERRUPTOR DOBLE BLANCO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39122216	TÍTULO INTERRUPTOR DE BOTÓN

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>INTERRUPTOR DOBLE BLANCO</p> <p>Color: Blanco</p> <p>Material: Plástico de alta tecnología</p> <p>Corriente: 10A- 110V</p> <p>Incluye Tornillería</p>
 <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°9

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
INTERRUPTOR TRIPLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39122216	TÍTULO INTERRUPTOR DE BOTÓN

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INTERRUPTOR TRIPLE BLANCO

Color: Blanco

Material: Plástico de alta tecnología

Corriente: 10A- 110V

Incluye Tornillería



Imagen de referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°10

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CANALETA BLANCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CANALETA BLANCA 20X12 MM CON ADHESIVO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30151703	TÍTULO CANALES

UNIDAD DE MEDIDA

- UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CANALETA BLANCA 20X12 MM CON ADHESIVO

Canaleta 100% en PVC, con unas dimensiones de 20x12 mm (HxW) Incluye cinta adhesiva con marcación tipo metro.

Auto extingible: Clasificación M1, no conductivas Alta resistencia a los impactos

Película de protección Cierre Hermético con o sin división Alto: 12 mm

Ancho: 20 mm Largo:2 mts





Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°11

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CANALETA BLANCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CANALETA BLANCA 32 X 12 MM CON ADHESIVO CON DIVISIÓN

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30151703	TÍTULO CANALES

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CANALETA BLANCA 32 X 12 MM CON ADHESIVO CON DIVISIÓN</p> <p>Canaleta 100% en PVC</p> <p>Incluye cinta adhesiva con marcación tipo metro y división interna</p> <p>Auto extingible: Clasificación M1, no conductivas Alta resistencia a los impactos</p> <p>Película de protección</p> <p>Con división</p> <p>Cierre Hermético Alto: 12 mm</p> <p>Ancho: 32 mm Largo:2</p>

<p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°12

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CINTA AISLANTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA AISLANTE 19 MM

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201502	TÍTULO CINTA AISLANTE ELÉCTRICA

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CINTA AISLANTE 19 MM</p> <p>Tipo de cinta adhesiva: Aislante</p> <p>Espesor: 0.19 mm</p> <p>Material: PVC</p> <p>Rendimiento: 20 m impermeabilidad y durabilidad</p>

Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°13

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TORNILLO PAN 8 MM X 1/2" ESTRUCTURA PUNTA BROCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TORNILLO PAN 8 MM X 1/2" ESTRUCTURA PUNTA BROCA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31161505	TÍTULO TORNILLOS DE FIJACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>TORNILLO PAN 8 MM X 1/2" ESTRUCTURA PUNTA BROCA</p> <p>Para fijación de perfiles metálicos</p> <p>Color gris, puntiaguda y cabeza plana tipo estrella.</p> <p>Ancho (mm): 9.41</p> <p>Largo (mm): 14.68Alto (mm):9.41</p>


<p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°14

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8 X 1"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8 X 1"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
31161505	TORNILLOS DE FIJACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>TORNILLO CABEZA LENTEJA PUNTA BROCA 8 X 1"</p> <p>Punta Broca, Zincado, Hilo Fino Dimensiones: 8 x 1"</p> <p>Diámetro: 0.160 pulgadas</p> <p>Largo: 1 pulgadas Material: Acero Uso: Lamina</p> <p>Tipo de tornillo: Autoperforante</p>

Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°14

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CINTA DOBLE FAZ

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201505	TÍTULO CINTA ADHESIVA DE DOBLE


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL CINTA DOBLE FAZ EXTRA FUERTE Cinta doble faz Medidas :19mm x 5m Material: Adhesivo y espuma acrílica Uso: Se puede usar para una amplia variedad de materiales, incluyendo metales, vidrio, plásticos, madera, acrílicos y la combinación de ellos. Color: Transparente
 <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°15

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ACEITE LUBRICANTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ACEITE LUBRICANTE TIPO 3 EN 1 EN AEROSOL

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 42281706	TÍTULO LUBRICANTES O LECHES PARA INSTRUMENTOS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>ACEITE LUBRICANTE TIPO 3 EN 1 EN AEROSOL</p> <p>Aceite en aerosol tipo 3 en 1</p> <p>Lata x 135 ml</p> <p>Lubricante Limpiador Antioxidante</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°16

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
GRIFERÍA TANQUE SANITARIO CONJUNTO HIDROSTÁTICA ENTRADA-SALIDA	

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
GRIFERÍA TANQUE SANITARIO CONJUNTO HIDROSTÁTICA ENTRADA-SALIDA	

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 47131705	TÍTULO ACCESORIOS PARA URINARIOS O INODOROS

UNIDAD DE MEDIDA	
<ul style="list-style-type: none"> • UNIDAD 	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>GRIFERÍA TANQUE SANITARIO CONJUNTO HIDROSTÁTICA ENTRADA-SALIDA</p> <p>Con válvula de llenado de acuerdo a las siguientes características generales:</p> <p>Dimensión general de producto (H x W x L): 309 x 107 x 43mm. /312,2 x 4,2 x 1,7 pulgada. Peso neto aproximado:280gr./ 0,62Lb.</p> <p>Presión mínima recomendada:10Psi</p> <p>Presión máxima recomendada:150P sl.</p> <p>Válvula de llenado Válvulas de descarga</p> <p>Manija</p> <p>Válvula con sistema antirretorno.</p> <p>Fabricada con polímeros resistentes a condiciones de agua extremas. Válvula de llenado con altura ajustable. Válvula de llenado equipada con filtro.</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°17

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TORNILLOS FIJACIÓN SANITARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TORNILLOS FIJACIÓN SANITARIO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 47131705	TÍTULO ACCESORIOS PARA URINARIOS O INODOROS

UNIDAD DE MEDIDA
• PAR
DESCRIPCIÓN GENERAL

TORNILLOS FIJACIÓN SANITARIO

Material: Acetal, Caucho Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.

Resistente al jabón y limpiadores de tocador.

Dimensiones: 6.5 cm aprox.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°18

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SIFÓN FLEXIBLE SENCILLO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SIFÓN FLEXIBLE SENCILLO de 1 ¼"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 47131705	TÍTULO ACCESORIOS PARA URINARIOS O INODOROS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>SIFÓN FLEXIBLE SENCILLO</p> <p>Entrada del Desagüe o canastilla de 1 1/4" Material: Polipropileno Color: Blanco</p> <div data-bbox="451 1289 1237 1770" style="text-align: center;"><p>Imagen de Referencia</p></div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°19

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
VÁLVULA SANITARIA PUSH

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VÁLVULA SANITARIA PUSH

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 47131705	TÍTULO ACCESORIOS PARA URINARIOS O INODOROS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>VÁLVULA SANITARIA PUSH Material: Latón, ABS, Acero Inoxidable, Caucho Conexiones: Entrada: rosca 1" NPT. Salida: acople tubería Ø1" (33,4 mm) Uso institucional - No tóxico Presión estática mínima de trabajo: 140 kPa (20 psi). Presión estática máxima de trabajo: 552 kPa (80 psi). Torque máximo de conexiones metálicas de suministro: 61N.m (45Lb.Ft). Presión máxima de estallido: 3450 kPa (500 psi). Vida útil: 150.000 ciclos. Resistente al jabón y limpiadores de tocador.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°20

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BROCHA 1"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Brocha 1"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211904	TÍTULO PINCELES

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>BROCHA DE 1"</p> <p>Brocha en cerda natural y cabo para fácil aplicación. Medida: 1 pulgada (2,54 cm Aprox.)</p> <div style="text-align: center;"><p>Imagen de Referencia</p></div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°21

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BROCHA 1 1/2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Brocha 1 1/2"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211904	TÍTULO PINCELES

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>BROCHA DE 1 1/2"</p> <p>Brocha en cerda natural y cabo para fácil aplicación. Medida: 1-1/2 pulgada (3,81 cm Aprox)</p> <div data-bbox="451 1255 1235 1738" style="text-align: center;"><p>Imagen de Referencia</p></div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°22

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BROCHA 2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Brocha 2"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211904	TÍTULO PINCELES

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>BROCHA DE 2"</p> <p>Brocha en cerda natural y cabo para fácil aplicación. Medida: 2 pulgadas (5,08 cm Aprox)</p> <div data-bbox="451 1255 1237 1780" data-label="Image"></div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°23

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BROCHA 3"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Brocha 3"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211904	TÍTULO PINCELES

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>BROCHA DE 3"</p> <p>Brocha en cerda natural y cabo para fácil aplicación. Medida: 3 pulgadas (7,62 cm Aprox)</p> <div data-bbox="451 1255 1237 1780" data-label="Image"></div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°24

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RODILLO 1"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RODILLO 1"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211906	TÍTULO RODILLOS DE PINTURA


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>RODILLO 1"</p> <p>Rodillo en felpa mango plástico Bordes y tapas anguladas que delinear y evitan rayones en la pared, anillo metálico y rosca interna que protege la extensión. Material: Plástico, Acero y Sintético. Medida: 1 pulgadas (3 cm Aprox)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°25

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RODILLO 1 1/2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RODILLO 1 1/2"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211906	TÍTULO RODILLOS DE PINTURA


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>RODILLO 1 1/2"</p> <p>Rodillo en felpa mango plástico Bordes y tapas anguladas que delinear y evitan rayones en la pared, anillo metálico y rosca interna que protege la extensión. Material: Plástico, Acero y Sintético. Medida: 1-1/2 pulgadas (3,81 cm Aprox)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°26

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RODILLO 2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RODILLO 2"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211906	TÍTULO RODILLOS DE PINTURA

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>RODILLO 2"</p> <p>Rodillo en felpa mango plástico Bordes y tapas anguladas que delinear y evitan rayones en la pared, anillo metálico y rosca interna que protege la extensión. Material: Plástico, Acero y Sintético. Medida 2 pulgadas (4 cm Aprox)</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°27

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RODILLO 3"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RODILLO 3"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211906	TÍTULO RODILLOS DE PINTURA


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>RODILLO 3"</p> <p>Rodillo en felpa mango plástico Bordes y tapas anguladas que delinear y evitan rayones en la pared, anillo metálico y rosca interna que protege la extensión. Material: Plástico, Acero y Sintético. Medida 3 pulgadas (7,62 cm Aprox)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°28

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RODILLO 9"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RODILLO 9"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211906	TÍTULO RODILLOS DE PINTURA

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>RODILLO 9"</p> <p>Rodillo en felpa mango plástico Bordes y tapas anguladas que delinear y evitan rayones en la pared, anillo metálico y rosca interna que protege la extensión. Material: Plástico, Acero y Sintético. Medida 9 pulgadas (22,86 cm Aprox)</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°29

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CINTA DE ENMASCARAR 12 mm (1/2 ”)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA DE ENMASCARAR 12 mm (1/2 ”)

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201515	TÍTULO CINTAS DE PAPEL

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CINTA DE ENMASCARAR 12 mm (1/2 ”)</p> <p>Cinta adhesiva de papel 12mm x 40 Metros, fácil de cortar a mano y retirar sin dejar residuos. Ideal para proteger superficies al pintar o realizar manualidades</p> <div data-bbox="451 1255 1237 1890" data-label="Image">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°30

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CINTA DE ENMASCARAR 18 mm (3/4”)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA DE ENMASCARAR 18 mm (3/4 ”)

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201515	TÍTULO CINTAS DE PAPEL

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CINTA DE ENMASCARAR 18 mm (3/4 ”)</p> <p>Cinta adhesiva de papel 18mm x 40 Metros, fácil de cortar a mano y retirar sin dejar residuos. Ideal para proteger superficies al pintar o realizar manualidades</p> <div data-bbox="451 1255 1237 1915" data-label="Image">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°31

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CINTA DE ENMASCARAR 24 mm (1")

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA DE ENMASCARAR 24 mm (1")

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201515	TÍTULO CINTAS DE PAPEL

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CINTA DE ENMASCARAR 24 mm (1")</p> <p>Cinta adhesiva de papel 24mm x 40 Metros, fácil de cortar a mano y retirar sin dejar residuos. Ideal para proteger superficies al pintar o realizar manualidades</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°32

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CARTÓN CORRUGADO 3 CAPAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CARTÓN CORRUGADO 3 CAPAS POR ROLLO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 14121506	TÍTULO CARTÓN ONDULADO O CARTÓN CONTENEDOR CCM

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>ROLLO DE CARTON CORRUGADO</p> <p>Características 1.20x40m Medidas: Rollo X 48 m2 3 capas Color: Marrón Calibre 3 mm</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°33

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAPA/CERRADURA TRAMPA PARA ARCHIVADOR 60 CM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAPA/CERRADURA TRAMPA PARA ARCHIVADOR 60 CM PARA 3 CAJONES

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 46171503	TÍTULO JUEGOS DE CERRADURAS


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CHAPA/CERRADURA TRAMPA PARA ARCHIVADOR 60 CM PARA 3 CAJONES</p> <p>Para archivador o cajonera 60 cm 3 Cajones Acabado: Cromado Tipo de cerradura: Unidireccional Tipo de instalación: Empotrable Cantidad de llaves: 2</p> <div data-bbox="451 1255 1237 1894" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°35

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LIJA ROJA # 80

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LIJA ROJA # 80

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 23131507	TÍTULO PAÑOS DE LIJADO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> PAQUETE X 50 HOJAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>LIJA ROJA # 80</p> <p>Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso: Ancho: 22.86 cm Largo: 27.94 cm Tipo Lijas Grano n° 80 Material: Papel látex impermeable Superficie de aplicación: Concreto; Drywall; Fibrocemento; Madera; MDF; Pintura; Yeso.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°36

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LIJA ROJA # 100

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LIJA ROJA # 100

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 23131507	TÍTULO PAÑOS DE LIJADO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> • PAQUETE X 50 HOJAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>LIJA ROJA # 100</p> <p>Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso: Ancho: 22.86 cm Largo: 27.94 cm Tipo Lijas Grano n° 100 Material: Papel látex impermeable Superficie de aplicación: Concreto; Drywall; Fibrocemento; Madera; MDF; Pintura; Yeso.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°37

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LIJA ROJA # 120

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LIJA ROJA # 120

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 23131507	TÍTULO PAÑOS DE LIJADO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> • PAQUETE X 50 HOJAS
DESCRIPCIÓN GENERAL

LIJA ROJA # 120

Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso:

Ancho: 22.86 cm

Largo: 27.94 cm Tipo Lijas Grano n° 120

Material: Papel látex impermeable Superficie de aplicación: Concreto; Drywall; Fibrocemento; Madera; MDF; Pintura; Yeso.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°38

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LIJA ROJA # 150

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LIJA ROJA # 150

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 23131507	TÍTULO PAÑOS DE LIJADO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> • PAQUETE X 50 HOJAS
DESCRIPCIÓN GENERAL

LIJA ROJA # 150

Papel fabricado con óxido de aluminio premium y recubrimiento de estearato de zinc para garantizar un rendimiento superior y evitar el embotamiento del abrasivo durante el proceso:

Ancho: 22.86 cm

Largo: 27.94 cm Tipo Lijas Grano n° 150

Material: Papel látex impermeable Superficie de aplicación: Concreto; Drywall; Fibrocemento; Madera; MDF; Pintura; Yeso.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°39

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LIJA DE AGUA # 80

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LIJA DE AGUA # 80

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 23131507	TÍTULO PAÑOS DE LIJADO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> PAQUETE X 50 HOJAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>LIJA DE AGUA # 80</p> <p>Lija de agua de papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medida: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso: Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar: Madera Color: Negro Grano: 80</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°40

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LIJA DE AGUA # 120

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LIJA DE AGUA # 120

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 23131507	TÍTULO PAÑOS DE LIJADO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">PAQUETE X 50 HOJAS
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>LIJA DE AGUA # 120</p> <p>Lija de agua de papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medida: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente Uso: Para uso manual, con taco de madera ó caucho Superficie a aplicar: Madera Color: Negro Grano: 120</p> <div data-bbox="451 1255 1237 1753" data-label="Image"></div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°41

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LIJA DE AGUA # 150

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LIJA DE AGUA # 150

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 23131507	TÍTULO PAÑOS DE LIJADO

UNIDAD DE MEDIDA
• PAQUETE X 50 HOJAS
DESCRIPCIÓN GENERAL

LIJA DE AGUA # 150

Lija de agua de papel, resistente a la humedad, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medida: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente
Uso: Para uso manual, con taco de madera ó caucho
Superficie a aplicar: Madera
Color: Negro Grano: 150




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°42

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
CINTA ANTIDESLIZANTE TRÁFICO ALTO BICOLOR	

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CINTA ANTIDESLIZANTE TRÁFICO ALTO BICOLOR	

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201513	TÍTULO CINTAS DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTES

UNIDAD DE MEDIDA	
<ul style="list-style-type: none"> • ROLLO 18 mts X 18 mm 	
DESCRIPCIÓN GENERAL	

LIJA DE AGUA # 150

Fabricada en material texturizada
 Medida: rollo de 50 mm de ancho x 18 mts de largo
 Color: Amarillo y negro
 Uso: General resistente al agua Adhesivo acrílico
 Uso: en pisos de madera, baldosa, cemento, etc




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°43

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
DRYWALL PLACA DE YESO DE ½"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
DRYWALL PLACA DE YESO DE ½"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30161503	TÍTULO DRYWALL


UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>DRYWALL PLACA DE YESO DE ½"</p> <p>Superplaca liviana, lámina compuesta por yeso formulado y procesado entre 2 cartoncillos, recubierto de papel 100% reciclado. Medida de la placa: Ancho 1,22 m x Largo 2,44 m Material: Yeso.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°44

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211502	TÍTULO PINTURAS AL AGUA


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> CUNETE
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>PINTURA VINILO TIPO 1 BLANCA</p> <p>Características Color: Blanco Acabado: Mate Aplicación: Interior Lavable: Si Superficie de aplicación: Concreto, yeso y ladrillo y otras superficies Tipo de base: Base agua Tipo de pintura base: Látex</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°45

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PINTURA VINILO TIPO 1 NEGRA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PINTURA VINILO TIPO 1 NEGRA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211502	TÍTULO PINTURAS AL AGUA

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> CUNETE
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>PINTURA VINILO TIPO 1 NEGRA</p> <p>Características Color: Negra Acabado: Mate Aplicación: Interior Lavable: Si Superficie de aplicación: Concreto, yeso y ladrillo y otras superficies Tipo de base: Base agua Tipo de pintura base: Látex</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°46

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PINTURA TRÁFICO BLANCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PINTURA TRÁFICO BLANCA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211513	TÍTULO PINTURAS DE MARCADO


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> GALÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>PINTURA TRAFICO BLANCA</p> <p>Color: Blanco Base solvente Superficie de aplicación: Concreto; Hormigón; Fibrocemento. Contenido: 1 Galón Aplicación: Exterior Tipo: recubrimientos Acabado: Mate</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°47

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PINTURA TRAFICO AZUL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PINTURA TRAFICO AZUL

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211513	TÍTULO PINTURAS DE MARCADO

UNIDAD DE MEDIDA
• GALÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>PINTURA TRAFICO BLANCA</p> <p>Color: Azul Base solvente Superficie de aplicación: Concreto; Hormigón; Fibrocemento. Contenido: 1 Galón Aplicación: Exterior Tipo: recubrimientos Acabado: Mate</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°48

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PINTURA TRAFICO NEGRA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PINTURA TRAFICO NEGRA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211513	TÍTULO PINTURAS DE MARCADO

UNIDAD DE MEDIDA
• GALÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>PINTURA TRAFICO NEGRA</p> <p>Color: Negra Base solvente Superficie de aplicación: Concreto; Hormigón; Fibrocemento. Contenido: 1 Galón Aplicación: Exterior Tipo: recubrimientos Acabado: Mate</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°49

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA (BLANCA)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA (BLANCA)

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211501	TÍTULO PINTURAS DE ESMALTE

UNIDAD DE MEDIDA
• GALÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL

PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA (BLANCA)

Esmalte sintético
 Acabado: Brillante
 Aplicación Exterior; Todo tipo de maderas
 Color: Blanco
 Contenido: 1 Galón
 Lavable: Si Superficie de aplicación: Madera; Metal Tipo de base: Base solvente
 Tipo de pintura base: Esmalte al agua



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°50

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA (NEGRA)	

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA (NEGRA)	

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211501	TÍTULO PINTURAS DE ESMALTE

UNIDAD DE MEDIDA

- GALÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA (NEGRA)

Esmalte sintético
 Acabado: Brillante
 Aplicación Exterior; Todo tipo de maderas
 Color: Negro
 Contenido: 1 Galón
 Lavable: Si
 Superficie de aplicación: Madera; Metal
 Tipo de base: Base solvente
 Tipo de pintura base
 Esmalte al agua



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°51

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS (3 EN 1)	

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS (3 EN 1)	

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211501	TÍTULO PINTURAS DE ESMALTE

UNIDAD DE MEDIDA	
• GALÓN	

DESCRIPCIÓN GENERAL	
---------------------	--

PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS (3 EN 1)

Pintura anticorrosiva especialmente indicada para proteger las superficies metálicas o ferrosas en ambientes exteriores e interiores tales como: puertas, ventanas, tuberías, rejas, etc.

Acabado: Brillante
 Color: Gris Antimoho: Si
 Aplicación: Exterior
 Cuenta con protección UV: Si
 Lavable: Si
 Resistencia agua: Si
 Tipo de base: Base solvente



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°52

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
MASILLA YESO CARTON 4.5GAL X 28KG

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MASILLA YESO CARTON 4.5GAL X 28KG

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30111701	TÍTULO YESO

UNIDAD DE MEDIDA
• CUNETE
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>MASILLA YESO CARTON 4.5GAL X 28KG</p> <p>De consistencia cremosa, fina y libre de asbestos proporcionan un buen desempeño en características básicas, como la capacidad de hacer trabajos fácilmente, buen lijado, adecuados tiempos de trabajo y secado, bajo encogimiento y ausencia de agrietamiento sobre las láminas de yeso- cartón (Drywall). Presentación: 4.5gal o 28kg Caja Color: Blanco</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°53

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201515	TÍTULO CINTAS DE PAPEL

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> • ROLLO
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CINTA PAPEL 75 METROS X 50 MM</p> <p>Cinta en papel para drywall, unión entre placas, alta adherencia, evita englobamiento, mayor resistencia Medida: 50 mm x 75 metros Material: Papel Uso: Cinta para tratamiento de juntas para interior y exterior.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°54

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESPÁTULA FLEXIBLE 4"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESPÁTULA FLEXIBLE 4"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 27111909	TÍTULO ESPÁTULAS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>ESPÁTULA FLEXIBLE 4"</p> <p>Acero inoxidable, con mango antideslizante de polipropileno Medida: 4 pulgadas Material: Acero Inoxidable Uso: Aplicación general de masillas ó texturizados Superficie a aplicar: Sobre todo tipo de superficie</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°55

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESPÁTULA FLEXIBLE 5"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESPÁTULA FLEXIBLE 5"


GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 27111909	TÍTULO ESPÁTULAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>ESPÁTULA FLEXIBLE 5"</p> <p>Acero inoxidable, con mango antideslizante de polipropileno Medida: 4 pulgadas Material: Acero Inoxidable Uso: Aplicación general de masillas ó texturizados Superficie a aplicar: Sobre todo tipo de superficie</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLANA LISA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LLANA LISA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 27110000	TÍTULO HERRAMIENTAS MANUALES


UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>LLANA LISA</p> <p>Elaborada en soldadura electrónica para proporcionar una superficie totalmente lisa, con mango de madera.</p> <p>Medida: 30,5 cm*11,5 cm</p> <p>Material: Acero</p> <p>Uso: Herramienta que alisa, comprime y extiende con facilidad la masa para revestimientos y blanqueos</p> <p>Superficie a aplicar: Sobre todo tipo de superficie</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°57

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
EMPAQUE DE LONA 92X60CM BLANCO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
EMPAQUE DE LONA 92X60CM BLANCO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 24111501	TÍTULO BOLSAS DE LONA

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">Pack X 10 unidades
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>EMPAQUE DE LONA 92X60CM BLANCO</p> <p>Tipo: Sacos y Lonas de Empaque de tela corriente blanca Medidas: Alto: 92cm, Ancho: 60cm Material: Tela corriente Uso: Sacos para escombros y empaques varios</p> <div data-bbox="451 1241 1237 1854" style="text-align: center;"><p>Imagen de Referencia</p></div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°58

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 8X1/2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 8X1/2"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31161528	TÍTULO TORNILLO AUTOPERFORANTE

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> Caja X 100 unidades
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 8X1/2"</p> <p>Tipo: Tornillo Lámina Medidas: 8x1/2pulg Tipo de Cabeza: Avellanada Contenido: Caja * 100 Unidades Material: Acero Uso: Lámina metal</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°58

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 8X1"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 8X1"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31161528	TÍTULO TORNILLO AUTOPERFORANTE


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> Caja X 100 unidades
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>TORNILLO LÁMINA AVELLANADO 8X1/2</p> <p>Tipo: Tornillo Lámina Medidas: 8x1/2pulg Tipo de Cabeza: Avellanada Contenido: Caja * 100 Unidades Material: Acero Uso: Lámina metal</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°59

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
Angulo o perfil 20 x 20 x 0.38mm 2.44m

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Angulo o perfil 20 x 20 x 0.38mm 2.44m

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30102304	TÍTULO Perfiles de acero

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>Angulo o perfil de 20 x 20 x 0.38mm 2.44m</p> <p>Tipo: Perfiles metálicos drywall para cielo Medidas: ¾ x ¾" x 0.38mm x 2.44m Material: Acero Galvanizado Uso: Estructura cielo rasos, Drywall, Construcción liviana.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°60

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211507	TÍTULO PINTURAS EN AEROSOL

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>PINTURA EN AEROSOL NEGRO MATE</p> <p>Pintura Multisuperficies. Acabado mate. Alta cobertura. Uso interior y exterior. Color: Negro Mate Resistencia a los rayos UV Características: Poder cubritivo superior, alta retención de brillo y gran poder de adherencia, Retención de brillo superior, Máxima adhesión Elasticidad única Extremadamente durable Secado al tacto 5 minutos. Secado total 24 horas.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°61

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PINTURA EN AEROSOL BLANCO MATE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PINTURA EN AEROSOL BLANCO MATE

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211507	TÍTULO PINTURAS EN AEROSOL

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>PINTURA EN AEROSOL BLANCO MATE</p> <p>Pintura Multisuperficies. Acabado mate. Alta cobertura. Uso interior y exterior. Color: bLANCO Mate Resistencia a los rayos UV Características: Poder cubritivo superior, alta retención de brillo y gran poder de adherencia, Retención de brillo superior, Máxima adhesión Elasticidad única Extremadamente durable Secado al tacto 5 minutos. Secado total 24 horas.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°62

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PINTURA EPÓXICA BASE AGUA BLANCA + CATALIZADOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PINTURA EPÓXICA BASE AGUA BLANCA + CATALIZADOR

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211526	TÍTULO PINTURA DE IMPRIMACIÓN EPOXI

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> GALÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL

PINTURA EPÓXICA BASE AGUA BLANCA + CATALIZADOR

Base: Agua
 Material: Epóxico Lavabilidad, Superlavable
 Contenido: Un (1) galón + Catalizador
 Color: Blanco.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°63

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESPUMA POLIURETANO 300 ML

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESPUMA POLIURETANO 300 ML

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 13111309	TÍTULO ESPUMA DE POLIURETANO


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>ESPUMA POLIURETANO 300 ML</p> <p>Expansión máxima, rápida, segura y efectiva, buena adherencia en la mayoría de los materiales de construcción, una vez seco, se puede cortar, lijar o pintar, Aísla y sella contra humedad, frío, ruido, roedores e insectos</p> <p>Tipo: Selladores</p> <p>Uso: Sellado de puertas, ventanas, paneles de aislamiento.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°64

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SILICONA LÍQUIDA TRANSPARENTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SILICONA LÍQUIDA TRANSPARENTE

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 12161809	TÍTULO GEL DE SILICONA


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>SILICONA LÍQUIDA TRANSPARENTE</p> <p>Inmunizante insecticida y fungicida contra hongos, termitas y gorgojos, listo para usar, fácil aplicación, que prolongue la vida útil de la madera. Contenido: 300 ml Uso: Para sellar, rellenar y pegar juntas de conexión y fisuras Superficie a aplicar: Vidrio, policarbonato, cancelería, concreto, muebles Lavable Rendimiento aprox. (m2/galón) 3 metros lineales de junta por cartucho, en juntas de 1 cm de ancho / 1 cm de profundidad Color: Transparente</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°65

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SILICONA LÍQUIDA BLANCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SILICONA LÍQUIDA BLANCA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 12161809	TÍTULO GEL DE SILICONA

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>SILICONA LÍQUIDA BLANCA</p> <p>Inmunizante insecticida y fungicida contra hongos, termitas y gorgojos, listo para usar, fácil aplicación, que prolongue la vida útil de la madera. Contenido: 300 ml Uso: Para sellar, rellenar y pegar juntas de conexión y fisuras Superficie a aplicar: Vidrio, policarbonato, cancelería, concreto, muebles Lavable Rendimiento aprox. (m2/galón) 3 metros lineales de junta por cartucho, en juntas de 1 cm de ancho / 1 cm de profundidad Color: Blanco</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°66

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SILICONA LÍQUIDA NEGRA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SILICONA LÍQUIDA NEGRA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 12161809	TÍTULO GEL DE SILICONA

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>SILICONA LÍQUIDA NEGRA</p> <p>Inmunizante insecticida y fungicida contra hongos, termitas y gorgojos, listo para usar, fácil aplicación, que prolongue la vida útil de la madera. Contenido: 300 ml Uso: Para sellar, rellenar y pegar juntas de conexión y fisuras Superficie a aplicar: Vidrio, policarbonato, cancelería, concreto, muebles Lavable Rendimiento aprox. (m2/galón) 3 metros lineales de junta por cartucho, en juntas de 1 cm de ancho / 1 cm de profundidad Color: Negro</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°67

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
HERRAJE O TORNILLO PARA TAPA ASIENTO SANITARIO X2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
HERRAJE O TORNILLO PARA TAPA ASIENTO SANITARIO X2

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 47131705	TÍTULO ACCESORIOS PARA URINARIOS O INODOROS

UNIDAD DE MEDIDA
• PAR
DESCRIPCIÓN GENERAL

HERRAJE O TORNILLO PARA TAPA ASIENTO SANITARIO X2

Presentación: Par

Tipo: Sanitarios

Medidas: Tornillos: 3,7 cm de largo x 4 cm de ancho x 7 cm de alto, aproximadamente

Características: Reparaciones WC, Herraje o tornillos para tapa asiento sanitario estándar para baños tradicionales,

Materiales resistentes a la corrosión.

Material: Plástico

Uso: Sanitarios

Incluye: Herraje derecho, herraje izquierdo

Color: Blanco



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°68

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TORNILLO SANITARIO PLÁSTICO PARA SUJETAR CISTERNA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TORNILLO SANITARIO PLÁSTICO PARA SUJETAR CISTERNA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 47131705	TÍTULO ACCESORIOS PARA URINARIOS O INODOROS


UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>TORNILLO SANITARIO PLÁSTICO PARA SUJETAR CISTERNA Características: Tornillo sanitario plástico, color blanco Aplicación: lavamanos, baño, cisterna, reparaciones, Construcción, hogar. Material: PVC. Información Adicional: - Rosca: 3/8 NC x 56mm Aproximadamente - Longitud Total: 70mm Aproximadamente - Diámetro cabeza: 20mm Aproximadamente</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°69

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAPA ASIENTO PARA SANITARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPA ASIENTO PARA SANITARIO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 47131705	TÍTULO ACCESORIOS PARA URINARIOS O INODOROS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>TAPA ASIENTO PARA SANITARIO</p> <p>Características: Tapa Asientos sanitarios Diseño: Redondo Color: Blanco Tipo Material: Plástico Medidas: 42 X 42 cm</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°70

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
JABONERA PUSH

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
JABONERA PUSH

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30181614	TÍTULO DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO


UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>JABONERA PUSH</p> <p>Altura 21,5 cm x ancho 13,5 cm x profundidad 12 cm. Peso bruto: 1,63 kg. Peso neto: 1,52 kg. Medidas del equipo: alto: 12 cm x ancho 21 cm. Profundidad del compartimento: 7 cm y con el push 13 cm. Material acero inoxidable, material reciclable, producción limpia, pestaña superior para depósito de jabón líquido. Posición del dispensador: horizontal.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°71

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CINTA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS 25X10M

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS 25X10M

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 12164904	TÍTULO REVESTIMIENTO IMPERMEABLE INORGÁNICO

UNIDAD DE MEDIDA	
•	ROLLO
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>CINTA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS 25X10M</p> <p>Tipo: Impermeabilizante Presentación: Rollo de 25 cm x 10 m Color: Aluminio Terminación: Foil extra grueso para mayor protección, Resistente a los rayos UV. Material: Asfalto modificado autoadhesivo Función: Muros y Cubiertas Largo: 10 mt Ancho: 25 cm Resistencia al agua: Producto 100% impermeable Uso: Elaboración de flanches.</p>	
	 <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°72

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE-REPARACIÓN DE HUMEDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE-REPARACIÓN DE HUMEDAD

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 12164904	TÍTULO REVESTIMIENTO IMPERMEABLE INORGÁNICO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL

EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE-REPARACIÓN DE HUMEDAD

Uso: Impermeabilización de techos, culatas, jardineras, muros de contención.

Sistema de impermeabilización en frío. Imprimante de mantos asfálticos.

Material: Impermeabilizante en frío con componentes asfálticos encauchetados y fibras de refuerzo seleccionadas

Color: Negro



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°73

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
IMPERMEABILIZANTE Y PEGANTE EN FRIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
IMPERMEABILIZANTE Y PEGANTE EN FRIO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 12164904	TÍTULO REVESTIMIENTO IMPERMEABLE INORGÁNICO

UNIDAD DE MEDIDA
• GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL

IMPERMEABILIZANTE Y PEGANTE EN FRIO

Uso: Como impermeabilizante de estructuras enterradas o muros en concreto o mampostería.

Pegante en frío de láminas bituminosas, mantos en frío y tela asfáltica.

Sistema en frío de impermeabilización

Tipo de suministro: Cemento asfáltico con fibras seleccionadas y solventes especiales

Color: Negro Producto 100% impermeable



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°75

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PEGANTE PVC

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PEGANTE PVC

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201623	TÍTULO ADHESIVO DE CONTACTO

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

PEGANTE PVC

Utilizada en uniones de tubo sistema sanitaria desde 1 ½" hasta 6", fórmula multipropósito es la única que le permite ser utilizada en condiciones secas o de alta humedad.

Logra una perfecta hermeticidad del sistema, presentación profesional con tapa rosca y aplicador que facilita un mayor rendimiento.

Medidas: 7 x 3 cm

Contenido: 473 mls

Uso: Tubos y accesorios de pvc




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°76

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LIMPIADOR PVC

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LIMPIADOR PVC

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 47131805	TÍTULO LIMPIADORES DE USO GENERAL


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>LIMPIADOR PVC</p> <p>Limpiador Elimina Sustancias Ajenas Al Pvc Que Se Adhieren A Las Paredes De Tubos Y Accesorios Generalmente En Obra O Durante El Transporte O Almacenamiento, Prepara Las Superficies Plastificadas Generando Porosidades Que Serán Ocupadas Por La Resina De Pvc De La Soldadura Logrando Una Hermeticidad Ideal En El Tubosistema. Contenido: 354 ml – 12 onzas</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°77

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
KIT BROCAS MULTICONSTRUCCIÓN PARA PORCELANATO- MEDIDA 1/4

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
KIT BROCAS MULTICONSTRUCCIÓN PARA PORCELANATO- MEDIDA 1/4

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO				
<table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TÍTULO</th> </tr> <tr> <td>27112845</td> <td>JUEGO DE BROCAS</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TÍTULO	27112845	JUEGO DE BROCAS
CÓDIGO	TÍTULO			
27112845	JUEGO DE BROCAS			

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>KIT BROCAS MULTICONSTRUCCIÓN PARA PORCELANATO- MEDIDA 1/4</p> <p>JUEGO DE BROCAS ESPECIALES ACABADO: ACERO MEDIDAS: 5/16, 3/8 Y 1/2 PULGADAS CARACTERÍSTICAS: BROCA PARA TALADRO CON PUNTA AFILADA.</p>

<p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°78

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REMACHE POP ACERO ALUMINIO 5/32X7/16

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REMACHE POP ACERO ALUMINIO 5/32X7/16

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31162201	TÍTULO REMACHES CIEGOS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> CAJA X 100
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>REMACHE POP ACERO ALUMINIO 5/32X7/16 Dimensiones: 5/32" x 7/16" Diámetro: 5/32 pulgadas Material: Aluminio; Acero Uso: Lamina Unidad de medida: Caja x 100 unidades</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°79

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PEGANTE PARA MADERA PL285

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PEGANTE PARA MADERA PL285

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201610	TÍTULO COLAS

UNIDAD DE MEDIDA
• GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL

Adhesivo de contacto industrial a base de policloropreno, reconocido por su excelente fuerza adhesiva. Este producto versátil ha sido diseñado para una variedad de aplicaciones como el ensamblaje de esquineros (PVC y madera), pegado de tapetes, reparaciones de muebles y cantos, así como manualidades y más.

Puede aplicarse manualmente con brocha, espátula u otro utensilio similar. Es crucial asegurarse de que las superficies estén limpias y libres de grasa y polvo antes de la unión. Al unir las partes, se recomienda aplicar una presión firme y uniforme para garantizar una adhesión óptima."

Base Solvente. Adhesivo de cloropreno





Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°80

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SOLDADURA FRÍA EPÓXICA TRANSPARENTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SOLDADURA FRÍA EPÓXICA TRANSPARENTE

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO				
<table> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>TÍTULO</td> </tr> <tr> <td>31201607</td> <td>ENLACE EPOXI</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TÍTULO	31201607	ENLACE EPOXI
CÓDIGO	TÍTULO			
31201607	ENLACE EPOXI			

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>SOLDADURA FRÍA EPÓXICA TRANSPARENTE</p> <p>Características: Soldadura epoxica al frio, de color transparente, viene con 2 compuestos: compuesto 1 color negro y compuesto 2 color verde oscuro. Contenido 80 gramos. Incluye los dos compuestos y las paletas de mezclar.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°81

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SOLDADURA FRÍA EPÓXICA NEGRA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SOLDADURA FRÍA EPÓXICA NEGRA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201607	TÍTULO ENLACE EPOXI

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>SOLDADURA FRÍA EPÓXICA NEGRA</p> <p>Características: Soldadura epoxica al frio, de color NEGRO, viene con 2 compuestos: compuesto 1 color negro y compuesto 2 color verde oscuro. Contenido 80 gramos. Incluye los dos compuestos y las paletas de mezclar.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°82

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SOLDADURA FRÍA EPÓXICA BLANCA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SOLDADURA FRÍA EPÓXICA BLANCA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201607	TÍTULO ENLACE EPOXI


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>SOLDADURA FRÍA EPÓXICA BLANCA</p> <p>Características: Soldadura epoxica al frio, de color BLANCO, viene con 2 compuestos: compuesto 1 color negro y compuesto 2 color verde oscuro. Contenido 80 gramos. Incluye los dos compuestos y las paletas de mezclar.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°83

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO SIN BURBUJAS BLANCO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO SIN BURBUJAS BLANCO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
31201713	SELLADOR DE POLIURETANO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO SIN BURBUJAS BLANCO</p> <p>Tipo: Sello de Juntas Medidas: 45 cm Características Sellante para construcción, en envase dosificador Contenido - 300 ml Rendimiento: 3 metros lineales por cartucho.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°84

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CANTONERA/ ESCUADRA 1X1X0.05 * 1.4 MM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CANTONERA/ ESCUADRA 1X1X0.05 * 1.4 MM

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201713	TÍTULO ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CANTONERA/ ESCUADRA 1X1X0.05 * 1.4 MM</p> <p>Color: Zincado Ancho: 10 cm Largo: 20 cm Diámetro: 1.4 cm Peso 0.2 kg Material Acero</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°85

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESQUINERO METÁLICO 3.8X3.8X3.8X1.8MM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESQUINERO METÁLICO 3.8X3.8X3.8X1.8MM

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201713	TÍTULO ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE


UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>ESQUINERO METÁLICO 3.8X3.8X3.8X1.8MM</p> <p>Medidas: 38x38x38x1,8mm Color: Zincado Ancho: 10 cm Largo: 20 cm Diámetro: 1.8 cm Peso: 0.5 kg Material: Acero</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°86

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
EXTRACTOR DE TECHO Y PARED

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
EXTRACTOR DE TECHO Y PARED

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40101502	TÍTULO EXTRACTORES DE AIRE

UNIDAD DE MEDIDA	
• UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>EXTRACTOR DE TECHO Y PARED</p> <p>Tipo: Extractores para pared/techo Material: Poliestireno de alto impacto Ancho: 1,7 cm Largo: 14 cm Alto: 14 cm Diámetro: 4” Características: Con damper o compuerta mecánica antirretorno que impida la devolución de olores y/o vapores Consumo energético: 14 W Conexión a red eléctrica: 110 V 60 Hz Niveles de ruido: 39 Decibeles Capacidad de extracción: 90 m3/h Uso: Espacios pequeños. Ideal para instalación en baños.</p>	
	 <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°87

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PROTECTOR ESQUINERO EN ALUMINIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PROTECTOR ESQUINERO EN ALUMINIO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
30101506	ÁNGULOS DE ALUMINIO


UNIDAD DE MEDIDA	
•	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	
PROTECTOR ESQUINERO EN ALUMINIO	
<p>Perfil protector de esquinas Angulo de aluminio Piezas de entre 2,6 mts a 3 mts de largo Ancho de 20mm x 20mm Color Plateado Mate anodizado</p>	
	
Imagen de Referencia	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°88

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 1 ½" CON CAPUCHÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 1 ½" CON CAPUCHÓN

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
31161528	TORNILLO AUTOPERFORANTE

UNIDAD DE MEDIDA	
	• CAJA X 50 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL	
TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE 1 ½" CON CAPUCHÓN	
<p>Tipo de cabeza: Hexagonal Material: Acero; Ruspert 1000hrs Uso: Cubierta Tipo de tornillo: Autoperforante Dimensiones: 12-14 x 1-1/2" Color: Negro Diámetro: 0.210 pulgadas Medidas: 0.210 pulgadas;1-1/2 pulgadas Características Punta Broca # 3, Ruspert 1000Horas, Hilo Fino Largo: 1- 1/2 pulgadas Unidad de Empaque: Caja * 50 unidades</p>	
	
	Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°89

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ARBOLES PARA SANITARIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ARBOLES PARA SANITARIO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 47131705	TÍTULO ACCESORIOS PARA URINARIOS O INODOROS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ARBOLES PARA SANITARIO

Características: Compatibles con sanitarios ACUACER, ACUACER PLUS, ACUAPLUS II, ACUARIO, AQUAJET, AVANTI PLUS RD, AVANTI PLUS AL, DISTINCIÓN, SENSACIÓN AL, SENSACIÓN RD, STILO, TREVI.

Válvula con flotador. Sistema antisifón que evite el retorno de agua contaminada del tanque del Sanitario a la red de agua potable del hogar.

Compatible con válvulas de descarga genéricas Alto: 246.5 mm Material: Plástico Uso: Sanitarios Ancho: 317.5 mm Diámetro: 26 cm




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°90

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZOS PARA DRYWALL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZOS PARA DRYWALL

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
31162103	ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> • PAQUETE X 10 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CHAZOS PARA DRYWALL</p> <p>Contenido: Paquete* 10 unidades Medidas: 1-5/8 pulgadas Características: Anclaje rápido y económico para paredes huecas de yeso; fácil de remover y de instalar usando un destornillador manual # 2; Por su material de Nylon es resistente a la corrosión Dimensiones: 1-1/8" Diámetro: 1-1/8 pulgadas Material: Nylon Uso: Placas de yeso</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°91

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CANDADOS ENCAUCHETADOS PARA INTEMPERIE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CANDADOS ENCAUCHETADOS PARA INTEMPERIE

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
31162103	CANDADOS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CANDADOS ENCAUCHETADOS PARA INTEMPERIE</p> <p>Pestillo Color: Negro Tamaño: 50 mm Material: Acero Y Plástico No Reversible Características: resistencia en condiciones ambientales extremas, prevención de la entrada de agua al mecanismo, cuerpo en acero y zinc laminado gancho en acero endurecido, para uso en exteriores, resistencia en condiciones extremas doble bloqueo con esferas cilindro de 5 pines.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°92

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
NIVEL DE ALUMINIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
NIVEL DE ALUMINIO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO				
<table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TÍTULO</th> </tr> <tr> <td>27111802</td> <td>NIVELES</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TÍTULO	27111802	NIVELES
CÓDIGO	TÍTULO			
27111802	NIVELES			


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>NIVEL DE ALUMINIO</p> <p>Tipo de trabajo: Profesional Medida: 24" Material: Aluminio Orientación: Horizontal Características: Burbuja con Apertura Superior de 270° Fácil lectura desde la parte superior y desde los lados.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°93

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PASADOR SATINADO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PASADOR SATINADO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
31162103	PASADOR

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>PASADOR SATINADO</p> <p>Tipo: Pasador Satinado incluye tornillos Medidas: 2pulg Material: Acero laminado Uso: Para asegurar puertas y gabinetes</p> <div style="text-align: center;"><p>Imagen de Referencia</p></div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°94

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO CAIMÁN 5/16

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO CAIMÁN 5/16

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31163204	TÍTULO ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">• PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
CHAZO CAIMÁN 5/16 Características: Chazo plástico caimán de 5/16 con tornillo.  Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°95

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO CAIMÁN 1/4

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO CAIMÁN 1/4

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31163204	TÍTULO ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CHAZO CAIMÁN 1/4</p> <p>Características: Chazo plástico caimán de 1/4 con tornillo.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°96

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO CAIMÁN 3/8

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO CAIMÁN 3/8

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31163204	TÍTULO ANCLAJES DE PARED


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> • PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CHAZO CAIMÁN 3/8</p> <p>Características: Chazo plástico caimán de 3/8 con tornillo.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°97

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO MARIPOSA 5/16

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO MARIPOSA 5/16

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
31163204	ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">• PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
CHAZO MARIPOSA 5/16 Características: Chazo mariposa metálico de 5/16 con tornillo de 3". <div style="text-align: center;"> Imagen de Referencia</div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°98

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO MARIPOSA 1/4

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO MARIPOSA 1/4

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31163204	TÍTULO ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">• PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
CHAZO MARIPOSA 1/4 Características: Chazo mariposa metálico de 1/4 con tornillo de 3". <div data-bbox="451 1234 1237 1892" data-label="Image"><p>Imagen de Referencia</p></div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°99

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO PUNTILLA 1"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO PUNTILLA 1"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31163204	TÍTULO ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
CHAZO PUNTILLA 1" Características: Chazo puntilla de 1" con tornillo.
 <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°100

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO PUNTILLA 2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO PUNTILLA 2"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31163204	TÍTULO ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
CHAZO PUNTILLA 2" Características: Chazo puntilla de 2 con tornillo.
 <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°101

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO PUNTILLA 3"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO PUNTILLA 3"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31163204	TÍTULO ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none">PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
CHAZO PUNTILLA 3" Características: Chazo puntilla de 3" con tornillo.  Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°102

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO EXPANSIVO METÁLICO 3"X 3"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO EXPANSIVO METÁLICO 3"X 3"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31163204	TÍTULO ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL

CHAZO EXPANSIVO METÁLICO 3"X 3"

Características: Chazo expansivo metálico de 3"x 3" con tornillo.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°103

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO EXPANSIVO METÁLICO 3"X 2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO EXPANSIVO METÁLICO 3"X 2"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
31163204	ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CHAZO EXPANSIVO METÁLICO 3"X 2"</p> <p>Características: Chazo expansivo metálico de 3"x 2" con tornillo.</p>


<p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°104

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAZO EXPANSIVO METÁLICO 3"X 1"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAZO EXPANSIVO METÁLICO 3"X 1"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31163204	TÍTULO ANCLAJES DE PARED

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> • PAQUETE X 100 UND
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CHAZO EXPANSIVO METÁLICO 3"X 1"</p> <p>Características: Chazo expansivo metálico de 3"x 1" con tornillo.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°105

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BRIDA FLEXIBLE 4"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BRIDA FLEXIBLE 4"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40174708	TÍTULO BRIDA ROSCADA DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>BRIDA FLEXIBLE 4"</p> <p>Brida Unión Corrige Desfasamiento De Hasta 2,5Cm. Posee Dos Sellos herméticos Que evita el retorno de Malos Olores, Flexible: Contiene una cuña niveladora en 3 medias para casos de desniveles del suelo 4" – 100 mm</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°106

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BRIDA FLEXIBLE 3"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BRIDA FLEXIBLE 3"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40174708	TÍTULO BRIDA ROSCADA DE TUBERÍA DE PLÁSTICO PVC


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>BRIDA FLEXIBLE"</p> <p>Brida Unión Corrige Desfasamiento De Hasta 2,5Cm. Posee Dos Sellos herméticos Que evita el retorno de Malos Olores, Flexible: Contiene una cuña niveladora en 3 medias para casos de desniveles del suelo 3" – 75 mm</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°107

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
KIT CANASTILLA Y SIFÓN FLEXIBLE LAVAPLATOS CROMADO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
KIT CANASTILLA Y SIFÓN FLEXIBLE LAVAPLATOS CROMADO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO				
<table border="1"> <tr> <th style="text-align: left;">CÓDIGO</th> <th style="text-align: left;">TÍTULO</th> </tr> <tr> <td>40175502</td> <td>ACCESORIOS PARA TUBERÍAS</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TÍTULO	40175502	ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
CÓDIGO	TÍTULO			
40175502	ACCESORIOS PARA TUBERÍAS			


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>KIT CANASTILLA Y SIFÓN FLEXIBLE LAVAPLATOS CROMADO</p> <p>Kit canastilla y sifón flexible lavaplatos cromado Diámetro: 11 cm Profundidad: 39.5 cm Especificaciones Material: Plástico Color: Cromo</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°108

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LLAVE JARDÍN METÁLICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LLAVE JARDÍN METÁLICA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 27111720	TÍTULO LLAVES DE GRIFO CON MANGO EN T

UNIDAD DE MEDIDA	
•	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	
LLAVE JARDÍN METÁLICA	
<p>Suministro y regulación de agua Diámetro: 1/2" X 3/4" Largo: 10 cm Material: Metálica Color: Cromo</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°109

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
DISOLVENTE VARSOL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
DISOLVENTE VARSOL

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO				
<table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TÍTULO</th> </tr> <tr> <td>31211803</td> <td>DILUYENTES DE PINTURA O BARNIZ</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TÍTULO	31211803	DILUYENTES DE PINTURA O BARNIZ
CÓDIGO	TÍTULO			
31211803	DILUYENTES DE PINTURA O BARNIZ			

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL

DISOLVENTE VARSOL

Color: transparente incoloro
 Olor: característico del solvente del hidrocarburo
 Contenido: 1 Galón (3785 ml)



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°110

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
DISOLVENTE THINNER

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
DISOLVENTE THINNER

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31211803	TÍTULO DILUYENTES DE PINTURA O BARNIZ

UNIDAD DE MEDIDA
• GALON
DESCRIPCIÓN GENERAL

DISOLVENTE THINNER

Mezcla balanceada de solventes aromático, alifático y solventes oxigenados.
Color: transparente incoloro
Contenido: 1 Galón
(3785 ml)



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°111

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REJILLA DE VENTILACIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REJILLA DE VENTILACIÓN

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
30103206	REJILLA DE PLÁSTICO


UNIDAD DE MEDIDA	
<ul style="list-style-type: none"> • GALON 	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>REJILLA DE VENTILACIÓN</p> <p>Dimensiones generales de producto (H x W x L): 210 x 210 x 29 mm. / 8,3 x 8,3 x 1,1 pulg Material: Plástico. Peso neto aproximado: 180gr./ 0,40Lb. Peso bruto aproximado: 200gr./ 0,44Lb. Rejilla ideal para la ventilación de baños y cocinas, fabricada con polímeros de ingeniería garantizando confiabilidad y durabilidad.</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°112

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
PEGAMENTO INSTANTÁNEO 5 GRAMOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
PEGAMENTO INSTANTÁNEO 5 GRAMOS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO	TÍTULO
31201619	ADHESIVO INSTANTÁNEO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>PEGAMENTO INSTANTÁNEO 5 GRAMOS</p> <p>Adhesivos instantáneos con tecnología industrial Color: Transparente Densidad: 1.1gr/contiene SilicoTec. Materias Primas Básicas: Éster de Cianoacrilato. Características Físicas y Químicas: Viscosidad: 25 – 100mPas. Tiempo de endurecimiento: 10- 13 seg. Pintable: No Máxima resistencia: 12-24hrs dependiendo del sustrato.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°113

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ESCUDO DE PARED

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ESCUDO DE PARED

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40141757	TÍTULO Escudo

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>ESCUDO DE PARED</p> <p>Medida: 3" - 4 " Uso: Baños Ancho: 10 cm Material: Plástico Formato: Plástico Cromado Función: Cubrimiento estético de la acometida de agua Características: Escudo estándar Largo: 11 cm</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°114

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
GRIFERÍA DE PUSH A MURO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
GRIFERÍA DE PUSH A MURO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30181702	TÍTULO UNIDAD DE GRIFO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>GRIFERÍA DE PUSH A MURO</p> <p>Grifería de lavamanos accionada mediante botón push. Máximo ahorro de líquido, gracias a que el consumo de agua está restringido al tiempo de accionamiento del push. Su diseño la hace menos propensa a ser vandalizada, pues no tiene partes expuestas.</p> <p>Material: Acero inoxidable Color: Cromado Tipo de grifo: Temporizado Acabado: Brillante; Cromado Conexión a red de agua: Fría Incluye: 1 Grifería; 1 Herrajes de instalación (Empaques y tuerca)</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°115

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
DISCO DIAMANTADO DE 4.5" PARA CORTE DE VIDRIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
DISCO DIAMANTADO DE 4.5" PARA CORTE DE VIDRIO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 27112838	TÍTULO DISCO DE CORTE


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>DISCO DIAMANTADO DE 4.5" PARA CORTE DE VIDRIO</p> <p>Disco diamantado de 4.5" corona continua de alto rendimiento Eje central para pulidora Alta concentración de diamante de grado superior Para aplicaciones de alto impacto</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°116

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
DISCO CORTE 4 ½" PORCELANATO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
DISCO CORTE 4 ½" PORCELANATO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 27112838	TÍTULO DISCO DE CORTE

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>DISCO CORTE 4 ½" PORCELANATO</p> <p>Disco diamantado de 4.1/2" corona continua de alto rendimiento Eje central para pulidora Alta concentración de diamante de grado superior Para aplicaciones de alto impacto Cortes en loseta, porcelanato, azulejo, mármol y obsidiana Máxima durabilidad en materiales duros, excelente acabado sin despostillar Para cortes precisos y limpios a 45°, ideal para unión de pisos</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°117

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RIELES DE 40 CENTIMETROS TELESCOPICOS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RIELES DE 40 CENTIMETROS TELESCOPICOS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30161808	TÍTULO CORREDERA DE CAJÓN


UNIDAD DE MEDIDA	
•	PAR
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>RIELES DE 40 CENTIMETROS TELESCOPICOS.</p> <p>Corredera telescópica de extracción total, con rodamientos de bola en línea y montaje en el lateral del cajón. Montaje o desmontaje fácil del cajón gracias a su sistema de liberación lateral clip.</p> <p>Riel extensión total carga pesada negro, deslizamiento suave y silencioso, resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg Descuento del vano: 26 mm en total</p> <p>Medidas 40 cm</p> <p>Material: ACERO</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°118

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RIELES DE 45 CENTIMETROS TELESCOPICOS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RIELES DE 45 CENTIMETROS TELESCOPICOS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30161808	TÍTULO CORREDERA DE CAJÓN

UNIDAD DE MEDIDA	
•	PAR
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>RIELES DE 45 CENTIMETROS TELESCOPICOS.</p> <p>Corredera telescópica de extracción total, con rodamientos de bola en línea y montaje en el lateral del cajón. Montaje o desmontaje fácil del cajón gracias a su sistema de liberación lateral clip.</p> <p>Riel extensión total carga pesada negro, deslizamiento suave y silencioso, resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45kg Descuento del vano: 26 mm en total</p> <p>Medidas 45 cm</p> <p>Material: ACERO</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°119

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RIELES DE 40 CENTIMETROS CORREDERA COMUN.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RIELES DE 40 CENTIMETROS CORREDERA COMUN.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30161808	TÍTULO CORREDERA DE CAJÓN

UNIDAD DE MEDIDA	
•	PAR
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>RIELES DE 40 CENTIMETROS CORREDERA COMUN.</p> <p>• Riel cajón en acero Acabado en pintura electrostática, capacidad para 15kg, resiste más de 20.000 ciclos Largo 40 cms</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°120

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
RIELES DE 45 CENTIMETROS CORREDERA COMUN.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
RIELES DE 45 CENTIMETROS CORREDERA COMUN.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30161808	TÍTULO CORREDERA DE CAJÓN


UNIDAD DE MEDIDA	
•	PAR
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>RIELES DE 45 CENTIMETROS CORREDERA COMUN.</p> <p>Riel cajón en acero Acabado en pintura electrostática, capacidad para 15kg, resiste más de 20.000 ciclos Largo 40 cms</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°121

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BISAGRAS PARCHE CIERRE LENTO.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BISAGRAS PARCHE CIERRE LENTO.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31162403	TÍTULO Bisagras

UNIDAD DE MEDIDA
• PAR
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>BISAGRAS PARCHE CIERRE LENTO.</p> <p>Material Ángulo de apertura 110° Espesores de tablero recomendados 15mm - 18mm Profundidad cazoleta (B) 11.8mm Diámetro cazoleta 35mm Dist. tablero cazoleta (A) 3mm - 7mm Acabado superficial Acero Ciclo de apertura y cierre 50.000 Capacidad de carga 4.0 Kg por par</p>
 <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°122

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
MANIJA TUBULAR LIVIANA 15 CMS. PARA MUEBLE DE COCINA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MANIJA TUBULAR LIVIANA 15 CMS. PARA MUEBLE DE COCINA.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31162801	TÍTULO TIRADORES O POMOS

UNIDAD DE MEDIDA	
•	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>MANIJA TUBULAR LIVIANA 15 CMS. PARA MUEBLE DE COCINA.</p> <p>Material Acero 201 Acabado Superficial Mate Montaje Para atornillar</p>	
 <p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°123

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
LLAVE MONOCROMADO ACERO INOXIDABLE CUELLO FLEXIBLE Y GIRATORIO, CON REGULADOR DE CHORRO.	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
LLAVE MONOCROMADO ACERO INOXIDABLE CUELLO FLEXIBLE Y GIRATORIO, CON REGULADOR DE CHORRO.	
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30181702	TÍTULO UNIDAD DE GRIFO

UNIDAD DE MEDIDA	
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD 	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>LLAVE MONOCROMADO ACERO INOXIDABLE CUELLO FLEXIBLE Y GIRATORIO, CON REGULADOR DE CHORRO.</p> <p>Fabricado en acero inoxidable con un elegante acabado en negro mate, es una solución moderna y funcional para cualquier cocina. Este grifo destaca por su diseño contemporáneo y su versatilidad, ofreciendo dos tipos de chorro que facilitan las tareas diarias en el fregadero. El cuello flexible permite una movilidad óptima, adaptándose a diversas necesidades y garantizando comodidad en su uso.</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°124

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
CANASTILLA DE 4 PULGADAS CON SIFON EN "P"	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CANASTILLA DE 4 PULGADAS CON SIFON EN "P"	
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CANASTILLA DE 4 PULGADAS CON SIFON EN "P".</p> <p>CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO Flujo mínimo de descarga mínimo 27 L/min. Resistencia al torque de roscas plásticas, mínimo 2 0 N-m (15 Lb-pie). Presión de trabajo manométrica máxima del agua 34 k Pa (5 psi).</p> <p>RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Recubrimiento no tóxico. Condición de servicio recomendada, uso doméstico.</p>

<p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°125

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
SIFON TIPO BOTELLA	
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
SIFON TIPO BOTELLA	
GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA	
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD 	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>SIFON TIPO BOTELLA</p> <p>Sifón botella ideal para la instalación de tu lavamanos, este producto viene equipada con una trampa de olores, por su diseño optimiza el espacio debajo de tu lavamanos.</p> <p>Atributos especiales</p> <p>Compatible 100% con productos corona. Sifón fabricado con polímero de ingeniería. Diseño de trampa de olores tipo botella. Acabado interior liso.</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°126


DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ACOPLE 40 CMS. PARA LAVAPLATOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ACOPLE 40 CMS. PARA LAVAPLATOS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

ACOPLE 40 CMS. PARA LAVAPLATOS
 Conector plástico de alta flexibilidad para lavamanos y lavaplatos., Producto para uso domestico.,
 Producto funcional y robusto.
 Uso Residencial
 Largo 40 cm
 Diámetro 46 mm
 Tipo de flexible
 Agua
 Tipo de hilo conexión HE - HE
 Material Plástico
 Color Blanco
 Presión 125 psi
 Temperatura máxima 71 °C.



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°127

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHAPA PARA BAÑO ACERO INOXIDABLE DE POMO CON LLAVE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHAPA PARA BAÑO ACERO INOXIDABLE DE POMO CON LLAVE


GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 46171504	TÍTULO CERRADURAS DE BOTÓN

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CHAPA PARA BAÑO ACERO INOXIDABLE DE POMO CON LLAVE

Cerradura chapa pomo cilíndrica puerta de paso, es el complemento perfecto para puertas de baño. Diseñada para espesores entre 33 y 45 mm, con hasta 50000 ciclos de apertura



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°128

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CIERRE PUERTA HIDRÁULICO HASTA 45 KGS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CIERRE PUERTA HIDRÁULICO HASTA 45 KGS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 46171500	TÍTULO CERRADURAS HERRAJES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CIERRE PUERTA HIDRÁULICO HASTA 45 KGS

Piñón sumergido en aceite de alto grado para dar una acción precisa suave y un desgaste mínimo para un alto rendimiento.

Totalmente reversible sin ajuste.

Con 2 (dos) válvulas independientes para control de velocidad inicial y de cierre final.

Fuerza 2

Angulo de apertura 150 °

Cuerpo - brazo:

Otros:

Cuerpo en aluminio, brazo en acero de alta calidad.

Cubierta plástica opcional.

Resorte en aleación de acero con alta resistencia a la tracción.




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°129

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ACOPLE 30 CMS. PARA LAVAMANOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ACOPLE 30 CMS. PARA LAVAMANOS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>ACOPLE 30 CMS. PARA LAVAMANOS</p> <p>Conector plástico de alta flexibilidad para lavamanos y . Producto para uso domestico. Largo 30 cm Diámetro46 mm Tipo de flexible Agua Tipo de hilo conexión HE - HE MaterialPlástico ColorBlanco Presión 125 psi</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°130

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
GRIFERÍA LAVAMANOS ULTRA AHORRADORA SENCILLA	

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
GRIFERÍA LAVAMANOS ULTRA AHORRADORA SENCILLA	

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30181702	TÍTULO UNIDAD DE GRIFO

UNIDAD DE MEDIDA	
• UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	

GRIFERÍA LAVAMANOS ULTRA AHORRADORA SENCILLA	
<p>Material: Metalica Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos. Dimensiones generales de producto (H x W x L): 144,4 x 45 x 108 mm., 5,7 x 1,8 x 4,3 pulg. • Peso neto 385 gr. / 0,85 lb. • Peso bruto 420 gr. / 0,93 lb.</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°131

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SOSCO SIFON ANTI-OLOR DE 4 X 3

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SOSCO SIFON ANTI-OLOR DE 4 X 3

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

SOSCO SIFON ANTI-OLOR DE 4 X 3

Producto elaborado para detener o evitar el paso de cuerpos extraños o animales al sistema de desagüe. El diseño del Sosco Perforado es ideal para evitar el paso de cucarachas por los conductos de ventilación o desagüe.
Rejilla o entramado plástico que permite el paso de agua.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°132

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SOSCO SIFON ANTI-OLOR DE 3 X 2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SOSCO SIFON ANTI-OLOR DE 3 X 2

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

SOSCO SIFON ANTI-OLOR DE 3 X 2

Producto elaborado para detener o evitar el paso de cuerpos extraños o animales al sistema de desagüe. El diseño del Sosco Perforado es ideal para evitar el paso de cucarachas por los conductos de ventilación o desagüe. Rejilla o entramado plástico que permite el paso de agua.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°133

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ORINAL INSTITUCIONAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ORINAL INSTITUCIONAL

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 56101809	TÍTULO ORINALES

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

ORINAL INSTITUCIONAL

Material: Porcelana Vitrificada.
Presión de agua: 25 a 80 PSI (Varía según grifería).
Consumo de agua: 1,9 Lpf o 0,5 Gpf
Color: Blanco



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°134

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SANITARIO AHORRADOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SANITARIO AHORRADOR

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30181511	TÍTULO INODOROS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

SANITARIO AHORRADOR

Material: Porcelana vitrea
 Acabado: Brillante
 Consumo de agua: 4.8 lfp/1.28 gpf
 Presión de agua: 20 – 80 psi/1.38 – 5.52 Bar.
 Capacidad de descargue: 400 gr
 Tipo de accionamiento: Botón tipo push
 Tipo de asiento: Cierre suave



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°135

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TUBO PVC SANITARIO 1 Y 1/2 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TUBO PVC SANITARIO 1 Y 1/2 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40183002	TÍTULO TUBO DE PLÁSTICO PVC

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TUBO PVC SANITARIO 1 Y 1/2 PULGADA

Tubo Sanitario Liviano de 1-1/2" x 6m.
Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016). Su diseño y materiales aseguran un flujo eficiente de fluidos y minimizan los riesgos de obstrucción y corrosión. Beneficios: Fácil instalación. Resistencia química. Resistente a la corrosión.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°136

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TUBO PVC SANITARIO 2 PULGADAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TUBO PVC SANITARIO 2 PULGADAS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40183002	TÍTULO TUBO DE PLÁSTICO PVC

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TUBO PVC SANITARIO 2 PULGADAS

Tubo Sanitario Liviano de 2" x 6m.
Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016). Su diseño y materiales aseguran un flujo eficiente de fluidos y minimizan los riesgos de obstrucción y corrosión. Beneficios: Fácil instalación. Resistencia química. Resistente a la corrosión.




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°137

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TUBO PVC SANITARIO 2 1/4 PULGADAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TUBO PVC SANITARIO 2 1/4 PULGADAS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TÍTULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40183002</td> <td>TUBO DE PLÁSTICO PVC</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TÍTULO	40183002	TUBO DE PLÁSTICO PVC
CÓDIGO	TÍTULO			
40183002	TUBO DE PLÁSTICO PVC			

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TUBO PVC SANITARIO 2 1/4 PULGADAS

Tubo Sanitario Liviano de 2 1/4" x 6m.
Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016). Su diseño y materiales aseguran un flujo eficiente de fluidos y minimizan los riesgos de obstrucción y corrosión. Beneficios: Fácil instalación. Resistencia química. Resistente a la corrosión.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°138

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TUBO PVC SANITARIO 3 PULGADAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TUBO PVC SANITARIO 3 PULGADAS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40183002	TÍTULO TUBO DE PLÁSTICO PVC

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TUBO PVC SANITARIO 3 PULGADAS

Tubo Sanitario Liviano de 3" x 6m.
Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016). Su diseño y materiales aseguran un flujo eficiente de fluidos y minimizan los riesgos de obstrucción y corrosión. Beneficios: Fácil instalación. Resistencia química. Resistente a la corrosión.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°139

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TUBO PVC SANITARIO 4 PULGADAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TUBO PVC SANITARIO 4 PULGADAS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40183002	TÍTULO TUBO DE PLÁSTICO PVC

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TUBO PVC SANITARIO 4 PULGADAS

Tubo Sanitario Liviano de 4" x 6m.

Tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación NTC 1087 (2016).

Su diseño y materiales aseguran un flujo eficiente de fluidos y minimizan los riesgos de obstrucción y corrosión.

Beneficios: Fácil instalación. Resistencia química. Resistente a la corrosión.




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°140

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 4 A 3 PULGADAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 4 A 3 PULGADAS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 4 A 3 PULGADAS

Fabricado con pvc de alta calidad ofrece una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°141

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 Y 1/4 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 Y 1/4 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 Y 1/4 PULGADAS.

Fabricado con pvc de alta calidad
Ofrece una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones hidráulicas.
Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°142

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 Y 1/2PULGADAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 Y 1/2PULGADAS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 Y 1/2PULGADAS

Fabricado con pvc de alta calidad ofrece una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°143

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

REDUCCIÓN TUBO PVC SANITARIO DE 3 A 2 PULGADAS.

Fabricado con pvc de alta calidad ofrece una excelente resistencia a la corrosión en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°144

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BOUCHING REDUCTOR DE 3 A 2 PULGADAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOUCHING REDUCTOR DE 3 A 2 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA	
• UNIDAD	
DESCRIPCIÓN GENERAL	
<p>BOUCHING REDUCTOR DE 3 A 2 PULGADAS.</p> <p>Reducción bushing con cuerpo de pvc, cédula 40, para cementar a tubería de pvc, es resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto, no contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico, no propaga el fuego. De larga vida útil ya que está fabricada con pvc de alta calidad.</p>	
	
<p>Imagen de Referencia</p>	

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°145

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BOUCHING REDUCTOR DE 3 A 1 Y 1/2 PULGADA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOUCHING REDUCTOR DE 3 A 1 Y 1/2 PULGADA.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>BOUCHING REDUCTOR DE 3 A 1 Y 1/2 PULGADA</p> <p>Reducción bushing con cuerpo de pvc, cédula 40, para cementar a tubería de pvc, es resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto, no contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico, no propaga el fuego. De larga vida útil ya que está fabricada con pvc de alta calidad.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°146

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BOUCHING REDUCTOR DE 2 A 1 Y 1/2 PULGADA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOUCHING REDUCTOR DE 2 A 1 Y 1/2 PULGADA.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>BOUCHING REDUCTOR DE 2 A 1 Y 1/2 PULGADA.</p> <p>Reducción bushing con cuerpo de pvc, cédula 40, para cementar a tubería de pvc, es resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto, no contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico, no propaga el fuego. De larga vida útil ya que está fabricada con pvc de alta calidad.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°147

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CURVA PVC SANITARIA DE 4 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CURVA PVC SANITARIA DE 4 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CURVA PVC SANITARIA DE 4 PULGADAS.

Material: PVC

Medida: 4"

Angulo: 45°

Color: gris

Es una pieza de alta resistencia a la abrasión y al impacto. Por ser tan liviana y resistente se facilita su manejo en los ambientes de construcción.

Resistente a las temperaturas extremas.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°148

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CURVA PVC SANITARIA DE 3 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CURVA PVC SANITARIA DE 3 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

CURVA PVC SANITARIA DE 3 PULGADAS.

Material: PVC
Medida: 3"
Angulo: 45°
Color: gris

Es una pieza de alta resistencia a la abrasión y al impacto. Por ser tan liviana y resistente se facilita su manejo en los ambientes de construcción.
Resistente a las temperaturas extremas.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°149

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CURVA PVC SANITARIA DE 2 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CURVA PVC SANITARIA DE 2 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

CURVA PVC SANITARIA DE 2 PULGADAS.

Material: PVC
Medida: 2"
Angulo: 45°
Color: gris

Es una pieza de alta resistencia a la abrasión y al impacto. Por ser tan liviana y resistente se facilita su manejo en los ambientes de construcción.
 Resistente a las temperaturas extremas.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°150

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CURVA PVC SANITARIA DE 1 Y 1/2 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CURVA PVC SANITARIA DE 1 Y 1/2 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

CURVA PVC SANITARIA DE 1 Y 1/2 PULGADAS.

Material: PVC
Medida: 1 1/2"
Angulo: 45°
Color: gris

Es una pieza de alta resistencia a la abrasión y al impacto. Por ser tan liviana y resistente se facilita su manejo en los ambientes de construcción.
Resistente a las temperaturas extremas.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°151

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TEES SANITARIAS DE 4 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TEES SANITARIAS DE 4 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TEES SANITARIAS DE 4 PULGADAS.

Material PVC

Uso: diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Pared interna lisa

Liviana y resistente al impacto

Diámetro 4"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°152

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TEES SANITARIAS DE 3 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TEES SANITARIAS DE 3 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TEES SANITARIAS DE 3 PULGADAS.

Material PVC

Uso: diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Pared interna lisa

Liviana y resistente al impacto

Diámetro 3"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°153

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TEES SANITARIAS DE 2 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TEES SANITARIAS DE 2 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TEES SANITARIAS DE 2 PULGADAS.

Material PVC

Uso: diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Pared interna lisa

Liviana y resistente al impacto

Diámetro 2"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°154

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TEES SANITARIAS DE 1 ½ PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TEES SANITARIAS DE 1 ½ PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TEES SANITARIAS DE 1 ½ PULGADAS.

Material PVC

Uso: diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Pared interna lisa

Liviana y resistente al impacto

Diámetro 1 1/2"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°155

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
YEE SANITARIA PVC 4 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
YEE SANITARIA PVC 4 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

YEE SANITARIA PVC 4 PULGADAS.

La tubería PVC sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

Resistente a la corrosión

Pared interna lisa

Liviana y resistente al impacto

Diámetro 4"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°156

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
YEE SANITARIA PVC 3 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
YEE SANITARIA PVC 3 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

YEE SANITARIA PVC 3 PULGADAS.

La tubería PVC sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

Resistente a la corrosión

Pared interna lisa

Liviana y resistente al impacto

Diámetro 3"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°157

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
YEE SANITARIA PVC 2 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
YEE SANITARIA PVC 2 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

YEE SANITARIA PVC 2 PULGADAS.

La tubería PVC sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

Resistente a la corrosión

Pared interna lisa

Liviana y resistente al impacto

Diámetro 2"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°158

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
YEE SANITARIA PVC 1 1/2 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
YEE SANITARIA PVC 1 1/2 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>YEE SANITARIA PVC 1 1/2 PULGADAS.</p> <p>La tubería PVC sanitaria está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. Resistente a la corrosión Pared interna lisa Liviana y resistente al impacto Diámetro 1 1/2"</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°159

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CODO SANITARIO DE 4 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CODO SANITARIO DE 4 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CODO SANITARIO DE 4 PULGADAS.</p> <p>Características Codo Sanitario 4" Conexión de aguas sanitaria y aguas lluvias que permite redireccionar el flujo de las aguas residuales en las tuberías de desagüe. Paredes lisas permitiendo una descarga más rápida Resistencia contra a oxidación y corrosión. Usos: Cambios de dirección del flujo de aguas residuales sanitarias, en las redes de desagüe de domicilios y edificaciones.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°160

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CODO SANITARIO DE 3 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CODO SANITARIO DE 3 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CODO SANITARIO DE 3 PULGADAS.</p> <p>Características Codo Sanitario 3" Conexión de aguas sanitaria y aguas lluvias que permite redireccionar el flujo de las aguas residuales en las tuberías de desagüe. Paredes lisas permitiendo una descarga más rápida Resistencia contra a oxidación y corrosión. Usos: Cambios de dirección del flujo de aguas residuales sanitarias, en las redes de desagüe de domicilios y edificaciones.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°161

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CODO SANITARIO DE 2 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CODO SANITARIO DE 2 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

CODO SANITARIO DE 2 PULGADAS.

Características

Codo Sanitario 2" Conexión de aguas sanitaria y aguas lluvias que permite redireccionar el flujo de las aguas residuales en las tuberías de desagüe.

Paredes lisas permitiendo una descarga más rápida

Resistencia contra a oxidación y corrosión.

Usos: Cambios de dirección del flujo de aguas residuales sanitarias, en las redes de desagüe de domicilios y edificaciones.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°162

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CODO SANITARIO DE 1 1/2 PULGADAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CODO SANITARIO DE 1 1/2 PULGADAS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>CODO SANITARIO DE 1 1/2 PULGADAS.</p> <p>Características Codo Sanitario 1 1/2" Conexión de aguas sanitaria y aguas lluvias que permite redireccionar el flujo de las aguas residuales en las tuberías de desagüe. Paredes lisas permitiendo una descarga más rápida Resistencia contra a oxidación y corrosión. Usos: Cambios de dirección del flujo de aguas residuales sanitarias, en las redes de desagüe de domicilios y edificaciones.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°163

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TUBO PVC 1 PULGADA AGUA POTABLE.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TUBO PVC 1 PULGADA AGUA POTABLE.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TUBO PVC 1 PULGADA AGUA POTABLE.

El Tubo 1 pulgada PVC presión es una tubería hidráulica de PVC diseñada para aplicaciones que requieren una resistencia superior a la presión. Este tubo presión es ideal para sistemas de distribución de agua potable.

Características: Fabricado en PVC de alta calidad, con una mayor resistencia a la presión y a factores ambientales que otros tubos.

Interior y exterior liso

Usos: Este tubo presión es ideal para sistemas hidráulicos de alto rendimiento, como acueductos, redes de distribución de agua potable, y proyectos de infraestructura donde se requiera resistencia a la presión. Es compatible con otros accesorios de presión y conexiones para asegurar la integridad del sistema.

Diámetro 1"




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°164

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TUBO PVC 3/4 PULGADA AGUA POTABLE.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TUBO PVC 3/4 PULGADA AGUA POTABLE.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>TUBO PVC 3/4 PULGADA AGUA POTABLE.</p> <p>El Tubo 1 pulgada PVC presión es una tubería hidráulica de PVC diseñada para aplicaciones que requieren una resistencia superior a la presión. Este tubo presión es ideal para sistemas de distribución de agua potable.</p> <p>Características: Fabricado en PVC de alta calidad, con una mayor resistencia a la presión y a factores ambientales que otros tubos. Interior y exterior liso</p> <p>Usos: Este tubo presión es ideal para sistemas hidráulicos de alto rendimiento, como acueductos, redes de distribución de agua potable, y proyectos de infraestructura donde se requiera resistencia a la presión. Es compatible con otros accesorios de presión y conexiones para asegurar la integridad del sistema. Diámetro 3/4"</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°165

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TUBO PVC 1/2 PULGADA AGUA POTABLE.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TUBO PVC 1/2 PULGADA AGUA POTABLE.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>TUBO PVC 1/2 PULGADA AGUA POTABLE.</p> <p>El Tubo 1 pulgada PVC presión es una tubería hidráulica de PVC diseñada para aplicaciones que requieren una resistencia superior a la presión. Este tubo presión es ideal para sistemas de distribución de agua potable.</p> <p>Características: Fabricado en PVC de alta calidad, con una mayor resistencia a la presión y a factores ambientales que otros tubos. Interior y exterior liso</p> <p>Usos: Este tubo presión es ideal para sistemas hidráulicos de alto rendimiento, como acueductos, redes de distribución de agua potable, y proyectos de infraestructura donde se requiera resistencia a la presión. Es compatible con otros accesorios de presión y conexiones para asegurar la integridad del sistema. Diámetro 1/2"</p> <div style="text-align: center;">  <p>Imagen de Referencia</p> </div>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°166

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BOUCHING REDUCTOR DE 1 3/4 PULGADA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOUCHING REDUCTOR DE 1 3/4 PULGADA.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

BOUCHING REDUCTOR DE 1 3/4 PULGADA.

Reducción bushing con cuerpo de PVC, cédula 40, para cementar a tubería de PVC, es resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto, no contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico, no propaga el fuego. De larga vida útil ya que está fabricada con PVC de alta calidad.

Características:

Fabricado con PVC de alta calidad, este bushing ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una durabilidad sobresaliente, asegurando un rendimiento confiable a largo plazo en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería.

Especificaciones:

Material: Pvc

Medida: 1 3/4"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°167

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BOUCHING REDUCTOR DE ¾ A ½ PULGADA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BOUCHING REDUCTOR DE ¾ A ½ PULGADA.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

BOUCHING REDUCTOR DE ¾ A ½ PULGADA.

Reducción bushing con cuerpo de PVC, cédula 40, para cementar a tubería de PVC, es resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto, no contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico, no propaga el fuego. De larga vida útil ya que está fabricada con PVC de alta calidad.

Características:

Fabricado con PVC de alta calidad, este bushing ofrece una excelente resistencia a la corrosión y una durabilidad sobresaliente, asegurando un rendimiento confiable a largo plazo en aplicaciones hidráulicas. Su diseño permite la reducción de un extremo de la tubería, lo que lo convierte en la solución perfecta para adaptar tuberías de diferentes tamaños o para ajustar el flujo en sistemas de fontanería.

Especificaciones:

Material: Pvc

Medida: ¾" A ½"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°168

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TEE PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TEE PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TEE PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Resistencia a la corrosión interna

Resistencia a la corrosión externa

Libre de olor, sabor o toxicidad

Químicamente inerte

Resistencia a la presión

Medida 1"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°169

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TEE PVC AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TEE PVC AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TEE PVC AGUA POTABLE DE .3/4 PULGADA

La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Resistencia a la corrosión interna

Resistencia a la corrosión externa

Libre de olor, sabor o toxicidad

Químicamente inerte

Resistencia a la presión

Medida: ¾"



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°170

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TEE PVC AGUA POTABLE DE 1/2 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TEE PVC AGUA POTABLE DE 1/2 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TEE PVC AGUA POTABLE DE .1/2 PULGADA

La tubería PVC presión está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Resistencia a la corrosión interna

Resistencia a la corrosión externa

Libre de olor, sabor o toxicidad

Químicamente inerte

Resistencia a la presión

Medida: 1/2"



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°171

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CODO PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CODO PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CODO PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

Codo 90° PVC Presión de 1 pulgada
Extremo liso, para agua fría,
Conexión Soldable para Agua Fría
Color blanco, fácil instalación,
Cumple con la norma NTC 1339.



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°172

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CODO PVC AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CODO PVC AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CODO PVC AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADA

Codo 90° PVC Presión de 3/4"
Extremo liso, para agua fría,
Conexión Soldable para Agua Fría
Color blanco, fácil instalación,
Cumple con la norma NTC 1339.



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°173

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CODO PVC AGUA POTABLE DE 1/2 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CODO PVC AGUA POTABLE DE 1/2 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

CODO PVC AGUA POTABLE DE ½ PULGADA

Codo 90° PVC Presión de ½"
Extremo liso, para agua fría,
Conexión Soldable para Agua Fría
Color blanco, fácil instalación,
Cumple con la norma NTC 1339.



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°174

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
UNION PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
UNION PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

UNION PVC AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

Diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Características:

- Menores pérdidas de presión
- Facilidad de instalación
- Resistencia a la corrosión interna
- Resistencia a la corrosión externa
- Libre de olor, sabor o toxicidad
- Químicamente inerte
- Resistencia a la presión

Medida 1"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°175

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
UNION PVC AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
UNION PVC AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

UNION PVC AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADA

Diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Características:

Menores pérdidas de presión

Facilidad de instalación

Resistencia a la corrosión interna

Resistencia a la corrosión externa

Libre de olor, sabor o toxicidad

Químicamente inerte

Resistencia a la presión

Medida 3/4"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°176

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
UNION PVC AGUA POTABLE DE 1/2 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
UNION PVC AGUA POTABLE DE 1/2 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

UNION PVC AGUA POTABLE DE 1/2 PULGADA

Diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente.

Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana.

El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.

Características:

Menores pérdidas de presión

Facilidad de instalación

Resistencia a la corrosión interna

Resistencia a la corrosión externa

Libre de olor, sabor o toxicidad

Químicamente inerte

Resistencia a la presión

Medida 1/2"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°177

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE MACHO 3/4 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE MACHO ¾ PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE MACHO ¾ PULGADA

Fabricado en PVC
 Adaptador de alta presión
 Ideal para la tubería del hogar y/o sistema de riego
 Uso rudo
 Tubo original y apto para agua potable
 Medida ¾"



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°178

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE MACHO 1/2 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE MACHO ½ PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE MACHO 1/2 PULGADA

Fabricado en PVC
 Adaptador de alta presión
 Ideal para la tubería del hogar y/o sistema de riego
 Uso rudo
 Tubo original y apto para agua potable
 Medida ½"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°179

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE HEMBRA ¾ PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE HEMBRA ¾ PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE HEMBRA ¾ PULGADA

Fabricado en PVC
 Adaptador de alta presión
 Ideal para la tubería del hogar y/o sistema de riego
 Uso rudo
 Tubo original y apto para agua potable
 Este accesorio permite la instalación de un accesorio macho roscado, cuenta con rosca npt y en su otro extremo se hace la unión por medio de acondicionador y soldadura para PVC
 Medida ¾"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°180

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE HEMBRA ½ PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE HEMBRA ½ PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

ADAPTADOR PVC AGUA POTABLE HEMBRA ½ PULGADA

Fabricado en PVC
 Adaptador de alta presión
 Ideal para la tubería del hogar y/o sistema de riego
 Uso rudo
 Tubo original y apto para agua potable
 Este accesorio permite la instalación de un accesorio macho roscado, cuenta con rosca npt y en su otro extremo se hace la unión por medio de acondicionador y soldadura para PVC
 Medida ½"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°181

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 1 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 1 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 1 PULGADA

Fabricado en PVC
 Tapón Soldado PVC Presión de 1 pulgada
 Presión extremo liso
 Accesorio Soldado para agua fría
 Color blanco
 De fácil instalación.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°182

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 3/4 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 3/4 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 3/4 PULGADA

Fabricado en PVC
Tapón Soldado PVC Presión de 3/4 pulgada
Presión extremo liso
Accesorio Soldado para agua fría
Color blanco
De fácil instalación.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°183

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TAPONES LISOS AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA

Fabricado en PVC
 Tapón Soldado PVC Presión de 1/2 pulgada
 Presión extremo liso
 Accesorio Soldado para agua fría
 Color blanco
 De fácil instalación.



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°184

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE 1 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE 1 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE 1 PULGADA

Fabricado en PVC
Tapón Roscado PVC Presión
1 pulgada
Presión extremo liso
Accesorio Roscado para agua fría
Conexión Soldable
color blanco



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°185

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE ¾ PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE ¾ PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE ¾ PULGADA

Fabricado en PVC
Tapón Roscado PVC Presión
¾ pulgada
Presión extremo liso
Accesorio Roscado para agua fría
Conexión Soldable
color blanco



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°186

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE ½ PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE ½ PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TAPONES ROSCADOS AGUA POTABLE PVC DE ½ PULGADA

Fabricado en PVC
Tapón Roscado PVC Presión
½ pulgada
Presión extremo liso
Accesorio Roscado para agua fría
Conexión Soldable
color blanco



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°187

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAPON MACHO AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPON MACHO AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

TAPON MACHO AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA

Fabricado en PVC
 Tapón Roscado PVC Presión
 1/2 pulgada
 Presión extremo liso
 Accesorio Roscado para agua fría
 Conexión Soldable
 color blanco
 Este tapón macho está fabricado con material PPR y tiene un espesor de 2 mm.
 Es resistente a la corrosión y a temperaturas de hasta 80 °C.
 Cuenta con características como unión rosca NPT y es compatible con todo tipo de rosca npt.
 Su uso es ideal para agua potable y su diseño sismorresistente lo hace una opción segura.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°188

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REGISTRO ROSCADO DE CORTINA DE 1 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REGISTRO ROSCADO DE CORTINA DE 1 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

REGISTRO ROSCADO DE CORTINA DE 1 PULGADA

Registro cortinade ½" fabricado con altos estándares de calidad, óptimo para uso residencial e institucional, permite el flujo de agua en una sola dirección con el mínimo de pérdidas.
Válvula resistente a vapores saturados de agua, petróleo o gases, resiste 300 PSI WOG
Material PPR. Vástago ascendente y no ascendente
Tapa cubierta roscada con prensa estopa,
Disco sólido tipo cuña
Asiento integrado
Extremos roscados NPT



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°189

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REGISTRO DE PASO AGUA POTABLE PVC DE 3/4 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REGISTRO DE PASO AGUA POTABLE PVC DE 3/4 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

REGISTRO DE PASO AGUA POTABLE PVC DE 3/4 PULGADA

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.

Recubrimientos no tóxicos.

Condición de servicio recomendada, uso doméstico en institucional.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de trabajo manométrica máxima del agua 1620 kPa (235 psi).

Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi).

Medida 3/4"



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°190

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
REGISTRO DE PASO AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
REGISTRO DE PASO AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

REGISTRO DE PASO AGUA POTABLE PVC DE 1/2 PULGADA

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.

Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador.

Recubrimientos no tóxicos.

Condición de servicio recomendada, uso doméstico en institucional.

PRESIÓN DE SERVICIO

Presión de trabajo manométrica máxima del agua 1620 kPa (235 psi).

Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi).

Medida ½"



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°191

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CHEQUE HORIZONTAL PARA AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CHEQUE HORIZONTAL PARA AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

CHEQUE HORIZONTAL PARA AGUA POTABLE DE 1 PULGADA

Cheque cortina fabricado con altos estándares de calidad, óptimo para uso residencial e institucional, permite el flujo de agua en una sola dirección con el mínimo de perdidas.
Los cheques o válvulas de retención de bronce son la solución ideal para asegurar el flujo de agua en un solo sentido, previniendo el retorno indeseado y protegiendo sus sistemas hidráulicos.
Medida 1"



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°192

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	
CHEQUE HORIZONTAL PARA AGUA POTABLE DE ¾ PULGADA	

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	
CHEQUE HORIZONTAL PARA AGUA POTABLE DE ¾ PULGADA	

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA	
<ul style="list-style-type: none"> • UNIDAD 	
DESCRIPCIÓN GENERAL	

CHEQUE HORIZONTAL PARA AGUA POTABLE DE ¾ PULGADA

Cheque cortina fabricado con altos estándares de calidad, óptimo para uso residencial e institucional, permite el flujo de agua en una sola dirección con el mínimo de perdidas.
Los cheques o válvulas de retención de bronce son la solución ideal para asegurar el flujo de agua en un solo sentido, previniendo el retorno indeseado y protegiendo sus sistemas hidráulicos.
Medida ¾"



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°193

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
VALVULA CHEQUE CORTINA SELLO METALICO DE 1 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VALVULA CHEQUE CORTINA SELLO METALICO DE 1 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA	
•	UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL	
VALVULA CHEQUE CORTINA SELLO METALICO DE 1 PULGADA	
<p>VÁLVULAS DISEÑADAS PARA PERMITIR AL FLUIDO CIRCULAR EN UNA DIRECCIÓN, CIERRA AUTOMÁTICAMENTE PARA PREVENIR FLUJO EN DIRECCIÓN OPUESTA.</p> <p>-CUERPO EN BRONCE -INTERNOS EN BRONCE -SELLO METAL-METAL -EXTREMO ROSCA H-H NPT -PRESIÓN DE TRABAJO 200 PSI -TEMPERATURA DE TRABAJO 120oC -TAMAÑO 1" -USO: AGUA Y LIQUIDOS LIVIANOS</p>	
	 <p>Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°194

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
VÁLVULA DE FLOTADOR PARA TANQUE ALTO ¾"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VÁLVULA DE FLOTADOR PARA TANQUE ALTO ¾"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

VÁLVULA DE FLOTADOR PARA TANQUE ALTO ¾"

Categoría: Válvula Flotador Roscada

Diametro:3/4"

Cuerpo en bronce fundido, vástago en latón, conector y horquilla en latón forjado, sello en nitrilo, conexión rosca npt, presión de cierre 125 psi, Incluye varilla en latón y bola cobre de 3/4 de pulgadas



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°195

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
VÁLVULA DE FLOTADOR PARA TANQUE ALTO 1"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
VÁLVULA DE FLOTADOR PARA TANQUE ALTO 1"

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

VÁLVULA DE FLOTADOR PARA TANQUE ALTO 1"

Categoría: Válvula Flotador Roscada

Diametro:3/4"

Cuerpo en bronce fundido, vástago en latón, conector y horquilla en latón forjado, sello en nitrilo, conexión rosca npt, presión de cierre 125 psi, Incluye varilla en latón y bola cobre de 3/4 de pulgadas





Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°196

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA ½ PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA ½ PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA ½ PULGADA</p> <p>Flanche está fabricado con material PPV y acabado blanco, garantizando resistencia a la presión y a la corrosión. Soporta hasta 150 psi y es ideal para agua potable. Cumple con las normas de fabricación NTC-3827 y tiene un diámetro de 1/2 pulgada.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°197

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA ¾ PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA ¾ PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA ¾ PULGADA</p> <p>Flanche está fabricado con material PPV y acabado blanco, garantizando resistencia a la presión y a la corrosión. Soporta hasta 150 psi y es ideal para agua potable. Cumple con las normas de fabricación NTC-3827 y tiene un diámetro de 3/4 pulgada.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°198

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA 1 PULGADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA 1 PULGADA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 40175502	TÍTULO ACCESORIOS PARA TUBERIAS


UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>FLANCHE ADAPTADOR TANQUE DE AGUA 1 PULGADA</p> <p>Flanche está fabricado con material PPV y acabado blanco, garantizando resistencia a la presión y a la corrosión. Soporta hasta 150 psi y es ideal para agua potable. Cumple con las normas de fabricación NTC-3827 y tiene un diámetro de 1 pulgada.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°199

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
TAPAS DE REGISTRO DE 60 X 60 CMS.O REJILLAS DE VENTILACIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
TAPAS DE REGISTRO DE 60 X 60 CMS.O REJILLAS DE VENTILACIÓN

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 30103203	TÍTULO REJILLA DE ALUMINIO

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>TAPAS DE REGISTRO DE 60 X 60 CMS.O REJILLAS DE VENTILACIÓN</p> <p>Rejilla de ventilación fabricada en aluminio, con recubrimiento de pintura en polvo electrostática. El aluminio con recubrimiento en polvo evita su oxidación o deterioro de la pintura con el tiempo. Su diseño arquitectónico y liviano con marco perimetral permite ser una adecuada opción para ventilación pasiva o forzada en cualquier tipo de cielo raso o pared. El diseño de aletas curvas deja pasar el aire de manera fácil. Medidas: 60 x 60 cms.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°200

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CINTA TEFLON DE 1/2 PULGADA X 50 METROS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA TEFLON DE 1/2 PULGADA X 50 METROS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201500	TÍTULO CINTA

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CINTA TEFLON DE 1/2 PULGADA X 50 METROS

Resistencia al calor +370°C
Resistencia al frío -190°C
Resistencia a la presión Hasta 30 bares
Resistencia a la tracción 8N/mm²
Elongación ≥ 25%
Rango de PH 1-14
Espesor 0.1 mm
Peso 0.4 g/cm²



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°201

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
CINTA TEFLON DE 3/4 PULGADA X 50 METROS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
CINTA TEFLON DE 3/4 PULGADA X 50 METROS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 31201500	TÍTULO CINTA

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

CINTA TEFLON DE 3/4 PULGADA X 50 METROS

Resistencia al calor +370°C
 Resistencia al frio -190°C
 Resistencia a la presión Hasta 30 bares
 Resistencia a la tracción 8N/mm²
 Elongación ≥ 25%
 Rango de PH 1-14
 Espesor 0.1 mm
 Peso 0.4 g/cm²



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°202

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
BISTURI RETRACTIL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
BISTURI RETRACTIL

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 44121612	TÍTULO CORTADORES DE PAPEL O RECARGAS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

BISTURI RETRACTIL

Fácil plegado. Clip para cinturón. Hoja retráctil con 4 posiciones. Almacenamiento adicional de 2 piezas de cuchillas en el mango. Carcasa en ABS durable que prolonga la vida útil de la herramienta
Reemplazo fácil de la hoja



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°203

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
DESTAPADOR ALTA PRESIÓN PARA CAÑERÍAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
DESTAPADOR ALTA PRESIÓN PARA CAÑERÍAS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 27110000	TÍTULO HERRAMIENTAS MANUALES

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> • UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

DESTAPADOR ALTA PRESIÓN PARA CAÑERÍAS

Maneja un accionar de la bomba de forma manual

- No requiere baterías, es de uso manual.
- Diseño ergonómico.



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°204

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
DESTAPADOR PARA SANITARIOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
DESTAPADOR PARA SANITARIOS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 27110000	TÍTULO HERRAMIENTAS MANUALES

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

DESTAPADOR PARA SANITARIOS

Émbolo de aire a alta presión: Pipe Blaster elimina los bloqueos más difíciles con hasta 30 psi de presión.:

Efectivo: más rápido que los émbolos tradicionales y los productos químicos agresivos.

Poder de limpieza: limpia la espuma de jabón, el cabello atrapado, el papel higiénico y más.

Sin esfuerzo: opere manualmente para establecer la presión deseada

Protege las tuberías de desechos del daño por presión,



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°205

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED CUADRADA 18 W DE SOBREPONER

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED CUADRADA 18 W DE SOBREPONER

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39101628	TÍTULO LÁMPARA LED DE DIODO EMISOR DE LUZ

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>LAMPARA LED CUADRADA 18 W DE SOBREPONER</p> <p>Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 18w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Dimensiones: 17 * 19 * 25 cm aprox.</p> <p>* Lámpara de techo de diseño fino y elegante. Combina perfectamente con cualquier estilo de interior, también es adecuado para techos bajos o inclinados Lista para empotradas.</p>

Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°206

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED CUADRADA 24 W DE SOBREPONER

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED CUADRADA 24 W DE SOBREPONER

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39101628	TÍTULO LÁMPARA LED DE DIODO EMISOR DE LUZ

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>LAMPARA LED CUADRADA 24 W DE SOBREPONER</p> <p>Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 24w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Dimensiones: 17 * 19 * 25 cm aprox.</p> <p>* Lámpara de techo de diseño fino y elegante. Combina perfectamente con cualquier estilo de interior, también es adecuado para techos bajos o inclinados Lista para empotradas.</p>

Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°207

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED CUADRADA 12 W DE SOBREPONER

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED CUADRADA 12 W DE SOBREPONER

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39101628	TÍTULO LÁMPARA LED DE DIODO EMISOR DE LUZ

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>LAMPARA LED CUADRADA 12 W DE SOBREPONER</p> <p>Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales. Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 12w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Dimensiones: 17 * 19 * 25 cm aprox. * Lámpara de techo de diseño fino y elegante. Combina perfectamente con cualquier estilo de interior, también es adecuado para techos bajos o inclinados Lista para empotradas.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">Imagen de Referencia</p>

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°208

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED CUADRADA 12 W DE INCRUSTAR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED CUADRADA 12 W DE INCRUSTAR

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39101628	TÍTULO LÁMPARA LED DE DIODO EMISOR DE LUZ

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

LAMPARA LED CUADRADA 12 W DE INCRUSTAR

Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado
Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales.

Horas de vida útil: 25.000h

Potencia: 12w

Material: aluminio - plástico

Voltaje: 100-265v 50/60 hz

Lúmenes por vatios: 70lm/w

Uso: interior

Temperatura del color : 6500°k-4100°k -3000°K

Tensión (V):100-240v

Angulo: 120°

Tamaño: 17X17 medida interna



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°209

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED CUADRADA 18 W DE INCRUSTAR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED CUADRADA 18 W DE INCRUSTAR

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39101628	TÍTULO LÁMPARA LED DE DIODO EMISOR DE LUZ

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

LAMPARA LED CUADRADA 18 W DE INCRUSTAR

Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado
Bajo consumo de energía, logrando más del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales.

Horas de vida útil: 25.000h

Potencia: 12w

Material: aluminio - plástico

Voltaje: 100-265v 50/60 hz

Lúmenes por vatios: 70lm/w

Uso: interior

Temperatura del color : 6500°k-4100°k -3000°K

Tensión (V):100-240v

Angulo: 120°

Tamaño: 17X17 medida interna



FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°210

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED REDONDA 18 W DE INCRUSTAR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED REDONDA 18 W DE INCRUSTAR

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39101628	TÍTULO LÁMPARA LED DE DIODO EMISOR DE LUZ

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

LAMPARA LED REDONDA 18 W DE INCRUSTAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1.Referencia: ECO225SLIMV18
- 2.Potencia: 18W
- 3.Flujo Luminoso (Lm): 1.620 Lm
- 4.Tipo de LED: SMD 2835
- 5.Voltaje de entrada: AC100 – 240V
- 6.Temperatura de trabajo: -20°C + 40°C
- 7.Temperatura de color (K): 3000K/4000K/6500K
- 8.Dimerizable: No Dimerizable
- 9.IRC: 80 Ra
- 10.Dimensiones (mm): Ø225x28mm
- 11.Ángulo de Apertura: 120°
- 12.Grado de protección: IP20
- 13.Horas de vida útil: 25.000 Horas




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°211

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED REDONDA 24 W DE INCRUSTAR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED REDONDA 24 W DE INCRUSTAR

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39101628	TÍTULO LÁMPARA LED DE DIODO EMISOR DE LUZ

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

LAMPARA LED REDONDA 24 W DE INCRUSTAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 18W
 Flujo Luminoso (Lm): 1.620 Lm
 Voltaje de entrada: AC100 – 240V
 Temperatura de trabajo: -20°C + 40°C
 Temperatura de color (K): 3000K/4000K/6500K
 Dimerizable: No Dimerizable
 IRC: 80 Ra
 Dimensiones (mm): Ø225x28mm
 Ángulo de Apertura: 120°
 Grado de protección: IP20
 Horas de vida útil: 25.000 Horas




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°212

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED REDONDA 24 W DE SOBREPONER

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED REDONDA 24 W DE SOBREPONER

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39101628	TÍTULO LÁMPARA LED DE DIODO EMISOR DE LUZ

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

LAMPARA LED REDONDA 24 W DE SOBREPONER

Ideal para oficinas, casas, cocinas, locales comerciales y lugares de trabajo. Diseño moderno y una larga vida útil, su distribución uniforme de la luz y su encendido inmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente. Fabricado en aluminio de inyección para total estabilidad de temperatura. Es de fácil instalación, no requiere mantenimiento más que una limpieza superficial y asegura una alta durabilidad.

Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado, brindando un estilo más sofisticado y elegante ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas comercios e instalaciones educativas bajo consumo de energía, logrando mas del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales.

Modelo: Panel frameless

Horas de vida útil: 25.000h

Potencia: 24w

Material: aluminio - plástico

Voltaje: 100-265v 50/60 hz

Lúmenes por vatios: 70lm/w

Uso: interior

Dimensiones: 17 * 19 * 25 cm aprox.




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°213

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED REDONDA 18 W DE SOBREPONER

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
LAMPARA LED REDONDA 18 W DE SOBREPONER

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39101628	TÍTULO LÁMPARA LED DE DIODO EMISOR DE LUZ

UNIDAD DE MEDIDA
<ul style="list-style-type: none"> UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL
<p>LAMPARA LED REDONDA 18 W DE SOBREPONER</p> <p>Ideal para oficinas, casas, cocinas, locales comerciales y lugares de trabajo. Diseño moderno y una larga vida útil, su distribución uniforme de la luz y su encendido inmediato nos asegura la transmisión de una iluminación suave y eficiente. Fabricado en aluminio de inyección para total estabilidad de temperatura. Es de fácil instalación, no requiere mantenimiento más que una limpieza superficial y asegura una alta durabilidad.</p> <p>Panel led luminaria de alta eficiencia con diseño moldeado a presión con difusor opalizado, brindando un estilo más sofisticado y elegante ultra delgado y moderno para iluminación interior, oficinas comercios e instalaciones educativas bajo consumo de energía, logrando mas del 50% de ahorro en comparación con productos de tecnologías tradicionales.</p> <p>Modelo: Panel frameless Horas de vida útil: 25.000h Potencia: 18w Material: aluminio - plástico Voltaje: 100-265v 50/60 hz Lúmenes por vatios: 70lm/w Uso: interior Dimensiones: 17 * 19 * 25 cm aprox.</p>

Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°214

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
MANIJA PROYECTANTE EN ALUMINIO PARA VENTANA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
MANIJA PROYECTANTE EN ALUMINIO PARA VENTANA

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 46171511	TÍTULO DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

MANIJA PROYECTANTE EN ALUMINIO PARA VENTANA

La Manija Proyectante, es un accesorio fabricado con aluminio, de uso para las ventanas proyectantes de referencia 3831. Al estar compuesto por aluminio permite un peso ligero, durabilidad y resistencia a la corrosión.




Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°215

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
SENSOR DE MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
SENSOR DE MOVIMIENTO

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 39121528	TÍTULO SENSORES FOTOELÉCTRICOS

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

SENSOR DE MOVIMIENTO

Sensor de Movimiento de sobreponer, adecuado para automatizar la iluminación de escaleras, pasillos, sótanos, parqueaderos, bodegas y muchos más.

360°

120v

IP20

Max.200W



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°216

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ALAMBRE DULCE X 100 MTS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ALAMBRE DULCE X 100 MTS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 26121600	TÍTULO ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS Y ARNESES

UNIDAD DE MEDIDA
• ROLLO
DESCRIPCIÓN GENERAL

ALAMBRE DULCE X 100 MTS

Largo: 100 m
 Tipo de alambre: ferroníquel.
 Es moldeable.
 Uso recomendado: artes y manualidades.
 Material: ferroníquel.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°217

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
NYLON 0.40 mm x 100 mts

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
NYLON 0.40 mm x 100 mts

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 11151608	TÍTULO HILO DE NAILON

UNIDAD DE MEDIDA
• ROLLO
DESCRIPCIÓN GENERAL

NYLON 0.40 mm x 100 mts

Tipo Nylon
Largo 100 m
Peso 0.03 kg
Diámetro 0.4 mm
Tipo de amarre Cuerda
Material Nylon
Color Transparente
Capacidad de carga 9 kg



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°218

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
JUEGO DE SOPLETE MANUAL Y TANQUE DE GAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
JUEGO DE SOPLETE MANUAL Y TANQUE DE GAS

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 23271702	TÍTULO SOPLETE

UNIDAD DE MEDIDA
• JUEGO
DESCRIPCIÓN GENERAL

JUEGO DE SOPLETE MANUAL Y TANQUE DE GAS

El kit, contiene todos los elementos necesarios realizar actividades domésticas de distintos tipos Posee una llama amplia tipo lápiz de 1,27 cm (½ pulg.), hecha de latón duradero que tiene un regulador de llama ajustable.

Incluye: 1 Cilindro de Propano por 14.1 Oz. Cilindro de Acero delgado y liviano, fácil de movilizar y manipular

1 Soplete regulable llama tipo Lápiz Su llama tipo lápiz básica, permite realizar soldaduras blandas simples y calentar áreas de superficie pequeña, flambear alimentos y hacer reparaciones menores. El soplete se enciende manualmente con un chispero, su arranque es manual. Contiene una válvula de control de llama, que ajusta el tamaño de la llama fácilmente y la apaga cuando termina;

1 repuesto de la boquilla del soplete;

1 encendedor de chispa;

1 propagador/Expansor de llama;

1 piedra de encendedor auxiliar; 1 Practico estuche de almacenamiento.



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°219

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ATORNILLADOR ANGULO 90 GRADOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ATORNILLADOR ANGULO 90 GRADOS.

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 23271702	TÍTULO SOPLETE

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

ATORNILLADOR ANGULO 90 GRADOS

Adaptador universal de ángulo recto de 90 grados, destornillador eléctrico, llave de esquina hexagonal, herramientas de extensión para carpintería

Características

: universal: la varilla rápida es adecuada para la mayoría de taladros eléctricos y llaves de tubo Magnético

: interfaz estándar, magnética de alta intensidad incorporada, interfaz hexagonal de 6,35 mm, cabeza magnética de alta intensidad incorporada que no se cae fácilmente Par

: más torque, se puede usar con cabeza de manguito largo, madera y metal Rotación: la esquina se puede girar a 90 y el tornillo la cabeza se puede girar manualmente. También se puede utilizar en el taladro eléctrico. Ahorro de mano de

obra: la operación ahorra mano de obra y es adecuada para entornos reducidos

Especificaciones:

diámetro del mango: aproximadamente 6,35 mm

Puerta: aproximadamente 6,35 mm

Par de torsión: 10 N

Material: plástico, metal

Tamaño: aproximadamente 155* 32* 23 mm/6,1* 1,26* 1,26 pulgadas



Imagen de Referencia

FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO N°220

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO
ALICATES MULTIHERRAMIENTA 15 EN 1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
ALICATES MULTIHERRAMIENTA 15 EN 1

GRUPO/CLASE/FAMILIA A LA QUE PERTENECE EL BIEN O SERVICIO	
CÓDIGO 27112142	TÍTULO ALICATES MULTIHERRAMIENTA

UNIDAD DE MEDIDA
• UNIDAD
DESCRIPCIÓN GENERAL

ALICATES MULTIHERRAMIENTA 15 EN 1

Tipo Multiherramientas
Ancho 5.47 pulgadas
Largo 9.37 pulgadas
Peso 190 g
Tipo velocidad Variable
Uso de herramienta Profesional
Superficie de aplicación Multiuso



Imagen de Referencia



Nota: El transporte, custodia y almacenamiento de los materiales, insumos, equipos y bienes requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del contratista. Así como todos los costos Asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del contratista.

Favor enviar cotización al correo electrónico arodriguez@contraloriabogota.gov.co

Cordialmente,

ALEXANDRA Ma. RODRÍGUEZ F.
Subdirección de Servicios Generales