

CERTIFICACION SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO
NIT: 1.085.260.203-3

Certifica que


Por medio de la presente **CERTIFICO QUE** la empresa **"MULTITUBOS PASTO"** identificado con Nit N° 1.085.260.203-3 con representante legal **ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO** identificada con cedula de ciudadanía 1.085.260.203 de pasto (N) se encuentra afiliada a la **"ARL POSITIVA"** y está documentando e implementando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la normatividad vigente decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 del 2019 con un avance del 89%.

Actualmente se encuentra en la fase 5 INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL (06 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN ADELANTE)

- Estándares mínimos SG-SST Resolución 312/2019, tabla de valores y calificación empresa MULTITUBOS PASTO-Zulma guerrero
- Certificado afiliación empresa a ARL POSITIVA.
-

La presente certificación se expide a los diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020).

Atentamente




NICOLAS E MUTIS CH

C.C. 87.069.258 De Pasto-N

T.O ESP seguridad y salud en el trabajo

GESTOR SST MULTITUBOS PASTO

Lic SST 1707- 2013



ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO

C.C N° 1.085.260.203 Pasto-Nariño

Representante Legal

Multitubos pasto





POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA


Verificada la base de datos, el empleador: GUERRERO TELLO ZULMA PATRICIA identificada con Nit - 1085260203 se encuentra afiliada en POSITIVA Compañía de Seguros S.A. en riesgos laborales, su estado es ACTIVO desde el 27/03/2013 y su actividad económica principal es 4524104 EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, CERRAJERIA Y PRODUCTOS DE VIDRIO, EXCEPTO PINTURAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MENOR DE VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CON AUTOTRANSPORTE con clase de riesgo 4.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202001020152151.

Dada en Bogotá, a los 15 días del mes de octubre de 2020

Luisa Marina Uribe Restrepo
Gerencia de Afiliaciones y Novedades.



ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST RESOLUCIÓN 312/2019												
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN EMPRESA MULTITUBOS PASTO - ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO												
CICLO	ESTÁNDAR	ITEM DEL ESTÁNDAR	VALOR	PESO PORCENTUAL	PUNTAJE POSIBLE				CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA O CONTRATANTE			
					CUMPLE TOTALMENTE	NO CUMPLE	NO APLICA JUSTIFICA	NO APLICA NO JUSTIFICA				
I. PLANEAR	RECURSOS (10%)	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	0.5	4	0.5	0	0	0	3			
		1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	0.5		0.5	0	0	0				
		1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	0.5		0.5	0	0	0				
		1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.5		0.5	0	0	0				
		1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo	0.5		0.5	0	0	0				
		1.1.6 Conformación COPASST / Vigla	0.5		0.5	0	0	0				
		1.1.7 Capacitación COPASST / Vigla	0.5		0	0	0	0				
		1.1.8 Conformación Comité de Convivencia	0.5		0	0	0	0				
		1.2 Programa Capacitación promoción y prevención PYP	2		2	0	0	0				
		Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)	1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinserción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PYP		2	6	2	0		0	0	6
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (80 horas)		2	2	0		0	0				
	2.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigla		1	1	0		0	0				
	2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST		1	1	0		0	0				
	2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades		1	1	0		0	0				
	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmas		2	2	0		0	0				
	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		2	2	0		0	0				
	2.6.1 Rendición sobre el desempeño		1	0	0		0	0				
	2.7.1 Matriz legal		2	2	0		0	0				
	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		1	1	0		0	0				
	GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1	15	1	0	0	0	14			
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas		2	2		0	0	0					
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		1	1		0	0	0					
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional		1	1		0	0	0					
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud		1	1		0	0	0					
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo		1	1		0	0	0					
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos		1	1		0	0	0					
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas		1	1		0	0	0					
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales		1	1		0	0	0					
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)		1	1		0	0	0					
Condiciones de salud en el trabajo (5%)	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1	9	1	0	0	0	9				
	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1		1	0	0	0					
	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2		2	0	0	0					
	3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral	2		2	0	0	0					
	3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0					
	3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0					
	3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0					
	3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0					
	3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0					
	3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1		1	0	0	0					
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)	3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral	1	5	1	0	0	0	5				
	4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros	4		4	0	0	0					
	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4		4	0	0	0					
	4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros)	3		3	0	0	0					
	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos	4		0	0	0	0					
	4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros	2.5		2.5	0	0	0					
	4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control	2.5		2.5	0	0	0					
	4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos	2.5		2.5	0	0	0					
	4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigla	2.5		2.5	0	0	0					
	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.5		2.5	0	0	0					
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (5%)	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas	2.5	15	2.5	0	0	0	15				
	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias	5		5	0	0	0					
	5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada	5		0	0	0	0					
	6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado	1.25		1.25	0	0	0					
	6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25		1.25	0	0	0					
	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25		1.25	0	0	0					
	6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST	1.25		1.25	0	0	0					
	7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.5		2.5	0	0	0					
	7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora	2.5		2.5	0	0	0					
	Gestión de Peligros y Riesgos (20%)	7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral		2.5	10	2.5	0		0	0	10	
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL		2.5	2.5	0		0	0					
TOTALES		100	89	0		0	0	89				
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0)												
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)												
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)												
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE 												
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST 												
EL NIVEL DE EVALUACIÓN ES: 89%						ACEPTABLE						

ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO
C.C. No. 1.085.260.203 De Pasto-Nariño
Representante Legal

NICOLAS E MUTIS CH
C.C. 87.069.258 De Pasto-N
T.O ESP seguridad y salud en el trabajo
GESTOR SST MULTITUBOS PASTO
Lic SST 1707-2013



La República de Colombia

y en su nombre



La Universidad de Nariño

(Creada por Decreto 049 de 1904, Gobernación de Nariño)

**Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y
Relaciones Internacionales**

*Debidamente autorizada por el Consejo Superior Universitario
mediante Acuerdo número 018 de Marzo 30 de 2009*

Otorga el Título de

Especialista en Salud Ocupacional

de


Nicolás Esteban Autis Chamorro

Cédula de Ciudadanía No. 87069258 de Pasto

*En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de San Juan de Pasto
a los 29 días del mes de junio del año 2013*


José Edmundo Gutiérrez López
Rector Universidad de Nariño


Freddy Humberto Villalobos Galvis
*Vicerrector de Investigaciones, Postgrados y
Relaciones Internacionales*


Fernando Guerrero Farinango
Secretario General

Registro No. 035 Folio 347
Libro de Registro No. 2 de 2013

	RESOLUCIÓN		
	CÓDIGO: F-PDD05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 11-02-10

Página 1 de 2

(11707)

Por la cual se otorga una Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo como Persona Natural.

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO:

Que EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, es el Ente Rector del Sistema General de Seguridad Social en el Departamento, que la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 en su artículo 23, le asigna a las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, la función de expedición, Renovación, Vigilancia y Control de las Licencias de Salud Ocupacional a personas naturales o jurídicas que oferten servicios en Salud Ocupacional.

Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de la Ley 1562 del 2012, la Salud Ocupacional se entenderá en adelante, como "SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"

Que el Profesional NICOLAS ESTEBAN MUTIS CHAMORRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.069.258 de Pasto, Terapeuta Ocupacional de Profesión y Especialista en Salud Ocupacional, solicitó el 8 de julio de 2013 Licencia en Salud Ocupacional como Persona Natural y para el efecto diligenció la Solicitud de Licencia para la Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo- Personas Naturales, Resolución 4502 Ministerio de Salud y Protección Social -Riesgos Laborales -Anexo Técnico, acreditando la formación profesional para tal efecto y allegando la documentación exigida por la ley 1562 del 2012 en concordancia con la resolución No. 004502 del 2012.

Que la Oficina de Prevención Vigilancia y Control del Riesgo Profesional del Instituto Departamental de Salud de Nariño revisó y verificó la documentación requerida, encontrándose en orden y ajustada a derecho y confirmó los servicios que el solicitante puede prestar, emitiendo concepto favorable para expedir licencia para prestar servicios en Salud ocupacional.

Por lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a NICOLAS ESTEBAN MUTIS CHAMORRO Terapeuta Ocupacional Especialista en Salud Ocupacional, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.069.258 de Pasto, Licencia para la Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo /o Salud Ocupacional, para ejercer en los Campos de Acción que se enuncian en el artículo Segundo de esta Resolución.



	RESOLUCIÓN		
	CÓDIGO: F-PDD05-02	VERSIÓN: 01	FECHA: 11-02-10

Página 2 de 2

ARTICULO SEGUNDO: Los Campos de Acción Autorizados en los que pueden prestar el Profesional Especialista NICOLAS ESTEBAN MUTIS CHAMORRO son los siguientes:

1. Terapia Ocupacional, Seguridad y Salud en el trabajo
2. Investigación en Seguridad y salud en el Trabajo
3. Investigación del Accidente de Trabajo
4. Educación
5. Capacitación
6. Diseño, administración y ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

PARÁGRAFO PRIMERO: La Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Salud Ocupacional otorgada al Profesional NICOLAS ESTEBAN MUTIS CHAMORRO se expide por el termino de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución; teniendo VALIDES en todo el territorio nacional de conformidad con el artículo 6 de la resolución 4502 del 2012 emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, su renovación estará sujeta a la normatividad vigente para tal efecto.

ARTICULO TERCERO: El Titular de la Licencia, queda comprometido a cumplir en el ejercicio de sus actividades con las normas legales, técnicas y éticas para la prestación de Servicios en seguridad y Salud en el Trabajo, que para tal fin expida el Ministerio de Salud y Protección Social


ARTICULO CUARTO: Notificar la presente Resolución a NICOLAS ESTEBAN MUTIS CHAMORRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.069.258 de Pasto, Terapeuta Ocupacional de Profesión y Especialista en Salud Ocupacional, haciéndole saber que contra ella proceden los recursos de reposición y apelación dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, en los términos del artículo 76 de la ley 1437 del 2011.



ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, a los

11 JUL 2013


ELIZABETH TRUJILLO DE CISNEROS.
Directora IDSN

Proyectó: FABIOLA FIGUEROA FIGUEROA. Profesional Especializada Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales.		Revisó: MARTHA CECILIA PAZ MARCILLO Subdirectora (E)de Salud Publica del IDSN	
Firma 	Fecha: 8 de julio de 2013	Firma 	Fecha: 9 de julio de 2013



**PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN
PIC VIRTUAL**



CERTIFICA QUE

NICOLAS ESTEBAN MUTIS CHAMORRO
Con C.C. N° 87.069.258

Asistió a la capacitación de

Certificación de capacitación Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST)

El día 01 de Agosto de 2019 con una intensidad de 50 horas

Código: RCO-0004

ARL AXA COLPATRIA



NO E COPIADO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ABR-1985**

PASTO
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

03-JUN-2003 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Abengibre
REGISTRADORA NACIONAL
AUTENTICA 2 884510112



A-2309100-53111512 M 0087099258 20051122 01203 951204 02 187406913


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **87.069.258**

MUTIS CHAMORRO
APELLIDOS

NICOLAS ESTEBAN
NOMBRES

Nicolas E Mutis Chamorro
1778





52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
32	5	124	279910	CAJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE HERRAMIENTAS DIMENSION N.A. MATERIAL METALICA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:32. CAJA PVC 2X4	UNIDAD	30,00	\$ 434,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.033,50
													Total Grupo	\$ 13.033,50
1	5	126	245997	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 12 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE THHN MATERIAL COBRE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:1. CABLE DE COBRE NO. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AMARILLO	X METRO	200,00	\$ 3.781,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 756.302,00
2	5	126	245997	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 12 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE THHN MATERIAL COBRE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:2. CABLE DE COBRE NO. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AZUL	X METRO	200,00	\$ 3.781,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 756.302,00



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
3	5	126	245997	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 12 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE THHN MATERIAL COBRE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 3. CABLE DE COBRE NO. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) ROJO	X METRO	200,00	\$ 3.781,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 756.302,00
4	5	126	245997	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 12 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE THHN MATERIAL COBRE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 4. CABLE DE COBRE NO. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) BLANCO	X METRO	200,00	\$ 3.781,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 756.302,00
5	5	126	245997	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 12 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE THHN MATERIAL COBRE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 5. CABLE DE COBRE NO. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AMARILLO	X METRO	600,00	\$ 2.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.260.504,00
6	5	126	245997	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 12 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE THHN MATERIAL COBRE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 6. CABLE DE COBRE NO. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AZUL	X METRO	600,00	\$ 2.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.260.504,00



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
7	5	126	245997	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 12 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE THHN MATERIAL COBRE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:7. CABLE DE COBRE NO. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) ROJO	X METRO	600,00	\$ 2.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.260.504,00
8	5	126	245997	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 12 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE THHN MATERIAL COBRE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:8. CABLE DE COBRE NO. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) BLANCO	X METRO	600,00	\$ 2.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.260.504,00
9	5	126	245997	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 12 LONGITUD N.A. UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE THHN MATERIAL COBRE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:9. CABLE DE COBRE NO. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) NEGRO	X METRO	507,00	\$ 2.100,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.065.125,88
29	5	126	233519	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 3 X 10 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ENCAUCHETADO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:29. CABLE ENCAUCHETADO 3 LINEAS NO. 12	UNIDAD	30,00	\$ 6.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.680,70



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
30	5	126	233519	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO LONGITUD 3 X 10 UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE ENCAUCHETADO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:30. CABLE ENCAUCHETADO 4 LINEAS NO. 10	UNIDAD	50,00	\$ 13.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 651.260,50
31	5	126	268906	CABLE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE N.A. LONGITUD 2 X 10 UNIDAD DE MEDIDA X METRO CLASE DUPLEX MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:31. CABLE DUPLEX # 16	X METRO	100,00	\$ 1.512,62	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.262,00
58	5	126	281312	GUARDAMOTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CAPACIDAD N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:58. GUARDAMOTOR VOLTAJE: 220 VAC; CORRIENTE NOMINAL: 12 A; POTENCIA: 3.6 KVA; BOTONES DE CONTROL ON - OFF. QUE CUMPLA LA NORMA RETIE.	UNIDAD	5,00	\$ 243.361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.216.806,70
												Total Grupo		\$ 11.353.359,78



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
43	5	127	256953	HOJA DE HERRAMIENTA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO SEGUETA TAMAÑO 16 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:43. HOJA DE SEGUETA LARGA DURACIÓN PARA METAL (HIERRO) 18T X 12"	UNIDAD	20,00	\$ 6.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.008,40
													Total Grupo	\$ 121.008,40
14	5	130	243304	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMARRA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:14. AMARRA PLASTICA NEGRA (20 MM X 4,5 MM)	UNIDAD	300,00	\$ 73,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.188,00
15	5	130	243304	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMARRA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:15. AMARRA PLASTICA BLANCA (20 CM X 4,5 MM)	UNIDAD	300,00	\$ 73,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.188,00



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
16	5	130	243304	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMARRA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:16. AMARRA PLASTICA NEGRA (30 CM X 4,5 MM)	UNIDAD	300,00	\$ 161,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.402,00
17	5	130	243304	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE AMARRA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:17. AMARRA PLASTICA BLANCA (30 MM X 4,5 MM)	UNIDAD	300,00	\$ 161,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.402,00
18	5	130	255953	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 3 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE RIEL OMEGA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:18. BREAKER DE 30 A QUE CUMPLA LA NORMA RETIE	UNIDAD	50,00	\$ 11.344,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 567.227,00
19	5	130	255953	BREAKER >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE 3 AMP UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE RIEL OMEGA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:19. BREAKER TRIFÁSICO DE 50 AMPERIOS QUE CUMPLA LA NORMA RETIE	UNIDAD	30,00	\$ 73.445,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.203.361,40



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102
Transacción No. 13002
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO
Entidad de Gobierno:
Número: CO1.PCCNTR.1743464
Fecha: 04/08/2020

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
21	5	130	234116	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE NOMBRE TOMACORRIENTE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:21. TOMA INDUSTRIAL DE COLGAR DE 30A (4 LINEAS)	UNIDAD	10,00	\$ 54.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 540.336,10
22	5	130	239113	CLAVIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:22. CLAVIJA INDUSTRIAL DE COLGAR DE 30A (4 LINEAS)	UNIDAD	10,00	\$ 45.882,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458.823,50
23	5	130	239113	CLAVIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CAUCHO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:23. CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA	UNIDAD	30,00	\$ 4.705,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.176,40
24	5	130	240140	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOS CONTACTOS NOMBRE SOCKET	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:24. SOKET PARA TUBO T5 HE 28 WATTS	UNIDAD	200,00	\$ 2.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 403.362,00



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VIARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
25	5	130	240140	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOS CONTACTOS NOMBRE SOCKET	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 25. SOKET PARA TUBO T8 32 WATTS	UNIDAD	200,00	\$ 2.016,81	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 403.362,00
35	5	130	250994	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA MINIBREAKER DE RIEL 6 NOMBRE TABLERO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 35. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS. BARRAJE 200 A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA. CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE SOBREPONER. TAPA CON BISAGRA. CIERRE DE LA TAPA CON CHAPA PLÁ	UNIDAD	4,00	\$ 220.588,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 882.352,96
37	5	130	251007	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PARA CINTA BANDIT 1/2 NOMBRE GRAPA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 37. CINTA BAND IT 3/4 ACERO INOXIDABLE (ROLLO 30 METROS)	UNIDAD	4,00	\$ 118.739,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 474.958,00
38	5	130	253214	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL LAMINA GALVANIZADA NOMBRE MARMOLINERA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 38. TAPA GALVANIZADA 2X4	UNIDAD	30,00	\$ 840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.210,20



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
39	5	130	253214	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL LAMINA GALVANIZADA NOMBRE MARMOLINERA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:39. TAPA PVC 2X4	UNIDAD	30,00	\$ 266,39	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.991,70
40	5	130	253214	ELEMENTOS PARA CONSTRUCCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL LAMINA GALVANIZADA NOMBRE MARMOLINERA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:40. TAPA PVC 4X4	UNIDAD	30,00	\$ 1.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.252,00
42	5	130	234116	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DOBLE NOMBRE TOMACORRIENTE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:42. TOMACORRIENTE MONOFÁSICO BLANCO DE 20A. QUE CUMPLA LA NORMA RETIE.	UNIDAD	100,00	\$ 8.739,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 873.950,00
44	5	130	251005	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE BASE PARA FOTOCELDA CON PLATINA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:44. FOTOCELDA MULTIVOLTAGE AC (120V - 270V) 20 AMPERIOS FRECUENCIA 50 - 60HZ)	UNIDAD	50,00	\$ 20.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.042.017,00



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
50	5	130	253723	INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA HALOGENO PORTATIL NOMBRE REFLECTOR	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:50. REFLECTOR LED 100W PARA EXTERIORES (INTERPERIE), 10.000 LUMENES, LUZ BLANCA (6500K), 35,000 HORAS DE VIDA ÚTIL, 100-240VAC, ANGULO DE APERTURA 120°. LUZ BLANCA; COLOR NEGRO. QUE CUMPLA LA NORMA RE	UNIDAD	20,00	\$ 119.663,88	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.393.277,60
51	5	130	256696	CAJA ELECTRICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA DE PASO DIMENSION 10 X 10 X 6 MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:51. CAJA DE PASO METALICA (CALIBRE 20). RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. TAPA CON BISAGRA. CIERRE DE LA TAPA CON CHAPA PLÁSTICA. 30X30X15 (CM) QUE CUMPLA LA NORMA RETIE.	UNIDAD	10,00	\$ 62.352,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 623.529,40
52	5	130	237369	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONECTOR CARACTERISTICA EMT	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:52. TERMINAL DE OJO PARA PONCHAR CABLE NO. 2	UNIDAD	30,00	\$ 3.697,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.924,40
53	5	130	237369	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE CONECTOR CARACTERISTICA EMT	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:53. TERMINAL DE OJO PARA PONCHAR CABLE NO. 4	UNIDAD	30,00	\$ 3.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.756,30



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
54	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:54. CONECTOR TUBULAR PARA PONCHAR PARA CABLE NO. 2	UNIDAD	15,00	\$ 2.941,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.117,70
55	5	130	238472	CONECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CERTIFICADO DE 3 POLOS MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:55. CONECTOR TUBULAR PARA PONCHAR PARA CABLE NO. 4	UNIDAD	15,00	\$ 2.689,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.336,20
56	5	130	242970	TERMINAL >>TIPO ELEMENTO CONSUMO CALIBRE 2 AWG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CLASE TIPO INTERPERIE CARACTERISTICA N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:56. TERMINAL PVC DE 3/4	UNIDAD	60,00	\$ 414,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.857,40
59	5	130	272283	CANAleta >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL ALUMINIO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:59. CANAleta PLASTICA CON ADHESIVO 12MM X 9MM X 2 METROS.	UNIDAD	18,00	\$ 6.806,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.520,96



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
60	5	130	283537	CLAVIJA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO AMPERAJE N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA CON POLO A TIERRA MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:60. SAL MARINA (POLO A TIERRA)	UNIDAD	5,00	\$ 74.033,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 370.168,05
Total Grupo														\$ 12.016.048,27
10	5	131	230694	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE 10 UNIDAD DE MEDIDA X METRO CARACTERISTICA COBRE AISLADO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:10. ALAMBRE DE COBRE NO. 12 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) BLANCO	X METRO	200,00	\$ 1.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.714,00
11	5	131	230694	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE 10 UNIDAD DE MEDIDA X METRO CARACTERISTICA COBRE AISLADO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:11. ALAMBRE DE COBRE NO. 12 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) NEGRO	X METRO	200,00	\$ 1.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.714,00



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
12	5	131	230694	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE 10 UNIDAD DE MEDIDA X METRO CARACTERISTICA COBRE AISLADO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:12. ALAMBRE DE COBRE NO. 14 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) BLANCO	X METRO	200,00	\$ 1.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.680,00
13	5	131	230694	ALAMBRE >>TIPO ELEMENTO ELEMENTO DE CONSUMO CALIBRE 10 UNIDAD DE MEDIDA X METRO CARACTERISTICA COBRE AISLADO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:13. ALAMBRE DE COBRE NO. 14 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) NEGRO	X METRO	200,00	\$ 1.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 201.680,00
20	5	131	252789	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 5/16 PULGADAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PLASTICO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:20. CHAZO PLASTICO ESTRIADO 1/4 X1 PULGADA	UNIDAD	500,00	\$ 132,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.385,00
26	5	131	273094	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA AUTOPERFORANTE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:26. TORNILLO DRYWALL 3/4 " (GRUESA X 144)	PAQUETE	2,00	\$ 2.773,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.546,22



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
27	5	131	273094	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA AUTOPERFORANTE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:27. TORNILLO DRYWALL 1 " (GRUESA X 144)	PAQUETE	2,00	\$ 3.949,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.899,16
28	5	131	273094	TORNILLO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE CARACTERISTICA AUTOPERFORANTE	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:28. TORNILLO DRYWALL 1 1/2 " (GRUESA X 144)	PAQUETE	2,00	\$ 4.957,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.915,96
33	5	131	246578	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA AISLANTE ENCAUCHETADA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:33. CINTA AISLANTE NEGRA	ROLLO	50,00	\$ 5.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.907,50
34	5	131	246578	CINTA ADHESIVA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA ROLLO CARACTERISTICA AISLANTE ENCAUCHETADA DIMENSION N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:34. CINTA AISLANTE VERDE	ROLLO	10,00	\$ 5.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.781,50



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
46	5	131	267590	CHAZO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 5/16 X 2 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA INDUSTRIAL MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:46. CHAZO MARIPOSA O BOCA DE CAIMÁN DE 5/16".	UNIDAD	200,00	\$ 359,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.932,00
													Total Grupo	\$ 1.459.155,34
49	5	132	251514	COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. NOMBRE DRIVER	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:49. DRIVER LED REGULABLE CORRIENTE CONSTANTE DE 24 A 30W MULTIVOLTAJE (110V - 220V); CORRIENTE 280MA; 3000 - 6500K	UNIDAD	20,00	\$ 19.915,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 398.319,40
													Total Grupo	\$ 398.319,40
41	5	139	287660	LED >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA TUBO LED VOLTAJE N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:41. TUBO T5 LED DE 16 VATIOS: LARGO 115CM; COLOR DE LUZ BLANCA NEUTRA; FACTOR DE POTENCIA DE 0,9; PLUG AND PLAY; VIDA UTIL PROMEDIO DE 15.000 HORAS; ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA; CERTIFICACIÓN UL Y ROHS	UNIDAD	200,00	\$ 26.302,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.260.504,00



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
45	5	139	251548	BOMBILLO (A) >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA 3 PATAS VOLTAJE 12 V	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:45. BOMBILLO LED 8 WATTS LUZ BLANCA, MULTIVOLTAJE (100 - 240 VAC), 750 LUMENS. CASQUILLO E27. 10000 HORAS DE VIDA UTIL. QUE CUMPLA LA NORMA RETIE.	UNIDAD	30,00	\$ 4.873,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 146.218,50
47	5	139	279997	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FRONTAL VOLTAJE N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:47. LAMPARA LED ALUMBRADO PÚBLICO 60W 4800 LUMENES 6500K -TENSIÓN DE TRABAJO: 100~277V AC (MULTIVOLTAJE); 50 - 60 HZ TEMPERATURA DE TRABAJO: -20 A 70° C, -VIDA UTIL DEL LED: 50.000 HORAS, QUE CUMPLA L	UNIDAD	60,00	\$ 99.747,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.984.874,00
48	5	139	279997	LAMPARA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA FRONTAL VOLTAJE N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:48. LÁMPARA LED INCRUSTAR 30CM X 30CM. 24 W 1500 LUMENS LUZ BLANCA MULTIVOLTAJE (110V - 220V); 10000 HORAS DE VIDA UTIL APROX.	UNIDAD	24,00	\$ 39.831,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 955.966,56
												Total Grupo	\$ 12.347.563,06	



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
36	5	140	250516	ELEMENTOS DE FERRETERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A. NOMBRE HEBILLA	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:36. HEBILLA PARA CINTA BAND IT 3/4" PARA SUJETAR ESTRUCTURAS CON CINTA	UNIDAD	100,00	\$ 924,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.437,00
57	5	140	248297	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 11/4 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:57. CURVA PVC DE 3/4	UNIDAD	20,00	\$ 1.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.168,00
61	5	140	248297	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 11/4 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:61. TERMINAL PVC 3/4"	UNIDAD	30,00	\$ 414,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.428,70
62	5	140	243340	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO MATERIAL PLASTICO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:62. CURVA PVC DE 3/4"	UNIDAD	20,00	\$ 1.008,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.168,00



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102
Transacción No. 13002
NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO
Entidad de Gobierno:
Número: CO1.PCCNTR.1743464
Fecha: 04/08/2020

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
63	5	140	248297	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 11/4 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:63. TERMINAL PVC 1"	UNIDAD	30,00	\$ 580,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.420,10
64	5	140	243340	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO MATERIAL PLASTICO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:64. CURVA PVC 1"	UNIDAD	20,00	\$ 1.092,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.848,80
65	5	140	248297	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 11/4 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:65. TERMINAL PVC 1/2"	UNIDAD	30,00	\$ 199,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.974,80
66	5	140	243340	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO MATERIAL PLASTICO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:66. CURVA PVC 1/2"	UNIDAD	20,00	\$ 361,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.226,80



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
67	5	140	248297	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 11/4 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:67. TERMINAL EMT 1/2"	UNIDAD	20,00	\$ 1.092,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.848,80
68	5	140	243340	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO MATERIAL PLASTICO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:68. CURVA EMT 1/2"	UNIDAD	15,00	\$ 2.184,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.773,05
69	5	140	242621	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:69. UNIÓN EMT 1/2"	UNIDAD	25,00	\$ 1.260,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.512,50
70	5	140	248297	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 11/4 PLG UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL PVC	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA:MULTITUBOS 1743464 SERIAL:N/A MODELO:FACT 419 OBSERVACIONES:70. TERMINAL EMT 3/4"	UNIDAD	20,00	\$ 1.596,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.932,80



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS

DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
71	5	140	243340	CURVA DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA PLANO MATERIAL PLASTICO	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 71. CURVA EMT 3/4"	UNIDAD	15,00	\$ 2.857,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.857,10
72	5	140	242621	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 72. UNIÓN EMT 3/4"	UNIDAD	25,00	\$ 1.344,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.613,50
73	5	140	242621	UNION DE TUBERIA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO TAMAÑO 1 PULGADA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	CTO	CO1.PCCNTR.1743464	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS	MARCA: MULTITUBOS 1743464 SERIAL: N/A MODELO: FACT 419 OBSERVACIONES: 73. UNIÓN EMT 1"	UNIDAD	30,00	\$ 2.521,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.630,30

Total Grupo \$ 467.840,25

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS

\$ 38.176.328,00



52. SENA - REGIONAL NARINO C. de Costo: 953610 CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMP

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 13002 Fecha Movimiento 18/12/2020 17:
Fecha Ratificación 18/12/2020 17:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
1085260203		ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO / MULTITUBOS


DESTINO		
02		ALMACEN DE CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12748826		JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: CO1.PCCNTR.1743464 Fecha: 04/08/2020
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
INGRESO CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.1743464 ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT. 1.085.260.203-3 FACTURA No. 419

				Placa	Placa Padre					
Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripción	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Valor Total

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO
DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE
1995.


JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ
ALMACENISTA

EL SUSCRITO TÉCNICO G-02 ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL SENA REGIONAL NARIÑO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR

CERTIFICA

Que la señora ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO NIT 1085.260.203-3, presto a satisfacción la Adquisición de insumos y elementos para realizar el mantenimiento eléctrico de los ambientes de metalmecánica, ebanistería y confecciones, así como el mantenimiento e iluminación externa de las instalaciones del Centro Internacional de Producción Limpia Lope., de acuerdo con lo estipulado en el contrato No. CO1.PCCNTR.1743464 de 2020, prorroga No. 1 del 03 de Septiembre de 2020, prorroga No. 2 del 24 de Septiembre de 2020, adición No. 1 del 14 de Septiembre de 2020 y según factura de venta No. 419 del 19 de Octubre de 2020.

FACTURA No. 419 (19/10/2020)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CABLE DE COBRE No. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AMARILLO	METRO	200	\$ 4.500,00	\$ 900.000,00
2	CABLE DE COBRE No. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AZUL	METRO	200	\$ 4.500,00	\$ 900.000,00
3	CABLE DE COBRE No. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) ROJO	METRO	200	\$ 4.500,00	\$ 900.000,00
4	CABLE DE COBRE No. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) BLANCO	METRO	200	\$ 4.500,00	\$ 900.000,00
5	CABLE DE COBRE No. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AMARILLO	METRO	600	\$ 2.500,00	\$ 1.500.000,00
6	CABLE DE COBRE No. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIERETIE) AZUL	METRO	600	\$ 2.500,00	\$ 1.500.000,00
7	CABLE DE COBRE No. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) ROJO	METRO	600	\$ 2.500,00	\$ 1.500.000,00
8	CABLE DE COBRE No. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) BLANCO	METRO	600	\$ 2.500,00	\$ 1.500.000,00
9	CABLE DE COBRE No. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) NEGRO	METRO	507	\$ 2.500,00	\$ 1.267.500,00
10	ALAMBRE DE COBRE No. 12 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) BLANCO	METRO	200	\$ 1.700,00	\$ 340.000,00
11	ALAMBRE DE COBRE No. 12 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) NEGRO	METRO	200	\$ 1.700,00	\$ 340.000,00
12	ALAMBRE DE COBRE No. 14 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) BLANCO	METRO	200	\$ 1.200,00	\$ 240.000,00

13	ALAMBRE DE COBRE No. 14 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) NEGRO	METRO	200	\$ 1.200,00	\$ 240.000,00
14	AMARRA PLASTICA NEGRA (20 mm x 4,5 mm)	UNIDAD	300	\$ 88,00	\$ 26.400,00
15	AMARRA PLASTICA BLANCA (20 cm x 4,5 mm)	UNIDAD	300	\$ 88,00	\$ 26.400,00
16	AMARRA PLASTICA NEGRA (30 cm x 4,5 mm)	UNIDAD	300	\$ 192,00	\$ 57.600,00
17	AMARRA PLASTICA BLANCA (30 mm x 4,5 mm)	UNIDAD	300	\$ 192,00	\$ 57.600,00
18	BREAKER DE 30 A que cumpla la norma RETIE	UNIDAD	50	\$ 13.500,00	\$ 675.000,00
19	Breaker trifásico de 50 Amperios que cumpla la norma RETIE	UNIDAD	30	\$ 87.400,00	\$ 2.622.000,00
20	CHAZO PLASTICO ESTRIADO 1/4 X1 PULGADA	UNIDAD	500	\$ 158,00	\$ 79.000,00
21	TOMA INDUSTRIAL DE COLGAR DE 30A (4 LINEAS)	UNIDAD	10	\$ 64.300,00	\$ 643.000,00
22	CLAVIJA INDUSTRIAL DE COLGAR DE 30A (4 LINEAS)	UNIDAD	10	\$ 54.600,00	\$ 546.000,00
23	CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA	UNIDAD	30	\$ 5.600,00	\$ 168.000,00
24	SOKET PARA TUBO T5 HE 28 WATTS	UNIDAD	200	\$ 2.400,00	\$ 480.000,00
25	SOKET PARA TUBO T8 32 WATTS	UNIDAD	200	\$ 2.400,00	\$ 480.000,00
26	TORNILLO DRYWALL 3/4 " (GRUESA X 144)	GRUEZA	2	\$ 3.300,00	\$ 6.600,00
27	TORNILLO DRYWALL 1 " (GRUESA X 144)	GRUEZA	2	\$ 4.700,00	\$ 9.400,00
28	TORNILLO DRYWALL 1 1/2 " (GRUESA X 144)	GRUEZA	2	\$ 5.900,00	\$ 11.800,00
29	CABLE ENCAUCHETADO 3 LINEAS No. 12	METRO	30	\$ 8.000,00	\$ 240.000,00
30	CABLE ENCAUCHETADO 4 LINEAS No. 10	METRO	50	\$ 15.500,00	\$ 775.000,00
31	CABLE DUPLEX # 16	METRO	100	\$ 1.800,00	\$ 180.000,00
32	CAJA PVC 2X4	UNIDAD	30	\$ 517,00	\$ 15.510,00
33	CINTA AISLANTE NEGRA	ROLLO	50	\$ 6.400,00	\$ 320.000,00
34	CINTA AISLANTE VERDE	ROLLO	10	\$ 6.400,00	\$ 64.000,00
35	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS. BARRAJE 200 A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA. CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE SOBREPONER. TAPA CON BISAGRA. CIERRE DE LA TAPA CON CHAPA PLÁSTICA.	UNIDAD	4	\$ 262.500,00	\$ 1.050.000,00

36	Hebilla para cinta band it 3/4" para sujetar estructuras con cinta	UNIDAD	100	\$ 1.100,00	\$ 110.000,00
37	Cinta band it 3/4 acero inoxidable (rollo 30 metros)	ROLLO	4	\$ 141.300,00	\$ 565.200,00
38	TAPA GALVANIZADA 2X4	UNIDAD	30	\$ 1.000,00	\$ 30.000,00
39	TAPA PVC 2X4	UNIDAD	30	\$ 317,00	\$ 9.510,00
40	Tapa pvc 4X4	UNIDAD	30	\$ 1.200,00	\$ 36.000,00
41	Tubo T5 LED de 16 vatios: largo 115cm; color de luz blanca neutra; factor de potencia de 0,9; Plug and play; vida útil promedio de 15.000 horas; alta eficiencia energética; Certificación UL y RoHS; Flujo luminoso de 2000 lumens; Acabado aperlado; Voltaje de operación 100 - 277 voltios (multi voltaje). Con regulador integrado.	UNIDAD	200	\$ 31.300,00	\$ 6.260.000,00
42	Tomacorriente monofásico blanco de 20A. Que cumpla la norma RETIE.	UNIDAD	100	\$ 10.400,00	\$ 1.040.000,00
43	Hoja de segueta larga duración para metal (hierro) 18T x 12"	UNIDAD	20	\$ 7.200,00	\$ 144.000,00
44	Fotocelda multivoltage AC (120V - 270V) 20 amperios frecuencia 50 - 60Hz)	UNIDAD	50	\$ 24.800,00	\$ 1.240.000,00
45	Bombillo led 8 Watts luz blanca, multivoltage (100 - 240 VAC), 750 lumens. Casquillo E27. 10000 horas de vida útil. Que cumpla la norma RETIE.	UNIDAD	30	\$ 5.800,00	\$ 174.000,00
46	Chazo mariposa o boca de caimán de 5/16".	UNIDAD	200	\$ 428,00	\$ 85.600,00
47	Lampara LED alumbrado público 60w 4800 lumenes 6500k -Tensión de Trabajo: 100~277V AC (Multivoltage); 50 - 60 Hz Temperatura de Trabajo: -20 a 70° C, -Vida Útil del Led: 50.000 Horas, Que cumpla la norma RETIQ.	UNIDAD	60	\$ 118.700,00	\$ 7.122.000,00
48	Lámpara led incrustar 30cm x 30cm. 24 w 1500 lumens luz blanca multivoltage (110v - 220v); 10000 horas de vida útil aprox.	UNIDAD	24	\$ 47.400,00	\$ 1.137.600,00
49	Driver led regulable corriente constante De 24 a 30w multivoltage (110v - 220v); corriente 280mA; 3000 - 6500k	UNIDAD	20	\$ 23.700,00	\$ 474.000,00

50	Reflector LED 100w para exteriores (interperie), 10.000 lumenes, luz blanca (6500k), 35,000 horas de vida útil, 100-240vac, Angulo de apertura 120°. Luz blanca; color negro. Que cumpla la norma RETIQ. Eficiencia A.	UNIDAD	20	\$ 142.400,00	\$ 2.848.000,00
51	CAJA DE PASO METALICA (CALIBRE 20). RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. TAPA CON BISAGRA. CIERRE DE LA TAPA CON CHAPA PLÁSTICA. 30x30x15 (cm) que cumpla la norma RETIE.	UNIDAD	10	\$ 74.200,00	\$ 742.000,00
52	Terminal de ojo para ponchar cable No. 2	UNIDAD	30	\$ 4.400,00	\$ 132.000,00
53	Terminal de ojo para ponchar cable No. 4	UNIDAD	30	\$ 3.600,00	\$ 108.000,00
54	Conector tubular para ponchar para cable No. 2	UNIDAD	15	\$ 3.500,00	\$ 52.500,00
55	Conector tubular para ponchar para cable No. 4	UNIDAD	15	\$ 3.200,00	\$ 48.000,00
56	Terminal PVC de 3/4	UNIDAD	60	\$ 493,00	\$ 29.580,00
57	Curva PVC de 3/4	UNIDAD	20	\$ 1.200,00	\$ 24.000,00
58	Guardamotor Voltaje: 220 VAC; Corriente nominal: 12 A; Potencia: 3.6 KVA; Botones de control ON - OFF. Que cumpla la norma RETIE.	UNIDAD	5	\$ 289.600,00	\$ 1.448.000,00
59	Canaleta plastica con adhesivo 12mm X 9mm x 2 metros.	UNIDAD	18	\$ 8.100,00	\$ 145.800,00
60	Sal marina (polo a tierra)	Bulto	5	\$ 88.100,00	\$ 440.500,00
61	Terminal PVC 3/4"	UNIDAD	30	\$ 493,00	\$ 14.790,00
62	Curva PVC de 3/4"	UNIDAD	20	\$ 1.200,00	\$ 24.000,00
63	Terminal PVC 1"	UNIDAD	30	\$ 691,00	\$ 20.730,00
64	Curva PVC 1"	UNIDAD	20	\$ 1.300,00	\$ 26.000,00
65	Terminal PVC 1/2"	UNIDAD	30	\$ 237,00	\$ 7.110,00
66	Curva PVC 1/2"	UNIDAD	20	\$ 430,00	\$ 8.600,00
67	Terminal EMT 1/2"	UNIDAD	20	\$ 1.300,00	\$ 26.000,00
68	Curva EMT 1/2"	UNIDAD	15	\$ 2.600,00	\$ 39.000,00
69	Unión EMT 1/2"	UNIDAD	25	\$ 1.500,00	\$ 37.500,00
70	Terminal EMT 3/4"	UNIDAD	20	\$ 1.900,00	\$ 38.000,00
71	Curva EMT 3/4"	UNIDAD	15	\$ 3.400,00	\$ 51.000,00
72	unión EMT 3/4"	UNIDAD	25	\$ 1.600,00	\$ 40.000,00
73	Unión EMT 1"	UNIDAD	30	\$ 3.000,00	\$ 90.000,00
				TOTAL	\$ 45.429.830,00

REGISTRO PRESUPUESTAL: 70220 del 05 de Agosto de 2020 – Recursos Nación

El contratista presenta pago de aportes al sistema de seguridad social conforme los parámetros establecidos por la ley.

La presente se expide en San Juan de Pasto, a los Diecinueve (19) días del mes de Octubre de 2020, para trámite de pago.



FERNANDO BUCHELI GUEVARA

Supervisor



GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS
Documento no controlado

Agosto/Septiembre/Octubre 2020

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Despacho Regional Nariño y Centro Internacional de Producción Limpia Lope
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS



San Juan de Pasto, 19 de Octubre del 2020

INFORME N°. 01

PERIODO DEL INFORME: Del 2020/08/06 hasta 2020/10/19	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1743464
--	--

TIPO DE INFORME: Periódico _ Final X

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista:	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO
Nombre Completo Representante Legal y/o Propietario:	ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO
Identificación del Contratista (Cédula / NIT):	1085.260.203-3
Objeto del Contrato:	Adquisición de insumos y elementos para realizar el mantenimiento eléctrico de los ambientes de metalmecánica, ebanistería y confecciones, así como el mantenimiento e iluminación externa de las instalaciones del Centro Internacional de Producción Limpia Lope

VALOR DEL CONTRATO:

Valor inicial	\$ 41.912.330
Adiciones	\$ 3.517.500
Valor total	\$ 45.429.830

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Fecha de Inicio	2020/08/06
Fecha de Terminación	2020/10/19

PÓLIZAS QUE AMPARAN EL CONTRATO:

Seguros del Estado S.A. Póliza No. 41-44-101232208 (Póliza Emisión Original)		
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	\$ 4.191.233	Desde 2020/08/06 hasta 2021/03/05
Calidad de los elementos	\$ 8.382.466	Desde 2020/08/06 hasta 2021/03/05



Seguros del Estado S.A. Póliza No. 41-44-101232208 (Póliza Prorroga 1)		
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	\$ 4.191.233	Desde 2020/08/06 hasta 2021/03/25
Calidad de los elementos	\$ 8.382.466	Desde 2020/08/06 hasta 2021/03/25

Seguros del Estado S.A. Póliza No. 41-44-101232208 (Póliza Prorroga 2)		
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	\$ 4.542.983	Desde 2020/08/06 hasta 2021/04/19
Calidad de los elementos	\$ 9.085.966	Desde 2020/08/06 hasta 2021/04/19

Seguros del Estado S.A. Póliza No. 41-44-101232208 (Póliza Adición)		
Amparo	Valor Asegurado	Vigencia
Cumplimiento del contrato	\$ 4.542.983	Desde 2020/08/06 hasta 2021/03/25
Calidad de los elementos	\$ 9.085.966	Desde 2020/08/06 hasta 2021/03/25

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Certificado(s) de disponibilidad presupuestal y rubro:	8120 del 20 de Abril de 2020 C-3699-1300-14-0-3699011-02
Registro presupuestal :	70220 del 05 de Agosto de 2020 por valor de \$45.429.830

RELACIÓN DE PAGOS:

Pago No:	Fecha de pago:	Valor del pago:
1	23/12/2020	\$ 45.429.830
Total		\$ 45.429.830

MODIFICACIONES:

No.	TIPO (prorroga, adición, suspensión, etc.)	FECHA	JUSTIFICACIÓN
-----	--	-------	---------------



1	Prorroga	03/09/2020	<p>“ a) He tenido inconvenientes con proveedores para la entrega de los materiales pendientes por entregar puesto que algunos proveedores me han incumplido con los negocios jurídicos que he celebrado entre las partes por motivos de la emergencia sanitaria que estamos presentando en Colombia.</p> <p>b) La situación de la emergencia sanitaria tendiente al COVID 19, no ha permitido una adecuada ejecución del contrato, puesto que el personal que cuento en el establecimiento de comercio “MULTITUBOS PASTO” es limitada, ya que atendiendo a los lineamientos establecidos por la alcaldía de la localidad de Nariño, a manifestado que el personal debe ser mínimo respetando los protocolos de bioseguridad y distanciamiento en pro de evitar contagio.</p> <p>c) Los horarios de trabajo son mínimos y recalando que le establecimiento de comercio “MULTITUBOS PASTO” tiene represado varias obligaciones de contratación y obligación de cumplimiento intentando dar cumplimiento a entera satisfacción y recalando que con el mínimo de personal se ha hecho lo imposible por dar cumplimiento a pesar de los imprevistos por EMERGENCIA SANITARIA. Así las cosas es pertinente y con el fin de evitar recaer a un posible incumplimiento del contrato en mención me permito elevar ante su despacho la siguiente: SOLICITUD se concederá una prórroga por un termino de quince (15) días hábiles l contrato número CO1.PCCNTR.1743464 DE 2020”</p>						
2	Prorroga	24/09/2020	<p>“ a) Se cuenta con el 80% de los insumos y elementos correspondientes al contrato en mención. Sin embargo, se han presentado en dificultades con proveedores para la entrega de los siguientes ítems:</p> <table><tr><th>Ítem</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Tubo T5 LED de 16 vatios: largo 115cm; color de luz blanca neutra; factor de potencia de 0,9; Plug and play; vida útil promedio de 15.000 horas; alta eficiencia energética; Certificación UL y RoHS; Flujo luminoso de 2000 lumens; Acabado aperlado; Voltaje de operación 100 - 277 voltios (multi voltaje). Con regulador integrado.</td><td>200</td></tr><tr><td>Reflector LED 100w para exteriores (interperie), 10.000 lumenes, luz blanca (6500k), 35,000 horas de vida útil, 100-240vac, Angulo de apertura 120°. Luz blanca; color negro. Que cumpla la norma RETIQ. Eficiencia A.</td><td>20</td></tr></table> <p>Lo anterior, en razón de que al ser elementos frágiles, requieren bastante cuidado para su desplazamiento, ya que su lugar de origen se encuentra en la ciudad de Barranquilla, motivo por el cual, es necesario adoptar las medidas pertinentes para el cuidado de dicho material y poder realizar la entrega de forma adecuada. En consecuencia, queda un saldo pendiente de los siguientes insumos y elementos, además de los mencionados anteriormente.</p>	Ítem	Cantidad	Tubo T5 LED de 16 vatios: largo 115cm; color de luz blanca neutra; factor de potencia de 0,9; Plug and play; vida útil promedio de 15.000 horas; alta eficiencia energética; Certificación UL y RoHS; Flujo luminoso de 2000 lumens; Acabado aperlado; Voltaje de operación 100 - 277 voltios (multi voltaje). Con regulador integrado.	200	Reflector LED 100w para exteriores (interperie), 10.000 lumenes, luz blanca (6500k), 35,000 horas de vida útil, 100-240vac, Angulo de apertura 120°. Luz blanca; color negro. Que cumpla la norma RETIQ. Eficiencia A.	20
Ítem	Cantidad								
Tubo T5 LED de 16 vatios: largo 115cm; color de luz blanca neutra; factor de potencia de 0,9; Plug and play; vida útil promedio de 15.000 horas; alta eficiencia energética; Certificación UL y RoHS; Flujo luminoso de 2000 lumens; Acabado aperlado; Voltaje de operación 100 - 277 voltios (multi voltaje). Con regulador integrado.	200								
Reflector LED 100w para exteriores (interperie), 10.000 lumenes, luz blanca (6500k), 35,000 horas de vida útil, 100-240vac, Angulo de apertura 120°. Luz blanca; color negro. Que cumpla la norma RETIQ. Eficiencia A.	20								



Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
14	AMARRA PLASTICA NEGRA (20 mm x 4,5 mm)	300
17	AMARRA PLASTICA BLANCA (30 mm x 4,5 mm)	300
18	BREAKER DE 30 A que cumpla la norma RETIE	26
19	Breaker trifásico de 50 Amperios que cumpla la norma RETIE	30
21	TOMA INDUSTRIAL DE COLGAR DE 30A (4 LINEAS)	10
22	CLAVIJA INDUSTRIAL DE COLGAR DE 30A (4 LINEAS)	10
35	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS. BARRAJE 200 A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA. CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE SOBREPONER. TAPA CON BISAGRA. CIERRE DE LA TAPA CON CHAPA PLÁSTICA.	4
42	Tomacorriente monofásico blanco de 20A. Que cumpla la norma RETIE.	100
43	Hoja de segueta larga duración para metal (hierro) 18T x 12"	20
48	Lámpara led incrustar 30cm x 30cm. 24 w 1500 lumens luz blanca multivoltaje (110v - 220v); 10000 horas de vida útil aprox.	24
49	Driver led regulable corriente constante De 24 a 30w multivoltaje (110v - 220v); corriente 280mA; 3000 - 6500k	20
51	CAJA DE PASO METALICA (CALIBRE 20). RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. TAPA CON BISAGRA. CIERRE DE LA TAPA CON CHAPA PLÁSTICA. 30x30x15 (cm) que cumpla la norma RETIE.	4
58	Guardamotor Voltaje: 220 VAC; Corriente nominal: 12 A; Potencia: 3.6 KVA; Botones de control ON - OFF. Que cumpla la norma RETIE.	5
60	Sal marina (polo a tierra)	5

SOLICITUD: Se conceda una prórroga por un término de quince (15) días hábiles al contrato número CO1.PCCNTR.1743464-2020"



3	Adición	14/09/2020	"Se requiere adicionar los recursos solicitados en el contrato No. 1743464 DE 2020, ya que las cantidades inicialmente contratadas para los ítems 5, 6, 7, 8 y 9 no son suficientes para que permitan y brinden la facilidad en el buen desarrollo y ejecución del proyecto, de esta forma serán utilizados para mantenimiento eléctrico ambiente de metalmecánica, ebanistería, y confecciones; mantenimiento de iluminación externa del Centro Internacional de Producción Limpia LOPE. Con la adición de estos materiales se resolverán en gran medida los inconvenientes presentados por elevaciones de corriente por arcos eléctricos, la falta de los elementos apropiados para la conexión de los equipos de soldadura, tornos, maquinaria y otros equipos puedan ocasionar daños en unidades existentes; la entrega de los nuevos materiales debe realizarse dentro del término establecido en la prorroga No. 1 suscrita el día (03) de septiembre de la presente anualidad"
---	---------	------------	---

ESTADO FINANCIERO:

Valor total del contrato:	\$ 45.429.830
Valor ejecutado a la fecha:	\$ 45.429.830
Saldo por ejecutar/reversar:	\$ 0

SUPERVISOR: *FELIX FERNANDO MICHAEL GUEVARA*

CARGO: *TEC. GO 2*

IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR: *98382653*.



VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS:

Ítem	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Cumple o No
1	CABLE DE COBRE No. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AMARILLO	200	Si Cumple
2	CABLE DE COBRE No. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AZUL	200	Si Cumple
3	CABLE DE COBRE No. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) ROJO	200	Si Cumple
4	CABLE DE COBRE No. 8 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) BLANCO	200	Si Cumple
5	CABLE DE COBRE No. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AMARILLO	600	Si Cumple
6	CABLE DE COBRE No. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) AZUL	600	Si Cumple
7	CABLE DE COBRE No. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) ROJO	600	Si Cumple
8	CABLE DE COBRE No. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) BLANCO	600	Si Cumple
9	CABLE DE COBRE No. 10 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE) NEGRO	507	Si Cumple
10	ALAMBRE DE COBRE No. 12 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE)	200	Si Cumple
11	ALAMBRE DE COBRE No. 12 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE)	200	Si Cumple
12	ALAMBRE DE COBRE No. 14 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE)	200	Si Cumple
13	ALAMBRE DE COBRE No. 14 AISLADO (QUE CUMPLA LA NORMA RETIE)	200	Si Cumple
14	AMARRA PLASTICA NEGRA (20 mm x 4,5 mm)	300	Si Cumple
15	AMARRA PLASTICA BLANCA (20 cm x 4,5 mm)	300	Si Cumple
16	AMARRA PLASTICA NEGRA (30 cm x 4,5 mm)	300	Si Cumple
17	AMARRA PLASTICA BLANCA (30 mm x 4,5 mm)	300	Si Cumple
18	BREAKER DE 30 A que cumpla la norma RETIE	50	Si Cumple



19	Breaker trifásico de 50 Amperios que cumpla la norma RETIE	30	Si Cumple
20	CHAZO PLASTICO ESTRIADO 1/4 X1 PULGADA	500	Si Cumple
21	TOMA INDUSTRIAL DE COLGAR DE 30A (4 LINEAS)	10	Si Cumple
22	CLAVIJA INDUSTRIAL DE COLGAR DE 30A (4 LINEAS)	10	Si Cumple
23	CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA	30	Si Cumple
24	SOKET PARA TUBO T5 HE 28 WATTS	200	Si Cumple
25	SOKET PARA TUBO T8 32 WATTS	200	Si Cumple
26	TORNILLO DRYWALL 3/4 " (GRUESA X	2	Si Cumple
27	TORNILLO DRYWALL 1 " (GRUESA X	2	Si Cumple
28	TORNILLO DRYWALL 1 1/2 " (GRUESA X	2	Si Cumple
29	CABLE ENCAUCHETADO 3 LINEAS No.	30	Si Cumple
30	CABLE ENCAUCHETADO 4 LINEAS No.	50	Si Cumple
31	CABLE DUPLEX # 16	100	Si Cumple
32	CAJA PVC 2X4	30	Si Cumple
33	CINTA AISLANTE NEGRA	50	Si Cumple
34	CINTA AISLANTE VERDE	10	Si Cumple
35	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS. BARRAJE 200 A, BARRA DE NEUTRO Y DE TIERRA. CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE SOBREPONER. TAPA CON BISAGRA. CIERRE DE LA TAPA CON CHAPA PLÁSTICA.	4	Si Cumple
36	Hebilla para cinta band it 3/4" para sujetar estructuras con cinta	100	Si Cumple
37	Cinta band it 3/4 acero inoxidable (rollo 30 metros)	4	Si Cumple
38	TAPA GALVANIZADA 2X4	30	Si Cumple
39	TAPA PVC 2X4	30	Si Cumple
40	Tapa pvc 4X4	30	Si Cumple



41	Tubo T5 LED de 16 vatios: largo 115cm; color de luz blanca neutra; factor de potencia de 0,9; Plug and play; vida útil promedio de 15.000 horas; alta eficiencia energética; Certificación UL y RoHS; Flujo luminoso de 2000 lumens; Acabado aperlado; Voltaje de operación 100 - 277 voltios (multi voltaje). Con regulador integrado.	200	Si Cumple
42	Tomacorriente monofásico blanco de 20A. Que cumpla la norma RETIE.	100	Si Cumple
43	Hoja de segueta larga duración para metal (hierro) 18T x 12"	20	Si Cumple
44	Fotocelda multivoltage AC (120V - 270V) 20 amperios frecuencia 50 -	50	Si Cumple
45	Bombillo led 8 Watts luz blanca, multivoltaje (100 - 240 VAC), 750 lumens. Casquillo E27. 10000 horas de vida útil. Que cumpla la norma RETIE.	30	Si Cumple
46	Chazo mariposa o boca de caimán de 5/16".	200	Si Cumple
47	Lámpara LED alumbrado público 60w 4800 lumenes 6500k -Tensión de Trabajo: 100~277V AC (Multivoltaje); 50 - 60 Hz Temperatura de Trabajo: -20 a 70º C, -Vida Útil del Led: 50.000 Horas, Que cumpla la norma RETIQ.	60	Si Cumple
48	Lámpara led incrustar 30cm x 30cm. 24 w 1500 lumens luz blanca multivoltaje (110v - 220v); 10000 horas de vida útil aprox.	24	Si Cumple
49	Driver led regulable corriente constante De 24 a 30w multivoltaje (110v - 220v); corriente 280mA; 3000 -	20	Si Cumple
50	Reflector LED 100w para exteriores (interperie), 10.000 lumenes, luz blanca (6500k), 35,000 horas de vida útil, 100-240vac, Angulo de apertura 120°. Luz blanca; color negro. Que cumpla la norma RETIQ. Eficiencia A.	20	Si Cumple



51	CAJA DE PASO METALICA (CALIBRE 20). RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA. TAPA CON BISAGRA. CIERRE DE LA TAPA CON CHAPA PLÁSTICA. 30x30x15 (cm) que cumpla la norma RETIE.	10	Si Cumple
52	Terminal de ojo para ponchar cable No. 2	30	Si Cumple
53	Terminal de ojo para ponchar cable No. 4	30	Si Cumple
54	Conector tubular para ponchar para cable No. 2	15	Si Cumple
55	Conector tubular para ponchar para cable No. 4	15	Si Cumple
56	Terminal PVC de 3/4	60	Si Cumple
57	Curva PVC de 3/4	20	Si Cumple
58	Guardamotor Voltaje: 220 VAC; Corriente nominal: 12 A; Potencia: 3.6 KVA; Botones de control ON - OFF. Que cumpla la norma RETIE.	5	Si Cumple
59	Canaleta plastica con adhesivo 12mm X 9mm x 2 metros.	18	Si Cumple
60	Sal marina (polo a tierra)	5	Si Cumple
61	Terminal PVC 3/4"	30	Si Cumple
62	Curva PVC de 3/4"	20	Si Cumple
63	Terminal PVC 1"	30	Si Cumple
64	Curva PVC 1"	20	Si Cumple
65	Terminal PVC 1/2"	30	Si Cumple
66	Curva PVC 1/2"	20	Si Cumple
67	Terminal EMT 1/2"	20	Si Cumple
68	Curva EMT 1/2"	15	Si Cumple
69	Unión EMT 1/2"	25	Si Cumple
70	Terminal EMT 3/4"	20	Si Cumple
71	Curva EMT 3/4"	15	Si Cumple
72	unión EMT 3/4"	25	Si Cumple
73	Unión EMT 1"	30	Si Cumple



VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Obligaciones	Cumple	No Cumple	Entrega de evidencias o soportes
1. El contratista deberá presentar junto con el pago el soporte o recibo de cancelación de la planilla de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y riesgos laborales).	X		Archivo GF del primer pago
2. El Contratista deberá entregar a la Entidad con el primer pago la Certificación expedida por ARL del Nivel de Riesgo al cual pertenece.	X		Archivo GC del primer pago
3. El Contratista deberá presentar ante el SENA junto con el primer pago la certificación de que cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se encuentra en implementación, certificación que debe ser firmado por un Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, en concordancia con la Resolución 0312 de 2019.	X		Archivo GC del primer pago
4. Una vez formalizado el contrato, para realizar la entrega de los bienes objeto del mismo el Contratista y/o las personas a cargo de dicha entrega y/o que ingresen a las instalaciones del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño, deberán participar en la inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por la Entidad.	X		-
5. Adoptar, garantizar y responder por todas las medidas de seguridad necesarias para el mantenimiento de los bienes objeto del contrato, acorde con la normatividad vigente en la materia y según las nuevas políticas y protocolos establecidos para la prevención y contención del CORONAVIRUS- COVID 19.	X		Autorización de la Alcaldía para laborar durante la pandemia (Adjunto en Archivo GC del primer pago)
6. El Contratista debe cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados por el SENA durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de la Entidad para llevar a cabo la entrega de los elementos y demás trámites administrativos que deba realizarse en virtud del contrato.	X		Autorización de la Alcaldía para laborar durante la pandemia (Adjunto en Archivo GC del primer pago)



7. Para realizar la entrega de los bienes objeto del presente contrato el Contratista y/o las personas a cargo de dicha entrega deben ingresar a la Entidad con los elementos de protección personal EPP necesarios, en cumplimiento de los lineamientos señalados en la Resolución N°. 666 de 2020.	X		Protocolo de bioseguridad del proveedor - Adjunto en archivo GC del primer pago
8. Establecer protocolos de limpieza y desinfección del vehículo que ingrese a la Entidad para cumplir con la entrega de los elementos objeto del contrato.	X		-
9. Realizar las medidas de limpieza y desinfección necesarias de los elementos, equipos y demás bienes a entregar en virtud del contrato.	X		-
10. El Contratista deberá acogerse a las medidas de bioseguridad que se han venido impartiendo en el territorio nacional atendiendo los lineamientos que dicta la resolución 000666 del 24 de abril de 2020. Por medio del cual se adoptan protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar el manejo del COVID 19. Esta acogida por el Sena mediante circular 01-03-2020-000082. Así como los protocolos que implemente el centro en aras de salvaguardar la salud de todo aquel que intervenga en este proceso.	X		Protocolo de bioseguridad del proveedor - Adjunto en archivo GC del primer pago

OBSERVACIONES Y/O ASPECTOS VARIOS DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN**

Frente a la presentación de la factura No. 419 del 19 de Octubre de 2020 correspondiente al periodo del 06 de Agosto al 19 de Octubre de 2020, pago de seguridad social y demás documentos se entregaron de manera oportuna en los tiempos establecidos por el contrato.

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en el contrato y en las normas contractuales.



CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por este ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que: EL CONTRATISTA **ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO – MULTITUBOS PASTO**, identificado con **NIT 1085.260.203-3**, cumplió a satisfacción con el objeto del contrato: Adquisición de insumos y elementos para realizar el mantenimiento eléctrico de los ambientes de metalmecánica, ebanistería y confecciones, así como el mantenimiento e iluminación externa de las instalaciones del Centro Internacional de Producción Limpia Lope, identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer por concepto de pago la suma de: Cuarenta y cinco millones cuatrocientos veintinueve mil ochocientos treinta pesos m/cte. **(\$45.429.830)** correspondiente al cumplimiento del objeto contractual, prorroga No. 1 del 03 de Septiembre de 2020, prorroga No. 2 del 24 de Septiembre de 2020 y adición No. 1 del 14 de Septiembre de 2020.

Adicional a lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva, Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

NOTA: El informe de Supervisión junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **MC-NRÑ-CIPPL-0298-2020**

Para constancia se firma el presente informe,

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Supervisor:

Cargo:

CC No.

Jesús Fernando BUSTEPI GUBAÑA
TEC 602
90382613



Versión: 04

Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

FECHA: 19/10/2020 CIUDAD/MUNICIPIO: San Juan de Pasto

COD REGIONAL: 52 REGIONAL NARIÑO

CENTRO DE COSTO: CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE

COD CENTRO DE COSTO: 953610

TIPO DE ADQUISICIÓN: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: CO1.PCCNTR.1743464 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 4/08/2020

PROVEEDOR CONTRATISTA: ZULMA PATRICIA GUERRERO TELLO - MULTITUBOS PASTO

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 1085.260.203-3

VALOR TOTAL: \$ 45.429.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/10/2020

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LOS AMBIENTES DE METALMECANICA, EBANISTERIA Y CONFECCIONES, ASI COMO EL MANTENIMIENTO E ILUMINACION EXTERNA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 73 ITEMS

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES FACTURA No. 419 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2020

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO JESUS FERNANDO BUCHELI GUEVARA

N° DE IDENTIFICACIÓN 98382653

CORREO INSTITUCIONAL jbuchelig@sena.edu.co

CARGO

TECNICO G02

N° DE CONTACTO

3127943638



ACTA No. 027		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Inducción Seguridad y Salud en el Trabajo – Sistema de Gestión Ambiental - Socialización Protocolo Bioseguridad de Despacho Regional y Centro Lope dirigido a Proveedor externo Multitubos.		
CIUDAD Y FECHA: San Juan de Pasto, 27 de Octubre de 2020	HORA INICIO: 3:00 p.m.	HORA FIN: 3:45 p.m.
LUGAR: Aplicación Teams	Regional Nariño – Centro Internacional de Producción Limpia Lope	
TEMA (S): 1.Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 3.Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 4. Subprograma de Medicina preventiva y del Trabajo 5. Subprograma de Sena Mentalmente Saludable 6. Procedimiento para reporte de incidente y accidente de trabajo 7. Peligros y riesgos existentes 8. Respuesta ante emergencias 9. Socialización Protocolo de Bioseguridad del Despacho Regional y Centro Lope 10. Política y Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental 11. programas de uso eficiente y ahorro de agua y energía 12. Manejo de residuos solidos 13. Aspectos e impactos ambientales		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades dentro de las instalaciones del SENA – Regional Nariño, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales y aspectos e impactos ambientales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los funcionarios, contratistas, subcontratistas y proveedores externos.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Dando cumplimiento a la normatividad legal vigente Decreto 1072/2015 del SG-SST, Resolución 666/2020 y en cumplimiento de la ISO 14001/2015, se realiza la Inducción en SST, Socialización del Protocolo de Bioseguridad y el Sistema de Gestión Ambiental al personal externo contratado para la adquisición de insumos y elementos para realizar el mantenimiento eléctrico de los ambientes de metalmecánica, ebanistería y confecciones, así como el mantenimiento e iluminación externa de las instalaciones del Centro Internacional de Producción Limpia Lope. Se da a conocer el SG-SST del SENA, el Eje de Medicina Preventiva y del Trabajo, el Eje de Higiene y Seguridad Industrial y el Eje Sena mentalmente Saludable, los peligros asociados en el desarrollo y exposición de las actividades, socialización de la ruta de reporte de incidente y accidente de trabajo, socialización rutas de evacuación, puntos de encuentro y amenazas por fenómenos naturales y las medidas de bioseguridad a fin de		



mitigar, controlar y evitar el contagio por COVID 19; También se da a conocer el SGA para el manejo de residuos sólidos y los aspectos e impactos ambientales.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Se anexa listado de asistencia.

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Nombres y Apellidos	Numero de Cédula	Nombre de la Empresa	Correo Electrónico2	Número de Celular
1	10/27/20 15:08:53	10/27/20 15:11:40	Zulma Patricia Guerrero Tello	1085260203	Multitubos Pasto	zulma1085260203@hotmail.com	7364742
2	10/27/20 15:26:49	10/27/20 15:27:27	Karol Andrea Torres Valencia	36951621	Centro Lope	katorresv@sena.edu.co	3017647935
3	10/27/20 15:24:51	10/27/20 15:28:22	Marleny Rocio Diaz Delgado	37087782	Sena/Centro Lope	mrdelgado@sena.edu.co	3186469064