FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO	**BOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD "RECUPERADOS POSCONSUMOS", CON ADITIVOS MINERALES Y BIODEGRADABLES.**

CARACTERISTICAS DE LA BOLSA	
EMPLEO	**USOS DIVERSOS, "MULTIUSOS", ALIMENTOS, RECICLAJE, BASURAS OTROS.**
ESTRUCTURA	**A. ADITIVOS MINERALES DE ORIGEN NATURAL QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS FDA (BIOMATES 01)** **B. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD "RECUPERADOS POSCONSUMOS" QUE CUMPLEN CON LAS REGULACIONES DE LA LEY 2232/22.** **C. MATERIAL BIODEGRADABLE CON UN PLAZO DE 12 A 24 MESES PARA LA PARTE POLIMERICA DE LA PELICULA, CUMPLIMOS CON UN ASTM d6954 QUE DA GARANTIA DE BIODEGRADACION Y NOS AJUSTAMOS A LO EXIGIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL EN SUS ARTICULOS 4TO, ARTICULO 2 NUMERALES 2 Y ARTICULO 31 QUE DEFINEN ESTOS PRODUCTOS COMO BIODEGRADABLES ACORDE A LA REGLAMENTACION 0803.** D. MATERIAL 100 % RECICLABLE.-
PRESENTACION DEL EMPAQUE	
	EMPACADO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD "RECUPERADO POSCONSUMO"CON ADITIVO MINERAL Y BIODEGRADABLE.
PRESENTACION DEL MILLAR	
IDENTIFICACION	**CADA MILLAR TENDRA IDENTIFICADO CLARAMENTE LAS MEDIDAS DEL PRODUCTO.**
ALMACENAMIENTO RECOMENDADO	**ALMACENESE EN LUGARES FRESCOS(20°-30°) VENTILADOS Y HUMEDAD RELATIVA 80%,ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y DE LUZ NATURAL QUE PÚEDEN DAÑAR LAS BOLSAS**

ESPECIFICACIONES DE LA BOLSA INVERCOM

Medidas	Ancho pulgadas	Largo pulgadas	Grosor en milésimas	Peso millar kg	Unidades en promedio	Paquetes por Millar
1.5 kg	6.5	11 ½	0.35	1.2	100	10
2 kg	7	13 ½	0.37	1.4	100	10
3 kg	7.5	14 ½	0.40	1.9	100	10
5 kg	9	17	0.45	3.0	100	10
10 kg	10	19	0.45	4.0	100	10
15 kg	10 ½	20 ½	0.47	4.6	100	10
20 kg	11 ½	21 ½	0.50	5.7	100	10
25 kg	12	23	0.60	7.5	100	10
30 kg	12 ½	25	0.70	11.0	100	10



Plastempack®
DE COLOMBIA SAS

FICHA TÉCNICA

MALLA FRUTERA




DESCRIPCIÓN

Malla Frutera Es un tejido suave de polipropileno con buena resistencia para el envasado de flores, frutas y tubérculos. Es una solución fiable para todas las necesidades de envasado hasta 10 a 12 kilos. Con características de texturas suaves, fuertes, apta para máquinas manuales, semi-automáticas y equipos de llenado automático.

- Fácil de manipular.
- Liviana.
- No se oxida.
- Reciclable.
- Versátil.

USOS

Está diseñada para el envasado de ajos, cebolla, tomates, zanahorias, papas, mariscos así también frutas como manzanas, naranjas, peras, duraznos y otras similares a estos, es aplicable su uso en otros tipos de productos como pelotas, juguetes pequeños, capuchones de rosas, etc.



CARACTERÍSTICAS

- COLORES ROJO -VERDE
- PRESENTACIÓN BULTO 1000 MTRS
- BOCA: 27 CM
- CAPACIDAD 10-12 KILOS

SEDE PRINCIPAL

PBX: (57 -601) 829 5743 - 829 5798
320 214 9004 - 321 983 4472
mercadeo@plastempack.com
Parque Industrial San Jorge Mz. P5 Bodega # 52 Troncal de Occidente Km 19 Vía Bogotá Mosquera Madrid - Colombia.

SEDE BOGOTÁ

PBX: (57 -601) 261 3005 -447 6304
320 344 8406 - 311 453 1985
comercial1@plastempack.com
Carrera 65 # 4D - 34 Zona Industrial Pradera Bogotá D.C - Colombia

www.plastempack.com

FICHA TECNICA CABUYAS Y OVILLOS

CU - F - 040
Revisión: 5
Fecha de aprobación Septiembre 02 de 2011
Pág.: 1 de 1

Item	Tipo	Referencia	Densidad lineal			Resistencia			Elongación			Metros rollo			Peso rollo			Presentación
			MIN.	OBJ.	MAX.	MIN.	OBJ.	MAX.	MIN.	OBJ.	MAX.	MIN.	OBJ.	MAX.	MIN.	OBJ.	MAX.	
			g/m			kgf			%			m			kg			
1	Cabuya Multiagro	2 X 1	0.19	0.23	0.26	6.0	7.7	9.4	12	15	18	4388	4500	4612	0,9	1,0	1,1	Blanco - Amarillo - Verde
2	Cabuya Tomatera	2,5 X 1	0.25	0.29	0.33	9.8	11.5	13.2	12	15	18	3060	3600	4140	0,9	1,0	1,1	Blanco - Amarillo - Verde
3	Cabuya Clásica	3 X 1	0,30	0.35	0.40	11.5	13.5	15.5	12	15	18	2550	3000	3450	0,9	1,0	1,1	Amarillo - Blanco - Verde
4	Cabuya Ecológica	3 X 1	0,30	0.35	0.40	10.9	12.8	14.7	12	15	18	2550	3000	3450	0,9	1,0	1,1	Colores Surtidos - Verde
5	Cabuya Clásica	6 X 1	0.60	0.70	0.80	21.2	25.0	28.7	12	15	18	1275	1500	1725	0,9	1,0	1,1	Amarillo - Blanco - Verde - Rojo
6	Cabuya Ecológica	6 X 1	0.60	0.67	0.73	19.0	21.0	23.0	12	15	18	1350	1500	1650	0,9	1,0	1,1	Colores surtidos
7	Cabuya Clásica	9 X 1	0,90	1,10	1,30	28.0	33.0	38.0	19	22	25	850	1000	1150	0,9	1,0	1,1	Amarillo - Verde
8	Cabuya Ecológica	9 X 1	0,90	1,10	1,30	28.0	33.0	38.0	19	22	25	850	1000	1150	0,9	1,0	1,1	Colores surtidos
9	Ovillo Clásico	12 X 1	1.20	1,40	1.60	38.0	45.0	52.0	19	22	25	638	750	862	0,9	1,0	1,1	Amarillo - Blanco - Azul - Verde - Rojo
10	Cabuya Clásica	12 X 1	1.20	1.40	1.60	38.0	45.0	52.0	19	22	25	638	750	862	0,9	1,0	1,1	Amarillo - Blanco - Azul - Verde - Rojo
11	Cabuya Ecológica	12 X 1	1.20	1.40	1.60	34.0	40.0	46.0	10	15	20	638	750	862	0,9	1,0	1,1	Colores surtidos
12	Cabuya Multiusos	12 X 150	1.20	1.40	1.60	34.0	40.0	46.0	10	15	20	128	150	172	0.18	0.2	0.22	Colores Surtidos
13	Cabuya Clásica	12 X 5	1.20	1.40	1.60	38.0	45.0	52.0	19	22	25	3190	3750	4310	4.7	5.0	5.3	Amarillo - Blanco - Azul - Verde - Rojo
14	Cabuya Ecológica	12 X 5	1.20	1.40	1.60	34.0	40.0	46.0	10	15	20	3190	3750	4310	4.7	5.0	5.3	Colores Surtidos
15	Cabuya Clásica	18 X 1	1.80	2,10	2.40	47.0	55.0	63.0	19	22	25	425	500	575	0.9	1.0	1.1	Según solicitud del cliente
16	Cabuya Ecológica	18 X 1	1.80	2,10	2.40	47.0	55.0	63.0	19	22	25	425	500	575	0.9	1.0	1.1	Colores Surtidos
17	Cabuya Clásica	18 X 5	1.80	2.10	2.40	47.0	55.0	63.0	19	22	25	2125	2500	2875	4.7	5.0	5.3	Según solicitud del cliente
18	Cabuya Ecológica	18 X 5	1.80	2.10	2.40	47.0	55.0	63.0	19	22	25	2125	2500	2875	4.7	5.0	5.3	Colores surtidos
19	Cabuya Expo	24 X 4	2.33	2.75	3.16	68.0	80.0	92.0	19	22	25	1350	1500	1650	3.7	4.0	4.3	Según solicitud del cliente
20	Cabuya Ecológica	24 X 5	2.33	2,75	3.16	68.0	80.0	92.0	19	22	25	1595	1875	2155	4,7	5.0	5.3	Colores surtidos
21	Cabuya Ecologica	30 X 5	2.83	3.33	3.83	85.0	100.0	115.0	19	22	25	1275	1500	1725	4.7	5.0	5.3	Según solicitud del cliente
22	Cabuya Clásica	35 X 5	3.60	4.00	4.40	119.0	140.0	161.0	19	22	25	1100	1285	1470	4.7	5.0	5.3	Blanco

PARA EFECTOS DE MUESTREO DE VARIABLES Y ATRIBUTOS DE LAS CUERDAS, CIPLAS S.A. HA DEFINIDO UN NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD DE 4.0 Y BASA EL PROCEDIMIENTO DE ACEPTACION O RECHAZO DE UN LOTE SEGUN LA NORMA NTC 3951 - 1.

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
	Copia del original firmado en Ciplas S.A.	
Supervisor línea cuerdas	Gestión de Calidad	Director de línea cuerdas

IVAN RAMIRO DIAZ CALLEJAS
NIT 80.068.782-
CARRERA 53D 2A 06
Tel: (031) 3112469447
Bogotá - Colombia
ivandiaz1324@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. DIAZ 159

Señores	CABILDO MAYOR INGA KICHWA DE BOGOTA CAMAINKIBO		
NIT	900.088.976-6	**Teléfono**	(031) 4901092
Dirección	Calle 77a 80a-25 piso 2	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/02/2026, 20:14
Expedición	26/02/2026, 20:14
Vencimiento	28/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	compra de suministros de empaque para 116 mercados del mes de febrero.	1.00	400,302.91	336,389.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos mil trescientos dos pesos m/cte con noventa y uno cent.

Total Bruto	336,389.00
IVA 19%	63,913.91
Total a Pagar	400,302.91

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-28 por $ 400,302.91

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764102359244 aprobado en 20251201 prefijo DIAZ desde el número 146 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco Tarifa 11.04/1000
CUFE: 1a15563e41bcbcb33f85492e4c4f6f6a07f942047894d4cea0f6cb5835596af91096f1cf9b18fdfa9510d273b8c9a31e