INDUSTRIAS VARIPLAST SAS

NIT 901641259 - 9
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764080691644 del 01/10/2024 al 01/10/2025
Habilita numeración de:
FE-02 al FE-200
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CR 66 A 4D 44
Teléfonos Contacto: 3102027347 - 3214624711
Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

FICHA TECNICA DE PRODUCTO BOLSA TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Bolsa transparente de polietileno de baja densidad calibre 2,50. aditivo biodegradable P-LIFE, el cual se encuentra certificado a nivel mundial bajo la norma ASTM D6954 de La Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, estudio realizado en el laboratorio SP, Bolsa fabricada 100% de material platico reciclado procedente de material pos consumo nacional. Technical Research Institute of Sweden con el número de certificación SC064610, que consiste en las siguientes pruebas para asegurarse que es totalmente ecológico:

- Tier1: "Degradación" Proceso acelerado de degradación y ruptura del plástico.
- Tier2: "Biodegradación" Reintegración al ciclo ecológico por medio de microorganismos.
- Tier3: Asegurar la ausencia de residuos tóxicos y metales pesados.

El aditivo P-LIFE™ SMC cumple con las regulaciones establecidas por la FDA de los Estados Unidos (Food and Drug Administration), lo que le permite estar en contacto con alimentos

ATRIBUTOS	DETALLES
Nombre	Bolsa transparente
Uso	Alimentos y/o líquidos
Color	Transparente
Ancho PG	18"
Largo PG	26"
Calibre	2,5
MATERIALES	
Polietileno de baja	SI
Pigmento	SI
Biodegradable	A 18 MESES
Material químico	Aditivo biodegradable PLIFE
Etiqueta	SI
Aroma	NO

PROPIEDADES

Buena resistencia
Buena elasticidad
Tratado para impresión flexográfica
Empaque apto para alimentos sólidos y líquidos

RECOMENDACIONES

Almacenarse en espacios grandes y ventilados
Mantener lejos de productos químicos
Area ventilada y fresca 18 a 28 grados centígrados
Humedad relativa al ambiente
Mantener alejados elementos que produzcan calor
No permitir manipulación a menores de 12 años (riesgo de asfixia)

Multipack 2750

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Polimer		HDPE/ LDPE
Polímero		PEAD/ PEBD
Mesh Shape		Hexagonal
Forma del Hueco		Hexagonal
Presentation		Rolls protected with polyethylene film
Presentación		Rollos protegidos con un film de polietileno
Stretch Width	inch	10,63
Ancho Plano	cm	27,00
UV Additives		No
Aditivos Anti-UV		No

PRODUCTS
PRODUCTOS

		0302-020407	0302-020531	0302-020532	0302-020533	0302-020534
Unit Weight	lbs	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Unidad de Peso	g	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Roll Width	Ft	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Ancho del Rollo	m	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Roll Length	Ft	3.280,84	3.280,84	3.280,84	3.280,84	3.280,84
Largo del Rollo	m	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Roll Diameter	inch	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Diámetro del Rollo	m	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Roll Weight	lbs	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
Peso del Rollo	kg	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
Colors		White	Green	Orange	Yellow	Red
Colores		Blanco	Verde	Naranja	Amarillo	Rojo
Approximate Capacity of Rolls per Container	20'	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Capacidad Aproximada de Rollos por Contenedor	40'	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40' HC	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Products physical and dimensional variation: +/-5%
Variación dimensional y física del producto: +/-5%

All information submitted in this document is given freely and with the best intention. The use of our products and conditions are not under control of TGV DE COLOMBIA SAS and does not grant any explicit or implicit warranty regarding the products usages and its results. This information is subject to change with or without notice.

La información contenida en este documento es suministrada de forma libre, gratuita y con la mejor intención. Debido a que la condiciones de uso del (los) producto (s) no está bajo nuestro control, TGV DE COLOMBIA SAS no otorga ninguna garantía explícita o implícita respecto al uso del (los) producto (s) y los resultados.



TGV de Colombia

TGV DE COLOMBIA S.A.S. Carretera La Cordialidad Km. 105 +900 Metros Margen Izquierdo, Galapa, Atlántico, 082007, Colombia. Teléfonos.: (57) 317-366-3290 – (57) 317-437-1886
NIT: 900.691.450-1
info@tgv.com.co / www.tgv.com.co

FICHA TECNICA CABUYAS Y OVILLOS

CU - F - 040
Revisión: 5
Fecha de aprobación Septiembre 02 de 2011
Pág.: 1 de 1

Item	Tipo	Referencia	Densidad lineal			Resistencia			Elongación			Metros rollo			Peso rollo			Presentación
			MIN.	OBJ.	MAX.	MIN.	OBJ.	MAX.	MIN.	OBJ.	MAX.	MIN.	OBJ.	MAX.	MIN.	OBJ.	MAX.	
			g/m			kgf			%			m			kg			
1	Cabuya Multiagro	2 X 1	0.19	0.23	0.26	6.0	7.7	9.4	12	15	18	4388	4500	4612	0,9	1,0	1,1	Blanco - Amarillo - Verde
2	Cabuya Tomatera	2,5 X 1	0.25	0.29	0.33	9.8	11.5	13.2	12	15	18	3060	3600	4140	0,9	1,0	1,1	Blanco - Amarillo - Verde
3	Cabuya Clásica	3 X 1	0,30	0.35	0.40	11.5	13.5	15.5	12	15	18	2550	3000	3450	0,9	1,0	1,1	Amarillo - Blanco - Verde
4	Cabuya Ecológica	3 X 1	0,30	0.35	0.40	10.9	12.8	14.7	12	15	18	2550	3000	3450	0,9	1,0	1,1	Colores Surtidos - Verde
5	Cabuya Clásica	6 X 1	0.60	0.70	0.80	21.2	25.0	28.7	12	15	18	1275	1500	1725	0,9	1,0	1,1	Amarillo - Blanco - Verde - Rojo
6	Cabuya Ecológica	6 X 1	0.60	0.67	0.73	19.0	21.0	23.0	12	15	18	1350	1500	1650	0,9	1,0	1,1	Colores surtidos
7	Cabuya Clásica	9 X 1	0,90	1,10	1,30	28.0	33.0	38.0	19	22	25	850	1000	1150	0,9	1,0	1,1	Amarillo - Verde
8	Cabuya Ecológica	9 X 1	0,90	1,10	1,30	28.0	33.0	38.0	19	22	25	850	1000	1150	0,9	1,0	1,1	Colores surtidos
9	Ovillo Clásico	12 X 1	1.20	1,40	1.60	38.0	45.0	52.0	19	22	25	638	750	862	0,9	1,0	1,1	Amarillo - Blanco - Azul - Verde - Rojo
10	Cabuya Clásica	12 X 1	1.20	1.40	1.60	38.0	45.0	52.0	19	22	25	638	750	862	0,9	1,0	1,1	Amarillo - Blanco - Azul - Verde - Rojo
11	Cabuya Ecológica	12 X 1	1.20	1.40	1.60	34.0	40.0	46.0	10	15	20	638	750	862	0,9	1,0	1,1	Colores surtidos
12	Cabuya Multiusos	12 X 150	1.20	1.40	1.60	34.0	40.0	46.0	10	15	20	128	150	172	0.18	0.2	0.22	Colores Surtidos
13	Cabuya Clásica	12 X 5	1.20	1.40	1.60	38.0	45.0	52.0	19	22	25	3190	3750	4310	4.7	5.0	5.3	Amarillo - Blanco - Azul - Verde - Rojo
14	Cabuya Ecológica	12 X 5	1.20	1.40	1.60	34.0	40.0	46.0	10	15	20	3190	3750	4310	4.7	5.0	5.3	Colores Surtidos
15	Cabuya Clásica	18 X 1	1.80	2,10	2.40	47.0	55.0	63.0	19	22	25	425	500	575	0.9	1.0	1.1	Según solicitud del cliente
16	Cabuya Ecológica	18 X 1	1.80	2,10	2.40	47.0	55.0	63.0	19	22	25	425	500	575	0.9	1.0	1.1	Colores Surtidos
17	Cabuya Clásica	18 X 5	1.80	2.10	2.40	47.0	55.0	63.0	19	22	25	2125	2500	2875	4.7	5.0	5.3	Según solicitud del cliente
18	Cabuya Ecológica	18 X 5	1.80	2.10	2.40	47.0	55.0	63.0	19	22	25	2125	2500	2875	4.7	5.0	5.3	Colores surtidos
19	Cabuya Expo	24 X 4	2.33	2.75	3.16	68.0	80.0	92.0	19	22	25	1350	1500	1650	3.7	4.0	4.3	Según solicitud del cliente
20	Cabuya Ecológica	24 X 5	2.33	2,75	3.16	68.0	80.0	92.0	19	22	25	1595	1875	2155	4,7	5.0	5.3	Colores surtidos
21	Cabuya Ecologica	30 X 5	2.83	3.33	3.83	85.0	100.0	115.0	19	22	25	1275	1500	1725	4.7	5.0	5.3	Según solicitud del cliente
22	Cabuya Clásica	35 X 5	3.60	4.00	4.40	119.0	140.0	161.0	19	22	25	1100	1285	1470	4.7	5.0	5.3	Blanco

PARA EFECTOS DE MUESTREO DE VARIABLES Y ATRIBUTOS DE LAS CUERDAS, CIPLAS S.A. HA DEFINIDO UN NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD DE 4.0 Y BASA EL PROCEDIMIENTO DE ACEPTACION O RECHAZO DE UN LOTE SEGUN LA NORMA NTC 3951 - 1.

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Copia del original firmado en Ciplas S.A.		
Supervisor línea cuerdas	Gestión de Calidad	Director de línea cuerdas



JESUS ANTONIO PINILLA
NIT 79.727.852-7
CARRERA 17 # 72A BIS-62 SUR
Tel: (031) 3112502972
Bogotá - Colombia
maxifruver311@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 194

Señores	COMUNIDAD INDIGENA AMBIKA PIJAO		
NIT	830.095.820-1	**Teléfono**	(031) 2000513
Dirección	Carrera 2B # 90B-71 Sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 09:02
Expedición	17/03/2026, 10:50
Vencimiento	17/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	EMPAQUES TIPO A TIPO B Bolsa transparente de polietileno de baja densidad calibre 2,50 material 100% reciclable. Fibra vegetal Biodegradable 100% natural Malla plástica tejida en polietileno biodegradable para empacar Frutas y Verduras. Periodo Marzo de 2026.	287.00	UND	3,300.00	0.00	947,100.00	947,100.00

Total items: 1

Total Bruto	947,100.00
Total a Pagar	947,100.00

Valor en Letras: Novecientos cuarenta y siete mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 947,100.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079428841 aprobado en 20240912 prefijo FV desde el número 125 al 200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14 x 1000
CUFE: 56a9502b258e67ee847fa135adf30ccfa706511a1aca5d2ebdb569b59858c06e94e20aa779be9360c4c48cb82c572296

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.057.181-6. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML