| | PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL<br>RÓTULO RESIDUOS PELIGROSOS | Código: FOR-GA-012<br>Versión:0<br>Fecha: Memo I2021031818-27/10/2021<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| FECHA | 26/04/2024 | LOCALIDAD | Fuera de Bogotá | TIPO DE SERVICIO | Comunidad de Cuidado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CÓDIGO SIRBE | 1071 | UNIDAD OPERATIVA | Hogar Nazareth Zipaquirá. |

| X | Tipo de Residuo | Unidades | (P)* | Corriente | X | Tipo de Residuo | Unidades | (P)* | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Tubos Fluorescentes | 4 | A | Tóxico A1030 –Y29 | | RAEE | | A,B | Tóxico – Corrosivo A1180 |
| | Bombillos | | A | | | Cartuchos de Tóner y/o Tinta | | A | Tóxico A4070 – Y12 |
| | Pilas | | A | Tóxico Y23 | | Fármacos, medicamentos vencidos/ consumidos parcialmente o sus envases | Peso KG | A,C | Tóxico – Misceláneos A4010 – Y3 |
| | Envases contaminados de Biocidas | | A | Tóxico A4030 | | Contenedores presurizados | Peso KG | A,E | Tóxico-Inflamable A4070 - Y12 |
| | Envases contaminados de productos de aseo | | A | Tóxico A4090 | | Otro RESPEL Cual: | | | |
| | Envases contaminados de productos químicos | | A | | | PICTOGRAMAS *(P) | A B C E | | |
| | Elementos y disolventes para el mantenimiento | | A,E | Tóxico-Inflamable A4070 - Y12 | | | | | |

| Nombre del encargado del manejo y entrega del RESPEL | Diana Aguilar. | Firma | |
|---|---|---|---|

⚠ Recuerde escanear o tomar registro fotográfico al rotulo diligenciado, antes de pegar al empacado y embalaje.


| | PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL<br>ROTULO RESIDUOS PELIGROSOS | Código: FOR-GA-012<br>Versión:0<br>Fecha: Memo I2021031818-27/10/2021<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|


| FECHA | 26/04/2024 | LOCALIDAD | Fuera de Bogotá | TIPO DE SERVICIO | Comunidad de Cuidado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CÓDIGO SIRBE | 1071 | UNIDAD OPERATIVA | Hogar Nazareth Zipaquirá |

| X | Tipo de Residuo | Unidades | (P)* | Corriente | X | Tipo de Residuo | Unidades | (P)* | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tubos Fluorescentes | | A | Tóxico A1030 –Y29 | | RAEE | | A,B | Tóxico – Corrosivo A1180 |
| X | Bombillos | 12 | A | | | Cartuchos de Tóner y/o Tinta | | A | Tóxico A4070 – Y12 |
| | Pilas | | A | Tóxico Y23 | | Fármacos, medicamentos vencidos/ consumidos parcialmente o sus envases | Peso KG | A,C | Tóxico – Misceláneos A4010 – Y3 |
| | Envases contaminados de Biocidas | | A | Tóxico A4030 | | Contenedores presurizados | Peso KG | A,E | Tóxico-Inflamable A4070 - Y12 |
| | Envases contaminados de productos de aseo | | A | Tóxico A4090 | | Otro RESPEL Cual: | | | |
| | Envases contaminados de productos químicos | | A | | | PICTOGRAMAS *(P) | A B C E | | |
| | Elementos y disolventes para el mantenimiento | | A,E | Tóxico-Inflamable A4070 - Y12 | | | | | |

| Nombre del encargado del manejo y entrega del RESPEL | Diana Aguilar | Firma | |
|---|---|---|---|

⚠ Recuerde escanear o tomar registro fotográfico al rotulo diligenciado, antes de pegar al empacado y embalaje.


| | PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL<br>RÓTULO RESIDUOS PELIGROSOS | Código: FOR-GA-012<br>Versión:0<br>Fecha: Memo I2021031818-27/10/2021<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|


| FECHA | 26/04/2024 | LOCALIDAD | Fuera de Bogotá | TIPO DE SERVICIO | Comunidad de Cuidado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CÓDIGO SIRBE | 1071 | UNIDAD OPERATIVA | Hogar Nazareth Zipaquirá. |

| X | Tipo de Residuo | Unidades | (P)* | Corriente | X | Tipo de Residuo | Unidades | (P)* | Corriente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tubos Fluorescentes | | A | Tóxico A1030 –Y29 | | RAEE | | A,B | Tóxico – Corrosivo A1180 |
| | Bombillos | | A | | | Cartuchos de Tóner y/o Tinta | | A | Tóxico A4070 – Y12 |
| X | Pilas | 634 | A | Tóxico Y23 | | Fármacos, medicamentos vencidos/ consumidos parcialmente o sus envases | Peso KG | A,C | Tóxico – Misceláneos A4010 – Y3 |
| | Envases contaminados de Biocidas | | A | Tóxico A4030 | | Contenedores presurizados | Peso KG | A,E | Tóxico-Inflamable A4070 - Y12 |
| | Envases contaminados de productos de aseo | | A | Tóxico A4090 | | Otro RESPEL Cual: | | | |
| | Envases contaminados de productos químicos | | A | | | PICTOGRAMAS *(P) | A B C E | | |
| | Elementos y disolventes para el mantenimiento | | A,E | Tóxico-Inflamable A4070 - Y12 | | | | | |

| Nombre del encargado del manejo y entrega del RESPEL | Diana Aguilar. | Firma | |
|---|---|---|---|

⚠ Recuerde escanear o tomar registro fotográfico al rotulo diligenciado, antes de pegar al empacado y embalaje.

Powered by CamScanner