INPEC

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DE MÍNIMA CUANTÍA

Señor
COMUNICACIONES DE SANTANDER S.A.S.
Sergio Montañez Serrano
Representante legal

REF: Comunicación de Aceptación de Oferta





Respetado Representante Legal de COMUNICACIONES DE SANTANDER SAS






Me permito informarle que el INPEC, aceptó su oferta presentada el 17 del mes de abril del año 2026, por medio de la plataforma SECOP II, en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No.05 de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 del 2015, estas comunicaciones de aceptación junto con su oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado.





A continuación, ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta, a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios y documentos previos, en la Invitación No. MC-05 de 2026 y en su Oferta; documentos que hacen parte integral del contrato:




No. DE CONTRATO	229. **de fecha** 20 ABR **de 2026**
CONTRATISTA	COMUNICACIONES DE SANTANDER SAS Nit. 890205950-2
	Representante legal Sergio Montañez Serrano Documento de Identificación: C.C No. 91476533 de Bucaramanga
	Dirección comercial: CALLE 44 # 29 A - 41 OFICINA 204 Bucaramanga Santander
	Teléfonos: 3203473637
	Correo electrónico: contabilidad@comunisander.com
OBJETO	ADQUISICION DE REPUESTOS RADIOS DE COMUNICACIÓN (BATERIAS, ANTENAS Y DEMAS ACCESORIOS) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC
ALCANCE DEL OBJETO	N/A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS	Para contratar la adquisición de ADQUISICION DE REPUESTOS RADIOS DE COMUNICACIÓN (BATERIAS, ANTENAS Y DEMAS ACCESORIOS) DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC", los siguientes son los requerimientos mínimos técnicos que el proponente debe satisfacer:





ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS		
1. BATERÍA PARA RADIO MOTOROLA DGP 8050/8550e		
1.1	**MARCA**	MOTOROLA ORIGINAL
1.2	**REFERENCIA**	PMNN4493




1.3	TECNOLOGIA	Li-Ion / IMPRES
1.4	CAPACIDAD	3000 mAh
1.5	FECHA DE FABRICACIÓN	2025, NO SE ADMITEN RE-MANUFACTURADOS O DE SEGUNDA.
1.6	IMAGEN DE REFERENCIA	
2. BATERIA MOTOROLA R7		
2.1	MARCA	MOTOROLA ORIGINAL
2.2	REFERENCIA	PMNN4809
2.3	TECNOLOGIA	Li-Ion / IMPRES
2.4	CAPACIDAD	2850 mAh
2.5	FECHA DE FABRICACIÓN	2025, NO SE ADMITEN RE-MANUFACTURADOS O DE SEGUNDA.
2.6	IMAGEN DE REFERENCIA	
3. BATERIA MOTOROLA R2		
3.1	MARCA	MOTOROLA ORIGINAL
3.2	REFERENCIA	PMNN4598
3.3	TECNOLOGIA	Li-Ion / IMPRES
3.4	CAPACIDAD	2300 mAh
3.5	FECHA DE FABRICACIÓN	2025, NO SE ADMITEN RE-MANUFACTURADOS O DE SEGUNDA.
3.6	IMAGEN DE REFERENCIA	
4. JUEGO DE PERILLA DE VOLUMEN Y SELECTOR DE CANAL DGP 8050e / 8550e		
4.1	MARCA	MOTOROLA
4.2	REFERENCIA	36012005001 / 36012004001
4.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
5. KIT DE PERILLAS DE VOLUMEN Y SELECTOR DE CANAL MOTOROLA R7		
5.1	MARCA	MOTOROLA
5.2	REFERENCIA	MOTOROLA SERIE R7




5.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
6. JUEGO DE PERILLA DE VOLUMEN Y SELECTOR DE CANAL R2		
6.1	**MARCA**	MOTOROLA
6.2	**REFERENCIA**	MOTOROLA R2
6.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
7. ADAPTADOR RF PARA RADIOS DGP 8050e / 8550e		
7.1	**MARCA**	MOTOROLA SERIE 8000
7.2	**REFERENCIA**	PMLN6154A
7.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
8. ADAPTADOR RF PARA RADIOS R7 / R2		
8.1	MARCA	MOTOROLA
8.2	REFERENCIA	TL000173A02
8.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
9. PROBADOR DE VOLTAJE USB 4-28V 7A LCD USB A/C		
9.1	**MARCA**	POR ESPECIFICAR – alta calidad
9.2	**REFERENCIA**	Probador USB 4-28V 7A LCD USB A y C
9.3	**TECNOLOGÍA**	FNB58: USB 4-28V 7A LCD USB A y C Probador de Voltaje, Corriente y Potencia, Detección de Carga Rápida, Medición de Capacidad de Activación y Ondulación. Pantalla TFT LCD de 2.0 pulgadas, USB-A integrado, Micro-USB, interfaz Tipo-C. Detección de disparador de protocolo de carga rápida: FNB58 soporta QC2.0/QC3.0, FCP/SCP, AFC, PD2.0/3.0, VOOC/WARP, disparador Super VOOC 1.0/2.0.
9.4	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
10.1	**MARCA**	POR ESPECIFICAR
10.2	**REFERENCIA**	BAKU 601D (7 PIEZAS)
10.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
11. MICROSCOPIO DIGITAL CON ESTACION DE SOLDADURA.		
11.1	**MARCA**	POR ESPECIFICAR
11.2	**REFERENCIA**	AD249S-Max: Microscopio digital HDMI de 10.1 pulgadas con estación de soldadura Super Max, manos de ayuda, grabación de video UHD 2000X de 3 lentes 2160P. Zoom digital 3x: lente A: 4.5-180x, lente D: 450-510x, lente L: 15-60x; Salida a un monitor HDMI



		de 28 pulgadas, con zoom digital 3x: lente A: 18-720x, lente D: 1800-2040x. Lente L: 60-240x. Incluye micro SD 32 Gb.
11.3	FECHA DE FABRICACIÓN	**2025, NO SE ADMITEN RE-MANUFACTURADOS O DE SEGUNDA.**
11.4	IMAGEN DE REFERENCIA	
12. KIT DE APERTURA BARRAS METALICAS PARA REPARACION DE ELECTRONICA X6.		
12.1	MARCA	POR ESPECIFICAR / ALTA CALIDAD
12.2	REFERENCIA	METÁLICAS – MANGO PLÁSTICO X6 FORMAS DIFERENTES, INCLUYE ESTUCHE.
12.4	IMAGEN DE REFERENCIA	
13. EXTRACTOR DE HUMOS DE ESTAÑO		
13.1	MARCA	Por especificar / alta calidad
13.2	REFERENCIA	Extracción de humos de estaño producido por la soldadura electrónica: succión fuerte de 120 a 180 m³/h, ajuste de 3 velocidades, eliminación de humos de bajo ruido y alta eficiencia, para voltaje amplio de 110 V a 220 V Se debe incluir dos juegos de filtros.
13.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
14. PELACABLE AUTOMATICO AJUSTABLE		
14.1	MARCA	Por especificar / Alta calidad
14.2	REFERENCIA	ST96-230
14.5	IMAGEN DE REFERENCIA	
15. PASTA TERMICA DE ALTO RENDIMIENTO		
15.1	MARCA	ARCTIC
15.2	REFERENCIA	MX-4
15.2	DESCRIPCION	Pasta térmica de rendimiento premium (CPU, GPU) y equipos con disipación de calor, conductividad térmica muy alta, larga




		durabilidad, aplicación segura, debe incluir espátula, Contenido 8 gramos. Especial para disipacion de calor en Servidores de Radios, CCTV, repetidoras de comunicaciones, radio bases y portatiles, etc.
15.4	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
16. KIT PADS TERMICOS DE ALTO RENDIMIENTO		
16.1	**MARCA**	Por especificar / alta calidad
16.2	**REFERENCIA**	TP-3
16.3	**DESCRIPCION**	Kit debe inlcuir: Pads de 0.5mm (x20 unidades), 1.0mm (x20 unidades), 1.5mm (x20 unidades), 2.0mm (x20 unidades) y 3.0mm (x20 unidades) para ajustarse a diferentes brechas de componentes, conductividad Térmica: 12.8 W/mK o superior. No debe ser conductor eléctrico, maleables y resistentes a altas temperaturas (hasta ~200°C). Especial para disipacion de calor en Servidores de Radios, CCTV, repetidoras de comunicaciones, radio bases y portatiles, sistemas electronicos con disipacion termica, etc.
16.4	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
17. LIMPIADOR CONTACTOS Y ELECTRONICOS		
17.1	**MARCA**	WD-40 / ORIGINAL
17.2	**REFERENCIA**	3-EN-UNO® TECNICO Limpiador de Contactos. certificación NSF K1, K2 Y K3.
17.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
18. CAMARA TERMICA PARA ELECTRÒNICA.		
18.1	**MARCA**	POR ESPECIFICAR
18.2	**REFERENCIA**	CÁMARA TÉRMICA DE IMAGEN BIESPECTURM
18.3	**DESCRIPCION**	Pantalla LCD de 3.2 pulgadas, Resolución IR de 256 x 192 / 49,152 píxeles, Resolución de luz visible de 2 MP, Frecuencia de imagen rápida de 25 Hz, Sensibilidad térmica < 32.1 °F/NETD <40Mk, Alarma de alta temperatura, Luz de trabajo LED. Incluye estuche.
18.4	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
19. KIT DESTORNILLADORES DE PRECISION PHILLIPS/ POZIDRIV/ TORX/ HEXAGONALES x 48		
19.2	**REFERENCIA**	KIT DESTORNILLADORES DE BOLA Y DE PRECISIÓN RANURADOS: PHILLIPS/ POZIDRIV/ TORX/ HEXAGONALES.



19.5	**DESCRIPCION**	KIT destornilladores de bola y de precisión Ranurados: Phillips (X12) Pozidriv (X12) TORX (X12) Hexagonales (X12). Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión. Especiales para trabajos de precisión y específicos para aplicaciones mecánicas y electrónicas, incluye estuche.
19.6	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
20. PINZAS ANTIESTATICAS ESD X 9		
20.1	**MARCA**	Especificar
20.2	**REFERENCIA**	Diferentes tamaños y formas puntiagudas para múltiples funciones, Recubierto ESD para protección antiestática, Hecho de acero inoxidable no magnético, con fundas de plástico protectoras y estuche.
20.5	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
21. KIT DE LLAVES DE VASO X 36		
21.1	**MARCA**	Por especificar
21.2	**REFERENCIA**	Kit de llaves de vaso por 36 piezas mínimo, medida mínima 4mm en adelante, con su respectivo mango y accesorios. Debe incluir estuche.
21.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
22. BANDEJA MAGNETICA PARA ELECTRONICA		
22.1	**MARCA**	POR ESPECIFICAR
22.2	**REFERENCIA**	Organizador de bandeja magnética para herramientas, bandeja pequeña para tornillos de reparación electrónica, cajas de herramientas magnéticas, soporte de piezas pequeñas.
22.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
23. MEDIDOR DE BATERIAS PARA CELDAS LIPO		
23.1	**MARCA**	POR ESPECIFICAR


23.2	REFERENCIA	Rc Cellmeter-8 comprobador de capacidad de batería Digital Lipo/ Life/ Li-ion/ Nicd/ Nimh/ probador de voltaje de batería de alta precisión
23.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
24. CAJAS DE MICROFRIBRA		
24.1	MARCA	POR ESPECIFICAR
24.2	REFERENCIA	Paños Para Limpieza pantallas y partes delicadas en Microfibra, para evitar rayaduras en superficies.
24.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
25. MULTÍMETRO DIGITAL DE TIPO LÁPIZ AC/DC PROBADOR DE VOLTAJE		
25.1	MARCA	POR ESPECIFICAR
25.2	REFERENCIA	Multimetro Digital de Tipo Lápiz, Ac/V 0.8-700V, DC/V 0.8-1000V, Resistencia 0.1-60 M, temperatura -20°C-50°C, Hz 1Hz-10MHz, 2 Baterias AAA recargable.
25.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
26. DESARMADOR ELÉCTRICO DE PRECISIÓN X24 BROCAS DE PRECISIÓN.		
26.1	MARCA	ESPECIFICAR / ALTA CALIDAD
26.2	REFERENCIA	Desarmador eléctrico de precisión, caja metálica, potente motor magnético, batería de litio recargable, puntas de tornillo de acero S2, carga tipo C, cabezal tipo Phillips, ajuste de torsion, x24 brocas de precisión de acero S2, Carga: 5 V 0,14 A, Batería de litio: 350 mAh.
26.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
27. KIT DE LIMPIEZA MULTIFUNCIONAL PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS X32		
27.1	MARCA	POR ESPECIFICAR
27.2	REFERENCIA	Kit de herramientas de limpieza electrónica multifuncional X32, debe incluir: Herramienta de limpieza de pantalla, Extensión Rob, Cepillos pequeños, cerdas duras y suaves, cepillos medianos. Rascador de polvo lateral, cuchillo para huecos.

27.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
28. KIT DE CEPILLOS ANTIESTÁTICOS, LIMPIEZA PLACAS BASE PCB, PLACAS DE CIRCUITO, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS X12.		
28.1	**MARCA**	POR ESPECIFICAR
28.2	**REFERENCIA**	Kit de cepillos antiestáticos de limpieza para teclado, placas base PCB, placas de circuito, dispositivos electrónicos x 12, incluye estuche.
28.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
29. TRABA ROSCAS FUERZA MEDIA LOCTITE 243		
29.1	**MARCA**	**Loctite 243**
29.2	**Descripción**	Fijador de roscas – media resistencia, sellador de roscas uso general de resistencia media, traba roscas, asegura y sella los pernos, tuercas y espárragos para evitar el aflojamiento debido a la vibración. Color: Azul, Viscosidad: 1.300 Cp, Temp: -54° a 180° C.
29.3	**FOTO DE REFERENCIA**	
30. CINTA KAMPTON		
30.1	**MARCA**	Especificar
30.2	**Descripción**	CINTA KAMPTON RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS – DE ALTA CALIDAD
30.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	
31. KIT DE EMPALME DE FIBRA OPTICA.		

31.1	**MARCA**	POR ESPECIFICAR
31.2	**Descripción**	Kit de empalme para fibra optica, el cual debe estar compuesto por: **1.** Separador térmico de fibra óptica M8: compatible fibra desnuda/haz y fibra de cinta, modo de calentamiento dual 1-48 núcleos, regulación temperatura de 8 Nv. **2.** Termoencogibles (o manguitos/smouv) para fibra óptica: longitudes estándar de 40mm (x100 unidades), 45mm (x100 unidades), 60mm (x100 unidades), 65mm (x100 unidades). **3.** Conectores Rápidos para fibra: SC (x50 unidades), LCx50 (x50 unidades), APCx50 (x50unidades), MUx50 (x50 unidades). **4.** KIT DE INSTALACIÓN: Incluye Cortadora fibra óptica TumtecA8, Pelafibra de tres orificios JIC-375, VFL(Localizador de Fallas Visual) Grandway, Power meter Grandway FHP12, Sangrador cable drop, Sangrador Coraza Fab-Ttg20 Chaqueta 8-28mm. **INCLUYE ESTUCHE.**
31.3	**IMAGEN DE REFERENCIA**	**1.**  **2.**  **3.**  **4.** 
32	**KIT DE LAMPARA UV Y PASTA DE SOLDADURA UV.**	
32.1	**MARCA**	POR ESPECIFICAR
32.2	**Descripción**	Kit: Lámpara Inteligente De Secado Uv Rápido Mechanic L1Pro UV para PCB y pasta para soldar con UV Relife Rl-uvh900 (x2 unidades de pasta).

32.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
33	BASE DE DISCO DURO SATA A USB 3.0 DE DOBLE BAHÍA PARA 2.5"/3.5" SATA HDD SSD CON LECTOR DE TARJETAS MICRO SD, 2 PUERTOS USB 3.0	
33.1	MARCA	POR ESPECIFICAR
33.2	DESCRIPCIÓN	Estación de conexión USB, SATA 6.0 Gb/s, Tarjeta Secure Digital, USB, USB 3.0, Unidad de Estado Sólido, Función 4 en 1, que incluye almacenamiento, clonación, concentrador USB y lector de tarjetas. Soporta OS: Win 10/8/7, VISTA, XP, Mac OS, Linux 9 o superior.
33.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
34	M2 CASE SSD USB-C NVME PCIE SATA DUAL PROTOCOL 10GBPS	
34.1	MARCA	POR ESPECIFICAR
34.2	Descripción	CM578: M.2 Nvme SATA SSD Case, Conexión de Salida: USB3.1 Gen2 Type-C, Tasa de Transmisión: 10Gbps, Cable USB: USB Type-A a Type-C 0.5m / USB C a C 25cm, Capacidad de Soporte: 2TB (Máximo), Sistema de Soporte: Windows/Mac OS/Linux
34.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
35	CABLE PSA PARA TEST Y ALINEACION RADIO MOTOROLA R7	
35.1	MARCA	MOTOROLA
	REFERENCIA	PMKN4231 – R7
35.2	Descripción	MOTOROLA PMKN4231 Cable de test, ajuste y programación Serie R7, conector USB, Conector Multi 7 pins, Conector Multi 13 pins

35.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
36	CABLE PSA PARA TEST Y ALINEACION RADIO MOTOROLA R5	
36.1	MARCA	MOTOROLA
36.2	REFERENCIA	PMKN4117 – R5
	DESCRIPCION	Cable de programación, alineación y prueba del Motorola PMKN4117, Compatible con R5
36.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
37	KIT DE CABLES DE PRUEBA PARA MONITOR FREEDOM ASTRONICS R8200	
37.1	MARCA	GORE® PHASEFLEX® MICROWAVE/RF TEST ASSEMBLIES
37.2	REFERENCIA	Conjunto de cables RF para pruebas de alineacion y calibracion para monitor ASTRONICS Freedom R8200
	DESCRIPCION	Debera entregar un kit el cual debe incluir los siguientes cables: **7. (01) Cable conexión BNC(f) a tipo TNC(f), de 40 cms largo.** **2. (01) Cable conexión Puerto BNC(f) a BNC (f) de 40 cms.** **3. (01) Cable conexión Puerto TNC (f) a TNC (f). de 40 cms** **4.(01) Cable conexión Puerto Tipo N (f) a BNC (f) de 50 cms.** **5. (01) Cable conexión prueba para radios:** Conector Tipo N macho a BNC. 40 cms **6. (01) Cable conexión prueba para radios:** Conector Tipo N macho a MiniDick macho. 40 cms

	37.3	IMAGEN DE REFERENCIA	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	a) Realizar la entrega de los elementos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos, condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos y en la aceptación de la oferta. b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. c) Deberá entregar las garantías y certificaciones técnicas establecidas en los requisitos técnicos del presente contrato. d) Entregar los elementos adquiridos en el lugar designado en el presente proceso, con la calidad y especificaciones técnicas indicadas, en el término establecido en los Estudios Previos y contrato, lo cual no generará costo adicional para el INPEC. e) Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalías que detecte en la entrega de los repuestos. f) En caso de que exista insatisfacción por los bienes suministrados/repuestos, realizara el cambio de estos dentro de los dos (02) días siguientes, una vez efectuado el requerimiento por parte del supervisor, sin costo adicional para el INPEC. g) Atender y resolver las solicitudes que se presenten durante la ejecución del contrato y que sean acordes a las necesidades del servicio, cuando le sean solicitadas por el supervisor del contrato. h) Responder por los hechos que le sean imputables y que pudieran afectar el normal desarrollo del objeto del contrato. i) El contratista ejecutará el objeto contractual con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación, por lo que no se genera ningún tipo de vínculo laboral entre el INPEC y el personal del contratista que preste sus servicios.		

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>OBLIGACIONES DEL INPEC</td><td>OBLIGACIONES DEL INPEC:
El INPEC se obliga para con el Contratista a:
a) Aprobar oportunamente la Garantía única que en debida forma constituya el contratista.
b) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato.
c) Expedir la certificación del recibo a satisfacción de los repuestos, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución
del mismo.
d) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).
e) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y el contrato</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION</td><td>El plazo de ejecución del contrato será de noventa (90) días calendario, contados a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual del INPEC, lo que deberá cumplirse dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de la aceptación de la propuesta en el SECOP II, el Registro Presupuestal y el Acta de Inicio.</td></tr>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCIÓN</td><td>El lugar de ejecución será en Bogotá D.C. Los repuestos serán entregados, en el almacén general, ubicado en la calle 12 No 27-29 barrio Ricaurte de la cuidad de Bogotá</td></tr>
<tr><td>VALOR Y FORMA DE PAGO</td><td>El valor total del contrato es por la suma de CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS con ocho centavos ($104.800.524,08) excluido iva
Distribuido de la siguiente manera:

<table>
<tr><th>ARTICULO</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td>1</td><td>BATERÍA PARA RADIO MOTOROLA DGP 8050/8550e</td><td>75</td><td>576000</td><td>43200000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BATERIA MOTOROLA R7</td><td>32</td><td>572394,19</td><td>18316614,08</td></tr>
<tr><td>3</td><td>BATERIA MOTOROLA R2</td><td>42</td><td>189500</td><td>7959000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

4	JUEGO DE PERILLA DE VOLUMEN Y SELECTOR DE CANAL DGP 8050e / 8550e	50	8600	430000	
5	KIT DE PERILLAS DE VOLUMEN Y SELECTOR DE CANAL MOTOROLA R7	50	53000	2650000	
6	JUEGO DE PERILLA DE VOLUMEN Y SELECTOR DE CANAL R2	50	8600	430000	
7	ADAPTADOR RF PARA RADIOS DGP 8050e / 8550e	1	926350	926350	
8	ADAPTADOR RF PARA RADIOS R7 / R2	2	564551	1129102	
9	PROBADOR DE VOLTAJE USB 4-28V 7A LCD USB A/C	2	395147	790294	
10	KIT DE PUNTAS PARA ESTACION DE SOLDADURA BAKU601D	2	219737	439474	
11	MICROSCOPIO DIGITAL CON ESTACION DE SOLDADURA.	1	2789888	2789888	
12	KIT DE APERTURA BARRAS METALICAS PARA REPARACION DE ELECTRONICA X6.	2	58954	117908	

13	EXTRACTOR DE HUMOS DE ESTAÑO	2	1269540	2539080	
14	PELACABLE AUTOMATICO AJUSTABLE	2	232250	464500	
15	PASTA TERMICA DE ALTO RENDIMIENTO	5	59671	298355	
16	KIT PADS TERMICOS DE ALTO RENDIMIENTO	4	147800	591200	
17	LIMPIADOR CONTACTOS Y ELECTRONICOS	15	68844	1032660	
18	CAMARA TERMICA PARA ELECTRÒNICA.	2	1765265	3530530	
19	KIT DESTORNILLADORES DE PRECISION PHILLIPS/ POZIDRIV/ TORX/ HEXAGONALES x 48	2	158992	317984	
20	PINZAS ANTIESTATICAS ESD X 9	2	136544	273088	
21	KIT DE LLAVES DE VASO X 36	2	689000	1378000	
22	BANDEJA MAGNETICA PARA ELECTRONICA	2	98521	197042	
23	MEDIDOR DE BATERIAS PARA CELDAS LIPO	2	64211	128422	
24	CAJAS DE MICROFRIBRA	8	54115	432920	

	26	MULTÍMETRO DIGITAL DE TIPO LÁPIZ AC/DC PROBADOR DE VOLTAJE	2	210212	420424	
	26	DESARMADOR ELÉCTRICO DE PRECISIÓN X24 BROCAS DE PRECISIÓN.	2	402515	805030	
	27	KIT DE LIMPIEZA MULTIFUNCIONAL PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS X32	3	61184	183552	
	28	KIT DE CEPILLOS ANTIESTÁTICOS, LIMPIEZA PLACAS BASE PCB, PLACAS DE CIRCUITO, DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS X12.	2	101529	203058	
	29	TRABA ROSCAS FUERZA MEDIA LOCTITE 243	4	62550	250200	
	30	CINTA KAMPTON	8	31579	252632	
	31	KIT DE EMPALME DE FIBRA OPTICA.	2	789000	1578000	
	32	KIT DE LAMPARA UV Y PASTA DE SOLDADURA UV.	2	189655	379310	

33	BASE DE DISCO DURO SATA A USB 3.0 DE DOBLE BAHÍA PARA 2.5"/3.5" SATA HDD SSD CON LECTOR DE TARJETAS MICRO SD, 2 PUERTOS USB 3.0	2	202632	405264	
34	M2 CASE SSD USB-C NVME PCIE SATA DUAL PROTOCOL 10GBPS	2	122368	244736	
35	CABLE PSA PARA TEST Y ALINEACION RADIO MOTOROLA R7	2	518588	1037176	
36	CABLE PSA PARA TEST Y ALINEACION RADIO MOTOROLA R5	2	489988	979976	
37	KIT DE CABLES DE PRUEBA PARA MONITOR FREEDOM ASTRONICS R8200	1	7698755	7698755	

FORMA DE PAGO:

El INPEC efectuará el pago de 100% al contratista una vez sean entregados a la entidad la totalidad de los repuestos para radios de comunicación y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Para el pago se debe anexar factura electrónica, constancia suscrita por el supervisor del contrato en la que señale que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato y las obligaciones pactadas, así como certificación de revisor fiscal o en su defecto del representante legal, en donde conste que el CONTRATISTA está a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar, de todos los empleados a su cargo de acuerdo con lo

señalado en la Ley 789 de 2002, en el párrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de la factura electrónica, la cual deberá estar acorde con lo establecido en los artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, y conforme a la Resolución 000042 de 2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación", previa aprobación de El INPEC, efectuará el pago de 100% al contratista una vez sean entregados a la entidad la totalidad de los repuestos para radios de comunicación y recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

Para el pago se debe anexar factura electrónica, constancia suscrita por el supervisor del contrato en la que señale que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato y las obligaciones pactadas, así como certificación de revisor fiscal o en su defecto del representante legal, en donde conste que el CONTRATISTA está a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar, de todos los empleados a su cargo de acuerdo con lo señalado en la Ley 789 de 2002, en el párrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La factura será cancelada por el INPEC dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a sus cargo la recepción, verificación y aprobación de la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC

Si la factura electrónica no ha sido correctamente elaborada, previamente cargada y aprobada en la plataforma establecida y cargada en el SECOP II, o no se acompaña de los documentos requeridos para el pago, el termino se contará desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporten el último documento.

En relación con los descuentos de la ley relacionados con la retención en la fuente renta por servicio, retención en la fuente ICA por servicio, realizaran en el momento de trámite del pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo visto bueno del supervisor del contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.

De acuerdo con el concepto financiero el INPEC en relación con los descuentos de Ley que se tendrán en cuenta son:

PROCESO	IVA	RETENCIONES
"ADQUISICION O DOTACION DE REPUESTOS RADIOS DE COMUNICACIÓN"	EXCLUIDO DE IVA ART 130 LEY 633 DE	RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA POR COMPRA

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>2000</td><td>RETENCIÓN EN LA FUENTE ICA POR COMPRA</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</td><td>El presente proceso contractual se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 27726 del 21 de enero de 2026 UNIDAD/SUBUNIDAD: 12-08-00-000 INPEC-GESTION-GENERAL, POSICION DEL CATALOGO DE GASTO: A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS, FUENTE NACION, RECURSO 10, SITUAC. CSF. OBJETO: CDP PARA CONTRATAR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN (BATERIAS, ANTENAS Y DEMAS ACCESORIOS) BSITEN 297, OFICIO 2026IE0007938 DEL 16 de enero 2026, VALOR: 150.000.000 M/CTE. Expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del INPEC.</td></tr>
<tr><td>GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO</td><td>De acuerdo con lo establecido en inciso final del artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía.

La entidad estatal tiene la potestad de exigir o no garantías en la contratación de mínima cuantía; no obstante, en cumplimiento de la misma disposición, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto del contrato, el INPEC considera pertinente solicitar al contratista, la constitución de garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales a favor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Nit. 800.215.5465 con la siguiente cobertura:

El Oferente que resulte adjudicatario debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos: (A) cumplimiento del Contrato, el cual debe cubrir:(a) el incumplimiento total o parcial del Contrato;(b) el cumplimiento tardío o defectuoso del Contrato; y (c) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria; (B) calidad del servicio. La suficiencia de cada uno de los amparos y la vigencia de los mismos es la indicada en la siguiente tabla:
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>SUFICIENCIA</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>10%</td><td>Duración del contrato y 4 meses mas</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</td><td>10%</td><td>Duración del contrato y 4 meses mas</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>La supervisión del contrato estará a cargo del jefe de la Oficina de Sistemas de Información del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC o quien haga sus veces o quien designe el ordenador del gasto. El supervisor asume la responsabilidad por el seguimiento y control del contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo. Además, deberá aprobar los pagos verificando que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, revisar los informes que presente el contratista, proyectar el Acta de liquidación definitiva del contrato y en general cumplir con todas las obligaciones derivadas de la supervisión.</td></tr>
</table>

	El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO	Para este contrato teniendo en cuenta el presupuesto asignado no hay tratado de libre comercio que aplique para la presente contratación.
INDEMNIDAD	**EL CONTRATISTA** acepta, su obligación de mantener libre o exento de daño a **EL INPEC**, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones de **EL CONTRATISTA.**
PAGO DE PARAFISCALES	**EL CONTRATISTA** está obligado a cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales, cuando correspondan, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
PROHIBICIONES	**EL CONTRATISTA** se obliga de manera expresa a cumplir las siguientes reglas y limitaciones: **1**. No iniciar la ejecución del contrato mientras no se cumplan los requisitos para ello. **EL CONTRATISTA** no podrá solicitar pago alguno con cargo a este contrato por trabajos realizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ese efecto. **2**. Las adiciones o prórrogas se acordarán por escrito. **3. EL CONTRATISTA** sólo podrá ejecutar las actividades hasta concurrencia del valor y tiempo pactados en este documento o en las adiciones que se suscriban.
PENAL PECUNIARIA.	En caso de incumplimiento definitivo, las partes acuerdan como indemnización a favor de **EL INPEC**, una suma equivalente al diez(10%) del valor total del contrato. En caso de que **EL CONTRATISTA** no pague la suma correspondiente por este concepto, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación, **EL INPEC** hará efectiva la póliza de cumplimiento del contrato o deducirá el valor de esta cláusula penal de cualquier cantidad que adeude al **CONTRATISTA** por razón del mismo, para lo cual está autorizado expresamente. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo se considerará como pago parcial de los perjuicios ocasionados a **EL INPEC**, quedando éste facultado para reclamar, por vía judicial o extrajudicial, el valor de los perjuicios que exceda el monto de la cláusula penal. La aplicación de la cláusula penal podrá hacerse efectiva aún en el evento de que la ejecución del contrato no se lleve a cabo por hecho o causa imputable a EL **CONTRATISTA**, en los términos aquí señalados o durante la presente vigencia fiscal. Para garantizar el derecho a la defensa del **CONTRATISTA** en consonancia a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, previa a la imposición de multas, cláusula penal, declaratoria de siniestro o caducidad, **EL INPEC** dará aplicación al procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
MULTAS.	En caso de que **EL CONTRATISTA** se constituya en mora o incumpla total o parcialmente las obligaciones que asume en virtud de este contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo y sin perjuicio de que **EL INPEC** pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento o declarar la caducidad del contrato. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL INPEC para deducir directamente el valor de las multas causadas de cualquier suma que se adeude al contratista por razón de este contrato. En su defecto, podrá ser deducido del monto de la garantía de cumplimiento que se haga efectiva. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente contrato no podrá exceder el diez por ciento (10%) de su valor. El procedimiento para la aplicación de multas será el establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

CESIÓN	**EL CONTRATISTA** no podrá ceder total ni parcialmente los derechos u obligaciones surgidos de este contrato, sin la autorización previa y escrita del INPEC.
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	Las partes acuerdan que, para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, acudirán a los procedimientos de transacción, amigable composición o conciliación.
PERFECCIONAMIENTO	Para todos los efectos legales, la presente comunicación de aceptación de oferta se entiende perfeccionada: a) Con la fecha de la aceptación de la oferta y para su ejecución requiere: a) Registro Presupuestal. b) Aprobación de la de Garantía de Cumplimiento, constituida por el CONTRATISTA, por parte de la Subdirección de Gestión Contractual.
DOMICILIO CONTRACTUAL	Para todos los efectos legales se fija el domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. Calle 26 No 27- 48- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO
Director Gestión Corporativa INPEC

Proyectó: Belia Ines Calderon forero profesional especializada – Subdirección de Gestión Contractual
Revisó: Xenia Patricia Pimienta Padilla – Abogada Especializada – Dirección de Gestión Corporativa
Aprobó: Alvaro Fernando Ledesma Dulce – Subdirector de Gestión Contractual
Reviso: Oscar alexander Morantes- Coordinador contratos- Subdireccion contractual