Outlook

RV: NECESIDADESD REGIONAL GUAVIARE

Desde Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>
Fecha Vie 13/03/2026 16:13
Para William Aranguren Joya <William.Aranguren@icbf.gov.co>

Cordial saludo, ingeniero William.

En atención al correo remitido sobre la revisión de las cotizaciones, cantidades y demás aspectos técnicos asociados al componente de conectividad a internet para la Regional Guaviare, me permito informar que, una vez verificada la información presentada desde la Regional, no se tienen observaciones adicionales frente a lo relacionado.

En ese sentido, se considera procedente la información remitida para continuar con el proceso correspondiente, teniendo en cuenta los elementos ya gestionados desde la Dirección de Tecnologías de la Información y la relación de materiales faltantes requerida para la implementación de la red cableada en el nuevo inmueble.

Agradezco la revisión realizada y el acompañamiento brindado para avanzar en este proceso.

Cordialmente,

BIENESTAR FAMILIAR

Jhon Hader Rodriguez Perdomo
Contratista
Grupo Gestión Misional
ICBF Sede Regional Guaviare
Av. Colonizadores Nro. 23-106
Teléfono: 601 4377630 Ext. 880003
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **PÚBLICA**

De: Jefferson Hernando Quevedo Bogota <Jefferson.Quevedo@icbf.gov.co>
Enviado: Viernes, 13 de Marzo de 2026 12:10
Para: Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>; Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co>; Janeth Aleman Sanchez <Janeth.Aleman@icbf.gov.co>; Paola Sabogal Valdes <Paola.Sabogal@icbf.gov.co>
Asunto: RE: NECESIDADESD REGIONAL GUAVIARE

Estimado ingeniero Hader, Buenos días

De acuerdo con la información recibida y una vez revisadas las cotizaciones remitidas, así como las cantidades previamente suministradas por mi parte, de manera atenta le solicito revisar desde el componente de conectividad a internet confirmar si la información presentada resulta procedente para continuar con el proceso correspondiente.

En caso de que se identifique que alguno de los aspectos planteados no es pertinente, se agradece emitir las observaciones, ajustes o consideraciones técnicas que correspondan desde dicho componente. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el correo que antecede no se evidencian observaciones adicionales a las especificaciones del componente de conectividad a internet.

Cordial saludo.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or

use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

---

De: Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>
Enviado: viernes, 13 de marzo de 2026 8:26
Para: Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co>; Janeth Aleman Sanchez <Janeth.Aleman@icbf.gov.co>; Paola Sabogal Valdes <Paola.Sabogal@icbf.gov.co>
Cc: Jefferson Hernando Quevedo Bogota <Jefferson.Quevedo@icbf.gov.co>
Asunto: RV: NECESIDADESD REGIONAL GUAVIARE

Buenos días estimada coordinadora,

A continuación, remito el resumen de la información enviada por **William Aranguren**, profesional de la **Dirección de Tecnologías de la Información (DTI)**, sobre el estado del proceso de cableado estructurado para la nueva sede *El Dorado*.

1. Material que la Sede Nacional suministrará (pendiente de envío)

La DTI ya gestionó varios componentes que serán enviados a la Regional para apoyar la instalación del cableado estructurado:

- Rack de **34U** con PDU de 12 salidas y dos organizadores horizontales.
- **48 patch cords de 1 metro** (azules).
- **48 patch cords de 2 metros** (azules).
- Herraje de **48 puertos** con conectores RJ-45 Cat 6A.

Estos elementos aún **no han sido entregados**, pero se encuentran aprobados y destinados para esta sede.

2. Materiales faltantes según revisión técnica

Después de revisar las cotizaciones enviadas a la DTI, se seleccionó la **Cotización 2 – Empresa HBM**, con valor inicial de **$42.799.832,50**.
Al descontar los materiales que enviará la sede nacional, el valor requerido es:

Total necesario: $26.058.703,00

Los materiales faltantes incluyen canaletas 100x50 y accesorios, cajas Dexon, tubería PVC pesada de 2”, cable F/UTP Cat 6A, faceplates, jacks, bridas, velcro, etiquetas y demás insumos detallados en la relación adjunta.

3. Mano de obra

- La instalación de puntos de red **no está incluida** en la cotización de HBM.
- Debe realizarse con apoyo del **ingeniero regional**.
- La instalación de **canaleta perimetral** deberá integrarse en el componente eléctrico solicitado a la Sede Nacional.

4. Solicitud

La DTI solicita la **aprobación de la directora** y el **envío de los recursos necesarios** para continuar con la implementación del cableado estructurado en la nueva sede.
Las cantidades de materiales fueron validadas por el arquitecto y el ingeniero regional.

Quedo atento a cualquier orientación adicional o indicación que consideren pertinente, con el fin de continuar articulando las gestiones necesarias para avanzar en la habilitación de la nueva sede.

Cordialmente,

De: William Aranguren Joya <William.Aranguren@icbf.gov.co>
Enviado: Miércoles, 11 de Marzo de 2026 13:39
Para: Amalia Pena Russi <Amalia.Pena@icbf.gov.co>
CC: Daniel Eduardo Jimenez Acevedo <Daniel.Jimenez@icbf.gov.co>; Luz Adriana Rodriguez Diaz <Luz.RodriguezD@icbf.gov.co>; Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>; Omar Uriel Ramos Ariza <Omar.Ramos@icbf.gov.co>; Ramiro Lozano Arboleda <Ramiro.Lozano@icbf.gov.co>; Milton Guiovanni Quevedo <Milton.Quevedo@icbf.gov.co>
Asunto: RE: NECESIDADESD REGIONAL GUAVIARE

Buenos días, Ingeniera Amalia.
Cordial saludo.

De manera atenta me permito informar que, luego de revisar detalladamente las cotizaciones recibidas y teniendo en cuenta los componentes previamente gestionados desde esta Dirección para el cableado estructurado, entre los cuales se encuentran:

- Rack de 34U con PDU de 12 salidas y 2 organizadores horizontales instalados,
- 48 Patch Cords de 1 metro (azules) para el Rack,
- 48 Patch Cords de 2 metros (azules) para puestos de trabajo,

- Herraje de 48 puertos con sus respectivos conectores Jack RJ-45 (enviados directamente desde el almacén de la Sede Nacional a la Regional Guaviare),

los cuales se encuentran en óptimas condiciones y son plenamente funcionales para la implementación de la Red cableada en el nuevo inmueble.

A continuación, relaciono los materiales faltantes y sus respectivos valores. Para este proyecto se seleccionó la **Cotización 2**, correspondiente a la empresa **HBM**, con un valor inicial de **$42.799.832,50**.

Luego de descontar los materiales ya suministrados por la Dirección, el valor total requerido asciende a **$26.058.703,00**.

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACION 2 MATERIALES APROBADOS	VALOR UNIDAD	
1	Canaleta Plástica de 10x5x200 cm	Canaleta plástica para cableado, dimensiones 10x5 cm, longitud 2 m. Fabricada en PVC resistente, apta para instalaciones interiores. Incluye tapa removible. Color blanco.	Tramos de 2 m	67		$ 125.000,00	$
2	CL DERIVACION EN T 100X50 BLANCA	Accesorio tipo derivación en “T” para canaleta de 100x50 mm. Fabricado en PVC de alto impacto, color blanco. Compatible con canaletas estándar.	UN	1		$ 8.125,00	$ 8.1
3	CL ANGULO INTERNO 100X50 BLANCO	Accesorio para unión interna en canalización 100x50 mm. Permite giros limpios de 90°. Fabricado en PVC blanco.	UN	8		$ 4.535,00	$
4	CL UNION 100X50 BLANCA	Pieza de unión recta para canaletas de 100x50 mm. Fabricada en PVC blanco.	UN	33		$ 6.750,00	$
5	CL TAPA FINAL 100X50 BLANCO	Tapa o remate final para canaletas de 100x50 mm. Fabricada en PVC blanco de alta resistencia.	UN	16		$ 6.750,00	$
6	CL ANGULO PLANO 100X50 BLANCO	Accesorio para cambio de dirección en plano horizontal (90°) en canaletas 100x50 mm. Fabricado en PVC blanco.	UN	13		$ 6.900,00	$
7	CL ANGULO EXTERNO 100X50 BLANCO	Accesorio para giros externos de 90° en canaleta 100x50 mm. Fabricado en PVC blanco.	UN	8		$ 6.896,25	$
8	Caja Dexon	Caja plástica para instalaciones de cableado estructurado. Apta para módulos tipo keystone. Color blanco.	UN	42		$ 18.750,00	$
9	Chazo Puntilla Nylon 1/4X1-1/4; 50 Und Fixser	Chazo plástico con puntilla para fijación en pared, medida 1/4” x 1-1/4”. Presentación caja x 50 unidades. Uso recomendado para canaleta y accesorios. Marca Fixser.	UN	2		$ 21.125,00	$
10	Tubería Conduit Tipo Pesado PVC 2" 3 m	Tubería eléctrica tipo pesado en PVC rígido, diámetro 2”, longitud 3 m. Apta para canalización subterránea o sobrepuesta. Cumple RETIE.	UN	62		$ 57.500,00	$
11	Caja de Paso	Caja de inspección para tubería PVC, fabricada en material resistente, apta para instalaciones eléctricas y de datos. Incluye tapa.	UN	10		$ 12.500,00	$
12	Cable F/UTP Categoría 6A	Cables de cobre sólido, 4 pares trenzados, con blindaje foil (F/UTP). Soporta 10 Gbps / 500 MHz, cubierta LSZH, calibre 23–24 AWG, compatible con PoE/PoE+. Cumple TIA 568.2-D, ISO/IEC 11801 y normas colombianas aplicables (RETIE / NTC). Marcas sugeridas: COMMSCOPE, PANDUIT, SIEMON, LEVITON o equivalente.	Carrete de 305 m	6		$ 1.625.000,00	$
13	PDU de 6-8 Salidas	PDU horizontal para rack de 19” (1U), fabricada en acero con pintura electrostática. Entrada 110–240V AC, 6-8 salidas NEMA 5-15R/5-20R, capacidad hasta 20A. Incluye protección contra sobrevoltajes, picos y sobrecargas; conector NEMA 5-20P. Cumple RETIE y certificación UL aplicable.	UN	1		$ -	$ -
14	Panel de Conexión RJ45 de 48 Puertos Categoría 6A	Patch Panel blindado de 48 puertos Categoría 6A para rack de 19”, blindado (STP). Compatible con 10 Gigabit Ethernet y cumple TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801 (Clase EA), así como normas colombianas aplicables. Incluye barra trasera y accesorios de instalación. Marcas sugeridas: COMMSCOPE, PANDUIT, SIEMON, LEVITON o equivalente.	UN	1		$ -	$ -

15	Organizador Horizontal de 2U	Organizador de cables para rack de 19", fabricado en acero con pintura electrostática. Incluye tapa frontal removible para una gestión ordenada del cableado estructurado. Marcas sugeridas: COMMSCOPE, PANDUIT, SIEMON, LEVITON o equivalente.	UN	1	$ -	$ -
16	Patch Cord de 1m azul para el Rack, Categoría 6A	Cable Patch Cord de 1 metro, blindado (S/FTP), fabricado en cobre 100% calibre 26 AWG con chaqueta LSZH. Soporta velocidades de hasta 10 Gbps y cumple TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Color azul. Marcas sugeridas: COMMSCOPE, PANDUIT, SIEMON, LEVITON o equivalente.	UN	48	$ -	$ -
17	Patch Cord de 3m Azul para Puesto de trabajo, Categoría 6A	Cable Patch Cord de 3 metros, blindado (S/FTP), fabricado en cobre 100% calibre 26 AWG con chaqueta LSZH. Soporta velocidades de hasta 10 Gbps y cumple TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Color azul. Marcas sugeridas: COMMSCOPE, PANDUIT, SIEMON, LEVITON o equivalente.	UN	48	$ -	$ -
18	Toma de Datos (Faceplate sencillo), Categoría 6A	Faceplate sencillo de 1 puerto en formato americano, compatible con jacks RJ-45 Categoría 6A. Fabricado en material termoplástico de alto impacto, incluye tornillos de montaje y espacio para marcación. Marcas sugeridas: COMMSCOPE, PANDUIT, SIEMON, LEVITON o equivalente.	UN	42	$ 18.625,00	$
19	Conectores Jack RJ-45 para Toma de Datos, Categoría 6A	Jack RJ 45 Categoría 6A blindado (STP) en formato keystone, tipo tool less. Compatible con cables de cobre 22–26 AWG. Cumple TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801 Clase EA. Adecuado para instalación en placas formato americano y paneles de parcheo. Marcas sugeridas: COMMSCOPE, PANDUIT, SIEMON, LEVITON o equivalente.	UN	48	$ 36.125,00	$
20	Mano de obra instalación de puntos de Red	Mano de obra incluye el tendido del cable F/UTP Categoría 6A, ponchado en jacks y patch panel, instalación en faceplate, adecuaciones menores en canaleta, organización del rack (peinado) y marquillado en ambos extremos. Incluye pruebas básicas de continuidad del cableado. No incluye suministro ni instalación de canaleta perimetral.	UN	1	$ -	$ -
21	Amarres / Bridas	Amarres plásticos para organización de cableado, en nylon de alta resistencia. Ideales para peinado y sujeción de cables en rack y canalización.	Bolsa x 150	1	$ 51.125,00	$
22	Velcro para Gestión de Cables	Cintas de velcro reutilizables para organización de Patch Cords, recomendadas para Cat 6A. Permiten ajuste sin presión excesiva sobre el cable.	Rollo de 5 m	6	$ 16.613,00	$
23	Cinta Aislante	Cinta aislante para trabajos eléctricos y de fijación menor en cableado.	Rollo de 20 m	2	$ 45.000,00	$
24	Etiquetas para Marcación	Etiquetas adhesivas para identificación de cables en ambos extremos. Compatibles con marcación manual o rotulador, resistentes al manejo.	Paquete x 150	1	$ 136.875,00	$
					TOTAL	**$**

Con base en el análisis técnico y económico realizado, el valor total aprobado corresponde a la **Cotización 2 de la empresa HBM**, por un monto final de **$26.058.703,00**.

En atención a lo anterior, me permito solicitar respetuosamente su aprobación y el envío de los recursos necesarios para continuar con las actividades de instalación del cableado estructurado en el nuevo inmueble de la **Sede Regional Guaviare**.

Es importante mencionar que las cantidades de cable y canaleta fueron calculadas por el arquitecto y el ingeniero regional.

Quedo atento a cualquier información adicional que requiera para continuar con el proceso.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

William Aranguren Joya
Contratista

Dirección de Tecnologías de la Información
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630 Ext. 101331
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

---

De: Amalia Pena Russi <Amalia.Pena@icbf.gov.co>
Enviado el: jueves, 5 de marzo de 2026 7:27 p. m.
Para: William Aranguren Joya <William.Aranguren@icbf.gov.co>
CC: Omar Uriel Ramos Ariza <Omar.Ramos@icbf.gov.co>; Luz Adriana Rodriguez Diaz <Luz.RodriguezD@icbf.gov.co>
Asunto: RV: NECESIDADESD REGIONAL GUAVIARE

Cordial saludo,

Remito para tu colaboración por favor con la revisión de las cotizaciones que remiten adjuntas de acuerdo con lo indicado en el correo electrónico que antecede.

Quedamos atentos, gracias.

Cordialmente,

Amalia Peña Russi
Directora de Tecnologías de la Información
ICBF Sede de la Dirección General
Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia
Teléfono: 601 4377630 Ext. 0000
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Janeth Aleman Sanchez <Janeth.Aleman@icbf.gov.co>
Enviado el: jueves, 5 de marzo de 2026 8:45 a. m.
Para: Ana Maria Segura Andrade <Ana.Segura@icbf.gov.co>; Amalia Pena Russi <Amalia.Pena@icbf.gov.co>
CC: Luisa Fernanda Gomez Espinosa <LuisaF.Gomez@icbf.gov.co>; Nicolas Ernesto Garzon Mora <NicolasE.Garzon@icbf.gov.co>; Pedro Hernando Ciendua Ochoa <Pedro.Ciendua@icbf.gov.co>; Vanessa Montoya Zapata <Vanessa.Montoya@icbf.gov.co>; William Aranguren Joya <William.Aranguren@icbf.gov.co>; Luz Adriana Rodriguez Diaz <Luz.RodriguezD@icbf.gov.co>; Yaneth Alexandra Floriano Huertas <Yaneth.Floriano@icbf.gov.co>; Jefferson Hernando Quevedo Bogota <Jefferson.Quevedo@icbf.gov.co>; Jhon Hader Rodriguez Perdomo <Jhon.Rodriguez@icbf.gov.co>; Omar Uriel Ramos Ariza <Omar.Ramos@icbf.gov.co>; Milton Guiovanni Quevedo <Milton.Quevedo@icbf.gov.co>
Asunto: RV: NECESIDADESD REGIONAL GUAVIARE

Estimadas Directoras

En atención a la puesta en funcionamiento de la nueva sede de la Regional Guaviare, respetuosamente, solicitamos el aval de la Dirección Administrativa para flexibilizar los requisitos y permitir el traslado con lo mínimo indispensable mientras se completan los ajustes técnicos requeridos. Esta gestión es urgente, considerando que el contrato de arrendamiento fue firmado hace un mes y mantener el inmueble sin uso podría ser interpretado por los entes de control como un posible detrimento patrimonial. Este aval para la mudanza tiene como finalidad superar el grave hacinamiento en el que se encuentra la regional mientras avanzamos en los procesos contractuales y de infraestructura necesarios para el funcionamiento óptimo de la nueva sede.

Agradecemos el apoyo y la articulación necesarios para lograr la puesta en marcha, en el menor tiempo posible, de la sede " El Dorado" destinada al Grupo de Gestión Misional.

Antecedentes y estado del proceso.

En seguimiento a las mesas de trabajo realizadas para habilitar la nueva sede, presentamos un resumen del proceso desarrollado y de la necesidad de contar con el acompañamiento técnico de la Dirección Administrativa – Sede Nacional, especialmente en el componente eléctrico, indispensable para la operación segura y adecuada de la infraestructura.

La apertura de esta sede es prioritaria para atender los hallazgos emitidos por el Ministerio del Trabajo respecto al hacinamiento evidenciado en las vigencias 2024 y 2025, situación que se ha agravado en 2026 por el incremento del personal institucional. La entrada en funcionamiento permitirá garantizar condiciones locativas adecuadas, el cumplimiento normativo y el bienestar de los funcionarios.

Tras la aprobación para suscribir el contrato de arrendamiento, se iniciaron las gestiones para habilitar la sede, comenzando por el componente de conectividad. Durante este proceso se identificaron requerimientos técnicos adicionales —principalmente eléctricos— que exceden la capacidad presupuestal actual, pues la Regional administra cuatro sedes y el rubro de mantenimiento no fue ampliado para incluir esta nueva infraestructura.

El componente de conectividad manifestó su apoyo mediante el suministro de: UPS monofásica de 20 kVA, rack, DPS, canaletas, cableado estructurado y un profesional instalador. La Regional asumirá los insumos menores y herramientas necesarias. No obstante, la implementación del sistema eléctrico requiere el acompañamiento técnico del componente eléctrico de la Sede Nacional para garantizar una instalación segura y conforme a la normatividad.

Documentos anexos:

- Planos en formato DWG solicitados por Sede Nacional.
- Esquema enviado por los referentes de datos e internet para la solicitud del sistema eléctrico.

- **Cotizaciones componente eléctrico:**
  - Koodi S.A.S. – Cotización 209: $31.482.238 (IVA incluido)
  - HBM – Cotización 132: $42.799.832,50
  - HBM – Cotización 133: $28.620.216,25

- **Cotizaciones infraestructura de datos e internet:**
  - Koodi S.A.S. – Cotización 208: $47.079.816 (IVA incluido)

Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a una pronta respuesta y a las acciones que se puedan adelantar frente a las solicitudes presentadas.

Cordial saludo,



NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co